

区分	薬価基準収載医薬品コード	成分名	規格		品名	メーカー名	診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品	先発医薬品	同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品	薬価	経過措置による使用期限	備考
外用薬	1112700X1011	ハロタン	1 m L	局	ハロタン					52.80		
外用薬	1114700X1016	麻酔用エーテル	1 m L	局	麻酔用エーテル					9.40		
外用薬	1116700X1010	亜酸化窒素	1 g	局	亜酸化窒素					3.50		
外用薬	1116700X1045	亜酸化窒素	1 g	局	マルワ亜酸化窒素	和歌山酸素				3.90		
外用薬	1116700X1053	亜酸化窒素	1 g	局	※ 液化亜酸化窒素（日本エア・リキード）	日本エア・リキード				3.90		
外用薬	1116700X1061	亜酸化窒素	1 g	局	※ 液化亜酸化窒素（日産）	日産化学工業				3.90		
外用薬	1116700X1088	亜酸化窒素	1 g	局	小池笑気	小池メディカル				3.90		
外用薬	1116700X1100	亜酸化窒素	1 g	局	笑気ガス（ショウワ）	昭和電工				3.90	H30.3.31まで	
外用薬	1116700X1126	亜酸化窒素	1 g	局	アネスタ	星医療機器				3.90		
外用薬	1119701G1084	イソフルラン	1 m L	局	フォーレン吸入麻酔液	アッヴィ		先発品	○	67.00		
外用薬	1119701G1092	イソフルラン	1 m L	局	イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」	マイラン製薬	後発品			25.60		
外用薬	1119702G1054	セボフルラン	1 m L	局	セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」	マイラン製薬	後発品			44.40		
外用薬	1119702G1062	セボフルラン	1 m L	局	セボフレン吸入麻酔液	丸石製薬		先発品	○	52.20		
外用薬	1119702G1070	セボフルラン	1 m L	局	セボフルラン吸入麻酔液「ニッコー」	日興製薬	後発品			44.40		H28.12.9収載
外用薬	1119703G1024	デスフルラン	1 m L		スーブレン吸入麻酔液	バクスター		先発品		44.90		
外用薬	1123700J1020	抱水クロラール	2 5 0 m g 1 個		エスクレ坐剤「2 5 0」	久光製薬		先発品		37.10		
外用薬	1123700J2027	抱水クロラール	5 0 0 m g 1 個		エスクレ坐剤「5 0 0」	久光製薬		先発品		47.80		
外用薬	1123700X1023	抱水クロラール	5 0 0 m g 1 筒		エスクレ注腸用キット「5 0 0」	久光製薬		先発品		247.80		
外用薬	1124700J1036	プロマゼパム	3 m g 1 個		セニラン坐剤3 m g	サンド		先発品		99.00		
外用薬	1124701J1022	ジアゼパム	4 m g 1 個		ダイアップ坐剤4	高田製薬		先発品		59.90		
外用薬	1124701J2029	ジアゼパム	6 m g 1 個		ダイアップ坐剤6	高田製薬		先発品		68.20		
外用薬	1124701J3025	ジアゼパム	1 0 m g 1 個		ダイアップ坐剤1 0	高田製薬		先発品		80.10		
外用薬	1125700J1025	フェノバルビタールナトリウム	1 5 m g 1 個		ワコビタール坐剤1 5	高田製薬		先発品		32.70		
外用薬	1125700J2021	フェノバルビタールナトリウム	2 5 m g 1 個		ルビアール坐剤2 5	久光製薬		先発品		38.90		
外用薬	1125700J3028	フェノバルビタールナトリウム	3 0 m g 1 個		ワコビタール坐剤3 0	高田製薬		先発品		46.20		
外用薬	1125700J4024	フェノバルビタールナトリウム	5 0 m g 1 個		ルビアール坐剤5 0	久光製薬		先発品		53.70		
外用薬	1125700J4032	フェノバルビタールナトリウム	5 0 m g 1 個		ワコビタール坐剤5 0	高田製薬		先発品		57.70		
外用薬	1125700J5020	フェノバルビタールナトリウム	1 0 0 m g 1 個		ルビアール坐剤1 0 0	久光製薬		先発品		67.30		
外用薬	1125700J5039	フェノバルビタールナトリウム	1 0 0 m g 1 個		ワコビタール坐剤1 0 0	高田製薬		先発品		72.00		
外用薬	1141700J1029	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アルビニー坐剤5 0	久光製薬		先発品		19.30		
外用薬	1141700J1045	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アンヒバ坐剤小児用5 0 m g	マイランE P D		先発品		19.30		
外用薬	1141700J1053	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用5 0 m g「TYK」	武田テバ薬品	★			19.30		
外用薬	1141700J1088	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		カロナール坐剤小児用5 0	あゆみ製薬		先発品		19.30		
外用薬	1141700J1100	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		パラセタ坐剤小児用5 0	シオエ製薬	★			19.30		
外用薬	1141700J1118	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用5 0 m g「J G」	長生堂製薬	★			19.30		
外用薬	1141700J1126	アセトアミノフェン	5 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用5 0 m g「日新」	日新製薬（山形）	★			19.30		
外用薬	1141700J2050	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		カロナール坐剤1 0 0	あゆみ製薬		先発品		19.30		
外用薬	1141700J2084	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		パラセタ坐剤1 0 0	シオエ製薬	★			19.30		
外用薬	1141700J2092	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アルビニー坐剤1 0 0	久光製薬		先発品		19.30		
外用薬	1141700J2130	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アンヒバ坐剤小児用1 0 0 m g	マイランE P D		先発品		19.30		
外用薬	1141700J2165	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 m g「TYK」	武田テバ薬品	★			19.30		
外用薬	1141700J2181	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 m g「J G」	長生堂製薬	★			19.30		
外用薬	1141700J2190	アセトアミノフェン	1 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用1 0 0 m g「日新」	日新製薬（山形）	★			19.30		
外用薬	1141700J3021	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アルビニー坐剤2 0 0	久光製薬		先発品	○	27.80		
外用薬	1141700J3048	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		カロナール坐剤2 0 0	あゆみ製薬		先発品	○	28.20		
外用薬	1141700J3072	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		パラセタ坐剤2 0 0	シオエ製薬	後発品			19.90		
外用薬	1141700J3110	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アンヒバ坐剤小児用2 0 0 m g	マイランE P D		先発品	○	28.00		
外用薬	1141700J3137	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 m g「TYK」	武田テバ薬品	後発品			19.90		
外用薬	1141700J3153	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 m g「J G」	長生堂製薬	後発品			19.90		
外用薬	1141700J3161	アセトアミノフェン	2 0 0 m g 1 個		アセトアミノフェン坐剤小児用2 0 0 m g「日新」	日新製薬（山形）	後発品			19.90		
外用薬	1141700J4028	アセトアミノフェン	4 0 0 m g 1 個		カロナール坐剤4 0 0	あゆみ製薬		先発品		44.00		
外用薬	1145700J1010	インドメタシン	1 2. 5 m g 1 個	局	インドメタシン坐剤					19.30		
外用薬	1145700J2016	インドメタシン	2 5 m g 1 個	局	インドメタシン坐剤					19.30		
外用薬	1145700J3012	インドメタシン	5 0 m g 1 個	局	インドメタシン坐剤					19.30		
外用薬	1147700J1022	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		アデフロニックズボ1 2. 5	武田テバファーマ	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1057	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ボルタレンサボ1 2. 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品	○	40.60		
外用薬	1147700J1090	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ボンフェナック坐剤1 2. 5	京都薬品工業	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1111	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ベギータ坐剤1 2. 5	シオノケミカル	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1146	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤1 2. 5 m g「J G」	日本ジェネリック	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1162	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤1 2. 5 m g「CH」	長生堂製薬	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1170	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤1 2. 5 m g「日医工」	日医工	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1189	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクN a坐剤1 2. 5 m g「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品			19.30		
外用薬	1147700J1197	ジクロフェナクナトリウム	1 2. 5 m g 1 個		ジクロフェナクN a坐剤1 2. 5 m g「日新」	日新製薬（山形）	後発品			19.30		
外用薬	1147700J2029	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		アデフロニックズボ2 5	武田テバファーマ	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2061	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボルタレンサボ2 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品	○	46.80		
外用薬	1147700J2088	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ボンフェナック坐剤2 5	京都薬品工業	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2169	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ベギータ坐剤2 5	シオノケミカル	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2207	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤2 5 m g「J G」	日本ジェネリック	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2223	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤2 5 m g「CH」	長生堂製薬	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2231	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤2 5 m g「日医工」	日医工	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2240	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクN a坐剤2 5 m g「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品			19.90		
外用薬	1147700J2258	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 個		ジクロフェナクN a坐剤2 5 m g「日新」	日新製薬（山形）	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3033	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		アデフロニックズボ5 0	武田テバファーマ	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3084	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボルタレンサボ5 0 m g	ノバルティスファーマ		先発品	○	57.40		
外用薬	1147700J3106	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ボンフェナック坐剤5 0	京都薬品工業	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3181	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ベギータ坐剤5 0	シオノケミカル	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3238	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤5 0 m g「J G」	日本ジェネリック	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3254	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤5 0 m g「日医工」	日医工	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3262	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ジクロフェナクナトリウム坐剤5 0 m g「CH」	長生堂製薬	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3270	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ジクロフェナクN a坐剤5 0 m g「日新」	日新製薬（山形）	後発品			19.90		
外用薬	1147700J3289	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 個		ジクロフェナクN a坐剤5 0 m g「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品			19.90		

外用薬	J147700J4030	ジクロフェナクナトリウム	2 5 m g 1 筒		レクトス注腸軟膏 2 5 m g	日医工	後発品				97. 10		
外用薬	J147700J5036	ジクロフェナクナトリウム	5 0 m g 1 筒		レクトス注腸軟膏 5 0 m g	日医工	後発品				101. 40		
外用薬	J149700J1108	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個		ケトプロフェン坐剤 5 0 m g 「J G」	長生堂製薬	後発品				19. 90		
外用薬	J149700J1116	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個		ケトプロフェン坐剤 5 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				19. 90		
外用薬	J149700J1124	ケトプロフェン	5 0 m g 1 個		ケトプロフェン坐剤 5 0 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品				19. 90		
外用薬	J149700J2104	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個		ケトプロフェン坐剤 7 5 m g 「J G」	長生堂製薬	後発品				24. 00		
外用薬	J149700J2112	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個		ケトプロフェン坐剤 7 5 m g 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				24. 00		
外用薬	J149700J2120	ケトプロフェン	7 5 m g 1 個		ケトプロフェン坐剤 7 5 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品				24. 00		
外用薬	J149701J1013	ピロキシカム	2 0 m g 1 個		ピロキシカム 2 0 m g 坐剤		後発品				21. 50		
外用薬	J149701J1102	ピロキシカム	2 0 m g 1 個		バキソ坐剤 2 0 m g	富山化学工業		先発品	○		133. 70		
外用薬	J149701J1145	ピロキシカム	2 0 m g 1 個		フェルデン坐剤 2 0 m g	ファイザー		先発品	○		133. 60		
外用薬	J149703J1020	ブプレノルフィン塩酸塩	0. 2 m g 1 個		レベタン坐剤 0. 2 m g	大塚製薬		先発品			165. 20		
外用薬	J149703J2027	ブプレノルフィン塩酸塩	0. 4 m g 1 個		レベタン坐剤 0. 4 m g	大塚製薬		先発品			215. 90		
外用薬	J149704S1020	ブプレノルフィン	5 m g 1 枚		ノルスバンテープ 5 m g	ムンディファーマ		先発品			1, 572. 80		
外用薬	J149704S2027	ブプレノルフィン	1 0 m g 1 枚		ノルスバンテープ 1 0 m g	ムンディファーマ		先発品			2, 423. 70		
外用薬	J149704S3023	ブプレノルフィン	2 0 m g 1 枚		ノルスバンテープ 2 0 m g	ムンディファーマ		先発品			3, 735. 10		
外用薬	J169700S1025	ロチゴチン	2. 2 5 m g 1 枚		ニュープロパッチ 2. 2 5 m g	大塚製薬		先発品			278. 00		
外用薬	J169700S2021	ロチゴチン	4. 5 m g 1 枚		ニュープロパッチ 4. 5 m g	大塚製薬		先発品			428. 40		
外用薬	J169700S3028	ロチゴチン	9 m g 1 枚		ニュープロパッチ 9 m g	大塚製薬		先発品			660. 10		
外用薬	J169700S4024	ロチゴチン	1 3. 5 m g 1 枚		ニュープロパッチ 1 3. 5 m g	大塚製薬		先発品			850. 10		
外用薬	J169700S5020	ロチゴチン	1 8 m g 1 枚		ニュープロパッチ 1 8 m g	大塚製薬		先発品			1, 017. 20		H28. 5. 25収載
外用薬	J190700S1029	リバスチグミン	4. 5 m g 1 枚		イクセロンパッチ 4. 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品			346. 80		
外用薬	J190700S1037	リバスチグミン	4. 5 m g 1 枚		リバスタッチパッチ 4. 5 m g	小野薬品工業		先発品			346. 80		
外用薬	J190700S2025	リバスチグミン	9 m g 1 枚		イクセロンパッチ 9 m g	ノバルティスファーマ		先発品			390. 50		
外用薬	J190700S2033	リバスチグミン	9 m g 1 枚		リバスタッチパッチ 9 m g	小野薬品工業		先発品			390. 50		
外用薬	J190700S3021	リバスチグミン	1 3. 5 m g 1 枚		イクセロンパッチ 1 3. 5 m g	ノバルティスファーマ		先発品			418. 60		
外用薬	J190700S3030	リバスチグミン	1 3. 5 m g 1 枚		リバスタッチパッチ 1 3. 5 m g	小野薬品工業		先発品			418. 60		
外用薬	J190700S4028	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚		イクセロンパッチ 1 8 m g	ノバルティスファーマ		先発品			439. 70		
外用薬	J190700S4036	リバスチグミン	1 8 m g 1 枚		リバスタッチパッチ 1 8 m g	小野薬品工業		先発品			439. 70		
外用薬	J211700X1036	パラブチルアミノ安息香酸ジェチルアミノエチル塩酸塩	1 g		テーカイン原末	ナガセ医薬品					258. 70		
外用薬	J211701X1049	プロカイン塩酸塩	1 g	局	塩酸プロカイン「ホエイ」	マイラン製薬					22. 60		
外用薬	J211701X1090	プロカイン塩酸塩	1 g	局	プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」	丸石製薬					20. 10		
外用薬	J213700X1014	ジブカイン塩酸塩	1 g	局	ジブカイン塩酸塩						370. 30		
外用薬	J214700P1054	塩酸リドカイン	2 % 1 m L		キシロカインゼリー 2 %	アスペンジャパン					7. 60		
外用薬	J214700P1062	塩酸リドカイン	2 % 1 m L		アネトカインゼリー 2 %	小林化工	後発品				4. 90		
外用薬	J214700P1070	塩酸リドカイン	2 % 1 m L		リドカイン塩酸塩ゼリー 2 % 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				4. 90		
外用薬	J214700Q1033	塩酸リドカイン	4 % 1 m L		キシロカイン液「4 %」	アスペンジャパン					13. 30		
外用薬	J214700Q1041	塩酸リドカイン	4 % 1 m L		キシロカイン点眼液 4 %	アスペンジャパン					16. 20		
外用薬	J214701R1050	リドカイン	1 g		キシロカインボンブスプレー 8 %	アスペンジャパン	後発品				22. 80		
外用薬	J214701R1068	リドカイン	1 g		リドカインボンブスプレー 8 % 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				22. 80		
外用薬	J214701S1043	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1 枚		ユーパッチテープ 1 8 m g	祐徳薬品工業	後発品				33. 80	H30. 3. 31まで	
外用薬	J214701S1051	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1 枚		ペンレステープ 1 8 m g	日東電工		先発品	○		45. 40		
外用薬	J214701S1060	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1 枚		リドカインテープ 1 8 m g 「N P」	ニプロ	後発品				33. 80		
外用薬	J214701S1078	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1 枚		リドカインテープ 1 8 m g 「ニプロ」	ニプロファーマ	後発品				33. 80		
外用薬	J214701S1086	リドカイン	(1 8 m g) 3 0. 5 m m × 5 0. 0 m m 1 枚		リドカインテープ 1 8 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	後発品				33. 80		H29. 6. 16収載
外用薬	J219800N1023	リドカイン・プロピトカイン配合剤	1 g		エムラクリーム	佐藤製薬		先発品			190. 10		
外用薬	J219800S1027	リドカイン・プロピトカイン配合剤	1 枚		エムラパッチ	佐藤製薬		先発品			251. 60		H29. 11. 29収載
外用薬	J311701Q1031	シクロペントラート塩酸塩	1 % 1 m L		サイブレジン 1 % 点眼液	参天製薬		先発品			84. 20		
外用薬	J311702Q1036	フェニレフリン塩酸塩	5 % 1 m L		ネオシネジンコーワ 5 % 点眼液	興和					45. 00		
外用薬	J311703X1019	ホマトロビン臭化水素酸塩	1 g	局	ホマトロビン臭化水素酸塩						475. 40		
外用薬	J311705Q1048	トロピカミド	0. 4 % 1 m L		ミドリンM点眼液 0. 4 %	参天製薬					21. 70		
外用薬	J311705Q1056	トロピカミド	0. 4 % 1 m L		サンドールMY点眼液 0. 4 %	日本点眼薬研究所	後発品				17. 40		
外用薬	J311706M1024	アトロピン硫酸塩水和物	1 % 1 g		リュウアト 1 % 眼軟膏	参天製薬					33. 60		
外用薬	J311706Q2022	アトロピン硫酸塩水和物	1 % 5 m L 1 瓶		日点アトロピン点眼液 1 %	日本点眼薬研究所					145. 50		
外用薬	J311707Q1071	ジビペフリン塩酸塩	0. 0 4 % 1 m L		ビバレフリン点眼液 0. 0 4 %	参天製薬		先発品			165. 70		
外用薬	J311707Q2078	ジビペフリン塩酸塩	0. 1 % 1 m L		ビバレフリン点眼液 0. 1 %	参天製薬		先発品			244. 00		
外用薬	J312700X1012	ピロカルピン塩酸塩	1 g	局	ピロカルピン塩酸塩						1, 158. 80		
外用薬	J312701Q1063	ピロカルピン塩酸塩	0. 5 % 5 m L 1 瓶		サンビロ点眼液 0. 5 %	参天製薬					116. 70		
外用薬	J312701Q2078	ピロカルピン塩酸塩	1 % 5 m L 1 瓶		アドソルボカルピン点眼液 1 %	日本点眼薬研究所	後発品				134. 50	H30. 3. 31まで	
外用薬	J312701Q2086	ピロカルピン塩酸塩	1 % 5 m L 1 瓶		サンビロ点眼液 1 %	参天製薬					127. 70		
外用薬	J312701Q3074	ピロカルピン塩酸塩	2 % 5 m L 1 瓶		アドソルボカルピン点眼液 2 %	日本点眼薬研究所	後発品				151. 20	H30. 3. 31まで	
外用薬	J312701Q3082	ピロカルピン塩酸塩	2 % 5 m L 1 瓶		サンビロ点眼液 2 %	参天製薬					152. 50		
外用薬	J312701Q4046	ピロカルピン塩酸塩	3 % 5 m L 1 瓶		サンビロ点眼液 3 %	参天製薬					156. 70		
外用薬	J312701Q5050	ピロカルピン塩酸塩	4 % 5 m L 1 瓶		サンビロ点眼液 4 %	参天製薬					170. 50		
外用薬	J312704Q1024	ジスチグミン臭化物	0. 5 % 1 m L		ウブレチド点眼液 0. 5 %	鳥居薬品		先発品			153. 00		
外用薬	J312704Q2020	ジスチグミン臭化物	1 % 1 m L		ウブレチド点眼液 1 %	鳥居薬品		先発品			235. 70		
外用薬	J313700Q2011	オキシブプロカイン塩酸塩	0. 4 % 1 m L		オキシブプロカイン塩酸塩 0. 4 % 点眼液						13. 40		
外用薬	J313700Q2070	オキシブプロカイン塩酸塩	0. 4 % 1 m L		ベノキシール点眼液 0. 4 %	参天製薬		先発品			13. 40		
外用薬	J313700Q2089	オキシブプロカイン塩酸塩	0. 4 % 1 m L		ネオベノール点眼液 0. 4 %	日本点眼薬研究所					13. 40		
外用薬	J313700Q3034	オキシブプロカイン塩酸塩	0. 0 5 % 5 m L 1 瓶		ラクリミン点眼液 0. 0 5 %	参天製薬		先発品			101. 60		
外用薬	J314700Q1012	硝酸銀	1 % 0. 5 m L 1 管	局	硝酸銀点眼液						18. 00		
外用薬	J314701X1011	ホウ酸	1 0 g	局	ホウ酸						7. 30		
外用薬	J314701X1070	ホウ酸	1 0 g	局	ホウ酸「ケンエー」	健栄製薬					22. 60		
外用薬	J314701X1178	ホウ酸	1 0 g	局	ホウ酸「メタル」	中北薬品					22. 00		
外用薬	J314701X1224	ホウ酸	1 0 g	局 ※	ホウ酸（山善）	山善製薬					22. 00		
外用薬	J314701X1305	ホウ酸	1 0 g	局	ホウ酸「ヨシダ」	吉田製薬					22. 00		
外用薬	J314701X1372	ホウ酸	1 0 g	局	ホウ酸原末「マルイシ」	丸石製薬					22. 60		
外用薬	J314701X1380	ホウ酸	1 0 g	局	ホウ酸「N i k P」	日医工					22. 60		
外用薬	J314702X1016	ホウ砂	1 0 g	局	ホウ砂						9. 90		
外用薬	J315700M1026	デキサメタゾン	0. 0 5 % 1 g		サンテゾーン 0. 0 5 % 眼軟膏	参天製薬	後発品				65. 30		
外用薬	J315700M2049	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		D・E・X 0. 1 % 眼軟膏 T	日東メディック	後発品				48. 40		
外用薬	J315701Q1073	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 2 % 1 m L		D・E・X 0. 0 2 % 点眼液 T	日東メディック	後発品				12. 60		
外用薬	J315701Q1081	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 2 % 1 m L		サンテゾーン点眼液（0. 0 2 %）	参天製薬					18. 70		
外用薬	J315701Q1090	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 2 % 1 m L		ピジュアリン点眼液 0. 0 2 %	千寿製薬	後発品				12. 60		

外用薬	1315701Q1103	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 2 % 1 m L	DMゾロン点眼液0. 0 2 %「日点」	日本点眼薬研究所					12. 60		
外用薬	1315701Q2037	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 5 % 1 m L	DMゾロン0. 0 5 %点眼液	日本点眼薬研究所					18. 40		
外用薬	1315701Q2053	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 5 % 1 m L	D・E・X0. 0 5 %点眼液T	日東メディック	後発品				22. 00		
外用薬	1315701Q2061	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 0 5 % 1 m L	ビジュアリン点眼液0. 0 5 %	千寿製薬	後発品				22. 00		
外用薬	1315701Q3033	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	サンテゾーン点眼液（0. 1 %）	参天製薬		準先発品	○		44. 70		
外用薬	1315701Q3076	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	D・E・X0. 1 %点眼液T	日東メディック	後発品				17. 60		
外用薬	1315701Q3092	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	DMゾロン点眼液0. 1 %「日点」	日本点眼薬研究所		準先発品	○		20. 80		
外用薬	1315701Q4048	デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	ビジュアリン眼科耳鼻科用液0. 1 %	千寿製薬	後発品				38. 90		
外用薬	1315702Q1051	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %	共和クリティケア		準先発品	○		41. 60		
外用薬	1315702Q1060	デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	デйкаゾン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %	デйка製薬	後発品				18. 50		
外用薬	1315703Q1056	ヒドロコルチゾン酢酸エステル	0. 5 % 1 m L	H C ゾロン点眼液0. 5 %「日点」	日本点眼薬研究所					18. 70		
外用薬	1315704Q1034	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	ビトス点眼液0. 0 2 %	わかもと製薬	後発品				17. 60	H30. 3. 31まで	
外用薬	1315704Q1042	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオメソロン0. 0 2 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品				17. 60		
外用薬	1315704Q1093	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン0. 0 2 %点眼液T	日東メディック	後発品				17. 60		
外用薬	1315704Q1115	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルメトロン点眼液0. 0 2 %	参天製薬		先発品	○		39. 50		
外用薬	1315704Q1123	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	オドメール点眼液0. 0 2 %	千寿製薬	後発品				17. 60		
外用薬	1315704Q1131	フルオロメトロン	0. 0 2 % 1 m L	フルオロメトロン点眼液0. 0 2 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品				17. 60	H29. 6. 16収載	
外用薬	1315704Q2049	フルオロメトロン	0. 0 5 % 1 m L	フルオメソロン0. 0 5 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品				20. 30		
外用薬	1315704Q2057	フルオロメトロン	0. 0 5 % 1 m L	オドメール点眼液0. 0 5 %	千寿製薬	後発品				20. 30		
外用薬	1315704Q3010	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオロメトロン0. 1 % 1 m L点眼液		後発品				17. 60		
外用薬	1315704Q3045	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルオメソロン0. 1 %点眼液	日本点眼薬研究所	後発品				22. 50		
外用薬	1315704Q3126	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	フルメトロン点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品	○		62. 90		
外用薬	1315704Q3134	フルオロメトロン	0. 1 % 1 m L	オドメール点眼液0. 1 %	千寿製薬	後発品				22. 50		
外用薬	1315705M1037	ブレドニゾン酢酸エステル	0. 2 5 % 1 g	ブレドニン眼軟膏	塩野義製薬		準先発品	○		49. 00		
外用薬	1315705M1045	ブレドニゾン酢酸エステル	0. 2 5 % 1 g	酢酸ブレドニゾン0. 2 5 %眼軟膏T	日東メディック	後発品				38. 70		
外用薬	1315706Q1025	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 0 1 % 1 m L	リンデロン点眼液0. 0 1 %	塩野義製薬					43. 80		
外用薬	1315706Q2072	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	サンベタゾン眼耳鼻科用液0. 1 %	参天製薬	後発品				23. 20		
外用薬	1315706Q2080	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	リノロサル眼科耳鼻科用液0. 1 %	わかもと製薬	後発品				23. 20		
外用薬	1315706Q2099	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	ベルベゾロン眼耳鼻科用液0. 1 %	ニッテン	後発品				23. 20		
外用薬	1315706Q2102	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンデロン点眼・点耳・点鼻液0. 1 %	塩野義製薬		準先発品	○		69. 00		
外用薬	1315706Q2110	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	0. 1 % 1 m L	リンベタP F眼耳鼻科用液0. 1 %	日本点眼薬研究所	後発品				23. 20		
外用薬	1315707Q1038	ブレドニゾン酢酸エステル	0. 1 % 1 m L	P S ゾロン点眼液0. 1 1 %「日点」	日本点眼薬研究所					20. 20		
外用薬	1316700Q1050	ナファゾリン硝酸塩	0. 0 5 % 1 m L	ブリビナ点眼液0. 5 m g / m L	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン					5. 20		
外用薬	1317702Q1064	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロラムフェニコール点眼液0. 5 %「ニットー」	日東メディック	後発品				7. 80		
外用薬	1317706Q1089	ゲンタマイシン硫酸塩	3 m g 1 m L	局 リフトマイシン点眼液0. 3 %	わかもと製薬	後発品				17. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	1317706Q1097	ゲンタマイシン硫酸塩	3 m g 1 m L	局 ゲンタロール点眼液0. 3 %	日本点眼薬研究所	後発品				17. 60		
外用薬	1317706Q1100	ゲンタマイシン硫酸塩	3 m g 1 m L	局 硫酸ゲンタマイシン点眼液0. 3 %「ニットー」	日東メディック	後発品				17. 60		
外用薬	1317708Q1037	トブラマイシン	3 m g 1 m L	トブラシン点眼液0. 3 %	日東メディック		先発品			39. 00		
外用薬	1317710Q1034	ジベカシン硫酸塩	3 m g 1 m L	局 パニマイシン点眼液0. 3 %	Me i j i S e i k a フアルマ		先発品			39. 70		
外用薬	1317712M1031	ビマリシン	1 0 m g 1 g	ビマリシン眼軟膏1 %「センジュ」	千寿製薬		先発品			593. 80		
外用薬	1317712Q1033	ビマリシン	5 0 m g 1 m L	ビマリシン点眼液5 %「センジュ」	千寿製薬		先発品			616. 90		
外用薬	1317713Q1038	セフメノキシム塩酸塩	5 m g 1 m L（溶解後の液として）	ベストロン点眼用0. 5 %	千寿製薬		先発品			53. 80		
外用薬	1319701Q1021	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	ミケラン点眼液1 %	大塚製薬		先発品	○		190. 00		
外用薬	1319701Q1030	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	カルテオロール点眼液T 1 %	東亜薬品	後発品				92. 10		
外用薬	1319701Q1072	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	プロキレートP F点眼液1 %	日本点眼薬研究所	後発品				114. 50		
外用薬	1319701Q1080	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	プロキレート点眼液1 %	ニッテン	後発品				114. 50		
外用薬	1319701Q1099	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩点眼液1 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品				92. 10		
外用薬	1319701Q2028	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	ミケラン点眼液2 %	大塚製薬		先発品	○		258. 00		
外用薬	1319701Q2036	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	カルテオロール点眼液T 2 %	東亜薬品	後発品				126. 90		
外用薬	1319701Q2079	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	プロキレートP F点眼液2 %	日本点眼薬研究所	後発品				158. 80		
外用薬	1319701Q2087	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	プロキレート点眼液2 %	ニッテン	後発品				158. 80		
外用薬	1319701Q2095	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩点眼液2 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品				158. 80		
外用薬	1319701Q3024	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	ミケランL A点眼液1 %	大塚製薬		先発品	○		379. 20		
外用薬	1319701Q3032	カルテオロール塩酸塩	1 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩L A点眼液1 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品				257. 90		
外用薬	1319701Q4020	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	ミケランL A点眼液2 %	大塚製薬		先発品	○		525. 10		
外用薬	1319701Q4039	カルテオロール塩酸塩	2 % 1 m L	カルテオロール塩酸塩L A点眼液2 %「わかもと」	わかもと製薬	後発品				356. 70		
外用薬	1319702Q1018	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロールマレイン酸塩0. 2 5 % 1 m L点眼液		後発品				54. 70		
外用薬	1319702Q1107	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモプトル点眼液0. 2 5 %	参天製薬		先発品	○		227. 40		
外用薬	1319702Q1115	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモレート点眼液0. 2 5 %	ニッテン	後発品				70. 60		
外用薬	1319702Q1131	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモレートP F点眼液0. 2 5 %	日本点眼薬研究所	後発品				70. 60		
外用薬	1319702Q2014	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロールマレイン酸塩0. 5 % 1 m L点眼液		後発品				74. 10		
外用薬	1319702Q2057	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	リズモン点眼液0. 5 %	わかもと製薬	後発品				103. 40		
外用薬	1319702Q2111	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモプトル点眼液0. 5 %	参天製薬		先発品	○		312. 50		
外用薬	1319702Q2120	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモレート点眼液0. 5 %	ニッテン	後発品				103. 40		
外用薬	1319702Q2146	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモレートP F点眼液0. 5 %	日本点眼薬研究所	後発品				103. 40		
外用薬	1319702Q3037	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモプトルX E点眼液0. 2 5 %	参天製薬		先発品	○		475. 50		
外用薬	1319702Q3045	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 2 5 %「T S」	デйка製薬	後発品				296. 00		
外用薬	1319702Q3053	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 2 5 %「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				157. 40		
外用薬	1319702Q3061	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 2 5 %「ニットー」	東亜薬品	後発品				296. 00		
外用薬	1319702Q3070	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 2 5 %「J G」	日本ジェネリック	後発品				157. 40	H28. 6. 17収載	
外用薬	1319702Q4033	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモプトルX E点眼液0. 5 %	参天製薬		先発品	○		673. 90		
外用薬	1319702Q4041	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 5 %「T S」	デйка製薬	後発品				389. 80		
外用薬	1319702Q4050	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 5 %「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				389. 80		
外用薬	1319702Q4068	チモロールマレイン酸塩	0. 5 % 1 m L	チモロールX E点眼液0. 5 %「ニットー」	東亜薬品	後発品				389. 80		

外用薬	1319702Q4076	チモロールマレイン酸塩	0. 5% 1mL		チモロールX E点眼液0. 5%「J G」	日本ジェネリック	後発品				389. 80		H28. 6. 17収載
外用薬	1319702Q5021	チモロールマレイン酸塩	0. 2 5% 1mL		リズモンT G点眼液0. 2 5%	わかもと製薬		先発品	○		465. 00		
外用薬	1319702Q6028	チモロールマレイン酸塩	0. 5% 1mL		リズモンT G点眼液0. 5%	わかもと製薬		先発品	○		655. 30		
外用薬	1319703Q2086	アズレン	0. 0 2% 5mL 1		アゾデシン点眼液0. 0 2%	参天製薬	後発品				87. 20		
外用薬	1319703Q2094	アズレン	0. 0 2% 5mL 1		アズラビン点眼液0. 0 2%	日本点眼薬研究所	後発品				87. 20		
外用薬	1319703Q2108	アズレン	0. 0 2% 5mL 1		アズレン点眼液0. 0 2%「ニットー」	日東メディック	後発品				87. 20		
外用薬	1319703Q2116	アズレン	0. 0 2% 5mL 1		アズレン点眼液0. 0 2%「わかもと」	わかもと製薬	後発品				87. 20		
外用薬	1319703Q2124	アズレン	0. 0 2% 5mL 1		A Z点眼液0. 0 2%	ゼリア新薬工業	後発品				87. 20		
外用薬	1319706Q1075	ビレノキシン	0. 0 0 5% 1mL (溶解後の液とし		カタリンK点眼用0. 0 0 5%	千寿製薬		準先発品	○		12. 80		
外用薬	1319706Q1083	ビレノキシン	0. 0 0 5% 1mL (溶解後の液とし		ビレノキシン点眼用0. 0 0 5%「ニットー」	日東メディック	後発品				6. 70		
外用薬	1319706Q2039	ビレノキシン	0. 0 0 5% 1mL (溶解後の液とし		カタリン点眼用0. 0 0 5%	千寿製薬		準先発品	○		12. 80		
外用薬	1319706Q3035	ビレノキシン	0. 0 0 5% 5mL 1		カリユニ点眼液0. 0 0 5%	参天製薬	後発品				63. 70		
外用薬	1319707Q2050	グリチルリチン酸二カリウム	1% 5mL 1		ノイボルミン点眼液1%	参天製薬					87. 30		
外用薬	1319708Q1090	グルタチオン	2% 1mL		タチオン点眼用2%	長生堂製薬					22. 10		
外用薬	1319709Q3020	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1% 5mL 1		アイドロイチン1%点眼液	参天製薬	後発品				84. 80		
外用薬	1319709Q3047	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1% 5mL 1		ムコロイド点眼液1%	日本点眼薬研究所	後発品				84. 80		
外用薬	1319709Q4027	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3% 5mL 1		アイドロイチン3%点眼液	参天製薬	後発品				87. 20		
外用薬	1319709Q4060	コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	3% 5mL 1		ムコロイド点眼液3%	日本点眼薬研究所	後発品				87. 20		
外用薬	1319710Q2051	シアノコバラミン	0. 0 2% 5mL 1		ファルコバ点眼液0. 0 2%	キョーリンリメディオ	後発品				84. 80	H30. 3. 31まで	
外用薬	1319710Q2060	シアノコバラミン	0. 0 2% 5mL 1		ビタコパール点眼液0. 0 2%	東亜薬品	後発品				84. 80		
外用薬	1319710Q2078	シアノコバラミン	0. 0 2% 5mL 1		サンコバ点眼液0. 0 2%	参天製薬		準先発品	○		87. 60		
外用薬	1319710Q2086	シアノコバラミン	0. 0 2% 5mL 1		コバラム点眼液0. 0 2%	日本点眼薬研究所	後発品				84. 80		
外用薬	1319710Q2094	シアノコバラミン	0. 0 2% 5mL 1		ソフティア点眼液0. 0 2%	千寿製薬	後発品				84. 80		
外用薬	1319710Q2108	シアノコバラミン	0. 0 2% 5mL 1		シアノコバラミン点眼液0. 0 2%「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				84. 80		H29. 6. 16収載
外用薬	1319714M1060	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 1% 1g		フラビタン眼軟膏0. 1%	トーアエイヨー					29. 10		
外用薬	1319714Q3099	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5% 5mL 1		F A D点眼液0. 0 5%「サンデン」	参天製薬	後発品				84. 80		
外用薬	1319714Q3102	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5% 5mL 1		フラビタン点眼液0. 0 5%	トーアエイヨー		準先発品	○		92. 00		
外用薬	1319714Q3110	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5% 5mL 1		F A D点眼液0. 0 5%「ニットー」	日東メディック	後発品				84. 80	H29. 3. 31まで	
外用薬	1319714Q3129	フラビンアデニンジヌクレオチド	0. 0 5% 5mL 1		F A D点眼液0. 0 5%「日東」	日東メディック	後発品				84. 80		H28. 6. 17収載
外用薬	1319715Q1031	ポリビニルアルコールヨウ素	0. 2% 1mL		P A ・ヨード点眼・洗眼液	日本点眼薬研究所					22. 10		
外用薬	1319716Q4035	硫酸亜鉛水和物	0. 2% 5mL 1		サンチンク点眼液0. 2%	参天製薬	後発品				86. 60		
外用薬	1319717Q1014	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クロモグリク酸ナトリウム1 0 0mg 5mL点眼液		後発品				162. 20		
外用薬	1319717Q1170	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クモロールP F点眼液2%	日本点眼薬研究所	後発品				381. 00		
外用薬	1319717Q1200	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		ルゲオン点眼液2%	わかもと製薬	後発品				381. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	1319717Q1219	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		アルギノン点眼液2%	東亜薬品	後発品				231. 10		
外用薬	1319717Q1227	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クモロール点眼液2%	ニッテン	後発品				381. 00		
外用薬	1319717Q1235	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クールウェイ点眼液2%	高田製薬	後発品				381. 00		
外用薬	1319717Q1243	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クロモリーク点眼液2%	テイカ製薬	後発品				231. 10		
外用薬	1319717Q1251	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		ノスラン点眼液2%	科研製薬	後発品				381. 00		
外用薬	1319717Q1278	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クロモフェロン点眼液2%	千寿製薬	後発品				231. 10		
外用薬	1319717Q1308	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		インタール点眼液2%	サノフィ		先発品	○		653. 30		
外用薬	1319717Q1324	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クロモグリク酸N a点眼液2%「ファイザー」	マイラン製薬	後発品				381. 00		
外用薬	1319717Q1332	クロモグリク酸ナトリウム	1 0 0mg 5mL 1		クロモグリク酸N a点眼液2%「わかもと」	わかもと製薬	後発品				381. 00		H29. 6. 16収載
外用薬	1319717Q2037	クロモグリク酸ナトリウム	7mg 0. 3 5mL 1個		インタール点眼液U D 2%	サノフィ		先発品			26. 00		
外用薬	1319718Q1078	リゾチーム塩酸塩	0. 5% 1mL		ムコゾーム点眼液0. 5%	参天製薬	後発品				20. 50		
外用薬	1319719M1046	アシクロビル	3% 1g	局	ゾビラックス眼軟膏3%	グラクソ・スミスクライン		先発品	○		541. 50		
外用薬	1319719M1054	アシクロビル	3% 1g	局	ビルレクス眼軟膏3%	日本点眼薬研究所	後発品				444. 10		
外用薬	1319719M1062	アシクロビル	3% 1g	局	アシクロビル眼軟膏3%「ニットー」	東亜薬品	後発品				444. 10		
外用薬	1319720Q1083	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		プロビスク0. 4眼粘弾剤1%	日本アルコン	後発品				4, 101. 00		
外用薬	1319720Q1091	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		ヒーロン0. 4眼粘弾剤1%	エイエムオー・ジャパン		先発品	○		5, 189. 10		
外用薬	1319720Q1105	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		オベガンハイ0. 4眼粘弾剤1%	生化学工業	後発品				4, 101. 00		
外用薬	1319720Q1113	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		オベリードH V 0. 4眼粘弾剤1%	資生堂	後発品				4, 101. 00		
外用薬	1319720Q1121	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		ヒアガード0. 4眼粘弾剤1%	日本点眼薬研究所	後発品				4, 101. 00		
外用薬	1319720Q1130	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		ヒアルロン酸N a 0. 4眼粘弾剤1%「コーワ」	興和	後発品				4, 101. 00		
外用薬	1319720Q1156	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 4mL 1筒		ヒアルロン酸N a 0. 4眼粘弾剤1%「テバ」	武田テバファーマ	後発品				4, 101. 00		
外用薬	1319720Q2063	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1% 0. 5mL 1筒		オベリード0. 5眼粘弾剤1%	資生堂	後発品				5, 439. 00		
外用薬	1319720Q3060	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1		ヒアール点眼液0. 1	キョーリンリメディオ	後発品				168. 00	H28. 9. 30まで	
外用薬	1319720Q3078	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアレイン点眼液0. 1%	参天製薬		先発品	○		398. 50		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3086	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	アイケア点眼液0. 1%	科研製薬	後発品				267. 30		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3094	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアロンサン点眼液0. 1%	東亜薬品	後発品				267. 30		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3108	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ティアバランス点眼液0. 1%	千寿製薬	後発品				267. 30		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3116	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1%「日新」	日新製薬 (山形)	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3124	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1%「ニッテン」	ニッテン	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3132	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸ナトリウムP F点眼液0. 1%「日点」	日本点眼薬研究所	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3140	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1%「ファイザー」	ファイザー	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3167	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1%「T S」	テイカ製薬	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3175	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1%「わかもと」	わかもと製薬	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3183	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 1%「トーワ」	東和薬品	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3191	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1%「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				168. 00		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q3205	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 5mL 1	局	ヒアルロン酸N a点眼液0. 1%「J G」	日本ジェネリック	後発品				168. 00		H28. 6. 17収載 H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q4031	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 1% 0. 4mL 1個	局	ヒアレインミニ点眼液0. 1%	参天製薬		先発品			14. 50		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q5038	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3% 0. 4mL 1個	局	ヒアレインミニ点眼液0. 3%	参天製薬		先発品	○		20. 70		H29. 10. 1局方
外用薬	1319720Q5046	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0. 3% 0. 4mL 1個		アイケアミニ点眼液0. 3%	科研製薬	後発品				15. 80	H29. 3. 31まで	

外用薬	1319720Q5054	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個		ヒアールミニ点眼液0.3%	キョーリンリメディオ	後発品				9.70	H29.3.31まで	
外用薬	1319720Q5062	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個		ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「日新」	日新製薬（山形）	後発品				9.70	H30.3.31まで	
外用薬	1319720Q5070	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	局	ヒアロンサンミニ点眼液0.3%	東亜薬品	後発品				15.80		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Q5089	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	局	ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「ニッテン」	ニッテン	後発品				9.70		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Q5097	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	局	ヒアルロン酸ナトリウムミニ点眼液0.3%「日点」	日本点眼薬研究所	後発品				9.70		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Q5100	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個		ティアバランスミニムス点眼液0.3%	千寿製薬	後発品				15.80	H30.3.31まで	
外用薬	1319720Q5119	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%0.4mL1個	局	ヒアルロン酸Naミニ点眼液0.3%「わかもと」	わかもと製薬	後発品				9.70		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Q6077	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.7mL1筒		オベガンハイ0.7眼粘弾剤1%	生化学工業	後発品				6,477.00		
外用薬	1319720Q6085	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.7mL1筒		プロビスク0.7眼粘弾剤1%	日本アルコン	後発品				2,731.10		
外用薬	1319720Q7111	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		オベガン0.6眼粘弾剤1%	生化学工業		先発品	○		6,624.90		
外用薬	1319720Q7120	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		オペリード0.6眼粘弾剤1%	資生堂	後発品				5,763.00		
外用薬	1319720Q7146	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		ヒーロン0.6眼粘弾剤1%	エイエムオー・ジャパン		先発品	○		5,189.10		
外用薬	1319720Q7154	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		オベガンハイ0.6眼粘弾剤1%	生化学工業	後発品				4,890.00		
外用薬	1319720Q7162	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		オペリードHV0.6眼粘弾剤1%	資生堂	後発品				4,890.00		
外用薬	1319720Q7170	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		ヒアガード0.6眼粘弾剤1%	日本点眼薬研究所	後発品				4,890.00		
外用薬	1319720Q7189	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「コーワ」	興和	後発品				4,890.00		
外用薬	1319720Q7200	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		プロビスク0.6眼粘弾剤1%	日本アルコン	後発品				2,853.90		
外用薬	1319720Q7219	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.6mL1筒		ヒアルロン酸Na0.6眼粘弾剤1%「テバ」	武田テバファーマ	後発品				4,890.00		
外用薬	1319720Q8134	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	生化学工業	★				6,451.60		
外用薬	1319720Q8142	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		オペリードHV0.85眼粘弾剤1%	資生堂	★				6,451.60		
外用薬	1319720Q8169	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		ヒアガード0.85眼粘弾剤1%	日本点眼薬研究所	後発品				2,950.10		
外用薬	1319720Q8177	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		プロビスク0.85眼粘弾剤1%	日本アルコン	後発品				2,950.10		
外用薬	1319720Q8185	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	エイエムオー・ジャパン		先発品	○		5,467.70		
外用薬	1319720Q8193	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「コーワ」	興和	後発品				2,950.10		
外用薬	1319720Q8207	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%0.85mL1筒		ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「テバ」	武田テバファーマ	後発品				2,950.10		
外用薬	1319720Q9041	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒		オベガン1.1眼粘弾剤1%	生化学工業		先発品	○		7,395.00		
外用薬	1319720Q9050	精製ヒアルロン酸ナトリウム	1%1.1mL1筒		オペリード1.1眼粘弾剤1%	資生堂	後発品				6,666.70		
外用薬	1319720Y1032	精製ヒアルロン酸ナトリウム	2.3%0.6mL1筒		ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%	エイエムオー・ジャパン		先発品			9,506.00		
外用薬	1319720Y2020	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアレイン点眼液0.3%	参天製薬		先発品	○		570.90		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2039	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「ファイザー」	ファイザー	後発品				226.60		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2055	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「TS」	テイカ製薬	後発品				226.60		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2063	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	アイケア点眼液0.3%	科研製薬	後発品				358.40		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2071	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0.3%「トロー」	東和薬品	後発品				226.60		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2080	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ティアバランス点眼液0.3%	千寿製薬	後発品				358.40		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2098	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアロンサン点眼液0.3%	東亜薬品	後発品				358.40		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2101	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				226.60		H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2110	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「JG」	日本ジェネリック	後発品				226.60		H28.6.17収載 H29.10.1局方品
外用薬	1319720Y2128	精製ヒアルロン酸ナトリウム	0.3%5mL1瓶	局	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「日新」	日新製薬（山形）	後発品				226.60		H28.6.17収載 H29.10.1局方品
外用薬	1319722M1048	オフロキサシン	0.3%1g		オフロキシ眼軟膏0.3%	東亜薬品	後発品				71.90		
外用薬	1319722M1056	オフロキサシン	0.3%1g		タリビッド眼軟膏0.3%	参天製薬		先発品	○		111.40		
外用薬	1319722Q1015	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン0.3%1mL点眼液		後発品				29.50		
外用薬	1319722Q1074	オフロキサシン	0.3%1mL		タリフロ点眼液0.3%	東和薬品	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1090	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキシ点眼液0.3%	東亜薬品	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1147	オフロキサシン	0.3%1mL		マロメール点眼液0.3%	大興製薬	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1155	オフロキサシン	0.3%1mL		オフテクター点眼液0.3%	富士薬品	後発品				60.00		
外用薬	1319722Q1163	オフロキサシン	0.3%1mL		タリビッド点眼液0.3%	参天製薬		先発品	○		105.40		
外用薬	1319722Q1171	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「CHQS」	シー・エイチ・オー新薬	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1198	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「テバ」	武田テバ薬品	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1201	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「JG」	長生堂製薬	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1210	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「日医工」	日医工	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1228	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「日新」	日新製薬（山形）	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1236	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「サワイ」	沢井製薬	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q1244	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシン点眼液0.3%「SN」	シオノケミカル	後発品				49.10		
外用薬	1319722Q2020	オフロキサシン	0.3%1mL		オフロキサシンゲル化点眼液0.3%「わかもと」	わかもと製薬	後発品				60.00		
外用薬	1319723Q1010	イドクスウリジン	0.1%1mL	局	イドクスウリジン点眼液						100.80		
外用薬	1319724Q1103	ブラノプロフェン	0.1%1mL		ブラノプロフェン点眼液0.1%「わかもと」	わかもと製薬	後発品				21.30		
外用薬	1319724Q1120	ブラノプロフェン	0.1%1mL		ニフラン点眼液0.1%	千寿製薬		先発品	○		43.90		
外用薬	1319724Q1138	ブラノプロフェン	0.1%1mL		ハオブラ点眼液0.1%	日本点眼薬研究所	後発品				27.40		
外用薬	1319724Q1146	ブラノプロフェン	0.1%1mL		ムルキナ点眼液0.1%	日東メディック	後発品				21.30		
外用薬	1319724Q1154	ブラノプロフェン	0.1%1mL		プロラノン点眼液0.1%	参天製薬	後発品				27.40		
外用薬	1319724Q1170	ブラノプロフェン	0.1%1mL		ブラノプロフェン点眼液0.1%「日新」	日新製薬（山形）	後発品				21.30		
外用薬	1319725Q1035	アンレキサノクス	12.5mg5mL1瓶		エリックス点眼液0.25%	千寿製薬		先発品			816.00		
外用薬	1319726Q1099	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロスターPF点眼液0.1%	日本点眼薬研究所	後発品				42.90		
外用薬	1319726Q1102	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロード点眼液0.1%	わかもと製薬		先発品	○		79.20		
外用薬	1319726Q1110	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロスター点眼液0.1%	ニッテン	後発品				37.90		
外用薬	1319726Q1129	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロフェナック点眼液0.1%	東亜薬品	後発品				42.90		
外用薬	1319726Q1161	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「SN」	シオノケミカル	後発品				42.90		
外用薬	1319726Q1170	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「ショーワ」	あゆみ製薬	後発品				42.90		H28.9.30まで
外用薬	1319726Q1188	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「日新」	日新製薬（山形）	後発品				37.90		
外用薬	1319726Q1196	ジクロフェナクナトリウム	0.1%1mL		ジクロフェナクNa点眼液0.1%「あゆみ」	あゆみ製薬	後発品				42.90		
外用薬	1319727Q1140	ノフロキサシン	0.3%1mL		ノキサシン点眼液0.3%	わかもと製薬	後発品				63.70		H30.3.31まで
外用薬	1319727Q1158	ノフロキサシン	0.3%1mL		ノフロ点眼液0.3%	日医工		先発品	○		108.60		
外用薬	1319727Q1166	ノフロキサシン	0.3%1mL		ミタトニン点眼液0.3%	キョーリンリメディオ	後発品				63.70		
外用薬	1319727Q1174	ノフロキサシン	0.3%1mL		バクシダール点眼液0.3%	杏林製薬		先発品	○		109.30		
外用薬	1319727Q1204	ノフロキサシン	0.3%1mL		ビスコレット点眼液0.3%	富士薬品	後発品				37.90		
外用薬	1319727Q1212	ノフロキサシン	0.3%1mL		マリオットン点眼液0.3%	鶴原製薬	後発品				37.90		

外用薬	1319727Q1220	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L		ノルフロキサシン点眼液 0. 3 % 「N i k P」	日医工ファーマ	後発品				37. 90		
外用薬	1319727Q1239	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L		ノルフロキサシン点眼液 0. 3 % 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				37. 90		
外用薬	1319727Q1247	ノルフロキサシン	0. 3 % 1 m L		ノルフロキサシン点眼液 0. 3 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品				63. 70		H29. 6. 16収載
外用薬	1319730Q1010	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ケトチフェンフマル酸塩 3. 4 5 m g 5 m L 点眼液		後発品				166. 20		
外用薬	1319730Q1214	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		フサコール点眼液 0. 0 5 %	メディサ新薬	後発品				285. 80		
外用薬	1319730Q1222	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ケトチフェン P F 点眼液 0. 0 5 % 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品				382. 30		
外用薬	1319730Q1230	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ケトチフェン点眼液 0. 0 5 % 「T O A」	東亜薬品	後発品				285. 80		
外用薬	1319730Q1249	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ザジテン点眼液 0. 0 5 %	ノバルティスファーマ		先発品	○		662. 60		
外用薬	1319730Q1257	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		フマルトン点眼液 0. 0 5 %	ニッテン	後発品				382. 30		
外用薬	1319730Q1311	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ケトチフェン点眼液 0. 0 5 % 「C H」	長生堂製薬	後発品				285. 80		
外用薬	1319730Q1338	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ケトチフェン点眼液 0. 0 5 % 「S W」	沢井製薬	後発品				285. 80		
外用薬	1319730Q1346	ケトチフェンフマル酸塩	3. 4 5 m g 5 m L 1 瓶		ケトチフェン点眼液 0. 0 5 % 「日医工」	日医工	後発品				285. 80		
外用薬	1319731Q2045	オキシグルタチオン	0. 4 6 % 2 0 m L 1 瓶（希釈液付）		ビーエスエスプラス 5 0 0 眼灌流液 0. 0 1 8 4 %	日本アルコン		先発品			3, 752. 80		
外用薬	1319731Q4030	オキシグルタチオン	5 0 0 m L 1 キット		オベガードネオキット眼灌流液 0. 0 1 8 4 %	千寿製薬	後発品				4, 118. 40		
外用薬	1319732Q1035	イソプロビルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L		レスキュラ点眼液 0. 1 2 %	スキャンボファーマ		先発品	○		343. 30		
外用薬	1319732Q1043	イソプロビルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L		イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「T S」	テイカ製薬	後発品				211. 70		
外用薬	1319732Q1051	イソプロビルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L		イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品				211. 70		
外用薬	1319732Q1060	イソプロビルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L		イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品				211. 70	H29. 3. 31まで	
外用薬	1319732Q1078	イソプロビルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L		イソプロビルウノプロストン P F 点眼液 0. 1 2 % 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品				211. 70		
外用薬	1319732Q1086	イソプロビルウノプロストン	0. 1 2 % 1 m L		イソプロビルウノプロストン点眼液 0. 1 2 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品				211. 70		
外用薬	1319733Q1064	ベタキソロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		ベトブディック エス懸濁性点眼液 0. 5 %	ノバルティスファーマ		先発品	○		351. 90		
外用薬	1319733Q1072	ベタキソロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		ベトブディック点眼液 0. 5 %	ノバルティスファーマ		先発品	○		351. 90		
外用薬	1319733Q1080	ベタキソロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		ベタキソン点眼液 0. 5 %	日本点眼薬研究所	後発品				190. 30		
外用薬	1319733Q1099	ベタキソロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		ベタキソロール点眼液 0. 5 % 「S W」	沢井製薬	後発品				190. 30		
外用薬	1319734Q1042	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 1 m L		ロメフロコン点眼液 0. 3 %	千寿製薬		先発品			119. 00		
外用薬	1319734Q2030	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 0. 5 m L 1 個		ロメフロコンミニムス眼科耳科用液 0. 3 %	千寿製薬		先発品			37. 60		
外用薬	1319735Q1047	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	局	アラジオフ点眼液 0. 1 %	キョーリンリメディオ	後発品				411. 80		
外用薬	1319735Q1055	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	局	ベミリドン点眼液 0. 1 %	テイカ製薬	後発品				362. 70		
外用薬	1319735Q1063	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	局	ベミラストン点眼液 0. 1 %	アルフレッサファーマ		先発品	○		524. 30		
外用薬	1319735Q1071	ベミロラストカリウム	5 m g 5 m L 1 瓶	局	アレギザール点眼液 0. 1 %	参天製薬		先発品	○		734. 50		
外用薬	1319736Q1041	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	アレニスト点眼液 0. 5 %	東亜薬品	後発品				404. 50		
外用薬	1319736Q1068	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラメラス P F 点眼液 0. 5 %	日本点眼薬研究所		先発品	○		607. 30		
外用薬	1319736Q1076	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	リザベン点眼液 0. 5 %	キッセイ薬品工業		先発品	○		634. 00		
外用薬	1319736Q1084	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラメラス点眼液 0. 5 %	ニッテン		先発品	○		531. 80		
外用薬	1319736Q1092	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラニラスト点眼液 0. 5 % 「T S」	テイカ製薬	後発品				404. 50		
外用薬	1319736Q1106	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラニラスト点眼液 0. 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品				404. 50		
外用薬	1319736Q1114	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラニラスト点眼液 0. 5 % 「J G」	日本ジェネリック	後発品				404. 50		
外用薬	1319736Q1122	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラニラスト点眼液 0. 5 % 「F F P」	富士フィルムファーマ	後発品				404. 50		
外用薬	1319736Q1130	トラニラスト	2 5 m g 5 m L 1 瓶	局	トラニラスト点眼液 0. 5 % 「S N」	シオノケミカル	後発品				404. 50		
外用薬	1319737Q1038	アブラクロニジン塩酸塩	1 % 0. 1 m L 1 個		アイオビジン U D 点眼液 1 %	ノバルティスファーマ		先発品			680. 50		
外用薬	1319738Q1024	ドルゾラミド塩酸塩	0. 5 % 1 m L	局	トルソプト点眼液 0. 5 %	参天製薬		先発品			174. 20		
外用薬	1319738Q2020	ドルゾラミド塩酸塩	1 % 1 m L	局	トルソプト点眼液 1 %	参天製薬		先発品			240. 10		
外用薬	1319739Q1037	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		キサラタン点眼液 0. 0 0 5 %	ファイザー		先発品	○		671. 00		
外用薬	1319739Q1045	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「A A」	コーアバイオテックベイ	後発品				409. 90	H30. 3. 31まで	
外用薬	1319739Q1061	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「N S」	日新製薬（山形）	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1070	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「T O A」	東亜薬品	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1088	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「T S」	テイカ製薬	後発品				309. 00		
外用薬	1319739Q1096	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「アメル」	共和薬品工業	後発品				409. 90	H30. 3. 31まで	
外用薬	1319739Q1100	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「イセイ」	コーアイセイ	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1118	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「科研」	科研製薬	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1126	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「キッセイ」	キッセイ薬品工業	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1134	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「ケミファ」	日本ケミファ	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1150	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品				309. 00		
外用薬	1319739Q1169	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「三和」	三和化学研究所	後発品				309. 00		
外用薬	1319739Q1177	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「センジュ」	千寿製薬	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1185	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「タカタ」	高田製薬	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1193	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「トーワ」	東和薬品	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1207	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「日医工」	日医工	後発品				309. 00		
外用薬	1319739Q1215	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1223	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「ニットー」	日東メディック	後発品				309. 00		
外用薬	1319739Q1240	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1258	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト P F 点眼液 0. 0 0 5 % 「日点」	日本点眼薬研究所	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1266	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「N P」	ニプロ	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1274	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「C H」	長生堂製薬	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1282	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「T Y K」	武田テバ薬品	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1290	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				309. 00		
外用薬	1319739Q1304	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「サンド」	サンド	後発品				409. 90		
外用薬	1319739Q1312	ラタノプロスト	0. 0 0 5 % 1 m L		ラタノプロスト点眼液 0. 0 0 5 % 「S E C」	参天アイケア	後発品				409. 90	H29. 8. 30収載	
外用薬	1319740Q1048	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ニブラノール点眼液 0. 2 5 %	テイカ製薬		先発品	○		284. 80		
外用薬	1319740Q1056	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ハイバジールコーワ点眼液 0. 2 5 %	興和		先発品	○		348. 70		
外用薬	1319740Q1064	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ニブラジロール点眼液 0. 2 5 % 「T O A」	東亜薬品	後発品				224. 20		
外用薬	1319740Q1072	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ニブラジロール点眼液 0. 2 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品				224. 20		
外用薬	1319740Q1080	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ニブラジロール点眼液 0. 2 5 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品				224. 20		

外用薬	1319740Q1099	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ニブラジロールP F点眼液0. 2 5 % 「日点」	日本点眼薬研究 所	後発品			224. 20		
外用薬	1319740Q1102	ニブラジロール	0. 2 5 % 1 m L		ニブラジロール点眼液0. 2 5 % 「わ かもと」	わかもと製薬	後発品			224. 20		
外用薬	1319741Q1050	イブジラスト	0. 5 m g 5 m L 1		ケタス点眼液0. 0 1 %	杏林製薬		先発品		825. 80		
外用薬	1319742Q1039	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	クラビット点眼液0. 5 %	参天製薬		先発品	○	108. 80		
外用薬	1319742Q1055	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「F F P」	富士フィルム ファーマ	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1063	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「J G」	日本ジェネリッ ク	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1080	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「T O A」	東亜薬品	後発品			49. 90		
外用薬	1319742Q1098	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「T S」	テイカ製薬	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1101	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「Y D」	陽進堂	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1110	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「ア メル」	共和薬品工業	後発品			49. 90		
外用薬	1319742Q1128	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1136	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「科 研」	ダイト	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1144	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「キッセイ」	キッセイ薬品工 業	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1152	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			49. 90		
外用薬	1319742Q1179	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「タ カタ」	高田製薬	後発品			49. 90		
外用薬	1319742Q1195	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「日 医工」	日医工	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1209	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「日 新」	日新製薬（山 形）	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1217	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「日 点」	日本点眼薬研究 所	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1233	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「わ かもと」	わかもと製薬	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1241	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「T Y K」	武田テバ薬品	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1250	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q1268	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「K O G」	興和	後発品			49. 90		
外用薬	1319742Q1276	レボフロキサシン水和物	0. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液0. 5 % 「ニ プロ」	ニプロ	後発品			59. 40		
外用薬	1319742Q2019	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L		レボフロキサシン1. 5 % 1 m L点眼 液		後発品			26. 60		
外用薬	1319742Q2027	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	クラビット点眼液1. 5 %	参天製薬		先発品	○	109. 30		
外用薬	1319742Q2035	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「F F P」	富士フィルム ファーマ	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2043	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「K O G」	興和	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2051	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「T S」	テイカ製薬	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2060	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「Y D」	陽進堂	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2078	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「ア メル」	共和薬品工業	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2094	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「科 研」	ダイト	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2108	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「杏 林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2116	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「タ カタ」	高田製薬	後発品			51. 00		
外用薬	1319742Q2124	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「テ バ」	武田テバ薬品	後発品			59. 30		
外用薬	1319742Q2132	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「日 新」	日新製薬（山 形）	後発品			51. 00		
外用薬	1319742Q2140	レボフロキサシン水和物	1. 5 % 1 m L	局	レボフロキサシン点眼液1. 5 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			59. 30		
外用薬	1319743Q1033	ブロムフェナクナトリウ ム水和物	0. 1 % 1 m L		ブロナック点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品	○	105. 10		
外用薬	1319743Q1041	ブロムフェナクナトリウ ム水和物	0. 1 % 1 m L		ブロムフェナクN a点眼液0. 1 % 「日新」	日新製薬（山 形）	後発品			62. 90		
外用薬	1319743Q1050	ブロムフェナクナトリウ ム水和物	0. 1 % 1 m L		ブロムフェナクN a点眼液0. 1 % 「ニットー」	東亜薬品	後発品			62. 90		
外用薬	1319744Q1020	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		ミロル点眼液0. 5 %	杏林製薬		先発品	○	388. 70		
外用薬	1319744Q1038	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		レボブノロール塩酸塩点眼液0. 5 % 「ニッテン」	ニッテン	後発品			283. 30		
外用薬	1319744Q1046	レボブノロール塩酸塩	0. 5 % 1 m L		レボブノロール塩酸塩P F点眼液0. 5 % 「日点」	日本点眼薬研究 所	後発品			283. 30		
外用薬	1319745Q1024	アシタザノラスト水和物	5 m g 5 m L 1 瓶		ゼベリン点眼液0. 1 %	わかもと製薬		先発品		744. 80		
外用薬	1319746Q1029	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		リボスチン点眼液0. 0 2 5 %	ヤンセンファーマ		先発品	○	131. 90		
外用薬	1319746Q1037	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「T S」	テイカ製薬	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1045	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1053	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 % 「T O A」	東亜薬品	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1061	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 % 「三和」	三和化学研究所	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1070	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン塩酸塩点眼液0. 0 2 5 % 「わかもと」	わかもと製薬	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1088	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「イセイ」	コーアイセイ	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1096	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「F F P」	富士フィルム ファーマ	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1100	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「ファイザー」	ファイザー	後発品			87. 50		
外用薬	1319746Q1118	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「K O G」	興和	後発品			87. 50	H30. 3. 31まで	
外用薬	1319746Q1126	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「J G」	日本ジェネリッ ク	後発品			87. 50		H28. 6. 17収載
外用薬	1319746Q1134	レボカバスチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 m L		レボカバスチン点眼液0. 0 2 5 % 「杏林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			87. 50		H29. 11. 22収載
外用薬	1319747Q1023	ブナゾシン塩酸塩	0. 0 1 % 1 m L		デタントール0. 0 1 %点眼液	参天製薬		先発品		315. 30		
外用薬	1319748Q1036	ブリンゾラミド	1 % 1 m L		エイゾプト懸濁性点眼液1 %	ノバルティス ファーマ		先発品		450. 70		
外用薬	1319749Q1030	ガチフロキサシン水和物	0. 3 % 1 m L		ガチフロ点眼液0. 3 %	千寿製薬		先発品		129. 00		
外用薬	1319750Q1025	シクロスポリン	0. 1 % 0. 4 m L 1 個		パビロックミニ点眼液0. 1 %	参天製薬		先発品		208. 90		
外用薬	1319751Q1020	トスフロキサシントシル 酸塩水和物	0. 3 % 1 m L		オゼックス点眼液0. 3 %	富山化学工業		先発品		152. 10		
外用薬	1319751Q1038	トスフロキサシントシル 酸塩水和物	0. 3 % 1 m L		トスフロ点眼液0. 3 %	日東メディック		先発品		110. 40		
外用薬	1319752Q1024	オロバタジン塩酸塩	0. 1 % 1 m L		バタノール点眼液0. 1 %	ノバルティス ファーマ		先発品		196. 70		
外用薬	1319753Q1029	モキシフロキサシン塩酸 塩	0. 5 % 1 m L		ベガモックス点眼液0. 5 %	ノバルティス ファーマ		先発品		130. 50		
外用薬	1319754Q1023	トラバプロスト	0. 0 0 4 % 1 m L		トラバタンズ点眼液0. 0 0 4 %	ノバルティス ファーマ		先発品		1, 007. 60		
外用薬	1319755Q1028	タクロリムス水和物	0. 1 % 5 m L 1 瓶		タリムス点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品		9, 651. 30		
外用薬	1319756Q1022	タフルプロスト	0. 0 0 1 5 % 1 m		タブロス点眼液0. 0 0 1 5 %	参天製薬		先発品		985. 20		
外用薬	1319756Q2029	タフルプロスト	0. 0 0 1 5 % 0. 3 m L 1 個		タブロスミニ点眼液0. 0 0 1 5 %	参天製薬		先発品		99. 70		
外用薬	1319757Q1027	ビマトプロスト	0. 0 3 % 1 m L		ルミガン点眼液0. 0 3 %	千寿製薬		先発品		959. 70		
外用薬	1319758Q1021	ジクアホソルナトリウム	3 % 5 m L 1 瓶		ジクアス点眼液3 %	参天製薬		先発品		641. 20		
外用薬	1319759Q1026	ネバフェナク	0. 1 % 1 m L		ネバナック懸濁性点眼液0. 1 %	ノバルティス ファーマ		先発品		191. 30		
外用薬	1319760Q1029	レバミビド	2 % 0. 3 5 m L 1		ムコスタ点眼液U D 2 %	大塚製薬		先発品		27. 10		
外用薬	1319761Q1023	ブリモニジン酒石酸塩	0. 1 % 1 m L		アイファガン点眼液0. 1 %	千寿製薬		先発品		450. 70		
外用薬	1319762Q1028	エビナスチン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L		アレジオン点眼液0. 0 5 %	参天製薬		先発品		382. 50		
外用薬	1319763Q1022	リバスジル塩酸塩水和物	0. 4 % 1 m L		グラナテック点眼液0. 4 %	興和		先発品		451. 00		

外用薬	1319800M1015	エリスロマイシンラク トビオン酸塩・コリスチ ンメタンスルホン酸ナトリ ウム	1 g	エリスロマイシンラク トビオン酸塩・コリスチ ンメタンスルホン酸ナトリ ウム眼軟膏					39.20		
外用薬	1319800M1023	エリスロマイシンラク トビオン酸塩・コリスチ ンメタンスルホン酸ナトリ ウム	1 g	エコリシン眼軟膏	参天製薬		先発品		45.80		
外用薬	1319801Q1020	エリスロマイシンラク トビオン酸塩・コリスチ ンメタンスルホン酸ナトリ ウム	1 m L	エコリシン点眼液	参天製薬		先発品		24.10	H29.3.31まで	
外用薬	1319802Q2020	クロラムフェニコール・ コリスチンメタンスルホ ン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	オフサロン点眼液	わかもと製薬	後発品			84.80		
外用薬	1319802Q2039	クロラムフェニコール・ コリスチンメタンスルホ ン酸ナトリウム	5 m L 1 瓶	コリナコール点眼液	日本点眼薬研究 所	後発品			84.80		
外用薬	1319807M1025	フラジオマイシン硫酸 塩・メチルブレドニゾロ ン	1 g	ネオメドロールE E軟膏	ファイザー				50.20		
外用薬	1319808Q2036	ホウ酸・無機塩類配合剤	5 m L 1 瓶	人工涙液マイティア点眼液	千寿製薬				85.50		
外用薬	1319809X2043	ネオスチグミン・無機塩 類配合剤	5 m L 1 瓶	ミオピン点眼液	参天製薬				84.80		
外用薬	1319809X2051	ネオスチグミン・無機塩 類配合剤	5 m L 1 瓶	マイビリン点眼液	日本点眼薬研究 所	後発品			84.80		
外用薬	1319810Q1029	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	オフミック点眼液	わかもと製薬	後発品			23.00		
外用薬	1319810Q1053	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	ミドリンP点眼液	参天製薬				29.10		
外用薬	1319810Q1061	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	サンドールP点眼液	日本点眼薬研究 所	後発品			23.00		
外用薬	1319810Q1070	トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩	1 m L	ミドレフリンP点眼液	日東メディック	後発品			23.00		
外用薬	1319811Q2020	フラビンアデニンジヌク レオチドナトリウム・コ ンドロイチン硫酸エステ ルナトリウム	5 m L 1 瓶	ムコファジン点眼液	わかもと製薬				84.80		
外用薬	1319811Q2038	フラビンアデニンジヌク レオチドナトリウム・コ ンドロイチン硫酸エステ ルナトリウム	5 m L 1 瓶	ムコティア点眼液	日本点眼薬研究 所	後発品			84.80		
外用薬	1319812M1026	フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン酸 エステルナトリウム	1 g	眼・耳科用リンデロンA軟膏	塩野義製薬				66.50		
外用薬	1319813Q1049	フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン酸 エステルナトリウム	1 m L	点眼・点鼻用リンデロンA液	塩野義製薬		準先発品	○	76.80		
外用薬	1319813Q1057	フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン酸 エステルナトリウム	1 m L	ベルベゾンF点眼・点鼻液	日本点眼薬研究 所	後発品			37.30		
外用薬	1319814Q1035	ブドウ糖・無機塩類配合 剤	2 0 m L 1 管	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬		先発品		614.80		
外用薬	1319814Q4026	ブドウ糖・無機塩類配合 剤	3 0 0 m L 1 袋	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬		先発品		2,129.60		
外用薬	1319814Q5022	ブドウ糖・無機塩類配合 剤	5 0 0 m L 1 袋	オベガードMA眼灌流液	千寿製薬		先発品		2,156.60		
外用薬	1319816Q1034	ヒアルロン酸ナトリウ ム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0. 5 m L 1 筒	ビスコート0. 5 眼粘弾剤	日本アルコン	後発品			5,658.70		
外用薬	1319816Q1042	ヒアルロン酸ナトリウ ム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	0. 5 m L 1 筒	シェルガン0. 5 眼粘弾剤	生化学工業	後発品			5,658.70		H28.6.17収載
外用薬	1319817Q1020	ラタノプロスト・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	ザラカム配合点眼液	ファイザー		先発品	○	1,141.40		
外用薬	1319817Q1039	ラタノプロスト・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	ラタチモ配合点眼液「センジュ」	千寿製薬	後発品			570.70		H29.6.16収載
外用薬	1319817Q1047	ラタノプロスト・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	ラタチモ配合点眼液「ニッテン」	ニッテン	後発品			570.70		H29.6.16収載
外用薬	1319817Q1055	ラタノプロスト・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	ラタチモ配合点眼液「ニットー」	東亜薬品	後発品			570.70		H29.6.16収載
外用薬	1319818Q1025	ヒアルロン酸ナトリウ ム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	1 m L 1 筒	デイスコビスク1. 0 眼粘弾剤	日本アルコン		先発品		9,887.30		
外用薬	1319819Q1020	ドルゾラミド塩酸塩・チ モロールマレイン酸塩	1 m L	コソプト配合点眼液	参天製薬		先発品		599.80		
外用薬	1319819Q2026	ドルゾラミド塩酸塩・チ モロールマレイン酸塩	0. 4 m L 1 個	コソプトミニ配合点眼液	参天製薬		先発品		61.30		
外用薬	1319820Q1022	トラボプロスト・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	デュオトラバ配合点眼液	ノバルティス ファーマ		先発品		1,210.50		
外用薬	1319821Q1027	ブリンゾラミド・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	アゾルガ配合懸濁性点眼液	ノバルティス ファーマ		先発品		427.80		
外用薬	1319822Q1021	タフルプロスト・チモ ロールマレイン酸塩	1 m L	タブコム配合点眼液	参天製薬		先発品		1,023.90		
外用薬	1319823Q1026	カルテオロール塩酸塩・ ラタノプロスト	1 m L	ミケルナ配合点眼液	大塚製薬		先発品		729.20		H28.11.18収載
外用薬	1324700Q1035	オキシメタゾンリン塩酸塩	0. 0 5 % 1 m L	ナシピン点鼻・点眼液0. 0 5 %	佐藤製薬				4.40		
外用薬	1324701R1035	塩酸テトラヒドロプリン	0. 1 % 1 m L	テトラヒドロプリン鼻用スプレー0. 1 %「ミナト」	原沢製薬工業				3.50		
外用薬	1324702Q1042	トラマゾリン塩酸塩	0. 1 1 8 % 1 m L	トラマゾリン点鼻液0. 1 1 8 %「A F P」	アルフレッサ ファーマ				7.00		
外用薬	1324704Q1033	ナファゾリン硝酸塩	0. 0 5 % 1 m L	ブリビナ液0. 0 5 %	グラクソ・スミ スクライン・コ ンシューマー・ ヘルスケア・ ジャパン				4.30		
外用薬	1325701Q1037	クロラムフェニコール	5 m g 1 m L	クロロマイセチン耳科用液0. 5 %	第一三共				21.90		
外用薬	1325702Q1040	セフメノキシム塩酸塩	1 0 m g 1 m L (溶 解後の液として)	ベストロン耳鼻科用1 %	千寿製薬		先発品		91.00		
外用薬	1325703Q1036	ホスホマイシンナトリウ ム	3 0 m g 1 m L (溶 解後の液として)	ホスミシンS耳科用3 %	M e i j i S e i k a フ ァ ル マ		先発品		94.00		
外用薬	1329700Q1147	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	ミタヤク点鼻液2 %	キョーリンリメ ディオ	後発品			305.50		
外用薬	1329700Q1163	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	ノスラン点鼻液2 %	科研製薬	後発品			511.50		
外用薬	1329700Q1198	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	トーワタール点鼻液2 %	東和薬品	後発品			305.50		
外用薬	1329700Q1201	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	ルゲオン点鼻液2 %	協和新薬	後発品			305.50		
外用薬	1329700Q1210	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	インタール点鼻液2 %	サノフィ		先発品	○	778.10		
外用薬	1329700Q1228	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 9 0 m g 9. 5 m L 1 瓶	クロモグリク酸Na点鼻液2 %「ファイ ザー」	マイラン製薬	後発品			305.50		
外用薬	1329701Q1036	ジオクチルソジウムスル ホサクシネート	5 % 1 m L	ジオクチルソジウムスルホサクシネー ト耳科用液5 %「CEO」	セオリアファーマ	後発品			54.20		
外用薬	1329702A1040	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	5 0 μ g 1 カプセル	リノコートカプセル鼻用5 0 μ g	帝人ファーマ		先発品		36.20		
外用薬	1329702R3110	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ナイスビー点鼻液5 0 μ g	東興薬品工業	後発品			504.30		
外用薬	1329702R3152	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	タウナスアクアスプレー点鼻5 0 μ g	共和薬品工業	後発品			504.30		
外用薬	1329702R3179	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	アルロイヤール点鼻液5 0 μ g	セオリアファーマ	後発品			504.30		
外用薬	1329702R3187	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ナナドラAQネーザル5 0 μ g	日本化薬	後発品			504.30		
外用薬	1329702R3195	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	8. 5 m g 8. 5 g 1 瓶	ベクロメタゾン点鼻液5 0 μ g「サワ イ」	沢井製薬	後発品			504.30		
外用薬	1329702R5031	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	9. 3 7 5 m g 7. 5 g 1 瓶	マイリー点鼻液0. 1 2 5 %	マイラン製薬	後発品			439.90	H28.9.30まで	
外用薬	1329702R5040	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	9. 3 7 5 m g 7. 5 g 1 瓶	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル 点鼻液5 0 μ g「ファイザー」	マイラン製薬	後発品			439.90		
外用薬	1329702R7034	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	1. 5 0 m g 0. 9 0 8 7 g 1 瓶	ベクロメタゾン鼻用パウダー2 5 μ g 「トーワ」	東和薬品	後発品			715.40		
外用薬	1329702R7042	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	1. 5 0 m g 0. 9 0 8 7 g 1 瓶	リノコートパウダースプレー鼻用2 5 μ g	帝人ファーマ		先発品	○	1,049.50		

外用薬	1329705Q1204	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	セキトン点鼻液0. 0 5 5 %	キョーリンリメ ディオ	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1212	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「T O A」	東亜薬品	後発品				413. 30		
外用薬	1329705Q1247	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェンネーザル0. 0 5 %「T Y K」	武田テバ薬品	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1263	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	スズデル点鼻液0. 0 5 %	東和薬品	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1271	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	フサコール点鼻液0. 0 5 %	メディサ新薬	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1280	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「C H」	長生堂製薬	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1298	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ザジテン点鼻液0. 0 5 %	サンファーマ		先発品	○		717. 20		
外用薬	1329705Q1301	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	マゴチフェン点鼻液0. 0 5 %	鶴原製薬	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1310	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「サワイ」	沢井製薬	後発品				319. 20		
外用薬	1329705Q1328	ケトチフェンフマル酸塩	6. 0 4 8 m g 8 m L 1 瓶	ケトチフェン点鼻液0. 0 5 %「ファイザー」	マイラン製薬	後発品				413. 30		
外用薬	1329706Q1039	オフロキサシン	3 m g 1 m L	タリビッド耳科用液0. 3 %	第一三共		先発品	○		109. 20		
外用薬	1329706Q1047	オフロキサシン	3 m g 1 m L	タリザート耳科用液0. 3 %	セオリアファーマ	後発品				76. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	1329706Q1055	オフロキサシン	3 m g 1 m L	オフロキサシン耳科用液0. 3 %「C E O」	セオリアファーマ	後発品				76. 40		H29. 6. 16収載
外用薬	1329707Q1041	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	キリガミール点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	寿製薬	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1050	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	スカイロン点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	東興薬品工業	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1068	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「アメル」2 8 噴霧用	共和薬品工業	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1076	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「サワイ」2 8 噴霧用	沢井製薬	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1092	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「トーワ」2 8 噴霧用	東和薬品	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1106	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカノーズ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	武田テバ薬品	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1122	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「C H」2 8 噴霧用	長生堂製薬	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1165	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フロラース点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	日本臓器製薬	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1173	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	ミリカレット点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	セオリアファーマ	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1181	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルナーゼ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品	○		711. 70		
外用薬	1329707Q1190	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「イセイ」2 8 噴霧用	コーアイセイ	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1211	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	ファビ点鼻液5 0 μ g 2 8 噴霧用	三和化学研究所	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1238	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液5 0 μ g「日医工」2 8 噴霧用	日医工	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1246	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「N i k P」2 8 噴霧用	日医工ファーマ	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1254	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「杏林」2 8 噴霧用	キョーリンリメ ディオ	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q1262	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「ファイザー」2 8 噴霧用	マイラン製薬	後発品				465. 40		
外用薬	1329707Q2030	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	小児用フルナーゼ点鼻液2 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品	○		701. 90		
外用薬	1329707Q2048	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「アメル」5 6 噴霧用	共和薬品工業	後発品				461. 90		
外用薬	1329707Q2056	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「イセイ」5 6 噴霧用	コーアイセイ	後発品				461. 90		
外用薬	1329707Q2064	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「サワイ」5 6 噴霧用	沢井製薬	後発品				461. 90		
外用薬	1329707Q2080	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「日医工」5 6 噴霧用	日医工ファーマ	後発品				461. 90		
外用薬	1329707Q2099	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2. 0 4 m g 4 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液2 5 μ g 小児用「杏林」5 6 噴霧用	キョーリンリメ ディオ	後発品				461. 90		
外用薬	1329707Q3028	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	ファビ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	三和化学研究所	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3036	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「アメル」5 6 噴霧用	共和薬品工業	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3044	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「イセイ」5 6 噴霧用	コーアイセイ	後発品				593. 50		
外用薬	1329707Q3052	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルナーゼ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品	○		1, 385. 70		
外用薬	1329707Q3079	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	ミリカレット点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	セオリアファーマ	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3095	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	スカイロン点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	東興薬品工業	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3109	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカノーズ点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	武田テバ薬品	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3117	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「サワイ」5 6 噴霧用	沢井製薬	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3125	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「トーワ」5 6 噴霧用	東和薬品	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3133	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液5 0 μ g「日医工」5 6 噴霧用	日医工	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3168	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フロラース点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	日本臓器製薬	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3176	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「C H」5 6 噴霧用	長生堂製薬	後発品				593. 50		
外用薬	1329707Q3184	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	キリガミール点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	寿製薬	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3192	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「N i k P」5 6 噴霧用	日医工ファーマ	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3206	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「杏林」5 6 噴霧用	キョーリンリメ ディオ	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q3214	フルチカゾンプロピオン酸エステル	4. 0 8 m g 8 m L 1 瓶	プロピオン酸フルチカゾン点鼻液5 0 μ g「ファイザー」5 6 噴霧用	マイラン製薬	後発品				884. 60		
外用薬	1329707Q4024	フルチカゾンプロピオン酸エステル	8. 1 6 m g 1 6 m L 1 瓶	フロラース点鼻液5 0 μ g 1 1 2 噴霧用	日本臓器製薬	後発品				1, 645. 30		
外用薬	1329708Q1038	レボカバステチン塩酸塩	0. 0 2 5 % 1 5 m L 1 瓶	リボステチン点鼻液0. 0 2 5 m g 1 1 2 噴霧用	日本新薬		先発品			759. 00		
外用薬	1329709Q1032	塩酸ロメフロキサシン	0. 3 % 1 m L	ロメフロシ耳科用液0. 3 %	千寿製薬		先発品			118. 40		
外用薬	1329710Q1027	モメタゾンフランカルボン酸エステル	5 m g 1 0 g 1 瓶	ナゾネックス点鼻液5 0 μ g 5 6 噴霧用	MSD		先発品			1, 912. 30		
外用薬	1329710Q2023	モメタゾンフランカルボン酸エステル	9 m g 1 8 g 1 瓶	ナゾネックス点鼻液5 0 μ g 1 1 2 噴霧用	MSD		先発品			3, 832. 50		
外用薬	1329711Q1021	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 m g 6 g 1 キット	アラミスト点鼻液2 7. 5 μ g 5 6 噴霧用	グラクソ・スミスクライン		先発品			2, 017. 10		
外用薬	1329712A1028	デキサメタゾンシベシル酸エステル	4 0 0 μ g 1 カプセル	エリザスカプセル外用4 0 0 μ g	日本新薬		先発品			128. 10		
外用薬	1329712R1021	デキサメタゾンシベシル酸エステル	5. 6 m g 1 瓶	エリザス点鼻粉末2 0 0 μ g 2 8 噴霧用	日本新薬		先発品			1, 779. 50		
外用薬	1329800X1034	塩酸テトラヒドロゾリン・ブレドニゾン	1 m L	コールタイジン点鼻液	陽進堂					8. 70		
外用薬	2149700S1027	ビソプロロール	4 m g 1 枚	ビソノテープ4 m g	トーアエイヨー		先発品			86. 60		
外用薬	2149700S2023	ビソプロロール	8 m g 1 枚	ビソノテープ8 m g	トーアエイヨー		先発品			119. 40		
外用薬	2160700Q1027	スマトリブタン	2 0 m g 0. 1 m L 1 個	イミグラン点鼻液2 0	グラクソ・スミスクライン		先発品			1, 073. 40		
外用薬	2171700R1034	硝酸イソソルビド	1 6 3. 5 m g 1 0 g 1 瓶	ニトロールスプレー1. 2 5 m g	エーザイ		先発品			1, 269. 80		
外用薬	2171700S1095	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	フランドルテープ4 0 m g	トーアエイヨー		先発品	○		73. 30		
外用薬	2171700S1109	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	ニトラステープ4 0 m g	大協薬品工業	後発品				51. 70		
外用薬	2171700S1125	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	イソソビットテープ4 0 m g	東光薬品工業	後発品				51. 70		
外用薬	2171700S1133	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ4 0 m g「E M E C」	救急薬品工業	後発品				36. 30		
外用薬	2171700S1141	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	アンタップテープ4 0 m g	帝人ファーマ	後発品				51. 70	H29. 3. 31まで	
外用薬	2171700S1150	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ4 0 m g「サワイ」	沢井製薬	後発品				51. 70		
外用薬	2171700S1168	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	硝酸イソソルビドテープ4 0 m g「デイコク」	帝國製薬	後発品				51. 70		
外用薬	2171700S2091	硝酸イソソルビド	4 0 m g 1 枚	リファタックテープ4 0 m g	メディサ新薬	後発品				51. 70		

外用薬	2171701R4038	ニトログリセリン	0. 6 5 % 7. 2 g 1 缶		ミオコールスプレー0. 3 m g	トーアエイヨー		先発品		1, 764. 60		
外用薬	2171701S2037	ニトログリセリン	(2 5 m g) 1 0 c m l 1 枚		ニトロダームT T S 2 5 m g	サンファーマ		先発品		78. 40		
外用薬	2171701S4048	ニトログリセリン	(5 m g) 4. 0 5 c m × 4. 5 0 c m		ミリステープ5 m g	日本化薬		先発品		46. 20		
外用薬	2171701S6032	ニトログリセリン	(2 7 m g) 9. 6 c m l 1 枚		ジドレンテープ2 7 m g	東和薬品	後発品			66. 20		
外用薬	2171701S7055	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m l 1 枚		パソレータートープ2 7 m g	三和化学研究所		先発品		63. 80		
外用薬	2171701S7063	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m l 1 枚		メディトランステープ2 7 m g	トーヨーケム		先発品		69. 80		
外用薬	2171701S7071	ニトログリセリン	(2 7 m g) 1 4 c m l 1 枚		ミニトロテープ2 7 m g	キョーリンリメ ディオ		先発品		65. 80		
外用薬	2179700X1015	亜硝酸アミル	0. 2 5 m L 1 管	局	亜硝酸アミル					778. 70		
外用薬	2190701G1025	イロブロスト	1 0 μ g 1 m L 1 管		ベンティビス吸入液1 0 μ g	バイエル薬品		先発品		2, 386. 50		H28. 4. 20収載
外用薬	2219700G1039	肺サーファクタント	1 2 0 m g 1 瓶		サーファクテン気管注入用1 2 0 m g	田辺三菱製薬		先発品		86, 556. 50		
外用薬	2233700G1070	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1 管		アセチルシステインN a 塩注入・吸入 用液2 0 W / V % 「シヨウワ」	あゆみ製薬	後発品			49. 60	H28. 9. 30まで	
外用薬	2233700G1089	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1 管		アセチルシステインN a 塩注入・吸入 用液2 0 W / V % 「あゆみ」	あゆみ製薬	後発品			49. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	2233700G2034	アセチルシステイン	1 7. 6 2 % 2 m L 1 包		ムコフィリン吸入液2 0 %	サンノーバ				60. 00		
外用薬	2234700G1043	ブロムヘキシン塩酸塩	0. 2 % 1 m L		ブロムヘキシン塩酸塩吸入液0. 2 % 「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品			8. 90		
外用薬	2234700G1051	ブロムヘキシン塩酸塩	0. 2 % 1 m L		ピソルボン吸入液0. 2 %	サノフィ		先発品	○	15. 80		
外用薬	2252700G1025	d 1ーイソプレナリン塩 酸塩	0. 5 % 1 m L		アスブルー液(0. 5 %)	アルフレッサ ファーマ				17. 20		
外用薬	2252704G2020	フェノテロール臭化水素 酸塩	2 0 m g 1 0 m L 1 瓶		ベロテックエロゾル1 0 0	日本ベーリン ガーインゲルハ イム		先発品		654. 60		
外用薬	2254700G2034	サルブタモール硫酸塩	0. 5 % 1 m L		ベネトリン吸入液0. 5 %	グラクソ・スミ スクライン		先発品		23. 60		
外用薬	2254700G3030	サルブタモール硫酸塩	0. 3 8 5 4 % 8. 9 g 1 缶		アイロミールエアゾール1 0 0 μ g	大日本住友製薬		先発品		931. 70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2254700G4037	サルブタモール硫酸塩	0. 1 6 % 1 3. 5 m L 1 瓶		サルタノールインヘラー1 0 0 μ g	グラクソ・スミ スクライン		先発品		892. 60		
外用薬	2259700G1034	トリメトキノール塩酸塩 水和物	0. 5 % 1 m L		イノリン吸入液0. 5 %	ニプロE S ファーマ		先発品		29. 90		
外用薬	2259701A1036	クロモグリク酸ナトリウ ム	2 0 m g 1 カプセル		インタールカプセル外用2 0 m g	サノフィ		先発品		36. 90	H29. 3. 31まで	
外用薬	2259701G1039	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管		リノジェット吸入液	共和薬品工業	後発品			37. 40		
外用薬	2259701G1047	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管		ステリ・ネブ クロモリン吸入液1 %	武田テバ薬品	後発品			37. 40		
外用薬	2259701G1063	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管		インタール吸入液1 %	サノフィ		先発品	○	51. 90		
外用薬	2259701G1071	クロモグリク酸ナトリウ ム	1 % 2 m L 1 管		クロモグリク酸N a 吸入液1 % 「サワ イ」	沢井製薬	後発品			37. 40		
外用薬	2259701R2036	クロモグリク酸ナトリウ ム	2 % 1 0 m L 1 瓶		インタールエアロゾル1 m g	サノフィ		先発品		2, 556. 10		
外用薬	2259702G2021	イブラトロビウム臭化物 水和物	4. 2 0 m g 1 0 m L 1 瓶		アトロベントエロゾル2 0 μ g	帝人ファーマ		先発品		858. 40		
外用薬	2259703G9020	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	7 m g 8. 7 g 1 瓶		キュバール5 0 エアゾール	大日本住友製薬		先発品		2, 310. 30		
外用薬	2259703Y1025	ベクロメタゾンプロピオ ン酸エステル	1 5 m g 8. 7 g 1 瓶		キュバール1 0 0 エアゾール	大日本住友製薬		先発品		3, 043. 70		
外用薬	2259704G1032	プロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 % 1 m L		メブチン吸入液0. 0 1 %	大塚製薬		先発品		30. 90		
外用薬	2259704G5020	プロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 % 0. 3 m L 1 個		メブチン吸入液ユニット0. 3 m L	大塚製薬		先発品		16. 80		
外用薬	2259704G6026	プロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 % 0. 5 m L 1 個		メブチン吸入液ユニット0. 5 m L	大塚製薬		先発品		22. 20		
外用薬	2259704G8037	プロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 4 3 % 2. 5 m L 1 キット		メブチンキッドエアー5 μ g 吸入1 0 0 回	大塚製薬		先発品		710. 40		
外用薬	2259704G9033	プロカテロール塩酸塩水 和物	0. 0 1 4 3 % 5 m L 1 キット		メブチンエアー1 0 μ g 吸入1 0 0 回	大塚製薬		先発品		889. 10		
外用薬	2259704Y1020	プロカテロール塩酸塩水 和物	1 m g 1 キット		メブチンスイグヘラー1 0 μ g 吸入 1 0 0 回	大塚製薬		先発品		954. 90		
外用薬	2259706G2020	オキシトロビウム臭化物	0. 1 7 8 % 9. 5 g 1 瓶		テルシガンエロゾル1 0 0 μ g	日本ベーリン ガーインゲルハ イム		先発品		918. 50	H29. 3. 31まで	
外用薬	2259707S1020	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ホクナリンテープ0. 5 m g	マイランE P D		先発品	○	38. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S1039	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚		セキナリンテープ0. 5 m g	東和薬品	後発品			24. 90	H30. 3. 31まで	
外用薬	2259707S1047	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 「EME C」	ニプロファーマ	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1055	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「H MT」	久光製薬	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1063	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「Q Q」	救急薬品工業	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1071	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「サ ワイ」	沢井製薬	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1080	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「日 医工」	日医工	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1110	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「M E D」	メディサ新薬	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1128	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 「オーハ ラ」	大原薬品工業	後発品			18. 10		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1136	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「デ イコク」	帝國製薬	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1144	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1152	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「N P」	ニプロ	後発品			18. 10		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1160	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚		ツロブテロールテープ0. 5 m g 「ア メル」	共和薬品工業	後発品			18. 10	H30. 3. 31まで	
外用薬	2259707S1179	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「ファイザー」	ファイザー	後発品			18. 10		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1187	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1195	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「タ カタ」	高田製薬	後発品			24. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S1209	ツロブテロール	0. 5 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ0. 5 m g 「トロー」	東和薬品	後発品			24. 90		H29. 6. 16収載
外用薬	2259707S2027	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ホクナリンテープ1 m g	マイランE P D		先発品	○	53. 20		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2035	ツロブテロール	1 m g 1 枚		セキナリンテープ1 m g	東和薬品	後発品			34. 90	H30. 3. 31まで	
外用薬	2259707S2043	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 「EME C」	ニプロファーマ	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2051	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「HM T」	久光製薬	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2060	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「Q Q」	救急薬品工業	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2078	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「サワ イ」	沢井製薬	後発品			25. 30		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2086	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「日医 工」	日医工	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2116	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「ME D」	メディサ新薬	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2124	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2132	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「デイコ ク」	帝國製薬	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2140	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「S N」	シオノケミカル	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2159	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「N P」	ニプロ	後発品			25. 30		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2167	ツロブテロール	1 m g 1 枚		ツロブテロールテープ1 m g 「アメ ル」	共和薬品工業	後発品			34. 90	H30. 3. 31まで	
外用薬	2259707S2175	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「ファイ ザー」	ファイザー	後発品			25. 30		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2183	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S2191	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「タカ タ」	高田製薬	後発品			34. 90		H29. 10. 1局方 品
外用薬	2259707S2205	ツロブテロール	1 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ1 m g 「トロー ワ」	東和薬品	後発品			34. 90		H29. 6. 16収載
外用薬	2259707S3023	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ホクナリンテープ2 m g	マイランE P D		先発品	○	73. 80		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3031	ツロブテロール	2 m g 1 枚		セキナリンテープ2 m g	東和薬品	後発品			45. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	2259707S3040	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 「EME C」	ニプロファーマ	後発品			45. 40		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3058	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「HM T」	久光製薬	後発品			45. 40		H29. 10. 1局方 品

外用薬	2259707S3066	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「ＱＱ」	救急薬品工業	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3074	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「サワイ」	沢井製薬	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方品
外用薬	2259707S3082	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「日医工」	日医工	後発品				35. 90		H29. 10. 1局方品
外用薬	2259707S3112	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「MED」	メディサ新薬	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方品
外用薬	2259707S3120	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 「オーハラ」	大原薬品工業	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3139	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「デイク」	帝國製薬	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方品
外用薬	2259707S3147	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「SN」	シオノケミカル	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3155	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「NP」	ニプロ	後発品				35. 90		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3163	ツロブテロール	2 m g 1 枚		ツロブテロールテープ2 m g 「アメ」	共和薬品工業	後発品				45. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	2259707S3171	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「ファイザー」	ファイザー	後発品				35. 90		H29. 10. 1局方品
外用薬	2259707S3180	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「Y P」	祐徳薬品工業	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方
外用薬	2259707S3198	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「タカタ」	高田製薬	後発品				45. 40		H29. 10. 1局方品
外用薬	2259707S3201	ツロブテロール	2 m g 1 枚	局	ツロブテロールテープ2 m g 「トーワ」	東和薬品	後発品				45. 40		H29. 6. 16収載
外用薬	2259708G1022	サルメテロールキシナホ酸塩	2 5 μ g 1 ブリスター		セレベント2 5 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品			45. 90		
外用薬	2259708G2029	サルメテロールキシナホ酸塩	5 0 μ g 1 ブリスター		セレベント5 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品			62. 40		
外用薬	2259708G3025	サルメテロールキシナホ酸塩	5 0 μ g 6 0 ブリスター1 キット		セレベント5 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品			4, 053. 40		
外用薬	2259709G1027	チオトロピウム臭化物水和物	1 8 μ g 1 カプセル		スピリーバ吸入用カプセル1 8 μ g	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品			204. 80		
外用薬	2259709G2023	チオトロピウム臭化物水和物	1 5 0 μ g 1 キット		スピリーバ2. 5 μ g レスピマット6 0 吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品			6, 879. 10		
外用薬	2259709G3020	チオトロピウム臭化物水和物	7 5 μ g 1 キット		スピリーバ1. 2 5 μ g レスピマット6 0 吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品			3, 679. 40		H28. 11. 18収載
外用薬	2259710G1020	インダカテロールマレイン酸塩	1 5 0 μ g 1 カプセル		オンブレス吸入用カプセル1 5 0 μ g	ノバルティスファーマ		先発品			143. 20		
外用薬	2259711G1024	ホルモテロールフマル酸塩水和物	2 5 2 μ g 1 キット(9 μ g)		オーキシス9 μ g タービュヘイラー2 8 吸入	アストラゼネカ		先発品			1, 707. 40		
外用薬	2259711G2020	ホルモテロールフマル酸塩水和物	5 4 0 μ g 1 キット(9 μ g)		オーキシス9 μ g タービュヘイラー6 0 吸入	アストラゼネカ		先発品			3, 596. 50		
外用薬	2259712G1029	グリコピロニウム臭化物	5 0 μ g 1 カプセル		シーブリ吸入用カプセル5 0 μ g	ノバルティスファーマ		先発品			204. 70		
外用薬	2259713G1023	アクリジニウム臭化物	3 0 吸入1 キット		エクリラ4 0 0 μ g ジェスエア3 0 吸入用	杏林製薬		先発品			3, 150. 90		
外用薬	2259713G2020	アクリジニウム臭化物	6 0 吸入1 キット		エクリラ4 0 0 μ g ジェスエア6 0 吸入用	杏林製薬		先発品			6, 224. 40		H28. 5. 25収載
外用薬	2259714G1028	ウメクリジニウム臭化物	7 吸入1 キット		エンクラッセ6 2. 5 μ g エリプタ7 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品			1, 479. 50		
外用薬	2259714G2024	ウメクリジニウム臭化物	3 0 吸入1 キット		エンクラッセ6 2. 5 μ g エリプタ3 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品			6, 166. 60		
外用薬	2259800J1030	d 1－メチルエフェドリン塩酸塩・ジプロフィリン	1 個		アニスーマ坐剤	長生堂製薬					21. 10		
外用薬	2259801X1037	チロキサポール	0. 1 2 5 % 1 m L		アレベール吸入用溶解液0. 1 2 5 %	アルフレッサファーマ					5. 20		
外用薬	2259805G1027	インダカテロールマレイン酸塩・グリコピロニウム臭化物	1 カプセル		ウルティプロ吸入用カプセル	ノバルティスファーマ		先発品			268. 50		
外用薬	2259806G1021	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	7 吸入1 キット		アノーロエリプタ7 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品			1, 997. 20		
外用薬	2259806G2028	ウメクリジニウム臭化物・ピランテロールトリフェニル酢酸塩	3 0 吸入1 キット		アノーロエリプタ3 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品			8, 324. 20		
外用薬	2259807G1026	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	2 8 吸入1 キット		スピオルトレスピマット2 8 吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品			4, 176. 40		
外用薬	2259807G2022	チオトロピウム臭化物水和物・オロダテロール塩酸塩	6 0 吸入1 キット		スピオルトレスピマット6 0 吸入	日本ベーリンガーインゲルハイム		先発品			8, 401. 20		H28. 11. 18収載
外用薬	2260700B1097	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g	※	アズレン散含嗽用0. 4 % (大正薬品)	武田テバ薬品	後発品				6. 20	H30. 3. 31まで	
外用薬	2260700B1100	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		マズレンンガーグル散0. 4 %	丸石製薬	後発品				6. 20		
外用薬	2260700B1119	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		アズレン含嗽用散0. 4 % 「トーワ」	東和薬品	後発品				6. 20		
外用薬	2260700B1127	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		パウロ散含嗽用0. 4 %	堀井薬品工業	後発品				6. 20		
外用薬	2260700B1151	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		アズレン散含嗽用0. 4 % 「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品				6. 20	H30. 3. 31まで	
外用薬	2260700C1106	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		アズレン含嗽用顆粒0. 4 % 「日医工」	日医工	後発品				6. 20		
外用薬	2260700C1114	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		エマーゲン顆粒含嗽用0. 4 %	堀井薬品工業	後発品				6. 20	H30. 3. 31まで	
外用薬	2260700C1130	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		水溶性アズレン含嗽用顆粒0. 4 % 「Y D」	陽進堂	後発品				6. 20		
外用薬	2260700C1149	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	0. 4 % 1 g		アズレン含嗽用顆粒0. 4 % 「ツルハラ」	鶴原製薬	後発品				6. 20		
外用薬	2260700F1021	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アズノールうがい液4 %	日本点眼薬研究所	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F1030	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アズガグルうがい液T 4 %	東亜薬品	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F1056	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アズレイうがい液4 %	協和新薬	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F1080	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アボダースうがい液4 %	武田テバファーマ	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F1102	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アズレンうがい液4 % 「ケンエー」	健栄製薬	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F1129	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アズレンうがい液4 % 「T Y K」	武田テバ薬品	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F1137	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	4 % 1 m L		アズレンうがい液4 % 「T S U」	鶴原製薬	後発品				43. 50		
外用薬	2260700F2028	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 % 1 m L		アズレワンうがい液1 %	コーアイセイ	後発品				11. 10		
外用薬	2260700F2036	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	1 % 1 m L		アズレン含嗽液アーズミンうがい液1 %	本草製薬	後発品				11. 10		
外用薬	2260701F1212	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ネオオジンガーグル7 %	岩城製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1239	ボビドンヨード	7 % 1 m L		J Dガーグル7 %	ジェイドルフ製薬	後発品				2. 30	H29. 3. 31まで	
外用薬	2260701F1255	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンガーグル7 %	吉田製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1263	ボビドンヨード	7 % 1 m L		イオダインガーグル液7 %	健栄製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1271	ボビドンヨード	7 % 1 m L		イソジンガーグル液7 %	ムンディファーマ		準先発品	○		3. 20		
外用薬	2260701F1298	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビロンガーグル7 %	シオエ製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1328	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル液7 % 「東海」	東海製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1336	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル7 % 「メタル」	中北薬品	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1344	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビラールガーグル7 %	日興製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1352	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル7 % 「日医工」	日医工	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1360	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨード含嗽用液7 % 「Y D」	陽進堂	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1379	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル7 % 「ショーク」	あゆみ製薬	後発品				2. 30	H28. 9. 30まで	
外用薬	2260701F1387	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル7 % 「マイラン」	マイラン製薬	後発品				2. 30		
外用薬	2260701F1395	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル7 % 「あゆみ」	あゆみ製薬	後発品				2. 30	H29. 3. 31まで	
外用薬	2260701F1409	ボビドンヨード	7 % 1 m L		ボビドンヨードガーグル液7 % 「明治」	日東メディック	後発品				2. 30		H28. 6. 17収載
外用薬	2260702F1055	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0. 1 % 1 g		含嗽用ハチアズレ顆粒	東洋製薬化成					6. 00		

外用薬	2260702F1063	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物・炭酸水素ナトリウム	0. 1% 1 g		A Z 含嗽用配合細粒「NP」	ニプロ	後発品			6. 00		
外用薬	2290700G1026	フルチカゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 1 ブリスター		フルタイド5 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品		23. 60		
外用薬	2290700G2022	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 0 0 μ g 1 ブリスター		フルタイド1 0 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品		31. 80		
外用薬	2290700G3029	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 0 0 μ g 1 ブリスター		フルタイド2 0 0 ロタディスク	グラクソ・スミスクライン		先発品		41. 10		
外用薬	2290700G4025	フルチカゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 6 0 ブリスター1 個		フルタイド5 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品		1, 394. 70		
外用薬	2290700G5021	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 0 0 μ g 6 0 ブリスター1 個		フルタイド1 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品		1, 884. 70		
外用薬	2290700G6028	フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 0 0 μ g 6 0 ブリスター1 個		フルタイド2 0 0 ディスカス	グラクソ・スミスクライン		先発品		2, 459. 70		
外用薬	2290700G7032	フルチカゾンプロピオン酸エステル	9. 7 2 m g 1 0. 6 g 1 瓶		フルタイド5 0 μ g エアゾール1 2 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		1, 874. 30		
外用薬	2290700G8039	フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 2. 2 5 m g 7. 0 g 1 瓶		フルタイド1 0 0 μ g エアゾール6 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		1, 926. 90		
外用薬	2290701G1039	ブデソニド	1 1. 2 m g 1 瓶 (1 0 0 μ g)		バルミコート1 0 0 μ g タービュヘーラー1 1 2 吸入	アストラゼネカ		先発品		1, 689. 60		
外用薬	2290701G2035	ブデソニド	1 1. 2 m g 1 瓶 (2 0 0 μ g)		バルミコート2 0 0 μ g タービュヘーラー5 6 吸入	アストラゼネカ		先発品		1, 689. 60		
外用薬	2290701G3031	ブデソニド	2 2. 4 m g 1 瓶 (2 0 0 μ g)		バルミコート2 0 0 μ g タービュヘーラー1 1 2 吸入	アストラゼネカ		先発品		2, 198. 40		
外用薬	2290701G4020	ブデソニド	0. 2 5 m g 2 m L 1 管		バルミコート吸入液0. 2 5 m g	アストラゼネカ		先発品		257. 30		
外用薬	2290701G5026	ブデソニド	0. 5 m g 2 m L 1		バルミコート吸入液0. 5 m g	アストラゼネカ		先発品		341. 70		
外用薬	2290702G1025	シクレソニド	5. 6 m g 6. 6 g 1 キット		オルベスコ5 0 μ g インヘラー1 1 2 吸入用	帝人ファーマ		先発品		1, 848. 70		
外用薬	2290702G2021	シクレソニド	1 1. 2 m g 6. 6 g 1 キット		オルベスコ1 0 0 μ g インヘラー1 1 2 吸入用	帝人ファーマ		先発品		2, 378. 40		
外用薬	2290702G3028	シクレソニド	1 1. 2 m g 3. 3 g 1 キット		オルベスコ2 0 0 μ g インヘラー5 6 吸入用	帝人ファーマ		先発品		2, 376. 30		
外用薬	2290702G4024	シクレソニド	5. 6 m g 3. 3 g 1 キット		オルベスコ1 0 0 μ g インヘラー5 6 吸入用	帝人ファーマ		先発品		1, 888. 00		
外用薬	2290703G1020	モメタゾンフランカルボン酸エステル	6 m g 1 キット (1 0 0 μ g)		アズマネックスツイストヘラー1 0 0 μ g 6 0 吸入	MSD		先発品		2, 598. 90		
外用薬	2290703G2026	モメタゾンフランカルボン酸エステル	1 2 m g 1 キット (2 0 0 μ g)		アズマネックスツイストヘラー2 0 0 μ g 6 0 吸入	MSD		先発品		3, 293. 90		
外用薬	2290704G1024	ドルナーゼ アルファ (遺伝子組換え)	2. 5 m g 2. 5 m L 1 管		ブルモザイム吸入液2. 5 m g	中外製薬		先発品		6, 855. 20		
外用薬	2290705G1029	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 0 吸入1 キット		アニユイティ1 0 0 μ g エリプタ3 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		1, 979. 80		H29. 5. 31 収載
外用薬	2290705G2025	フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 0 吸入1 キット		アニユイティ2 0 0 μ g エリプタ3 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		2, 554. 80		H29. 5. 31 収載
外用薬	2290800G1032	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 8 ブリスター1 キット		アドエア1 0 0 ディスカス2 8 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		2, 984. 30		
外用薬	2290800G2039	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 8 ブリスター1 キット		アドエア2 5 0 ディスカス2 8 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		3, 434. 00		
外用薬	2290800G3035	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	2 8 ブリスター1 キット		アドエア5 0 0 ディスカス2 8 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		3, 858. 90		
外用薬	2290800G4031	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6 0 ブリスター1 キット		アドエア1 0 0 ディスカス6 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		6, 267. 30		
外用薬	2290800G5038	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6 0 ブリスター1 キット		アドエア2 5 0 ディスカス6 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		7, 208. 40		
外用薬	2290800G6034	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	6 0 ブリスター1 キット		アドエア5 0 0 ディスカス6 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		8, 213. 20		
外用薬	2290800G7030	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 2. 0 g 1 瓶		アドエア5 0 エアゾール1 2 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		6, 614. 90		
外用薬	2290800G8029	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 2. 0 g 1 瓶		アドエア1 2 5 エアゾール1 2 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		7, 713. 50		
外用薬	2290800G9025	サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル	1 2. 0 g 1 瓶		アドエア2 5 0 エアゾール1 2 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		8, 743. 90		
外用薬	2290801G1029	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	3 0 吸入1 キット		シムビコートタービュヘーラー3 0 吸入	アストラゼネカ		先発品		2, 996. 30		
外用薬	2290801G2025	ブデソニド・ホルモテロールフマル酸塩水和物	6 0 吸入1 キット		シムビコートタービュヘーラー6 0 吸入	アストラゼネカ		先発品		5, 877. 70		
外用薬	2290802G1023	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	5 6 吸入1 瓶		フルティフォーム5 0 エアゾール5 6 吸入用	杏林製薬		先発品		2, 752. 70		
外用薬	2290802G2020	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	5 6 吸入1 瓶		フルティフォーム1 2 5 エアゾール5 6 吸入用	杏林製薬		先発品		3, 204. 00		
外用薬	2290802G3026	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	1 2 0 吸入1 瓶		フルティフォーム5 0 エアゾール1 2 0 吸入用	杏林製薬		先発品		5, 780. 70		
外用薬	2290802G4022	フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフマル酸塩水和物	1 2 0 吸入1 瓶		フルティフォーム1 2 5 エアゾール1 2 0 吸入用	杏林製薬		先発品		6, 742. 20		
外用薬	2290803G1028	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1 4 吸入1 キット		レルベア1 0 0 エリプタ1 4 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		2, 835. 10		
外用薬	2290803G2024	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	1 4 吸入1 キット		レルベア2 0 0 エリプタ1 4 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		3, 147. 00		
外用薬	2290803G3020	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 0 吸入1 キット		レルベア1 0 0 エリプタ3 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		5, 987. 20		
外用薬	2290803G4027	ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル	3 0 吸入1 キット		レルベア2 0 0 エリプタ3 0 吸入用	グラクソ・スミスクライン		先発品		6, 692. 60		
外用薬	2357700X1019	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン					9. 60		
外用薬	2357700X1078	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「ケンエー」	健栄製薬				12. 80		
外用薬	2357700X1094	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「コザカイ・M」	小堺製薬				11. 20		
外用薬	2357700X1116	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン シオエ	シオエ製薬				11. 40		
外用薬	2357700X1132	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「司生堂」	司生堂製薬				10. 60		
外用薬	2357700X1167	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「タイセイ」	大成薬品工業				11. 40		
外用薬	2357700X1191	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン (ハチ)	東洋製薬化成				11. 40		
外用薬	2357700X1213	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「東海」	東海製薬				11. 10		
外用薬	2357700X1256	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「マルイシ」	丸石製薬				11. 40		
外用薬	2357700X1280	グリセリン	1 0 m L	局	※ グリセリン (山善)	山善製薬				10. 80		
外用薬	2357700X1299	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬				12. 80		
外用薬	2357700X1310	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン恵美須	恵美須薬品化工				10. 60		
外用薬	2357700X1329	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「カナダ」 (M)	金田直隆商店				10. 60		
外用薬	2357700X1353	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「ニッコー」	日興製薬				11. 20		
外用薬	2357700X1396	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「ヨシダ」	吉田製薬				10. 60		
外用薬	2357700X1434	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリンFM	フチミ製薬所				11. 40	H30. 3. 31 まで	
外用薬	2357700X1442	グリセリン	1 0 m L	局	※ グリセリン (大和薬品)	大和薬品工業				10. 60	H29. 3. 31 まで	
外用薬	2357700X1477	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「東豊」	東豊薬品				12. 00		
外用薬	2357700X1485	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「J G」	日本ジェネリック				11. 40		
外用薬	2357700X1493	グリセリン	1 0 m L	局	グリセリン「N i k P」	日医工				11. 40		
外用薬	2357701K1040	グリセリン	5 0 % 1 0 m L		グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			11. 20		
外用薬	2357701K1091	グリセリン	5 0 % 1 0 m L		グリセリン浣腸液5 0 % 「東豊」	東豊薬品		準先発品	○	11. 30		
外用薬	2357701K1105	グリセリン	5 0 % 1 0 m L		グリセリン浣腸液5 0 % 「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			11. 20		
外用薬	2357701K1113	グリセリン	5 0 % 1 0 m L		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品			11. 20		
外用薬	2357701K3043	グリセリン	5 0 % 3 0 m L 1 個		グリセリン浣腸「オラタ」小児用3 0	帝國製薬	後発品			107. 90		
外用薬	2357701K3051	グリセリン	5 0 % 3 0 m L 1 個		グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			107. 90		
外用薬	2357701K3124	グリセリン	5 0 % 3 0 m L 1 個		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品			107. 90		

外用薬	2357701K3132	グリセリン	5 0 % 3 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」 3 0 m L	ムネ製薬	後発品				107.90		
外用薬	2357701K4082	グリセリン	5 0 % 4 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「マイラン」	明治薬品	後発品				94.90		
外用薬	2357701K4090	グリセリン	5 0 % 4 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「東豊」	東豊薬品					87.30	H29. 3. 31まで	
外用薬	2357701K4104	グリセリン	5 0 % 4 0 m L 1 個		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品				94.90		
外用薬	2357701K5038	グリセリン	5 0 % 5 0 m L 1 個		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品				105.50		
外用薬	2357701K6050	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		グリセリン浣腸「オヲタ」 6 0	帝國製薬	後発品				103.90		
外用薬	2357701K6077	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品				103.90		
外用薬	2357701K6182	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「マイラン」	明治薬品	後発品				103.90		
外用薬	2357701K6190	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「ORY」	日医工	後発品				103.90		
外用薬	2357701K6204	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「東豊」	東豊薬品		準先発品	○		104.90	H29. 3. 31まで	
外用薬	2357701K6212	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品				103.90		
外用薬	2357701K6220	グリセリン	5 0 % 6 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」 6 0 m L	ムネ製薬	後発品				103.90		
外用薬	2357701K7049	グリセリン	5 0 % 1 1 0 m L 1		グリセリン浣腸液5 0 % 「東豊」	東豊薬品					108.50	H29. 3. 31まで	
外用薬	2357701K8045	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1		グリセリン浣腸「オヲタ」 1 2 0	帝國製薬	後発品				131.50		
外用薬	2357701K8061	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1		グリセリン浣腸「ヤマゼン」	山善製薬	後発品				131.50		
外用薬	2357701K8150	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1		グリセリン浣腸液5 0 % 「マイラン」	明治薬品	後発品				131.50		
外用薬	2357701K8169	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1		グリセリン浣腸液5 0 % 「ORY」	日医工	後発品				131.50		
外用薬	2357701K8177	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品				131.50		
外用薬	2357701K8185	グリセリン	5 0 % 1 2 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」 1 2 0 m L	ムネ製薬	後発品				131.50		
外用薬	2357701K9041	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1		グリセリン浣腸「オヲタ」 1 5 0	帝國製薬	後発品				159.20		
外用薬	2357701K9149	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1		グリセリン浣腸液5 0 % 「マイラン」	明治薬品	後発品				159.20		
外用薬	2357701K9157	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1		グリセリン浣腸液5 0 % 「東豊」	東豊薬品					134.20	H29. 3. 31まで	
外用薬	2357701K9165	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品				159.20		
外用薬	2357701K9173	グリセリン	5 0 % 1 5 0 m L 1 個		グリセリン浣腸液5 0 % 「ムネ」 1 5 0 m L	ムネ製薬	後発品				159.20		
外用薬	2357701Y1035	グリセリン	5 0 % 9 0 m L 1 個		ケンエーG浣腸液5 0 %	健栄製薬	後発品				111.00		
外用薬	2359700J1010	ピサコジル	2 m g 1 個	局	ピサコジル坐剤						19.30		
外用薬	2359700J2017	ピサコジル	1 0 m g 1 個	局	ピサコジル坐剤						19.30		
外用薬	2359700J2106	ピサコジル	1 0 m g 1 個	局	テレミンソフト坐薬1 0 m g	E A ファーマ					20.60		
外用薬	2359701X1018	メチルセルロース	1 0 g	局	メチルセルロース						23.20		
外用薬	2359800J1035	炭酸水素ナトリウム・無水リン酸二水素ナトリウム	1 個		新レシカルボン坐剤	京都薬品工業					50.50		
外用薬	2399700X1019	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリン						13.50		
外用薬	2399700X1060	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリン「ケンエー」	健栄製薬					16.70		
外用薬	2399700X1175	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリンFM	フヂミ製薬所					16.70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2399700X1213	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	※ 複方ヨード・グリセリン（山善）	山善製薬					14.60		
外用薬	2399700X1221	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリン「ヤクハン」	ヤクハン製薬					16.70		
外用薬	2399700X1256	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリン「ニッコー」	日興製薬					15.90		
外用薬	2399700X1280	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨードグリセリン「ヨシダ」	吉田製薬					16.70		
外用薬	2399700X1345	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリン「マルイシ」	丸石製薬					16.70		
外用薬	2399700X1353	複方ヨード・グリセリン	1 0 m L	局	複方ヨード・グリセリン「東豊」	東豊薬品					16.70		
外用薬	2399702E1033	テトラサイクリン塩酸塩	1 5 m g 1 錠		アクロマイシントローチ1 5 m g	ボーラファルマ					9.30		
外用薬	2399706M1087	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		アフタゾンロ口腔用軟膏0. 1 %	あゆみ製薬		準先発品	○		65.00		
外用薬	2399706M1095	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		デキサメタゾン軟膏口腔用0. 1 % 「CH」	長生堂製薬	後発品				55.70		
外用薬	2399706M1109	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		デキササルチン口腔用軟膏1 m g / g	日本化薬	後発品				55.70		
外用薬	2399706M1117	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		デルゾン口腔用軟膏0. 1 %	池田薬品工業	後発品				55.70		
外用薬	2399707D1030	トリウムシロロンアセトニド	2 5 μ g 1 錠		アフタッチロ口腔用貼付剤2 5 μ g	帝人ファーマ		先発品			39.00		
外用薬	2399707D2045	トリウムシロロンアセトニド	2 5 μ g 1 枚		アフタシール2 5 μ g	帝國製薬	★				39.20		
外用薬	2399707D2053	トリウムシロロンアセトニド	2 5 μ g 1 枚		ワブロン口腔用貼付剤2 5 μ g	救急薬品工業	★				39.20		
外用薬	2399707M1049	トリウムシロロンアセトニド	0. 1 % 1 g		ケナログロ口腔用軟膏0. 1 %	ブリストル・マイヤーズ スクイブ		準先発品	○		67.20		
外用薬	2399707M1057	トリウムシロロンアセトニド	0. 1 % 1 g		オルテクサー口腔用軟膏0. 1 %	福地製薬	後発品				66.10		
外用薬	2399708A1039	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	5 0 μ g 1 カプセル		サルコートカプセル外用5 0 μ g	帝人ファーマ		先発品			47.30		
外用薬	2399709E1043	セチルビリジニウム塩化物水和物	2 m g 1 錠		セチルビリジニウム塩化物トローチ2 m g 「イワキ」	岩城製薬	後発品				5.60		
外用薬	2399710E1038	デカリニウム塩化物	0. 2 5 m g 1 錠		ノードマントローチ0. 2 5 m g	武田テバファーマ	後発品				5.60		
外用薬	2399710E1046	デカリニウム塩化物	0. 2 5 m g 1 錠		S P トローチ0. 2 5 m g 「明治」	Me i j i S e i k a ファルマ	後発品				5.60		
外用薬	2399712E1045	ドミフェン臭化物	0. 5 m g 1 錠		オラドールS トローチ0. 5 m g	武田テバファーマ					5.80		
外用薬	2399712E1053	ドミフェン臭化物	0. 5 m g 1 錠		オラドールトローチ0. 5 m g	武田テバファーマ					5.80		
外用薬	2399713E1066	アズレンスルホン酸ナトリウム水和物	5 m g 1 錠		アズノールS T 錠口腔用5 m g	日本新薬		先発品			16.70		
外用薬	2399714J1026	ドンペリドン	1 0 m g 1 個		ナウゼリン坐剤1 0	協和発酵キリン		先発品	○		57.80		
外用薬	2399714J1042	ドンペリドン	1 0 m g 1 個		アースレナン坐剤1 0	高田製薬	後発品				32.60		
外用薬	2399714J1069	ドンペリドン	1 0 m g 1 個		ドンペリドン坐剤1 0 m g 「J G」	長生堂製薬	後発品				32.60		
外用薬	2399714J1077	ドンペリドン	1 0 m g 1 個		ドンペリドン坐剤1 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				32.60		
外用薬	2399714J2022	ドンペリドン	3 0 m g 1 個		ナウゼリン坐剤3 0	協和発酵キリン		先発品	○		95.60		
外用薬	2399714J2049	ドンペリドン	3 0 m g 1 個		アースレナン坐剤3 0	高田製薬	後発品				55.60		
外用薬	2399714J2065	ドンペリドン	3 0 m g 1 個		ドンペリドン坐剤3 0 m g 「J G」	長生堂製薬	後発品				45.60		
外用薬	2399714J2073	ドンペリドン	3 0 m g 1 個		ドンペリドン坐剤3 0 m g 「日新」	日新製薬（山形）	後発品				55.60		
外用薬	2399714J3029	ドンペリドン	6 0 m g 1 個		ナウゼリン坐剤6 0	協和発酵キリン		先発品			129.30		
外用薬	2399715J1020	メサラジン	1 g 1 個		ペンタサ坐剤1 g	杏林製薬		先発品			293.90		
外用薬	2399715X1023	メサラジン	1 g 1 個		ペンタサ注腸1 g	杏林製薬		先発品	○		724.90		
外用薬	2399715X1031	メサラジン	1 g 1 個		メサラジン注腸1 g 「J G」	日本ジェネリック	後発品				521.20		
外用薬	2399716K1020	ブデソニド	4 8 m g 3 0. 8 g 1 瓶		レクタブル2 m g 注腸フォーム1 4 回	E A ファーマ		先発品			6, 940.60	H29. 11. 22収載	
外用薬	2399800X1033	クロルヘキシジン塩酸塩・ジフェンヒドラミン配合剤	1 g		デスパコーワロ口腔用クリーム	興和					32.60		
外用薬	2399801E1037	リン酸二カリウム・無機塩類配合剤	5 0 g 1 個		サリベートエアゾール	帝人ファーマ		先発品			604.90		
外用薬	2399975X1013	チョウジ油	1 m L	局	チョウジ油						8.80		
外用薬	2419700Q1035	デスマプレシン酢酸塩水和物	2 5 0 μ g 1 瓶		デスマプレシン点鼻液0. 0 1 % 協和	協和発酵キリン		先発品			6, 918.40		
外用薬	2419700R1022	デスマプレシン酢酸塩水和物	1 2 5 μ g 1 瓶		デスマプレシン・スプレー2. 5 協和	協和発酵キリン		先発品			4, 643.80		
外用薬	2419700R2029	デスマプレシン酢酸塩水和物	5 0 0 μ g 1 瓶		デスマプレシン・スプレー1 0 協和	協和発酵キリン		先発品	○		5, 831.90		
外用薬	2419700R2037	デスマプレシン酢酸塩水和物	5 0 0 μ g 1 瓶		デスマプレシン点鼻スプレー0. 0 1 % 「I L S」	I L S	後発品				3, 522.20		
外用薬	2451700Q1016	アドレナリン	0. 1 % 1 m L	局	アドレナリン液						7.90		
外用薬	2454700J1028	ベタメタゾン	0. 5 m g 1 個		リンデロン坐剤0. 5 m g	塩野義製薬		先発品			73.10		
外用薬	2454700J2024	ベタメタゾン	1 m g 1 個		リンデロン坐剤1. 0 m g	塩野義製薬		先発品			103.20		
外用薬	2454701X1033	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	3. 9 5 m g 1 個		ステロネマ注腸3 m g	日医工	後発品				641.60		
外用薬	2454701X2030	ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム	1. 9 7 5 m g 1 個		ステロネマ注腸1. 5 m g	日医工	後発品				454.50		
外用薬	2456700X1025	プレドニゾンリン酸エステルナトリウム	2 0 m g 1 個		プレドネマ注腸2 0 m g	杏林製薬	後発品				679.20		
外用薬	2473700M1020	エストラジオール	1 m g 1 包		ディビゲル1 m g	ボーラファルマ		先発品			65.50		
外用薬	2473700M2026	エストラジオール	0. 0 6 % 1 g		ル・エストロジェル0. 0 6 %	賢生堂		先発品			26.40		
外用薬	2473700S2076	エストラジオール	(0. 7 2 m g) 9 c m 1 枚		エストラーナテープ0. 7 2 m g	久光製薬		先発品			106.20		
外用薬	2473700S5024	エストラジオール	(0. 0 9 m g) 1. 1 2 5 c m 1 枚		エストラーナテープ0. 0 9 m g	久光製薬		先発品			41.00		
外用薬	2473700S6020	エストラジオール	(0. 1 8 m g) 2. 2 5 c m 1 枚		エストラーナテープ0. 1 8 m g	久光製薬		先発品			58.00		
外用薬	2473700S7027	エストラジオール	(0. 3 6 m g) 4. 5 c m 1 枚		エストラーナテープ0. 3 6 m g	久光製薬		先発品			78.20		
外用薬	2482800S1026	エストラジオール・酢酸ノルエチステロン	1 枚		メノエイドコンビパッチ	あすか製薬		先発品			382.90		
外用薬	2499700H1036	ゲムプロスト	1 m g 1 個		プレグランディン膣坐剤1 m g	小野薬品工業		先発品			4, 089.60		

外用薬	2499701R1052	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶		スプレキュア点鼻液0.15%	サノフィ		先発品	○	9,266.00		
外用薬	2499701R1060	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶		イトレリン点鼻液0.15%	ILS	後発品			5,845.50		
外用薬	2499701R1079	ブセレリン酢酸塩	15.75mg10mL1瓶		ブセレキュア点鼻液0.15%	富士製薬工業	後発品			5,845.50		
外用薬	2499702Q1035	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶		ナファレリール点鼻液0.2%	富士製薬工業	後発品			6,486.80		
外用薬	2499702Q1043	酢酸ナファレリン	10mg5mL1瓶		ナサニール点鼻液0.2%	ファイザー		先発品	○	8,843.90		
外用薬	2519700Q1030	D-ソルビトール	3%3L1袋		ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	バクスター		先発品		1,080.20		
外用薬	2521701H1041	クロラムフェニコール	100mg1錠		ハイセチン錠100mg	富士製薬工業	後発品			57.50		
外用薬	2521701H1050	クロラムフェニコール	100mg1錠		クロマイ錠100mg	第一三共		先発品	○	70.40		
外用薬	2529700X1015	プロテイン銀	1g	局	プロテイン銀					112.40		
外用薬	2529701H1040	エストリオール	0.5mg1錠		エストリオール錠0.5mg「F」	富士製薬工業	後発品			19.40		
外用薬	2529701H1058	エストリオール	0.5mg1錠		エストリール錠0.5mg	持田製薬		準先発品	○	19.50		
外用薬	2529701H2046	エストリオール	1mg1錠		ホーリンV錠用錠1mg	あすか製薬				30.20		
外用薬	2529702H1060	クロトリマゾール	100mg1錠		エルシド錠100mg	富士製薬工業	後発品			30.60		
外用薬	2529702H1079	クロトリマゾール	100mg1錠		エンベシド錠100mg	バイエル薬品		先発品	○	60.30		
外用薬	2529704J1045	ミコナゾール硝酸塩	100mg1個		フロリード錠坐剤100mg	持田製薬		先発品		42.20		
外用薬	2529704J1053	ミコナゾール硝酸塩	100mg1個		サラシルト錠坐剤100mg	日新製薬（山形）	後発品			31.10	H29.3.31まで	
外用薬	2529706H1050	チニダゾール	200mg1個		チニダゾール錠200mg「F」	富士製薬工業	後発品			50.50		
外用薬	2529707H1063	メトロニダゾール	250mg1錠		フラジール錠250mg	富士製薬工業				37.60		
外用薬	2529708J1051	イソコナゾール硝酸塩	100mg1個		イソコナゾール硝酸塩錠100mg「F」	富士製薬工業	後発品			50.20		
外用薬	2529708J2058	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個		アデスタン錠300mg	バイエル薬品		先発品	○	195.10		
外用薬	2529708J2066	イソコナゾール硝酸塩	300mg1個		イソコナゾール硝酸塩錠300mg「F」	富士製薬工業	後発品			146.80		
外用薬	2529709H1046	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠		オキナゾール錠100mg	田辺三菱製薬		先発品	○	58.60		
外用薬	2529709H1062	オキシコナゾール硝酸塩	100mg1錠		オキシコナゾール硝酸塩錠100mg「F」	富士製薬工業	後発品			48.00		
外用薬	2529709H2042	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠		オキナゾール錠600mg	田辺三菱製薬		先発品	○	319.20		
外用薬	2529709H2069	オキシコナゾール硝酸塩	600mg1錠		オキシコナゾール硝酸塩錠600mg「F」	富士製薬工業	後発品			250.70		
外用薬	2529710X1027	レボノルゲストレル	1個		ミレーナ52mg	バイエル薬品		先発品		26,984.30		
外用薬	2529950J1025	幼牛血液抽出物	1個		ソルコセリル腔生薬	東菱薬品工業		先発品		46.00		
外用薬	2559700M1026	大腸菌死菌	1g		ボステリザン（軟膏）	マルホ				14.00	H30.3.31まで	
外用薬	2559805J1020	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1個		プロクトセディル坐薬	E Aファーマ				26.20		
外用薬	2559806M1021	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g		プロクトセディル軟膏	E Aファーマ		準先発品	○	21.20		
外用薬	2559806M1030	ヒドロコルチゾン・フラジオマイシン配合剤	1g		ヘモレックス軟膏	ジェイドルフ製薬	後発品			16.40		
外用薬	2559807J1020	リドカイン配合剤	1個		ヘルミチンS坐剤	長生堂製薬				19.80		
外用薬	2559808J1024	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1個		ボステリザンF坐薬	マルホ				29.20		
外用薬	2559808M1020	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1g		強力ボステリザン（軟膏）	マルホ		準先発品	○	23.60		
外用薬	2559808M1039	大腸菌死菌・ヒドロコルチゾン	1g		ヘモポリゾン軟膏	ジェイドルフ製薬	後発品			16.10		
外用薬	2559811J1018	ロートエキス・タンニン	1個	局	ロートエキス・タンニン坐剤					25.40		
外用薬	2559813J1033	トリベノシド・リドカイン	1個		ボラザG坐剤	天藤製薬		先発品		33.20		
外用薬	2559813M1021	トリベノシド・リドカイン	1g		ボラザG軟膏	天藤製薬		先発品		30.50		
外用薬	2559814J1020	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個		ネリプロクト坐剤	バイエル薬品		先発品	○	36.70		
外用薬	2559814J1038	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個		ネリコルト坐剤	武田テバ薬品	後発品			21.30		
外用薬	2559814J1046	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個		ネイサート坐剤	日新製薬（山形）	後発品			21.30		
外用薬	2559814J1062	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1個		ネリザ坐剤	ジェイドルフ製薬	後発品			21.30		
外用薬	2559814M1026	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1g		ネリプロクト軟膏	バイエル薬品		先発品	○	33.10		
外用薬	2559814M1042	ジフルコルトロン吉草酸エステル・リドカイン	1g		ネリザ軟膏	ジェイドルフ製薬	後発品			20.20		
外用薬	2590700S1025	オキシブチニオン塩酸塩	73.5mg1枚		ネオキシテープ73.5mg	久光製薬		先発品		194.80		
外用薬	2611700Q1038	次亜塩素酸ナトリウム	6%10g		次亜塩6%「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			3.70		
外用薬	2611700Q1046	次亜塩素酸ナトリウム	6%10g		デキサント消毒液6%	シオエ製薬				3.80		
外用薬	2611700Q2034	次亜塩素酸ナトリウム	10%10g		ハイボライト消毒液10%	サンケミファ	後発品			5.80		
外用薬	2611700Q3030	次亜塩素酸ナトリウム	1%10g		ヤクラックスD液1%	ヤクハン製薬	後発品			5.10		
外用薬	2612700X1013	希ヨードチンキ	10mL	局	希ヨードチンキ					12.00		
外用薬	2612700X1072	希ヨードチンキ	10mL	局	希ヨードチンキ「ケンエー」	健栄製薬				14.10		
外用薬	2612700X1188	希ヨードチンキ	10mL	局	希ヨードチンキ「東海」	東海製薬				13.10		
外用薬	2612700X1218	希ヨードチンキ	10mL	局	希ヨードチンキFM	フジミ製薬所				14.10	H30.3.31まで	
外用薬	2612700X1226	希ヨードチンキ	10mL	局	希ヨードチンキ「マルイシ」	丸石製薬				14.10		
外用薬	2612700X1250	希ヨードチンキ	10mL	局	※希ヨードチンキ（山善）	山善製薬				13.10		
外用薬	2612700X1390	希ヨードチンキ	10mL	局	希ヨードチンキ「日医工」	日医工				13.10		
外用薬	2612701N1033	ボビドンヨード	5%10g		産婦人科用イソジンクリーム5%	ムンディファーマ				62.40		
外用薬	2612701Q1080	ボビドンヨード	7.5%10mL		ネオヨジンスクラブ7.5%	岩城製薬	後発品			22.90		
外用薬	2612701Q1099	ボビドンヨード	7.5%10mL		ボビヨンスクラブ7.5%	吉田製薬	後発品			22.90		
外用薬	2612701Q1102	ボビドンヨード	7.5%10mL		イソジンスクラブ液7.5%	ムンディファーマ		準先発品	○	38.00		
外用薬	2612701Q1110	ボビドンヨード	7.5%10mL		イオダインスクラブ液7.5%	健栄製薬	後発品			22.90		
外用薬	2612701Q1137	ボビドンヨード	7.5%10mL		ボビドンヨードスクラブ液7.5%「明治」	日東メディック	後発品			22.90		H28.6.17収載
外用薬	2612701Q2095	ボビドンヨード	10%10g		ネオヨジングル10%	岩城製薬	後発品			41.40		
外用薬	2612701Q2109	ボビドンヨード	10%10g		イソジングル10%	ムンディファーマ		準先発品	○	55.90		
外用薬	2612701Q2117	ボビドンヨード	10%10g		ボビヨングル10%	吉田製薬	後発品			41.40		
外用薬	2612701Q2125	ボビドンヨード	10%10g		ボビドンヨードゲル10%「マイラ	マイラン製薬	後発品			41.40		
外用薬	2612701Q2133	ボビドンヨード	10%10g		ボビドンヨードゲル10%「明治」	日東メディック	後発品			41.40		H28.6.17収載
外用薬	2612701Q3113	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード液10%「メタル」	中北薬品	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3270	ボビドンヨード	10%10mL		ボビヨード液10%	ヤクハン製薬	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3296	ボビドンヨード	10%10mL		ネオヨジン外用液10%	岩城製薬	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3318	ボビドンヨード	10%10mL		イソジン液10%	ムンディファーマ		準先発品	○	26.40		
外用薬	2612701Q3334	ボビドンヨード	10%10mL		ボビヨドン液10%	吉田製薬	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3342	ボビドンヨード	10%10mL		イオダインM消毒液10%	健栄製薬	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3350	ボビドンヨード	10%10mL		ハイボピロン外用液10%	三恵薬品	後発品			14.10		
外用薬	2612701Q3377	ボビドンヨード	10%10mL		ボリヨードン消毒液10%「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3385	ボビドンヨード	10%10mL		ヒボジン消毒液10%	シオエ製薬	後発品			14.10		
外用薬	2612701Q3393	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード外用液10%「東海」	東海製薬	後発品			14.10		
外用薬	2612701Q3407	ボビドンヨード	10%10mL		ボビラール消毒液10%	日興製薬	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3415	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード外用液10%「オオサキ」	オオサキメディカル	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q3431	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード消毒液10%「NP」	ニプロ	後発品			14.10		
外用薬	2612701Q3440	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード外用液10%「日新」	日新製薬（山形）	後発品			14.10		
外用薬	2612701Q3458	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード外用液10%「マイラ	マイラン製薬	後発品			14.10		
外用薬	2612701Q3466	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨード外用液10%「明治」	日東メディック	後発品			11.80		H28.6.17収載
外用薬	2612701Q4055	ボビドンヨード	10%10mL		イソジンフィールド液10%	ムンディファーマ				39.40		
外用薬	2612701Q4063	ボビドンヨード	10%10mL		ボビヨドンフィールド10%	吉田製薬	後発品			17.70		
外用薬	2612701Q4071	ボビドンヨード	10%10mL		ボビドンヨードフィールド外用液10%「明治」	日東メディック	後発品			17.70		H28.12.9収載
外用薬	2612701Q5027	ボビドンヨード	10%10mL1管		ボビドンヨード液10%消毒用アプリケーション「オーツカ」10mL	大塚製薬工場	後発品			11.80		
外用薬	2612701Q6023	ボビドンヨード	10%25mL1管		ボビドンヨード液10%消毒用アプリケーション「オーツカ」25mL	大塚製薬工場	後発品			16.50		
外用薬	2612702X1012	ヨウ素	1g	局	ヨウ素					7.50		
外用薬	2612702X1055	ヨウ素	1g	局	ヨウ素「コザカイ・M」	小堺製薬				10.10		
外用薬	2612702X1144	ヨウ素	1g	局	※ヨウ素（山善）	山善製薬				10.10		
外用薬	2612703X1017	ヨードチンキ	10mL	局	ヨードチンキ					12.70		
外用薬	2612703X1076	ヨードチンキ	10mL	局	ヨードチンキ「ケンエー」	健栄製薬				16.20		

外用薬	2612703X1092	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキ「三恵」	三恵薬品				16. 20	H29. 3. 31まで	
外用薬	2612703X1149	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキ「タイセイ」	大成薬品工業				13. 80		
外用薬	2612703X1173	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキ「東海」	東海製薬				17. 00		
外用薬	2612703X1203	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキF M	フジミ製薬所				17. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	2612703X1220	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキ「マルイシ」	丸石製薬				17. 60		
外用薬	2612703X1254	ヨードチンキ	1 0 m L	局 ※	ヨードチンキ（山善）	山善製薬				16. 20		
外用薬	2612703X1360	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキ「東豊」	東豊薬品				17. 60		
外用薬	2612703X1378	ヨードチンキ	1 0 m L	局	ヨードチンキ「日医工」	日医工				16. 20		
外用薬	2612704Q1033	希ヨードチンキ	1 0 m L		タツミ稀ヨーチン	タツミ薬品工業	後発品			7. 50	H30. 3. 31まで	
外用薬	2612704Q1068	希ヨードチンキ	1 0 m L		山善稀ヨーチン	山善製薬	後発品			7. 50		
外用薬	2612705X1024	ヨードチンキ	1 0 m L		タツミヨーチン	タツミ薬品工業	後発品			6. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	2612705X1040	ヨードチンキ	1 0 m L		三丸ヨーチン	サンケミファ	後発品			6. 30		
外用薬	2612706Q1032	ヨウ素	1 0 m L		ブレボダインスクラブ 0. 7 5 %	丸石製薬	後発品			23. 70		
外用薬	2612706Q2039	ヨウ素	1 0 m L		ブレボダインスリューション 1 %	丸石製薬	後発品			22. 30		
外用薬	2612706Q3035	ヨウ素	1 0 m L		ブレボダインフィールド 1 %	丸石製薬	後発品			29. 90		
外用薬	2612707X1015	ヨードホルム	1 g	局	ヨードホルム					18. 90		
外用薬	2614700X1018	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール					7. 40		
外用薬	2614700X1140	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール シオエ	シオエ製薬				7. 70		
外用薬	2614700X1166	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール「タイセイ」	大成薬品工業				7. 70		
外用薬	2614700X1212	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール「ホエイ」	マイラン製薬				7. 70		
外用薬	2614700X1263	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール恵美須	恵美須薬品化工				7. 70		
外用薬	2614700X1379	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール「ヨシダ」	吉田製薬				7. 70		
外用薬	2614700X1417	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドールF M	フジミ製薬所				7. 70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2614700X1433	オキシドール	1 0 m L	局	オキシフル液 3 %	第一三共				7. 70		
外用薬	2614700X1441	オキシドール	1 0 m L	局	オキシドール消毒用液「マルイシ」	丸石製薬				7. 70		
外用薬	2614701X1012	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局	過マンガン酸カリウム					17. 90		
外用薬	2614701X1063	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局	過マンガン酸カリウム「ケンエー」	健栄製薬				18. 00		
外用薬	2614701X1110	過マンガン酸カリウム	1 0 g	局 ※	過マンガン酸カリウム（山善）	山善製薬				18. 00		
外用薬	2615700X1015	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール					4. 70		
外用薬	2615700X1023	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「アマカス」	甘槽化学産業				4. 80	H30. 3. 31まで	
外用薬	2615700X1082	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「ケンエー」	健栄製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1090	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「コザカイ・M」	小堺製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1147	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「タイセイ」	大成薬品工業				4. 80		
外用薬	2615700X1171	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「東海」	東海製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1210	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「マルイシ」	丸石製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1252	イソプロパノール	1 0 m L	局 ※	イソプロパノール（山善）	山善製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1295	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬				4. 80		
外用薬	2615700X1341	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノールF M	フジミ製薬所				4. 80	H30. 3. 31まで	
外用薬	2615700X1368	イソプロパノール	1 0 m L	局	イソプロパノール「ヨシダ」	吉田製薬				4. 80		
外用薬	2615701Q1074	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %イソプロ消アル「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1090	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		※ 5 0 %イソプロビルアルコール（丸石）	丸石製薬		準先発品	○	3. 80		
外用薬	2615701Q1112	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %消毒用イソプロパノール「三恵」	三恵薬品	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1120	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %消毒用イソプロパノール「タツミ」	タツミ薬品工業	後発品			3. 70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q1139	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %消毒用イソプロパノール「東海」	東海製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1147	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %消毒用イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1180	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 V / V 消毒用イソプロ「コザカイ」	小堺製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1198	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 V / V 消毒用イソプロパノール「アマカス」	甘槽化学産業	後発品			3. 70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q1201	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 V / V 東豊消毒アルコール			準先発品	○	3. 80		
外用薬	2615701Q1384	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %イソプロパノールワコー	ワコーケミカル	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1414	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		5 0 %イソプロパノール「アトル」	アトルファーマ	後発品			3. 70	H29. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q1422	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		ケンエー消毒用イソプロビルアルコール・5 0	健栄製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1430	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		消毒用イソプロ 5 0	フジミ製薬所	後発品			3. 70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q1457	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		消毒用イソプロパノール液 5 0 %「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1465	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソブロー 5 0 %消毒液「シオエ」	シオエ製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1473	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 5 0 %「タイセイ」	大成薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1481	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 5 0 %「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1490	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		消プロ（ハチ）消毒液 5 0 %	東洋製薬化成	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1503	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロ消毒液 5 0 %「N P」	ニプロ	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1511	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 5 0 %「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1520	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 5 0 %「メタル」	中北薬品	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1538	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 5 0 %「イマヅ」	今津薬品工業	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q1546	イソプロパノール	5 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 5 0 %「昭和」	昭和製薬	後発品			3. 70		
外用薬	2615701Q2046	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		ケンエー消毒用イソプロビルアルコール・7 0	健栄製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2100	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 %消毒用イソプロパノール「ニッコー」	日興製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2119	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 %イソプロ消アル「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2127	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		※ 7 0 %イソプロビルアルコール（丸石）	丸石製薬				4. 40		
外用薬	2615701Q2143	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 %イソプロ液「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2178	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 %イソプロパノール「東海」	東海製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2194	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 %イソプロパノールワコー	ワコーケミカル	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2208	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロ 7 0「アマカス」	甘槽化学産業	後発品			4. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q2216	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 v / v 東豊消毒アルコール	東豊薬品	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2224	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		7 0 %イソプロパノール「アトル」	アトルファーマ	後発品			4. 40	H29. 3. 31まで	
外用薬	2615701Q2232	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		消毒用イソプロ B 液 7 0	健栄製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2267	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 7 0 %「純生」	小堺製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2275	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソブロー 7 0 %消毒液「シオエ」	シオエ製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2283	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 7 0 %「タイセイ」	大成薬品工業	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2291	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 7 0 %「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2305	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		消プロ（ハチ）消毒液 7 0 %	東洋製薬化成	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2313	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロ消毒液 7 0 %「N P」	ニプロ	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2321	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 7 0 %「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品			4. 40		
外用薬	2615701Q2330	イソプロパノール	7 0 % 1 0 m L		イソプロパノール消毒液 7 0 %「メタル」	中北薬品	後発品			4. 40		
外用薬	2615702X1014	エタノール	1 0 m L	局	エタノール					16. 90		
外用薬	2615703X1019	消毒用エタノール	1 0 m L	局	消毒用エタノール					15. 60		
外用薬	2615704X1013	無水エタノール	1 0 m L	局	無水エタノール					17. 80		
外用薬	2615705Q1021	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール B 液「ケンエー」	健栄製薬		準先発品	○	12. 10		
外用薬	2615705Q1048	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール液 I P	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1056	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール B 液 I P	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1064	エタノール	1 0 m L		消毒用エタプロコール	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1072	エタノール	1 0 m L		消毒用エタライト液	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1099	エタノール	1 0 m L		消エタコア	東海製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1102	エタノール	1 0 m L		消毒用エタ I P「メタル」	中北薬品	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1110	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール α「カネイチ」	兼一薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1129	エタノール	1 0 m L		消毒用エタプロコール U	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1145	エタノール	1 0 m L		消エタサラコール	サラヤ	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1153	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール I P「T X」	グラフィコ	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1170	エタノール	1 0 m L		消毒用エタライト B 液	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1200	エタノール	1 0 m L		エコ消エタ消毒液	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1226	エタノール	1 0 m L		オー消エタ消毒液	日医工	後発品			6. 30		
外用薬	2615705Q1234	エタノール	1 0 m L		消毒用エタノール I P A 液「東豊」	東豊薬品	後発品			6. 30		
外用薬	2616700Q1018	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					6. 40		
外用薬	2616700Q1085	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	塩化ベンザルコニウム液 1 0 〈ハチ〉	東洋製薬化成				6. 60		
外用薬	2616700Q1140	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局 ※	塩化ベンザルコニウム液（山善）	山善製薬				6. 60		
外用薬	2616700Q1212	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	塩化ベンザルコニウム液（1 0 W / V %）恵美須	恵美須薬品化工				6. 60		

外用薬	2616700Q1522	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	逆性石鹼消毒液 1 0 % 「シオエ」	シオエ製薬				6. 60		
外用薬	2616700Q1557	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	オロナイン外用液 1 0 %	大塚製薬工場				6. 60		
外用薬	2616700Q1646	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	オスバン消毒液 1 0 %	日本製薬				6. 60		
外用薬	2616700Q1700	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物消毒用液 1 0 W / V % 「ファイザー」	マイラン製薬				6. 60		
外用薬	2616700Q2014	ベンザルコニウム塩化物	5 0 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					9. 80		
外用薬	2616700Q3010	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局	濃ベンザルコニウム塩化物液 5 0					9. 50		
外用薬	2616700Q3045	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局	5 0 % 塩化ベンザルコニウム液 「ヤクハン」	ヤクハン製薬				14. 20		
外用薬	2616700Q3061	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局	逆性石ケン液 5 0 「ヨシダ」	吉田製薬				15. 60		
外用薬	2616700Q3142	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局	ジアミトール消毒用液 5 0 W / V %	丸石製薬				15. 60		
外用薬	2616700Q3169	ベンザルコニウム塩化物	1 0 m L	局	ホエスミン消毒液 5 0 %	フジミ製薬所				15. 60	H30. 3. 31まで	
外用薬	2616700Q4017	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 5 % 1 0 m	局	ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q4041	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 5 % 1 0 m	局	0. 0 2 5 W / V % デアミトール水	日興製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5013	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q5021	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局	ザルコニン液 0. 0 5	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5030	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局	逆性石ケン液 0. 0 5 「ヨシダ」	吉田製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q5048	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局	0. 0 5 W / V % デアミトール水	日興製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q6010	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q6028	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局	ザルコニン液 0. 1	健栄製薬				5. 70		
外用薬	2616700Q6036	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局	逆性石ケン液 0. 1 「ヨシダ」	吉田製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q7016	ベンザルコニウム塩化物	0. 2 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					5. 70		
外用薬	2616700Q8012	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 1 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q8020	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 1 % 1 0 m L	局	ザルコニン液 0. 0 1	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616700Q9019	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	局	ベンザルコニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616700Q9035	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	局	ザルコニン液 0. 0 2	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616701Q1012	ベンゼトニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L	局	ベンゼトニウム塩化物液					12. 50		
外用薬	2616701Q2019	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L	局	ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701Q3015	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 2 5 % 1 0 m	局	ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701Q4011	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L	局	ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701Q5018	ベンゼトニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局	ベンゼトニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616701Q5026	ベンゼトニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L	局	ベゼトン液 0. 1	健栄製薬				5. 60		
外用薬	2616701Q6014	ベンゼトニウム塩化物	0. 2 % 1 0 m L	局	ベンゼトニウム塩化物液					5. 50		
外用薬	2616701Q7010	ベンゼトニウム塩化物	0. 0 1 % 1 0 m L	局	ベンゼトニウム塩化物液					4. 70		
外用薬	2616701X1017	ベンゼトニウム塩化物	1 0 g	局	ベンゼトニウム塩化物					9. 40		
外用薬	2616702X1011	メチルロザニリン塩化物	1 g	局	メチルロザニリン塩化物					24. 30		
外用薬	2616703Q1011	クレゾール石ケン	1 0 m L	局	クレゾール石ケン液					12. 10		
外用薬	2616706X1010	薬用石ケン	1 0 g	局	薬用石ケン					56. 00		
外用薬	2616707Q1028	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 2 % 1 0 m L		ブリビーシー液 0. 0 2 %	大塚製薬工場	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q2024	ベンザルコニウム塩化物	0. 0 5 % 1 0 m L		ブリビーシー液 0. 0 5 %	大塚製薬工場	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q3020	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L		ブリビーシー液 0. 1 %	大塚製薬工場	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q3039	ベンザルコニウム塩化物	0. 1 % 1 0 m L		ヤクゾールE液 0. 1	ヤクハン製薬	後発品			5. 60		
外用薬	2616707Q4027	ベンザルコニウム塩化物	1 0 % 1 0 m L		ザルコニンG消毒液 1 0	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619700Q1028	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール 0. 1 % 液 「ヨシダ」	吉田製薬		準先発品	○	7. 00		
外用薬	2619700Q1125	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		東海アクリノール液	東海製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q1168	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		0. 1 % アクリノール液 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q1176	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		ケンエーアクリノール液 0. 1	健栄製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q1192	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール液 0. 1 % 「シオエ」	シオエ製薬		準先発品	○	7. 00		
外用薬	2619700Q1206	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール消毒用液 0. 1 % 「マルイシ」	丸石製薬		準先発品	○	7. 00		
外用薬	2619700Q1214	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール消毒液 0. 1 % 「タイセイ」	大成薬品工業	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q1222	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール消毒液 0. 1 % 「東豊」	東豊薬品		準先発品	○	7. 80		
外用薬	2619700Q1230	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール消毒液 0. 1 % 「NP」	ニプロ		準先発品	○	7. 00		
外用薬	2619700Q1249	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール消毒液 0. 1 % 「昭和」	昭和製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q1257	アクリノール水和物	0. 1 % 1 0 m L		アクリノール消毒液 0. 1 % 「ニッコー」	日興製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q2032	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L		アクリノール 0. 2 % 液 「ヨシダ」	吉田製薬		準先発品	○	7. 30		
外用薬	2619700Q2083	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L		リバオール液	タツミ薬品工業	後発品			6. 70	H30. 3. 31まで	
外用薬	2619700Q2105	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L		ケンエーアクリノール液 0. 2	健栄製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q2113	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L		アクリノール液 0. 2 % 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q2121	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L		アクリノール外用液 0. 2 % 「ヤマゼン」	山善製薬	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q2130	アクリノール水和物	0. 2 % 1 0 m L		アクリノール消毒液 0. 2 % 「タイセイ」	大成薬品工業	後発品			6. 70		
外用薬	2619700Q3047	アクリノール水和物	0. 5 % 1 0 m L		アクリノール 0. 5 % 液 「ヨシダ」	吉田製薬				10. 60		
外用薬	2619701X1019	クレオソート	1 0 g	局	クレオソート					268. 20		
外用薬	2619702Q1035	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ステリクロンWエタノール液 0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1051	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ベンクロジド・エタノール液 (0. 5 %)	フジミ製薬所	後発品			6. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	2619702Q1060	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		マスキンW・エタノール液 (0. 5 w / v %)	丸石製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1078	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % ヘキサックアルコール液	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1086	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % ラボテックアルコール液	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1132	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ステリクロンW液 0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1159	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 w / v % マスキン水	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1167	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % ラボテックアルコール (W) 液	日興製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1175	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % ヘキサック水W	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1191	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		クロバインA	山善製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1213	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % グルコジンW水	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1221	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		フェルマジン・アルコールW消毒液 (0. 5 w / v %)	シオエ製薬	後発品			6. 30	H29. 3. 31まで	
外用薬	2619702Q1248	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		グルコジンW・エタノール液 0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1256	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		イワコールエタノール消毒液 0. 5 %	小堺製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1264	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ヘヴィック消毒液 0. 5 %	中北薬品	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q1272	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液EW 0. 5 % 「NP」	ニプロ	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2023	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ステリクロンRエタノール液 0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2040	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		マスキンR・エタノール液 (0. 5 w / v %)	丸石製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2058	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % グルコン酸クロルヘキシジン・エタノール液 「東海」	東海製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2066	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		クリゲンエタノール液 0. 5 % (R) 「エビス」	兼一薬品工業	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2082	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ステリクロンR液 0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2090	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ベンクロジドVエタノール液 (0. 5 %)	フジミ製薬所	後発品			6. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	2619702Q2104	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % ヘキサック水R	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2112	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		ステリクロンBエタノール液 0. 5	健栄製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2120	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % グルコジンR水	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2139	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 % ヘキサックアルコール液N	吉田製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2171	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		グルコジンB・エタノール液 0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q2180	クロルヘキシジングルコン酸塩	0. 5 % 1 0 m L		グルコジンR・エタノール液 0. 5 %	ヤクハン製薬	後発品			6. 30		
外用薬	2619702Q3020	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % 1 0 m L		「エビス」クリゲン液	兼一薬品工業	後発品			10. 70		
外用薬	2619702Q3054	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % 1 0 m L		クロヘキシン液 5 %	東洋製薬化成	後発品			10. 70		
外用薬	2619702Q3070	クロルヘキシジングルコン酸塩	5 % 1 0 m L		グルコン酸クロルヘキシジン 5 % 液 「メタル」	中北薬品	後発品			10. 70		

外用薬	2619702Q3097	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%ヘキサック液	吉田製薬	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3100	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%クロルヘキシジン液「ヤマゼン」	山善製薬	後発品				9.30		
外用薬	2619702Q3119	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%グルコン酸クロルヘキシジン液「東海」	東海製薬	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3135	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%ヒビテン液	大日本住友製薬		準先発品	○		19.00		
外用薬	2619702Q3143	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%フェルマジン液	シオエ製薬	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3160	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		マスキン液（5W/V%）	丸石製薬	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3194	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		ステリクロン液5	健栄製薬	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3216	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		ラボテック消毒液5%	日興製薬	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3224	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%グルコン酸クロルヘキシジン液「日医工」	日医工	後発品				9.30		
外用薬	2619702Q3232	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		クロルヘキシジングルコン酸塩消毒用液5%「NP」	ニプロ	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q3240	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		グルコン酸クロルヘキシジン消毒用液5W/V%「ファイザー」	マイラン製薬	後発品				10.70	H30.3.31まで	
外用薬	2619702Q5030	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		5%グルクロ液	三恵薬品	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q5049	クロルヘキシジングルコン酸塩	5%10mL		ネオクレミール消毒液5%	サンケミファ	後発品				10.70		
外用薬	2619702Q6029	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		ステリクロンR液0.05	健栄製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q6045	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		0.05W/V%マスキン水	日興製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q6053	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		0.05%グルコジンR水	ヤクハン製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q6070	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		0.05%ヘキサック水R	吉田製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q7025	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		ステリクロンR液0.1	健栄製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q7033	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		0.1%ヘキサック水R	吉田製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q7041	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		0.1%グルコジンR水	ヤクハン製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q8021	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL		ステリクロンW液0.02	健栄製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q8030	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL		0.02w/v%マスキン水	日興製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q8048	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL		0.02%ヘキサック水W	吉田製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702Q8056	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.02%10mL		0.02%グルコジンW水	ヤクハン製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X1021	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		ステリクロンW液0.1	健栄製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X1030	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		0.1%ヘキサック水W	吉田製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X1048	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		0.1w/v%マスキン水	日興製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X1056	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		0.1%グルコジンW水	ヤクハン製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X2028	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		ステリクロンW液0.05	健栄製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X2036	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		0.05%グルコジンW水	ヤクハン製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X2044	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.05%10mL		0.05%ヘキサック水W	吉田製薬	後発品				5.70		
外用薬	2619702X3024	クロルヘキシジングルコン酸塩	0.1%10mL		ヘキシジンE液0.1	ヤクハン製薬	後発品				5.70	H30.3.31まで	
外用薬	2619704X1012	フェノール	10mL	局	フェノール						11.60		
外用薬	2619704X1063	フェノール	10mL	局	フェノール「コザカイ・M」	小堺製薬					12.30		
外用薬	2619704X1225	フェノール	10mL	局	フェノール「ニッコー」	日興製薬					13.70		
外用薬	2619704X1276	フェノール	10mL	局	フェノール「東豊」	東豊薬品					13.70		
外用薬	2619705X1017	液状フェノール	10mL	局	液状フェノール						11.40		
外用薬	2619705X1050	液状フェノール	10mL	局	液状フェノール「ケンエー」	健栄製薬					13.00		
外用薬	2619705X1203	液状フェノール	10mL	局	※ 液状フェノール（山善）	山善製薬					13.00		
外用薬	2619705X1238	液状フェノール	10mL	局	液状フェノール「ニッコー」	日興製薬					13.00		
外用薬	2619705X1270	液状フェノール	10mL	局	液状フェノール「東豊」	東豊薬品					13.00		
外用薬	2619705X1289	液状フェノール	10mL	局	液状フェノール「日医工」	日医工					13.00		
外用薬	2619706X1011	消毒用フェノール	10mL	局	消毒用フェノール						13.20		
外用薬	2619707X1016	フェノール水	10mL	局	フェノール水						9.70		
外用薬	2619707X1113	フェノール水	10mL	局	フェノール水「ニッコー」	日興製薬					10.40		
外用薬	2619708X1010	ホルマリン	10mL	局	ホルマリン						8.80		
外用薬	2619708X1061	ホルマリン	10mL	局	ホルマリン「ケンエー」	健栄製薬					9.20		
外用薬	2619708X1118	ホルマリン	10mL	局	ホルマリン「タイセイ」	大成薬品工業					9.00		
外用薬	2619708X1193	ホルマリン	10mL	局	※ ホルマリン（山善）	山善製薬					9.10		
外用薬	2619710X1018	マーキュロクロム	2%10mL	局	マーキュロクロム液						10.00		
外用薬	2619710X1336	マーキュロクロム	2%10mL	局	マーキュロクロム液FM	フジミ製薬所					12.20	H30.3.31まで	
外用薬	2619711X1020	レゾルシン	10g		レゾルシン「純生」	小堺製薬	後発品				177.60		
外用薬	2619713Q1017	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	クロルヘキシジングルコン酸塩液						41.20		
外用薬	2619713Q1076	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	クロヘキシン液20%	東洋製薬化成					49.20		
外用薬	2619713Q1106	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	フェルマジン液20%	シオエ製薬					45.80	H30.3.31まで	
外用薬	2619713Q1122	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	20W/V%マスキン液	丸石製薬					46.60		
外用薬	2619713Q1165	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	※ グルコン酸クロルヘキシジン液20W/V%（東洋製化）	東洋製薬化成					46.60		
外用薬	2619713Q1181	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	ヒビテン・グルコネート液20%	大日本住友製薬					49.20		
外用薬	2619713Q1190	クロルヘキシジングルコン酸塩	20%10mL	局	ヘキサック消毒液20%	吉田製薬					45.80		
外用薬	2619714X1016	アクリノール水和物	1g	局	アクリノール水和物						57.80		
外用薬	2619714X1059	アクリノール水和物	1g	局	アクリノール「ケンエー」	健栄製薬					61.70		
外用薬	2619714X1067	アクリノール水和物	1g	局	アクリノール「コザカイ・M」	小堺製薬					61.70		
外用薬	2619714X1105	アクリノール水和物	1g	局	※ アクリノール（東海製薬）	東海製薬					61.70		
外用薬	2619714X1121	アクリノール水和物	1g	局	アクリノール「ホエイ」	マイラン製薬					74.50		
外用薬	2619714X1180	アクリノール水和物	1g	局	※ アクリノール（山善）	山善製薬					66.70		
外用薬	2619714X1237	アクリノール水和物	1g	局	アクリノール水和物原末「マルイシ」	丸石製薬					65.40		
外用薬	2619715Q1016	消毒用フェノール水	10mL	局	消毒用フェノール水						8.20		
外用薬	2619716Q1029	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		エルエイジー10液	吉田製薬	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1053	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		キンサルG-10液	日興製薬	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1088	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		サテニジン液10	健栄製薬	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1150	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		アルキニン液10	ヤクハン製薬	後発品				6.70	H30.3.31まで	
外用薬	2619716Q1177	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		ハイジール消毒用液10%	丸石製薬	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1185	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		テゴ-51消毒液10%	アルフレッサファーマ		準先発品	○		7.70		
外用薬	2619716Q1193	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		ウスノン消毒液10%	小堺製薬	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1215	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒液10%「メタル」	中北薬品	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1223	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		両性石ケン液10%「日医工」	日医工	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1231	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩消毒用液10%「NP」	ニプロ	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q1240	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	10%10mL		アルキルジアミノエチルグリシン消毒用液10W/W%「ファイザー」	マイラン製薬	後発品				6.70		
外用薬	2619716Q3021	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0.05%10mL		エルエイジー0.05液	吉田製薬	後発品				5.10		
外用薬	2619716Q3030	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0.05%10mL		サテニジン液0.05	健栄製薬	後発品				5.10		

外用薬	2619716Q3048	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 0 5 % 1 0 m L		0. 0 5 W / V % ハイジール水	日興製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q4028	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 5 % 1 0 m L		エルエイジー0. 5 液	吉田製薬	後発品			5. 40		
外用薬	2619716Q4036	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 5 % 1 0 m L		サテニジン液0. 5	健栄製薬	後発品			5. 40		
外用薬	2619716Q4044	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 5 % 1 0 m L		0. 5 W / V % ハイジール水	日興製薬	後発品			5. 40		
外用薬	2619716Q5024	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 1 % 1 0 m L		エルエイジー0. 1 液	吉田製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q5032	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 1 % 1 0 m L		サテニジン液0. 1	健栄製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q5040	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 1 % 1 0 m L		0. 1 W / V % ハイジール水	日興製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q6020	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 2 % 1 0 m L		エルエイジー0. 2 液	吉田製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q6039	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 2 % 1 0 m L		サテニジン液0. 2	健栄製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619716Q6047	アルキルジアミノエチルグリシン塩酸塩	0. 2 % 1 0 m L		0. 2 W / V % ハイジール水	日興製薬	後発品			5. 10		
外用薬	2619800X1020	エタノール	1 0 m L		エチコール（ニワトリ印消毒用アルコール）	小堺製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2619801X1025	エタノール	1 0 m L		東豊消アル	東豊薬品				4. 40		
外用薬	2619803X1024	エタノール	1 0 m L		山善消アル	山善製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2619805X1023	エタノール	1 0 m L		ネオ消アル「ヨシダ」	吉田製薬				4. 30		
外用薬	2619805X1031	エタノール	1 0 m L		メタル消アル	中北薬品	後発品			4. 30		
外用薬	2619805X1066	エタノール	1 0 m L		消毒用マルオアルコール	日医工	後発品			4. 30		
外用薬	2619810X1059	エタノール	1 0 m L		消毒用ネオアルコール「ケンエー」	健栄製薬				4. 30		
外用薬	2619810X1067	エタノール	1 0 m L		消毒用アルコール配合液「N P」	ニプロ				4. 40		
外用薬	2619813X1028	エタノール	1 0 m L		ネオ兼一消アルA	兼一薬品工業	後発品			4. 30		
外用薬	2619815X1027	エタノール	1 0 m L		消毒用昭和アルコール	昭和製薬	後発品			4. 30		
外用薬	2619816X1021	エタノール	1 0 m L		消毒用タツミアルコール	タツミ薬品工業	後発品			4. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	2619817X1026	エタノール	1 0 m L		※ ネオ消アル（山善）	山善製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2619819X1092	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L		ハイポアルコール液2 % 「ヤクハン」	ヤクハン製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619819X1106	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L		ハイポエタノール液2 % 「ヨシダ」	吉田製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619819X1114	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L		ハイポエタノール外用液2 % 「アトル」	アトルファーマ	後発品			6. 80	H29. 3. 31まで	
外用薬	2619819X1130	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L		ハイポエタノール液2 % 「ケンエー」	健栄製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619819X1149	チオ硫酸ナトリウム水和物・エタノール	1 0 m L		ハイポエタノール液2 % 「ニッコー」	日興製薬	後発品			6. 80		
外用薬	2619820Q1031	エタノール	1 0 m L		ネオ消アル「ニッコー」	日興製薬	後発品			4. 40		
外用薬	2619820Q1040	エタノール	1 0 m L		マルプロ消毒用液	丸石製薬				4. 30	H29. 3. 31まで	
外用薬	2619821X1022	エタノール	1 0 m L		消毒用ミツマルアルコール	サンケミファ				4. 30		
外用薬	2633701M1046	スルファジアジン	5 % 1 g		スルファジアジンパスタ5 % 「三恵」	三恵薬品	後発品			3. 30		
外用薬	2633701M1054	スルファジアジン	5 % 1 g		テラジアパスタ5 %	ニプロファーマ		準先発品	○	3. 40		
外用薬	2633705N1031	スルファジアジン銀	1 % 1 g		ゲーベンクリーム1 %	田辺三菱製薬		先発品		12. 60		
外用薬	2634703X1014	テトラサイクリン塩酸塩	1 g	局	テトラサイクリン塩酸塩					212. 00		
外用薬	2634704M1047	テトラサイクリン塩酸塩	3 0 m g 1 g		アクロマイシン軟膏3 %	ポーラファルマ				22. 30		
外用薬	2634705X1013	クロラムフェニコール	1 g	局	クロラムフェニコール					222. 60		
外用薬	2634706M1020	クロラムフェニコール	2 0 m g 1 g		クロロマイセチン軟膏2 %	第一三共				11. 80		
外用薬	2634706Q1030	クロラムフェニコール	5 0 m g 1 m L		クロロマイセチン局所用液5 %	第一三共				38. 20		
外用薬	2634708M1037	フシジン酸ナトリウム	2 0 m g 1 g		フシジンレオ軟膏2 %	第一三共		先発品		17. 60		
外用薬	2634710M1050	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1 % 「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品			7. 60		
外用薬	2634710M1069	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g		エルタシン軟膏0. 1 %	富士製薬工業	後発品			7. 60	H29. 9. 30まで	
外用薬	2634710M1077	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g		ゲンタシン軟膏0. 1 %	MSD		先発品	○	12. 20		
外用薬	2634710M1085	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1 % 「イワキ」	岩城製薬	後発品			7. 60		
外用薬	2634710M1093	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g		ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0. 1 % 「F」	富士製薬工業	後発品			7. 60		H28. 12. 9収載
外用薬	2634710N1030	ゲンタマイシン硫酸塩	1 m g 1 g		ゲンタシンクリーム0. 1 %	MSD		先発品		12. 20		
外用薬	2634711S1046	フラジオマイシン硫酸塩	(1 0. 8 m g) 1 0 c m × 1 0 c m 1		ソフラチュール貼付剤1 0 c m	テイカ製薬				56. 70		
外用薬	2634711S2034	フラジオマイシン硫酸塩	(3 2. 4 m g) 1 0 c m × 3 0 c m 1		ソフラチュール貼付剤3 0 c m	テイカ製薬				144. 30		
外用薬	2634712X1013	ポリミキシンB硫酸塩	5 0 万単位1 瓶	局	ポリミキシンB硫酸塩					188. 70		
外用薬	2634712X1080	ポリミキシンB硫酸塩	5 0 万単位1 瓶	局	硫酸ポリミキシンB散5 0 万単位「ファイザー」	ファイザー				229. 00		
外用薬	2634712X2010	ポリミキシンB硫酸塩	3 0 0 万単位1 瓶	局	ポリミキシンB硫酸塩					1, 028. 60		
外用薬	2634712X2087	ポリミキシンB硫酸塩	3 0 0 万単位1 瓶	局	硫酸ポリミキシンB散3 0 0 万単位「ファイザー」	ファイザー				1, 518. 50		
外用薬	2634713M1020	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 g		ダラシンTゲル1 %	佐藤製薬		先発品	○	38. 90		
外用薬	2634713M1038	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 g		クリンダマイシengel 1 % 「クラシエ」	シオノケミカル	後発品			24. 30		
外用薬	2634713M1046	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 g		クリンダマイシengel 1 % 「タイマ」	武田テバファーマ	後発品			24. 30		
外用薬	2634713M1054	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 g		クリンダマイシンリン酸エステルゲル1 % 「イワキ」	岩城製薬	後発品			24. 30		
外用薬	2634713M1062	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 g		クリンダマイシンリン酸エステルゲル1 % 「サワイ」	沢井製薬	後発品			24. 30		
外用薬	2634713M1070	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 g		クリンダマイシengel 1 % 「DK」	大興製薬	後発品			24. 30		
外用薬	2634713Q1021	クリンダマイシンリン酸エステル	1 % 1 m L		ダラシンTローション1 %	佐藤製薬		先発品		38. 90		
外用薬	2639700M1029	ナジフロキサシン	1 % 1 g		アクアチム軟膏1 %	大塚製薬		先発品		37. 70		
外用薬	2639700N1032	ナジフロキサシン	1 % 1 g		アクアチムクリーム1 %	大塚製薬		先発品	○	37. 70		
外用薬	2639700N1040	ナジフロキサシン	1 % 1 g		ナジフロクリーム1 %	ポーラファルマ	後発品			29. 50		
外用薬	2639700N1067	ナジフロキサシン	1 % 1 g		ナジフロキサシンクリーム1 % 「トローワ」	東和薬品	後発品			29. 50		
外用薬	2639700Q1039	ナジフロキサシン	1 % 1 m L		ナジフロローション1 %	ポーラファルマ	後発品			29. 50		
外用薬	2639700Q1055	ナジフロキサシン	1 % 1 m L		アクアチムローション1 %	大塚製薬		先発品	○	37. 70		
外用薬	2639700Q1063	ナジフロキサシン	1 % 1 m L		ナジフロキサシンローション1 % 「トローワ」	東和薬品	後発品			29. 50		
外用薬	2639701Q1025	オゼノキサシン	2 % 1 g		ゼビアックスローション2 %	マルホ		先発品		80. 50		
外用薬	2639802M1026	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1 g		クロマイーP軟膏	第一三共		準先発品	○	35. 90		
外用薬	2639802M1034	クロラムフェニコール・フラジオマイシン配合剤	1 g		ハイセチンP軟膏	富士製薬工業	後発品			22. 90		
外用薬	2639804M1025	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ポリミキシンB硫酸塩	1 g		テラマイシン軟膏（ポリミキシンB含有）	陽進堂				11. 10		
外用薬	2639805M1020	バシトラシン・フラジオマイシン硫酸塩	(B T R C 2 5 0 単位 F R M 2 m g) 1		バラマイシン軟膏	東洋製薬化成				7. 00		
外用薬	2639806L1029	フラジオマイシン硫酸塩・トリプシン	1 g		フランセチン・T・パウダー	持田製薬				23. 40		
外用薬	2641700X1015	サリチル酸メチル	1 m L	局	サリチル酸メチル					5. 80		
外用薬	2642701X1017	ジフェンヒドラミン	5 g 1 管	局	ジフェンヒドラミン					306. 50		
外用薬	2642702N1029	ジフェンヒドラミン	1 % 1 0 g		レスタミンコーワクリーム1 %	興和				30. 50		
外用薬	2642702N1037	ジフェンヒドラミン	1 % 1 0 g		ジフェンヒドラミンクリーム1 % 「タイヨー」	武田テバファーマ				27. 90		
外用薬	2642703M1036	ジフェンヒドラミンラウリル硫酸塩	4 % 1 0 g		ベナバスタ軟膏4 %	田辺三菱製薬				30. 70		
外用薬	2643700X1010	アンモニア水	1 0 m L	局	アンモニア水					2. 90		
外用薬	2643700X1060	アンモニア水	1 0 m L	局	アンモニア水「ケンエー」	健栄製薬				7. 80		
外用薬	2643700X1079	アンモニア水	1 0 m L	局	アンモニア水「コザカイ・M」	小堺製薬				4. 00		
外用薬	2643700X1109	アンモニア水	1 0 m L	局	アンモニア水「タイセイ」	大成薬品工業				6. 80		
外用薬	2643700X1150	アンモニア水	1 0 m L	局	アンモニア水「マルイシ」	丸石製薬				7. 80		
外用薬	2643700X1192	アンモニア水	1 0 m L	局	※ アンモニア水（山善）	山善製薬				7. 50		
外用薬	2643700X1257	アンモニア水	1 0 m L	局	アンモニア水「ニッコー」	日興製薬				7. 50		
外用薬	2644700X1114	酢酸鉛	1 0 g		山善酢酸鉛	山善製薬	後発品			26. 50		
外用薬	2645700Q1028	カンフル	1 0 m L		「エビス」カンフル精	日興製薬	後発品			19. 10		
外用薬	2645700Q1044	カンフル	1 0 m L		※ カンフル精（小堺）	小堺製薬	後発品			19. 10		
外用薬	2645700Q1060	カンフル	1 0 m L		※ カンフル精（東洋製薬）	東洋製薬化成		準先発品	○	21. 70		
外用薬	2645700Q1079	カンフル	1 0 m L		※ カンフル精（フヂミ）	フヂミ製薬所	後発品			19. 10	H30. 3. 31まで	
外用薬	2645700Q1095	カンフル	1 0 m L		※ カンフル精（ヤクハン）	ヤクハン製薬	後発品			19. 10		
外用薬	2645700Q1109	カンフル	1 0 m L		※ カンフル精（山善）	山善製薬	後発品			19. 10		

外用薬	2645700Q1150	カンフル	1 0 m L		東豊カンフルチンキ	東豊薬品		準先発品	○	21.00		
外用薬	2645701X1019	d 1ーカンフル	1 g	局	d 1ーカンフル					7.20		
外用薬	2645702X1013	dーカンフル	1 g	局	dーカンフル					9.10		
外用薬	2646700M1147	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		アルゾナ軟膏0. 1 %	東光薬品工業	後発品			10.60		
外用薬	2646700M1155	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		テクスメテン軟膏0. 1 %	佐藤製薬		先発品	○	15.50		
外用薬	2646700M1163	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		ネリゾナ軟膏0. 1 %	バイエル薬品		先発品	○	27.60		
外用薬	2646700N1134	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		アルゾナユニバーサルクリーム0. 1 %	東光薬品工業	後発品			10.60		
外用薬	2646700N1142	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		テクスメテン ユニバーサル クリーム0. 1 %	佐藤製薬		先発品	○	15.50		
外用薬	2646700N1150	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		ネリゾナクリーム0. 1 %	バイエル薬品		先発品	○	27.60		
外用薬	2646700N1169	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 g		ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1 %	バイエル薬品		先発品	○	27.60		
外用薬	2646700Q1050	ジフルコルトロン吉草酸エステル	0. 1 % 1 m L		ネリゾナソリューション0. 1 %	バイエル薬品		先発品		27.60		
外用薬	2646701M2016	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		ベタメタゾン吉草酸エステル0. 1 2 %軟膏		後発品			6.70		
外用薬	2646701M2105	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		ベクトミラン軟膏0. 1 2 %	東和薬品	後発品			9.20	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646701M2156	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		リンデロンーV軟膏0. 1 2 %	塩野義製薬		準先発品	○	27.40		
外用薬	2646701M2180	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		ベトネベート軟膏0. 1 2 %	グラクソ・スミスクライン		準先発品	○	28.60		
外用薬	2646701M2199	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏0. 1 2 %「トープ」	東和薬品	後発品			9.20		H29. 6. 16収載
外用薬	2646701N2011	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		ベタメタゾン吉草酸エステル0. 1 2 %クリーム		後発品			6.70		
外用薬	2646701N2135	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		リンデロンーVクリーム0. 1 2 %	塩野義製薬		準先発品	○	27.40		
外用薬	2646701N2160	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g		ベトネベートクリーム0. 1 2 %	グラクソ・スミスクライン		準先発品	○	28.60		
外用薬	2646701Q1011	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 m L		ベタメタゾン吉草酸エステル0. 1 2 %ローション		後発品			6.70		
外用薬	2646701Q1038	ベタメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 m L		リンデロンーVローション	塩野義製薬		準先発品	○	27.40		
外用薬	2646703M1019	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0. 0 6 4 %軟膏		後発品			6.30		
外用薬	2646703M1094	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		リンデロンーDP軟膏	塩野義製薬		先発品	○	27.40		
外用薬	2646703M1140	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ダイプロセル軟膏0. 0 6 4 %	佐藤製薬	後発品			11.00		
外用薬	2646703M1159	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ディービーボロン軟膏0. 0 6 4 %	摩耶堂製薬	後発品			11.00		
外用薬	2646703M1183	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル軟膏0. 0 6 4 %「テイコク」	帝國製薬	後発品			11.00		
外用薬	2646703N1014	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0. 0 6 4 %クリーム		後発品			6.30		
外用薬	2646703N1073	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		リンデロンーDPクリーム	塩野義製薬		先発品	○	27.40		
外用薬	2646703N1120	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ダイプロセルクリーム0. 0 6 4 %	佐藤製薬	後発品			11.00		
外用薬	2646703N1138	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ディービーボロンクリーム0. 0 6 4 %	摩耶堂製薬	後発品			11.00		
外用薬	2646703N1154	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		ベタメタゾンジプロピオン酸エステルクリーム0. 0 6 4 %「テイコク」	帝國製薬	後発品			11.00		
外用薬	2646703Q1029	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 g		リンデロンーDPゾル	塩野義製薬		先発品		27.40		
外用薬	2646703Q2017	ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	0. 0 6 4 % 1 m L		ベタメタゾンジプロピオン酸エステル0. 0 6 4 %ローション		後発品			6.30		
外用薬	2646704M2010	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		デキサメタゾン0. 1 %軟膏		後発品			8.60		
外用薬	2646704N1019	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		デキサメタゾン0. 1 %クリーム		後発品			8.60		
外用薬	2646704N1043	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		オイラゾンクリーム0. 1 %	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン	後発品			38.90		
外用薬	2646704N2023	デキサメタゾン	0. 0 5 % 1 g		オイラゾンクリーム0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン	後発品			34.50		
外用薬	2646704Q1015	デキサメタゾン	0. 1 % 1 g		デキサメタゾン0. 1 %ローション		後発品			8.60		
外用薬	2646705M1018	トリアムシロンアセトニド	0. 1 % 1 g		トリアムシロンアセトニド0. 1 %軟膏		後発品			4.90		
外用薬	2646705M1107	トリアムシロンアセトニド	0. 1 % 1 g		レダコート軟膏0. 1 %	アルフレッサファーマ				24.80		
外用薬	2646705M1123	トリアムシロンアセトニド	0. 1 % 1 g		トリシロンゲル0. 1 %	東興薬品工業	後発品			26.30		
外用薬	2646705N1013	トリアムシロンアセトニド	0. 1 % 1 g		トリアムシロンアセトニド0. 1 %クリーム		後発品			5.10	H29. 3. 31まで	
外用薬	2646705N1072	トリアムシロンアセトニド	0. 1 % 1 g		レダコートクリーム0. 1 %	アルフレッサファーマ				24.80		
外用薬	2646705N1099	トリアムシロンアセトニド	0. 1 % 1 g		トリシロンクリーム0. 1 %	東興薬品工業	後発品			26.30		
外用薬	2646708M1216	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		トブシム軟膏0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	23.70		
外用薬	2646708M1232	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		シマロン軟膏0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品			16.60		
外用薬	2646708M1240	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		ベスタゾン軟膏0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			8.50	H29. 3. 31まで	
外用薬	2646708M1259	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		グリオベース軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			8.50		
外用薬	2646708M1275	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		フルオシノニド軟膏0. 0 5 %「Y D」	陽進堂	後発品			8.50		
外用薬	2646708M1283	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		フルオシノニド軟膏0. 0 5 %「テイコク」	帝國製薬	後発品			8.50		
外用薬	2646708N1220	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		ゾルニムクリーム0. 0 5 %	東和薬品	後発品			8.50		
外用薬	2646708N1238	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		トブシムEクリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	23.70		
外用薬	2646708N1246	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		トブシムクリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	23.70		
外用薬	2646708N1262	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		シマロンクリーム0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品			16.60		
外用薬	2646708N1270	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		シマロンゲル0. 0 5 %	東興薬品工業	後発品			16.60		
外用薬	2646708N1289	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		ベスタゾンクリーム0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			8.50	H29. 3. 31まで	
外用薬	2646708N1319	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		フルオシノニドクリーム0. 0 5 %「テイコク」	帝國製薬	後発品			8.50		
外用薬	2646708Q1030	フルオシノニド	0. 0 5 % 1 g		トブシムローション0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品		23.70		
外用薬	2646708R2031	フルオシノニド	0. 0 1 4 3 % 1 g		トブシムスプレー0. 0 1 4 3 %	田辺三菱製薬		先発品		14.00		
外用薬	2646709M1121	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g		フルコート軟膏0. 0 2 5 %	田辺三菱製薬		準先発品	○	21.50		
外用薬	2646709M1148	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g		フルボロン軟膏0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品			7.60	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646709M1156	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g		フルオシノロンアセトニド軟膏0. 0 2 5 %「Y D」	陽進堂	後発品			7.60		
外用薬	2646709N1100	フルオシノロンアセトニド	0. 0 2 5 % 1 g		フルコートクリーム0. 0 2 5 %	田辺三菱製薬				21.50		
外用薬	2646709Q1034	フルオシノロンアセトニド	0. 0 1 % 1 m L		フルコート外用液0. 0 1 %	田辺三菱製薬				21.70		
外用薬	2646709R2036	フルオシノロンアセトニド	0. 0 0 7 % 1 g		フルコートスプレー0. 0 0 7 %	田辺三菱製薬				11.10		
外用薬	2646711S2051	フルドロキシコルチド	(0. 3 m g) 7. 5 c m×1 0 c m		ドレニゾンテープ4 μ g / c m ²	大日本住友製薬				79.80		
外用薬	2646712M1190	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g		ブレドニゾロン軟膏0. 5 %「マイラン」	マイラン製薬	後発品			7.30		
外用薬	2646712N1056	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g		ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「タツミ」	辰巳化学				4.50		
外用薬	2646712N1064	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g		ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「マヤ」	摩耶堂製薬	後発品			7.30		
外用薬	2646712N1072	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g		ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「Y D」	陽進堂				4.50		
外用薬	2646712N1080	ブレドニゾロン	0. 5 % 1 g		ブレドニゾロンクリーム0. 5 %「テイコク」	帝國製薬				8.10		
外用薬	2646713M1012	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g		クロベタゾールプロピオン酸エステル0. 0 5 %軟膏		後発品			8.50		
外用薬	2646713M1136	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g		デルモベート軟膏0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	28.70		

外用薬	2646713M1144	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ソルベガ軟膏0. 0 5 %	久光製薬	後発品			22. 40		
外用薬	2646713M1152	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マイアロン軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			10. 90		
外用薬	2646713M1179	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルスパート軟膏0. 0 5 %	池田薬品工業	後発品			10. 90		
外用薬	2646713M1187	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マハディ軟膏0. 0 5 %	東光薬品工業	後発品			10. 90		
外用薬	2646713N1018	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾールプロピオン酸エステル0. 0 5 %クリーム		後発品			8. 50		
外用薬	2646713N1123	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルモベートクリーム0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	28. 70		
外用薬	2646713N1131	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ソルベガクリーム0. 0 5 %	久光製薬	後発品			22. 40		
外用薬	2646713N1140	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マイアロンクリーム0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			10. 90		
外用薬	2646713N1166	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マハディクリーム0. 0 5 %	東光薬品工業	後発品			10. 90		
外用薬	2646713N1174	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	グリジールクリーム0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品			10. 90		
外用薬	2646713Q1014	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾールプロピオン酸エステル0. 0 5 %液		後発品			8. 20		
外用薬	2646713Q1081	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	デルモベートスカルブローション0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	32. 80		
外用薬	2646713Q1103	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マイアロンローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			11. 30		
外用薬	2646713Q1111	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	マハディ外用液0. 0 5 %	東光薬品工業	後発品			11. 30		
外用薬	2646713Q1120	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	グリジールスカルブローション0. 0 5 %	佐藤製薬	後発品			11. 30		
外用薬	2646713Q2029	クロベタゾールプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	コムクロシャンプー0. 0 5 %	マルホ		先発品		28. 20		H29. 5. 24収載
外用薬	2646714M1190	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシン軟膏0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品			7. 00		
外用薬	2646714N1179	ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 0 2 5 % 1 g	ベクラシんクリーム0. 0 2 5 %	摩耶堂製薬	後発品			7. 00		
外用薬	2646717M1088	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0. 1 % 1 g	アボコート軟膏0. 1 %	佐藤製薬	後発品			8. 90	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646717M1096	ヒドロコルチゾン 酪酸エステル	0. 1 % 1 g	ロコイド軟膏0. 1 %	鳥居薬品		先発品		15. 00		
外用薬	2646717N1083	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	0. 1 % 1 g	ロコイドクリーム0. 1 %	鳥居薬品		先発品		15. 00		
外用薬	2646718M1040	アムシノニド	0. 1 % 1 g	ビスダーム軟膏0. 1 %	帝國製薬		先発品		29. 10		
外用薬	2646718N1045	アムシノニド	0. 1 % 1 g	ビスダームクリーム0. 1 %	帝國製薬		先発品		29. 10		
外用薬	2646720M1063	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ユーメトン軟膏0. 3 %	辰巳化学	後発品			7. 40		
外用薬	2646720M1071	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	スピラゾン軟膏0. 3 %	岩城製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646720M1080	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワ軟膏0. 3 %	興和		先発品	○	21. 20		
外用薬	2646720M1098	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル軟膏0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			7. 40		
外用薬	2646720N1077	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ユーメトンクリーム0. 3 %	辰巳化学	後発品			7. 40		
外用薬	2646720N1085	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	スピラゾンクリーム0. 3 %	岩城製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646720N1093	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワクリーム0. 3 %	興和		先発品	○	21. 20		
外用薬	2646720N1107	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステルクリーム0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			7. 40		
外用薬	2646720Q1057	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	スピラゾンローション0. 3 %	岩城製薬	後発品			7. 40		
外用薬	2646720Q1065	ブレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル	0. 3 % 1 g	リドメックスコーワローション0. 3 %	興和		先発品	○	21. 20		
外用薬	2646721M1068	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	バンデル軟膏0. 1 %	大正製薬		先発品		28. 30		
外用薬	2646721M1076	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	イトロン軟膏0. 1 %	岩城製薬	後発品			10. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646721M1084	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	ハーユロン軟膏0. 1 %	辰巳化学	後発品			10. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646721M1092	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン軟膏0. 1 %「YD」	陽進堂	後発品			10. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646721N1071	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	バンデルクリーム0. 1 %	大正製薬		先発品		28. 30		
外用薬	2646721N1080	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 g	イトロンクリーム0. 1 %	岩城製薬	後発品			10. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646721Q1051	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 m L	バンデルローション0. 1 %	大正製薬		先発品		28. 30		
外用薬	2646721Q1060	酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン	0. 1 % 1 m L	イトロンローション0. 1 %	岩城製薬	後発品			10. 00	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646722M1100	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	キンダベート軟膏0. 0 5 %	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	31. 70		
外用薬	2646722M1119	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	キングローン軟膏0. 0 5 %	辰巳化学	後発品			10. 20		
外用薬	2646722M1127	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	バルデス軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			10. 20		
外用薬	2646722M1135	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	キンダロン軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			10. 20		
外用薬	2646722M1143	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタボロン軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			10. 20		
外用薬	2646722M1160	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			10. 20		
外用薬	2646722M1178	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	クロベタゾン酪酸エステル軟膏0. 0 5 %「ティヨク」	帝國製薬	後発品			10. 20		
外用薬	2646722N1033	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	バルデスクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			10. 20		
外用薬	2646722Q1048	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	バルデスローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			10. 20		
外用薬	2646722Q1056	クロベタゾン酪酸エステル	0. 0 5 % 1 g	キンダロンローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			10. 20		
外用薬	2646723M1016	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフロラゾン酢酸エステル0. 0 5 %軟膏		後発品			6. 70		
外用薬	2646723M1156	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフラール軟膏0. 0 5 %	アステラス製薬		先発品	○	22. 60		
外用薬	2646723M1164	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	カイノチーム軟膏0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			8. 50	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646723M1172	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ダイアコート軟膏0. 0 5 %	ファイザー		先発品	○	18. 50		
外用薬	2646723M1180	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			8. 50		
外用薬	2646723N1011	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフロラゾン酢酸エステル0. 0 5 %クリーム		後発品			6. 70		
外用薬	2646723N1135	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフラールクリーム0. 0 5 %	アステラス製薬		先発品	○	22. 60		
外用薬	2646723N1143	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	カイノチームクリーム0. 0 5 %	摩耶堂製薬	後発品			8. 50		
外用薬	2646723N1151	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ダイアコートクリーム0. 0 5 %	ファイザー		先発品	○	18. 50		
外用薬	2646723N1160	ジフロラゾン酢酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0. 0 5 %「YD」	陽進堂	後発品			8. 50		
外用薬	2646724M1045	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ボアラ軟膏0. 1 2 %	マルホ		先発品		22. 20		
外用薬	2646724M1053	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ザルックス軟膏0. 1 2 %	マイランE P D		先発品		25. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646724N1040	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ボアラクリーム0. 1 2 %	マルホ		先発品		22. 20		
外用薬	2646724N1059	デキサメタゾン吉草酸エステル	0. 1 2 % 1 g	ザルックスクリーム0. 1 2 %	マイランE P D		先発品		25. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	2646725M1147	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロン軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			7. 30		
外用薬	2646725M1163	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	サイベース軟膏0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品			11. 80		
外用薬	2646725M1201	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザー軟膏0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	20. 80		
外用薬	2646725M1210	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	ジフルブレドナート軟膏0. 0 5 %「KN」	小林化工	後発品			11. 80		
外用薬	2646725N1126	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロンクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			7. 30		
外用薬	2646725N1150	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	マイザークリーム0. 0 5 %	田辺三菱製薬		先発品	○	20. 80		
外用薬	2646725Q1050	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	スチブロンローション0. 0 5 %	岩城製薬	後発品			7. 30		

外用薬	2646725Q1068	ジフルブレドナート	0. 0 5 % 1 g	サイベースローション0. 0 5 %	前田薬品工業	後発品				11. 80		
外用薬	2646726M1087	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	デルムサット軟膏0. 1 %	東光薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646726M1095	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メサデルム軟膏0. 1 %	岡山大鵬薬品		先発品	○		18. 70		
外用薬	2646726M1109	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	プロメタゾン軟膏0. 1 %	池田薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646726M1117	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メインベート軟膏0. 1 %	前田薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646726N1082	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	デルムサットクリーム0. 1 %	東光薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646726N1090	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メサデルムクリーム0. 1 %	岡山大鵬薬品		先発品	○		18. 70		
外用薬	2646726N1104	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	プロメタゾンクリーム0. 1 %	池田薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646726N1112	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メインベートクリーム0. 1 %	前田薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646726Q1046	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メサデルムローション0. 1 %	岡山大鵬薬品		先発品	○		18. 70		
外用薬	2646726Q1054	デキサメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	メインベートローション0. 1 %	前田薬品工業	後発品				12. 30		
外用薬	2646727M1022	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	アルメタ軟膏	塩野義製薬		先発品	○		36. 40		
外用薬	2646727M1049	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	タルメア軟膏0. 1 %	富士製薬工業	後発品				22. 20		
外用薬	2646727M1057	アルクロメタゾンプロピオン酸エステル	0. 1 % 1 g	ピトラ軟膏0. 1 %	岩城製薬	後発品				16. 40		
外用薬	2646729M1048	デブロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	エクラー軟膏0. 3 %	久光製薬		先発品	○		22. 20		
外用薬	2646729M1056	デブロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	アロミドン軟膏0. 3 %	岩城製薬	後発品				10. 60		
外用薬	2646729N1043	デブロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	エクラークリーム0. 3 %	久光製薬		先発品	○		22. 20		
外用薬	2646729N1051	デブロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	アロミドンクリーム0. 3 %	岩城製薬	後発品				10. 60		
外用薬	2646729Q1031	デブロドンプロピオン酸エステル	0. 3 % 1 g	エクラーローション0. 3 %	久光製薬		先発品			22. 20		
外用薬	2646729S2035	デブロドンプロピオン酸エステル	(1. 5 mg) 7. 5 cm×10 cm	エクラープaster20 μg / cm ²	久光製薬		先発品			63. 80		
外用薬	2646730M1032	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	サレックス軟膏0. 0 5 %	岩城製薬	後発品				13. 80		
外用薬	2646730M1040	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 %軟膏	前田薬品工業	後発品				13. 80		
外用薬	2646730M1059	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンテベート軟膏0. 0 5 %	鳥居薬品		先発品	○		28. 70		
外用薬	2646730M1067	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0. 0 5 %「J G」	日本ジェネリック	後発品				14. 50		
外用薬	2646730N1038	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	サレックスクリーム0. 0 5 %	岩城製薬	後発品				13. 80		
外用薬	2646730N1046	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 %クリーム	前田薬品工業	後発品				13. 80		
外用薬	2646730N1054	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンテベートクリーム0. 0 5 %	鳥居薬品		先発品	○		28. 70		
外用薬	2646730Q1026	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンテベートローション0. 0 5 %	鳥居薬品		先発品	○		28. 70		
外用薬	2646730Q1034	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	アンフラベート0. 0 5 %ローション	前田薬品工業	後発品				13. 80		
外用薬	2646730Q1042	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	0. 0 5 % 1 g	ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0. 0 5 %「J G」	日本ジェネリック	後発品				14. 50		
外用薬	2646731M1029	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フルメタ軟膏	塩野義製薬		先発品	○		36. 40		
外用薬	2646731M1037	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾン軟膏0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品				17. 30		
外用薬	2646731M1045	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	マイセラ軟膏0. 1 %	前田薬品工業	後発品				17. 30		
外用薬	2646731N1024	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フルメタクリーム	塩野義製薬		先発品	○		36. 40		
外用薬	2646731N1032	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾンクリーム0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品				17. 30		
外用薬	2646731N1040	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	マイセラクリーム0. 1 %	前田薬品工業	後発品				17. 30		
外用薬	2646731Q1020	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フルメタローション	塩野義製薬		先発品	○		36. 40		
外用薬	2646731Q1039	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	フランカルボン酸モメタゾンローション0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品				17. 30		
外用薬	2646731Q1047	モメタゾンフランカルボン酸エステル	0. 1 % 1 g	マイセラローション0. 1 %	前田薬品工業	後発品				17. 30		
外用薬	2646732M1040	ブレドニゾンファルネシル酸エステル	1. 4 % 1 g	ファルネゾンゲル1. 4 %	大鵬薬品工業		先発品			19. 90		
外用薬	2647701R1022	フラジオマイシン硫酸塩・ブレドニゾン	1 g	エアゾリンD 1	武田薬品工業					18. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	2647705M1023	オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	1 g	テラ・コートリル軟膏	陽進堂					32. 40		
外用薬	2647707M1022	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	デルモランF軟膏	佐藤製薬	後発品				16. 90		
外用薬	2647707M1049	フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	フルコートF軟膏	田辺三菱製薬		準先発品	○		26. 70		
外用薬	2647708M1027	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	ベトネベートN軟膏	グラクソ・スミスクライン					25. 00		
外用薬	2647708N1022	ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	1 g	ベトネベートNクリーム	グラクソ・スミスクライン					25. 00		
外用薬	2647709M1013	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩軟膏		後発品				7. 70		
外用薬	2647709M1102	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 リンデロンーVG軟膏0. 1 2 %	塩野義製薬		先発品	○		27. 20		
外用薬	2647709M1110	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 ルリクールVG軟膏0. 1 2 %	東和薬品	後発品				9. 50		
外用薬	2647709M1137	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 デキサンVG軟膏0. 1 2 %	富士製薬工業	後発品				9. 50		
外用薬	2647709M1145	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 ベトノバルG軟膏0. 1 2 %	佐藤製薬	後発品				17. 30		
外用薬	2647709N1019	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩クリーム		後発品				7. 70		
外用薬	2647709N1060	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 リンデロンーVGクリーム0. 1 2 %	塩野義製薬		先発品	○		27. 20		
外用薬	2647709N1078	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 g	局 ベトノバルGクリーム0. 1 2 %	佐藤製薬	後発品				17. 30		
外用薬	2647709Q1015	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 m L	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩ローション		後発品				7. 70		
外用薬	2647709Q1040	ベタメタゾン吉草酸エステル・ゲンタマイシン硫酸塩	1 m L	局 リンデロンーVGローション	塩野義製薬		先発品	○		27. 20		
外用薬	2649700X1013	塩化亜鉛	1 g	局 塩化亜鉛						9. 70		
外用薬	2649701Q1021	水酸化カルシウム	10 m L	※ 石灰水 (司生堂)	司生堂製薬	後発品				7. 70		
外用薬	2649702X1012	硫酸亜鉛水和物	10 g	局 硫酸亜鉛水和物						8. 90		
外用薬	2649703X1017	硫酸アルミニウムカリウム水和物	10 g	局 硫酸アルミニウムカリウム水和物						9. 90		
外用薬	2649704M1015	亜鉛華	10 g	局 亜鉛華軟膏						26. 70		
外用薬	2649704M1066	亜鉛華	10 g	局 亜鉛華軟膏「コザカイ・M」	小堺製薬					26. 70		
外用薬	2649705X1016	亜鉛華デンプン	10 g	局 亜鉛華デンプン						24. 00		
外用薬	2649705X1059	亜鉛華デンプン	10 g	局 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」	小堺製薬					26. 90		

外用薬	2649705X1121	亜鉛華デンプン	1 0 g	局	亜鉛華デンプン「マルイシ」	丸石製薬					26.90		
外用薬	2649706M1049	酸化亜鉛・豚脂	1 0 g		ウイルソン軟膏「東豊」	東豊薬品	後発品				35.10		
外用薬	2649708X1010	酸化亜鉛	1 0 g	局	酸化亜鉛						21.10		
外用薬	2649708X1060	酸化亜鉛	1 0 g	局	酸化亜鉛「ケンエー」	健栄製薬					26.30		
外用薬	2649708X1150	酸化亜鉛	1 0 g	局	亜鉛華「ホエイ」	マイラン製薬					24.10		
外用薬	2649708X1206	酸化亜鉛	1 0 g	局	※ 酸化亜鉛（山善）	山善製薬					24.10		
外用薬	2649708X1257	酸化亜鉛	1 0 g	局	酸化亜鉛「ヨシダ」	吉田製薬					24.10		
外用薬	2649708X1273	酸化亜鉛	1 0 g	局	酸化亜鉛原末「マルイシ」	丸石製薬					26.30		
外用薬	2649708X1281	酸化亜鉛	1 0 g	局	酸化亜鉛「日医工」	日医工					24.10		
外用薬	2649709X1014	チンク油	1 0 g	局	チンク油						8.50		
外用薬	2649709X1162	チンク油	1 0 g	局	チンク油「東海」	東海製薬					15.50		
外用薬	2649709X1189	チンク油	1 0 g	局	チンク油「ホエイ」	マイラン製薬					16.50		
外用薬	2649709X1251	チンク油	1 0 g	局	チンク油「昭和」（M）	昭和製薬					11.80		
外用薬	2649709X1278	チンク油	1 0 g	局	チンク油「ニッコー」	日興製薬					16.50		
外用薬	2649709X1294	チンク油	1 0 g	局	チンク油「ヨシダ」	吉田製薬					18.80		
外用薬	2649709X1308	チンク油	1 0 g	局	チンク油「東豊」	東豊薬品					16.40		
外用薬	2649709X1316	チンク油	1 0 g	局	チンク油「J G」	日本ジェネリック					16.40		
外用薬	2649709X1324	チンク油	1 0 g	局	チンク油「日医工」	日医工					16.40		
外用薬	2649710M1037	亜鉛華	1 0 g		サトウザルベ軟膏2 0 %	佐藤製薬	後発品				28.40		
外用薬	2649710M2025	亜鉛華	1 0 g		亜鉛華（1 0 %）単軟膏「コザカイ・M」	小堺製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710M2033	亜鉛華	1 0 g		亜鉛華（1 0 %）単軟膏シオエ	シオエ製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710M2050	亜鉛華	1 0 g		亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ニッコー」	日興製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710M2068	亜鉛華	1 0 g		亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ホエイ」	マイラン製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710M2084	亜鉛華	1 0 g		亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヤマゼン」	山善製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710M2092	亜鉛華	1 0 g		亜鉛華（1 0 %）単軟膏「ヨシダ」	吉田製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710M2122	亜鉛華	1 0 g		サトウザルベ軟膏1 0 %	佐藤製薬	後発品				21.60		
外用薬	2649710S1036	亜鉛華	5 g		ボチシート2 0 %	帝國製薬	後発品				12.50		
外用薬	2649711Q1025	カンタリスチンキ	1 m L	※	カンタリスチンキ（司生堂）	司生堂製薬	後発品				12.30		
外用薬	2649712X1016	トウガラシチンキ	1 0 m L	局	トウガラシチンキ						27.40		
外用薬	2649712X1105	トウガラシチンキ	1 0 m L	局	トウガラシチンキF M	フヂミ製薬所					28.90	H30.3.31まで	
外用薬	2649713X1010	イクタモール	1 0 g	局	イクタモール						36.00		
外用薬	2649715X1010	次没食子酸ビスマス	1 g	局	次没食子酸ビスマス						13.20		
外用薬	2649715X1265	次没食子酸ビスマス	1 g	局	次没食子酸ビスマス原末「マルイシ」	丸石製薬					14.60		
外用薬	2649716M1042	ジメチルイソプロピルアズレン	0. 0 3 3 % 1 0 g		アズノール軟膏0. 0 3 3 %	日本新薬					28.30		
外用薬	2649717M1039	アミノ安息香酸エチル	1 0 % 1 0 g		アミノ安息香酸エチル軟膏1 0 %「マルイシ」	丸石製薬	後発品				22.40		
外用薬	2649718L1038	アルクロキサ	6 % 1 g		イサロバン外用散6 %	あすか製薬		先発品			29.60		
外用薬	2649718M1050	アルクロキサ	2 % 1 g		アルキサ軟膏2 %	小林化工	後発品				8.50		
外用薬	2649719M1178	インドメタシン	1 % 1 g		インドメシニコークゲル1 %	興和		先発品	○		7.20		
外用薬	2649719M1186	インドメタシン	1 % 1 g		インテバン軟膏1 %	帝國製薬		先発品	○		6.80		
外用薬	2649719M1216	インドメタシン	1 % 1 g		インドメタシングエル1 %「日医工」	日医工ファーマ	後発品				2.60		
外用薬	2649719N1084	インドメタシン	1 % 1 g		インドノールクリーム1 %	祐徳薬品工業	後発品				2.60	H29.3.31まで	
外用薬	2649719N1092	インドメタシン	1 % 1 g		イドメシニコークワクリーム1 %	興和		先発品	○		7.20		
外用薬	2649719N1106	インドメタシン	1 % 1 g		インテバンクリーム1 %	帝國製薬		先発品	○		6.80		
外用薬	2649719N1114	インドメタシン	1 % 1 g		インドメタシンクリーム1 %「サワイ」	沢井製薬	後発品				3.80		
外用薬	2649719N1130	インドメタシン	1 % 1 g		ミカメタンークリーム1 %	三笠製薬	後発品				2.60		
外用薬	2649719N1149	インドメタシン	1 % 1 g		インドメタシンクリーム1 %「日医工」	日医工ファーマ	後発品				2.60		
外用薬	2649719Q1030	インドメタシン	1 % 1 g		イドメシニコークワゾル1 %	興和		先発品			7.20		
外用薬	2649719Q2087	インドメタシン	1 % 1 m L		インテバン外用液1 %	帝國製薬		先発品	○		6.80		
外用薬	2649719Q2109	インドメタシン	1 % 1 m L		インドメタシン外用液1 %「日医工」	日医工ファーマ	後発品				2.60		
外用薬	2649719S1185	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		カトレップバップ7 0 m g	帝國製薬		先発品	○		23.40		
外用薬	2649719S1193	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		イドメシニコークワバップ7 0 m g	興和		先発品	○		17.00		
外用薬	2649719S1207	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		ハップスターI D 7 0 m g	大石膏盛堂		先発品	○		11.60		
外用薬	2649719S1215	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		アコニップバップ7 0 m g	テイカ製薬		先発品			11.20		
外用薬	2649719S1223	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インサイドバップ7 0 m g	久光製薬		先発品	○		16.40		
外用薬	2649719S1231	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インテナシンバップ7 0 m g	原沢製薬工業	後発品				18.50		
外用薬	2649719S1240	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インテナースバップ7 0 m g	東光薬品工業		先発品			11.30		
外用薬	2649719S1258	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インドメタシンバップ7 0 m g「日医工」	日医工	後発品				11.30		
外用薬	2649719S1266	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		ゼムバックバップ7 0	救急薬品工業		先発品	○		11.60		
外用薬	2649719S1274	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		セラスターテープ7 0	救急薬品工業	後発品				18.50		
外用薬	2649719S1290	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		ラクティオンバップ7 0 m g	テイカ製薬		先発品	○		17.00		
外用薬	2649719S1304	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インドメタシンバップ7 0 m g「Y D」	陽進堂	後発品				11.30		
外用薬	2649719S1312	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		コリフメシンバップ7 0 m g	東和製薬：和歌山		先発品	○		13.10		
外用薬	2649719S1339	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インドメタシンバップ7 0 m g「三友」	三友薬品	後発品				11.30		
外用薬	2649719S1347	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		カトレップテープ7 0 m g	帝國製薬		先発品	○		23.40		
外用薬	2649719S1355	インドメタシン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		インドメタシンバップ7 0 m g「B M D」	ピオメディクス	後発品				18.50		
外用薬	2649719S2033	インドメタシン	7 c m × 1 0 c m 1		フロアリンシテープ3 5 m g	前田薬品工業	後発品				12.70	H30.3.31まで	
外用薬	2649719S2041	インドメタシン	7 c m × 1 0 c m 1		カトレップテープ3 5 m g	帝國製薬		先発品			14.20		
外用薬	2649720M1049	グリチルレチン酸	1 % 1 g		デルマクリンA軟膏1 %	摩耶堂製薬					13.90		
外用薬	2649720N1028	グリチルレチン酸	1 % 1 g		デルマクリンクリーム1 %	摩耶堂製薬					13.90		
外用薬	2649720N2024	グリチルレチン酸	2 % 1 g		ハイデルマートクリーム2 %	摩耶堂製薬					15.50		
外用薬	2649722N1027	クロタミトン	1 0 % 1 0 g		オイラックスクリーム1 0 %	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン					40.50		
外用薬	2649722N1035	クロタミトン	1 0 % 1 0 g		クロタミトンクリーム1 0 %「タイヨー」	武田テバファーマ					38.70		
外用薬	2649724M1039	ビタミンA油	5, 0 0 0単位1 g		ザーネ軟膏0. 5 %	サンノーバ		先発品			3.30		
外用薬	2649726M1046	ベンダザック	3 % 1 g		ジルダザック軟膏3 %	佐藤製薬		先発品	○		25.30		
外用薬	2649726M1070	ベンダザック	3 % 1 g		ベンダザック軟膏3 %「イワキ」	岩城製薬	後発品				8.70		
外用薬	2649727M1040	ウフェナマート	5 % 1 g		コンベック軟膏5 %	田辺三菱製薬		先発品			19.50		
外用薬	2649727M1059	ウフェナマート	5 % 1 g		フエナゾール軟膏5 %	マイランE P D		先発品			19.60		
外用薬	2649727N1046	ウフェナマート	5 % 1 g		コンベッククリーム5 %	田辺三菱製薬		先発品			19.50		
外用薬	2649727N1054	ウフェナマート	5 % 1 g		フエナゾールクリーム5 %	マイランE P D		先発品			19.60		
外用薬	2649728M1061	イブプロフェンピコノール	5 % 1 g	局	ベシカム軟膏5 %	久光製薬		先発品			18.70		
外用薬	2649728M1070	イブプロフェンピコノール	5 % 1 g	局	スタデルム軟膏5 %	鳥居薬品		先発品			18.50		
外用薬	2649728N1067	イブプロフェンピコノール	5 % 1 g	局	ベシカムクリーム5 %	久光製薬		先発品			18.70		
外用薬	2649728N1075	イブプロフェンピコノール	5 % 1 g	局	スタデルムクリーム5 %	鳥居薬品		先発品			18.50		
外用薬	2649729N1053	ケトプロフェン	3 % 1 g		セクタークリーム3 %	久光製薬		先発品			6.70		
外用薬	2649729N1061	ケトプロフェン	3 % 1 g		エパテッククリーム3 %	ゼリア新薬工業		先発品			5.30		
外用薬	2649729Q1041	ケトプロフェン	3 % 1 g		セクターゲル3 %	久光製薬		先発品			6.70		
外用薬	2649729Q1050	ケトプロフェン	3 % 1 g		エパテックゲル3 %	ゼリア新薬工業		先発品			5.30		
外用薬	2649729Q2030	ケトプロフェン	3 % 1 m L		セクターローション3 %	久光製薬		先発品			6.70		
外用薬	2649729Q3036	ケトプロフェン	3 % 1 g		エパテックローション3 %	ゼリア新薬工業		先発品			5.30		
外用薬	2649729S1146	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		パッペンKバップ3 0 m g	佐藤製薬	後発品				9.30		
外用薬	2649729S1154	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		モーラスバップ3 0 m g	久光製薬		先発品	○		21.10		
外用薬	2649729S1162	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		ケトプロフェンバップ3 0 m g「ラクール」	三友薬品	後発品				11.70		
外用薬	2649729S1170	ケトプロフェン	1 0 c m × 1 4 c m 1 枚		タッチロンバップ3 0	救急薬品工業	後発品				11.70		

外用薬	2649729S1189	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ミルダックスバップ30 m g	ニプロファーマ		先発品	○	19.20		
外用薬	2649729S1197	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンバップ30 m g「日医工」	日医工	後発品			11.70		
外用薬	2649729S1219	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ30 m g「サワイ」	沢井製薬	後発品			11.70		
外用薬	2649729S2126	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「日医工」	日医工	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2134	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	タッチロンテープ20	救急薬品工業	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2142	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	パテルテープ20	大石膏盛堂	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2150	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	フレストルテープ20 m g	東和薬品	後発品			12.10	H30.3.31まで	
外用薬	2649729S2169	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	モーラステープ20 m g	久光製薬		先発品	○	26.20		
外用薬	2649729S2185	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「ラクール」	三友薬品	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2215	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「東光」	東光薬品工業	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2223	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「ティコク」	帝國製薬	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2231	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「BMD」	ビオメディクス	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2240	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「SN」	シオノケミカル	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2258	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品			12.10		
外用薬	2649729S2266	ケトプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ケトプロフェンテープ20 m g「トロー」	東和薬品	後発品			12.10		H29.6.16収載
外用薬	2649729S3050	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	タッチロンテープ40	救急薬品工業	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3068	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	パテルテープ40	大石膏盛堂	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3084	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	モーラステープL40 m g	久光製薬		先発品	○	40.10		
外用薬	2649729S3092	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「ラクール」	三友薬品	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3114	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「日医工」	日医工	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3130	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	フレストルテープ40 m g	東和薬品	後発品			16.80	H30.3.31まで	
外用薬	2649729S3149	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「東光」	東光薬品工業	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3157	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「ティコク」	帝國製薬	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3165	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「BMD」	ビオメディクス	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3173	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「SN」	シオノケミカル	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3181	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「杏林」	キョーリンリメディオ	後発品			16.80		
外用薬	2649729S3190	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンテープ40 m g「トロー」	東和薬品	後発品			16.80		H29.6.16収載
外用薬	2649729S4030	ケトプロフェン	20 c m×14 c m 1枚	モーラスバップ60 m g	久光製薬		先発品	○	33.60		
外用薬	2649729S4048	ケトプロフェン	20 c m×14 c m 1枚	ケトプロフェンバップ60 m g「ラクール」	三友薬品	後発品			19.30		
外用薬	2649729S4056	ケトプロフェン	20 c m×14 c m 1枚	タッチロンバップ60	救急薬品工業	後発品			19.30		
外用薬	2649729S4064	ケトプロフェン	20 c m×14 c m 1枚	パッペンKバップ60 m g	佐藤製薬	後発品			15.20	H29.3.31まで	
外用薬	2649729S5028	ケトプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	モーラスバップXR120 m g	久光製薬		先発品		40.20		
外用薬	2649729S6024	ケトプロフェン	20 c m×14 c m 1枚	モーラスバップXR240 m g	久光製薬		先発品		61.50		H28.12.9収載
外用薬	2649730M1069	ピロキシカム	0.5%1 g	バキソ軟膏0.5%	富山化学工業		先発品		7.70		
外用薬	2649730M1077	ピロキシカム	0.5%1 g	フェルデン軟膏0.5%	ファイザー		先発品		7.70		
外用薬	2649731M1071	フェルビナク	3%1 g	ナバゲルン軟膏3%	ファイザー		先発品	○	8.10		
外用薬	2649731M1080	フェルビナク	3%1 g	スミルスチック3%	三笠製薬	後発品			7.30		
外用薬	2649731N1034	フェルビナク	3%1 g	ナバゲルンクリーム3%	ファイザー		先発品		8.10		
外用薬	2649731Q1065	フェルビナク	3%1 m L	ナバゲルンローション3%	ファイザー		先発品	○	8.10		
外用薬	2649731Q1073	フェルビナク	3%1 m L	スミルローション3%	三笠製薬	後発品			3.70		
外用薬	2649731Q1081	フェルビナク	3%1 m L	フェルビナクローション3%「ラクール」	東光薬品工業	後発品			3.70		
外用薬	2649731R1028	フェルビナク	3%1 m L	スミル外用ポンプスプレー3%	三笠製薬	後発品			7.10		
外用薬	2649731S1127	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フレックステープ70 m g	久光製薬	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1143	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	セルタッチバップ70	帝國製薬		先発品	○	20.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1151	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	ファルジーテープ70 m g	ニプロファーマ	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1178	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルビナクテープ70 m g「EMEC」	救急薬品工業	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1186	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	マルチネスバップ70 m g	大石膏盛堂	後発品			13.70	H28.9.30まで	
外用薬	2649731S1194	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	スミルテープ70 m g	三笠製薬	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1216	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	セルスボットバップ70 m g	大原薬品工業	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1224	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルナビオンバップ70	岡山大鵬薬品	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1232	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	セルタッチテープ70	帝國製薬		先発品	○	20.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1240	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルナビオンテープ70	岡山大鵬薬品	後発品			13.70	H30.3.31まで	
外用薬	2649731S1259	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ70 m g「NP」	ニプロファーマ	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1267	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ70 m g「ラクール」	三友薬品	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1275	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ70 m g「東光」	東光薬品工業	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1283	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ70 m g「サワイ」	沢井製薬	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S1291	フェルビナク	10 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ70 m g「ユートク」	大石膏盛堂	後発品			13.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S2034	フェルビナク	7 c m×10 c m1枚	スミルテープ35 m g	三笠製薬	後発品			9.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S2042	フェルビナク	7 c m×10 c m1枚	フェルナビオンテープ35	岡山大鵬薬品	後発品			9.70	H30.3.31まで	
外用薬	2649731S2050	フェルビナク	7 c m×10 c m1枚	ファルジーテープ35 m g	ニプロファーマ	後発品			9.70		H29.10.1局方
外用薬	2649731S3022	フェルビナク	20 c m×14 c m 1枚	セルタッチバップ140	帝國製薬		先発品	○	33.30		H29.10.1局方
外用薬	2649731S3057	フェルビナク	20 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ140 m g「ラクール」	三友薬品	後発品			22.60		H29.10.1局方
外用薬	2649731S3065	フェルビナク	20 c m×14 c m 1枚	フェルビナクバップ140 m g「東光」	東光薬品工業	後発品			22.60		H29.10.1局方
外用薬	2649732S1130	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	アドフィードバップ40 m g	リードケミカル		先発品		16.90		
外用薬	2649732S1156	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ステイバンバップ40 m g	トクホン		先発品		19.10	H30.3.31まで	
外用薬	2649732S1164	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ゼボラスバップ40 m g	三笠製薬		先発品		15.90		
外用薬	2649732S1172	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	フルーブテープ40	救急薬品工業	後発品			12.90		
外用薬	2649732S1199	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	フルルバンバップ40 m g	大協薬品工業		先発品		17.20		
外用薬	2649732S2047	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ゼボラストープ40 m g	三笠製薬		先発品	○	15.90		
外用薬	2649732S2055	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	ヤクバンテープ40 m g	トクホン		先発品	○	19.10		
外用薬	2649732S2063	フルルビプロフェン	10 c m×14 c m 1枚	フルルビプロフェンテープ40 m g「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			12.90		
外用薬	2649732S3043	フルルビプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ゼボラストープ20 m g	三笠製薬		先発品	○	10.60		
外用薬	2649732S3051	フルルビプロフェン	7 c m×10 c m1枚	ヤクバンテープ20 m g	トクホン		先発品	○	11.90		
外用薬	2649732S3060	フルルビプロフェン	7 c m×10 c m1枚	フルーブテープ20	救急薬品工業	後発品			8.00		
外用薬	2649732S3078	フルルビプロフェン	7 c m×10 c m1枚	フルルビプロフェンテープ20 m g「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			8.00		
外用薬	2649732S5020	フルルビプロフェン	20 c m×14 c m 1枚	アドフィードバップ80 m g	リードケミカル		先発品		27.00		

外用薬	2649732S5038	フルルビプロフェン	2 0 c m×1 4 c m 1 枚	ゼボラスパップ8 0 m g	三笠製薬		先発品		26.80		
外用薬	2649732S6026	フルルビプロフェン	1 5 c m×1 4 c m 1 枚	ヤクバンテープ6 0 m g	トクホン		先発品		24.20		
外用薬	2649733M1070	スプロフェン	1 % 1 g	スレンダム軟膏1 %	ボーラファルマ		先発品		18.60		
外用薬	2649733M1089	スプロフェン	1 % 1 g	トバルジック軟膏1 %	アルフレッサ ファーマ		先発品		22.10		
外用薬	2649733M1097	スプロフェン	1 % 1 g	スルプロチン軟膏1 %	武田テバファーマ		先発品		20.30		
外用薬	2649733N1076	スプロフェン	1 % 1 g	スレンダムクリーム1 %	ボーラファルマ		先発品		18.60		
外用薬	2649733N1084	スプロフェン	1 % 1 g	トバルジッククリーム1 %	アルフレッサ ファーマ		先発品		22.10		
外用薬	2649733N1092	スプロフェン	1 % 1 g	スルプロチンクリーム1 %	武田テバファーマ		先発品		20.30		
外用薬	2649734N1020	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1 % 「テイコク」	帝國製薬	後発品			5.00		
外用薬	2649734N1038	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクナトリウムクリーム 1 % 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			5.00		
外用薬	2649734N1046	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクN a クリーム1 % 「日 本臓器」	日本臓器製薬	後発品			5.00		
外用薬	2649734Q1042	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	アデフロニックゲル1 %	武田テバファーマ	後発品			5.00		
外用薬	2649734Q1050	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ナポールゲル1 %	久光製薬		先発品	○	7.60		
外用薬	2649734Q1069	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ボルタレンゲル1 %	同仁医薬化工		先発品	○	7.40		
外用薬	2649734Q1085	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクN a ゲル1 % 「日本臓 器」	東光薬品工業	後発品			5.00		
外用薬	2649734Q1093	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクN a ゲル1 % 「ラクール 」	三友薬品	後発品			5.00		
外用薬	2649734Q1107	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクN a ゲル1 % 「S N」	シオノケミカル	後発品			5.00		
外用薬	2649734Q2022	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ボルタレンローション1 %	同仁医薬化工		先発品	○	7.40		
外用薬	2649734Q2030	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクN a ローション1 % 「日本臓器」	東光薬品工業	後発品			5.00		
外用薬	2649734Q2049	ジクロフェナクナトリウ ム	1 % 1 g	ジクロフェナクN a ローション1 % 「ラクール」	三友薬品	後発品			5.00		
外用薬	2649734S1040	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1058	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1066	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ナポールテープ1 5 m g	久光製薬		先発品	○	16.90		
外用薬	2649734S1074	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ボルタレンテープ1 5 m g	同仁医薬化工		先発品	○	16.80		
外用薬	2649734S1082	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ1 5 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1090	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ1 5 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1104	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ1 5 m g 「トーワ」	東和薬品	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1112	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ1 5 m g 「日医工」	日医工	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1120	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ1 5 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1139	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g 「I G」	日本ジェネリック	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1147	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g 「N P」	ニプロファーマ	後発品			10.90		
外用薬	2649734S1155	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ1 5 m g 「三和」	三和化学研究所	後発品			10.90		
外用薬	2649734S2046	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g 「テイコク」	帝國製薬	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2054	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g 「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2062	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ナポールテープL 3 0 m g	久光製薬		先発品	○	27.60		
外用薬	2649734S2070	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ボルタレンテープ3 0 m g	同仁医薬化工		先発品	○	26.90		
外用薬	2649734S2089	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ3 0 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2097	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ3 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2100	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ3 0 m g 「トーワ」	東和薬品	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2119	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ3 0 m g 「日医工」	日医工	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2127	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a テープ3 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2135	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g 「I G」	日本ジェネリック	後発品			12.20		
外用薬	2649734S2143	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g 「N P」	ニプロファーマ	後発品			18.30		
外用薬	2649734S2151	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクナトリウムテープ3 0 m g 「三和」	三和化学研究所	後発品			18.30		
外用薬	2649734S3042	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ナポールパップ7 0 m g	久光製薬		先発品	○	16.90		
外用薬	2649734S3050	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ7 0 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			10.90		
外用薬	2649734S3069	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ7 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			10.90		
外用薬	2649734S3077	ジクロフェナクナトリウ ム	7 c m×1 0 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ7 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			10.90		
外用薬	2649734S4049	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ナポールパップ1 4 0 m g	久光製薬		先発品	○	27.60		
外用薬	2649734S4057	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ1 4 0 m g 「東光」	東光薬品工業	後発品			18.30		
外用薬	2649734S4065	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ1 4 0 m g 「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			18.30		
外用薬	2649734S4073	ジクロフェナクナトリウ ム	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ1 4 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			18.30		
外用薬	2649734S5029	ジクロフェナクナトリウ ム	2 0 c m×1 4 c m 1 枚	ジクロフェナクN a パップ2 8 0 m g 「ラクール」	三友薬品	後発品			32.60		
外用薬	2649735Q1020	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソニンゲル1 %	第一三共		先発品	○	5.70		
外用薬	2649735Q1039	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソプロフェンN a ゲル1 % 「J G」	日本ジェネリック	後発品			3.80		
外用薬	2649735Q1047	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソプロフェンN a ゲル1 % 「N P」	ニプロファーマ	後発品			3.80		
外用薬	2649735Q1055	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソプロフェンN a ゲル1 % 「ラ クール」	三友薬品	後発品			3.80		
外用薬	2649735R1026	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソプロフェンN a 外用ポンプスプ レー1 % 「T C K」	辰巳化学	後発品			7.40		
外用薬	2649735R1034	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 % 1 g	ロキソプロフェンN a 外用ポンプスプ レー1 % 「Y D」	陽進堂	後発品			7.40		
外用薬	2649735S1028	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソニンパップ1 0 0 m g	リードケミカル		先発品	○	37.90		
外用薬	2649735S1036	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「I G」	日本ジェネリック	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1044	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「K O G」	救急薬品工業	後発品			22.70	H30.3.31まで	
外用薬	2649735S1052	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「N P」	ニプロファーマ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1060	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「Y D」	陽進堂	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1079	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「杏林」	キョーリンリ メディオ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1087	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「三和」	三和化学研究所	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1095	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「タカタ」	高田製薬	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1109	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「トーワ」	東和薬品	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1117	ロキソプロフェンナトリ ウム水和物	1 0 c m×1 4 c m 1 枚	ロキソプロフェンN a パップ1 0 0 m g 「三笠」	三笠製薬	後発品			22.70		

外用薬	2649735S1125	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1133	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「日医工」	日医工	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1141	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムパップ100mg「ファイザー」	大石膏盛堂	後発品			22.70		
外用薬	2649735S1150	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaパップ100mg「テイコク」	帝國製薬	後発品			18.70		H28.6.17収載
外用薬	2649735S1168	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaパップ100mg「QQ」	救急薬品工業	後発品			22.70		H29.6.16収載
外用薬	2649735S2024	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソニンテープ50mg	リードケミカル		先発品	○	24.70		
外用薬	2649735S2032	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「DK」	大興製薬	後発品			11.90		
外用薬	2649735S2040	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「EE」	エルメッド エーザイ	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2059	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「FFP」	富士フィルム ファーマ	後発品			11.90		
外用薬	2649735S2067	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「IG」	日本ジェネリック	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2075	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「KOG」	救急薬品工業	後発品			14.70		H30.3.31まで
外用薬	2649735S2083	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「NP」	ニプロファーマ	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2091	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「SN」	シオノケミカル	後発品			11.90		
外用薬	2649735S2105	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「TS」	テイカ製薬	後発品			14.70		H29.9.30まで
外用薬	2649735S2113	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「YD」	陽進堂	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2121	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「アメル」	共和薬品工業	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2130	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」	帝國製薬	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2148	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「杏林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2156	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三和」	三和化学研究所	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2164	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「タカタ」	高田製薬	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2172	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「トーワ」	東和薬品	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2180	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2199	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三笠」	三笠製薬	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2202	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2210	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「ラクール」	東光薬品工業	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2229	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2237	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2245	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「日医工」	日医工	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2253	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ50mg「ファイザー」	大石膏盛堂	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2261	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「三友」	三友薬品	後発品			14.70		
外用薬	2649735S2270	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「久光」	久光製薬	後発品			14.70		H28.12.21収載
外用薬	2649735S2288	ロキソプロフェンナトリウム水和物	7cm×10cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ50mg「QQ」	救急薬品工業	後発品			14.70		H29.6.16収載
外用薬	2649735S3020	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソニンテープ100mg	リードケミカル		先発品	○	37.90		
外用薬	2649735S3039	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「DK」	大興製薬	後発品			18.70		
外用薬	2649735S3047	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「EE」	エルメッド エーザイ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3055	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「FFP」	富士フィルム ファーマ	後発品			18.70		
外用薬	2649735S3063	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「IG」	日本ジェネリック	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3071	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「KOG」	救急薬品工業	後発品			22.70		H30.3.31まで
外用薬	2649735S3080	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「NP」	ニプロファーマ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3098	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「SN」	シオノケミカル	後発品			18.70		
外用薬	2649735S3101	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「TS」	テイカ製薬	後発品			22.70		H29.9.30まで
外用薬	2649735S3110	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「YD」	陽進堂	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3128	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「アメル」	共和薬品工業	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3136	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」	帝國製薬	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3144	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「杏林」	キョーリンリメ ディオ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3152	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三和」	三和化学研究所	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3160	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「タカタ」	高田製薬	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3179	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「トーワ」	東和薬品	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3187	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3195	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三笠」	三笠製薬	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3209	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3217	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「ラクール」	東光薬品工業	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3225	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ケミファ」	日本ケミファ	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3233	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3241	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「日医工」	日医工	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3250	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンナトリウムテープ100mg「ファイザー」	大石膏盛堂	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3268	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「三友」	三友薬品	後発品			22.70		
外用薬	2649735S3276	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「久光」	久光製薬	後発品			22.70		H28.12.21収載
外用薬	2649735S3284	ロキソプロフェンナトリウム水和物	10cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaテープ100mg「QQ」	救急薬品工業	後発品			22.70		H29.6.16収載
外用薬	2649735S4027	ロキソプロフェンナトリウム水和物	20cm×14cm 1枚	ロキソプロフェンNaパップ200mg「三笠」	三笠製薬	後発品			42.20		
外用薬	2649800N1029	ヒドロコルチゾン・クロタミトン	1g	オイラックスHクリーム	グラクソ・スミ スクライン・コ ンシューマー・ ヘルスケア・ ジャパン 藤永製薬				14.00		
外用薬	2649801M1028	デキサメタゾン・脱脂大豆乾留タール	1g	グリメサゾン軟膏					39.50		
外用薬	2649803X1015	アクリノール・チンク油	1g	局	アクリノール・チンク油				6.50		
外用薬	2649804X1010	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	フェノール・亜鉛華リニメント				8.70		
外用薬	2649804X1109	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	フェノール・亜鉛華リニメント〈ハチ〉	東洋製薬化成			17.00		
外用薬	2649804X1125	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	カチリ「ホエイ」	マイラン製薬			15.40		
外用薬	2649804X1192	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	フェノール・亜鉛華リニメント「ニコロ」	日興製薬			15.40		

外用薬	2649804X1206	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	カチリ「ヨシダ」	吉田製薬					17.00		
外用薬	2649804X1249	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	フェノール・亜鉛華リニメント「東豊」	東豊薬品					15.40		
外用薬	2649804X1257	フェノール・亜鉛華リニメント	10g	局	フェノール・亜鉛華リニメント「JG」	日本ジェネリック					15.40		
外用薬	2649805M1026	トコフェロール・ビタミンA油	1g		ユベラ軟膏	サンノーバ					3.60		
外用薬	2649830X1039	バップ剤	10g		バステルハップ	大石膏盛堂	後発品				9.30		
外用薬	2649831S1028	バップ剤	10g		ハーネシップ	シオエ製薬	後発品				9.20		
外用薬	2649843S1039	バップ剤	10g		MS温シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品				9.20		
外用薬	2649843S1055	バップ剤	10g		MS温シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品				9.20		
外用薬	2649843S1071	バップ剤	10g		ラクール温シップ	東光薬品工業	後発品				9.20		
外用薬	2649851R1023	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤	10mL		エアーサロンバス	久光製薬					24.30		
外用薬	2649852M1020	混合死菌製剤	1g		エキザルベ	マルホ					21.90		
外用薬	2649855Q1026	カラミン	10mL		※ カラミンローション（丸石）	丸石製薬					14.80		
外用薬	2649858M1036	サリチル酸メチル・グリチルレチン酸配合剤	10g		スチックゼノールA	三笠製薬					49.40		
外用薬	2649859R1038	サリチル酸メチル・ジフェンヒドラミン配合剤	10mL		ハイシップスプレー	日本臓器製薬					22.50		
外用薬	2649865N1023	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1g		ゼスタッククリーム	三笠製薬	後発品				7.50		
外用薬	2649865Q1038	副腎エキス・ヘパリン類似物質配合剤	1mL		ゼスタックローション	三笠製薬	後発品				7.50	H29.3.31まで	
外用薬	2649866M1022	ヒドロコルチゾン酢酸エステル・フラジオマイシン配合剤	1g		強力レスタミンコーチゾンコーワ軟膏	興和					16.50		
外用薬	2649873M1022	紫雲膏	1g		紫雲膏「マルイシ」	丸石製薬					8.40	H30.3.31まで	
外用薬	2649873M1030	紫雲膏	1g		ツムラ紫雲膏	ツムラ					12.60		
外用薬	2649887S1031	バップ剤	10cm×14cm1枚		カーマスプラスター	吉田養真堂	後発品				10.70	H30.3.31まで	
外用薬	2649893S1029	バップ剤	7cm×10cm1		GSプラスターC「ユートク」	祐徳薬品工業	後発品				7.90		
外用薬	2649895S1028	バップ剤	10g		MS冷シップ「タイホウ」	岡山大鵬薬品	後発品				9.20		
外用薬	2649895S1044	バップ剤	10g		MS冷シップ「タカミツ」	タカミツ	後発品				9.20		
外用薬	2649895S1052	バップ剤	10g		ラクール冷シップ	東光薬品工業	後発品				9.20		
外用薬	2649896S1022	エスフルルピプロフェン・ハッカ油	10cm×14cm1枚		ロコアテープ	大正製薬		先発品			44.80		
外用薬	2649950M1143	ヘパリン類似物質	1g		ヒルドイドゲル0.3%	マルホ		準先発品	○		13.60		
外用薬	2649950M1151	ヘパリン類似物質	1g		ビーソフテンゲル0.3%	帝國製薬	後発品				6.40		
外用薬	2649950M1160	ヘパリン類似物質	1g		ホソイドンゲル0.3%	東和薬品	後発品				6.40	H30.3.31まで	
外用薬	2649950M1178	ヘパリン類似物質	1g		ヘパリン類似物質ゲル0.3%「アメル」	共和薬品工業	後発品				6.40		
外用薬	2649950M1186	ヘパリン類似物質	1g		ヘパリン類似物質ゲル0.3%「デバ」	武田テバ薬品	後発品				6.40		
外用薬	2649950M1194	ヘパリン類似物質	1g		ヘパリン類似物質ゲル0.3%「トール」	東和薬品	後発品				6.40		H29.6.16収載
外用薬	2649976X1012	タンニン酸	1g	局	タンニン酸						11.30		
外用薬	2652700X1043	サリチル酸	10g	局	サリチル酸「ケンエー」	健栄製薬					25.20		
外用薬	2652700X1132	サリチル酸	10g	局	サリチル酸原末「マルイシ」	丸石製薬					28.20		
外用薬	2652701M1025	サリチル酸	5%10g		5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊薬品	後発品				25.40		
外用薬	2652701M2021	サリチル酸	10%10g		10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	東豊薬品	後発品				25.40		
外用薬	2653700X1016	チアントール	10g	局	チアントール						28.80		
外用薬	2654700X1013	モクタル	10g		モクタル						24.40	H30.3.31まで	
外用薬	2655700M1073	クロトリマゾール	1%1g		タオンゲル1%	東興薬品工業	後発品				14.00		
外用薬	2655700N1010	クロトリマゾール	1%1g		クロトリマゾール1%クリーム		後発品				6.30		
外用薬	2655700N1168	クロトリマゾール	1%1g		タオンクリーム1%	東興薬品工業	後発品				14.00		
外用薬	2655700N1176	クロトリマゾール	1%1g		エンベシドクリーム1%	バイエル薬品		先発品	○		24.20		
外用薬	2655700Q2110	クロトリマゾール	1%1mL		タオン外用液1%	東興薬品工業	後発品				14.00		
外用薬	2655700Q2128	クロトリマゾール	1%1mL		エンベシド外用液1%	バイエル薬品		先発品	○		24.20		
外用薬	2655701N1057	エコナゾール硝酸塩	1%1g		バラベールクリーム1%	大塚製薬工場	先発品				12.50	H29.3.31まで	
外用薬	2655701Q1053	エコナゾール硝酸塩	1%1mL		バラベールローション1%	大塚製薬工場		先発品			12.50	H29.3.31まで	
外用薬	2655702N1060	ミコナゾール硝酸塩	1%1g		フロリードDクリーム1%	持田製薬		先発品	○		14.90		
外用薬	2655702N1078	ミコナゾール硝酸塩	1%1g		アムリードクリーム1%	摩耶堂製薬	後発品				8.90		
外用薬	2655702N1094	ミコナゾール硝酸塩	1%1g		ミコナゾール硝酸塩クリーム1%「YD」	陽進堂	後発品				7.00		
外用薬	2655703N1056	イソコナゾール硝酸塩	1%1g		アデスタンクリーム1%	バイエル薬品		先発品			21.60		
外用薬	2655706N1041	オキシコナゾール硝酸塩	1%1g		オキシナゾールクリーム1%	田辺三菱製薬		先発品			13.70		
外用薬	2655706Q1048	オキシコナゾール硝酸塩	1%1mL		オキシナゾール外用液1%	田辺三菱製薬		先発品			13.70		
外用薬	2655707N1038	スルコナゾール硝酸塩	1%1g		エクセルダームクリーム1%	田辺三菱製薬		先発品			23.20		
外用薬	2655707Q1034	スルコナゾール硝酸塩	1%1mL		エクセルダーム外用液1%	田辺三菱製薬		先発品			23.20		
外用薬	2655708N1016	ビホナゾール	1%1g		ビホナゾール1%クリーム		後発品				10.70		
外用薬	2655708N1237	ビホナゾール	1%1g		ゼルスクリーム1%	前田薬品工業	後発品				17.70	H29.3.31まで	
外用薬	2655708N1261	ビホナゾール	1%1g		マイコスボールクリーム1%	バイエル薬品		先発品	○		41.50		
外用薬	2655708Q1012	ビホナゾール	1%1mL		ビホナゾール1%液		後発品				10.70		
外用薬	2655708Q1136	ビホナゾール	1%1mL		ゼルス液1%	前田薬品工業	後発品				17.70	H29.3.31まで	
外用薬	2655708Q1179	ビホナゾール	1%1mL		マイコスボール外用液1%	バイエル薬品		先発品	○		41.50		
外用薬	2655709N1037	ケトコナゾール	2%1g	局	ニトラゼンクリーム2%	岩城製薬	後発品				21.00		
外用薬	2655709N1045	ケトコナゾール	2%1g	局	ケトバミンクリーム2%	東光薬品工業	後発品				21.00		
外用薬	2655709N1053	ケトコナゾール	2%1g	局	ニゾラールクリーム2%	ヤンセンファーマ		先発品	○		36.90		
外用薬	2655709N1061	ケトコナゾール	2%1g	局	ブルナクリーム2%	前田薬品工業	後発品				21.00		
外用薬	2655709N1070	ケトコナゾール	2%1g	局	ケトコナゾールクリーム2%「JG」	日本ジェネリック	後発品				21.00		
外用薬	2655709Q1025	ケトコナゾール	2%1g	局	ニゾラールローション2%	ヤンセンファーマ		先発品	○		36.90		
外用薬	2655709Q1033	ケトコナゾール	2%1g	局	ニトラゼンローション2%	岩城製薬	後発品				21.00		
外用薬	2655709Q1041	ケトコナゾール	2%1g	局	ケトバミン外用液2%	東光薬品工業	後発品				21.00		
外用薬	2655709Q1050	ケトコナゾール	2%1g	局	ブルナローション2%	前田薬品工業	後発品				21.00		
外用薬	2655709Q1068	ケトコナゾール	2%1g	局	ケトコナゾールローション2%「JG」	日本ジェネリック	後発品				21.00		
外用薬	2655709R1020	ケトコナゾール	2%1g	局	ケトバミン外用スプレー2%	東光薬品工業	後発品				44.80		
外用薬	2655709R1039	ケトコナゾール	2%1g	局	ケトコナゾール外用ポンプスプレー2%「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品				44.80		H28.12.9収載
外用薬	2655710M1034	ラノコナゾール	1%1g		アスタット軟膏1%	マルホ		先発品	○		37.70		
外用薬	2655710M1042	ラノコナゾール	1%1g		ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」	岩城製薬	後発品				24.20		
外用薬	2655710N1030	ラノコナゾール	1%1g		アスタットクリーム1%	マルホ		先発品	○		37.70		
外用薬	2655710N1048	ラノコナゾール	1%1g		ラノコナゾールクリーム1%「イワキ」	岩城製薬	後発品				24.20		
外用薬	2655710Q1036	ラノコナゾール	1%1mL		アスタット外用液1%	マルホ		先発品	○		37.70		
外用薬	2655710Q1044	ラノコナゾール	1%1mL		ラノコナゾール外用液1%「イワキ」	岩城製薬	後発品				24.20		
外用薬	2655711M1039	ネチコナゾール塩酸塩	1%1g		アトラント軟膏1%	久光製薬		先発品			36.80		
外用薬	2655711N1034	ネチコナゾール塩酸塩	1%1g		アトラントクリーム1%	久光製薬		先発品			36.80		
外用薬	2655711Q1030	ネチコナゾール塩酸塩	1%1mL		アトラント外用液1%	久光製薬		先発品			36.80		
外用薬	2655712M1025	ルリコナゾール	1%1g		ルリコン軟膏1%	ボーラファルマ		先発品			54.90		
外用薬	2655712N1020	ルリコナゾール	1%1g		ルリコンクリーム1%	ボーラファルマ		先発品			54.90		
外用薬	2655712Q1027	ルリコナゾール	1%1mL		ルリコン液1%	ボーラファルマ		先発品			54.90		
外用薬	2659700X1010	イオウ	10g	局	イオウ						11.50		
外用薬	2659705M1032	トルナフタート	2%1g		ハイアラージン軟膏2%	長生堂製薬					8.30		
外用薬	2659705Q1018	トルナフタート	2%1mL	局	トルナフタート液						7.40		
外用薬	2659708N1066	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	局	ボレークリーム1%	久光製薬		先発品	○		36.10		
外用薬	2659708N1082	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	局	メンタックスクリーム1%	科研製薬		先発品	○		36.10		
外用薬	2659708N1090	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	局	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「トロー」	東和薬品	後発品				24.90		
外用薬	2659708N1104	ブテナフィン塩酸塩	1%1g	局	ブテナフィン塩酸塩クリーム1%「ファイザー」	マイラン製薬	後発品				24.90		
外用薬	2659708Q1054	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	局	ボレー外用液1%	久光製薬		先発品	○		36.10		
外用薬	2659708Q1062	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	局	メンタックス外用液1%	科研製薬		先発品	○		36.10		
外用薬	2659708Q1070	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	局	ブテナフィン塩酸塩液1%「トロー」	東和薬品	後発品				24.90		
外用薬	2659708R1050	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	局	ボレースプレー1%	久光製薬		先発品	○		56.90		
外用薬	2659708R1076	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	局	メンタックススプレー1%	科研製薬		先発品	○		63.20		
外用薬	2659708R1084	ブテナフィン塩酸塩	1%1mL	局	ブテナフィン塩酸塩スプレー1%「ファイザー」	マイラン製薬	後発品				44.40		
外用薬	2659710N1055	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	局	ケルガークリーム1%	前田薬品工業	後発品				15.50	H30.3.31まで	
外用薬	2659710N1063	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	局	デビナクリーム1%	岩城製薬	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1071	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	局	デビナシールクリーム1%	東亜薬品	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1110	テルビナフィン塩酸塩	1%1g	局	塩酸テルビナフィンクリーム1%「MEK」	小林化工	後発品				15.50		

外用薬	2659710N1136	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1144	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルミシールクリーム1%	武田テバ薬品	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1152	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミシールクリーム1%	サンファーマ		先発品	○		35.70		
外用薬	2659710N1160	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	塩酸テルビナフィンクリーム1%「マイラン」	マイラン製薬	後発品				21.90		
外用薬	2659710N1179	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「F」	富士製薬工業	後発品				21.90		
外用薬	2659710N1187	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「JG」	日本ジェネリック	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1195	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「日医工」	日医工	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1209	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「サワイ」	沢井製薬	後発品				15.50		
外用薬	2659710N1217	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩クリーム1%「トーワ」	東和薬品	後発品				21.90		
外用薬	2659710Q1043	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ケルガー液1%	前田薬品工業	後発品				15.50		
外用薬	2659710Q1051	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テビーナ液1%	岩城製薬	後発品				15.50		
外用薬	2659710Q1078	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミシール外用液1%	サンファーマ		先発品	○		35.70		
外用薬	2659710Q1094	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「F」	富士製薬工業	後発品				21.90		
外用薬	2659710Q1108	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「サワイ」	沢井製薬	後発品				15.50		
外用薬	2659710Q1116	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	テルビナフィン塩酸塩外用液1%「トーワ」	東和薬品	後発品				21.90		
外用薬	2659710R1049	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	ラミシール外用スプレー1%	サンファーマ		先発品	○		56.00		
外用薬	2659710R1057	テルビナフィン塩酸塩	1% 1 g	局	塩酸テルビナフィンスプレー1%「マイラン」	マイラン製薬	後発品				39.70		
外用薬	2659711N1033	アモロロフィン塩酸塩	0.5% 1 g		ベキロンクリーム0.5%	ガルデルマ		先発品			35.60		
外用薬	2659712N1020	リナナフタート	2% 1 g		ゼフナートクリーム2%	全薬工業		先発品			40.80		
外用薬	2659712Q1026	リナナフタート	2% 1 mL		ゼフナート外用液2%	全薬工業		先発品			40.80		
外用薬	2659800M1011	イオウ・サリチル酸・チアントール	1 g	局	イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏						3.10		
外用薬	2661700X1018	酢酸	10 mL	局	酢酸						3.20		
外用薬	2661700X1050	酢酸	10 mL	局	酢酸「ケンエー」	健栄製薬					4.60		
外用薬	2661700X1069	酢酸	10 mL	局	酢酸「コザカイ・M」	小堺製薬					4.10		
外用薬	2661700X1077	酢酸	10 mL	局	酢酸 シオエ	シオエ製薬					6.20	H30.3.31まで	
外用薬	2661700X1107	酢酸	10 mL	局	酢酸「タイセイ」	大成薬品工業					3.30		
外用薬	2661700X1140	酢酸	10 mL	局	酢酸「東海」	東海製薬					3.20		
外用薬	2661700X1174	酢酸	10 mL	局	酢酸FM	フジミ製薬所					3.20	H30.3.31まで	
外用薬	2661700X1239	酢酸	10 mL	局	※ 酢酸（山善）	山善製薬					6.20		
外用薬	2661700X1271	酢酸	10 mL	局	酢酸「昭和」（M）	昭和製薬					5.10		
外用薬	2661700X1298	酢酸	10 mL	局	酢酸「ニッコー」	日興製薬					4.10		
外用薬	2661700X1310	酢酸	10 mL	局	酢酸「ヨシダ」	吉田製薬					5.10		
外用薬	2661700X1352	酢酸	10 mL	局	酢酸「日医工」	日医工					4.60		
外用薬	2661701X1012	サリチル酸絆創膏	25 cm ² 1枚	局	サリチル酸絆創膏						87.50		
外用薬	2661702X1017	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸						7.20		
外用薬	2661702X1068	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「ケンエー」	健栄製薬					8.40		
外用薬	2661702X1130	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「タイセイ」	大成薬品工業					8.40		
外用薬	2661702X1165	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「東海」	東海製薬					7.60		
外用薬	2661702X1190	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸FM	フジミ製薬所					7.60	H30.3.31まで	
外用薬	2661702X1238	氷酢酸	10 g	局	※ 氷酢酸（山善）	山善製薬					7.60		
外用薬	2661702X1327	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「ニッコー」	日興製薬					8.40		
外用薬	2661702X1408	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「東豊」	東豊薬品					8.40		
外用薬	2661702X1416	氷酢酸	10 g	局	氷酢酸「N i k P」	日医工					8.40		
外用薬	2662700X1015	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケン						13.30		
外用薬	2662700X1090	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケンFM	フジミ製薬所					14.00	H30.3.31まで	
外用薬	2662700X1104	カリ石ケン	10 g	局	カリ石ケン「ニッコー」	日興製薬					15.50		
外用薬	2662701X1010	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液						7.60		
外用薬	2662701X1052	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「ケンエー」	健栄製薬					13.00		
外用薬	2662701X1150	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液FM	フジミ製薬所					12.40	H30.3.31まで	
外用薬	2662701X1206	グリセリンカリ	10 mL	局	※ グリセリンカリ液（山善）	山善製薬					13.00		
外用薬	2662701X1230	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「ニッコー」	日興製薬					11.70		
外用薬	2662701X1281	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「マルイシ」	丸石製薬					12.40		
外用薬	2662701X1290	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「東豊」	東豊薬品					12.40		
外用薬	2662701X1303	グリセリンカリ	10 mL	局	グリセリンカリ液「JG」	日本ジェネリック					12.40		
外用薬	2662702X1014	水酸化カリウム	10 g	局	水酸化カリウム						11.60		
外用薬	2663700X1012	硝酸銀	1 g	局	硝酸銀						192.50		
外用薬	2669700X1016	イオウ・カンフル	10 mL	局	イオウ・カンフルローション						25.10		
外用薬	2669701M1073	尿素	10% 1 g		バスタロンソフト軟膏10%	佐藤製薬		先発品			6.60		
外用薬	2669701M2100	尿素	20% 1 g		バスタロンソフト軟膏20%	佐藤製薬		先発品			6.80		
外用薬	2669701N1044	尿素	10% 1 g		ウレバールクリーム10%	大塚製薬工場		先発品	○		6.60		
外用薬	2669701N1052	尿素	10% 1 g		バスタロンクリーム10%	佐藤製薬		先発品	○		6.60		
外用薬	2669701N1060	尿素	10% 1 g		ウリモックスクリーム10%	池田薬品工業	後発品				5.00		
外用薬	2669701N1079	尿素	10% 1 g		アセチロールクリーム10%	ポーラファルマ	後発品				5.00		
外用薬	2669701N1087	尿素	10% 1 g		ベギンクリーム10%	藤永製薬	後発品				5.00		
外用薬	2669701N2040	尿素	20% 1 g		バスタロンクリーム20%	佐藤製薬		先発品	○		6.80		
外用薬	2669701N2059	尿素	20% 1 g		ワイドコールクリーム20%	池田薬品工業	後発品				5.20		
外用薬	2669701N2067	尿素	20% 1 g		セラチナミンコーワクリーム20%	興和	先発品		○		6.80		
外用薬	2669701N2075	尿素	20% 1 g		アセチロールクリーム20%	ポーラファルマ	後発品				5.20		
外用薬	2669701N2083	尿素	20% 1 g		ベギンクリーム20%	藤永製薬	後発品				5.20		
外用薬	2669701N2091	尿素	20% 1 g		尿素クリーム20%「SN」	シオノケミカル	後発品				5.20		
外用薬	2669701Q1040	尿素	10% 1 g		ウレバールローション10%	大塚製薬工場		先発品			6.60		
外用薬	2669701Q1059	尿素	10% 1 g		バスタロンローション10%	佐藤製薬		先発品			6.60		
外用薬	2669702X1015	尿素	10 g	局	尿素						7.60		
外用薬	2679701Q1055	カルプロニウム塩化物	5% 1 mL		フロジン外用液5%	ニプロファーマ	後発品				30.30		
外用薬	2679701Q1063	カルプロニウム塩化物	5% 1 mL		アロビックス外用液5%	長生堂製薬	後発品				12.30		
外用薬	2679701Q1071	カルプロニウム塩化物	5% 1 mL		カルブラニン外用液5%	武田テバファーマ	後発品				12.30	H29.3.31まで	
外用薬	2691700M1053	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	局	ボンアルファ軟膏2μg/g	帝人ファーマ		先発品	○		99.50		
外用薬	2691700M1061	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	局	アルファタカシル軟膏2μg/g	武田テバ薬品	後発品				51.70		
外用薬	2691700M2025	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	局	ボンアルファハイ軟膏20μg/g	帝人ファーマ		先発品			280.10		
外用薬	2691700N1059	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		ボンアルファクリーム2μg/g	帝人ファーマ		先発品	○		99.50		
外用薬	2691700N1067	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g		アルファタカシルクリーム2μg/g	武田テバ薬品	後発品				51.70		
外用薬	2691700Q1047	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	局	ボンアルファローション2μg/g	帝人ファーマ		先発品			99.50		
外用薬	2691700Q2027	タカルシトール水和物	0.0002% 1 g	局	ボンアルファハイローション20μg/g	帝人ファーマ		先発品			280.10		
外用薬	2691701M1031	カルシボトリオール	0.0005% 1 g		ドボネックス軟膏50μg/g	レオファーマ		先発品			111.10		
外用薬	2691702M1036	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		オキサロール軟膏25μg/g	中外製薬		先発品	○		115.50		
外用薬	2691702M1044	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		マキサカルシトール軟膏25μg/g	ポーラファルマ	後発品				69.20		
外用薬	2691702M1052	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		マキサカルシトール軟膏25μg/g	岩城製薬	後発品				69.20		
外用薬	2691702M1060	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		マキサカルシトール軟膏25μg/g	高田製薬	後発品				69.20		
外用薬	2691702M1079	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		マキサカルシトール軟膏25μg/g	長生堂製薬	後発品				69.20		H28.12.9収載
外用薬	2691702Q1020	マキサカルシトール	0.0025% 1 g		オキサロールローション25μg/g	中外製薬		先発品			115.50		
外用薬	2699701M1021	メトキサレン	0.3% 1 g		オクソラレン軟膏0.3%	大正製薬					24.60		
外用薬	2699701Q1023	メトキサレン	0.3% 1 mL		オクソラレンローション0.3%	大正製薬					24.60		
外用薬	2699701Q2038	メトキサレン	1% 1 mL		オクソラレンローション1%	大正製薬					42.80		
外用薬	2699702M1034	トレチノイントコフェリル	0.25% 1 g		オルセノン軟膏0.25%	ポーラファルマ		先発品			49.70		
外用薬	2699703M1039	ブクラデシンナトリウム	3% 1 g		アクトシン軟膏3%	ニプロファーマ		先発品			48.30		
外用薬	2699704M1025	ヨウ素	0.9% 1 g		カデックス軟膏0.9%	スミス・アンド・ネフュー		先発品			69.20		
外用薬	2699704M1033	ヨウ素	0.9% 1 g		ヨードコート軟膏0.9%	メドレックス		先発品			70.30		
外用薬	2699704M2021	ヨウ素	0.9% 1 g		カデックス軟膏分包45mg	スミス・アンド・ネフュー		先発品			69.20		
外用薬	2699704M3028	ヨウ素	0.9% 1 g		カデックス軟膏分包153mg	スミス・アンド・ネフュー		先発品			69.20		
外用薬	2699704W1042	ヨウ素	0.9% 1 g		カデックス外用散0.9%	スミス・アンド・ネフュー		先発品			69.20		
外用薬	2699705M1038	アルプロスタジル アルファデクス	0.0003% 1 g		プロスタンディン軟膏0.003%	小野薬品工業		先発品			52.00		
外用薬	2699709M1028	タクロリムス水和物	0.1% 1 g		プロトビック軟膏0.1%	マルホ		先発品	○		117.80		

外用薬	2699709M1036	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g		タクロリムス軟膏0. 1 %「NP」	ニプロ	後発品			69. 00		
外用薬	2699709M1044	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g		タクロリムス軟膏0. 1 %「PP」	ボーラファルマ	後発品			69. 00		
外用薬	2699709M1052	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g		タクロリムス軟膏0. 1 %「イワキ」	岩城製薬	後発品			69. 00		
外用薬	2699709M1060	タクロリムス水和物	0. 1 % 1 g		タクロリムス軟膏0. 1 %「タカタ」	高田製薬	後発品			69. 00		
外用薬	2699709M2024	タクロリムス水和物	0. 0 3 % 1 g		プロトビック軟膏0. 0 3 %小児用	マルホ		先発品		140. 30		
外用薬	2699710R1028	トラフェルミン（遺伝子組換え）	2 5 0 μ g 1 瓶（溶解液付）		フィブラストスプレー2 5 0	科研製薬		先発品		8, 410. 30		
外用薬	2699710R2024	トラフェルミン（遺伝子組換え）	5 0 0 μ g 1 瓶（溶解液付）		フィブラストスプレー5 0 0	科研製薬		先発品		11, 108. 00		
外用薬	2699711Q1027	アダバレン	0. 1 % 1 g		ディフェリンゲル0. 1 %	ガルデルマ		先発品		120. 90		
外用薬	2699712Q1021	過酸化ベンゾイル	2. 5 % 1 g		ベビオゲル2. 5 %	マルホ		先発品		120. 90		
外用薬	2699713Q1026	メトロナゾール	0. 7 5 % 1 g		ロゼックスゲル0. 7 5 %	ガルデルマ		先発品		101. 40		
外用薬	2699801V1017	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		精製白糖・ポピドンヨード軟膏		後発品			10. 70		
外用薬	2699801V1050	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		スクロードバスタ	共和薬品工業	後発品			14. 10		
外用薬	2699801V1068	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ネグミンシュガー軟膏	マイラン製薬	後発品			14. 10		
外用薬	2699801V1084	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ドルミジンバスタ	岩城製薬	後発品			14. 10		
外用薬	2699801V1106	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ユーバスタコーワ軟膏	興和		先発品	○	36. 60		
外用薬	2699801V1122	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ソアナース軟膏	テイカ製薬		先発品	○	36. 60		
外用薬	2699801V1130	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ポピドリンバスタ軟膏	東亜薬品	後発品			14. 10		
外用薬	2699801V2021	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ソアナース軟膏分包8 g	テイカ製薬		先発品		36. 60		
外用薬	2699801V2030	精製白糖・ポピドンヨード	1 g		ユーバスタコーワ軟膏分包8 g	興和		先発品		36. 60		
外用薬	2699802M1024	カルシボトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル	1 g		ドボベック軟膏	レオファーマ		先発品		263. 50		
外用薬	2699803Q1020	クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル	1 g		デュアック配合ゲル	ボーラファルマ		先発品		152. 40		
外用薬	2699804M1023	マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル	1 g		マーデュオックス軟膏	中外製薬		先発品		231. 00		H28. 5. 25収載
外用薬	2699805Q1020	アダバレン・過酸化ベンゾイル	1 g		エビデュオゲル	マルホ		先発品		159. 60		H28. 8. 31収載
外用薬	2699950M1030	幼牛血液抽出物	5 % 1 g		ソルコセリル軟膏5 %	東菱薬品工業				11. 60		
外用薬	3322700X1026	ゼラチン	5 c m×2. 5 c m 1 枚		スポンゼル	アステラス製薬				241. 30		
外用薬	3322700X2022	ゼラチン	1 0 c m×7 c m 1		スポンゼル	アステラス製薬				742. 80		
外用薬	3322701X1020	ゼラチン	2 c m×6 c m×0. 7 c m 1 枚		ゼルフォーム	ファイザー				191. 90		
外用薬	3322701X2027	ゼラチン	8 c m×1 2. 5 c m×1 c m 1 枚		ゼルフォーム	ファイザー				1, 182. 50		
外用薬	3323701X3128	トロンビン	5. 0 0 0 単位1 瓶	局	献血トロンビン経口・外用剤5 0 0 0	日本製薬				818. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	3323701X3136	トロンビン	5. 0 0 0 単位1 瓶	局	トロンビン経口・外用剤5 千「F」	富士製薬工業				782. 00		
外用薬	3323701X3152	トロンビン	5. 0 0 0 単位1 瓶	局	献血トロンビン経口・外用5 千「化血研」	化学及血清療法研究所				872. 40	H30. 3. 31まで	
外用薬	3323701X4116	トロンビン	1 0. 0 0 0 単位1	局	献血トロンビン経口・外用剤1 万	日本製薬				1, 315. 20	H30. 3. 31まで	
外用薬	3323701X4124	トロンビン	1 0. 0 0 0 単位1	局	トロンビン経口・外用剤1 万「F」	富士製薬工業				1, 196. 70		
外用薬	3323701X4140	トロンビン	1 0. 0 0 0 単位1 瓶	局	献血トロンビン経口・外用1 万「化血研」	化学及血清療法研究所				1, 357. 20	H30. 3. 31まで	
外用薬	3323701X5015	トロンビン	2 0. 0 0 0 単位1	局	トロンビン					1, 697. 20		
外用薬	3323701X6011	トロンビン	5. 0 0 0 単位1 袋	局	トロンビン					941. 60		
外用薬	3323701X7018	トロンビン	1 0. 0 0 0 単位1	局	トロンビン					1, 378. 00		
外用薬	3323702Q1052	トロンビン	5. 0 0 0 単位5 m L 1 瓶		トロンビン経口・局所用液5 千「F」	富士製薬工業	後発品			749. 50		
外用薬	3323702Q2024	トロンビン	5. 0 0 0 単位5 m L 1 キット		トロンビン液モチダ ソフトボトル5 千	持田製薬				995. 90		
外用薬	3323702Q3020	トロンビン	1 0. 0 0 0 単位1 0 m L 1 キット		トロンビン液モチダ ソフトボトル1 万	持田製薬				1, 363. 70		
外用薬	3325700S1020	酸化セルロース	ニューニット2. 5 c m×8. 9 c m		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			1, 928. 40		
外用薬	3325700S2027	酸化セルロース	ニューニット7. 6 c m×1 0. 2 c m		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			2, 379. 20		
外用薬	3325700S3023	酸化セルロース	ニューニット1 5. 2 c m×2 2. 9 c m		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			2, 916. 70		
外用薬	3325700X4027	酸化セルロース	1. 3 c m×5. 1 c m 1 枚		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			903. 00		
外用薬	3325700X5023	酸化セルロース	5. 1 c m×7. 6 c m 1 枚		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			1, 201. 30		
外用薬	3325700X6020	酸化セルロース	5. 1 c m×3 5. 6 c m 1 枚		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			1, 566. 80		
外用薬	3325700X7026	酸化セルロース	1 0. 2 c m×2 0. 3 c m 1 枚		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			1, 666. 50		
外用薬	3325700X8022	酸化セルロース	綿型5. 1 c m×2. 5 c m 1 枚		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			1, 721. 50		
外用薬	3325700X9029	酸化セルロース	ニューニット2. 5 c m×2. 5 c m		サージセル・アブソーパーブル・ヘモスタット	ジョンソン・エンド・ジョンソン	後発品			1, 532. 90		
外用薬	3326700X1033	アルギン酸ナトリウム	5 0 0 m g 1 管		アルト原末	カイゲンファーマ				210. 70		
外用薬	3326700X2030	アルギン酸ナトリウム	1 g 1 管		アルト原末	カイゲンファーマ				304. 90		
外用薬	3331700X1017	クエン酸ナトリウム水和物	1 0 g	局	クエン酸ナトリウム水和物					17. 20		
外用薬	3331700X1092	クエン酸ナトリウム水和物	1 0 g	局	クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコー」	日興製薬				18. 30		
外用薬	3334700M1063	ヘパリンナトリウム	5 0 0 単位1 g		ヘパリンZ 軟膏5 0 0 単位／g	ゼリア新薬工業				13. 00		
外用薬	3339950M1013	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質軟膏		後発品			6. 30		
外用薬	3339950M1137	ヘパリン類似物質	1 g		ヒルドイドソフト軟膏0. 3 %	マルホ		準先発品	○	23. 70		
外用薬	3339950M1170	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3 %「アメル」	共和薬品工業	後発品			9. 00		
外用薬	3339950M1188	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質油性クリーム0. 3 %「日医工」	日医工	後発品			9. 00		
外用薬	3339950N1019	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質クリーム		後発品			6. 30		
外用薬	3339950N1035	ヘパリン類似物質	1 g		ヒルドイドクリーム0. 3 %	マルホ		準先発品	○	23. 70		
外用薬	3339950N1043	ヘパリン類似物質	1 g		ピーソフテンクリーム0. 3 %	帝國製薬	後発品			9. 00		
外用薬	3339950N1051	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質クリーム0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			9. 00		
外用薬	3339950N1060	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質クリーム0. 3 %「アメル」	共和薬品工業	後発品			9. 00		
外用薬	3339950Q1015	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質ローション		後発品			6. 30		
外用薬	3339950Q1074	ヘパリン類似物質	1 g		ヒルドイドローション0. 3 %	マルホ		準先発品	○	23. 70		
外用薬	3339950Q1082	ヘパリン類似物質	1 g		ピーソフテンローション0. 3 %	帝國製薬	後発品			9. 00		
外用薬	3339950Q1090	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質ローション0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			9. 00		
外用薬	3339950R1045	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「PP」	コーアイセイ	後発品			16. 50		
外用薬	3339950R1053	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「TCK」	辰巳化学	後発品			16. 50		
外用薬	3339950R1061	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「サトウ」	佐藤製薬	後発品			16. 50		
外用薬	3339950R1070	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「日新」	日新製薬（山形）	後発品			16. 50		
外用薬	3339950R1088	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「ファイザー」	ファイザー	後発品			16. 50		
外用薬	3339950R1096	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「YD」	陽進堂	後発品			16. 50		
外用薬	3339950R1100	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0. 3 %「ニットー」	東亜薬品	後発品			16. 50		

外用薬	3339950R1118	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニプロ」	ニプロ	後発品			16.50		
外用薬	3339950R1126	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」	日医工	後発品			16.50		
外用薬	3339950R1134	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」	帝國製薬	後発品			16.50		H28.12.9収載
外用薬	3339950R1142	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「P.P」	ポーラファルマ	後発品			16.50		H28.12.9収載
外用薬	3339950R1150	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」	日東メディック	後発品			16.50		H28.12.9収載
外用薬	3339950R1169	ヘパリン類似物質	1 g		ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」	日本臓器製薬	後発品			16.50		H28.12.9収載
外用薬	3399800Q1033	乳酸リンゲル	3 L 1袋		アルスロマチック関節手術用灌流液	バクスター		先発品		1,279.40		
外用薬	3959700M1049	リゾチーム塩酸塩	5% 1 g		リフラップ軟膏5%	帝國製薬		先発品		37.40		
外用薬	3959700S1048	リゾチーム塩酸塩	5 c m×5 c m		リフラップシート5%	帝國製薬		先発品		168.10		
外用薬	3959701M1035	プロメライン	5 0, 0 0 0単位1 g		※プロメライン軟膏5万単位／g（ジェイドルフ）	ジェイドルフ製薬		先発品		23.00		
外用薬	4219700X1020	カルムスチン	7. 7 m g 1枚		ギリアデル脳内留置用剤7. 7 m g	エーザイ		先発品		160,912.40		
外用薬	4223700J2190	テガフル	7 5 0 m g 1個		フトラフル坐剤7 5 0 m g	大鵬薬品工業		先発品		654.20		
外用薬	4223701M1047	フルオロウラシル	5% 1 g		5－F U軟膏5%協和	協和発酵キリン		先発品		344.30		
外用薬	4234700M1038	ブレオマイシン硫酸塩	5 m g 1 g		ブレオS軟膏5 m g／g	日本化薬		先発品		1,517.40		
外用薬	4300700G1082	キセノン（1 3 3 X e）	1 0 M B q		ジーナイガス－X e 1 3 3	富士フィルムR 1ファーマ	後発品			169.80		H29.3.31まで
外用薬	4300700G3026	キセノン（1 3 3 X e）	3 7 0 M B q 1 ガラス筒		キセノン－1 3 3 V S Sガス	日本メジフィジックス		先発品		30,292.70		H29.3.31まで
外用薬	6113700M1023	バンコマイシン塩酸塩	1% 1 g		バンコマイシン眼軟膏1%	東亜薬品		先発品		4,887.00		
外用薬	6119700M1035	ムピロシンカルシウム水和物	2% 1 g	局	バクトロバン鼻腔用軟膏2%	グラクソ・スミスクライン		先発品		562.90		
外用薬	6123700G1026	トブラマイシン	3 0 0 m g 5 m L 1管		トービイ吸入液3 0 0 m g	ノバルティスファーマ		先発品		8,880.50		
外用薬	6132700J1022	セフチゾキシムナトリウム	1 2 5 m g 1個		エボセリン坐剤1 2 5	長生堂製薬		先発品		229.80		
外用薬	6132700J2029	セフチゾキシムナトリウム	2 5 0 m g 1個		エボセリン坐剤2 5 0	長生堂製薬		先発品		310.70		
外用薬	6219700J1034	サラゾスルファピリジン	5 0 0 m g 1個		サラゾピリン坐剤5 0 0 m g	ファイザー		先発品		117.60		
外用薬	6250700M1120	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「M E E K」	小林化工	後発品			116.60		
外用薬	6250700M1138	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「タイヨー」	武田テバファーマ	後発品			116.60		
外用薬	6250700M1189	ビダラビン	3% 1 g		アラセナーA軟膏3%	持田製薬		先発品	○	304.60		
外用薬	6250700M1197	ビダラビン	3% 1 g		シルベラン軟膏3%	前田薬品工業	後発品			116.60		H29.3.31まで
外用薬	6250700M1200	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「J G」	シオノケミカル	後発品			116.60		
外用薬	6250700M1219	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「F」	富士製薬工業	後発品			116.60		
外用薬	6250700M1227	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「イワキ」	岩城製薬	後発品			116.60		
外用薬	6250700M1235	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「トーワ」	東和薬品	後発品			116.60		
外用薬	6250700M1243	ビダラビン	3% 1 g		ビダラビン軟膏3%「S W」	沢井製薬	後発品			116.60		
外用薬	6250700N1036	ビダラビン	3% 1 g		アラセナーAクリーム3%	持田製薬		先発品	○	304.60		
外用薬	6250700N1044	ビダラビン	3% 1 g		カサルクリーム3%	マルホ	後発品			116.60		
外用薬	6250701M1027	アシクロビル	5% 1 g	局	ゾビラックス軟膏5%	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	305.70		
外用薬	6250701M1051	アシクロビル	5% 1 g	局	エアーナース軟膏5%	東光薬品工業	後発品			128.20		
外用薬	6250701M1060	アシクロビル	5% 1 g	局	アシクロビル軟膏5%「テバ」	武田テバ薬品	後発品			128.20		
外用薬	6250701M1078	アシクロビル	5% 1 g	局	アシクロビル軟膏5%「トーワ」	東和薬品	後発品			128.20		
外用薬	6250701N1022	アシクロビル	5% 1 g		ビルヘキサルクリーム5%	サンド	後発品			128.20		H29.3.31まで
外用薬	6250701N1030	アシクロビル	5% 1 g		エアーナースクリーム5%	東光薬品工業	後発品			128.20		
外用薬	6250701N1049	アシクロビル	5% 1 g		ゾビラックスクリーム5%	グラクソ・スミスクライン		先発品	○	305.70		
外用薬	6250702G1028	ザナミビル水和物	5 m g 1 プリスター		リレンザ	グラクソ・スミスクライン		先発品		152.90		
外用薬	6250703G1022	ラニナミビルオクタン酸エステル水和物	2 0 m g 1キット		イナビル吸入粉末剤2 0 m g	第一三共		先発品		2,139.90		
外用薬	6290700E1031	クロトリマゾール	1 0 m g 1錠		エンベシドトローチ1 0 m g	バイエル薬品		先発品		356.20		
外用薬	6290701N1028	イミキモド	5% 2 5 0 m g 1包		ベセルナクリーム5%	持田製薬		先発品		1,168.50		
外用薬	6290702Q1029	エフィコナゾール	1 0% 1 g		クレナフィン爪外用液1 0%	科研製薬		先発品		1,657.50		
外用薬	6290703Q1023	ルリコナゾール	5% 1 g		ルコナック爪外用液5%	佐藤製薬		先発品		997.80		H28.4.20収載
外用薬	6391700X3020	乾燥B C G膀胱内用（日本株）	4 0 m g 1 瓶（溶解液付）		イムノブラダー膀胱注用4 0 m g	日本ビーシージー製造		先発品		8,786.90		
外用薬	6391700X4026	乾燥B C G膀胱内用（日本株）	8 0 m g 1 瓶（溶解液付）		イムノブラダー膀胱注用8 0 m g	日本ビーシージー製造		先発品		16,644.70		
外用薬	6391701X1030	乾燥B C G膀胱内用（コンノート株）	8 1 m g 1 瓶（溶解液付）		イムシスト膀胱注用8 1 m g	サノフィ		先発品		17,656.90		H30.3.31まで
外用薬	6429700Q1021	フェノトリン	5% 1 g		スミスリンローション5%	クラシエ製薬		先発品		77.30		
外用薬	7113700X1016	タルク	1 0 g	局	タルク					7.90		
外用薬	7113700X1067	タルク	1 0 g	局	タルク「ケンエー」	健栄製薬				8.50		
外用薬	7113700X1180	タルク	1 0 g	局	※タルク（山善）	山善製薬				8.50		H30.3.31まで
外用薬	7119700L1018	アラビアゴム	1 0 g	局	アラビアゴム末					39.30		
外用薬	7119700X1010	アラビアゴム	1 0 g	局	アラビアゴム					26.30		
外用薬	7119701X1014	カオリン	1 0 g	局	カオリン					11.40		
外用薬	7119702X1019	コレステロール	1 g	局	コレステロール					23.10		
外用薬	7121700X1018	白色軟膏	1 0 g	局	白色軟膏					21.10		
外用薬	7121701X1012	黄色ワセリン	1 0 g	局	黄色ワセリン					8.30		
外用薬	7121701X1039	黄色ワセリン	1 0 g	局	※黄色ワセリン（小堺）	小堺製薬				11.50		
外用薬	7121701X1047	黄色ワセリン	1 0 g	局	※黄色ワセリン（三恵）	三恵薬品				11.50		
外用薬	7121701X1098	黄色ワセリン	1 0 g	局	※黄色ワセリン（日興製薬）	日興製薬				15.10		
外用薬	7121701X1187	黄色ワセリン	1 0 g	局	※黄色ワセリン（マイラン）	マイラン製薬				11.50		
外用薬	7121702X1017	親水ワセリン	1 0 g	局	親水ワセリン					21.10		
外用薬	7121703X1011	白色ワセリン	1 0 g	局	白色ワセリン					23.40		
外用薬	7121703X1089	白色ワセリン	1 0 g	局	白色ワセリン「ケンエー」	健栄製薬				23.40		
外用薬	7121703X1100	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（小堺）	小堺製薬				23.40		
外用薬	7121703X1119	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（三恵）	三恵薬品				23.40		
外用薬	7121703X1127	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（昭和製薬）	昭和製薬				23.40		
外用薬	7121703X1135	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（シオエ）	シオエ製薬				23.40		
外用薬	7121703X1178	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（東豊）	東豊薬品				23.40		
外用薬	7121703X1186	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（東洋製化）	東洋製薬化成				23.40		
外用薬	7121703X1194	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（東海製薬）	東海製薬				23.40		
外用薬	7121703X1216	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（日興製薬）	日興製薬				23.40		
外用薬	7121703X1224	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（フジミ）	フジミ製薬所				23.40		H30.3.31まで
外用薬	7121703X1291	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（山善）	山善製薬				23.40		
外用薬	7121703X1330	白色ワセリン	1 0 g	局	プロベト	丸石製薬				23.40		
外用薬	7121703X1364	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（マイラン）	マイラン製薬				23.40		
外用薬	7121703X1372	白色ワセリン	1 0 g	局	※白色ワセリン（大和薬品）	大和薬品工業				23.40		H29.3.31まで
外用薬	7121703X1399	白色ワセリン	1 0 g	局	白色ワセリン「ヨシダ」	吉田製薬				23.40		
外用薬	7121703X1402	白色ワセリン	1 0 g	局	白色ワセリン「日医工」	日医工				23.40		
外用薬	7121704X1016	オリーブ油	1 0 m L	局	オリーブ油					16.80		
外用薬	7121704X1091	オリーブ油	1 0 m L	局	オリーブ油「ケンエー」	健栄製薬				27.50		
外用薬	7121704X1121	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（三恵）	三恵薬品				21.10		
外用薬	7121704X1148	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（シオエ）	シオエ製薬				22.70		
外用薬	7121704X1172	オリーブ油	1 0 m L	局	オリーブ油「タイセイ」	大成薬品工業				17.90		
外用薬	7121704X1202	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（東豊）	東豊薬品				22.70		
外用薬	7121704X1253	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（日興製薬）	日興製薬				22.30		
外用薬	7121704X1300	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（丸石）	丸石製薬				22.30		
外用薬	7121704X1342	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（山善）	山善製薬				17.90		
外用薬	7121704X1385	オリーブ油	1 0 m L	局	※オリーブ油（フジミ）	フジミ製薬所				21.90		H30.3.31まで
外用薬	7121704X1407	オリーブ油	1 0 m L	局	オリーブ油「ヨシダ」	吉田製薬				26.50		
外用薬	7121704X1415	オリーブ油	1 0 m L	局	オリーブ油「日医工」	日医工				21.10		
外用薬	7121705X1010	カカオ脂	1 0 g	局	カカオ脂					91.70		
外用薬	7121706X1015	ゴマ油	1 0 m L	局	ゴマ油					27.50		
外用薬	7121706X1066	ゴマ油	1 0 m L	局	※ゴマ油（日興製薬）	日興製薬				29.10		
外用薬	7121706X1074	ゴマ油	1 0 m L	局	※ゴマ油（フジミ）	フジミ製薬所				29.10		H30.3.31まで
外用薬	7121707X1010	サラシミツロウ	1 0 g	局	サラシミツロウ					42.40		
外用薬	7121707X1044	サラシミツロウ	1 0 g	局	※サラシミツロウ（東豊）	東豊薬品				51.70		
外用薬	7121707X1052	サラシミツロウ	1 0 g	局	サラシミツロウ「ホエイ」	マイラン製薬				45.10		
外用薬	7121708X1014	ダイズ油	1 0 m L	局	ダイズ油					17.70		
外用薬	7121709X1019	単軟膏	1 0 g	局	単軟膏					26.20		
外用薬	7121709X1116	単軟膏	1 0 g	局	単軟膏「ホエイ」	マイラン製薬				27.60		
外用薬	7121710X1011	ツバキ油	1 0 m L	局	ツバキ油					310.40		
外用薬	7121711X1016	ミツロウ	1 0 g	局	ミツロウ					44.30		

外用薬	7121712X1010	ラッカセイ油	1 0 m L	局	ラッカセイ油							15. 80		
外用薬	7121713X1015	牛脂	1 0 g	局	牛脂							10. 30		
外用薬	7121714X1010	セタノール	1 0 g	局	セタノール							130. 40		
外用薬	7121715X1014	豚脂	1 0 g	局	豚脂							12. 10		
外用薬	7121716X1019	パラフィン	1 0 g	局	パラフィン							7. 70		
外用薬	7121717X1013	ステアリン酸	1 0 g	局	ステアリン酸							37. 00		
外用薬	7121718X1018	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン							9. 30		
外用薬	7121718X1050	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン「ケンエー」	健栄製薬						9. 30		
外用薬	7121718X1107	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン「東海」	東海製薬						9. 30		
外用薬	7121718X1131	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィンFM	フヂミ製薬所						9. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	7121718X1140	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン「マルイシ」	丸石製薬						9. 30		
外用薬	7121718X1174	流動パラフィン	1 0 m L	局	※ 流動パラフィン（山善）	山善製薬						10. 50		
外用薬	7121718X1204	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン「ニッコー」	日興製薬						9. 30		
外用薬	7121718X1212	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン「ヨシダ」	吉田製薬						9. 90		
外用薬	7121718X1255	流動パラフィン	1 0 m L	局	流動パラフィン「N i k P」	日医工						9. 30		
外用薬	7122700X1015	ラウリル硫酸ナトリウム	1 0 g	局	ラウリル硫酸ナトリウム							28. 40		
外用薬	7122701X1010	加水ラノリン	1 0 g	局	加水ラノリン							15. 10		
外用薬	7122702X1014	精製ラノリン	1 0 g	局	精製ラノリン							32. 00		
外用薬	7122703X1019	吸水クリーム	1 0 g	局	吸水クリーム							19. 40		
外用薬	7122703X1108	吸水クリーム	1 0 g	局	吸水クリーム「東豊」	東豊薬品						19. 70		
外用薬	7122703X1124	吸水クリーム	1 0 g	局	吸水クリーム「ファイザー」	マイラン製薬						19. 70		
外用薬	7122704X1013	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム							11. 60		
外用薬	7122704X1234	親水クリーム	1 0 g	局	※ 親水クリーム（J G）	日本ジェネリック						23. 10		
外用薬	7122704X1242	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム「コザカイ・M」	小堺製薬						19. 90		
外用薬	7122704X1250	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム「東豊」	東豊薬品						23. 10		
外用薬	7122704X1269	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム「ニッコー」	日興製薬						23. 10		
外用薬	7122704X1277	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム「シオエ」	シオエ製薬						23. 70		
外用薬	7122704X1285	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム「ホエイ」	マイラン製薬						23. 70		
外用薬	7122704X1293	親水クリーム	1 0 g	局	親水クリーム「ヨシダ」	吉田製薬						23. 70		
外用薬	7123700M1016	マクロゴール	1 0 g	局	マクロゴール軟膏							23. 50		
外用薬	7123700M1040	マクロゴール	1 0 g	局	※ マクロゴール軟膏（東豊）	東豊薬品						27. 40		
外用薬	7123700M1059	マクロゴール	1 0 g	局	※ マクロゴール軟膏（日興製薬）	日興製薬						25. 10		
外用薬	7123700M1113	マクロゴール	1 0 g	局	ソルベース	陽進堂						27. 40		
外用薬	7123700M1130	マクロゴール	1 0 g	局	マクロゴール軟膏「ヨシダ」	吉田製薬						25. 10		
外用薬	7123701X1017	マクロゴール4 0 0	1 0 m L	局	マクロゴール4 0 0							17. 80		
外用薬	7123702X1011	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局	マクロゴール1 5 0 0							17. 70		
外用薬	7123702X1020	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局	※ マクロゴール1 5 0 0（小堺）	小堺製薬						19. 30	H30. 3. 31まで	
外用薬	7123702X1054	マクロゴール1 5 0 0	1 0 g	局	※ マクロゴール1 5 0 0（日興製薬）	日興製薬						19. 30		
外用薬	7123703X1016	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局	マクロゴール4 0 0 0							14. 80		
外用薬	7123703X1032	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局	※ マクロゴール4 0 0 0（東豊）	東豊薬品						20. 10		
外用薬	7123703X1040	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局	※ マクロゴール4 0 0 0（日興製薬）	日興製薬						21. 00		
外用薬	7123703X1067	マクロゴール4 0 0 0	1 0 g	局	※ マクロゴール4 0 0 0（丸石）	丸石製薬						23. 90		
外用薬	7123704X1010	マクロゴール6 0 0 0	1 0 g	局	マクロゴール6 0 0 0							22. 40		
外用薬	7129700X1016	ベントナイト	1 0 0 g	局	ベントナイト							25. 50		
外用薬	7129801X1027	ポリエチレン樹脂・流動 パラフィン	1 0 g		プラスチベース	大正製薬						47. 90		
外用薬	7131700X1014	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	滅菌精製水（容器入り）							3. 10		
外用薬	7131700X1049	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	滅菌精製水「ケンエー」	健栄製薬						3. 60		
外用薬	7131700X1057	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	※ 滅菌精製水（日興製薬）	日興製薬						3. 50		
外用薬	7131700X1081	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	※ 滅菌精製水（ヤクハン）	ヤクハン製薬						3. 50		
外用薬	7131700X1111	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	※ 滅菌精製水（大成薬品）	大成薬品工業						3. 50		
外用薬	7131700X1146	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	※ 滅菌精製水（シオエ）	シオエ製薬						3. 50		
外用薬	7131700X1154	滅菌精製水（容器入り）	1 0 m L	局	滅菌精製水「ヨシダ」	吉田製薬						4. 20		
外用薬	7134700X1016	エーデル	1 0 m L	局	エーデル							28. 40		
外用薬	7139700X1012	プロピレングリコール	1 0 m L	局	プロピレングリコール							10. 60		
外用薬	7139700X1047	プロピレングリコール	1 0 m L	局	※ プロピレングリコール（丸石）	丸石製薬						11. 10		
外用薬	7139703X1016	石油ベンジン	1 0 m L	局	石油ベンジン							8. 00		
外用薬	7139703X1024	石油ベンジン	1 0 m L	局	※ 石油ベンジン（金田直）	金田直隆商店						9. 30		
外用薬	7149700X1019	ユーカリ油	1 m L	局	ユーカリ油							8. 30		
外用薬	7149701X1013	ラベンダー油	1 m L		ラベンダー油							20. 60	H30. 3. 31まで	
外用薬	7149703X1012	ローズ油	1 m L		ローズ油							53. 00		
外用薬	7190700X1023	ウイテプゾール	1 0 g		ホスコE－7 5	丸石製薬			後発品			37. 40		
外用薬	7190700X1031	ウイテプゾール	1 0 g		ホスコH－1 5	丸石製薬			後発品			37. 40		
外用薬	7190700X1040	ウイテプゾール	1 0 g		ホスコS－5 5	丸石製薬			後発品			37. 40		
外用薬	7190701X1010	塩化ナトリウム	1 0 g	局	塩化ナトリウム							5. 00		
外用薬	7190701X1036	塩化ナトリウム	1 0 g	局	塩化ナトリウム「オーツカ」	大塚製薬工場						6. 50		
外用薬	7190701X1079	塩化ナトリウム	1 0 g	局	塩化ナトリウム「東海」	東海製薬						5. 80		
外用薬	7190701X1087	塩化ナトリウム	1 0 g	局	塩化ナトリウム「トミタ」	富田製薬						6. 80	H30. 3. 31まで	
外用薬	7190701X1095	塩化ナトリウム	1 0 g	局	※ 塩化ナトリウム（山善）	山善製薬						6. 00		
外用薬	7190701X1133	塩化ナトリウム	1 0 g	局	塩化ナトリウム「イヌイ」	日本家庭用塩						6. 30		
外用薬	7190701X1168	塩化ナトリウム	1 0 g	局	塩化ナトリウム「日医工」	日医工						6. 50		
外用薬	7190702X1014	塩酸	1 0 m L	局	塩酸							8. 40		
外用薬	7190702X1057	塩酸	1 0 m L	局	塩酸「司生堂」	司生堂製薬						11. 40		
外用薬	7190702X1090	塩酸	1 0 m L	局	※ 塩酸（山善）	山善製薬						12. 10		
外用薬	7190703X1019	酢酸ナトリウム水和物	1 0 g	局	酢酸ナトリウム水和物							9. 50		
外用薬	7190704X1013	チオ硫酸ナトリウム水和 物	1 0 g	局	チオ硫酸ナトリウム水和物							11. 20		
外用薬	7212701K1020	硫酸バリウム	1 0 0 % 1 0 m L		パロジェクトゾル1 0 0	堀井薬品工業			後発品			15. 30		
外用薬	7212701K2026	硫酸バリウム	6 0 % 2 0 0 m L 1		バリエネマ	日医工			後発品			1, 005. 50	H30. 3. 31まで	
外用薬	7212701K3022	硫酸バリウム	6 0 % 3 0 0 m L 1		バリエネマ3 0 0	日医工			後発品			1, 504. 90		
外用薬	7212701K4029	硫酸バリウム	3 0 % 4 0 0 m L 1		バリエネマLC	日医工			後発品			1, 070. 40		
外用薬	7212701K5025	硫酸バリウム	7 5 % 3 0 0 m L 1		バリエネマHD 7 5 %	日医工			後発品			1, 815. 60		
外用薬	7212701W1021	硫酸バリウム	9 8. 1 % 1 0 g		エネマスター注腸散	伏見製薬所			後発品			14. 70		
外用薬	7290700X1029	ハウスダストアレルゲン	1 枚		アレルゲンディスク「トリイ」ハウス ダスト	鳥居薬品				先発品		72. 00		
外用薬	7290701X1023	ブタクサアレルゲン	1 枚		アレルゲンディスク「トリイ」ブタク サ花粉	鳥居薬品				先発品		65. 10		
外用薬	7290703T1039	フルオレセイン	1 枚		フローレス眼検査用試験紙0. 7 m g	あゆみ製薬			後発品			14. 90		
外用薬	7290704G1035	キセノンガス（非放射 性）	8 L 1 容器		ゼノンコールド	安西メディカル				先発品		26, 426. 10		
外用薬	7290706T1024	パッチテスト用塩類	1 m L 又は1 g		パッチテスト試薬	鳥居薬品				先発品		816. 70		
外用薬	7290707T1029	塩化コバルト	1 枚		パッチテストテープ「塩化コバルト」 1 6 μ g	佐藤製薬				先発品		721. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	7290707T1037	重クロム酸カリウム	1 枚		パッチテストテープ「重クロム酸カリ ウム」1 9 μ g	佐藤製薬				先発品		721. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	7290707T1045	チメロサル	1 枚		パッチテストテープ「チメロサル」 6. 5 μ g	佐藤製薬				先発品		721. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	7290707T1053	N－ヒドロキシメチルス クシイミド	1 枚		パッチテストテープ「ホルムアルデヒ ド」1 5 0 μ g	佐藤製薬				先発品		721. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	7290707T1061	メルカプトベンゾチア ゾール	1 枚		パッチテストテープ「メルカプトベン ゾチアゾール」6 1 μ g	佐藤製薬				先発品		721. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	7290707T1070	硫酸ニッケル	1 枚		パッチテストテープ「硫酸ニッケル」 1 6 0 μ g	佐藤製薬				先発品		721. 60	H29. 3. 31まで	
外用薬	7290707T2025	パッチテスト用アレルゲ ン類	2 枚1 組		パッチテストパネル（S）	佐藤製薬				先発品		15, 875. 20		
外用薬	7290708G1025	メタコリン塩化物	1 0 0 m g 1 瓶		プロボコリン吸入粉末溶解用1 0 0 m g	三和化学研究所				先発品		7, 378. 30		H28. 4. 20収載
外用薬	7290708G1033	メタコリン塩化物	1 0 0 m g 1 瓶		ケンブラン吸入粉末溶解用1 0 0 m g	参天製薬				先発品		7, 378. 30		H28. 4. 20収載
外用薬	7311700X1012	パラオキシ安息香酸エチ ル	1 g	局	パラオキシ安息香酸エチル							10. 50		
外用薬	7311701X1017	パラオキシ安息香酸ブチ ル	1 g	局	パラオキシ安息香酸ブチル							10. 20		
外用薬	7311702X1011	パラオキシ安息香酸プロ ピル	1 g	局	パラオキシ安息香酸プロピル							19. 70		
外用薬	7319700Q1032	安息香	1 0 m L		※ アンソッコウチンキ（小堺）	小堺製薬			後発品			21. 70		
外用薬	7319700Q1040	安息香	1 0 m L		※ 安息香チンキ（司生堂）	司生堂製薬			後発品			21. 70		
外用薬	7451700X1013	カンテン	1 g	局	カンテン							10. 80		
外用薬	7990700Q1022	シアノアクリレート	0. 5 g 1 管		アロンアルファA「三共」	東亜合成						166. 80		
外用薬	7990701X1021	ゼラチンフィルム	1 0 c m × 1 2. 5 c m 1 枚		ゼルフィルム	ファイザー						7, 524. 80		
外用薬	7990702X1026	ゼラチンフィルム	2. 5 c m × 5 c m 1 枚		眼科用ゼルフィルム	ファイザー						539. 00		
外用薬	7990707X5032	フィブリノゲン加第XⅢ 因子	0. 5 m L 2 キット 1 組		ペリプラストP コンビセット 組織 接着用	C S L ベーリン グ				先発品		9, 155. 10		

外用薬	7990707X6039	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	1 m L 2 キット 1 組		ベリブラスト P コンビセット 組織接着用	C S L ベーリング		先発品		13, 091. 80		
外用薬	7990707X7035	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	3 m L 2 キット 1 組		ベリブラスト P コンビセット 組織接着用	C S L ベーリング		先発品		36, 625. 00		
外用薬	7990707X8031	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	5 m L 2 キット 1 組		ベリブラスト P コンビセット 組織接着用	C S L ベーリング		先発品		59, 259. 30		
外用薬	7990710X1039	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	0. 5 m L 4 瓶 1 組		ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		先発品		7, 338. 70		
外用薬	7990710X2035	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	1 m L 4 瓶 1 組		ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		先発品		12, 946. 30		
外用薬	7990710X3031	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	2 m L 4 瓶 1 組		ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		先発品		24, 056. 70		
外用薬	7990710X4038	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	3 m L 4 瓶 1 組		ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		先発品		35, 760. 60		
外用薬	7990710X5034	フィブリノゲン加第Ⅲ因子	5 m L 4 瓶 1 組		ボルヒール組織接着用	化学及血清療法研究所		先発品		59, 638. 60		
外用薬	7990712S1022	ニコチン	(1 7. 5 m g) 1 0 c m ² 1 枚		ニコチネル T T S 1 0	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン		先発品		353. 40		
外用薬	7990712S2029	ニコチン	(3 5 m g) 2 0 c m ² 1 枚		ニコチネル T T S 2 0	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン		先発品		372. 00		
外用薬	7990712S3025	ニコチン	(5 2. 5 m g) 3 0 c m ² 1 枚		ニコチネル T T S 3 0	グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン		先発品		398. 80		
外用薬	7990713X1024	フィブリノゲン配合剤	3. 0 c m × 2. 5 c m 1 枚		タコシール組織接着用シート	C S L ベーリング		先発品		11, 510. 20		
外用薬	7990713X2020	フィブリノゲン配合剤	4. 8 c m × 4. 8 c m 1 枚		タコシール組織接着用シート	C S L ベーリング		先発品		32, 713. 80		
外用薬	7990713X3027	フィブリノゲン配合剤	9. 5 c m × 4. 8 c m 1 枚		タコシール組織接着用シート	C S L ベーリング		先発品		60, 810. 20		
外用薬	8114700J1023	モルヒネ塩酸塩水和物	1 0 m g 1 個	麻	アンベック坐剤 1 0 m g	大日本住友製薬		先発品		314. 30		
外用薬	8114700J2020	モルヒネ塩酸塩水和物	2 0 m g 1 個	麻	アンベック坐剤 2 0 m g	大日本住友製薬		先発品		601. 80		
外用薬	8114700J3026	モルヒネ塩酸塩水和物	3 0 m g 1 個	麻	アンベック坐剤 3 0 m g	大日本住友製薬		先発品		850. 50		
外用薬	8121700X1012	コカイン塩酸塩	1 g	局 麻	コカイン塩酸塩					4, 468. 10		
外用薬	8219700S5026	フェンタニル	2. 1 m g 1 枚	麻	デュロテップ MT パッチ 2. 1 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	1, 840. 40		
外用薬	8219700S5034	フェンタニル	2. 1 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 2. 1 m g 「HMT」	久光製薬	後発品			1, 241. 30		
外用薬	8219700S5042	フェンタニル	2. 1 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 2. 1 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			1, 241. 30		
外用薬	8219700S5050	フェンタニル	2. 1 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 2. 1 m g 「テルモ」	帝國製薬	後発品			1, 241. 30		
外用薬	8219700S6022	フェンタニル	4. 2 m g 1 枚	麻	デュロテップ MT パッチ 4. 2 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	3, 310. 90		
外用薬	8219700S6030	フェンタニル	4. 2 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 4. 2 m g 「HMT」	久光製薬	後発品			2, 299. 00		
外用薬	8219700S6049	フェンタニル	4. 2 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 4. 2 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			2, 299. 00		
外用薬	8219700S6057	フェンタニル	4. 2 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 4. 2 m g 「テルモ」	帝國製薬	後発品			2, 299. 00		
外用薬	8219700S7029	フェンタニル	8. 4 m g 1 枚	麻	デュロテップ MT パッチ 8. 4 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	6, 229. 90		
外用薬	8219700S7037	フェンタニル	8. 4 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 8. 4 m g 「HMT」	久光製薬	後発品			4, 286. 50		
外用薬	8219700S7045	フェンタニル	8. 4 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 8. 4 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			4, 286. 50		
外用薬	8219700S7053	フェンタニル	8. 4 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 8. 4 m g 「テルモ」	帝國製薬	後発品			4, 286. 50		
外用薬	8219700S8025	フェンタニル	1 2. 6 m g 1 枚	麻	デュロテップ MT パッチ 1 2. 6 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	8, 962. 00		
外用薬	8219700S8033	フェンタニル	1 2. 6 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 1 2. 6 m g 「HMT」	久光製薬	後発品			6, 080. 20		
外用薬	8219700S8041	フェンタニル	1 2. 6 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 1 2. 6 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			6, 080. 20		
外用薬	8219700S8050	フェンタニル	1 2. 6 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 1 2. 6 m g 「テルモ」	帝國製薬	後発品			6, 080. 20		
外用薬	8219700S9021	フェンタニル	1 6. 8 m g 1 枚	麻	デュロテップ MT パッチ 1 6. 8 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	11, 283. 10		
外用薬	8219700S9030	フェンタニル	1 6. 8 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 1 6. 8 m g 「HMT」	久光製薬	後発品			7, 995. 00		
外用薬	8219700S9048	フェンタニル	1 6. 8 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 1 6. 8 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			7, 995. 00		
外用薬	8219700S9056	フェンタニル	1 6. 8 m g 1 枚	麻	フェンタニル 3 日用テープ 1 6. 8 m g 「テルモ」	帝國製薬	後発品			7, 995. 00		
外用薬	8219700T1026	フェンタニル	0. 8 4 m g 1 枚	麻	ワンデュロパッチ 0. 8 4 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	580. 70		
外用薬	8219700T1034	フェンタニル	0. 8 4 m g 1 枚	麻	フェンタニル 1 日用テープ 0. 8 4 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			273. 60		H28. 6. 17 収載
外用薬	8219700T2022	フェンタニル	1. 7 m g 1 枚	麻	ワンデュロパッチ 1. 7 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	1, 094. 00		
外用薬	8219700T2030	フェンタニル	1. 7 m g 1 枚	麻	フェンタニル 1 日用テープ 1. 7 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			515. 40		H28. 6. 17 収載
外用薬	8219700T3029	フェンタニル	3. 4 m g 1 枚	麻	ワンデュロパッチ 3. 4 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	2, 039. 10		
外用薬	8219700T3037	フェンタニル	3. 4 m g 1 枚	麻	フェンタニル 1 日用テープ 3. 4 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			960. 60		H28. 6. 17 収載
外用薬	8219700T4025	フェンタニル	5 m g 1 枚	麻	ワンデュロパッチ 5 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	2, 883. 40		
外用薬	8219700T4033	フェンタニル	5 m g 1 枚	麻	フェンタニル 1 日用テープ 5 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			1, 358. 40		H28. 6. 17 収載
外用薬	8219700T5021	フェンタニル	6. 7 m g 1 枚	麻	ワンデュロパッチ 6. 7 m g	ヤンセンファーマ		先発品	○	3, 750. 50		
外用薬	8219700T5030	フェンタニル	6. 7 m g 1 枚	麻	フェンタニル 1 日用テープ 6. 7 m g 「明治」	祐徳薬品工業	後発品			1, 766. 80		H28. 6. 17 収載
外用薬	8219701S1025	フェンタニルクエン酸塩	1 m g 1 枚	麻	フェントステープ 1 m g	久光製薬		先発品		586. 90		
外用薬	8219701S2021	フェンタニルクエン酸塩	2 m g 1 枚	麻	フェントステープ 2 m g	久光製薬		先発品		1, 094. 00		
外用薬	8219701S3028	フェンタニルクエン酸塩	4 m g 1 枚	麻	フェントステープ 4 m g	久光製薬		先発品		2, 039. 00		
外用薬	8219701S4024	フェンタニルクエン酸塩	6 m g 1 枚	麻	フェントステープ 6 m g	久光製薬		先発品		2, 935. 10		
外用薬	8219701S5020	フェンタニルクエン酸塩	8 m g 1 枚	麻	フェントステープ 8 m g	久光製薬		先発品		3, 800. 70		