

平成 27 年 結核登録者情報調査年報集計結果について

当該年報は、平成 27 年 1 月 1 日から同年 12 月 31 日の間に、新たに登録された結核患者及び潜在性結核感染症（LTBI）の者と、平成 27 年 12 月 31 日現在に登録されているすべての登録者に関する状況について、感染症サーベイランス（NESID）上の結核登録者情報システムに全国の保健所から入力されたものを「結核登録者情報調査年報」として取りまとめたものである。

～表ごとの解説～

【表 1 諸外国と日本の結核罹患率について】

多くの先進国では、結核罹患率は低まん延国の水準である 10 を下回っているが、日本は 14.4 となっており、低まん延国の水準には至っていない。

【表 2 結核罹患率の都道府県別おもな順位について】

都道府県別の罹患率は、大阪府、兵庫県、東京都、大分県、奈良県の順に高くなっており、山形県、長野県、宮城県、秋田県、山梨県の順に低くなっている。中でも大阪府の罹患率は 23.5 であり、同府においては、大阪市の罹患率が最も高く、34.4 となっている。

【表 3 結核の死亡数及び死亡率の年次推移について】

平成 27 年の結核による死亡数は 1,955 人（概数）で、前年から 145 人減少した。死亡率は 1.7 から 1.6 に、死因順位は 26 位から 29 位になり、いずれも前年より低下している。

【表 4 新登録結核患者数及び罹患率の年次推移について】

- (1) 平成 27 年に新たに結核患者として登録された者（新登録結核患者）の数は 18,280 人で、前年から 1,335 人減少した。減少率は、平成 25 年から平成 26 年にかけては 4.3%、平成 26 年から平成 27 年にかけては 6.8% となり、減少幅は 2.5 ポイント大きくなっている。（表 4 - 1）
- (2) 平成 27 年の罹患率（人口 10 万対）は 14.4 であり、前年から 1.0 減少した。減少率は、平成 25 年から平成 26 年にかけては 4.3%、平成 26 年から平成 27 年にかけては 6.5% となり、減少幅は 2.2 ポイント大きくなっている。（表 4 - 1、図 1）
- (3) 菌喀痰塗抹陽性肺結核の患者数は 7,131 人で、前年から 520 人

減少している。(表 4 - 2)

- (4) 菌喀痰塗抹陽性肺結核の罹患率(人口 10 万対)は 5.6 であり、前年から 0.4 減少した。菌喀痰塗抹陽性肺結核の患者が全体に占める割合は 39.0%であり、前年と同じであった。(表 4 - 2)

【表 5 年次別・年齢階級別 新登録結核患者数および潜在性結核感染症新登録者数について】

- (1) 年齢階級別の新登録結核患者数は 0~4 歳を除き減少した。年齢階級別では、80 歳以上で減少数が最も大きく、388 人減少した。全体に占める割合は、80 歳以上が 38.3%となっている。(表 5 - 1)
- (2) 年齢階級別の菌喀痰塗抹陽性肺結核新登録患者数は、0~4 歳、15~19 歳及び 30~39 歳で 10 人未満の微増となっているが、他の年齢階級では減少した。減少幅は、70~79 歳が最も大きく、170 人減少した。全体に占める割合は、80 歳以上が 43.7%と最も大きくなっている。(表 5 - 2)
- (3) 平成 27 年に新たに登録された小児結核患者のうち、重症例と考えられる粟粒結核及び結核性髄膜炎患者数はそれぞれ 1 人となり、前年から減少している。(表 5 - 3)
- (4) 平成 27 年に新たに登録された潜在性結核感染症の者の数は、6,675 人で、前年から 887 人減少した。年齢階級別では、40~49 歳で最も大きく、305 人の減少となっている。一方、70~79 歳、80 歳以上の年齢階級では、100 人以上の増加となっている。(表 5 - 4)
- (5) 新登録結核患者数に対する潜在性結核感染症新登録者数の比は 14 歳以下の年齢階級で 1 以上となっており、潜在性結核感染症新登録者数の方が多くなっている。一方、15 歳以上の年齢階級では、1 未満となっており、新登録結核患者数の方が多くなっている。(表 5 - 5)
- (6) 職業別では、全体の潜在性結核感染症新登録者数に占める医療職の割合は、前年の 29.1%から 26.7%に減少した。常勤職(医療職、接客業、教員・保育士を除く)の割合についても、前年の 21.2%から 18.1%に減少した。一方、無職・その他が全体に占める割合は、前年の 20.9%から 25.2%に増加している。(表 5 - 6)
- (7) 平成 27 年の外国生まれ新登録結核患者数は 1,164 人であり、前年から 63 人増加した。年齢階級別では、20~29 歳で新登録結核患者における外国生まれの者の割合が 50.1%となっている。(表 5 - 7)
- (8) 外国生まれ新登録結核患者のうち、入国 5 年以内の者は 505 人で

あり、前年から 68 人増加した。特に 20～29 歳の年齢階級では、前年から 50 人増加し、351 人となっている。(表 5 - 8)

【表 6 年次別・年齢階級別 結核罹患率について】

- (1) 年齢階級別の結核罹患率は、高齢層ほど高くなっており、70～79 歳では 26.9、80 歳以上では 70.8 となっている。(表 6 - 1)
- (2) 菌喀痰塗抹陽性肺結核の罹患率は、高齢層ほど高くなっており、70～79 歳では 10.1、80 歳以上では 31.5 となっている。(表 6 - 2)

【表 7 新登録結核患者数及び結核罹患率 都道府県別・年次推移について】

- (1) 都道府県別の新登録結核患者数は、47 都道府県のうち 10 の県で増加した。新登録結核患者数が最も多いのは東京都の 2,306 人、次いで大阪府の 2,074 人となっている。(表 7 - 1)
- (2) 都道府県別の結核罹患率は、47 都道府県のうち 10 の県で増加した。また、罹患率が 10 を下回った都道府県は、前年の 6 県から 9 道県に増加した。罹患率が最も低いのは山形県であり、7.3 となっている。(表 7 - 2)

【表 8 年末時結核登録者数及び有病率の年次推移について】

平成 27 年末現在の結核登録者数は 44,888 人であり、前年の 47,485 人から 2,597 人減少した。そのうち、活動性全結核の患者数は 12,534 人で、前年より 979 人減少した。また、平成 27 年末の結核有病率は前年の 10.6 から 0.7 減少し、9.9 となっている。

【表 9～表 14 新登録結核患者の疫学的特徴について】

< 再治療患者 >

平成 27 年の新登録結核患者のうち再治療患者は 1,032 人となっている。このうち、前回治療年が 2000 年以降の者は 622 人であり、再治療患者のうちの 60.3%となっている。(表 9)

< 発見の遅れ >

- (ア) 平成 27 年の新登録肺結核患者のうち有症状の者を対象として、受診が遅れる(症状発現から受診までの期間が 2 か月以上の割合)患者の割合は 20.0%となっている。このうち 30～59 歳の有症状菌喀痰塗抹陽性肺結核患者に限定すると、受診が遅れる患者の割合は 37.1%となっている。(表 10 - 1)

(イ) 診断が遅れる(受診から結核の診断までの期間が1か月以上)患者の割合は21.5%となっている。(表10-2)

(ウ) 発見が遅れる(症状発現から結核の診断までの期間が3か月以上)患者の割合は20.4%となっている。(表10-3)

<薬剤耐性>

平成27年の新登録肺結核培養陽性結核患者の薬剤感受性検査結果より、多剤耐性肺結核患者数(INH,RFP両剤耐性の者)は48人となっており、全新登録肺結核培養陽性結核患者の0.5%となっている。また、薬剤感受性検査結果が判明した者のうち、主要4剤(HRSE)全ての薬剤に対し感受性のある患者の割合は89.2%となっている。(表11)

<糖尿病、HIV合併>

平成27年の新登録結核患者のうち、糖尿病を合併した患者は2,686人となっており、全新登録結核患者の14.7%となっている。また、HIV検査を実施した患者は1,514人で全新登録結核患者の8.3%に当たり、このうちHIV陽性だった者は40人で、全新登録結核患者の0.2%となっている。(表12)

<医療従事者>

(ア) 平成27年の新登録結核患者のうち、看護師・保健師の登録患者は219人であり、全新登録結核患者の1.2%となっている。年齢階級別では30~39歳が最も多く、同年齢階級の5.7%となっている。(表13-1)

(イ) 平成27年の新登録結核患者のうち、医師の登録患者は61人であり、全新登録結核患者の0.3%となっている。年齢階級別では30~39歳が最も多く、同年齢階級の1.1%となっている。(表13-2)

(ウ) 平成27年の新登録結核患者のうち、理学療法士、作業療法士、検査技師、放射線技師など、看護師・保健師・医師以外の者で医療機関に勤務する感染リスクが高い者の登録患者は264人であり、全新登録結核患者の1.4%となっている。年齢階級別では30~39歳が最も多く、同年齢階級の5.6%となっている。(表13-3)

<無職臨時日雇など>

平成27年の新登録結核患者のうち、登録時の年齢が20~59歳であって、登録時の職業が無職臨時日雇等であった者は1,172人となっており、20~59歳の全新登録結核患者の23.7%となっている。高齢層ほど患者数は多くなっており、55~59歳では同年齢階級の38.3%となっている。また、男性の患者に占める無職臨時日雇等の者の割合は、同年齢階級の40.8%となっている。(表14-1、表14-2)

表1. 諸外国と日本の結核罹患率

| 国名 | 罹患率 | 年次 |
|---------|------|------|
| 米 国 | 2.8 | 2014 |
| カナダ | 4.4 | 2014 |
| オランダ | 4.8 | 2014 |
| イタリア | 5.1 | 2013 |
| デンマーク | 5.2 | 2014 |
| ドイツ | 5.4 | 2014 |
| オーストラリア | 5.6 | 2014 |
| スウェーデン | 6.5 | 2014 |
| フランス | 7.1 | 2014 |
| 英 国 | 10.0 | 2014 |
| 日 本 | 14.4 | 2015 |

(諸外国のデータは、Global Tuberculosis Control WHO Report 2015 より)

多くの先進国では、結核罹患率は低まん延国の水準である10を下回っているが、日本は14.4となっており、低まん延国の水準には至っていない。

表2. 結核罹患率の都道府県別おもな順位

| | 都道府県名 | 罹患率 |
|------------|-------|------|
| 罹患率の低い5県 | 山形 | 7.3 |
| | 長野 | 8.3 |
| | 宮城 | 8.5 |
| | 秋田 | 8.5 |
| | 山梨 | 8.7 |
| 罹患率の高い5都府県 | 大阪 | 23.5 |
| | 兵庫 | 17.1 |
| | 東京 | 17.1 |
| | 大分 | 17.1 |
| | 奈良 | 16.8 |

同率の場合は小数点2位以下で順位を決定

都道府県別の罹患率は、大阪府、兵庫県、東京都、大分県、奈良県の順に高くなっており、山形県、長野県、宮城県、秋田県、山梨県の順に低くなっている。中でも大阪府の罹患率は23.5であり、同府においては大阪市の罹患率が最も高く、34.4となっている。

表3．結核の死亡数及び死亡率の年次推移

| 年次 | 死亡順位 | 死亡数 | 死亡率 |
|--------|------|---------|-------|
| 昭和25年 | 1位 | 121,769 | 146.4 |
| " 30年 | 5位 | 46,735 | 52.3 |
| " 35年 | 7位 | 31,959 | 34.2 |
| " 40年 | 7位 | 22,366 | 22.8 |
| " 45年 | 8位 | 15,899 | 15.4 |
| " 50年 | 10位 | 10,567 | 9.5 |
| " 55年 | 13位 | 6,439 | 5.5 |
| " 60年 | 16位 | 4,692 | 3.9 |
| 平成元年 | 18位 | 3,527 | 2.9 |
| " 2年 | 17位 | 3,664 | 3.0 |
| " 3年 | 20位 | 3,325 | 2.7 |
| " 4年 | 21位 | 3,347 | 2.7 |
| " 5年 | 21位 | 3,249 | 2.6 |
| " 6年 | 23位 | 3,094 | 2.5 |
| " 7年 | 23位 | 3,178 | 2.6 |
| " 8年 | 22位 | 2,858 | 2.3 |
| " 9年 | 22位 | 2,742 | 2.2 |
| " 10年 | 22位 | 2,795 | 2.2 |
| " 11年 | 21位 | 2,935 | 2.3 |
| " 12年 | 24位 | 2,656 | 2.1 |
| " 13年 | 25位 | 2,491 | 2.0 |
| " 14年 | 25位 | 2,317 | 1.8 |
| " 15年 | 25位 | 2,337 | 1.9 |
| " 16年 | 25位 | 2,330 | 1.8 |
| " 17年 | 25位 | 2,296 | 1.8 |
| " 18年 | 26位 | 2,269 | 1.8 |
| " 19年 | 27位 | 2,194 | 1.7 |
| " 20年 | 25位 | 2,220 | 1.8 |
| " 21年 | 24位 | 2,159 | 1.7 |
| " 22年 | 26位 | 2,129 | 1.7 |
| " 23年 | 25位 | 2,166 | 1.7 |
| " 24年 | 26位 | 2,110 | 1.7 |
| " 25年 | 26位 | 2,087 | 1.7 |
| " 26年 | 26位 | 2,100 | 1.7 |
| " 27年 | 29位 | 1,955 | 1.6 |

(注) 死亡率は人口10万対
人口動態統計より。平成27年は概数。

平成27年の結核による死亡数は1,955人(概数)で、前年から145人減少した。死亡率は1.7から1.6に、死因順位は26位から29位になり、いずれも前年より低下している。

表4 - 1 . 新登録結核患者数及び罹患率の年次推移

| 区 分 | 全結核（新分類） | | | | 全結核（旧分類） | |
|-------|----------|-------|-------------------|-----|-------------------|-------|
| | 実数 / 前年比 | | 罹患率(人口10万対) / 前年比 | | 罹患率(人口10万対) / 前年比 | |
| 平成4年 | | | | | 48,956 | 39.3 |
| 平成5年 | | | | | 47,437 | 1,519 |
| 平成6年 | | | | | 44,590 | 2,847 |
| 平成7年 | | | | | 43,078 | 1,512 |
| 平成8年 | | | | | 42,472 | 606 |
| 平成9年 | | | | | 42,715 | 243 |
| 平成10年 | 41,033 | | 32.4 | | 44,016 | 1,301 |
| 平成11年 | 43,818 | 2,785 | 34.6 | 2.2 | | |
| 平成12年 | 39,384 | 4,434 | 31.0 | 3.6 | | |
| 平成13年 | 35,489 | 3,895 | 27.9 | 3.1 | | |
| 平成14年 | 32,828 | 2,661 | 25.8 | 2.1 | | |
| 平成15年 | 31,638 | 1,190 | 24.8 | 1.0 | | |
| 平成16年 | 29,736 | 1,902 | 23.3 | 1.5 | | |
| 平成17年 | 28,319 | 1,417 | 22.2 | 1.1 | | |
| 平成18年 | 26,384 | 1,935 | 20.6 | 1.6 | | |
| 平成19年 | 25,311 | 1,073 | 19.8 | 0.8 | | |
| 平成20年 | 24,760 | 551 | 19.4 | 0.4 | | |
| 平成21年 | 24,170 | 590 | 19.0 | 0.4 | | |
| 平成22年 | 23,261 | 909 | 18.2 | 0.8 | | |
| 平成23年 | 22,681 | 580 | 17.7 | 0.5 | | |
| 平成24年 | 21,283 | 1,398 | 16.7 | 1.0 | | |
| 平成25年 | 20,495 | 788 | 16.1 | 0.6 | | |
| 平成26年 | 19,615 | 880 | 15.4 | 0.7 | | |
| 平成27年 | 18,280 | 1,335 | 14.4 | 1.0 | | |

平成27年に新たに結核患者として登録された者（新登録結核患者）の数は18,280人で、前年から1,335人減少した。減少率は、平成25年から平成26年にかけては4.3%、平成26年から平成27年にかけては6.8%となり、減少幅は2.5ポイント大きくなっている。

平成27年の罹患率（人口10万対）は14.4であり、前年から1.0減少した。減少率は、平成25年から平成26年にかけては4.3%、平成26年から平成27年にかけては6.5%となり、減少幅は2.2ポイント大きくなっている。


表4 - 2 . 新登録結核患者及び罹患率の年次推移（菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数、再掲）

| 区分 | 菌喀痰塗抹陽性肺結核(新分類) (再掲) | | | | 菌喀痰塗抹陽性患者の割合 (%/全結核) | 菌塗抹陽性肺結核(旧分類) (再掲) | | | | 菌塗抹陽性患者の割合 (%/全結核) |
|-------|-------------------------|-------|---------------------|-----|-------------------------|-----------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|
| | 実数/前年比 | | 罹患率 (人口10万対)/前年比 | | | 実数/前年比 | | 罹患率 (人口10万対)/前年比 | | |
| 平成4年 | | | | | | 15,540 | | 12.5 | | 31.7 |
| 平成5年 | | | | | | 15,210 | 330 | 12.2 | 0.3 | 32.1 |
| 平成6年 | | | | | | 14,777 | 433 | 11.8 | 0.4 | 33.1 |
| 平成7年 | | | | | | 15,103 | 326 | 12.0 | 0.2 | 35.1 |
| 平成8年 | | | | | | 15,035 | 68 | 11.9 | 0.1 | 35.4 |
| 平成9年 | | | | | | 15,967 | 932 | 12.7 | 0.8 | 37.4 |
| 平成10年 | 13,405 | | 10.6 | | 32.7 | 16,294 | 327 | 12.9 | 0.2 | 37.0 |
| 平成11年 | 14,482 | 1,077 | 11.4 | 0.8 | 33.1 | | | | | |
| 平成12年 | 13,220 | 1,262 | 10.4 | 1.0 | 33.6 | | | | | |
| 平成13年 | 12,656 | 564 | 9.9 | 0.5 | 35.7 | | | | | |
| 平成14年 | 11,933 | 723 | 9.4 | 0.5 | 36.4 | | | | | |
| 平成15年 | 11,857 | 76 | 9.3 | 0.1 | 37.5 | | | | | |
| 平成16年 | 11,445 | 412 | 9.0 | 0.3 | 38.5 | | | | | |
| 平成17年 | 11,318 | 127 | 8.9 | 0.1 | 40.0 | | | | | |
| 平成18年 | 10,492 | 826 | 8.2 | 0.7 | 39.8 | | | | | |
| 平成19年 | 10,204 | 288 | 8.0 | 0.2 | 40.3 | | | | | |
| 平成20年 | 9,809 | 395 | 7.7 | 0.3 | 39.6 | | | | | |
| 平成21年 | 9,675 | 134 | 7.6 | 0.1 | 40.0 | | | | | |
| 平成22年 | 9,019 | 656 | 7.0 | 0.6 | 38.8 | | | | | |
| 平成23年 | 8,654 | 365 | 6.8 | 0.2 | 38.2 | | | | | |
| 平成24年 | 8,237 | 417 | 6.5 | 0.3 | 38.7 | | | | | |
| 平成25年 | 8,119 | 118 | 6.4 | 0.1 | 39.6 | | | | | |
| 平成26年 | 7,651 | 468 | 6.0 | 0.4 | 39.0 | | | | | |
| 平成27年 | 7,131 | 520 | 5.6 | 0.4 | 39.0 | | | | | |

菌喀痰塗抹陽性肺結核の患者数は7,131人で、前年から520人減少している。

菌喀痰塗抹陽性肺結核の罹患率（人口10万対）は5.6であり、前年から0.4減少した。菌喀痰塗抹陽性肺結核の患者が全体に占める割合は39.0%であり、前年と同じであった。

図1. 結核罹患率の推移(全結核)



平成27年の罹患率（人口10万対）は14.4であり、前年から1.0減少した。減少率は、平成25年から平成26年にかけては4.3%、平成26年から平成27年にかけては6.5%となり、減少幅は2.2ポイント大きくなっている。

表5 - 1 . 年次別・年齢階級別 新登録結核患者数

(() 内は構成比)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 |
|--------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 総 数 | 22,681(100.0) | 21,283 (100.0) | 20,495 (100.0) | 19,615 (100.0) | 18,280 (100.0) |
| 0～4歳 | 33(0.1) | 30 (0.1) | 27 (0.1) | 17 (0.1) | 29 (0.2) |
| 5～9歳 | 20(0.1) | 12 (0.1) | 14 (0.1) | 15 (0.1) | 9 (0.0) |
| 10～14歳 | 31(0.1) | 21 (0.1) | 25 (0.1) | 17 (0.1) | 13 (0.1) |
| 15～19歳 | 157(0.7) | 165 (0.8) | 165 (0.8) | 168 (0.9) | 163 (0.9) |
| 20～29歳 | 1,417(6.2) | 1,288 (6.1) | 1,196 (5.8) | 1,188 (6.1) | 1,127 (6.2) |
| 30～39歳 | 1,718(7.6) | 1,528 (7.2) | 1,317 (6.4) | 1,235 (6.3) | 1,101 (6.0) |
| 40～49歳 | 1,820(8.0) | 1,600 (7.5) | 1,496 (7.3) | 1,440 (7.3) | 1,363 (7.5) |
| 50～59歳 | 2,049(9.0) | 1,795 (8.4) | 1,665 (8.1) | 1,514 (7.7) | 1,351 (7.4) |
| 60～69歳 | 3,232(14.2) | 3,012 (14.2) | 2,833 (13.8) | 2,597 (13.2) | 2,359 (12.9) |
| 70～79歳 | 4,875(21.5) | 4,595 (21.6) | 4,359 (21.3) | 4,028 (20.5) | 3,757 (20.6) |
| 80歳以上 | 7,329(32.3) | 7,237 (34.0) | 7,398 (36.1) | 7,396 (37.7) | 7,008 (38.3) |

年齢階級別の新登録結核患者数は0～4歳を除き減少した。年齢階級別では、80歳以上で減少数が最も大きく、388人減少した。全体に占める割合は、80歳以上が38.3%となっている。

表5 - 2 . 年次別・年齢階級別 菌喀痰塗抹陽性肺結核新登録患者数

(() 内は構成比)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 |
|--------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総 数 | 8,654(100.0) | 8,237 (100.0) | 8,119 (100.0) | 7,651 (100.0) | 7,131 (100.0) |
| 0～4歳 | 0(0.0) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.0) |
| 5～9歳 | 0(0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 10～14歳 | 5(0.1) | 4 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) |
| 15～19歳 | 45(0.5) | 40 (0.5) | 49 (0.6) | 36 (0.5) | 41 (0.6) |
| 20～29歳 | 360(4.2) | 337 (4.1) | 357 (4.4) | 329 (4.3) | 292 (4.1) |
| 30～39歳 | 520(6.0) | 448 (5.4) | 412 (5.1) | 341 (4.5) | 348 (4.9) |
| 40～49歳 | 625(7.2) | 555 (6.7) | 523 (6.4) | 480 (6.3) | 454 (6.4) |
| 50～59歳 | 819(9.5) | 680 (8.3) | 663 (8.2) | 597 (7.8) | 535 (7.5) |
| 60～69歳 | 1,241(14.3) | 1,161 (14.1) | 1,119 (13.8) | 1,010 (13.2) | 935 (13.1) |
| 70～79歳 | 1,817(21.0) | 1,801 (21.9) | 1,682 (20.7) | 1,578 (20.6) | 1,408 (19.7) |
| 80歳以上 | 3,222(37.2) | 3,210 (39.0) | 3,314 (40.8) | 3,279 (42.9) | 3,116 (43.7) |

年齢階級別の菌喀痰塗抹陽性肺結核新登録患者数は、0～4歳、15～19歳及び30～39歳で10人未満の微増となっているが、他の年齢階級では減少した。減少幅は、70～79歳が最も大きく170人減少した。全体に占める割合は、80歳以上が43.7%と最も大きくなっている。

表5 - 3 . 年次別・年齢階級別 新登録小児結核中の粟粒結核および結核性髄膜炎患者数

| 区 分 | 平成 23年 | | 平成 24年 | | 平成 25年 | | 平成 26年 | | 平成 27年 | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 粟粒結核 | 結核性髄膜炎 | 粟粒結核 | 結核性髄膜炎 | 粟粒結核 | 結核性髄膜炎 | 粟粒結核 | 結核性髄膜炎 | 粟粒結核 | 結核性髄膜炎 |
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
| 0～4歳 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 5～9歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10～14歳 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |

合計は小児結核(0～14歳)の合計、粟粒結核と結核性髄膜炎の重複あり

平成26年患者の詳細

粟粒結核、結核性髄膜炎併発 0歳、日本出生1名、BCG接種歴無し。

粟粒結核 14歳、外国出生1名、BCG接種歴不明。

結核性髄膜炎 0歳、日本出生1名、BCG接種歴あり。

結核性髄膜炎 5歳、日本出生1名、BCG接種歴不明。

結核性髄膜炎 9歳、日本出生1名、BCG接種歴あり。

結核性髄膜炎 9歳、外国出生1名、BCG接種歴あり。

平成23年の12歳:粟粒結核、結核性髄膜炎併発

平成27年に新たに登録された小児結核患者のうち、重症例と考えられる粟粒結核及び結核性髄膜炎患者数はそれぞれ1人となり、前年から減少している。

表5 - 4 . 年次別・年齢階級別 潜在性結核感染症(LTBI)新登録者数

(() 内は構成比)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 |
|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 総 数 | 10,046(100.0) | 8,771 (100.0) | 7,147 (100.0) | 7,562 (100.0) | 6,675 (100.0) |
| 0～4歳 | 542(5.4) | 499 (5.7) | 493 (6.9) | 514 (6.8) | 420 (6.3) |
| 5～9歳 | 182(1.8) | 219 (2.5) | 163 (2.3) | 140 (1.9) | 131 (2.0) |
| 10～14歳 | 233(2.3) | 177 (2.0) | 202 (2.8) | 86 (1.1) | 110 (1.6) |
| 15～19歳 | 327(3.3) | 276 (3.1) | 188 (2.6) | 173 (2.3) | 124 (1.9) |
| 20～29歳 | 1,944(19.4) | 1,632 (18.6) | 1,047 (14.6) | 1,017 (13.4) | 746 (11.2) |
| 30～39歳 | 2,236(22.3) | 1,769 (20.2) | 1,202 (16.8) | 1,162 (15.4) | 933 (14.0) |
| 40～49歳 | 1,912(19.0) | 1,681 (19.2) | 1,286 (18.0) | 1,347 (17.8) | 1,042 (15.6) |
| 50～59歳 | 1,456(14.5) | 1,322 (15.1) | 1,173 (16.4) | 1,212 (16.0) | 1,063 (15.9) |
| 60～69歳 | 846(8.4) | 805 (9.2) | 819 (11.5) | 1,050 (13.9) | 1,020 (15.3) |
| 70～79歳 | 241(2.4) | 272 (3.1) | 413 (5.8) | 600 (7.9) | 709 (10.6) |
| 80歳以上 | 127(1.3) | 119 (1.4) | 161 (2.3) | 261 (3.5) | 377 (5.6) |

平成27年に新たに登録された潜在性結核感染症の者の数は、6,675人で、前年から887人減少した。年齢階級別では、40～49歳で最も大きく、305人の減少となっている。一方、70～79歳、80歳以上の年齢階級では、100人以上の増加となっている。

表5 - 5 . 年次別・年齢階級別 新登録結核患者数に対する潜在性結核感染症 (LTBI) 新登録者数の比

(比: 潜在性結核感染症新登録者数 / 新登録結核患者数)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 総 数 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 0～4歳 | 16.4 | 16.6 | 18.3 | 30.2 | 14.5 |
| 5～9歳 | 9.1 | 18.3 | 11.6 | 9.3 | 14.6 |
| 10～14歳 | 7.5 | 8.4 | 8.1 | 5.1 | 8.5 |
| 15～19歳 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.0 | 0.8 |
| 20～29歳 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 |
| 30～39歳 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 40～49歳 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| 50～59歳 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 60～69歳 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| 70～79歳 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| 80歳以上 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |

新登録結核患者数に対する潜在性結核感染症新登録者数の比は、14歳以下の年齢階級で1以上となっており、潜在性結核感染症新登録者数の方が多くなっている。一方、15歳以上の年齢階級では、1未満となっており、新登録結核患者数の方が多くなっている。

表5 - 6 . 年次別・職業別 潜在性結核感染症 (LTBI) 新登録者数

(()内は構成比)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 | 平成27年/26年 |
|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| 総 数 | 10,046 (100.0) | 8,771 (100.0) | 7,147 (100.0) | 7,562 (100.0) | 6,675 (100.0) | 0.9 |
| 看護師・保健師 | 2,345 (23.3) | 2,036 (23.2) | 1,277 (17.9) | 1,164 (15.4) | 896 (13.4) | 0.8 |
| 医師 | 425 (4.2) | 370 (4.2) | 222 (3.1) | 183 (2.4) | 137 (2.1) | 0.7 |
| その他医療職・介護職 | 910 (9.1) | 992 (11.3) | 820 (11.5) | 858 (11.3) | 752 (11.3) | 0.9 |
| 接客業等 | 306 (3.0) | 238 (2.7) | 228 (3.2) | 214 (2.8) | 218 (3.3) | 1.0 |
| 教員・保育士 | 102 (1.0) | 75 (0.9) | 73 (1.0) | 82 (1.1) | 64 (1.0) | 0.8 |
| 上記以外の常用勤労者 | 2,322 (23.1) | 1,781 (20.3) | 1,404 (19.6) | 1,603 (21.2) | 1,210 (18.1) | 0.8 |
| 上記以外の臨時雇、日雇 | 345 (3.4) | 309 (3.5) | 253 (3.5) | 253 (3.3) | 223 (3.3) | 0.9 |
| 上記以外の自営業・自由業 | 230 (2.3) | 183 (2.1) | 186 (2.6) | 208 (2.8) | 214 (3.2) | 1.0 |
| 家事従事者 | 261 (2.6) | 201 (2.3) | 161 (2.3) | 170 (2.2) | 145 (2.2) | 0.9 |
| 無職・その他 | 1,206 (12.0) | 1,116 (12.7) | 1,212 (17.0) | 1,577 (20.9) | 1,681 (25.2) | 1.1 |
| 乳幼児 | 570 (5.7) | 395 (4.5) | 380 (5.3) | 382 (5.1) | 332 (5.0) | 0.9 |
| 保育園、幼稚園児・小中学生 | 414 (4.1) | 488 (5.6) | 445 (6.2) | 325 (4.3) | 314 (4.7) | 1.0 |
| 高校生以上の生徒学生等 | 464 (4.6) | 440 (5.0) | 332 (4.6) | 418 (5.5) | 287 (4.3) | 0.7 |
| 不明 | 146 (1.5) | 147 (1.7) | 154 (2.2) | 125 (1.7) | 202 (3.0) | 1.6 |

職業別では、全体の潜在性結核感染症新登録者数に占める医療職の割合は、前年の29.1%から26.7%に減少した。常勤職(医療職、接客業、教員・保育士を除く)の割合についても、前年の21.2%から18.1%に減少した。一方、無職・その他が全体に占める割合は、前年の20.9%から25.2%に増加している。

表5 - 7 . 年次別・年齢階級別 外国生まれ新登録結核患者数

(() 内は新登録に占める割合)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 |
|--------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 総 数 | 921(4.1) | 1,069 (5.0) | 1,064 (5.2) | 1,101 (5.6) | 1,164 (6.4) |
| 0～4歳 | 3(9.1) | 2 (6.7) | 1 (3.7) | 3 (17.6) | 3 (10.3) |
| 5～9歳 | 2(10.0) | 2 (16.7) | 2 (14.3) | 2 (13.3) | 0 (0.0) |
| 10～14歳 | 3(9.7) | 3 (14.3) | 4 (16.0) | 3 (17.6) | 6 (46.2) |
| 15～19歳 | 27(17.2) | 42 (25.5) | 48 (29.1) | 56 (33.3) | 57 (35.0) |
| 20～29歳 | 419(29.6) | 468 (36.3) | 494 (41.3) | 511 (43.0) | 565 (50.1) |
| 30～39歳 | 226(13.2) | 237 (15.5) | 225 (17.1) | 243 (19.7) | 252 (22.9) |
| 40～49歳 | 126(6.9) | 181 (11.3) | 147 (9.8) | 151 (10.5) | 134 (9.8) |
| 50～59歳 | 53(2.6) | 63 (3.5) | 65 (3.9) | 71 (4.7) | 74 (5.5) |
| 60～69歳 | 20(0.6) | 33 (1.1) | 30 (1.1) | 26 (1.0) | 27 (1.1) |
| 70～79歳 | 19(0.4) | 17 (0.4) | 25 (0.6) | 16 (0.4) | 19 (0.5) |
| 80歳以上 | 23(0.3) | 21 (0.3) | 23 (0.3) | 19 (0.3) | 27 (0.4) |

(注)平成23年までは外国籍新登録結核患者数

平成27年の外国生まれ新登録結核患者数は1,164人であり、前年から63人増加した。年齢階級別では、20～29歳で新登録結核患者における外国生まれの者の割合が50.1%となっている。

表5 - 8 . 年次別・年齢階級別 外国生まれ新登録結核患者数(入国5年以内、再掲)

(() 内は全外国生まれ新登録患者に占める割合)

| 区 分 | 平成 23年 | 平成 24年 | 平成 25年 | 平成 26年 | 平成 27年 |
|--------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 総 数 | 513(55.7) | 400 (37.4) | 432 (40.6) | 437 (39.7) | 505 (43.4) |
| 0～4歳 | 3(100.0) | 1 (50.0) | 1 (100.0) | 1 (33.3) | 2 (66.7) |
| 5～9歳 | 2(100.0) | 0 (0.0) | 2 (100.0) | 2 (100.0) | 0 (-) |
| 10～14歳 | 3(100.0) | 3 (100.0) | 4 (100.0) | 1 (33.3) | 3 (50.0) |
| 15～19歳 | 21(77.8) | 27 (64.3) | 28 (58.3) | 37 (66.1) | 33 (57.9) |
| 20～29歳 | 338(80.7) | 271 (57.9) | 303 (61.3) | 301 (58.9) | 351 (62.1) |
| 30～39歳 | 103(45.6) | 64 (27.0) | 62 (27.6) | 60 (24.7) | 79 (31.3) |
| 40～49歳 | 26(20.6) | 18 (9.9) | 15 (10.2) | 20 (13.2) | 17 (12.7) |
| 50～59歳 | 9(17.0) | 8 (12.7) | 3 (4.6) | 6 (8.5) | 11 (14.9) |
| 60～69歳 | 2(10.0) | 5 (15.2) | 8 (26.7) | 8 (30.8) | 1 (3.7) |
| 70～79歳 | 5(26.3) | 3 (17.6) | 4 (16.0) | 1 (6.3) | 6 (31.6) |
| 80歳以上 | 1(4.3) | 0 (0.0) | 2 (8.7) | 0 (0.0) | 2 (7.4) |

(注)平成23年は外国籍新登録結核患者数

外国生まれ新登録結核患者のうち、入国5年以内の者は505人であり、前年から68人増加した。特に20～29歳の年齢階級では、前年から50人増加し、351人となっている。

表 6 - 1 . 年次別・年齢階級別 結核罹患率 (人口10万対)

| 区 分 | 平成 23 年 | 平成 24 年 | 平成 25 年 | 平成 26 年 | 平成 27 年 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総 数 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | 15.4 | 14.4 |
| 0～4歳 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 |
| 5～9歳 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| 10～14歳 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| 15～19歳 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| 20～29歳 | 10.4 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 9.0 |
| 30～39歳 | 9.6 | 8.9 | 7.9 | 7.7 | 7.1 |
| 40～49歳 | 10.5 | 9.1 | 8.3 | 7.8 | 7.5 |
| 50～59歳 | 12.8 | 11.5 | 10.8 | 9.8 | 8.8 |
| 60～69歳 | 17.5 | 16.3 | 15.4 | 14.3 | 13.1 |
| 70～79歳 | 36.6 | 33.7 | 31.4 | 28.4 | 26.9 |
| 80歳以上 | 85.6 | 81.0 | 79.5 | 76.7 | 70.8 |

年齢階級別の結核罹患率は、高齢層ほど高くなっており、70～79歳では26.9、80歳以上では70.8となっている。

表 6 - 2 . 年次別・年齢階級別 結核罹患率 (菌喀痰塗抹陽性肺結核患者、再掲)

| 区 分 | 平成 23 年 | 平成 24 年 | 平成 25 年 | 平成 26 年 | 平成 27 年 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 総 数 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 5.6 |
| 0～4歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 5～9歳 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 10～14歳 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15～19歳 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| 20～29歳 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.3 |
| 30～39歳 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.3 |
| 40～49歳 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
| 50～59歳 | 5.1 | 4.4 | 4.3 | 3.9 | 3.5 |
| 60～69歳 | 6.7 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 5.2 |
| 70～79歳 | 13.6 | 13.2 | 12.1 | 11.1 | 10.1 |
| 80歳以上 | 37.6 | 35.9 | 35.6 | 34.0 | 31.5 |

菌喀痰塗抹陽性肺結核の罹患率は、高齢層ほど高くなっており、70～79歳では10.1、80歳以上では31.5となっている。

表7-1. 新登録結核患者数 都道府県別・年次推移

| 都道府県名 | 新登録結核患者数(人) | | | | | 備考 | (再掲)菌喀痰塗抹陽性肺結核患者数(人) | | | | |
|----------|-------------|--------|--------|--------|--------|----|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 |
| 全 国 | 22,681 | 21,283 | 20,495 | 19,615 | 18,280 | | 8,654 | 8,237 | 8,119 | 7,651 | 7,131 |
| 北海道 | 623 | 586 | 553 | 568 | 533 | | 225 | 245 | 207 | 228 | 216 |
| 青 森 | 198 | 183 | 176 | 185 | 182 | | 96 | 85 | 91 | 76 | 81 |
| 岩 手 | 117 | 166 | 149 | 158 | 136 | | 44 | 61 | 64 | 61 | 54 |
| 宮 城 | 228 | 231 | 223 | 209 | 198 | 3 | 75 | 96 | 90 | 89 | 75 |
| 秋 田 | 127 | 137 | 108 | 98 | 87 | 4 | 46 | 57 | 49 | 38 | 29 |
| 山 形 | 131 | 115 | 131 | 119 | 82 | 1 | 48 | 34 | 53 | 61 | 27 |
| 福 島 | 228 | 194 | 228 | 185 | 188 | | 77 | 73 | 109 | 81 | 83 |
| 茨 城 | 431 | 401 | 382 | 387 | 345 | | 154 | 154 | 139 | 133 | 109 |
| 栃 木 | 260 | 266 | 231 | 252 | 229 | | 101 | 106 | 86 | 101 | 89 |
| 群 馬 | 224 | 232 | 228 | 204 | 192 | | 97 | 97 | 82 | 85 | 63 |
| 埼 玉 | 1,161 | 1,100 | 1,050 | 1,018 | 955 | | 455 | 455 | 409 | 417 | 347 |
| 千 葉 | 1,028 | 888 | 921 | 876 | 878 | | 378 | 319 | 335 | 331 | 315 |
| 東 京 | 3,022 | 2,874 | 2,671 | 2,533 | 2,306 | 3 | 1,090 | 1,076 | 1,006 | 927 | 877 |
| 神奈川 | 1,561 | 1,395 | 1,353 | 1,329 | 1,311 | | 594 | 528 | 527 | 496 | 462 |
| 新 潟 | 268 | 272 | 269 | 214 | 232 | | 96 | 97 | 98 | 74 | 100 |
| 富 山 | 158 | 140 | 152 | 131 | 125 | | 49 | 49 | 57 | 51 | 45 |
| 石 川 | 190 | 161 | 152 | 149 | 149 | | 76 | 65 | 57 | 50 | 65 |
| 福 井 | 124 | 99 | 109 | 108 | 72 | | 40 | 40 | 20 | 35 | 18 |
| 山 梨 | 97 | 100 | 65 | 77 | 73 | 5 | 41 | 51 | 21 | 33 | 28 |
| 長 野 | 217 | 203 | 194 | 170 | 175 | 2 | 92 | 92 | 73 | 74 | 82 |
| 岐 阜 | 434 | 380 | 376 | 342 | 314 | | 154 | 152 | 145 | 123 | 128 |
| 静 岡 | 579 | 543 | 560 | 510 | 442 | | 228 | 187 | 226 | 200 | 173 |
| 愛 知 | 1,526 | 1,419 | 1,424 | 1,305 | 1,199 | | 589 | 557 | 598 | 521 | 458 |
| 三 重 | 280 | 252 | 239 | 237 | 244 | | 99 | 90 | 98 | 76 | 92 |
| 滋 賀 | 244 | 170 | 182 | 166 | 157 | | 94 | 58 | 74 | 62 | 68 |
| 京 都 | 489 | 474 | 456 | 498 | 376 | | 193 | 183 | 192 | 191 | 149 |
| 大 阪 | 2,484 | 2,400 | 2,336 | 2,168 | 2,074 | 1 | 1,077 | 1,030 | 1,019 | 897 | 901 |
| 兵 庫 | 1,140 | 1,096 | 1,098 | 1,036 | 945 | 2 | 450 | 436 | 456 | 416 | 388 |
| 奈 良 | 261 | 285 | 244 | 230 | 230 | 5 | 94 | 96 | 93 | 104 | 90 |
| 和歌山 | 234 | 185 | 202 | 190 | 150 | | 72 | 74 | 76 | 80 | 55 |
| 鳥 取 | 78 | 80 | 76 | 87 | 90 | | 28 | 24 | 23 | 32 | 34 |
| 島 根 | 139 | 128 | 110 | 95 | 102 | | 49 | 49 | 44 | 28 | 38 |
| 岡 山 | 311 | 283 | 232 | 254 | 235 | | 114 | 99 | 83 | 96 | 99 |
| 広 島 | 434 | 411 | 383 | 386 | 324 | | 162 | 175 | 168 | 143 | 139 |
| 山 口 | 260 | 260 | 227 | 163 | 187 | | 104 | 98 | 89 | 68 | 66 |
| 徳 島 | 184 | 164 | 131 | 124 | 106 | | 83 | 52 | 36 | 56 | 39 |
| 香 川 | 139 | 166 | 177 | 171 | 144 | | 44 | 62 | 66 | 67 | 51 |
| 愛 媛 | 218 | 189 | 171 | 188 | 167 | | 88 | 77 | 64 | 69 | 63 |
| 高 知 | 146 | 98 | 109 | 112 | 108 | | 61 | 46 | 56 | 49 | 36 |
| 福 岡 | 938 | 849 | 816 | 774 | 773 | | 368 | 293 | 300 | 291 | 279 |
| 佐 賀 | 168 | 143 | 149 | 127 | 135 | | 55 | 62 | 64 | 53 | 65 |
| 長 崎 | 297 | 286 | 278 | 307 | 217 | | 89 | 103 | 106 | 99 | 78 |
| 熊 本 | 329 | 289 | 277 | 281 | 282 | | 118 | 110 | 104 | 100 | 104 |
| 大 分 | 223 | 207 | 228 | 203 | 199 | 4 | 96 | 88 | 106 | 86 | 100 |
| 宮 崎 | 179 | 170 | 157 | 169 | 161 | | 73 | 70 | 81 | 89 | 87 |
| 鹿 児 島 | 305 | 314 | 261 | 281 | 257 | | 110 | 93 | 96 | 117 | 99 |
| 沖 縄 | 269 | 299 | 251 | 241 | 214 | | 88 | 93 | 83 | 97 | 87 |
| 指定都市(再掲) | | | | | | | | | | | |
| 札 幌 | 195 | 180 | 188 | 190 | 183 | | 75 | 66 | 63 | 64 | 67 |
| 仙 台 | 118 | 111 | 101 | 102 | 93 | | 40 | 48 | 44 | 42 | 34 |
| さいたま | 226 | 198 | 190 | 188 | 168 | | 101 | 86 | 67 | 89 | 65 |
| 千 葉 | 171 | 150 | 149 | 154 | 157 | | 55 | 64 | 56 | 52 | 63 |
| 横 浜 | 663 | 611 | 554 | 578 | 565 | | 262 | 244 | 209 | 203 | 210 |
| 川 崎 | 308 | 264 | 270 | 229 | 226 | | 116 | 89 | 109 | 93 | 64 |
| 相 模 原 | 130 | 97 | 109 | 96 | 79 | | 45 | 35 | 37 | 33 | 25 |
| 新 潟 | 72 | 88 | 81 | 78 | 86 | | 22 | 41 | 37 | 26 | 38 |
| 静 岡 | 113 | 96 | 112 | 127 | 107 | | 46 | 34 | 43 | 54 | 41 |
| 浜 松 | 152 | 129 | 142 | 122 | 78 | | 47 | 38 | 52 | 48 | 34 |
| 名古屋 | 637 | 575 | 601 | 528 | 514 | | 223 | 209 | 251 | 211 | 197 |
| 京 都 | 299 | 282 | 286 | 321 | 239 | | 121 | 106 | 128 | 125 | 90 |
| 大 阪 | 1,109 | 1,142 | 1,058 | 988 | 925 | | 497 | 512 | 488 | 456 | 412 |
| 堺 | 205 | 235 | 222 | 181 | 185 | | 89 | 105 | 93 | 82 | 96 |
| 神 戸 | 380 | 376 | 369 | 330 | 328 | | 136 | 132 | 148 | 125 | 118 |
| 岡 山 | 97 | 92 | 72 | 92 | 81 | | 38 | 28 | 27 | 33 | 36 |
| 広 島 | 149 | 162 | 136 | 135 | 116 | | 57 | 69 | 67 | 59 | 55 |
| 北九州 | 230 | 194 | 193 | 183 | 182 | | 82 | 59 | 71 | 76 | 66 |
| 福 岡 | 220 | 231 | 226 | 218 | 222 | | 89 | 87 | 90 | 75 | 80 |
| 熊 本 | | 115 | 96 | 98 | 125 | | | 39 | 40 | 35 | 37 |
| 東京都特別区 | 2,295 | 2,177 | 2,034 | 1,937 | 1,761 | | 803 | 829 | 791 | 719 | 658 |

(注)備考欄において「 」は27年の新登録数が26年を上回ったもの、「 1」は罹患率下位1位を、「 1」は罹患率上位1位を表す。

都道府県別の新登録結核患者数は、47都道府県のうち10の県で増加した。新登録結核患者数が最も多いのは東京都の2,306人、次いで大阪府の2,074人となっている。

表7-2. 結核罹患率 都道府県別・年次推移

| 都道府県名 | 罹患率（人口10万対） | | | | | 備考 | （再掲）菌喀痰塗抹陽性肺結核罹患率（人口10万対） | | | | |
|----------|-------------|------|------|------|------|----|---------------------------|------|------|------|------|
| | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 | | 23年 | 24年 | 25年 | 26年 | 27年 |
| 全 国 | 17.7 | 16.7 | 16.1 | 15.4 | 14.4 | | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.0 | 5.6 |
| 北海道 | 11.4 | 10.7 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | | 4.1 | 4.5 | 3.8 | 4.2 | 4.0 |
| 青 森 | 14.5 | 13.6 | 13.2 | 14.0 | 13.9 | | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 5.8 | 6.2 |
| 岩 手 | 8.9 | 12.7 | 11.5 | 12.3 | 10.6 | | 3.3 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.2 |
| 宮 城 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 9.0 | 8.5 | 3 | 3.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.2 |
| 秋 田 | 11.8 | 12.9 | 10.3 | 9.5 | 8.5 | 4 | 4.3 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 2.8 |
| 山 形 | 11.3 | 10.0 | 11.5 | 10.5 | 7.3 | 1 | 4.1 | 3.0 | 4.6 | 5.4 | 2.4 |
| 福 島 | 11.5 | 9.9 | 11.7 | 9.6 | 9.8 | | 3.9 | 3.7 | 5.6 | 4.2 | 4.3 |
| 茨 城 | 14.6 | 13.6 | 13.0 | 13.3 | 11.8 | | 5.2 | 5.2 | 4.7 | 4.6 | 3.7 |
| 栃 木 | 13.0 | 13.4 | 11.6 | 12.7 | 11.6 | | 5.0 | 5.3 | 4.3 | 5.1 | 4.5 |
| 群 馬 | 11.2 | 11.6 | 11.5 | 10.3 | 9.7 | | 4.8 | 4.9 | 4.1 | 4.3 | 3.2 |
| 埼 玉 | 16.1 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 13.2 | | 6.3 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 4.8 |
| 千 葉 | 16.5 | 14.3 | 14.9 | 14.1 | 14.1 | | 6.1 | 5.1 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |
| 東 京 | 22.9 | 21.7 | 20.1 | 18.9 | 17.1 | 3 | 8.3 | 8.1 | 7.6 | 6.9 | 6.5 |
| 神奈川 | 17.2 | 15.4 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | | 6.6 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.1 |
| 新 潟 | 11.3 | 11.6 | 11.5 | 9.3 | 10.1 | | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 3.2 | 4.3 |
| 富 山 | 14.5 | 12.9 | 14.1 | 12.2 | 11.7 | | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 4.8 | 4.2 |
| 石 川 | 16.3 | 13.8 | 13.1 | 12.9 | 12.9 | | 6.5 | 5.6 | 4.9 | 4.3 | 5.6 |
| 福 井 | 15.4 | 12.4 | 13.7 | 13.7 | 9.1 | | 5.0 | 5.0 | 2.5 | 4.4 | 2.3 |
| 山 梨 | 11.3 | 11.7 | 7.7 | 9.2 | 8.7 | 5 | 4.8 | 6.0 | 2.5 | 3.9 | 3.4 |
| 長 野 | 10.1 | 9.5 | 9.1 | 8.1 | 8.3 | 2 | 4.3 | 4.3 | 3.4 | 3.5 | 3.9 |
| 岐 阜 | 21.0 | 18.4 | 18.3 | 16.8 | 15.4 | | 7.4 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 6.3 |
| 静 岡 | 15.4 | 14.5 | 15.0 | 13.8 | 11.9 | | 6.1 | 5.0 | 6.1 | 5.4 | 4.7 |
| 愛 知 | 20.6 | 19.1 | 19.1 | 17.5 | 16.0 | | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 6.1 |
| 三 重 | 15.2 | 13.7 | 13.0 | 13.0 | 13.4 | | 5.4 | 4.9 | 5.3 | 4.2 | 5.1 |
| 滋 賀 | 17.3 | 12.0 | 12.9 | 11.7 | 11.1 | | 6.7 | 4.1 | 5.2 | 4.4 | 4.8 |
| 京 都 | 18.6 | 18.1 | 17.4 | 19.1 | 14.4 | | 7.3 | 7.0 | 7.3 | 7.3 | 5.7 |
| 大 阪 | 28.0 | 27.1 | 26.4 | 24.5 | 23.5 | 1 | 12.2 | 11.6 | 11.5 | 10.2 | 10.2 |
| 兵 庫 | 20.4 | 19.7 | 19.8 | 18.7 | 17.1 | 2 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 7.5 | 7.0 |
| 奈 良 | 18.7 | 20.5 | 17.6 | 16.7 | 16.8 | 5 | 6.7 | 6.9 | 6.7 | 7.6 | 6.6 |
| 和歌山 | 23.5 | 18.7 | 20.6 | 19.6 | 15.6 | | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 8.2 | 5.7 |
| 鳥 取 | 13.3 | 13.8 | 13.2 | 15.2 | 15.7 | | 4.8 | 4.1 | 4.0 | 5.6 | 5.9 |
| 島 根 | 19.5 | 18.1 | 15.7 | 13.6 | 14.7 | | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 4.0 | 5.5 |
| 岡 山 | 16.0 | 14.6 | 12.0 | 13.2 | 12.2 | | 5.9 | 5.1 | 4.3 | 5.0 | 5.2 |
| 広 島 | 15.2 | 14.4 | 13.5 | 13.6 | 11.4 | | 5.7 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | 4.9 |
| 山 口 | 18.0 | 18.2 | 16.0 | 11.6 | 13.3 | | 7.2 | 6.9 | 6.3 | 4.8 | 4.7 |
| 徳 島 | 23.6 | 21.1 | 17.0 | 16.2 | 14.0 | | 10.6 | 6.7 | 4.7 | 7.3 | 5.2 |
| 香 川 | 14.0 | 16.8 | 18.0 | 17.4 | 14.7 | | 4.4 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 5.2 |
| 愛 媛 | 15.3 | 13.4 | 12.2 | 13.5 | 12.1 | | 6.2 | 5.4 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
| 高 知 | 19.2 | 13.0 | 14.6 | 15.2 | 14.8 | | 8.0 | 6.1 | 7.5 | 6.6 | 4.9 |
| 福 岡 | 18.5 | 16.7 | 16.0 | 15.2 | 15.1 | | 7.2 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.5 |
| 佐 賀 | 19.8 | 17.0 | 17.7 | 15.2 | 16.2 | | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 6.3 | 7.8 |
| 長 崎 | 21.0 | 20.3 | 19.9 | 22.1 | 15.7 | | 6.3 | 7.3 | 7.6 | 7.1 | 5.7 |
| 熊 本 | 18.2 | 16.0 | 15.4 | 15.7 | 15.8 | | 6.5 | 6.1 | 5.8 | 5.6 | 5.8 |
| 大 分 | 18.7 | 17.5 | 19.3 | 17.3 | 17.1 | 4 | 8.1 | 7.4 | 9.0 | 7.3 | 8.6 |
| 宮 崎 | 15.8 | 15.1 | 14.0 | 15.2 | 14.6 | | 6.5 | 6.2 | 7.2 | 8.0 | 7.9 |
| 鹿 児 島 | 18.0 | 18.6 | 15.5 | 16.8 | 15.6 | | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 7.0 | 6.0 |
| 沖 縄 | 19.2 | 21.2 | 17.7 | 17.0 | 14.9 | | 6.3 | 6.6 | 5.9 | 6.8 | 6.1 |
| 指定都市（再掲） | | | | | | | | | | | |
| 札 幌 | 10.2 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 9.4 | | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| 仙 台 | 11.2 | 10.5 | 9.5 | 9.5 | 8.6 | | 3.8 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.1 |
| さいたま | 18.3 | 15.9 | 15.2 | 14.9 | 13.2 | | 8.2 | 6.9 | 5.4 | 7.1 | 5.1 |
| 千 葉 | 17.8 | 15.6 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | | 5.7 | 6.6 | 5.8 | 5.4 | 6.5 |
| 横 浜 | 18.0 | 16.5 | 15.0 | 15.6 | 15.2 | | 7.1 | 6.6 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
| 川 崎 | 21.5 | 18.3 | 18.6 | 15.7 | 15.3 | | 8.1 | 6.2 | 7.5 | 6.4 | 4.3 |
| 相模原 | 18.1 | 13.5 | 15.1 | 13.3 | 11.0 | | 6.3 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 3.5 |
| 新 潟 | 8.9 | 10.8 | 10.0 | 9.7 | 10.6 | | 2.7 | 5.1 | 4.6 | 3.2 | 4.7 |
| 静 岡 | 15.8 | 13.5 | 15.8 | 18.0 | 15.2 | | 6.4 | 4.8 | 6.1 | 7.6 | 5.8 |
| 浜 松 | 19.0 | 15.8 | 17.9 | 15.4 | 9.8 | | 5.9 | 4.7 | 6.6 | 6.1 | 4.3 |
| 名古屋 | 28.1 | 25.4 | 26.5 | 23.2 | 22.4 | | 9.8 | 9.2 | 11.1 | 9.3 | 8.6 |
| 京 都 | 20.3 | 19.2 | 19.4 | 21.8 | 16.2 | | 8.2 | 7.2 | 8.7 | 8.5 | 6.1 |
| 大 阪 | 41.5 | 42.7 | 39.4 | 36.8 | 34.4 | | 18.6 | 19.1 | 18.2 | 17.0 | 15.3 |
| 堺 | 24.3 | 27.9 | 26.4 | 21.5 | 22.0 | | 10.6 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 11.4 |
| 神 戸 | 24.6 | 24.4 | 24.0 | 21.5 | 21.3 | | 8.8 | 8.6 | 9.6 | 8.1 | 7.7 |
| 岡 山 | 13.6 | 12.9 | 10.1 | 12.9 | 11.4 | | 5.3 | 3.9 | 3.8 | 4.6 | 5.1 |
| 広 島 | 12.7 | 13.7 | 11.5 | 11.4 | 9.7 | | 4.8 | 5.8 | 5.7 | 5.0 | 4.6 |
| 北九州 | 23.6 | 20.0 | 19.9 | 19.0 | 18.9 | | 8.4 | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 6.9 |
| 福 岡 | 14.9 | 15.5 | 15.0 | 14.3 | 14.4 | | 6.0 | 5.8 | 6.0 | 4.9 | 5.2 |
| 熊 本 | | 15.6 | 13.0 | 13.2 | 16.9 | | | 5.3 | 5.4 | 4.7 | 5.0 |
| 東京都特別区 | 25.6 | 24.3 | 22.5 | 21.2 | 19.1 | | 9.0 | 9.3 | 8.7 | 7.9 | 7.1 |

注）備考欄において「」は27年の罹患率が26年を上回ったもの、「1」は罹患率下位1位を、「1」は罹患率上位1位を表す。

都道府県別の結核罹患率は、47都道府県のうち10の県で増加した。また、罹患率が10を下回った都道府県は、前年の6県から9道県に増加した。罹患率が最も低いのは山形県であり、7.3となっている。

表8. 年末時結核登録者数及び有病率の年次推移

| 区 分 | 総数 / 前年比 | | 活 動 性 全 結 核 | | | |
|-------|----------|--------|-------------|-------|---------------------|-----|
| | | | 患者数 / 前年比 | | 有病率(人口10万対) /前年比 | |
| 平成 6年 | 181,470 | 10,114 | 70,781 | 5,894 | 56.6 | 4.9 |
| 平成 7年 | 168,581 | 12,889 | 65,167 | 5,614 | 51.9 | 4.7 |
| 平成 8年 | 132,958 | 35,623 | 59,760 | 5,407 | 47.5 | 4.4 |
| 平成 9年 | 121,762 | 11,196 | 55,409 | 4,351 | 43.9 | 3.6 |
| 平成10年 | 107,058 | | 49,205 | | 38.9 | |
| 平成11年 | 104,813 | 2,245 | 48,888 | 317 | 38.6 | 0.3 |
| 平成12年 | 99,481 | 5,332 | 41,971 | 6,917 | 33.1 | 5.5 |
| 平成13年 | 91,395 | 8,086 | 36,288 | 5,683 | 28.5 | 4.6 |
| 平成14年 | 82,974 | 8,421 | 32,396 | 3,892 | 25.4 | 3.1 |
| 平成15年 | 77,211 | 5,763 | 29,717 | 2,679 | 23.3 | 2.1 |
| 平成16年 | 72,079 | 5,132 | 26,945 | 2,772 | 21.1 | 2.2 |
| 平成17年 | 68,508 | 3,571 | 23,969 | 2,976 | 18.8 | 2.3 |
| 平成18年 | 65,695 | 2,813 | 21,976 | 1,993 | 17.2 | 1.6 |
| 平成19年 | 63,556 | 2,139 | 20,637 | 1,339 | 16.2 | 1.0 |
| 平成20年 | 62,244 | 1,312 | 20,021 | 616 | 15.7 | 0.5 |
| 平成21年 | 59,573 | 2,671 | 18,915 | 1,106 | 14.8 | 0.9 |
| 平成22年 | 55,573 | 4,000 | 17,927 | 988 | 14.0 | 0.8 |
| 平成23年 | 55,196 | 377 | 17,264 | 663 | 13.5 | 0.5 |
| 平成24年 | 52,173 | 3,023 | 14,858 | 2,406 | 11.7 | 1.8 |
| 平成25年 | 49,814 | 2,359 | 13,957 | 901 | 11.0 | 0.7 |
| 平成26年 | 47,845 | 1,969 | 13,513 | 444 | 10.6 | 0.4 |
| 平成27年 | 44,888 | 2,957 | 12,534 | 979 | 9.9 | 0.7 |

平成10年以降は新分類

平成27年末現在の結核登録者数は44,888人であり、前年の47,485人から2,597人減少した。そのうち、活動性全結核の患者数は12,534人で、前年より979人減少した。また、平成27年末の結核有病率は前年の10.6から0.7減少し、9.9となっている。

表9 . 年次別 前回治療開始年代別再治療者数（割合）

| 前回治療開始年 | 2011年登録者 | 2012年登録者 | 2013年登録者 | 2014年登録者 | 2015年登録者 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 総 数 | 1,687 (100%) | 1,335 (100%) | 1,262 (100%) | 1,179 (100%) | 1,032 (100%) |
| 1940年代以前 | 129 (7.6) | 97 (7.3) | 106 (8.4) | 101 (8.6) | 63 (6.1) |
| 1950年代 | 220 (13.0) | 190 (14.2) | 177 (14.0) | 136 (11.5) | 154 (14.9) |
| 1960年代 | 106 (6.3) | 99 (7.4) | 76 (6.0) | 82 (7.0) | 74 (7.2) |
| 1970年代 | 50 (3.0) | 52 (3.9) | 56 (4.4) | 46 (3.9) | 30 (2.9) |
| 1980年代 | 61 (3.6) | 54 (4.0) | 38 (3.0) | 39 (3.3) | 23 (2.2) |
| 1990年代 | 109 (6.5) | 92 (6.9) | 66 (5.2) | 71 (6.0) | 66 (6.4) |
| 2000年代以降 | 766 (45.4) | 749 (56.1) | 743 (58.9) | 704 (59.7) | 622 (60.3) |
| 不 明 | 246 (14.6) | 2 (0.1) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| （再掲）2000年代の再治療者数 | | | | | |
| 2000年 | 19 (1.1) | 11 (1.5) | 11 (1.5) | 10 (1.4) | 11 (1.8) |
| 2001年 | 26 (1.5) | 19 (2.5) | 8 (1.1) | 13 (1.8) | 9 (1.4) |
| 2002年 | 20 (1.2) | 26 (3.5) | 20 (2.7) | 13 (1.8) | 18 (2.9) |
| 2003年 | 24 (1.4) | 21 (2.8) | 22 (3.0) | 22 (3.1) | 15 (2.4) |
| 2004年 | 33 (2.0) | 34 (4.5) | 20 (2.7) | 28 (4.0) | 12 (1.9) |
| 2005年 | 48 (2.8) | 29 (3.9) | 32 (4.3) | 23 (3.3) | 9 (1.4) |
| 2006年 | 47 (2.8) | 47 (6.3) | 34 (4.6) | 26 (3.7) | 16 (2.6) |
| 2007年 | 70 (4.1) | 47 (6.3) | 30 (4.0) | 19 (2.7) | 17 (2.7) |
| 2008年 | 84 (5.0) | 82 (10.9) | 48 (6.5) | 39 (5.5) | 37 (5.9) |
| 2009年 | 162 (9.6) | 91 (12.1) | 52 (7.0) | 43 (6.1) | 25 (4.0) |
| 2010年 | 180 (10.7) | 138 (18.4) | 90 (12.1) | 56 (8.0) | 43 (6.9) |
| 2011年 | 53 (3.1) | 167 (22.3) | 152 (20.5) | 88 (12.5) | 37 (5.9) |
| 2012年 | - | 37 (4.9) | 171 (23.0) | 136 (19.3) | 73 (11.7) |
| 2013年 | - | - | 53 (7.1) | 158 (22.4) | 119 (19.1) |
| 2014年 | - | - | - | 30 (4.3) | 141 (22.7) |
| 2015年 | - | - | - | - | 40 (6.4) |

（注）前回治療開始年は、登録情報あるいは本人・家族等への問診による対象は 2011～2015年新登録者で治療歴が再治療の患者。前回治療年が今回の登録年に近い者には、「登録中の再登録」による者が多いと推察される。

平成27年の新登録結核患者のうち再治療患者は1,032人となっている。このうち、前回治療年が2000年以降の者は622人であり、再治療患者のうちの60.3%となっている。

表10-1. 発病から初診までの期間が2か月以上の割合
有症状肺結核

| | 発病～初診までの期間が 2か月以上の割合(%) |
|-------|----------------------------|
| 平成14年 | 19.3 |
| 平成15年 | 18.8 |
| 平成16年 | 18.8 |
| 平成17年 | 18.2 |
| 平成18年 | 19.4 |
| 平成19年 | 18.0 |
| 平成20年 | 18.2 |
| 平成21年 | 17.9 |
| 平成22年 | 18.3 |
| 平成23年 | 18.6 |
| 平成24年 | 18.7 |
| 平成25年 | 18.1 |
| 平成26年 | 18.8 |
| 平成27年 | 20.0 |

(再掲) 30-59歳有症状菌喀痰塗抹陽性肺結核

| | 発病～初診までの期間が 2か月以上の割合(%) |
|-------|----------------------------|
| 平成14年 | 34.2 |
| 平成15年 | 32.3 |
| 平成16年 | 31.6 |
| 平成17年 | 31.4 |
| 平成18年 | 33.2 |
| 平成19年 | 32.1 |
| 平成20年 | 32.3 |
| 平成21年 | 30.7 |
| 平成22年 | 32.6 |
| 平成23年 | 32.9 |
| 平成24年 | 33.7 |
| 平成25年 | 31.5 |
| 平成26年 | 38.0 |
| 平成27年 | 37.1 |

平成27年の新登録肺結核患者のうち有症状の者を対象として、受診が遅れる(症状発現から受診までの期間が2か月以上の割合)患者の割合は20.0%となっている。このうち30～59歳の有症状菌喀痰塗抹陽性肺結核患者に限定すると、受診が遅れる患者の割合は37.1%となっている。

表10-2. 初診から診断(登録)までの期間が1か月以上の割合
有症状肺結核

| | 初診～診断までの期間が 1か月以上の割合(%) |
|-------|----------------------------|
| 平成14年 | 27.2 |
| 平成15年 | 26.0 |
| 平成16年 | 25.0 |
| 平成17年 | 25.7 |
| 平成18年 | 24.3 |
| 平成19年 | 21.7 |
| 平成20年 | 19.9 |
| 平成21年 | 20.4 |
| 平成22年 | 22.6 |
| 平成23年 | 22.7 |
| 平成24年 | 22.0 |
| 平成25年 | 22.1 |
| 平成26年 | 21.6 |
| 平成27年 | 21.5 |

(再掲) 30-59歳有症状菌喀痰塗抹陽性肺結核

| | 初診～診断までの期間が 1か月以上の割合(%) |
|-------|----------------------------|
| 平成14年 | 15.1 |
| 平成15年 | 14.6 |
| 平成16年 | 14.1 |
| 平成17年 | 14.6 |
| 平成18年 | 13.9 |
| 平成19年 | 13.2 |
| 平成20年 | 10.6 |
| 平成21年 | 10.9 |
| 平成22年 | 13.6 |
| 平成23年 | 14.8 |
| 平成24年 | 15.0 |
| 平成25年 | 13.9 |
| 平成26年 | 13.7 |
| 平成27年 | 13.6 |

平成14年～18年までは初診から登録までの期間、平成19年以降は初診から診断までの期間

診断が遅れる(受診から結核の診断までの期間が1か月以上)患者の割合は21.5%となっている。

表10 - 3 . 発病から診断（登録）までの期間が3か月以上の割合

有症状肺結核

| | 発病～診断までの期間が 3か月以上の割合(%) |
|-------|----------------------------|
| 平成14年 | 21.5 |
| 平成15年 | 21.0 |
| 平成16年 | 20.3 |
| 平成17年 | 19.7 |
| 平成18年 | 20.7 |
| 平成19年 | 18.5 |
| 平成20年 | 18.1 |
| 平成21年 | 18.2 |
| 平成22年 | 19.6 |
| 平成23年 | 19.4 |
| 平成24年 | 19.6 |
| 平成25年 | 18.7 |
| 平成26年 | 19.0 |
| 平成27年 | 20.4 |

(再掲) 30-59歳有症状菌喀痰塗抹陽性肺結核

| | 発病～診断までの期間が 3か月以上の割合(%) |
|-------|----------------------------|
| 平成14年 | 30.3 |
| 平成15年 | 29.3 |
| 平成16年 | 28.2 |
| 平成17年 | 28.7 |
| 平成18年 | 29.5 |
| 平成19年 | 26.9 |
| 平成20年 | 27.0 |
| 平成21年 | 26.9 |
| 平成22年 | 28.4 |
| 平成23年 | 29.8 |
| 平成24年 | 30.5 |
| 平成25年 | 29.0 |
| 平成26年 | 32.9 |
| 平成27年 | 35.5 |

平成14年～18年までは発病から登録までの期間、平成19年以降は発病から診断までの期間

発見が遅れる（症状発現から結核の診断までの期間が3か月以上）患者の割合は20.4%となっている。

表11. 年次別 新登録肺結核培養陽性結核患者の薬剤感受性検査結果

(() 内は構成比)

| 区 分 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新登録肺結核患者数 | 17,519 | 16,432 | 15,972 | 15,149 | 14,123 |
| 培養陽性患者数 | 10,915 (100.0) | 11,261 (100.0) | 10,523 (100.0) | 10,259 (100.0) | 10,035 (100.0) |
| INH,RFP両剤耐性 | 60 (0.5) | 60 (0.5) | 47 (0.4) | 56 (0.5) | 48 (0.5) |
| (再掲) INH,RFP両剤耐性のうち外国出生患者* | 12 | 14 | 15 | 19 | 16 |
| 上記以外でINH耐性含む | 326 (3.0) | 326 (2.9) | 322 (3.1) | 293 (2.9) | 324 (3.2) |
| 上記以外でRFP耐性含む | 26 (0.2) | 13 (0.1) | 17 (0.2) | 20 (0.2) | 29 (0.3) |
| その他耐性 | 586 (5.4) | 420 (3.7) | 371 (3.5) | 380 (3.7) | 366 (3.6) |
| HRSEすべてに感受性 | 7,048 (64.6) | 7,546 (67.0) | 6,890 (65.5) | 6,844 (66.7) | 6,806 (67.8) |
| HR感受性その他不明 | | | 54 (0.5) | 52 (0.5) | 57 (0.6) |
| 未実施・他・不明 | 2,869 (26.3) | 2,896 (25.7) | 2,822 (26.8) | 2,614 (25.5) | 2,405 (24.0) |
| (再掲) 薬剤感受性検査結果判明者 | | | | | |
| 培養陽性患者数 | 8,046 (100.0) | 8,365 (100.0) | 7,701 (100.0) | 7,645 (100.0) | 7,630 (100.0) |
| INH,RFP両剤耐性 | 60 (0.7) | 60 (0.7) | 47 (0.6) | 56 (0.7) | 48 (0.6) |
| 上記以外でINH耐性含む | 326 (4.1) | 326 (3.9) | 322 (4.2) | 293 (3.8) | 324 (4.2) |
| 上記以外でRFP耐性含む | 26 (0.3) | 13 (0.2) | 17 (0.2) | 20 (0.3) | 29 (0.4) |
| その他耐性 | 586 (7.3) | 420 (5.0) | 371 (4.8) | 380 (5.0) | 366 (4.8) |
| HRSEすべてに感受性 | 7,048 (87.6) | 7,546 (90.2) | 6,890 (89.5) | 6,844 (89.5) | 6,806 (89.2) |
| HR感受性その他不明 | | | 54 (0.7) | 52 (0.7) | 57 (0.7) |

平成25年からINH,RFP両剤感受性検査結果判明者を感受性検査結果判明とし、INH,RFP感受性その他不明の区分を追加した。

*平成23年は外国籍新登録結核患者数

平成27年の新登録肺結核培養陽性結核患者の薬剤感受性検査結果より、多剤耐性肺結核患者数(INH,RFP両剤耐性の者)は48人となっており、全新登録肺結核培養陽性結核患者の0.5%となっている。また、薬剤感受性検査結果が判明した者のうち、主要4剤(HRSE)全ての薬剤に対し感受性のある患者の割合は89.2%となっている。

表12. 年次別 新登録結核患者の糖尿病合併あるいはHIV感染

(() 内は構成比)

| 区 分 | 平成23年* | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新登録結核患者数 | 22,681 (100.0) | 21,283 (100.0) | 20,495 (100.0) | 19,615 (100.0) | 18,280 (100.0) |
| 糖尿病ありの者 | 3,117 (13.7) | 3,036 (14.3) | 2,964 (14.5) | 2,753 (14.0) | 2,686 (14.7) |
| なしの者 | 17,690 (78.0) | 15,978 (75.1) | 15,010 (73.2) | 14,536 (74.1) | 13,472 (73.7) |
| 不明の者 | 1,874 (8.3) | 2,269 (10.7) | 2,521 (12.3) | 2,326 (11.9) | 2,122 (11.6) |
| HIV検査実施陽性者 | 75 (0.3) | 62 (0.3) | 50 (0.2) | 45 (0.2) | 40 (0.2) |
| HIV検査実施陰性者 | 11,146 (49.1) | 3,266 (15.3) | 1,890 (9.2) | 1,627 (8.3) | 1,474 (8.1) |
| HIV検査未実施者 | - | 4,601 (21.6) | 5,090 (24.8) | 4,970 (25.3) | 4,697 (25.7) |
| 不明の者 | 11,460 (50.5) | 13,354 (62.7) | 13,465 (65.7) | 12,973 (66.1) | 12,069 (66.0) |

*平成23年のHIV感染はHIVあり、なし、不明の3区分

平成27年の新登録結核患者のうち、糖尿病を合併した患者は2,686人となっており、全新登録結核患者の14.7%となっている。また、HIV検査を実施した患者は1,514人で全新登録結核患者の8.3%に当たり、このうちHIV陽性だった者は40人で、全新登録結核患者の0.2%となっている。

表13 - 1. 年次別 医療従事者の新登録結核患者数 (看護師・保健師)

(() 内は新登録に占める割合)

| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総 数 | 350 (1.5) | 294 (1.4) | 234 (1.1) | 249 (1.3) | 219 (1.2) |
| 15～19歳 | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |
| 20～29歳 | 77 (5.4) | 55 (4.3) | 41 (3.4) | 48 (4.0) | 32 (2.8) |
| 30～39歳 | 106 (6.2) | 105 (6.9) | 59 (4.5) | 84 (6.8) | 63 (5.7) |
| 40～49歳 | 84 (4.6) | 69 (4.3) | 76 (5.1) | 60 (4.2) | 61 (4.5) |
| 50～59歳 | 64 (3.1) | 49 (2.7) | 47 (2.8) | 44 (2.9) | 47 (3.5) |
| 60～69歳 | 16 (0.5) | 12 (0.4) | 8 (0.3) | 12 (0.5) | 15 (0.6) |
| 70～79歳 | 2 (0.0) | 4 (0.1) | 2 (0.0) | 1 (0.0) | 1 (0.0) |
| 80歳以上 | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 1 (0.0) | 0 (0.0) | 0 (0.0) |

平成27年の新登録結核患者のうち、看護師・保健師の登録患者は219人であり、全新登録結核患者の1.2%となっている。年齢階級別では30～39歳が最も多く、同年齢階級の5.7%となっている。

表13 - 2 . 年次別 医療従事者の新登録結核患者数（医師）

（（ ）内は新登録に占める割合）

| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 総数 | 81 (0.4) | 62 (0.3) | 66 (0.3) | 47 (0.2) | 61 (0.3) |
| 20～29歳 | 13 (0.9) | 6 (0.5) | 10 (0.8) | 3 (0.3) | 9 (0.8) |
| 30～39歳 | 12 (0.7) | 11 (0.7) | 12 (0.9) | 9 (0.7) | 12 (1.1) |
| 40～49歳 | 10 (0.5) | 4 (0.3) | 12 (0.8) | 10 (0.7) | 9 (0.7) |
| 50～59歳 | 14 (0.7) | 20 (1.1) | 11 (0.7) | 7 (0.5) | 12 (0.9) |
| 60～69歳 | 9 (0.3) | 5 (0.2) | 7 (0.2) | 6 (0.2) | 7 (0.3) |
| 70～79歳 | 6 (0.1) | 4 (0.1) | 8 (0.2) | 5 (0.1) | 5 (0.1) |
| 80歳以上 | 17 (0.2) | 12 (0.2) | 6 (0.1) | 7 (0.1) | 7 (0.1) |

平成27年の新登録結核患者のうち、医師の登録患者は61人であり、全新登録結核患者の0.3%となっている。年齢階級別では30～39歳が最も多く、同年齢階級の1.1%となっている。

表13 - 3 . 年次別 医療従事者の新登録結核患者数（その他）

（（ ）内は新登録に占める割合）

| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 総数 | 242 (1.1) | 280 (1.3) | 281 (1.4) | 255 (1.3) | 264 (1.4) |
| 15～19歳 | 2 (1.3) | 0 (0.0) | 2 (1.2) | 0 (0.0) | 1 (0.6) |
| 20～29歳 | 39 (2.8) | 54 (4.2) | 49 (4.1) | 46 (3.9) | 48 (4.3) |
| 30～39歳 | 62 (3.6) | 68 (4.5) | 67 (5.1) | 55 (4.5) | 62 (5.6) |
| 40～49歳 | 63 (3.5) | 71 (4.4) | 59 (3.9) | 60 (4.2) | 61 (4.5) |
| 50～59歳 | 49 (2.4) | 53 (3.0) | 69 (4.1) | 56 (3.7) | 53 (3.9) |
| 60～69歳 | 22 (0.7) | 29 (1.0) | 29 (1.0) | 27 (1.0) | 29 (1.2) |
| 70～79歳 | 3 (0.1) | 4 (0.1) | 2 (0.0) | 9 (0.2) | 9 (0.2) |
| 80歳以上 | 2 (0.0) | 1 (0.0) | 4 (0.1) | 2 (0.0) | 1 (0.0) |

(注)その他:理学療法士、作業療法士、検査技師、放射線技師等。
看護師・保健師・医師以外の医療機関に勤務する感染リスクの高い者

平成27年の新登録結核患者のうち、理学療法士、作業療法士、検査技師、放射線技師など、看護師・保健師・医師以外の者で医療機関に勤務する感染リスクが高い者の登録患者は264人であり、全新登録結核患者の1.4%となっている。年齢階級別では30～39歳が最も多く、同年齢階級の5.6%となっている。

表14 - 1 . 年次別 無職臨時日雇等の新登録結核患者数

(() 内は新登録に占める割合)

| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 合 計 | 1,920 (27.4) | 1,637 (28.9) | 1,440 (25.4) | 1,280 (23.8) | 1,172 (23.7) |
| 20～24歳 | 98 (15.5) | 74 (13.8) | 72 (13.4) | 81 (14.6) | 72 (13.7) |
| 25～29歳 | 142 (18.1) | 122 (18.5) | 107 (16.2) | 103 (16.2) | 86 (14.3) |
| 30～34歳 | 186 (22.5) | 146 (22.8) | 123 (19.2) | 104 (17.0) | 95 (18.4) |
| 35～39歳 | 208 (23.3) | 177 (26.2) | 145 (21.4) | 133 (21.3) | 107 (18.3) |
| 40～44歳 | 258 (26.8) | 232 (29.3) | 196 (24.8) | 157 (21.9) | 161 (23.2) |
| 45～49歳 | 245 (28.5) | 227 (32.2) | 198 (28.1) | 196 (27.1) | 179 (26.7) |
| 50～54歳 | 330 (36.1) | 251 (32.2) | 245 (31.5) | 226 (31.8) | 202 (31.3) |
| 55～59歳 | 453 (39.9) | 408 (46.0) | 354 (40.0) | 280 (34.9) | 270 (38.3) |

(注) 無職臨時日雇等：接客業、医療従事者、他の常用勤労者・自営業等、家事従事者、学生を除く。合計は20歳～59歳の計。

表14 - 2 . 年次別 無職臨時日雇等の新登録結核患者数(男性、再掲)

(() 内は新登録に占める割合)

| | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成27年 |
|--------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 合 計 | 1,165 (27.5) | 1,012 (29.6) | 830 (24.3) | 734 (22.7) | 699 (23.5) |
| 20～24歳 | 50 (15.2) | 26 (8.6) | 33 (10.9) | 38 (12.4) | 38 (13.0) |
| 25～29歳 | 71 (17.3) | 63 (19.1) | 44 (13.4) | 39 (11.7) | 39 (12.1) |
| 30～34歳 | 79 (20.2) | 63 (18.3) | 54 (15.7) | 44 (13.7) | 33 (11.7) |
| 35～39歳 | 96 (19.2) | 94 (25.7) | 62 (16.9) | 75 (21.3) | 56 (17.3) |
| 40～44歳 | 154 (25.8) | 140 (29.0) | 106 (21.9) | 82 (18.1) | 89 (22.2) |
| 45～49歳 | 165 (29.4) | 146 (32.7) | 130 (29.1) | 120 (26.5) | 116 (26.4) |
| 50～54歳 | 225 (35.6) | 178 (33.7) | 161 (30.5) | 141 (30.7) | 126 (30.1) |
| 55～59歳 | 325 (39.9) | 302 (48.6) | 240 (38.6) | 195 (34.8) | 202 (40.8) |

(注) 無職臨時日雇等：接客業、医療従事者、他の常用勤労者・自営業等、家事従事者、学生を除く。合計は20歳～59歳の計。

平成27年の新登録結核患者のうち、登録時の年齢が20～59歳であって、登録時の職業が無職臨時日雇等であった者は1,172人となっており、20～59歳の全新登録結核患者の23.7%となっている。高齢層ほど患者数は多くなっており、55～59歳では同年齢階級の38.3%となっている。また、男性の患者に占める無職臨時日雇等の者の割合は、同年齢階級の40.8%となっている。