

**不活化ポリオワクチン（ソークワクチン）の  
副反応報告状況について**

**○不活化ポリオワクチン（ソークワクチン）**

商 品 名 : イモバックスポリオ皮下注  
 製 造 販 売 業 者 : サノフィ株式会社  
 販 売 開 始 : 平成24年8月  
 効 能 ・ 効 果 : 急性灰白髄炎の予防

**副反応報告数**

（平成28年3月1日から平成28年6月30日報告分まで：報告日での集計）

平成28年3月1日から平成28年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応報告頻度を計算したものは以下のとおり。

※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

（単位：例（人））

	接種可能なべ人数 （回数）※	製造販売業者からの報告	医療機関からの報告	
		報告数 （）：接種日が左記期間内の 症例	報告数 （）：接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち 重篤
平成28年3月1日 ～平成28年6月30日	38,820	0	0	0
		0%	0%	0%
（参考） 販売開始からの 累計	5,686,788	23	92	38
		0.0004%	0.002%	0.0007%

※医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とした。

**平成28年3月1日から平成28年6月30日報告分の重篤例の転帰**

（単位：例（人））

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/軽 快	未回 復	後遺 症	死亡	不明	計	回復/軽 快	未回復	後遺 症	死亡	不明	計
<b>重篤例数</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>うち同時接種あり</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

（注意点）

※ 副反応報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの副反応報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

不活化ポリオワクチン(イモバックス)の副反応報告状況

平成25年4月1日から平成28年6月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成28年3月～平成28年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	24	5	29			
症状別総件数	35	9	44			
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
下痢		1	1			
* 血便排泄		1	1			
嘔吐	1		1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
* 悪寒	1	1	2			
* 多臓器機能不全症候群	1		1			
発熱	3	1	4			
* 歩行不能		1	1			
* 末梢腫脹	1		1			
感染症および寄生虫症						
* 細菌性リンパ節炎	1		1			
血液およびリンパ系障害						
* 播種性血管内凝固	1		1			
* 免疫性血小板減少性紫斑病	1	1	2			
血管障害						
ショック	1		1			
* 川崎病	1		1			
* 末梢循環不良		1	1			
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
* 咽頭紅斑	1		1			
* 口腔咽頭痛	1		1			
心臓障害						
* チアノーゼ		1	1			
* 心肺停止	1		1			
* 不整脈	1		1			
神経系障害						
* 急性散在性脳脊髄炎	1		1			
* 低酸素性虚血性脳症	1		1			
熱性痙攣	8		8			
* 脳症	2		2			
痙攣発作	3		3			
腎および尿路障害						
* ネフローゼ症候群	2		2			
皮膚および皮下組織障害						
血管浮腫		1	1			
蕁麻疹	1		1			
免疫系障害						
アナフィラキシー反応	1		1			

\*未知の事象

不活化ポリオワクチン(イモバックス)の副反応報告状況

予防接種後副反応報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、副反応報告状況をもとに集計を行った。

	平成25年4月～平成28年2月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	平成28年3月～平成28年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1		1
脳炎・脳症*2		3
けいれん*3		11
血小板減少性紫斑病*4		2

\*1 アナフィラキシー反応

\*2 低酸素性虚血性脳症、脳症

\*3 熱性痙攣、痙攣発作

\*4 免疫性血小板減少性紫斑病

## 不活化ポリオワクチン(イモバックス)接種後のアナフィラキシー※が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	症例数	専門家の評価によりアナフィラキシーのブライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成24年9月	0	0	100万人
平成24年10月～平成24年12月	2	0	181万人
平成25年1月～平成25年3月	1	1	71万人
平成25年4月～平成25年7月	0	0	48万人
平成25年7月～平成26年2月	0	0	85万人
平成26年3月～平成26年9月	0	0	53万人
平成26年10月～平成26年12月	0	0	12万人
平成27年1月～平成27年10月	1	0	18万人
平成27年11月～平成28年2月	0	0	4万人
平成28年3月～平成28年6月	0	0	4万人