

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等 の算定対象と なる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|----------------|----------|----|---------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|----|
| 外用薬 | 1112700X1011 | ハロタン | 1mL | 局 | ハロタン | | | | 52.80 | | |
| 外用薬 | 1114700X1016 | 麻酔用エーテル | 1mL | 局 | 麻酔用エーテル | | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 1116700X1010 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | 亜酸化窒素 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 1116700X1045 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | マルワ亜酸化窒素 | 和歌山酸素 | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1053 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | ※ 液化亜酸化窒素 (日本エア・リキード) | 日本エア・リキード | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1061 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | ※ 液化亜酸化窒素 (日産) | 日産化学工業 | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1088 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | 小池笑気 | 小池メディカル | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1116700X1100 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | 笑気ガス (ショウワ) | 昭和電工 | | | 3.90 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 1116700X1126 | 亜酸化窒素 | 1g | 局 | アネスタ | 星医療酸器 | | | 3.90 | | |
| 外用薬 | 1119701G1084 | イソフルラン | 1mL | 局 | フオーレン吸入麻酔液 | アプヴィ | 先発品 | ○ | 67.00 | | |
| 外用薬 | 1119701G1092 | イソフルラン | 1mL | 局 | イソフルラン吸入麻酔液「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | 25.60 | | |
| 外用薬 | 1119702G1054 | セボフルラン | 1mL | 局 | セボフルラン吸入麻酔液「マイラ | マイラン製薬 | 後発品 | | 44.40 | | |
| 外用薬 | 1119702G1062 | セボフルラン | 1mL | 局 | セボフルラン吸入麻酔液 | 丸石製薬 | 先発品 | ○ | 52.20 | | |
| 外用薬 | 1119702G1070 | セボフルラン | 1mL | 局 | セボフルラン吸入麻酔液「ニッ | 日興製薬 | 後発品 | | 44.40 | H28.12.9収載 | |
| 外用薬 | 1119703G1024 | デスフルラン | 1mL | 局 | スーブレイン吸入麻酔液 | バクスター | 先発品 | | 44.90 | | |
| 外用薬 | 1123700I1020 | 抱水クロラール | 2.50mg1個 | | エスケレ坐剤「250」 | 久光製薬 | 先発品 | | 37.10 | | |
| 外用薬 | 1123700I2027 | 抱水クロラール | 5.00mg1個 | | エスケレ坐剤「500」 | 久光製薬 | 先発品 | | 47.80 | | |
| 外用薬 | 1123700X1023 | 抱水クロラール | 5.00mg1筒 | | エスケレ注腸用キット「500」 | 久光製薬 | 先発品 | | 247.80 | | |
| 外用薬 | 1124700I1036 | プロマゼパム | 3mg1個 | | セニラン坐剤3mg | サント | 先発品 | | 99.00 | | |
| 外用薬 | 1124701I1022 | ジアゼパム | 4mg1個 | | ダイアップ坐剤4 | 高田製薬 | 先発品 | | 59.90 | | |
| 外用薬 | 1124701I2029 | ジアゼパム | 6mg1個 | | ダイアップ坐剤6 | 高田製薬 | 先発品 | | 68.20 | | |
| 外用薬 | 1124701I3025 | ジアゼパム | 10mg1個 | | ダイアップ坐剤10 | 高田製薬 | 先発品 | | 80.10 | | |
| 外用薬 | 1125700J1025 | フェノバルビタールナトリウム | 15mg1個 | | ワコビタール坐剤15 | 高田製薬 | 先発品 | | 32.70 | | |
| 外用薬 | 1125700J2021 | フェノバルビタールナトリウム | 25mg1個 | | ルビアール坐剤25 | 久光製薬 | 先発品 | | 38.90 | | |
| 外用薬 | 1125700J3028 | フェノバルビタールナトリウム | 30mg1個 | | ワコビタール坐剤30 | 高田製薬 | 先発品 | | 46.20 | | |
| 外用薬 | 1125700J4024 | フェノバルビタールナトリウム | 50mg1個 | | ルビアール坐剤50 | 久光製薬 | 先発品 | | 53.70 | | |
| 外用薬 | 1125700J4032 | フェノバルビタールナトリウム | 50mg1個 | | ワコビタール坐剤50 | 高田製薬 | 先発品 | | 57.70 | | |
| 外用薬 | 1125700J5020 | フェノバルビタールナトリウム | 100mg1個 | | ルビアール坐剤100 | 久光製薬 | 先発品 | | 67.30 | | |
| 外用薬 | 1125700J5039 | フェノバルビタールナトリウム | 100mg1個 | | ワコビタール坐剤100 | 高田製薬 | 先発品 | | 72.00 | | |
| 外用薬 | 1141700I1029 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | アルビニー坐剤50 | 久光製薬 | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700I1045 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | アンヒバ坐剤小児用50mg | マイランEPD | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1053 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700I1088 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | カロナール坐剤小児用50 | あゆみ製薬 | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700I1100 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | パラセタ坐剤小児用50 | シオエ製薬 | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1118 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「IG」 | 長生堂製薬 | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J1126 | アセトアミノフェン | 50mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用50mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2050 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | カロナール坐剤100 | あゆみ製薬 | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2084 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | パラセタ坐剤100 | シオエ製薬 | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2092 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | アルビニー坐剤100 | 久光製薬 | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2130 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | アンヒバ坐剤小児用100mg | マイランEPD | 先発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2165 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2181 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「IG」 | 長生堂製薬 | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J2190 | アセトアミノフェン | 100mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用100mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | ★ | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1141700J3021 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | アルビニー坐剤200 | 久光製薬 | 先発品 | ○ | 27.80 | | |
| 外用薬 | 1141700J3048 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | カロナール坐剤200 | あゆみ製薬 | 先発品 | ○ | 28.20 | | |
| 外用薬 | 1141700J3072 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | パラセタ坐剤200 | シオエ製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J3110 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | アンヒバ坐剤小児用200mg | マイランEPD | 先発品 | ○ | 28.00 | | |
| 外用薬 | 1141700J3137 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「TYK」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J3153 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「IG」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J3161 | アセトアミノフェン | 200mg1個 | | アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1141700J4028 | アセトアミノフェン | 400mg1個 | | カロナール坐剤400 | あゆみ製薬 | 先発品 | | 44.00 | | |
| 外用薬 | 1145700I1010 | インドメタシン | 12.5mg1個 | 局 | インドメタシン坐剤 | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1145700J2016 | インドメタシン | 25mg1個 | 局 | インドメタシン坐剤 | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1145700J3012 | インドメタシン | 50mg1個 | 局 | インドメタシン坐剤 | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700I1022 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | アデフロニックズボ12.5 | 武田テバファーマ | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1057 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ボルタレンサボ12.5mg | ノバルティスファーマ | 先発品 | ○ | 40.60 | | |
| 外用薬 | 1147700I1090 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ボンフェナック坐剤12.5 | 京都薬品工業 | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700I1111 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ベギータ坐剤12.5 | シオノケミカル | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1146 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1162 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1170 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤12.5mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1189 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J1197 | ジクロフェナクナトリウム | 12.5mg1個 | | ジクロフェナクNa坐剤12.5mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | 後発品 | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 1147700J2029 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | アデフロニックズボ25 | 武田テバファーマ | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2061 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ボルタレンサボ25mg | ノバルティスファーマ | 先発品 | ○ | 46.80 | | |
| 外用薬 | 1147700J2088 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ボンフェナック坐剤25 | 京都薬品工業 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2169 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ベギータ坐剤25 | シオノケミカル | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2207 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2223 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2231 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤25mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2240 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J2258 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1個 | | ジクロフェナクNa坐剤25mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3033 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | アデフロニックズボ50 | 武田テバファーマ | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3084 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ボルタレンサボ50mg | ノバルティスファーマ | 先発品 | ○ | 57.40 | | |
| 外用薬 | 1147700J3106 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ボンフェナック坐剤50 | 京都薬品工業 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3181 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ベギータ坐剤50 | シオノケミカル | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3238 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3254 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3262 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3270 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」 | 日新製薬 (山形) | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J3289 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1個 | | ジクロフェナクNa坐剤50mg「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1147700J4030 | ジクロフェナクナトリウム | 25mg1筒 | | レクトス注腸軟膏25mg | 日医工 | 後発品 | | 97.10 | | |
| 外用薬 | 1147700J5036 | ジクロフェナクナトリウム | 50mg1筒 | | レクトス注腸軟膏50mg | 日医工 | 後発品 | | 101.40 | | |
| 外用薬 | 1149700I1108 | ケトプロフェン | 50mg1個 | | ケトプロフェン坐剤50mg「I」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | 19.90 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 1149700J1116 | ケトプロフェン | 50mg1個 | ケトプロフェン坐剤50mg「日 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1149700I1124 | ケトプロフェン | 50mg1個 | ケトプロフェン坐剤50mg「S | シオノケミカル | 後発品 | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 1149700J2104 | ケトプロフェン | 75mg1個 | ケトプロフェン坐剤75mg「J | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 24.00 | | |
| 外用薬 | 1149700J2112 | ケトプロフェン | 75mg1個 | ケトプロフェン坐剤75mg「日 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 24.00 | | |
| 外用薬 | 1149700J2120 | ケトプロフェン | 75mg1個 | ケトプロフェン坐剤75mg「S | シオノケミカル | 後発品 | | | 24.00 | | |
| 外用薬 | 1149701I1013 | ピロキシカム | 20mg1個 | ピロキシカム20mg坐剤 | | 後発品 | | | 21.50 | | |
| 外用薬 | 1149701I1102 | ピロキシカム | 20mg1個 | バキソ坐剤20mg | 富山化学工業 | | 先発品 | ○ | 133.70 | | |
| 外用薬 | 1149701I1145 | ピロキシカム | 20mg1個 | フェルデン坐剤20mg | ファイザー | | 先発品 | ○ | 133.60 | | |
| 外用薬 | 1149703I1020 | ブプレノルフィン塩酸塩 | 0.2mg1個 | レペタン坐剤0.2mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 165.20 | | |
| 外用薬 | 1149703J2027 | ブプレノルフィン塩酸塩 | 0.4mg1個 | レペタン坐剤0.4mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 215.90 | | |
| 外用薬 | 1149704S1020 | ブプレノルフィン | 5mg1枚 | ノルスバンテープ5mg | ムンディファーマ | | 先発品 | | 1,572.80 | | |
| 外用薬 | 1149704S2027 | ブプレノルフィン | 10mg1枚 | ノルスバンテープ10mg | ムンディファーマ | | 先発品 | | 2,423.70 | | |
| 外用薬 | 1149704S3023 | ブプレノルフィン | 20mg1枚 | ノルスバンテープ20mg | ムンディファーマ | | 先発品 | | 3,735.10 | | |
| 外用薬 | 1169700S1025 | ロチゴチン | 2.25mg1枚 | ニュープロパッチ2.25mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 278.00 | | |
| 外用薬 | 1169700S2021 | ロチゴチン | 4.5mg1枚 | ニュープロパッチ4.5mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 428.40 | | |
| 外用薬 | 1169700S3028 | ロチゴチン | 9mg1枚 | ニュープロパッチ9mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 660.10 | | |
| 外用薬 | 1169700S4024 | ロチゴチン | 13.5mg1枚 | ニュープロパッチ13.5mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 850.10 | | |
| 外用薬 | 1169700S5020 | ロチゴチン | 18mg1枚 | ニュープロパッチ18mg | 大塚製薬 | | 先発品 | | 1,017.20 | | H28.5.25収載 |
| 外用薬 | 1190700S1029 | リバスタグミン | 4.5mg1枚 | イクセロンパッチ4.5mg | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 346.80 | | |
| 外用薬 | 1190700S1037 | リバスタグミン | 4.5mg1枚 | リバスタッチパッチ4.5mg | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 346.80 | | |
| 外用薬 | 1190700S2025 | リバスタグミン | 9mg1枚 | イクセロンパッチ9mg | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 390.50 | | |
| 外用薬 | 1190700S2033 | リバスタグミン | 9mg1枚 | リバスタッチパッチ9mg | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 390.50 | | |
| 外用薬 | 1190700S3021 | リバスタグミン | 13.5mg1枚 | イクセロンパッチ13.5mg | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 418.60 | | |
| 外用薬 | 1190700S3030 | リバスタグミン | 13.5mg1枚 | リバスタッチパッチ13.5mg | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 418.60 | | |
| 外用薬 | 1190700S4028 | リバスタグミン | 18mg1枚 | イクセロンパッチ18mg | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 439.70 | | |
| 外用薬 | 1190700S4036 | リバスタグミン | 18mg1枚 | リバスタッチパッチ18mg | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 439.70 | | |
| 外用薬 | 1211700X1036 | パラブチルアミノ安息香 酸ジエチルアミノエチル 塩酸塩 | 1g | テーカイン原末 | ナガセ医薬品 | | | | 258.70 | | |
| 外用薬 | 1211701X1049 | プロカイン塩酸塩 | 1g | 局 塩酸プロカイン「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 1211701X1090 | プロカイン塩酸塩 | 1g | 局 プロカイン塩酸塩原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 20.10 | | |
| 外用薬 | 1213700X1014 | ジブカイン塩酸塩 | 1g | 局 ジブカイン塩酸塩 | | | | | 370.30 | | |
| 外用薬 | 1214700P1054 | 塩酸リドカイン | 2%1mL | | キシロカインゼリー2% | アストラゼネカ | | ○ | 7.60 | | |
| 外用薬 | 1214700P1062 | 塩酸リドカイン | 2%1mL | | アネトカインゼリー2% | 小林化工 | 後発品 | | 4.90 | | |
| 外用薬 | 1214700P1070 | 塩酸リドカイン | 2%1mL | | リドカイン塩酸塩ゼリー2%「日 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 4.90 | | |
| 外用薬 | 1214700Q1033 | 塩酸リドカイン | 4%1mL | | キシロカイン液「4%」 | アストラゼネカ | | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 1214700Q1041 | 塩酸リドカイン | 4%1mL | | キシロカイン点眼液4% | アストラゼネカ | | | 16.20 | | |
| 外用薬 | 1214701R1050 | リドカイン | 1g | | キシロカインポンプスプレー8% | アストラゼネカ | 後発品 | | 22.80 | | |
| 外用薬 | 1214701R1068 | リドカイン | 1g | | リドカインポンプスプレー8%「日 新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | 22.80 | | |
| 外用薬 | 1214701S1043 | リドカイン | (18mg)30.5 mm×50.0mm1 | | ユーパッチテープ18mg | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | 33.80 | | |
| 外用薬 | 1214701S1051 | リドカイン | (18mg)30.5 mm×50.0mm1 | | ペンレステープ18mg | 日東電工 | | 先発品 | ○ | 45.40 | |
| 外用薬 | 1214701S1060 | リドカイン | (18mg)30.5 mm×50.0mm1 | | リドカインテープ18mg「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 33.80 | | |
| 外用薬 | 1214701S1078 | リドカイン | (18mg)30.5 mm×50.0mm1 | | リドカインテープ18mg「ニプ ロ」 | ニプロファーマ | 後発品 | | 33.80 | | |
| 外用薬 | 1219800N1023 | リドカイン・プロピトカ イン配合剤 | 1g | | エムラクリーム | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 190.10 | |
| 外用薬 | 1311701Q1031 | シクロペントラート塩酸 | 1%1mL | | サイブレジン1%点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 84.20 | |
| 外用薬 | 1311702Q1036 | フェニレフリン塩酸塩 | 5%1mL | | ネオシネジンコーワ5%点眼液 | 興和 | | | 45.00 | | |
| 外用薬 | 1311703X1019 | ホマトロビン臭化水素酸 塩 | 1g | 局 | ホマトロビン臭化水素酸塩 | | | | 475.40 | | |
| 外用薬 | 1311705Q1048 | トロピカミド | 0.4%1mL | | ミドリM点眼液0.4% | 参天製薬 | | ○ | 21.70 | | |
| 外用薬 | 1311705Q1056 | トロピカミド | 0.4%1mL | | サンドールMY点眼液0.4% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | 17.40 | | |
| 外用薬 | 1311706M1024 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1%1g | | リュウアト1%眼軟膏 | 参天製薬 | | | 33.60 | | |
| 外用薬 | 1311706Q2022 | アトロピン硫酸塩水和物 | 1%5mL1瓶 | | 日点アトロピン点眼液1% | 日本点眼薬研究所 | | | 145.50 | | |
| 外用薬 | 1311707Q1071 | ジバレフリン塩酸塩 | 0.04%1mL | | ジバレフリン点眼液0.04% | 参天製薬 | | 先発品 | 165.70 | | |
| 外用薬 | 1311707Q2078 | ジバレフリン塩酸塩 | 0.1%1mL | | ジバレフリン点眼液0.1% | 参天製薬 | | 先発品 | 244.00 | | |
| 外用薬 | 1312700X1012 | ピロカルピン塩酸塩 | 1g | 局 | ピロカルピン塩酸塩 | | | | 1,158.80 | | |
| 外用薬 | 1312701Q1063 | ピロカルピン塩酸塩 | 0.5%5mL1瓶 | | サンピロ点眼液0.5% | 参天製薬 | | | 116.70 | | |
| 外用薬 | 1312701Q2078 | ピロカルピン塩酸塩 | 1%5mL1瓶 | | アドソルボカルピン点眼液1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | 134.50 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 1312701Q2086 | ピロカルピン塩酸塩 | 1%5mL1瓶 | | サンピロ点眼液1% | 参天製薬 | | | 127.70 | | |
| 外用薬 | 1312701Q3074 | ピロカルピン塩酸塩 | 2%5mL1瓶 | | アドソルボカルピン点眼液2% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | 151.20 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 1312701Q3082 | ピロカルピン塩酸塩 | 2%5mL1瓶 | | サンピロ点眼液2% | 参天製薬 | | | 152.50 | | |
| 外用薬 | 1312701Q4046 | ピロカルピン塩酸塩 | 3%5mL1瓶 | | サンピロ点眼液3% | 参天製薬 | | | 156.70 | | |
| 外用薬 | 1312701Q5050 | ピロカルピン塩酸塩 | 4%5mL1瓶 | | サンピロ点眼液4% | 参天製薬 | | | 170.50 | | |
| 外用薬 | 1312704Q1024 | ジスチグミン臭化物 | 0.5%1mL | | ウブレチド点眼液0.5% | 鳥居薬品 | | 先発品 | 153.00 | | |
| 外用薬 | 1312704Q2020 | ジスチグミン臭化物 | 1%1mL | | ウブレチド点眼液1% | 鳥居薬品 | | 先発品 | 235.70 | | |
| 外用薬 | 1313700Q2011 | オキシブプロカイン塩酸 塩 | 0.4%1mL | | オキシブプロカイン塩酸塩0.4% 点眼液 | | | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q2070 | オキシブプロカイン塩酸 | 0.4%1mL | | ベノキシール点眼液0.4% | 参天製薬 | | 先発品 | 13.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q2089 | オキシブプロカイン塩酸 | 0.4%1mL | | ネオベノール点眼液0.4% | 日本点眼薬研究所 | | | 13.40 | | |
| 外用薬 | 1313700Q3034 | オキシブプロカイン塩酸 | 0.05%5mL1瓶 | | ラクリミン点眼液0.05% | 参天製薬 | | 先発品 | 101.60 | | |
| 外用薬 | 1314700Q1012 | 硝酸銀 | 1%0.5mL1管 | 局 | 硝酸銀点眼液 | | | | 18.00 | | |
| 外用薬 | 1314701X1011 | ホウ酸 | 10g | 局 | ホウ酸 | | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 1314701X1070 | ホウ酸 | 10g | 局 | ホウ酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 1314701X1178 | ホウ酸 | 10g | 局 | ホウ酸「メタル」 | 中北薬品 | | | 22.00 | | |
| 外用薬 | 1314701X1224 | ホウ酸 | 10g | 局 | ※ ホウ酸(山善) | 山善製薬 | | | 22.00 | | |
| 外用薬 | 1314701X1305 | ホウ酸 | 10g | 局 | ホウ酸「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 22.00 | | |
| 外用薬 | 1314701X1372 | ホウ酸 | 10g | 局 | ホウ酸原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 1314701X1380 | ホウ酸 | 10g | 局 | ホウ酸「N i k P」 | 日医工 | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 1314702X1016 | ホウ砂 | 10g | 局 | ホウ砂 | | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 1315700M1026 | デキサメタゾン | 0.05%1g | | サンテゾーン0.05%眼軟膏 | 参天製薬 | | 後発品 | 65.30 | | |
| 外用薬 | 1315700M2049 | デキサメタゾン | 0.1%1g | | D・E・X0.1%眼軟膏T | 日東メディック | | 後発品 | 48.40 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1073 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.02%1mL | | D・E・X0.02%点眼液T | 日東メディック | | 後発品 | 12.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1081 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.02%1mL | | サンテゾーン点眼液(0.02%) | 参天製薬 | | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1090 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.02%1mL | | ビジュアリン点眼液0.02% | 千寿製薬 | | 後発品 | 12.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q1103 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.02%1mL | | DMゾロン点眼液0.02%「日 点」 | 日本点眼薬研究所 | | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q2037 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.05%1mL | | DMゾロン0.05%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | | | 18.40 | | |
| 外用薬 | 1315701Q2053 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.05%1mL | | D・E・X0.05%点眼液T | 日東メディック | | 後発品 | 22.00 | | |
| 外用薬 | 1315701Q2061 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.05%1mL | | ビジュアリン点眼液0.05% | 千寿製薬 | | 後発品 | 22.00 | | |
| 外用薬 | 1315701Q3033 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.1%1mL | | サンテゾーン点眼液(0.1%) | 参天製薬 | | ○ | 44.70 | | |
| 外用薬 | 1315701Q3076 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.1%1mL | | D・E・X0.1%点眼液T | 日東メディック | | 後発品 | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315701Q3092 | デキサメタゾンメタスル ホ安息香酸エステルナト リウム | 0.1%1mL | | DMゾロン点眼液0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | ○ | 20.80 | | |

| 区分 | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 薬価 | 経過措置による使用期限 | 備考 |
|-----|--------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------|-----------------------|--------|-------------|------------|
| 外用薬 | 1315701Q4048 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | ビジュアリン眼科耳鼻科用液0.1% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 38.90 | | |
| 外用薬 | 1315702Q1051 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 共和クリティケア | | 準先発品 | ○ | 41.60 | | |
| 外用薬 | 1315702Q1060 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | テイカゾン点眼・点耳・点鼻液0.1% | テイカ製薬 | 後発品 | | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 1315703Q1056 | ヒドロコルチゾン酢酸エステル | 0.5%1mL | HCゾロン点眼液0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1034 | フルオロメトロン | 0.02%1mL | ピトス点眼液0.02% | わかもと製薬 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1042 | フルオロメトロン | 0.02%1mL | フルオメソロン0.02%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1093 | フルオロメトロン | 0.02%1mL | フルオロメトロン0.02%点眼液 | 日東メディック | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1115 | フルオロメトロン | 0.02%1mL | フルメトロン点眼液0.02% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 39.50 | | |
| 外用薬 | 1315704Q1123 | フルオロメトロン | 0.02%1mL | オドメール点眼液0.02% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q2049 | フルオロメトロン | 0.05%1mL | フルオメソロン0.05%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 20.30 | | |
| 外用薬 | 1315704Q2057 | フルオロメトロン | 0.05%1mL | オドメール点眼液0.05% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 20.30 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3010 | フルオロメトロン | 0.1%1mL | フルオロメトロン0.1%1mL点眼液 | | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3045 | フルオロメトロン | 0.1%1mL | フルオメソロン0.1%点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3126 | フルオロメトロン | 0.1%1mL | フルメトロン点眼液0.1% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 62.90 | | |
| 外用薬 | 1315704Q3134 | フルオロメトロン | 0.1%1mL | オドメール点眼液0.1% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 1315705M1037 | ブレドニゾロン酢酸エステル | 0.25%1g | ブレドニン眼軟膏 | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 49.00 | | |
| 外用薬 | 1315705M1045 | ブレドニゾロン酢酸エステル | 0.25%1g | 酢酸ブレドニゾロン0.25%眼軟膏T | 日東メディック | 後発品 | | | 38.70 | | |
| 外用薬 | 1315706Q1025 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.01%1mL | リンデロン点眼液0.01% | 塩野義製薬 | | | | 43.80 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2072 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | サンベタゾン眼耳鼻科用液0.1% | 参天製薬 | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2080 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | リノロサル眼科耳鼻科用液0.1% | わかもと製薬 | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2099 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | ベルベンゾン眼耳鼻科用液0.1% | ニッテン | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2102 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1% | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 69.00 | | |
| 外用薬 | 1315706Q2110 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム | 0.1%1mL | リンベタPF眼耳鼻科用液0.1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 1315707Q1038 | ブレドニゾロン酢酸エステル | 0.1%1mL | PSゾロン点眼液0.11%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | | | | 20.20 | | |
| 外用薬 | 1316700Q1050 | ナファゾリン硝酸塩 | 0.05%1mL | プリピナ点眼液0.5mg/mL | グラクソ・スミスクライン・コンシューマー・ヘルスケア・ジャパン | | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 1317702Q1064 | クロラムフェニコール | 5mg1mL | クロラムフェニコール点眼液0.5%「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 7.80 | | |
| 外用薬 | 1317706Q1089 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 3mg1mL | リフトマイシン点眼液0.3% | わかもと製薬 | 後発品 | | | 17.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 1317706Q1097 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 3mg1mL | ゲンタロール点眼液0.3% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1317706Q1100 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 3mg1mL | 硫酸ゲンタマイシン点眼液0.3%「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 1317708Q1037 | トブラマイシン | 3mg1mL | トブラシン点眼液0.3% | 日東メディック | | 先発品 | | 39.00 | | |
| 外用薬 | 1317710Q1034 | ジベカシン硫酸塩 | 3mg1mL | パニマイシン点眼液0.3% | Meiji Seikaファルマ | | 先発品 | | 39.70 | | |
| 外用薬 | 1317712M1031 | ビマリシン | 10mg1g | ビマリシン眼軟膏1%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 593.80 | | |
| 外用薬 | 1317712Q1033 | ビマリシン | 50mg1mL | ビマリシン点眼液5%「センジュ」 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 616.90 | | |
| 外用薬 | 1317713Q1038 | セフメノキシム塩酸塩 | 5mg1mL(溶解後の液として) | ベストロン点眼用0.5% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 53.80 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1021 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | ミケラン点眼液1% | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 190.00 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1030 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | カルテオロール点眼液T1% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 92.10 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1072 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | プロキレートPF点眼液1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 114.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1080 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | プロキレート点眼液1% | ニッテン | 後発品 | | | 114.50 | | |
| 外用薬 | 1319701Q1099 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | カルテオロール塩酸塩点眼液1%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 92.10 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2028 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | ミケラン点眼液2% | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 258.00 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2036 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | カルテオロール点眼液T2% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 126.90 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2079 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | プロキレートPF点眼液2% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 158.80 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2087 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | プロキレート点眼液2% | ニッテン | 後発品 | | | 158.80 | | |
| 外用薬 | 1319701Q2095 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | カルテオロール塩酸塩点眼液2%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 158.80 | | |
| 外用薬 | 1319701Q3024 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | ミケランLA点眼液1% | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 379.20 | | |
| 外用薬 | 1319701Q3032 | カルテオロール塩酸塩 | 1%1mL | カルテオロール塩酸塩LA点眼液1%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 257.90 | | |
| 外用薬 | 1319701Q4020 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | ミケランLA点眼液2% | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 525.10 | | |
| 外用薬 | 1319701Q4039 | カルテオロール塩酸塩 | 2%1mL | カルテオロール塩酸塩LA点眼液2%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 356.70 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1018 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモロールマレイン酸塩0.25%1mL点眼液 | | 後発品 | | | 54.70 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1107 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモプトール点眼液0.25% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 227.40 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1115 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモレート点眼液0.25% | ニッテン | 後発品 | | | 70.60 | | |
| 外用薬 | 1319702Q1131 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモレートPF点眼液0.25% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 70.60 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2014 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモロールマレイン酸塩0.5%1mL点眼液 | | 後発品 | | | 74.10 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2057 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | リズモン点眼液0.5% | わかもと製薬 | 後発品 | | | 103.40 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2111 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモプトール点眼液0.5% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 312.50 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2120 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモレート点眼液0.5% | ニッテン | 後発品 | | | 103.40 | | |
| 外用薬 | 1319702Q2146 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモレートPF点眼液0.5% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 103.40 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3037 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモプトールXE点眼液0.25% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 475.50 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3045 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモロールXE点眼液0.25%「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 296.00 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3053 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモロールXE点眼液0.25%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 157.40 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3061 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモロールXE点眼液0.25%「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 296.00 | | |
| 外用薬 | 1319702Q3070 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | チモロールXE点眼液0.25%「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 157.40 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319702Q4033 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモプトールXE点眼液0.5% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 673.90 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4041 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモロールXE点眼液0.5%「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 389.80 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4050 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモロールXE点眼液0.5%「杏林」 | キョーリンリメディオ | 後発品 | | | 389.80 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4068 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモロールXE点眼液0.5%「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 389.80 | | |
| 外用薬 | 1319702Q4076 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | チモロールXE点眼液0.5%「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 389.80 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319702Q5021 | チモロールマレイン酸塩 | 0.25%1mL | リズモンTG点眼液0.25% | わかもと製薬 | | 先発品 | ○ | 465.00 | | |
| 外用薬 | 1319702Q6028 | チモロールマレイン酸塩 | 0.5%1mL | リズモンTG点眼液0.5% | わかもと製薬 | | 先発品 | ○ | 655.30 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2086 | アズレン | 0.02%5mL1瓶 | アズレン点眼液0.02% | 参天製薬 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2094 | アズレン | 0.02%5mL1瓶 | アズラビン点眼液0.02% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2108 | アズレン | 0.02%5mL1瓶 | アズレン点眼液0.02%「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2116 | アズレン | 0.02%5mL1瓶 | アズレン点眼液0.02%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319703Q2124 | アズレン | 0.02%5mL1瓶 | AZ点眼液0.02% | ゼリア新薬工業 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319706Q1075 | ビレノキシン | 0.005%1mL(溶解後の液として) | カタリンK点眼用0.005% | 千寿製薬 | | 準先発品 | ○ | 12.80 | | |
| 外用薬 | 1319706Q1083 | ビレノキシン | 0.005%1mL(溶解後の液として) | ビレノキシン点眼用0.005%「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 1319706Q2039 | ビレノキシン | 0.005%1mL(溶解後の液として) | カタリン点眼用0.005% | 千寿製薬 | | 準先発品 | ○ | 12.80 | | |
| 外用薬 | 1319706Q3035 | ビレノキシン | 0.005%5mL1 | カリユニ点眼液0.005% | 参天製薬 | 後発品 | | | 63.70 | | |
| 外用薬 | 1319707Q2050 | グリチルリチン酸二カリウム | 1%5mL1瓶 | ノイボルミン点眼液1% | 参天製薬 | | | | 87.30 | | |
| 外用薬 | 1319708Q1090 | グルタチオン | 2%1mL | タチオン点眼用2% | 長生堂製薬 | | | | 22.10 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 1319709Q3020 | コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム | 1%5mL1瓶 | アイドロイチン1%点眼液 | 参天製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319709Q3047 | コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム | 1%5mL1瓶 | ムコロイド点眼液1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319709Q4027 | コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム | 3%5mL1瓶 | アイドロイチン3%点眼液 | 参天製薬 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319709Q4060 | コンドロイチン硫酸エス テルナトリウム | 3%5mL1瓶 | ムコロイド点眼液3% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 87.20 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2051 | シアノコバラミン | 0.02%5mL1瓶 | ファルコバ点眼液0.02% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2060 | シアノコバラミン | 0.02%5mL1瓶 | ビタコバール点眼液0.02% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2078 | シアノコバラミン | 0.02%5mL1瓶 | サンコバ点眼液0.02% | 参天製薬 | 後発品 | 準先発品 | ○ | 87.60 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2086 | シアノコバラミン | 0.02%5mL1瓶 | コバラム点眼液0.02% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319710Q2094 | シアノコバラミン | 0.02%5mL1瓶 | ソフティア点眼液0.02% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319714M1060 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.1%1g | フラビタン眼軟膏0.1% | トーアエイヨー | | | | 29.10 | | |
| 外用薬 | 1319714Q3099 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.05%5mL1瓶 | FAD点眼液0.05%「サンテ ン」 | 参天製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319714Q3102 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.05%5mL1瓶 | フラビタン点眼液0.05% | トーアエイヨー | | 準先発品 | ○ | 92.00 | | |
| 外用薬 | 1319714Q3110 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.05%5mL1瓶 | FAD点眼液0.05%「ニッ トー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 84.80 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319714Q3129 | フラビンアデニンジヌク レオチド | 0.05%5mL1瓶 | FAD点眼液0.05%「日東」 | 日東メディック | 後発品 | | | 84.80 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319715Q1031 | ポリビニルアルコールヨ ウ素 | 0.2%1mL | PA・ヨード点眼・洗眼液 | 日本点眼薬研究所 | | | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 1319716Q4035 | 硫酸亜鉛水和物 | 0.2%5mL1瓶 | サンチンク点眼液0.2% | 参天製薬 | 後発品 | | | 86.60 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1014 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸ナトリウム100m g5mL点眼液 | | 後発品 | | | 162.20 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1170 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クモロールPF点眼液2% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 381.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1200 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | ルゲオン点眼液2% | わかもと製薬 | 後発品 | | | 381.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1219 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | アルギノン点眼液2% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 231.10 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1227 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クモロール点眼液2% | ニッテン | 後発品 | | | 381.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1235 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クールウェイ点眼液2% | 高田製薬 | 後発品 | | | 381.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1243 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クロモリク点眼液2% | テイカ製薬 | 後発品 | | | 231.10 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1251 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | ノスラン点眼液2% | 科研製薬 | 後発品 | | | 381.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1278 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クロモフェロン点眼液2% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 231.10 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1308 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | インタール点眼液2% | サノフィ | 後発品 | 先発品 | ○ | 653.30 | | |
| 外用薬 | 1319717Q1324 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 100mg5mL1瓶 | クロモグリク酸Na点眼液2% 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 381.00 | | |
| 外用薬 | 1319717Q2037 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 7mg0.35mL1 個 | インタール点眼液UD2% | サノフィ | | 先発品 | | 26.00 | | |
| 外用薬 | 1319718Q1078 | リゾチーム塩酸塩 | 0.5%1mL | ムコゾーム点眼液0.5% | 参天製薬 | 後発品 | | | 20.50 | | |
| 外用薬 | 1319719M1046 | アシクロビル | 3%1g | 局 ゾビラックス眼軟膏3% | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | ○ | 541.50 | | |
| 外用薬 | 1319719M1054 | アシクロビル | 3%1g | 局 ビルレクス眼軟膏3% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 444.10 | | |
| 外用薬 | 1319719M1062 | アシクロビル | 3%1g | 局 アシクロビル眼軟膏3%「ニッ トー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 444.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1083 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | プロビスク0.4眼粘弾剤1% | 日本アルコン | 後発品 | | | 4,101.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1091 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | ヒーロン0.4眼粘弾剤1% | エイエムオー・ ジャパン | | 先発品 | ○ | 5,189.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1105 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | オベガンハイ0.4眼粘弾剤1% | 生化学工業 | 後発品 | | | 4,101.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1113 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | オベリドHV0.4眼粘弾剤1% | 資生堂 | 後発品 | | | 4,101.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1121 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | ヒアガード0.4眼粘弾剤1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 4,101.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1130 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤 1%「コーフ」 | 興和 | 後発品 | | | 4,101.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q1156 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.4mL1筒 | ヒアルロン酸Na0.4眼粘弾剤 1%「テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 4,101.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q2063 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.5mL1筒 | オベリド0.5眼粘弾剤1% | 資生堂 | 後発品 | | | 5,439.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3060 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアール点眼液0.1 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 168.00 | H28.9.30まで | |
| 外用薬 | 1319720Q3078 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアレイン点眼液0.1% | 参天製薬 | 後発品 | 先発品 | ○ | 398.50 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3086 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | アイケア点眼液0.1% | 科研製薬 | 後発品 | | | 267.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3094 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロンサン点眼液0.1% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 267.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3108 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ティアバランス点眼液0.1% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 267.30 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3116 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸Na点眼液0.1% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3124 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸ナトリウム点眼液0. 1%「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3132 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸ナトリウムPF点眼液 0.1%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3140 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸Na点眼液0.1% 「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3167 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸ナトリウム点眼液0. 1%「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3175 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸Na点眼液0.1% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3183 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸ナトリウム点眼液0. 1%「トーフ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3191 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸Na点眼液0.1% 「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 168.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q3205 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%5mL1瓶 | ヒアロン酸Na点眼液0.1% 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 168.00 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319720Q4031 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.1%0.4mL1 筒 | ヒアレインミニ点眼液0.1% | 参天製薬 | 後発品 | 先発品 | | 14.50 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5038 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアレインミニ点眼液0.3% | 参天製薬 | 後発品 | 先発品 | ○ | 20.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5046 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | アイケアミニ点眼液0.3% | 科研製薬 | 後発品 | | | 15.80 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q5054 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアールミニ点眼液0.3% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 9.70 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q5062 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアロン酸Naミニ点眼液0. 3%「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 9.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319720Q5070 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアロンサンミニ点眼液0.3% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 15.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5089 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアロン酸ナトリウムミニ点眼液 0.3%「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5097 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアロン酸ナトリウムミニ点眼液 0.3%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5100 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ティアバランスミニムス点眼液0. 3% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 15.80 | | |
| 外用薬 | 1319720Q5119 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%0.4mL1 筒 | ヒアロン酸Naミニ点眼液0. 3%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Q6077 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.7mL1筒 | オベガンハイ0.7眼粘弾剤1% | 生化学工業 | 後発品 | | | 6,477.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q6085 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.7mL1筒 | プロビスク0.7眼粘弾剤1% | 日本アルコン | 後発品 | | | 2,731.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7111 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | オベガン0.6眼粘弾剤1% | 生化学工業 | 後発品 | 先発品 | ○ | 6,624.90 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7120 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | オベリド0.6眼粘弾剤1% | 資生堂 | 後発品 | | | 5,763.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7146 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | ヒーロン0.6眼粘弾剤1% | エイエムオー・ ジャパン | | 先発品 | ○ | 5,189.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7154 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | オベガンハイ0.6眼粘弾剤1% | 生化学工業 | 後発品 | | | 4,890.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7162 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | オベリドHV0.6眼粘弾剤1% | 資生堂 | 後発品 | | | 4,890.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7170 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | ヒアガード0.6眼粘弾剤1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 4,890.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7189 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | ヒアロン酸Na0.6眼粘弾剤 1%「コーフ」 | 興和 | 後発品 | | | 4,890.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7200 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | プロビスク0.6眼粘弾剤1% | 日本アルコン | 後発品 | | | 2,853.90 | | |
| 外用薬 | 1319720Q7219 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.6mL1筒 | ヒアロン酸Na0.6眼粘弾剤 1%「テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 4,890.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8134 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | オベガンハイ0.85眼粘弾剤1% | 生化学工業 | ★ | | | 6,451.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8142 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | オベリドHV0.85眼粘弾剤1% | 資生堂 | ★ | | | 6,451.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8169 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | ヒアガード0.85眼粘弾剤1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 2,950.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8177 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | プロビスク0.85眼粘弾剤1% | 日本アルコン | 後発品 | | | 2,950.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8185 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | ヒーロン0.85眼粘弾剤1% | エイエムオー・ ジャパン | | 先発品 | ○ | 5,467.70 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 1319720Q8193 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤 1%「コーワ」 | 興和 | 後発品 | | | 2,950.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q8207 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%0.85mL1筒 | ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤 1%「テバ」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 2,950.10 | | |
| 外用薬 | 1319720Q9041 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%1.1mL1筒 | オベガン1.1眼粘弾剤1% | 生化学工業 | | 先発品 | ○ | 7,395.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Q9050 | ヒアルロン酸ナトリウム | 1%1.1mL1筒 | オペリド1.1眼粘弾剤1% | 資生堂 | 後発品 | | | 6,666.70 | | |
| 外用薬 | 1319720Y1032 | ヒアルロン酸ナトリウム | 2.3%0.6mL1筒 | ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3% | エイエムオー・ ジャパン | | 先発品 | | 9,506.00 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2020 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアレイン点眼液0.3% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 570.90 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2039 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 226.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2055 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 3%「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 226.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2063 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | アイケア点眼液0.3% | 科研製薬 | 後発品 | | | 358.40 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2071 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアルロン酸ナトリウム点眼液0. 3%「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 226.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2080 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ティアバランス点眼液0.3% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 358.40 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2098 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアロンサン点眼液0.3% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 358.40 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2101 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 226.60 | | |
| 外用薬 | 1319720Y2110 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 226.60 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319720Y2128 | ヒアルロン酸ナトリウム | 0.3%5mL1瓶 | ヒアルロン酸Na点眼液0.3% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 226.60 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319722M1048 | オフロキサシン | 0.3%1g | オフロキシ眼軟膏0.3% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 71.90 | | |
| 外用薬 | 1319722M1056 | オフロキサシン | 0.3%1g | タリビッド眼軟膏0.3% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 111.40 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1015 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン0.3%1mL点眼 | | 後発品 | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1074 | オフロキサシン | 0.3%1mL | タリフロ点眼液0.3% | 東和薬品 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1090 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1147 | オフロキサシン | 0.3%1mL | マロメル点眼液0.3% | 大興製薬 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1155 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフレクター点眼液0.3% | 富士薬品 | 後発品 | | | 60.00 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1163 | オフロキサシン | 0.3%1mL | タリビッド点眼液0.3% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 105.40 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1171 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「C HQS」 | シー・エイチ・ オー新薬 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1198 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「テ バ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1201 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「J G」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1210 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1228 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「日 新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1236 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q1244 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシン点眼液0.3%「S N」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 49.10 | | |
| 外用薬 | 1319722Q2020 | オフロキサシン | 0.3%1mL | オフロキサシゲル化点眼液0. 3%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 60.00 | | |
| 外用薬 | 1319723Q1010 | イドクスウリジン | 0.1%1mL | イドクスウリジン点眼液 | | | | | 100.80 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1103 | ブラノプロフェン | 0.1%1mL | ブラノプロフェン点眼液0.1% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1120 | ブラノプロフェン | 0.1%1mL | ニフラン点眼液0.1% | 千寿製薬 | | 先発品 | ○ | 43.90 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1138 | ブラノプロフェン | 0.1%1mL | ハオブラ点眼液0.1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1146 | ブラノプロフェン | 0.1%1mL | ムルキナ点眼液0.1% | 日東メディック | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1154 | ブラノプロフェン | 0.1%1mL | プロラノン点眼液0.1% | 参天製薬 | 後発品 | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 1319724Q1170 | ブラノプロフェン | 0.1%1mL | ブラノプロフェン点眼液0.1% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 21.30 | | |
| 外用薬 | 1319725Q1035 | アンレキサノクス | 12.5mg5mL1 | エリックス点眼液0.25% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 816.00 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1099 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロスターPF点眼液0.1% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 42.90 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1102 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロード点眼液0.1% | わかもと製薬 | | 先発品 | ○ | 79.20 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1110 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロスター点眼液0.1% | ニッテン | 後発品 | | | 37.90 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1129 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロフェナック点眼液0.1% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 42.90 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1161 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 42.90 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1170 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「ショーワ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 42.90 | | H28.9.30まで |
| 外用薬 | 1319726Q1188 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 37.90 | | |
| 外用薬 | 1319726Q1196 | ジクロフェナクナトリウ | 0.1%1mL | ジクロフェナクNa点眼液0.1% 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 42.90 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1140 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | ノキサシン点眼液0.3% | わかもと製薬 | 後発品 | | | 63.70 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1158 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | ノフロ点眼液0.3% | 日医工 | | 先発品 | ○ | 108.60 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1166 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | ミタトニン点眼液0.3% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 63.70 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1174 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | バクシダール点眼液0.3% | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 109.30 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1204 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | ビスコレット点眼液0.3% | 富士薬品 | 後発品 | | | 37.90 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1212 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | マリオット点眼液0.3% | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 37.90 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1220 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | ノフロキサシン点眼液0.3% 「NikP」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 37.90 | | |
| 外用薬 | 1319727Q1239 | ノフロキサシン | 0.3%1mL | ノフロキサシン点眼液0.3% 「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 37.90 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1010 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 瓶 | ケトチフェンフマル酸塩3.45m g5mL点眼液 | | 後発品 | | | 166.20 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1214 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 | フサコール点眼液0.05% | メディサ新薬 | 後発品 | | | 285.80 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1222 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 瓶 | ケトチフェンPF点眼液0.05% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 382.30 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1230 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 瓶 | ケトチフェン点眼液0.05%「T OA」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 285.80 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1249 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 | ザジテン点眼液0.05% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 662.60 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1257 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 | フマルトン点眼液0.05% | ニッテン | 後発品 | | | 382.30 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1311 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 | ケトチフェン点眼液0.05%「C H」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 285.80 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1338 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 瓶 | ケトチフェン点眼液0.05%「S W」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 285.80 | | |
| 外用薬 | 1319730Q1346 | ケトチフェンフマル酸塩 | 3.45mg5mL1 瓶 | ケトチフェン点眼液0.05%「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 285.80 | | |
| 外用薬 | 1319731Q2045 | オキシグルタチオン | 0.46%20mL1 瓶(希釈液付) | ビーエスエスプラス500眼灌流液 0.0184% | 日本アルコン | | 先発品 | | 3,752.80 | | |
| 外用薬 | 1319731Q4030 | オキシグルタチオン | 500mL1キット | オペガードネオキット眼灌流液0. 0184% | 千寿製薬 | 後発品 | | | 4,118.40 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1035 | イソプロピルウノプロス トン | 0.12%1mL | レスキュラ点眼液0.12% | スキャンボファーマ | | 先発品 | ○ | 343.30 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1043 | イソプロピルウノプロス トン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 211.70 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1051 | イソプロピルウノプロス トン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 211.70 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1060 | イソプロピルウノプロス トン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 211.70 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 1319732Q1078 | イソプロピルウノプロス トン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストンPF点 眼液0.12%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 211.70 | | |
| 外用薬 | 1319732Q1086 | イソプロピルウノプロス トン | 0.12%1mL | イソプロピルウノプロストン点眼液 0.12%「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 211.70 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1064 | ベタキソロール塩酸塩 | 0.5%1mL | ベトプティック エス懸濁性点眼液 0.5% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 351.90 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1072 | ベタキソロール塩酸塩 | 0.5%1mL | ベトプティック点眼液0.5% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | ○ | 351.90 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1080 | ベタキソロール塩酸塩 | 0.5%1mL | ベタキソン点眼液0.5% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 190.30 | | |
| 外用薬 | 1319733Q1099 | ベタキソロール塩酸塩 | 0.5%1mL | ベタキソロール点眼液0.5%「S W」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 190.30 | | |
| 外用薬 | 1319734Q1042 | 塩酸ロメフロキサシン | 0.3%1mL | ロメフロ点眼液0.3% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 119.00 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-------------|-----------------|------------------------------|-----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|----|
| 外用薬 | 1319734Q2030 | 塩酸ロメフロキサシン | 0.3%0.5mL1 個 | ロメフロキシムス眼科耳科用液 0.3% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 37.60 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1047 | ベミロラストカリウム | 5mg5mL1瓶 | 局 アラジオフ点眼液0.1% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 411.80 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1055 | ベミロラストカリウム | 5mg5mL1瓶 | 局 ベミリドン点眼液0.1% | テイカ製薬 | 後発品 | | | 362.70 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1063 | ベミロラストカリウム | 5mg5mL1瓶 | 局 ペミラスト点眼液0.1% | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | ○ | 524.30 | | |
| 外用薬 | 1319735Q1071 | ベミロラストカリウム | 5mg5mL1瓶 | 局 アレギサル点眼液0.1% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 734.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1041 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 アレニスト点眼液0.5% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 404.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1068 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラメラスPF点眼液0.5% | 日本点眼薬研究所 | | 先発品 | ○ | 607.30 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1076 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 リザベン点眼液0.5% | キッセイ薬品工業 | | 先発品 | ○ | 634.00 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1084 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラメラス点眼液0.5% | ニッテン | | 先発品 | ○ | 531.80 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1092 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラニラスト点眼液0.5%「T | テイカ製薬 | 後発品 | | | 404.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1106 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラニラスト点眼液0.5%「サワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 404.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1114 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラニラスト点眼液0.5%「I | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 404.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1122 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラニラスト点眼液0.5%「FF P」 | 富士フィルム ファーマ | 後発品 | | | 404.50 | | |
| 外用薬 | 1319736Q1130 | トラニラスト | 2.5mg5mL1瓶 | 局 トラニラスト点眼液0.5%「S | シオノケミカル | 後発品 | | | 404.50 | | |
| 外用薬 | 1319737Q1038 | アブラクロニジン塩酸塩 | 1%0.1mL1個 | アイオビジンUD点眼液1% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 680.50 | | |
| 外用薬 | 1319738Q1024 | ドルゾラミド塩酸塩 | 0.5%1mL | 局 トルソプト点眼液0.5% | 参天製薬 | | 先発品 | | 174.20 | | |
| 外用薬 | 1319738Q2020 | ドルゾラミド塩酸塩 | 1%1mL | 局 トルソプト点眼液1% | 参天製薬 | | 先発品 | | 240.10 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1037 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | キサラタン点眼液0.005% | ファイザー | | 先発品 | ○ | 671.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1045 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「AA」 | コーアバイオテッ クベイ | 後発品 | | | 409.90 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319739Q1061 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「NS」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1070 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「TOA」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1088 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 309.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1096 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1100 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「イセイ」 | コーアイセイ | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1118 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「科研」 | 科研製薬 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1126 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「キッセイ」 | キッセイ薬品工業 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1134 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1150 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 309.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1169 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 309.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1177 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「センジュ」 | 千寿製薬 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1185 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1193 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1207 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 309.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1215 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1223 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「ニッポー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 309.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1240 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1258 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロストPF点眼液0.00 5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1266 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1274 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1282 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「TYK」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1290 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 309.00 | | |
| 外用薬 | 1319739Q1304 | ラタノプロスト | 0.005%1mL | ラタノプロスト点眼液0.005% 「サンド」 | サンド | 後発品 | | | 409.90 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1048 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ニブラノール点眼液0.25% | テイカ製薬 | | 先発品 | ○ | 284.80 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1056 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ハイバジールコーワ点眼液0.2 | 興和 | | 先発品 | ○ | 348.70 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1064 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ニブラジロール点眼液0.25% 「TOA」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 224.20 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1072 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ニブラジロール点眼液0.25% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 224.20 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1080 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ニブラジロール点眼液0.25% 「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 224.20 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1099 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ニブラジロールPF点眼液0.2 5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 224.20 | | |
| 外用薬 | 1319740Q1102 | ニブラジロール | 0.25%1mL | ニブラジロール点眼液0.25% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 224.20 | | |
| 外用薬 | 1319741Q1050 | イブジラスト | 0.5mg5mL1瓶 | ケタス点眼液0.01% | 杏林製薬 | | 先発品 | | 825.80 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1039 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 クラビット点眼液0.5% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 108.80 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1055 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% | 富士フィルム ファーマ | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1063 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1080 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「TOA」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 49.90 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1098 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1101 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1110 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 49.90 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1128 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「オーハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1136 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「科研」 | ダイト | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1144 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「キッセイ」 | キッセイ薬品工業 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1152 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 49.90 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1179 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 49.90 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1195 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1209 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「日新」 | 日新製薬（山形） | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1217 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1233 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1241 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「TYK」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1250 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q1268 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% 「KOG」 | 興和 | 後発品 | | | 49.90 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|---|--------------------|--|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 1319742Q1276 | レボフロキサシン水和物 | 0.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液0.5% | ニプロ | 後発品 | | | 59.40 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2019 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | レボフロキサシン1.5%1mL点 眼液 | | 後発品 | | | 26.60 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2027 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 クラビット点眼液1.5% | 参天製薬 | | 先発品 | ○ | 109.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2035 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 富士フィルム ファーマ | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2043 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 興和 | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2051 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | テイカ製薬 | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2060 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 陽進堂 | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2078 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2094 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | ダイト | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2108 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2116 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 高田製薬 | 後発品 | | | 51.00 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2124 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2132 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 51.00 | | |
| 外用薬 | 1319742Q2140 | レボフロキサシン水和物 | 1.5%1mL | 局 レボフロキサシン点眼液1.5% | ファイザー | 後発品 | | | 59.30 | | |
| 外用薬 | 1319743Q1033 | ブロムフェナクナトリウ ム水和物 | 0.1%1mL | ブロナック点眼液0.1% | 千寿製薬 | | 先発品 | ○ | 105.10 | | |
| 外用薬 | 1319743Q1041 | ブロムフェナクナトリウ ム水和物 | 0.1%1mL | ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 62.90 | | |
| 外用薬 | 1319743Q1050 | ブロムフェナクナトリウ ム水和物 | 0.1%1mL | ブロムフェナクNa点眼液0.1% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 62.90 | | |
| 外用薬 | 1319744Q1020 | レボブノロール塩酸塩 | 0.5%1mL | ミロル点眼液0.5% | 杏林製薬 | | 先発品 | ○ | 388.70 | | |
| 外用薬 | 1319744Q1038 | レボブノロール塩酸塩 | 0.5%1mL | レボブノロール塩酸塩点眼液0. 5%「ニッテン」 | ニッテン | 後発品 | | | 283.30 | | |
| 外用薬 | 1319744Q1046 | レボブノロール塩酸塩 | 0.5%1mL | レボブノロール塩酸塩PF点眼液 0.5%「日点」 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 283.30 | | |
| 外用薬 | 1319745Q1024 | アシタザノラスト水和物 | 5mg5mL1瓶 | ゼベリン点眼液0.1% | わかもと製薬 | | 先発品 | | 744.80 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1029 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | リボスチン点眼液0.025% | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 131.90 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1037 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | テイカ製薬 | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1045 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | 沢井製薬 | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1053 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.0 25%「TOA」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1061 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.0 25%「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1070 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン塩酸塩点眼液0.0 25%「わかもと」 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1088 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | コーアイセイ | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1096 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | 富士フィルム ファーマ | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1100 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | ファイザー | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1118 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | 興和 | 後発品 | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 1319746Q1126 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%1mL | レボカバステチン点眼液0.025% | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 87.50 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319747Q1023 | ブナゾシン塩酸塩 | 0.01%1mL | デタントール0.01%点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 315.30 | | |
| 外用薬 | 1319748Q1036 | ブリンゾラミド | 1%1mL | エイゾプト懸濁性点眼液1% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 450.70 | | |
| 外用薬 | 1319749Q1030 | ガチフロキサシン水和物 | 0.3%1mL | ガチフロ点眼液0.3% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 129.00 | | |
| 外用薬 | 1319750Q1025 | シクロスポリン | 0.1%0.4mL1 | バビロックミニ点眼液0.1% | 参天製薬 | | 先発品 | | 208.90 | | |
| 外用薬 | 1319751Q1020 | トスフロキサシントシル 酸塩水和物 | 0.3%1mL | オゼックス点眼液0.3% | 富山化学工業 | | 先発品 | | 152.10 | | |
| 外用薬 | 1319751Q1038 | トスフロキサシントシル 酸塩水和物 | 0.3%1mL | トスフロ点眼液0.3% | 日東メディック | | 先発品 | | 110.40 | | |
| 外用薬 | 1319752Q1024 | オロパタジン塩酸塩 | 0.1%1mL | パタノール点眼液0.1% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 196.70 | | |
| 外用薬 | 1319753Q1029 | モキシフロキサシン塩酸 塩 | 0.5%1mL | ベガモックス点眼液0.5% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 130.50 | | |
| 外用薬 | 1319754Q1023 | トラボプロスト | 0.004%1mL | トラバタンズ点眼液0.004% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 1,007.60 | | |
| 外用薬 | 1319755Q1028 | タクロリムス水和物 | 0.1%5mL1瓶 | タリムス点眼液0.1% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 9,651.30 | | |
| 外用薬 | 1319756Q1022 | タフルプロスト | 0.0015%1mL | タブロス点眼液0.0015% | 参天製薬 | | 先発品 | | 985.20 | | |
| 外用薬 | 1319756Q2029 | タフルプロスト | 0.0015%0.3 mL1個 | タブロスミニ点眼液0.0015% | 参天製薬 | | 先発品 | | 99.70 | | |
| 外用薬 | 1319757Q1027 | ビマトプロスト | 0.03%1mL | ルミガン点眼液0.03% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 959.70 | | |
| 外用薬 | 1319758Q1021 | ジクアホソルナトリウム | 3%5mL1瓶 | ジクアス点眼液3% | 参天製薬 | | 先発品 | | 641.20 | | |
| 外用薬 | 1319759Q1026 | ネバフェナク | 0.1%1mL | ネバナック懸濁性点眼液0.1% | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 191.30 | | |
| 外用薬 | 1319760Q1029 | レバミピド | 2%0.35mL1本 | ムコスタ点眼液UD2% | 大塚製薬 | | 先発品 | | 27.10 | | |
| 外用薬 | 1319761Q1023 | ブリモニジン酒石酸塩 | 0.1%1mL | アイファガン点眼液0.1% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 450.70 | | |
| 外用薬 | 1319762Q1028 | エビナスチン塩酸塩 | 0.05%1mL | アレジオン点眼液0.05% | 参天製薬 | | 先発品 | | 382.50 | | |
| 外用薬 | 1319763Q1022 | リバスジル塩酸塩水和物 | 0.4%1mL | グラナテック点眼液0.4% | 興和 | | 先発品 | | 451.00 | | |
| 外用薬 | 1319800M1015 | エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ ウム眼軟膏 | 1g | エリスロマイシンラクトビオン酸 塩・コリスチンメタンスルホン酸ナ トリウム眼軟膏 | | | | | 39.20 | | |
| 外用薬 | 1319800M1023 | エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ ウム眼軟膏 | 1g | エコロリン眼軟膏 | 参天製薬 | | 先発品 | | 45.80 | | |
| 外用薬 | 1319801Q1020 | エリスロマイシンラクト ビオン酸塩・コリスチン メタンスルホン酸ナトリ ウム点眼液 | 1mL | エコロリン点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 24.10 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 1319802Q2020 | クロラムフェニコール・ コリスチンメタンスルホ ン酸ナトリウム | 5mL1瓶 | オフサロン点眼液 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319802Q2039 | クロラムフェニコール・ コリスチンメタンスルホ ン酸ナトリウム | 5mL1瓶 | コリナコール点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319807M1025 | フラジオマイシン硫酸 塩・メチルプレドニゾロ ン軟膏 | 1g | ネオメドロールEE軟膏 | ファイザー | | | | 50.20 | | |
| 外用薬 | 1319808Q2036 | ホウ酸・無機塩類配合剤 | 5mL1瓶 | 人工涙液マイティア点眼液 | 千寿製薬 | | | | 85.50 | | |
| 外用薬 | 1319809X2043 | ネオスチグミン・無機塩 類配合剤 | 5mL1瓶 | ミオピン点眼液 | 参天製薬 | | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319809X2051 | ネオスチグミン・無機塩 類配合剤 | 5mL1瓶 | マイピリン点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1029 | トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩 | 1mL | オフミック点眼液 | わかもと製薬 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1053 | トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩 | 1mL | ミドリンP点眼液 | 参天製薬 | | 準先発品 | ○ | 29.10 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1061 | トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩 | 1mL | サンドールP点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 1319810Q1070 | トロピカミド・フェニレ フリン塩酸塩 | 1mL | ミドレフリンP点眼液 | 日東メディック | 後発品 | | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 1319811Q2020 | フラビンアデニンジヌク レオチドナトリウム・コ ンドロイチン硫酸エステル ナトリウム | 5mL1瓶 | ムコファジン点眼液 | わかもと製薬 | | | | 84.80 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等 の算定対象と なる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|--|-----------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 外用薬 | 1319811Q2038 | フラビンアデニンスク レオチドナトリウム・コ ンドロイチン硫酸エス テルナトリウム | 5mL1瓶 | ムコティア点眼液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 84.80 | | |
| 外用薬 | 1319812M1026 | フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン 酸エステルナトリウム | 1g | 眼・耳科用リンデロンA軟膏 | 塩野義製薬 | | | | 66.50 | | |
| 外用薬 | 1319813Q1049 | フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン 酸エステルナトリウム | 1mL | 点眼・点鼻用リンデロンA液 | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 76.80 | | |
| 外用薬 | 1319813Q1057 | フラジオマイシン硫酸 塩・ベタメタゾンリン 酸エステルナトリウム | 1mL | ベルバゾンF点眼・点鼻液 | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 37.30 | | |
| 外用薬 | 1319814Q1035 | ブドウ糖・無機塩類配合 | 20mL1管 | オペガードMA眼灌流液 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 614.80 | | |
| 外用薬 | 1319814Q4026 | ブドウ糖・無機塩類配合 | 300mL1袋 | オペガードMA眼灌流液 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 2,129.60 | | |
| 外用薬 | 1319814Q5022 | ブドウ糖・無機塩類配合 | 500mL1袋 | オペガードMA眼灌流液 | 千寿製薬 | | 先発品 | | 2,156.60 | | |
| 外用薬 | 1319816Q1034 | ヒアルロン酸ナトリウ ム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム | 0.5mL1筒 | ビスコート0.5眼粘弾剤 | 日本アルコン | 後発品 | | | 5,658.70 | | |
| 外用薬 | 1319816Q1042 | ヒアルロン酸ナトリウ ム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム | 0.5mL1筒 | ジェルガン0.5眼粘弾剤 | 生化学工業 | 後発品 | | | 5,658.70 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 1319817Q1020 | ラタノプロスト・チモ ロールマレイン酸塩 | 1mL | ザラカム配合点眼液 | ファイザー | | 先発品 | | 1,141.40 | | |
| 外用薬 | 1319818Q1025 | ヒアルロン酸ナトリウ ム・コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム | 1mL1筒 | ディスコビスク1.0眼粘弾剤 | 日本アルコン | | 先発品 | | 9,887.30 | | |
| 外用薬 | 1319819Q1020 | ドルゾラミド塩酸塩・チ モロールマレイン酸塩 | 1mL | コソプト配合点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 599.80 | | |
| 外用薬 | 1319819Q2026 | ドルゾラミド塩酸塩・チ モロールマレイン酸塩 | 0.4mL1個 | コソプトミニ配合点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 61.30 | | |
| 外用薬 | 1319820Q1022 | トラボプロスト・チモ ロールマレイン酸塩 | 1mL | デュオトラバ配合点眼液 | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 1,210.50 | | |
| 外用薬 | 1319821Q1027 | プリンゾラミド・チモ ロールマレイン酸塩 | 1mL | アゾルガ配合懸濁性点眼液 | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 427.80 | | |
| 外用薬 | 1319822Q1021 | タフルプロスト・チモ ロールマレイン酸塩 | 1mL | タブコム配合点眼液 | 参天製薬 | | 先発品 | | 1,023.90 | | |
| 外用薬 | 1319823Q1026 | カルテオロール塩酸塩・ ラタノプロスト | 1mL | ミケルナ配合点眼液 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 729.20 | | H28.11.18収載 |
| 外用薬 | 1324700Q1035 | オキシメタゾン塩酸塩 | 0.05%1mL | ナシビン点鼻・点眼液0.05% | 佐藤製薬 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 1324701R1035 | 塩酸テトラヒドロプリン | 0.1%1mL | テトラヒドロプリン鼻用スプレー 0.1%「ミナト」 | 原沢製薬工業 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 1324702Q1042 | トラマゾリン塩酸塩 | 0.118%1mL | トラマゾリン点鼻液0.118% 「AFP」 | アルフレッサ ファーマ | | | | 7.00 | | |
| 外用薬 | 1324704Q1033 | ナファゾリン硝酸塩 | 0.05%1mL | ブリビナ液0.05% | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 1325701Q1037 | クロラムフェニコール | 5mg1mL | クロロマイセチン耳科用液0.5% | 第一三共 | | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 1325702Q1040 | セフメノキシム塩酸塩 | 10mg1mL(溶解 後の液として) | ベストロン耳鼻科用1% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 91.00 | | |
| 外用薬 | 1325703Q1036 | ホスホマイシンナトリウ ム | 30mg1mL(溶解 後の液として) | ホスミンS耳科用3% | Meiji Se ikaファルマ | | 先発品 | | 94.00 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1147 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 190mg9.5mL 1瓶 | ミタヤク点鼻液2% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 305.50 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1163 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 190mg9.5mL 1瓶 | ノスラン点鼻液2% | 科研製薬 | 後発品 | | | 511.50 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1198 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 190mg9.5mL 1瓶 | トーワール点鼻液2% | 東和薬品 | 後発品 | | | 305.50 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1201 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 190mg9.5mL 1瓶 | ルゲオン点鼻液2% | 協和新薬 | 後発品 | | | 305.50 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1210 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 190mg9.5mL 1瓶 | インター点鼻液2% | サノフィ | | 先発品 | ○ | 778.10 | | |
| 外用薬 | 1329700Q1228 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 190mg9.5mL 1瓶 | クロモグリク酸Na点鼻液2% 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 305.50 | | |
| 外用薬 | 1329701Q1036 | ジオクチルソジウムスル ホサクシネート | 5%1mL | ジオクチルソジウムスルホサクシ ネート耳科用液5%「CEO」 | セオリアファーマ | 後発品 | | | 54.20 | | |
| 外用薬 | 1329702A1040 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 50μg1カプセル | リノコートカプセル鼻用50μg | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 36.20 | | |
| 外用薬 | 1329702R3110 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 8.5mg8.5g1 瓶 | ナイスピー点鼻液50μg | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 504.30 | | |
| 外用薬 | 1329702R3152 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 8.5mg8.5g1 瓶 | タウンアスクアスプレー点鼻50μ g | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 504.30 | | |
| 外用薬 | 1329702R3179 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 8.5mg8.5g1 瓶 | アルロイヤール点鼻液50μg | セオリアファーマ | 後発品 | | | 504.30 | | |
| 外用薬 | 1329702R3187 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 8.5mg8.5g1 瓶 | ナナドラAQネーザル50μg | 日本化薬 | 後発品 | | | 504.30 | | |
| 外用薬 | 1329702R3195 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 8.5mg8.5g1 瓶 | ベクロメタゾン点鼻液50μg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 504.30 | | |
| 外用薬 | 1329702R5031 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 9.375mg7.5 g1瓶 | マイリー点鼻液0.125% | マイラン製薬 | 後発品 | | | 439.90 | | H28.9.30まで |
| 外用薬 | 1329702R5040 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 9.375mg7.5 g1瓶 | ベクロメタゾンプロピオン酸エス テル点鼻液50μg「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 439.90 | | |
| 外用薬 | 1329702R7034 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 1.50mg0.90 87g1瓶 | ベクロメタゾン鼻用パウダー25μ g「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 715.40 | | |
| 外用薬 | 1329702R7042 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 1.50mg0.90 87g1瓶 | リノコートパウダースプレー鼻用2 5μg | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 1,049.50 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1204 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | セキトン点鼻液0.055% | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1212 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | ケトチフェン点鼻液0.05%「T OA」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 413.30 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1247 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | ケトチフェンネーザル0.05% | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1263 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | スズデル点鼻液0.05% | 東和薬品 | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1271 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | フサコール点鼻液0.05% | メディサ新薬 | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1280 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | ケトチフェン点鼻液0.05%「C H」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1298 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | ザジテン点鼻液0.05% | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 717.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1301 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | マゴチフェン点鼻液0.05% | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1310 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | ケトチフェン点鼻液0.05%「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 319.20 | | |
| 外用薬 | 1329705Q1328 | ケトチフェンフマル酸塩 | 6.048mg8mL 1瓶 | ケトチフェン点鼻液0.05% 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 413.30 | | |
| 外用薬 | 1329706Q1039 | オフロキサシン | 3mg1mL | タリビッド耳科用液0.3% | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 109.20 | | |
| 外用薬 | 1329706Q1047 | オフロキサシン | 3mg1mL | タリザート耳科用液0.3% | セオリアファーマ | 後発品 | | | 76.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1041 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 2.04mg4mL1 瓶 | キリガミール点鼻液50μg28噴 霧用 | 寿製薬 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1050 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 2.04mg4mL1 瓶 | スカイロン点鼻液50μg28噴霧 用 | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1068 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 2.04mg4mL1 瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「アメ ル」28噴霧用 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1076 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 2.04mg4mL1 瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「サ ワイ」28噴霧用 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1092 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 2.04mg4mL1 瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「トー ワ」28噴霧用 | 東和薬品 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1106 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 2.04mg4mL1 瓶 | フルチカノーズ点鼻液50μg2 8噴霧用 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 465.40 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 1329707Q1122 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「CH」2.8噴霧用 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1165 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フロラース点鼻液50μg2.8噴霧用 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1173 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | ミリカレット点鼻液50μg2.8噴霧用 | セオリアファーマ | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1181 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルナーゼ点鼻液50μg2.8噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 711.70 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1190 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」2.8噴霧用 | コーアイセイ | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1211 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | ファビ点鼻液50μg2.8噴霧用 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1238 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」2.8噴霧用 | 日医工 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1246 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「NikP」2.8噴霧用 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1254 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」2.8噴霧用 | キョーリンリメデオ | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q1262 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「ファイザー」2.8噴霧用 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 465.40 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2030 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | 小児用フルナーゼ点鼻液25μg5.6噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 701.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2048 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「アメル」5.6噴霧用 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 461.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2056 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「イセイ」5.6噴霧用 | コーアイセイ | 後発品 | | | 461.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2064 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「サワイ」5.6噴霧用 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 461.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2080 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「日医工」5.6噴霧用 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 461.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q2099 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 2.04mg/4mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液25μg小児用「杏林」5.6噴霧用 | キョーリンリメデオ | 後発品 | | | 461.90 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3028 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | ファビ点鼻液50μg5.6噴霧用 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3036 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「アメル」5.6噴霧用 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3044 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「イセイ」5.6噴霧用 | コーアイセイ | 後発品 | | | 593.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3052 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルナーゼ点鼻液50μg5.6噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 1,385.70 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3079 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | ミリカレット点鼻液50μg5.6噴霧用 | セオリアファーマ | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3095 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | スカイロン点鼻液50μg5.6噴霧用 | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3109 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカノーズ点鼻液50μg5.6噴霧用 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3117 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「サワイ」5.6噴霧用 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3125 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「トワ」5.6噴霧用 | 東和薬品 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3133 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾンプロピオン酸エステル点鼻液50μg「日医工」5.6噴霧用 | 日医工 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3168 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フロラース点鼻液50μg5.6噴霧用 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3176 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「CH」5.6噴霧用 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 593.50 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3184 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | キリガミール点鼻液50μg5.6噴霧用 | 寿製薬 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3192 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「NikP」5.6噴霧用 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3206 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | フルチカゾン点鼻液50μg「杏林」5.6噴霧用 | キョーリンリメデオ | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q3214 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 4.08mg/8mL1瓶 | プロピオン酸フルチカゾン点鼻液50μg「ファイザー」5.6噴霧用 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 884.60 | | |
| 外用薬 | 1329707Q4024 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 8.16mg/16mL1瓶 | フロラース点鼻液50μg11.2噴霧用 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 1,645.30 | | |
| 外用薬 | 1329708Q1038 | レボカバステチン塩酸塩 | 0.025%15mL1瓶 | リボスチン点鼻液0.025mg/1.2噴霧用 | 日本新薬 | | 先発品 | | 759.00 | | |
| 外用薬 | 1329709Q1032 | 塩酸ロメフロキサシン | 0.3%1mL | ロメフロキサシン点鼻液0.3% | 千寿製薬 | | 先発品 | | 118.40 | | |
| 外用薬 | 1329710Q1027 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 5mg/10g1瓶 | ナゾネックス点鼻液50μg5.6噴霧用 | MSD | | 先発品 | | 1,912.30 | | |
| 外用薬 | 1329710Q2023 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 9mg/18g1瓶 | ナゾネックス点鼻液50μg11.2噴霧用 | MSD | | 先発品 | | 3,832.50 | | |
| 外用薬 | 1329711Q1021 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 3mg/6g1キット | アラミスト点鼻液27.5μg5.6噴霧用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,017.10 | | |
| 外用薬 | 1329712A1028 | デキサメタゾンシペシル酸エステル | 400μg1カプセル | エリザスカプセル外用400μg | 日本新薬 | | 先発品 | | 128.10 | | |
| 外用薬 | 1329712R1021 | デキサメタゾンシペシル酸エステル | 5.6mg1瓶 | エリザス点鼻粉末200μg2.8噴霧用 | 日本新薬 | | 先発品 | | 1,779.50 | | |
| 外用薬 | 1329800X1034 | 塩酸テトラヒドログリリン・ブレドニゾロン | 1mL | コールドタイジン点鼻液 | 陽進堂 | | | | 8.70 | | |
| 外用薬 | 2149700S1027 | ビソプロロール | 4mg1枚 | ビソプロロールテープ4mg | トーアエイヨー | | 先発品 | | 86.60 | | |
| 外用薬 | 2149700S2023 | ビソプロロール | 8mg1枚 | ビソプロロールテープ8mg | トーアエイヨー | | 先発品 | | 119.40 | | |
| 外用薬 | 2160700Q1027 | スマトリプタン | 20mg/0.1mL1個 | イミグラン点鼻液20 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,073.40 | | |
| 外用薬 | 2171700R1034 | 硝酸イソソルビド | 163.5mg/10g1瓶 | ニトロールスプレー1.25mg | エーザイ | | 先発品 | | 1,269.80 | | |
| 外用薬 | 2171700S1095 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | フランドルテープ40mg | トーアエイヨー | | 先発品 | ○ | 73.30 | | |
| 外用薬 | 2171700S1109 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | ニトラステープ40mg | 大協薬品工業 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2171700S1125 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | イソビットテープ40mg | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2171700S1133 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「EMEC」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 36.30 | | |
| 外用薬 | 2171700S1141 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | アンタップテープ40mg | 帝人ファーマ | 後発品 | | | 51.70 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2171700S1150 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2171700S1168 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | 硝酸イソソルビドテープ40mg「テイク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2171700S2091 | 硝酸イソソルビド | 40mg1枚 | リファタックテープ40mg | メディサ新薬 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2171701R4038 | ニトログリセリン | 0.65%7.2g/1 | ミオコールスプレー0.3mg | トーアエイヨー | | 先発品 | | 1,764.60 | | |
| 外用薬 | 2171701S2037 | ニトログリセリン | (25mg)10cm ² 1枚 | ニトロダームTTS25mg | サンファーマ | | 先発品 | | 78.40 | | |
| 外用薬 | 2171701S4048 | ニトログリセリン | (5mg)4.05cm×4.50cm1枚 | ミリステープ5mg | 日本化薬 | | 先発品 | | 46.20 | | |
| 外用薬 | 2171701S6032 | ニトログリセリン | (27mg)9.6cm ² 1枚 | ジドレンテープ27mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 66.20 | | |
| 外用薬 | 2171701S7055 | ニトログリセリン | (27mg)14cm ² 1枚 | パソレーターテープ27mg | 三和化学研究所 | | 先発品 | | 63.80 | | |
| 外用薬 | 2171701S7063 | ニトログリセリン | (27mg)14cm ² 1枚 | メディトランステープ27mg | トーヨーケム | | 先発品 | | 69.80 | | |
| 外用薬 | 2171701S7071 | ニトログリセリン | (27mg)14cm ² 1枚 | ミニトロテープ27mg | キョーリンリメデオ | | 先発品 | | 65.80 | | |
| 外用薬 | 2179700X1015 | 亜硝酸アミル | 0.25mL1管 | 局 亜硝酸アミル | | | | | 778.70 | | |
| 外用薬 | 2190701G1025 | イロブロスタ | 10μg/1mL1管 | ベンテイビス吸入液10μg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 2,386.50 | | H28.4.20収載 |
| 外用薬 | 2219700G1039 | 肺サーファクタント | 120mg1瓶 | サーファクテン気管注入用120mg | 辺田三菱製薬 | | 先発品 | | 86,556.50 | | |
| 外用薬 | 2233700G1070 | アセチルシステイン | 17.62%2mL1管 | アセチルシステインNa塩注入・吸入用液2.0W/V%「ショーワ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 49.60 | H28.9.30まで | |
| 外用薬 | 2233700G1089 | アセチルシステイン | 17.62%2mL1管 | アセチルシステインNa塩注入・吸入用液2.0W/V%「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 49.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2233700G2034 | アセチルシステイン | 17.62%2mL1管 | ムコフィリン吸入液2.0% | サンノーバ | | | | 60.00 | | |
| 外用薬 | 2234700G1043 | ブロムヘキシリン塩酸塩 | 0.2%1mL | ブロムヘキシリン塩酸塩吸入液0.2%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 8.90 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2234700G1051 | ブロムヘキシシン塩酸塩 | 0.2%1mL | ビソルボン吸入液0.2% | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | ○ | 15.80 | | |
| 外用薬 | 2252700G1025 | d1ーイソプレナリン塩 酸塩 | 0.5%1mL | アスブール液(0.5%) | アルフレッサ ファーマ | | | | 17.20 | | |
| 外用薬 | 2252704G2020 | フェノテロール臭化水素 酸塩 | 20mg10mL1瓶 | ベロテックエロゾル100 | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 654.60 | | |
| 外用薬 | 2254700G2034 | サルブタモール硫酸塩 | 0.5%1mL | ベネトリン吸入液0.5% | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 23.60 | | |
| 外用薬 | 2254700G3030 | サルブタモール硫酸塩 | 0.3854%8.9 g1瓶 | アイロミールエアゾール100μg | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 931.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2254700G4037 | サルブタモール硫酸塩 | 0.16%13.5m L1瓶 | サルタノールインヘラー100μg | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 892.60 | | |
| 外用薬 | 2259700G1034 | トリメトキノール塩酸塩 水和物 | 0.5%1mL | イノリン吸入液0.5% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 29.90 | | |
| 外用薬 | 2259701A1036 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 20mg1カプセル | インターカプセル外用20mg | サノフィ | | 先発品 | | 36.90 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2259701G1039 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 1%2mL1管 | リノジェット吸入液 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 2259701G1047 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 1%2mL1管 | ステリ・ネブ クロモリン吸入液 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 2259701G1063 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 1%2mL1管 | インター吸入液1% | サノフィ | | 先発品 | ○ | 51.90 | | |
| 外用薬 | 2259701G1071 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 1%2mL1管 | クロモグリク酸Na吸入液1%「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 2259701R2036 | クロモグリク酸ナトリウ ム | 2%10mL1瓶 | インターエアロゾル1mg | サノフィ | | 先発品 | | 2,556.10 | | |
| 外用薬 | 2259702G2021 | イプラトロビウム臭化物 水和物 | 4.20mg10mL 1瓶 | アトロベントエロゾル20μg | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 858.40 | | |
| 外用薬 | 2259703G9020 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 7mg8.7g1瓶 | キュバール50エアゾール | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 2,310.30 | | |
| 外用薬 | 2259703Y1025 | ベクロメタゾンプロピオン 酸エステル | 15mg8.7g1瓶 | キュバール100エアゾール | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 3,043.70 | | |
| 外用薬 | 2259704G1032 | プロカテロール塩酸塩水 和物 | 0.01%1mL | メブチン吸入液0.01% | 大塚製薬 | | 先発品 | | 30.90 | | |
| 外用薬 | 2259704G5020 | プロカテロール塩酸塩水 和物 | 0.01%0.3mL 1個 | メブチン吸入液ユニット0.3mL | 大塚製薬 | | 先発品 | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2259704G6026 | プロカテロール塩酸塩水 和物 | 0.01%0.5mL 1個 | メブチン吸入液ユニット0.5mL | 大塚製薬 | | 先発品 | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2259704G8037 | プロカテロール塩酸塩水 和物 | 0.0143%2.5 mL1キット | メブチンキッドエア5μg吸入1 00回 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 710.40 | | |
| 外用薬 | 2259704G9033 | プロカテロール塩酸塩水 和物 | 0.0143%5mL 1キット | メブチンエア10μg吸入100 回 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 889.10 | | |
| 外用薬 | 2259704Y1020 | プロカテロール塩酸塩水 和物 | 1mg1キット | メブチンシングヘラー10μg吸 入100回 | 大塚製薬 | | 先発品 | | 954.90 | | |
| 外用薬 | 2259706G2020 | オキシトロビウム臭化物 | 0.178%9.5g 1瓶 | テルシガンエロゾル100μg | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 918.50 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2259707S1020 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ホクナリンテープ0.5mg | マイランEPD | | 先発品 | ○ | 38.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1039 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | セキナリンテープ0.5mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1047 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5「EM EC」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1055 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「HMT」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1063 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「QQ」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1071 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1080 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1110 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「MED」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1128 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5「オー ハラ」 | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 18.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S1136 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1144 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1152 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 18.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S1160 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 18.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S1179 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 18.10 | | |
| 外用薬 | 2259707S1187 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「YPI」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S1195 | ツロブテロール | 0.5mg1枚 | ツロブテロールテープ0.5mg 「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2027 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ホクナリンテープ1mg | マイランEPD | | 先発品 | ○ | 53.20 | | |
| 外用薬 | 2259707S2035 | ツロブテロール | 1mg1枚 | セキナリンテープ1mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2043 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1「EME | ニプロファーマ | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2051 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「HM T」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2060 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「Q | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2078 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S2086 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2116 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「ME D」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2124 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2132 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「テイ コク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2140 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「S | シオノケミカル | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2159 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「N | ニプロ | 後発品 | | | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S2167 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「アメ ル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2175 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「ファ イザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2259707S2183 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「Y | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S2191 | ツロブテロール | 1mg1枚 | ツロブテロールテープ1mg「タ カタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 34.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S3023 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ホクナリンテープ2mg | マイランEPD | | 先発品 | ○ | 73.80 | | |
| 外用薬 | 2259707S3031 | ツロブテロール | 2mg1枚 | セキナリンテープ2mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3040 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2「EME | ニプロファーマ | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3058 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「HM T」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3066 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「Q | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3074 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3082 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S3112 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「ME D」 | メディサ新薬 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3120 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2「オーハ | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3139 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「テイ コク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3147 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「S | シオノケミカル | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3155 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「N | ニプロ | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S3163 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「アメ ル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3171 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「ファ イザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 35.90 | | |
| 外用薬 | 2259707S3180 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「Y | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259707S3198 | ツロブテロール | 2mg1枚 | ツロブテロールテープ2mg「タ カタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 45.40 | | |
| 外用薬 | 2259708G1022 | サルメテロールキシナホ 酸塩 | 25μg1ブリスター | セレベント250mgディスク | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 45.90 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|-------------|
| 外用薬 | 2259708G2029 | サルメテロールキシナホ 酸塩 | 50μg1ブリスター | セレベント50ロタディスク | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 62.40 | | |
| 外用薬 | 2259708G3025 | サルメテロールキシナホ 酸塩 | 50μg60ブリスタ ター1キット | セレベント50ディスカス | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 4,053.40 | | |
| 外用薬 | 2259709G1027 | チオトロピウム臭化物水 和物 | 18μg1カプセル | スピリーバ吸入用カプセル18μg | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 204.80 | | |
| 外用薬 | 2259709G2023 | チオトロピウム臭化物水 和物 | 150μg1キット | スピリーバ2.5μgレスピマ ット60吸入 | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 6,879.10 | | |
| 外用薬 | 2259709G3020 | チオトロピウム臭化物水 和物 | 75μg1キット | スピリーバ1.25μgレスピマ ット60吸入 | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 3,679.40 | | H28.11.18収載 |
| 外用薬 | 2259710G1020 | インダカテロールマレイ ン酸塩 | 150μg1カプセル | オンプレス吸入用カプセル150μ g | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 143.20 | | |
| 外用薬 | 2259711G1024 | ホルモテロールフマル酸 塩水和物 | 252μg1キット (9μg) | オーキシス9μgタービュヘイ ラー28吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,707.40 | | |
| 外用薬 | 2259711G2020 | ホルモテロールフマル酸 塩水和物 | 540μg1キット (9μg) | オーキシス9μgタービュヘイ ラー60吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 3,596.50 | | |
| 外用薬 | 2259712G1029 | グリコピロニウム臭化物 | 50μg1カプセル | シーブリ吸入用カプセル50μg | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 204.70 | | |
| 外用薬 | 2259713G1023 | アクリジニウム臭化物 | 30吸入1キット | エクリラ400μgジェヌエア30 吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 3,150.90 | | |
| 外用薬 | 2259713G2020 | アクリジニウム臭化物 | 60吸入1キット | エクリラ400μgジェヌエア60 吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 6,224.40 | | H28.5.25収載 |
| 外用薬 | 2259714G1028 | ウメクリジニウム臭化物 | 7吸入1キット | エンクラッセ62.5μgエリプ タ7吸入用 | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 1,479.50 | | |
| 外用薬 | 2259714G2024 | ウメクリジニウム臭化物 | 30吸入1キット | エンクラッセ62.5μgエリプ タ30吸入用 | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 6,166.60 | | |
| 外用薬 | 2259800J1030 | d1-メチルエフェドリン 塩酸塩・ジプロフィリ ン | 1個 | アスーマ坐剤 | 長生堂製薬 | | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2259801X1037 | チロキサール | 0.125%1mL | アレバール吸入用溶解液0.12 5% | アルフレッサ ファーマ | | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 2259805G1027 | インダカテロールマレイ ン酸塩・グリコピロニウ ム臭化物 | 1カプセル | ウルティプロ吸入用カプセル | ノバルティス ファーマ | | 先発品 | | 268.50 | | |
| 外用薬 | 2259806G1021 | ウメクリジニウム臭化 物・ピランテロールトリ フェニル酢酸塩 | 7吸入1キット | アノーロエリプタ7吸入用 | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 1,997.20 | | |
| 外用薬 | 2259806G2028 | ウメクリジニウム臭化 物・ピランテロールトリ フェニル酢酸塩 | 30吸入1キット | アノーロエリプタ30吸入用 | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 8,324.20 | | |
| 外用薬 | 2259807G1026 | チオトロピウム臭化物水 和物・オロダテロール塩 | 28吸入1キット | スピオルトレスピマット28吸 入 | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 4,176.40 | | |
| 外用薬 | 2259807G2022 | チオトロピウム臭化物水 和物・オロダテロール塩 | 60吸入1キット | スピオルトレスピマット60吸 入 | 日本ベーリンガー インゲルハイム | | 先発品 | | 8,401.20 | | H28.11.18収載 |
| 外用薬 | 2260700B1097 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | ※アズレン散含嗽用0.4% (大正薬品) | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700B1100 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | マズレンガーグル散0.4% | 丸石製薬 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700B1119 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | アズレン含嗽用散0.4%「ト ーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700B1127 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | パウロ散含嗽用0.4% | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700B1151 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | アズレン散含嗽用0.4%「杏 林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700C1106 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | アズレン含嗽用顆粒0.4% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700C1114 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | エマゲン顆粒含嗽用0.4% | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 6.20 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2260700C1130 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | 水溶性アズレン含嗽用顆粒 0.4%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700C1149 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 0.4%1g | アズレン含嗽用顆粒0.4% 「ツルハラ」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2260700F1021 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アズノールうがい液4% | 日本点眼薬研究所 | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F1030 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アズガルーがいがい液T4% | 東亜薬品 | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F1056 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アズレイがいがい液4% | 協和新薬 | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F1080 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アボダースうがい液4% | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F1102 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アズレンうがい液4%「ケン イー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F1129 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アズレンうがい液4%「TYK」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F1137 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 4%1mL | アズレンうがい液4%「TSU」 | 鶴原製薬 | 後発品 | | | 43.50 | | |
| 外用薬 | 2260700F2028 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 1%1mL | アズレワンうがい液1% | コーアイセイ | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2260700F2036 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物 | 1%1mL | アズレン含嗽液アーズミン うがい液1% | 本草製薬 | 後発品 | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2260701F1212 | ボビドンヨード | 7%1mL | ネオヨジンガーグル7% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1239 | ボビドンヨード | 7%1mL | IDガーグル7% | ジェイドルフ製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 2260701F1255 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンガーグル7% | 吉田製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1263 | ボビドンヨード | 7%1mL | イオダインガーグル液7% | 健栄製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1271 | ボビドンヨード | 7%1mL | イソジンガーグル液7% | ムンディファーマ | 後発品 | 準先発品 | ○ | 3.20 | | |
| 外用薬 | 2260701F1298 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビロンガーグル7% | シオエ製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1328 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル液 7%「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1336 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル7% 「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1344 | ボビドンヨード | 7%1mL | ポピラールガーグル7% | 日興製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1352 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル7% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1360 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨード含嗽用液7% 「Y」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1379 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル7% 「ショウワ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | H28.9.30まで |
| 外用薬 | 2260701F1387 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル7% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | |
| 外用薬 | 2260701F1395 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル7% 「あゆみ」 | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 2.30 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 2260701F1409 | ボビドンヨード | 7%1mL | ボビドンヨードガーグル液7% 「明治」 | 日東メディック | 後発品 | | | 2.30 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 2260702F1055 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物・炭酸水素 ナトリウム | 0.1%1g | 含嗽用ハチアズレ顆粒 | 東洋製薬化成 | | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2260702F1063 | アズレンスルホン酸ナト リウム水和物・炭酸水素 ナトリウム | 0.1%1g | AZ含嗽用配合細粒「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 2290700G1026 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 50μg1ブリスター | フルタイド50ロタディスク | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 23.60 | | |
| 外用薬 | 2290700G2022 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 100μg1ブリスタ ター | フルタイド100ロタディスク | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 31.80 | | |
| 外用薬 | 2290700G3029 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 200μg1ブリスタ ター | フルタイド200ロタディスク | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 41.10 | | |
| 外用薬 | 2290700G4025 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 50μg60ブリスタ ター1個 | フルタイド50ディスカス | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 1,394.70 | | |
| 外用薬 | 2290700G5021 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 100μg60ブリスタ ター1個 | フルタイド100ディスカス | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 1,884.70 | | |
| 外用薬 | 2290700G6028 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 200μg60ブリスタ ター1個 | フルタイド200ディスカス | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 2,459.70 | | |
| 外用薬 | 2290700G7032 | フルチカゾンプロピオン 酸エステル | 9.72mg10.6 g1瓶 | フルタイド50μgエアゾール 120吸入用 | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | | 1,874.30 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等 の算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 2290700G8039 | フルチカゾンプロピオン酸エステル | 12.25mg7.0g1瓶 | フルタイド100μgエアゾール60吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 1,926.90 | | |
| 外用薬 | 2290701G1039 | ブデソニド | 11.2mg1瓶(100μg) | バルミコート100μgタービュヘイラー112吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,689.60 | | |
| 外用薬 | 2290701G2035 | ブデソニド | 11.2mg1瓶(200μg) | バルミコート200μgタービュヘイラー56吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 1,689.60 | | |
| 外用薬 | 2290701G3031 | ブデソニド | 22.4mg1瓶(200μg) | バルミコート200μgタービュヘイラー112吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 2,198.40 | | |
| 外用薬 | 2290701G4020 | ブデソニド | 0.25mg2mL1 | バルミコート吸入液0.25mg | アストラゼネカ | | 先発品 | | 257.30 | | |
| 外用薬 | 2290701G5026 | ブデソニド | 0.5mg2mL1管 | バルミコート吸入液0.5mg | アストラゼネカ | | 先発品 | | 341.70 | | |
| 外用薬 | 2290702G1025 | シクレソニド | 5.6mg6.6g1キット | オルベスコ50μgインヘラー112吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 1,848.70 | | |
| 外用薬 | 2290702G2021 | シクレソニド | 11.2mg6.6g1キット | オルベスコ100μgインヘラー112吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 2,378.40 | | |
| 外用薬 | 2290702G3028 | シクレソニド | 11.2mg3.3g1キット | オルベスコ200μgインヘラー56吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 2,376.30 | | |
| 外用薬 | 2290702G4024 | シクレソニド | 5.6mg3.3g1キット | オルベスコ100μgインヘラー56吸入用 | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 1,888.00 | | |
| 外用薬 | 2290703G1020 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 6mg1キット(100μg) | アズマネックスツイストヘラー100μg60吸入 | MSD | | 先発品 | | 2,598.90 | | |
| 外用薬 | 2290703G2026 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 12mg1キット(200μg) | アズマネックスツイストヘラー200μg60吸入 | MSD | | 先発品 | | 3,293.90 | | |
| 外用薬 | 2290704G1024 | ドルナーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 2.5mg2.5mL1管 | ブルモザイム吸入液2.5mg | 中外製薬 | | 先発品 | | 6,855.20 | | |
| 外用薬 | 2290800G1032 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 28ブリスター1キット | アドエア100ディスカス28吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,984.30 | | |
| 外用薬 | 2290800G2039 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 28ブリスター1キット | アドエア250ディスカス28吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 3,434.00 | | |
| 外用薬 | 2290800G3035 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 28ブリスター1キット | アドエア500ディスカス28吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 3,858.90 | | |
| 外用薬 | 2290800G4031 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 60ブリスター1キット | アドエア100ディスカス60吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 6,267.30 | | |
| 外用薬 | 2290800G5038 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 60ブリスター1キット | アドエア250ディスカス60吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 7,208.40 | | |
| 外用薬 | 2290800G6034 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 60ブリスター1キット | アドエア500ディスカス60吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 8,213.20 | | |
| 外用薬 | 2290800G7030 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 12.0g1瓶 | アドエア50エアゾール120吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 6,614.90 | | |
| 外用薬 | 2290800G8029 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 12.0g1瓶 | アドエア125エアゾール120吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 7,713.50 | | |
| 外用薬 | 2290800G9025 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル | 12.0g1瓶 | アドエア250エアゾール120吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 8,743.90 | | |
| 外用薬 | 2290801G1029 | ブデソニド・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | 30吸入1キット | シムビコートタービュヘイラー30吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 2,996.30 | | |
| 外用薬 | 2290801G2025 | ブデソニド・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | 60吸入1キット | シムビコートタービュヘイラー60吸入 | アストラゼネカ | | 先発品 | | 5,877.70 | | |
| 外用薬 | 2290802G1023 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | 56吸入1瓶 | フルティフォーム50エアゾール56吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 2,752.70 | | |
| 外用薬 | 2290802G2020 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | 56吸入1瓶 | フルティフォーム125エアゾール56吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 3,204.00 | | |
| 外用薬 | 2290802G3026 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | 120吸入1瓶 | フルティフォーム50エアゾール120吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 5,780.70 | | |
| 外用薬 | 2290802G4022 | フルチカゾンプロピオン酸エステル・ホルモテロールフルマル酸塩水和物 | 120吸入1瓶 | フルティフォーム125エアゾール120吸入用 | 杏林製薬 | | 先発品 | | 6,742.20 | | |
| 外用薬 | 2290803G1028 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 14吸入1キット | レルベア100エリプタ14吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 2,835.10 | | |
| 外用薬 | 2290803G2024 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 14吸入1キット | レルベア200エリプタ14吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 3,147.00 | | |
| 外用薬 | 2290803G3020 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 30吸入1キット | レルベア100エリプタ30吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 5,987.20 | | |
| 外用薬 | 2290803G4027 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 30吸入1キット | レルベア200エリプタ30吸入用 | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 6,692.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1019 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン | | | | 9.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1078 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「ケンエー」 | | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2357700X1094 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「コザカイ・M」 | | | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2357700X1116 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン シオエ | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2357700X1132 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「司生堂」 | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1167 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「タイセイ」 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2357700X1191 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン(ハチ) | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2357700X1213 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「東海」 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2357700X1256 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「マルイシ」 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2357700X1280 | グリセリン | 10mL | 局 | ※グリセリン(山善) | | | | 10.80 | | |
| 外用薬 | 2357700X1299 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「ヤクハン」 | | | | 12.80 | | |
| 外用薬 | 2357700X1310 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン 恵美須 | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1329 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「カナダ」(M) | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1353 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「ニッコー」 | | | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2357700X1396 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「ヨシダ」 | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2357700X1434 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリンFM | | | | 11.40 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2357700X1442 | グリセリン | 10mL | 局 | ※グリセリン(大和薬品) | | | | 10.60 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 2357700X1477 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「東豊」 | | | | 12.00 | | |
| 外用薬 | 2357700X1485 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「JG」 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2357700X1493 | グリセリン | 10mL | 局 | グリセリン「N i k P」 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2357701K1040 | グリセリン | 50%10mL | | グリセリン洗腸「ヤマゼン」 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2357701K1091 | グリセリン | 50%10mL | | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | | 準先発品 | ○ | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2357701K1105 | グリセリン | 50%10mL | | グリセリン洗腸液50%「ヨシダ」 | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2357701K1113 | グリセリン | 50%10mL | | ケンエーG洗腸液50% | | 後発品 | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2357701K3043 | グリセリン | 50%30mL1個 | | グリセリン洗腸「オラタ」小児用3 | | 後発品 | | 107.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K3051 | グリセリン | 50%30mL1個 | | グリセリン洗腸「ヤマゼン」 | | 後発品 | | 107.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K3124 | グリセリン | 50%30mL1個 | | ケンエーG洗腸液50% | | 後発品 | | 107.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K3132 | グリセリン | 50%30mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「ムネ」30mL | | 後発品 | | 107.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K4082 | グリセリン | 50%40mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「マイラ | | 後発品 | | 94.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K4090 | グリセリン | 50%40mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | | 後発品 | | 87.30 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 2357701K4104 | グリセリン | 50%40mL1個 | | ケンエーG洗腸液50% | | 後発品 | | 94.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K5038 | グリセリン | 50%50mL1個 | | ケンエーG洗腸液50% | | 後発品 | | 105.50 | | |
| 外用薬 | 2357701K6050 | グリセリン | 50%60mL1個 | | グリセリン洗腸「オラタ」60 | | 後発品 | | 103.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K6077 | グリセリン | 50%60mL1個 | | グリセリン洗腸「ヤマゼン」 | | 後発品 | | 103.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K6182 | グリセリン | 50%60mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「マイラ | | 後発品 | | 103.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K6190 | グリセリン | 50%60mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「ORY」 | | 後発品 | | 103.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K6204 | グリセリン | 50%60mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | | 準先発品 | ○ | 104.90 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 2357701K6212 | グリセリン | 50%60mL1個 | | ケンエーG洗腸液50% | | 後発品 | | 103.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K6220 | グリセリン | 50%60mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「ムネ」60mL | | 後発品 | | 103.90 | | |
| 外用薬 | 2357701K7049 | グリセリン | 50%110mL1個 | | グリセリン洗腸液50%「東豊」 | | 後発品 | | 108.50 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 2357701K8045 | グリセリン | 50%120mL1個 | | グリセリン洗腸「オラタ」120 | | 後発品 | | 131.50 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-------------|---------|----|------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2614700X1417 | オキシドール | 10mL | 局 | オキシドールFM | フジミ製薬所 | | | 7.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2614700X1433 | オキシドール | 10mL | 局 | オキシドール液3% | 第一三共 | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614700X1441 | オキシドール | 10mL | 局 | オキシドール消毒用液「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2614701X1012 | 過マンガン酸カリウム | 10g | 局 | 過マンガン酸カリウム | | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 2614701X1063 | 過マンガン酸カリウム | 10g | 局 | 過マンガン酸カリウム「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 18.00 | | |
| 外用薬 | 2614701X1110 | 過マンガン酸カリウム | 10g | 局 | ※過マンガン酸カリウム(山善) | 山善製薬 | | | 18.00 | | |
| 外用薬 | 2615700X1015 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2615700X1023 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「アマカス」 | 甘糟化学産業 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1082 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1090 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「コザカイ・M」 | 小塚製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1147 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1171 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1210 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1252 | イソプロパノール | 10mL | 局 | ※イソプロパノール(山善) | 山善製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1295 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615700X1341 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノールFM | フジミ製薬所 | | | 4.80 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2615700X1368 | イソプロパノール | 10mL | 局 | イソプロパノール「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 4.80 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1074 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1090 | イソプロパノール | 50%10mL | | ※50%イソプロピルアルコール(丸石) | 丸石製薬 | | 準先発品 | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1112 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%消毒用イソプロパノール「三恵」 | 三恵薬品 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1120 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%消毒用イソプロパノール「タツミ」 | タツミ薬品工業 | 後発品 | | 3.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2615701Q1139 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%消毒用イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1147 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1180 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50V/V消毒用イソプロ「コザカイ」 | 小塚製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1198 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50V/V消毒用イソプロパノール「アマカス」 | 甘糟化学産業 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1201 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50V/V東豊消毒アルコール | 東豊薬品 | | 準先発品 | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1384 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%イソプロパノールワコー | ワコーケミカル | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1414 | イソプロパノール | 50%10mL | | 50%イソプロパノール「アトル」 | アトルファーマ | 後発品 | | 3.70 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2615701Q1422 | イソプロパノール | 50%10mL | | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・50 | 健栄製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1430 | イソプロパノール | 50%10mL | | 消毒用イソプロ50 | フジミ製薬所 | 後発品 | | 3.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2615701Q1457 | イソプロパノール | 50%10mL | | 消毒用イソプロパノール液50%「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1465 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロ50%消毒液「シオエ」 | シオエ製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1473 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロパノール消毒液50%「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1481 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロパノール消毒液50%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1490 | イソプロパノール | 50%10mL | | 消プロ(ハチ)消毒液50% | 東洋製薬化成 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1503 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロ消毒液50%「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1511 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロパノール消毒液50%「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1520 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロパノール消毒液50%「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1538 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロパノール消毒液50%「イマツ」 | 今津薬品工業 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q1546 | イソプロパノール | 50%10mL | | イソプロパノール消毒液50%「昭和」 | 昭和製薬 | 後発品 | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2046 | イソプロパノール | 70%10mL | | ケンエー消毒用イソプロピルアルコール・70 | 健栄製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2100 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70%消毒用イソプロパノール「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2119 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70%イソプロ消アル「ヤマゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2127 | イソプロパノール | 70%10mL | | ※70%イソプロピルアルコール(丸石) | 丸石製薬 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2143 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70%イソプロ液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2178 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70%イソプロパノール「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2194 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70%イソプロパノールワコー | ワコーケミカル | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2208 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロ70「アマカス」 | 甘糟化学産業 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2216 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70V/V東豊消毒アルコール | 東豊薬品 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2224 | イソプロパノール | 70%10mL | | 70%イソプロパノール「アトル」 | アトルファーマ | 後発品 | | 4.40 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2615701Q2232 | イソプロパノール | 70%10mL | | 消毒用イソプロB液70 | 健栄製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2267 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロパノール消毒液70%「純生」 | 小塚製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2275 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロ70%消毒液「シオエ」 | シオエ製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2283 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロパノール消毒液70%「タイセイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2291 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロパノール消毒液70%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2305 | イソプロパノール | 70%10mL | | 消プロ(ハチ)消毒液70% | 東洋製薬化成 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2313 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロ消毒液70%「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2321 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロパノール消毒液70%「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615701Q2330 | イソプロパノール | 70%10mL | | イソプロパノール消毒液70%「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2615702X1014 | エタノール | 10mL | 局 | エタノール | | | | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2615703X1019 | 消毒用エタノール | 10mL | 局 | 消毒用エタノール | | | | 15.60 | | |
| 外用薬 | 2615704X1013 | 無水エタノール | 10mL | 局 | 無水エタノール | | | | 17.80 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1021 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタノールB液「ケンエー」 | 健栄製薬 | | 準先発品 | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1048 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタノール液IP | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1056 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタノールB液IP | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1064 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタプロコール | 日興製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1072 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタライト液 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1099 | エタノール | 10mL | | 消エタコア | 東海製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1102 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタIP「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1110 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタノールα「カネイチ」 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1129 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタプロコールU | 日興製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1145 | エタノール | 10mL | | 消エタサラコール | サラヤ | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1153 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタノールIP「TX」 | トライックス | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1170 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタライトB液 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1200 | エタノール | 10mL | | エコ消エタ消毒液 | 吉田製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1226 | エタノール | 10mL | | オニ消エタ消毒液 | 日医工 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2615705Q1234 | エタノール | 10mL | | 消毒用エタノールIPA液「東豊」 | 東豊薬品 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1018 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1085 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | 塩化ベンザルコニウム液10(ハ) | 東洋製薬化成 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1140 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | ※塩化ベンザルコニウム液(山善) | 山善製薬 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1212 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | 塩化ベンザルコニウム液(10W/V%)恵美須 | 恵美須薬品化工 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1522 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | 逆性石鹼消毒液10%「シオエ」 | シオエ製薬 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1557 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | オロナイン外用液10% | 大塚製薬工場 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1646 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | オスバン消毒液10% | 日本製薬 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q1700 | ベンザルコニウム塩化物 | 10%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物消毒用液10W/V%「ファイザー」 | マイラン製薬 | | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q2014 | ベンザルコニウム塩化物 | 50%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 9.80 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3010 | ベンザルコニウム塩化物 | 10mL | 局 | 濃ベンザルコニウム塩化物液50 | | | | 9.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3045 | ベンザルコニウム塩化物 | 10mL | 局 | 50%塩化ベンザルコニウム液「ヤクハン」 | ヤクハン製薬 | | | 14.20 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3061 | ベンザルコニウム塩化物 | 10mL | 局 | 逆性石けん液50「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 15.60 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|--------------------|------------|----|----------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2616700Q3142 | ベンザルコニウム塩化物 | 10mL | 局 | ジアミトール消毒用液5.0W/V% | 丸石製薬 | | | 15.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q3169 | ベンザルコニウム塩化物 | 10mL | 局 | ホエスミン消毒液5.0% | フジミ製薬所 | | | 15.60 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2616700Q4017 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.025%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q4041 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.025%10mL | 局 | 0.025W/V%ジアミトール水 | 日興製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5013 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.05%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5021 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.05%10mL | 局 | ザルコニン液0.05 | 健栄製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5030 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.05%10mL | 局 | 逆性石ケン液0.05「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q5048 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.05%10mL | 局 | 0.05W/V%ジアミトール水 | 日興製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q6010 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.1%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q6028 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.1%10mL | 局 | ザルコニン液0.1 | 健栄製薬 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2616700Q6036 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.1%10mL | 局 | 逆性石ケン液0.1「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q7016 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.2%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2616700Q8012 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.01%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q8020 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.01%10mL | 局 | ザルコニン液0.01 | 健栄製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616700Q9019 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.02%10mL | 局 | ベンザルコニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616700Q9035 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.02%10mL | 局 | ザルコニン液0.02 | 健栄製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616701Q1012 | ベンゼトニウム塩化物 | 1.0%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2616701Q2019 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.02%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701Q3015 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.025%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701Q4011 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.05%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701Q5018 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.1%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616701Q5026 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.1%10mL | 局 | ベゼトン液0.1 | 健栄製薬 | | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616701Q6014 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.2%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 5.50 | | |
| 外用薬 | 2616701Q7010 | ベンゼトニウム塩化物 | 0.01%10mL | 局 | ベンゼトニウム塩化物液 | | | | 4.70 | | |
| 外用薬 | 2616701X1017 | ベンゼトニウム塩化物 | 10g | 局 | ベンゼトニウム塩化物 | | | | 9.40 | | |
| 外用薬 | 2616702X1011 | メチルロザニン塩化物 | 1g | 局 | メチルロザニン塩化物 | | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2616703Q1011 | クレゾール石ケン | 10mL | 局 | クレゾール石ケン液 | | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2616706X1010 | 薬用石ケン | 10g | 局 | 薬用石ケン | | | | 56.00 | | |
| 外用薬 | 2616707Q1028 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.02%10mL | | ブリーチン液0.02% | 大塚製薬工場 | 後発品 | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q2024 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.05%10mL | | ブリーチン液0.05% | 大塚製薬工場 | 後発品 | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q3020 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.1%10mL | | ブリーチン液0.1% | 大塚製薬工場 | 後発品 | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q3039 | ベンザルコニウム塩化物 | 0.1%10mL | | ヤクゾールE液0.1 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 5.60 | | |
| 外用薬 | 2616707Q4027 | ベンザルコニウム塩化物 | 1.0%10mL | | ザルコニンG消毒液1.0 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1028 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール0.1%液「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 準先発品 | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1125 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | 東海アクリノール液 | 東海製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1168 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | 0.1%アクリノール液「ヤクハ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1176 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | ケンエーアクリノール液0.1 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1192 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール液0.1%「シオエ」 | シオエ製薬 | | 準先発品 | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1206 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール消毒用液0.1%「マ ルイシ」 | 丸石製薬 | | 準先発品 | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1214 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール消毒液0.1%「タイ セイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1222 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール消毒液0.1%「東 | 東豊薬品 | | 準先発品 | 7.80 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1230 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール消毒液0.1%「N | ニプロ | | 準先発品 | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1249 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール消毒液0.1%「昭 | 昭和製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q1257 | アクリノール水和物 | 0.1%10mL | | アクリノール消毒液0.1%「ニッ コー」 | 日興製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2032 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | | アクリノール0.2%液「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | 準先発品 | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2083 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | | リパオール液 | タツミ薬品工業 | 後発品 | | 6.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619700Q2105 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | | ケンエーアクリノール液0.2 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2113 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | | アクリノール液0.2%「ヤクハ | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2121 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | | アクリノール外用液0.2%「ヤマ ゼン」 | 山善製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q2130 | アクリノール水和物 | 0.2%10mL | | アクリノール消毒液0.2%「タイ セイ」 | 大成薬品工業 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619700Q3047 | アクリノール水和物 | 0.5%10mL | | アクリノール0.5%液「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2619701X1019 | クレオソート | 10g | 局 | クレオソート | | | | 268.20 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1035 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ステリクロンWエタノール液0.5 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1051 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ベンクロジド・エタノール液(0. 5%) | フジミ製薬所 | 後発品 | | 6.30 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619702Q1060 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | マスキンW・エタノール液(0.5 w/v%) | 丸石製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1078 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%ヘキサックアルコール液 | 吉田製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1086 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%ラポテックアルコール液 | 日興製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1132 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ステリクロンW液0.5 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1159 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5w/v%マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1167 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%ラポテックアルコール (W)液 | 日興製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1175 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%ヘキサック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1191 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | クロバインA | 山善製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1213 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1221 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | フェルマジン・アルコールW消毒液 (0.5w/v%) | シオエ製薬 | 後発品 | | 6.30 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619702Q1248 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | グルコジンW・エタノール液0. 5% | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1256 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | イワコールエタノール消毒液0. 5% | 小塚製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1264 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ヘヴィック消毒液0.5% | 中北薬品 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q1272 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒 用液EW0.5%「NP」 | ニプロ | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2023 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ステリクロンRエタノール液0.5 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2040 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | マスキンR・エタノール液(0.5 w/v%) | 丸石製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2058 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%グルコン酸クロルヘキシジ ン・エタノール液「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2066 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | クリゲンエタノール液0.5% | 兼一薬品工業 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2082 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ステリクロンR液0.5 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2090 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ベンクロジドVエタノール液(0. 5%) | フジミ製薬所 | 後発品 | | 6.30 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619702Q2104 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%ヘキサック水R | 吉田製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2112 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | ステリクロンBエタノール液0.5 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2120 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2139 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | 0.5%ヘキサックアルコール液N | 吉田製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2171 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | グルコジンB・エタノール液0. 5% | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q2180 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 0.5%10mL | | グルコジンR・エタノール液0. 5% | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3020 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 5%10mL | | 「エビス」クリゲン液 | 兼一薬品工業 | 後発品 | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3054 | クロルヘキシジングルコ ン酸塩 | 5%10mL | | クロヘキシジン液5% | 東洋製薬化成 | 後発品 | | 10.70 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2619702Q3070 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | グルコン酸クロルヘキシジン5%液 「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3097 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%ヘキサック液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3100 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%クロルヘキシジン液「ヤマゼ ン」 | 山善製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3119 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「東海」 | 東海製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3135 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%ヒピテン液 | 大日本住友製薬 | | 準先発品 | ○ | 19.00 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3143 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%フェルマジン液 | シオエ製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3160 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | マスキン液(5W/V%) | 丸石製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3194 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | ステリクロン液5 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3216 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | ラポテック消毒液5% | 日興製薬 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3224 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%グルコン酸クロルヘキシジン液 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3232 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | クロルヘキシジングルコン酸塩消毒 用液5%「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q3240 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | グルコン酸クロルヘキシジン消毒用 液5W/V%「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 10.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619702Q5030 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | 5%グルクロ液 | 三恵薬品 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q5049 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 5%10mL | ネオクレミール消毒液5% | サンケミファ | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6029 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | ステリクロンR液0.05 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6045 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05W/V%マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6053 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q6070 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%ヘキサック水R | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q7025 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | ステリクロンR液0.1 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q7033 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | 0.1%ヘキサック水R | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q7041 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | 0.1%グルコジンR水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8021 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.02%10mL | ステリクロンW液0.02 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8030 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.02%10mL | 0.02w/v%マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8048 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.02%10mL | 0.02%ヘキサック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702Q8056 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.02%10mL | 0.02%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1021 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | ステリクロンW液0.1 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1030 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | 0.1%ヘキサック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1048 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | 0.1w/v%マスキン水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X1056 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | 0.1%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X2028 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | ステリクロンW液0.05 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X2036 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%グルコジンW水 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X2044 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.05%10mL | 0.05%ヘキサック水W | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2619702X3024 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 0.1%10mL | ヘキシジンE液0.1 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 5.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619704X1012 | フェノール | 10mL | 局 | フェノール | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2619704X1063 | フェノール | 10mL | 局 | フェノール「コザカイ・M」 | 小塚製薬 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2619704X1225 | フェノール | 10mL | 局 | フェノール「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2619704X1276 | フェノール | 10mL | 局 | フェノール「東豊」 | 東豊薬品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2619705X1017 | 液状フェノール | 10mL | 局 | 液状フェノール | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 2619705X1050 | 液状フェノール | 10mL | 局 | 液状フェノール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1203 | 液状フェノール | 10mL | 局 | ※液状フェノール(山善) | 山善製薬 | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1238 | 液状フェノール | 10mL | 局 | 液状フェノール「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1270 | 液状フェノール | 10mL | 局 | 液状フェノール「東豊」 | 東豊薬品 | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619705X1289 | 液状フェノール | 10mL | 局 | 液状フェノール「日医工」 | 日医工 | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2619706X1011 | 消毒用フェノール | 10mL | 局 | 消毒用フェノール | | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 2619707X1016 | フェノール水 | 10mL | 局 | フェノール水 | | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2619707X1113 | フェノール水 | 10mL | 局 | フェノール水「ニッコー」 | 日興製薬 | | | 10.40 | | |
| 外用薬 | 2619708X1010 | ホルマリン | 10mL | 局 | ホルマリン | | | | 8.80 | | |
| 外用薬 | 2619708X1061 | ホルマリン | 10mL | 局 | ホルマリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2619708X1118 | ホルマリン | 10mL | 局 | ホルマリン「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 2619708X1193 | ホルマリン | 10mL | 局 | ※ホルマリン(山善) | 山善製薬 | | | 9.10 | | |
| 外用薬 | 2619710X1018 | マーキュロクロム | 2%10mL | 局 | マーキュロクロム液 | | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2619710X1336 | マーキュロクロム | 2%10mL | 局 | マーキュロクロム液FM | フヂミ製薬所 | | | 12.20 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619711X1020 | レゾルシン | 10g | 局 | レゾルシン「純生」 | 小塚製薬 | 後発品 | | 177.60 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1017 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | クロルヘキシジングルコン酸塩液 | | | | 41.20 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1076 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | クロルヘキシジン液20% | 東洋製薬化成 | | | 49.20 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1106 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | フェルマジン液20% | シオエ製薬 | | | 45.80 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1122 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | 20W/V%マスキン液 | 丸石製薬 | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1165 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | ※グルコン酸クロルヘキシジン液20 W/V%(東洋製薬) | 東洋製薬化成 | | | 46.60 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1181 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | ヒピテン・グルコネート液20% | 大日本住友製薬 | | | 49.20 | | |
| 外用薬 | 2619713Q1190 | クロルヘキシジングル コン酸塩 | 20%10mL | 局 | ヘキサック消毒液20% | 吉田製薬 | | | 45.80 | | |
| 外用薬 | 2619714X1016 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | アクリノール水和物 | | | | 57.80 | | |
| 外用薬 | 2619714X1059 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | アクリノール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | 61.70 | | |
| 外用薬 | 2619714X1067 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | アクリノール「コザカイ・M」 | 小塚製薬 | | | 61.70 | | |
| 外用薬 | 2619714X1105 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | ※アクリノール(東海製薬) | 東海製薬 | | | 61.70 | | |
| 外用薬 | 2619714X1121 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | アクリノール「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | 74.50 | | |
| 外用薬 | 2619714X1180 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | ※アクリノール(山善) | 山善製薬 | | | 66.70 | | |
| 外用薬 | 2619714X1237 | アクリノール水和物 | 1g | 局 | アクリノール水和物原末「マルイ | 丸石製薬 | | | 65.40 | | |
| 外用薬 | 2619715Q1016 | 消毒用フェノール水 | 10mL | 局 | 消毒用フェノール水 | | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1029 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | エルエイジー10液 | 吉田製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1053 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | キンサーG-10液 | 日興製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1088 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | サテニジン液10 | 健栄製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1150 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | アルキニン液10 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | 6.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619716Q1177 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | ハイジール消毒用液10% | 丸石製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1185 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | テゴ-51消毒液10% | アルフレッサ ファーマ | 準先発品 | ○ | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1193 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | | ウスノン消毒液10% | 小塚製薬 | 後発品 | | 6.70 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 2619716Q1215 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | アルキルジアミノエチルグリシン塩 酸塩消毒液10%「メタル」 | 中北薬品 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1223 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | 両性石ケン液10%「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1231 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | アルキルジアミノエチルグリシン塩 酸塩消毒液10%「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q1240 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 10%10mL | アルキルジアミノエチルグリシン消 毒液1.0W/W%「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2619716Q3021 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.05%10mL | エルエイジー0.05液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q3030 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.05%10mL | サテニジン液0.05 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q3048 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.05%10mL | 0.05W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q4028 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.5%10mL | エルエイジー0.5液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.40 | | |
| 外用薬 | 2619716Q4036 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.5%10mL | サテニジン液0.5 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.40 | | |
| 外用薬 | 2619716Q4044 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.5%10mL | 0.5W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.40 | | |
| 外用薬 | 2619716Q5024 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.1%10mL | エルエイジー0.1液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q5032 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.1%10mL | サテニジン液0.1 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q5040 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.1%10mL | 0.1W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q6020 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.2%10mL | エルエイジー0.2液 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q6039 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.2%10mL | サテニジン液0.2 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619716Q6047 | アルキルジアミノエチル グリシン塩酸塩 | 0.2%10mL | 0.2W/V%ハイジール水 | 日興製薬 | 後発品 | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2619800X1020 | エタノール | 10mL | エチコール(ニワトリ印消毒用アル コール) | 小塚製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619801X1025 | エタノール | 10mL | 東豊消アル | 東豊薬品 | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619803X1024 | エタノール | 10mL | 山善消アル | 山善製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619805X1023 | エタノール | 10mL | ネオ消アル「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619805X1031 | エタノール | 10mL | メタル消アル | 中北薬品 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619805X1066 | エタノール | 10mL | 消毒用マルオアルコール | 日医工 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619810X1059 | エタノール | 10mL | 消毒用ネオアルコール「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619810X1067 | エタノール | 10mL | 消毒用アルコール配合液「NP」 | ニプロ | | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619813X1028 | エタノール | 10mL | ネオ兼一消アルA | 兼一薬品工業 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619815X1027 | エタノール | 10mL | 消毒用昭和アルコール | 昭和製薬 | 後発品 | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2619816X1021 | エタノール | 10mL | 消毒用タツミアルコール | タツミ薬品工業 | 後発品 | | | 4.30 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619817X1026 | エタノール | 10mL | ※ネオ消アル(山善) | 山善製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619819X1092 | チオ硫酸ナトリウム水和 物・エタノール | 10mL | ハイポアルコール液2%「ヤクハ ン」 | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2619819X1106 | チオ硫酸ナトリウム水和 物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2619819X1114 | チオ硫酸ナトリウム水和 物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール外用液2%「アト ル」 | アトルファーマ | 後発品 | | | 6.80 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619819X1130 | チオ硫酸ナトリウム水和 物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ケン エー」 | 健栄製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2619819X1149 | チオ硫酸ナトリウム水和 物・エタノール | 10mL | ハイポエタノール液2%「ニッ コー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2619820Q1031 | エタノール | 10mL | ネオ消アル「ニッコー」 | 日興製薬 | 後発品 | | | 4.40 | | |
| 外用薬 | 2619820Q1040 | エタノール | 10mL | マルプロ消毒用液 | 丸石製薬 | | | | 4.30 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2619821X1022 | エタノール | 10mL | 消毒用ミツマルアルコール | サンケミファ | | | | 4.30 | | |
| 外用薬 | 2633701M1046 | スルファジアジン | 5%1g | スルファジアジンバスタ5%「三 三」 | 三三薬品 | 後発品 | | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2633701M1054 | スルファジアジン | 5%1g | テラジアバスタ5% | ニプロファーマ | | 準先発品 | ○ | 3.40 | | |
| 外用薬 | 2633705N1031 | スルファジアジン銀 | 1%1g | ゲーベンクリーム1% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 2634703X1014 | テトラサイクリン塩酸塩 | 1g | テトラサイクリン塩酸塩 | | | | | 212.00 | | |
| 外用薬 | 2634704M1047 | テトラサイクリン塩酸塩 | 30mg1g | アクロマイシン軟膏3% | ポーラファルマ | | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 2634705X1013 | クロラムフェニコール | 1g | クロラムフェニコール | | | | | 222.60 | | |
| 外用薬 | 2634706M1020 | クロラムフェニコール | 20mg1g | クロロマイセチン軟膏2% | 第一三共 | | | | 11.80 | | |
| 外用薬 | 2634706Q1030 | クロラムフェニコール | 50mg1mL | クロロマイセチン局所用液5% | 第一三共 | | | | 38.20 | | |
| 外用薬 | 2634708M1037 | フジジン酸ナトリウム | 20mg1g | フジジンレオ軟膏2% | 第一三共 | | 先発品 | | 17.60 | | |
| 外用薬 | 2634710M1050 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2634710M1069 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | エルタシン軟膏0.1% | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 7.60 | H29.9.30まで | |
| 外用薬 | 2634710M1077 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | ゲンタシン軟膏0.1% | MSD | | 先発品 | ○ | 12.20 | | |
| 外用薬 | 2634710M1085 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2634710M1093 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 7.60 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 2634710N1030 | ゲンタマイシン硫酸塩 | 1mg1g | ゲンタシンクリーム0.1% | MSD | | 先発品 | | 12.20 | | |
| 外用薬 | 2634711S1046 | フラジオマイシン硫酸塩 | (10.8mg)10 cm×10cm1枚 | ソフラチュール貼付剤10cm | サノフィ | | | | 56.70 | | |
| 外用薬 | 2634711S2034 | フラジオマイシン硫酸塩 | (32.4mg)10 cm×30cm1枚 | ソフラチュール貼付剤30cm | サノフィ | | | | 144.30 | | |
| 外用薬 | 2634712X1013 | ポリミキシンB硫酸塩 | 50万単位1瓶 | ポリミキシンB硫酸塩 | | | | | 188.70 | | |
| 外用薬 | 2634712X1080 | ポリミキシンB硫酸塩 | 50万単位1瓶 | 硫酸ポリミキシンB散50万単位 「ファイザー」 | ファイザー | | | | 229.00 | | |
| 外用薬 | 2634712X2010 | ポリミキシンB硫酸塩 | 300万単位1瓶 | ポリミキシンB硫酸塩 | | | | | 1,028.60 | | |
| 外用薬 | 2634712X2087 | ポリミキシンB硫酸塩 | 300万単位1瓶 | 硫酸ポリミキシンB散300万単位 「ファイザー」 | ファイザー | | | | 1,518.50 | | |
| 外用薬 | 2634713M1020 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1g | ダラシンTゲル1% | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 38.90 | | |
| 外用薬 | 2634713M1038 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1g | クリンダマイシゲル1%「クラシ エ」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2634713M1046 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1g | クリンダマイシゲル1%「タイ ヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2634713M1054 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1g | クリンダマイシンリン酸エステルゲ ル1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2634713M1062 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1g | クリンダマイシンリン酸エステルゲ ル1%「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2634713M1070 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1g | クリンダマイシゲル1%「DK」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2634713Q1021 | クリンダマイシンリン酸 エステル | 1%1mL | ダラシンTローション1% | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 38.90 | | |
| 外用薬 | 2639700M1029 | ナジフロキサシン | 1%1g | アクアチム軟膏1% | 大塚製薬 | | 先発品 | | 37.70 | | |
| 外用薬 | 2639700N1032 | ナジフロキサシン | 1%1g | アクアチムクリーム1% | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 37.70 | | |
| 外用薬 | 2639700N1040 | ナジフロキサシン | 1%1g | ナジフロクリーム1% | ポーラファルマ | 後発品 | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 2639700N1067 | ナジフロキサシン | 1%1g | ナジフロキサシンクリーム1% 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 2639700Q1039 | ナジフロキサシン | 1%1mL | ナジフロローション1% | ポーラファルマ | 後発品 | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 2639700Q1055 | ナジフロキサシン | 1%1mL | アクアチムローション1% | 大塚製薬 | | 先発品 | ○ | 37.70 | | |
| 外用薬 | 2639700Q1063 | ナジフロキサシン | 1%1mL | ナジフロキサシンローション1% 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 29.50 | | |
| 外用薬 | 2639701Q1025 | オゼノキサシン | 2%1g | ゼビアックスローション2% | マルホ | | 先発品 | | 80.50 | | |
| 外用薬 | 2639802M1026 | クロラムフェニコール・ フラジオマイシン配合剤 | 1g | クロマイ-P軟膏 | 第一三共 | | 準先発品 | ○ | 35.90 | | |
| 外用薬 | 2639802M1034 | クロラムフェニコール・ フラジオマイシン配合剤 | 1g | ハイセチンP軟膏 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 22.90 | | |
| 外用薬 | 2639804M1025 | オキシテトラサイクリン 塩酸塩・ポリミキシンB 硫酸塩 | 1g | テラマイシン軟膏(ポリミキシンB 含有) | 陽進堂 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2639805M1020 | バシトラン・フラジオ マイシン硫酸塩 | (BTRC250単位 FRM2mg)1g | バラマイシン軟膏 | 東洋製薬化成 | | | | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2639806L1029 | フランセチン・T・パウダー 塩・トリプシン | 1g | フランセチン・T・パウダー | 持田製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 2641700X1015 | サリチル酸メチル | 1mL | サリチル酸メチル | | | | | 5.80 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|------------------------|------------|---|---|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2642701X1017 | ジフェンヒドรามミン | 5g 1管 | 局 ジフェンヒドรามミン | | | | | 306.50 | | |
| 外用薬 | 2642702N1029 | ジフェンヒドรามミン | 1% 10g | 局 レスタミンコーワクリーム1% | 興和 | | | | 30.50 | | |
| 外用薬 | 2642702N1037 | ジフェンヒドรามミン | 1% 10g | 局 ジフェンヒドรามミンクリーム1% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | | | | 27.90 | | |
| 外用薬 | 2642703M1036 | ジフェンヒドรามミンラウ リル硫酸塩 | 4% 10g | 局 ベナバスタ軟膏4% | 田辺三菱製薬 | | | | 30.70 | | |
| 外用薬 | 2643700X1010 | アンモニア水 | 10mL | 局 アンモニア水 | | | | | 2.90 | | |
| 外用薬 | 2643700X1060 | アンモニア水 | 10mL | 局 アンモニア水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 7.80 | | |
| 外用薬 | 2643700X1079 | アンモニア水 | 10mL | 局 アンモニア水「コザカイ・M」 | 小塚製薬 | | | | 4.00 | | |
| 外用薬 | 2643700X1109 | アンモニア水 | 10mL | 局 アンモニア水「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2643700X1150 | アンモニア水 | 10mL | 局 アンモニア水「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 7.80 | | |
| 外用薬 | 2643700X1192 | アンモニア水 | 10mL | 局 ※アンモニア水(山善) | 山善製薬 | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2643700X1257 | アンモニア水 | 10mL | 局 アンモニア水「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2644700X1114 | 酢酸鉛 | 10g | 局 山善酢酸鉛 | 山善製薬 | 後発品 | | | 26.50 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1028 | カンフル | 10mL | 局 「エビス」カンフル精 | 日興製薬 | 後発品 | | | 19.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1044 | カンフル | 10mL | 局 ※カンフル精(小塚) | 小塚製薬 | 後発品 | | | 19.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1060 | カンフル | 10mL | 局 ※カンフル精(東洋製薬) | 東洋製薬化成 | 後発品 | 準先発品 | ○ | 21.70 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1079 | カンフル | 10mL | 局 ※カンフル精(フヂミ) | フヂミ製薬所 | 後発品 | | | 19.10 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2645700Q1095 | カンフル | 10mL | 局 ※カンフル精(ヤクハン) | ヤクハン製薬 | 後発品 | | | 19.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1109 | カンフル | 10mL | 局 ※カンフル精(山善) | 山善製薬 | 後発品 | | | 19.10 | | |
| 外用薬 | 2645700Q1150 | カンフル | 10mL | 局 東豊カンフルチンキ | 東豊薬品 | 後発品 | 準先発品 | ○ | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2645701X1019 | d1ーカンフル | 1g | 局 d1ーカンフル | | | | | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2645702X1013 | dーカンフル | 1g | 局 dーカンフル | | | | | 9.10 | | |
| 外用薬 | 2646700M1147 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 アルゾナ軟膏0.1% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646700M1155 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 テクスメテン軟膏0.1% | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2646700M1163 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 ネリゾナ軟膏0.1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 27.60 | | |
| 外用薬 | 2646700N1134 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 アルゾナユニバーサルクリーム0. 1% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646700N1142 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 テクスメテン ユニバーサル ク リーム0.1% | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2646700N1150 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 ネリゾナクリーム0.1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 27.60 | | |
| 外用薬 | 2646700N1169 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1g | 局 ネリゾナユニバーサルクリーム0. 1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 27.60 | | |
| 外用薬 | 2646700Q1050 | ジフルコルトロン吉草酸 エステル | 0.1% 1mL | 局 ネリゾナソリューション0.1% | バイエル薬品 | | 先発品 | | 27.60 | | |
| 外用薬 | 2646701M2016 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 ベタメタゾン吉草酸エステル0.1 2%軟膏 | | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646701M2105 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 ベクトミラン軟膏0.12% | 東和薬品 | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2646701M2156 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 リンデロンーV軟膏0.12% | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2646701M2180 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 ベトネベート軟膏0.12% | グラクソ・スミス クライン | | 準先発品 | ○ | 28.60 | | |
| 外用薬 | 2646701N2011 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 ベタメタゾン吉草酸エステル0.1 2%クリーム | | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646701N2135 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 リンデロンーVクリーム0.12% | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2646701N2160 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1g | 局 ベトネベートクリーム0.12% | グラクソ・スミス クライン | | 準先発品 | ○ | 28.60 | | |
| 外用薬 | 2646701Q1011 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1mL | 局 ベタメタゾン吉草酸エステル0.1 2%ローション | | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646701Q1038 | ベタメタゾン吉草酸エス テル | 0.12% 1mL | 局 リンデロンーVローション | 塩野義製薬 | | 準先発品 | ○ | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2646703M1019 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ベタメタゾンジプロピオン酸エス テル0.064%軟膏 | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646703M1094 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 リンデロンーDP軟膏 | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2646703M1140 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ダイプロセル軟膏0.064% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2646703M1159 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ディービーボロン軟膏0.064% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2646703M1183 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ベタメタゾンジプロピオン酸エス テル軟膏0.064%「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2646703N1014 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ベタメタゾンジプロピオン酸エス テル0.064%クリーム | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646703N1073 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 リンデロンーDPクリーム | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2646703N1120 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ダイプロセルクリーム0.064% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2646703N1138 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ディービーボロンクリーム0.06 4% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2646703N1154 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 ベタメタゾンジプロピオン酸エス テルクリーム0.064%「テイコ ク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 11.00 | | |
| 外用薬 | 2646703Q1029 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1g | 局 リンデロンーDPゾル | 塩野義製薬 | | 先発品 | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2646703Q2017 | ベタメタゾンジプロピオン 酸エステル | 0.064% 1mL | 局 ベタメタゾンジプロピオン酸エス テル0.064%ローション | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2646704M2010 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | 局 デキサメタゾン0.1%軟膏 | | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 外用薬 | 2646704N1019 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | 局 デキサメタゾン0.1%クリーム | | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 外用薬 | 2646704N1043 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | 局 オイラゾンクリーム0.1% | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | 後発品 | | | 38.90 | | |
| 外用薬 | 2646704N2023 | デキサメタゾン | 0.05% 1g | 局 オイラゾンクリーム0.05% | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | 後発品 | | | 34.50 | | |
| 外用薬 | 2646704Q1015 | デキサメタゾン | 0.1% 1g | 局 デキサメタゾン0.1%ローション | | 後発品 | | | 8.60 | | |
| 外用薬 | 2646705M1018 | トリアムシノロンアセト ニド | 0.1% 1g | 局 トリアムシノロンアセトニド0. 1%軟膏 | | 後発品 | | | 4.90 | | |
| 外用薬 | 2646705M1107 | トリアムシノロンアセト ニド | 0.1% 1g | 局 レダコート軟膏0.1% | アルフレッサ ファーマ | | | | 24.80 | | |
| 外用薬 | 2646705M1123 | トリアムシノロンアセト ニド | 0.1% 1g | 局 トリシノロンゲル0.1% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 2646705N1013 | トリアムシノロンアセト ニド | 0.1% 1g | 局 トリアムシノロンアセトニド0. 1%クリーム | | 後発品 | | | 5.10 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2646705N1072 | トリアムシノロンアセト ニド | 0.1% 1g | 局 レダコートクリーム0.1% | アルフレッサ ファーマ | | | | 24.80 | | |
| 外用薬 | 2646705N1099 | トリアムシノロンアセト ニド | 0.1% 1g | 局 トリシノロンクリーム0.1% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 2646708M1216 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 トプシム軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 外用薬 | 2646708M1232 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 シマロン軟膏0.05% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2646708M1240 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 ベスタゾン軟膏0.05% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 8.50 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2646708M1259 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 グリコベース軟膏0.05% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646708M1275 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 フルオシノニド軟膏0.05%「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646708M1283 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 フルオシノニド軟膏0.05%「テ イコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646708N1220 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 ソルニムクリーム0.05% | 東和薬品 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646708N1238 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 トプシムEクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 外用薬 | 2646708N1246 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 トプシムクリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 外用薬 | 2646708N1262 | フルオシノニド | 0.05% 1g | 局 シマロンクリーム0.05% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 16.60 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 2646708N1270 | フルオシノニド | 0.05%1g | シマロンゲル0.05% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 16.60 | | |
| 外用薬 | 2646708N1289 | フルオシノニド | 0.05%1g | ベスタゾンクリーム0.05% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 8.50 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2646708N1319 | フルオシノニド | 0.05%1g | フルオシノニドクリーム0.05% 「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646708Q1030 | フルオシノニド | 0.05%1g | トプシムローション0.05% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 23.70 | | |
| 外用薬 | 2646708R2031 | フルオシノニド | 0.0143%1g | トプシムスプレー0.0143% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2646709M1121 | フルオシノロンアセトニド | 0.025%1g | フルコート軟膏0.025% | 田辺三菱製薬 | | 準先発品 | ○ | 21.50 | | |
| 外用薬 | 2646709M1148 | フルオシノロンアセトニド | 0.025%1g | フルボロン軟膏0.025% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 7.60 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2646709M1156 | フルオシノロンアセトニド | 0.025%1g | フルオシノロンアセトニド軟膏0.025%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2646709N1100 | フルオシノロンアセトニド | 0.025%1g | フルコートクリーム0.025% | 田辺三菱製薬 | | | | 21.50 | | |
| 外用薬 | 2646709Q1034 | フルオシノロンアセトニド | 0.01%1mL | フルコート外用液0.01% | 田辺三菱製薬 | | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 2646709R2036 | フルオシノロンアセトニド | 0.007%1g | フルコートスプレー0.007% | 田辺三菱製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 2646711S2051 | フルドロキシコルチド | (0.3mg)7.5 cm×10cm | ドレノンテープ4μg/cm ² | 大日本住友製薬 | | | | 79.80 | | |
| 外用薬 | 2646712M1190 | プレドニゾロン | 0.5%1g | プレドニゾロン軟膏0.5%「マイ ラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2646712N1056 | プレドニゾロン | 0.5%1g | プレドニゾロンクリーム0.5% 「タツミ」 | 辰巳化学 | | | | 4.50 | | |
| 外用薬 | 2646712N1064 | プレドニゾロン | 0.5%1g | プレドニゾロンクリーム0.5% 「マヤ」 | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2646712N1072 | プレドニゾロン | 0.5%1g | プレドニゾロンクリーム0.5% 「YD」 | 陽進堂 | | | | 4.50 | | |
| 外用薬 | 2646712N1080 | プレドニゾロン | 0.5%1g | プレドニゾロンクリーム0.5% 「テイコク」 | 帝國製薬 | | | | 8.10 | | |
| 外用薬 | 2646713M1012 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステ ル0.05%軟膏 | | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646713M1136 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | デルモベート軟膏0.05% | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | ○ | 28.70 | | |
| 外用薬 | 2646713M1144 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | ソルベガ軟膏0.05% | 久光製薬 | 後発品 | | | 22.40 | | |
| 外用薬 | 2646713M1152 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | マイアロン軟膏0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2646713M1179 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | デルスパート軟膏0.05% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2646713M1187 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | マハディ軟膏0.05% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2646713N1018 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステ ル0.05%クリーム | | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646713N1123 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | デルモベートクリーム0.05% | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | ○ | 28.70 | | |
| 外用薬 | 2646713N1131 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | ソルベガクリーム0.05% | 久光製薬 | 後発品 | | | 22.40 | | |
| 外用薬 | 2646713N1140 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | マイアロンクリーム0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2646713N1166 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | マハディクリーム0.05% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2646713N1174 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | グリゼールクリーム0.05% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1014 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | クロベタゾールプロピオン酸エステ ル0.05%液 | | 後発品 | | | 8.20 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1081 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | デルモベートスカルプローション 0.05% | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | ○ | 32.80 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1103 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | マイアロンローション0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1111 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | マハディ外用液0.05% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646713Q1120 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | グリゼールスカルプローション0. 05% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2646713Q2029 | クロベタゾールプロピオン酸エステル | 0.05%1g | コムクロシャンプー0.05% | マルホ | | 先発品 | | 28.20 | | H29.5.24収載 |
| 外用薬 | 2646714M1190 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.025%1g | ベクラシン軟膏0.025% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2646714N1179 | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.025%1g | ベクラシンクリーム0.025% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2646717M1088 | ヒドロコルチゾン 酪酸エステル | 0.1%1g | アボコート軟膏0.1% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 8.90 | | |
| 外用薬 | 2646717M1096 | ヒドロコルチゾン 酪酸エステル | 0.1%1g | ロコイド軟膏0.1% | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 15.00 | | |
| 外用薬 | 2646717N1083 | ヒドロコルチゾン 酪酸エステル | 0.1%1g | ロコイドクリーム0.1% | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 15.00 | | |
| 外用薬 | 2646718M1040 | アムシノニド | 0.1%1g | ビスダーム軟膏0.1% | 帝國製薬 | | 先発品 | | 29.10 | | |
| 外用薬 | 2646718N1045 | アムシノニド | 0.1%1g | ビスダームクリーム0.1% | 帝國製薬 | | 先発品 | | 29.10 | | |
| 外用薬 | 2646720M1063 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | ユーメトン軟膏0.3% | 辰巳化学 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720M1071 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | スピラゾン軟膏0.3% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720M1080 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | リドメックスコーワ軟膏0.3% | 興和 | | 先発品 | ○ | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2646720M1098 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸 エステル軟膏0.3%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720N1077 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | ユーメトンクリーム0.3% | 辰巳化学 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720N1085 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | スピラゾンクリーム0.3% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720N1093 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | リドメックスコーワクリーム0. 3% | 興和 | | 先発品 | ○ | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2646720N1107 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸 エステルクリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720Q1057 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | スピラゾンローション0.3% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2646720Q1065 | プレドニゾロン吉草酸エステル酪酸エステル | 0.3%1g | リドメックスコーワローション0. 3% | 興和 | | 先発品 | ○ | 21.20 | | |
| 外用薬 | 2646721M1068 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1g | バンデル軟膏0.1% | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 28.30 | | |
| 外用薬 | 2646721M1076 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1g | イトロン軟膏0.1% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2646721M1084 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1g | ハーユロン軟膏0.1% | 辰巳化学 | 後発品 | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2646721M1092 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1g | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン 軟膏0.1%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2646721N1071 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1g | バンデルクリーム0.1% | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 28.30 | | |
| 外用薬 | 2646721N1080 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1g | イトロンクリーム0.1% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2646721Q1051 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1mL | バンデルローション0.1% | 大正製薬 | | 先発品 | ○ | 28.30 | | |
| 外用薬 | 2646721Q1060 | 酪酸プロピオン酸ヒドロコルチゾン | 0.1%1mL | イトロンローション0.1% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.00 | | |
| 外用薬 | 2646722M1100 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | キングバート軟膏0.05% | グラクソ・スミス クライン | | 先発品 | ○ | 31.70 | | |
| 外用薬 | 2646722M1119 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | キングローン軟膏0.05% | 辰巳化学 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722M1127 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | バルデス軟膏0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722M1135 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | キングロン軟膏0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722M1143 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | クロベタボロン軟膏0.05% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722M1160 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0. 05%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722M1178 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | クロベタゾン酪酸エステル軟膏0. 05%「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722N1033 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | バルデスクリーム0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722Q1048 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | バルデスローション0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 2646722Q1056 | クロベタゾン酪酸エステル | 0.05%1g | キングロンローション0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 10.20 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2646723M1016 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステル0.05%軟膏 | | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646723M1156 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ジフロラゾン軟膏0.05% | アステラス製薬 | | 先発品 | ○ | 22.60 | | |
| 外用薬 | 2646723M1164 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | カインチーム軟膏0.05% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.50 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2646723M1172 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ダイアコート軟膏0.05% | ファイザー | | 先発品 | ○ | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2646723M1180 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステル軟膏0.05%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646723N1011 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステル0.05%クリーム | | 後発品 | | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2646723N1135 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ジフロラゾン軟膏0.05% | アステラス製薬 | | 先発品 | ○ | 22.60 | | |
| 外用薬 | 2646723N1143 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | カインチームクリーム0.05% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646723N1151 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ダイアコートクリーム0.05% | ファイザー | | 先発品 | ○ | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2646723N1160 | ジフロラゾン酢酸エステル | 0.05%1g | ジフロラゾン酢酸エステルクリーム0.05%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2646724M1045 | デキサメタゾン吉草酸エステル | 0.12%1g | ボアラ軟膏0.12% | マルホ | | 先発品 | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2646724M1053 | デキサメタゾン吉草酸エステル | 0.12%1g | ザルックス軟膏0.12% | マイランEPD | | 先発品 | | 25.40 | | |
| 外用薬 | 2646724N1040 | デキサメタゾン吉草酸エステル | 0.12%1g | ボアラクリーム0.12% | マルホ | | 先発品 | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2646724N1059 | デキサメタゾン吉草酸エステル | 0.12%1g | ザルックスクリーム0.12% | マイランEPD | | 先発品 | | 25.40 | | |
| 外用薬 | 2646725M1147 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | スチブロン軟膏0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2646725M1163 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | サイバース軟膏0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.80 | | |
| 外用薬 | 2646725M1201 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | マイザー軟膏0.05% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 20.80 | | |
| 外用薬 | 2646725M1210 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | ジフルブレドナート軟膏0.05%「KN」 | 小林化工 | 後発品 | | | 11.80 | | |
| 外用薬 | 2646725N1126 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | スチブロンクリーム0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2646725N1150 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | マイザークリーム0.05% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | ○ | 20.80 | | |
| 外用薬 | 2646725Q1050 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | スチブロンローション0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2646725Q1068 | ジフルブレドナート | 0.05%1g | サイバースローション0.05% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 11.80 | | |
| 外用薬 | 2646726M1087 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | デルムサット軟膏0.1% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646726M1095 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | メサデルム軟膏0.1% | 岡山大鵬薬品 | | 先発品 | ○ | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2646726M1109 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | プロメタゾン軟膏0.1% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646726M1117 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | メインベート軟膏0.1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646726N1082 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | デルムサットクリーム0.1% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646726N1090 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | メサデルムクリーム0.1% | 岡山大鵬薬品 | | 先発品 | ○ | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2646726N1104 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | プロメタゾンクリーム0.1% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646726N1112 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | メインベートクリーム0.1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646726Q1046 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | メサデルムローション0.1% | 岡山大鵬薬品 | | 先発品 | ○ | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2646726Q1054 | デキサメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | メインベートローション0.1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2646727M1022 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | アルメタ軟膏 | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 36.40 | | |
| 外用薬 | 2646727M1049 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | タルメア軟膏0.1% | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2646727M1057 | アルクロメタゾンプロピオン酸エステル | 0.1%1g | ビトラ軟膏0.1% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2646729M1048 | デブロンプロピオン酸エステル | 0.3%1g | エクラー軟膏0.3% | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2646729M1056 | デブロンプロピオン酸エステル | 0.3%1g | アロミドン軟膏0.3% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646729N1043 | デブロンプロピオン酸エステル | 0.3%1g | エクラークリーム0.3% | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2646729N1051 | デブロンプロピオン酸エステル | 0.3%1g | アロミドンクリーム0.3% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2646729Q1031 | デブロンプロピオン酸エステル | 0.3%1g | エクラーローション0.3% | 久光製薬 | | 先発品 | | 22.20 | | |
| 外用薬 | 2646729S2035 | デブロンプロピオン酸エステル | (1.5mg)7.5cm×10cm | エクラープラスター20μg/cm ² | 久光製薬 | | 先発品 | | 63.80 | | |
| 外用薬 | 2646730M1032 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | サレックス軟膏0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646730M1040 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンフラベート0.05%軟膏 | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646730M1059 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンテベート軟膏0.05% | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 28.70 | | |
| 外用薬 | 2646730M1067 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「I」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.50 | | |
| 外用薬 | 2646730N1038 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | サレックスクリーム0.05% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646730N1046 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンフラベート0.05%クリーム | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646730N1054 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンテベートクリーム0.05% | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 28.70 | | |
| 外用薬 | 2646730Q1026 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンテベートローション0.05% | 鳥居薬品 | | 先発品 | ○ | 28.70 | | |
| 外用薬 | 2646730Q1034 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | アンフラベート0.05%ローション | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 13.80 | | |
| 外用薬 | 2646730Q1042 | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 0.05%1g | ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステルローション0.05%「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.50 | | |
| 外用薬 | 2646731M1029 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | フルメタ軟膏 | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 36.40 | | |
| 外用薬 | 2646731M1037 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | フランカルボン酸モメタゾン軟膏0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646731M1045 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | マイセラ軟膏0.1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646731N1024 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | フルメタクリーム | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 36.40 | | |
| 外用薬 | 2646731N1032 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | フランカルボン酸モメタゾンクリーム0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646731N1040 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | マイセラクリーム0.1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646731Q1020 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | フルメタローション | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 36.40 | | |
| 外用薬 | 2646731Q1039 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | フランカルボン酸モメタゾンローション0.1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646731Q1047 | モメタゾンフランカルボン酸エステル | 0.1%1g | マイセラローション0.1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2646732M1040 | フレドニゾロンフェルネシル酸エステル | 1.4%1g | フェルネゾングル1.4% | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 2647701R1022 | フラジオマイシン硫酸塩・フレドニゾロン | 1g | エアゾリンD1 | 武田薬品工業 | | | | 18.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2647705M1023 | オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾ | 1g | テラ・コートリル軟膏 | 陽進堂 | | | | 32.40 | | |
| 外用薬 | 2647707M1022 | フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 | 1g | デルモランF軟膏 | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2647707M1049 | フルオシノロンアセトニド・フラジオマイシン硫酸塩 | 1g | フルコートF軟膏 | 田辺三菱製薬 | | 準先発品 | ○ | 26.70 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2647708M1027 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・フラジオマイシ ン硫酸塩 | 1 g | ベトネベートN軟膏 | グラクソ・スミス クライン | | | | 25.00 | | |
| 外用薬 | 2647708N1022 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・フラジオマイシ ン硫酸塩 | 1 g | ベトネベートNクリーム | グラクソ・スミス クライン | | | | 25.00 | | |
| 外用薬 | 2647709M1013 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩軟膏 | | 後発品 | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2647709M1102 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | 局 リンデロンーVG軟膏0. 12% | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709M1110 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | 局 ルリクールVG軟膏0. 12% | 東和薬品 | 後発品 | | | 9.50 | | |
| 外用薬 | 2647709M1137 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | 局 デキサンVG軟膏0. 12% | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 9.50 | | |
| 外用薬 | 2647709M1145 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | 局 ベトノパールG軟膏0. 12% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2647709N1019 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩クリーム | | 後発品 | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2647709N1060 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | 局 リンデロンーVGクリーム0. 12% | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2647709N1078 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 g | 局 ベトノパールGクリーム0. 12% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 17.30 | | |
| 外用薬 | 2647709Q1015 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 mL | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩ローション | | 後発品 | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2647709Q1040 | ベタメタゾン吉草酸エ ステル・ゲンタマイシン 硫酸塩 | 1 mL | 局 リンデロンーVGローション | 塩野義製薬 | | 先発品 | ○ | 27.20 | | |
| 外用薬 | 2649700X1013 | 塩化亜鉛 | 1 g | 局 塩化亜鉛 | | | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2649701Q1021 | 水酸化カルシウム | 10 mL | ※ 石灰水 (司生堂) | 司生堂製薬 | 後発品 | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2649702X1012 | 硫酸亜鉛水和物 | 10 g | 局 硫酸亜鉛水和物 | | | | | 8.90 | | |
| 外用薬 | 2649703X1017 | 硫酸アルミニウムカリウ ム水和物 | 10 g | 局 硫酸アルミニウムカリウ ム水和物 | | | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 2649704M1015 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華軟膏 | | | | | 26.70 | | |
| 外用薬 | 2649704M1066 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華軟膏「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | | 26.70 | | |
| 外用薬 | 2649705X1016 | 亜鉛華デンプン | 10 g | 局 亜鉛華デンプン | | | | | 24.00 | | |
| 外用薬 | 2649705X1059 | 亜鉛華デンプン | 10 g | 局 亜鉛華デンプン「コザカイ・M」 | 小堺製薬 | | | | 26.90 | | |
| 外用薬 | 2649705X1121 | 亜鉛華デンプン | 10 g | 局 亜鉛華デンプン「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 26.90 | | |
| 外用薬 | 2649706M1049 | 酸化亜鉛・豚脂 | 10 g | 局 ウイルソン軟膏「東豊」 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 35.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1010 | 酸化亜鉛 | 10 g | 局 酸化亜鉛 | | | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1060 | 酸化亜鉛 | 10 g | 局 酸化亜鉛「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 2649708X1150 | 酸化亜鉛 | 10 g | 局 亜鉛華「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 24.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1206 | 酸化亜鉛 | 10 g | ※ 酸化亜鉛 (山善) | 山善製薬 | | | | 24.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1257 | 酸化亜鉛 | 10 g | 局 酸化亜鉛「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 24.10 | | |
| 外用薬 | 2649708X1273 | 酸化亜鉛 | 10 g | 局 酸化亜鉛原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 2649708X1281 | 酸化亜鉛 | 10 g | 局 酸化亜鉛「日医工」 | 日医工 | | | | 24.10 | | |
| 外用薬 | 2649709X1014 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油 | | | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2649709X1162 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「東海」 | 東海製薬 | | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2649709X1189 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 2649709X1251 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「昭和」(M) | 昭和製薬 | | | | 11.80 | | |
| 外用薬 | 2649709X1278 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 2649709X1294 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 18.80 | | |
| 外用薬 | 2649709X1308 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2649709X1316 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「JG」 | 日本ジェネリック | | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2649709X1324 | チンク油 | 10 g | 局 チンク油「日医工」 | 日医工 | | | | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2649710M1037 | 亜鉛華 | 10 g | 局 サトウザルベ軟膏20% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 28.40 | | |
| 外用薬 | 2649710M2025 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華(10%)単軟膏「コザカ イ・M」 | 小堺製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710M2033 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華(10%)単軟膏シオエ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710M2050 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華(10%)単軟膏「ニッ | 日興製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710M2068 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華(10%)単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710M2084 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華(10%)単軟膏「ヤマゼ | 山善製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710M2092 | 亜鉛華 | 10 g | 局 亜鉛華(10%)単軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710M2122 | 亜鉛華 | 10 g | 局 サトウザルベ軟膏10% | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2649710S1036 | 亜鉛華 | 5 g | 局 ボチシート20% | 帝國製薬 | 後発品 | | | 12.50 | | |
| 外用薬 | 2649711Q1025 | カンタリスチンキ | 1 mL | ※ カンタリスチンキ (司生堂) | 司生堂製薬 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2649712X1016 | トウガラシチンキ | 10 mL | 局 トウガラシチンキ | | | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 2649712X1105 | トウガラシチンキ | 10 mL | 局 トウガラシチンキFM | フジミ製薬所 | | | | 28.90 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649713X1010 | イクタモール | 10 g | 局 イクタモール | | | | | 36.00 | | |
| 外用薬 | 2649715X1010 | 次没食子酸ビスマス | 1 g | 局 次没食子酸ビスマス | | | | | 13.20 | | |
| 外用薬 | 2649715X1265 | 次没食子酸ビスマス | 1 g | 局 次没食子酸ビスマス原末「マルイ | 丸石製薬 | | | | 14.60 | | |
| 外用薬 | 2649716M1042 | ジメチルイソプロピルア ズレン | 0.033%10g | 局 アズノール軟膏0.033% | 日本新薬 | | | | 28.30 | | |
| 外用薬 | 2649717M1039 | アミノ安息香酸エチル | 10%10g | 局 アミノ安息香酸エチル軟膏10% 「マルイシ」 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 22.40 | | |
| 外用薬 | 2649718L1038 | アルクロキサ | 6%1g | 局 イサロバン外用散6% | あすか製薬 | | 先発品 | | 29.60 | | |
| 外用薬 | 2649718M1050 | アルクロキサ | 2%1g | 局 アルキサ軟膏2% | 小林化工 | 後発品 | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 2649719M1178 | インドメタシン | 1%1g | 局 イドメシニコワゲル1% | 興和 | | 先発品 | ○ | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2649719M1186 | インドメタシン | 1%1g | 局 インテパン軟膏1% | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2649719M1216 | インドメタシン | 1%1g | 局 インドメタシンゲル1%「日医工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 2.60 | | |
| 外用薬 | 2649719N1084 | インドメタシン | 1%1g | 局 インドノールクリーム1% | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 2.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649719N1092 | インドメタシン | 1%1g | 局 イドメシニコワクリーム1% | 興和 | | 先発品 | ○ | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2649719N1106 | インドメタシン | 1%1g | 局 インテパンクリーム1% | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2649719N1114 | インドメタシン | 1%1g | 局 インドメタシンクリーム1%「サワ イ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2649719N1130 | インドメタシン | 1%1g | 局 ミカメタンクリーム1% | 三笠製薬 | 後発品 | | | 2.60 | | |
| 外用薬 | 2649719N1149 | インドメタシン | 1%1g | 局 インドメタシンクリーム1%「日医 工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 2.60 | | |
| 外用薬 | 2649719Q1030 | インドメタシン | 1%1g | 局 イドメシニコワゾル1% | 興和 | | 先発品 | | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2649719Q2087 | インドメタシン | 1%1mL | 局 インテパン外用液1% | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2649719Q2109 | インドメタシン | 1%1mL | 局 インドメタシン外用液1%「日医 工」 | 日医工ファーマ | 後発品 | | | 2.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1185 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 カトレップパップ70mg | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 23.40 | | |
| 外用薬 | 2649719S1193 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 イドメシニコワパップ70mg | 興和 | | 先発品 | ○ | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649719S1207 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 ハップスターID70mg | 大石膏盛堂 | | 先発品 | ○ | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1215 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 アコニップパップ70mg | テイカ製薬 | | 先発品 | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 2649719S1223 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インサイドパップ70mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 16.40 | | |
| 外用薬 | 2649719S1231 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インテナシンパップ70mg | 原沢製薬工業 | 後発品 | | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649719S1240 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インテナースパップ70mg | 東光薬品工業 | | 先発品 | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1258 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インドメタシンパップ70mg「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1266 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 ゼムパップパップ70 | 救急薬品工業 | | 先発品 | ○ | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2649719S1274 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 セラスターテープ70 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649719S1290 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 ラクティオンパップ70mg | テイカ製薬 | | 先発品 | ○ | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649719S1304 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インドメタシンパップ70mg「Y D」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1312 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 コリフメシパップ70mg | 東和製薬：和歌山 | | 先発品 | ○ | 13.10 | | |
| 外用薬 | 2649719S1339 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インドメタシンパップ70mg「三 友」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2649719S1347 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 カトレップテープ70mg | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 23.40 | | |
| 外用薬 | 2649719S1355 | インドメタシン | 10cm×14cm1 | 局 インドメタシンパップ70mg「B MD」 | ピオメディクス | 後発品 | | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649719S2033 | インドメタシン | 7cm×10cm1枚 | 局 プロアリンテープ35mg | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 12.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649719S2041 | インドメタシン | 7cm×10cm1枚 | 局 カトレップテープ35mg | 帝國製薬 | | 先発品 | | 14.20 | | |
| 外用薬 | 2649720M1049 | グリチルレチン酸 | 1%1g | 局 デルマクリンA軟膏1% | 摩耶堂製薬 | | | | 13.90 | | |
| 外用薬 | 2649720N1028 | グリチルレチン酸 | 1%1g | 局 デルマクリンクリーム1% | 摩耶堂製薬 | | | | 13.90 | | |
| 外用薬 | 2649720N2024 | グリチルレチン酸 | 2%1g | 局 ハイデルマートクリーム2% | 摩耶堂製薬 | | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2649722N1027 | クロタミトン | 10%10g | 局 オイラックスクリーム10% | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | | | | 40.50 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-------------|------------|----------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 2649722N1035 | クロタミトン | 10%10g | クロタミトンクリーム10%「タイ ヨー」 | 武田テバファーマ | | | | 38.70 | | |
| 外用薬 | 2649724M1039 | ビタミンA油 | 5.000単位1g | ザネ軟膏0.5% | サンノーバ | | 先発品 | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2649726M1046 | ベンダザック | 3%1g | ジルダザック軟膏3% | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 25.30 | | |
| 外用薬 | 2649726M1070 | ベンダザック | 3%1g | ベンダザック軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 8.70 | | |
| 外用薬 | 2649727M1040 | ウフェナマート | 5%1g | コンベック軟膏5% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 19.50 | | |
| 外用薬 | 2649727M1059 | ウフェナマート | 5%1g | フェナゾール軟膏5% | マイランEPD | | 先発品 | | 19.60 | | |
| 外用薬 | 2649727N1046 | ウフェナマート | 5%1g | コンベッククリーム5% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 19.50 | | |
| 外用薬 | 2649727N1054 | ウフェナマート | 5%1g | フェナゾールクリーム5% | マイランEPD | | 先発品 | | 19.60 | | |
| 外用薬 | 2649728M1061 | イブプロフェンピコノー | 5%1g | ベシカム軟膏5% | 久光製薬 | | 先発品 | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2649728M1070 | イブプロフェンピコノー | 5%1g | スタデルム軟膏5% | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649728N1067 | イブプロフェンピコノー | 5%1g | ベシカムクリーム5% | 久光製薬 | | 先発品 | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2649728N1075 | イブプロフェンピコノー | 5%1g | スタデルムクリーム5% | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 18.50 | | |
| 外用薬 | 2649729N1053 | ケトプロフェン | 3%1g | セクタークリーム3% | 久光製薬 | | 先発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2649729N1061 | ケトプロフェン | 3%1g | エパテッククリーム3% | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 5.30 | | |
| 外用薬 | 2649729Q1041 | ケトプロフェン | 3%1g | セクターゲル3% | 久光製薬 | | 先発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2649729Q1050 | ケトプロフェン | 3%1g | エパテックゲル3% | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 5.30 | | |
| 外用薬 | 2649729Q2030 | ケトプロフェン | 3%1mL | セクターローション3% | 久光製薬 | | 先発品 | | 6.70 | | |
| 外用薬 | 2649729Q3036 | ケトプロフェン | 3%1g | エパテックローション3% | ゼリア新薬工業 | | 先発品 | | 5.30 | | |
| 外用薬 | 2649729S1146 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | パッペンKパップ30mg | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2649729S1154 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | モーラスパップ30mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 21.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S1162 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンパップ30mg「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S1170 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | タッチロンパップ30 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S1189 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ミルダックスパップ30mg | ニプロファーマ | | 先発品 | ○ | 19.20 | | |
| 外用薬 | 2649729S1197 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンパップ30mg「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S1219 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ30mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2649729S2126 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2134 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | タッチロンテープ20 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2142 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | パテルテープ20 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2150 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | フレステルテープ20mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2169 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | モーラステープ20mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 26.20 | | |
| 外用薬 | 2649729S2185 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2215 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「東 光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2223 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「テ イコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2231 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「B MD」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2240 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「S N」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S2258 | ケトプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ケトプロフェンテープ20mg「杏 林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S3050 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | タッチロンテープ40 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3068 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | パテルテープ40 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3084 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | モーラステープL40mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 40.10 | | |
| 外用薬 | 2649729S3092 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3114 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「日 医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3130 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | フレステルテープ40mg | 東和薬品 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3149 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「東 光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3157 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「テ イコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3165 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「B MD」 | ビオメディクス | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3173 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「S N」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S3181 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | ケトプロフェンテープ40mg「杏 林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649729S4030 | ケトプロフェン | 20cm×14cm1 | モーラスパップ60mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 33.60 | | |
| 外用薬 | 2649729S4048 | ケトプロフェン | 20cm×14cm1 | ケトプロフェンパップ60mg「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 2649729S4056 | ケトプロフェン | 20cm×14cm1 | タッチロンパップ60 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 2649729S4064 | ケトプロフェン | 20cm×14cm1 | パッペンKパップ60mg | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 15.20 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649729S5028 | ケトプロフェン | 10cm×14cm1 | モーラスパップXR120mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 40.20 | | |
| 外用薬 | 2649729S6024 | ケトプロフェン | 20cm×14cm1 | モーラスパップXR240mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 61.50 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 2649730M1069 | ピロキシカム | 0.5%1g | バキソ軟膏0.5% | 富山化学工業 | | 先発品 | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2649730M1077 | ピロキシカム | 0.5%1g | フェルデン軟膏0.5% | ファイザー | | 先発品 | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 2649731M1071 | フェルピナク | 3%1g | ナパゲルン軟膏3% | ファイザー | | 先発品 | ○ | 8.10 | | |
| 外用薬 | 2649731M1080 | フェルピナク | 3%1g | スミルチック3% | 三笠製薬 | 後発品 | | | 7.30 | | |
| 外用薬 | 2649731N1034 | フェルピナク | 3%1g | ナパゲルンクリーム3% | ファイザー | | 先発品 | | 8.10 | | |
| 外用薬 | 2649731Q1065 | フェルピナク | 3%1mL | ナパゲルンローション3% | ファイザー | | 先発品 | ○ | 8.10 | | |
| 外用薬 | 2649731Q1073 | フェルピナク | 3%1mL | スミルローション3% | 三笠製薬 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2649731Q1081 | フェルピナク | 3%1mL | フェルピナクローション3%「ラ クール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 3.70 | | |
| 外用薬 | 2649731R1028 | フェルピナク | 3%1mL | スミル外用ポンプスプレー3% | 三笠製薬 | 後発品 | | | 7.10 | | |
| 外用薬 | 2649731S1127 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フレックステープ70mg | 久光製薬 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1143 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | セルタッチパップ70 | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1151 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | ファルジーテープ70mg | ニプロファーマ | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1178 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルピナクテープ70mg「EM EC」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1186 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | マルチネスパップ70mg | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 13.70 | H28.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649731S1194 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | スミルテープ70mg | 三笠製薬 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1216 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | セルスボットパップ70mg | 大原薬品工業 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1224 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルナビオンパップ70 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1232 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | セルタッチテープ70 | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 20.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1240 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルナビオンテープ70 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 13.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649731S1259 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルピナクパップ70mg「N | ニプロファーマ | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1267 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルピナクパップ70mg「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1275 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルピナクパップ70mg「東 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1283 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルピナクパップ70mg「サ ワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S1291 | フェルピナク | 10cm×14cm1 | フェルピナクパップ70mg「ユ ートク」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S2034 | フェルピナク | 7cm×10cm1枚 | スミルテープ35mg | 三笠製薬 | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S2042 | フェルピナク | 7cm×10cm1枚 | フェルナビオンテープ35 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 9.70 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649731S2050 | フェルピナク | 7cm×10cm1枚 | ファルジーテープ35mg | ニプロファーマ | 後発品 | | | 9.70 | | |
| 外用薬 | 2649731S3022 | フェルピナク | 20cm×14cm1 | セルタッチパップ140 | 帝國製薬 | | 先発品 | ○ | 33.30 | | |
| 外用薬 | 2649731S3057 | フェルピナク | 20cm×14cm1 | フェルピナクパップ140mg「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 2649731S3065 | フェルピナク | 20cm×14cm1 | フェルピナクパップ140mg「東 光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 22.60 | | |
| 外用薬 | 2649732S1130 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | アドフィードパップ40mg | リードケミカル | | 先発品 | | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S1156 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | ステイバンパップ40mg | トクホン | | 先発品 | | 19.10 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649732S1164 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | ゼボラスパップ40mg | 三笠製薬 | | 先発品 | | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S1172 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | フルーブテープ40 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S1199 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | フルルバンパップ40mg | 大協薬品工業 | | 先発品 | | 17.20 | | |
| 外用薬 | 2649732S2047 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | ゼボラステープ40mg | 三笠製薬 | | 先発品 | ○ | 15.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S2055 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | ヤクバンテープ40mg | トクホン | | 先発品 | ○ | 19.10 | | |
| 外用薬 | 2649732S2063 | フルルビプロフェン | 10cm×14cm1 | フルルビプロフェンテープ40mg 「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 12.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S3043 | フルルビプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ゼボラステープ20mg | 三笠製薬 | | 先発品 | ○ | 10.60 | | |
| 外用薬 | 2649732S3051 | フルルビプロフェン | 7cm×10cm1枚 | ヤクバンテープ20mg | トクホン | | 先発品 | ○ | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2649732S3060 | フルルビプロフェン | 7cm×10cm1枚 | フルーブテープ20 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 8.00 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|----------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|----|
| 外用薬 | 2649732S3078 | フルルビプロフェン | 7cm×10cm1枚 | フルルビプロフェンテープ20mg 「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 2649732S5020 | フルルビプロフェン | 2.0cm×1.4cm1 | アドフィードパップ80mg | リードケミカル | | 先発品 | | 27.00 | | |
| 外用薬 | 2649732S5038 | フルルビプロフェン | 2.0cm×1.4cm1 | ゼボラスパップ80mg | 三等製薬 | | 先発品 | | 26.80 | | |
| 外用薬 | 2649732S6026 | フルルビプロフェン | 1.5cm×1.4cm1 | ヤクバンテープ60mg | トクホシ | | 先発品 | | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2649733M1070 | スプロフェン | 1%1g | スレンジム軟膏1% | ポーラファルマ | | 先発品 | | 18.60 | | |
| 外用薬 | 2649733M1089 | スプロフェン | 1%1g | トバルジック軟膏1% | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 2649733M1097 | スプロフェン | 1%1g | スルプロチン軟膏1% | 武田テバファーマ | | 先発品 | | 20.30 | | |
| 外用薬 | 2649733N1076 | スプロフェン | 1%1g | スレンジムクリーム1% | ポーラファルマ | | 先発品 | | 18.60 | | |
| 外用薬 | 2649733N1084 | スプロフェン | 1%1g | トバルジッククリーム1% | アルフレッサ ファーマ | | 先発品 | | 22.10 | | |
| 外用薬 | 2649733N1092 | スプロフェン | 1%1g | スルプロチンクリーム1% | 武田テバファーマ | | 先発品 | | 20.30 | | |
| 外用薬 | 2649734N1020 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクナトリウムクリーム 1%「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734N1038 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクナトリウムクリーム 1%「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734N1046 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクNaクリーム1% 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1042 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | アデフロニックゲル1% | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1050 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ナポールゲル1% | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1069 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ボルタレンゲル1% | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1085 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクNaゲル1%「日本 臓器」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1093 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクNaゲル1%「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734Q1107 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクNaゲル1%「S | シオノケミカル | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734Q2022 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ボルタレンローション1% | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2649734Q2030 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクNaローション1% 「日本臓器」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734Q2049 | ジクロフェナクナトリウ ム | 1%1g | ジクロフェナクNaローション1% 「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2649734S1040 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ1 5mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1058 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ1 5mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1066 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ナポールテープ1.5mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1074 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ボルタレンテープ1.5mg | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 16.80 | | |
| 外用薬 | 2649734S1082 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaテープ1.5mg 「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1090 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaテープ1.5mg 「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1104 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaテープ1.5mg 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1112 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaテープ1.5mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1120 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaテープ1.5mg 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1139 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ1 5mg「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1147 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ1 5mg「NP」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S1155 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ1 5mg「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S2046 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ3 0mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2054 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ3 0mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2062 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 | ナポールテープL30mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 27.60 | | |
| 外用薬 | 2649734S2070 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 | ボルタレンテープ30mg | 同仁医薬化工 | | 先発品 | ○ | 26.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S2089 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2097 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2100 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2119 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2127 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaテープ30mg 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2135 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ3 0mg「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 12.20 | | |
| 外用薬 | 2649734S2143 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ3 0mg「NP」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S2151 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクナトリウムテープ3 0mg「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S3042 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ナポールパップ70mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 16.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S3050 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaパップ70mg 「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S3069 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaパップ70mg 「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S3077 | ジクロフェナクナトリウ ム | 7cm×10cm1枚 | ジクロフェナクNaパップ70mg 「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 10.90 | | |
| 外用薬 | 2649734S4049 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 | ナポールパップ140mg | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 27.60 | | |
| 外用薬 | 2649734S4057 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaパップ140m g「東光」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S4065 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaパップ140m g「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S4073 | ジクロフェナクナトリウ ム | 10cm×14cm1 枚 | ジクロフェナクNaパップ140m g「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 2649734S5029 | ジクロフェナクナトリウ ム | 2.0cm×1.4cm1 枚 | ジクロフェナクNaパップ280m g「ラクール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 32.60 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1020 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1%1g | ロキソニンゲル1% | 第一三共 | | 先発品 | ○ | 5.70 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1039 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1%1g | ロキソプロフェンNaゲル1%「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1047 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1%1g | ロキソプロフェンNaゲル1%「N P」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2649735Q1055 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1%1g | ロキソプロフェンNaゲル1%「ラ クール」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 3.80 | | |
| 外用薬 | 2649735R1026 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1%1g | ロキソプロフェンNa外用ポンプス プレー1%「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2649735R1034 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1%1g | ロキソプロフェンNa外用ポンプス プレー1%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2649735S1028 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソニンパップ100mg | リードケミカル | | 先発品 | ○ | 37.90 | | |
| 外用薬 | 2649735S1036 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1044 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「KOG」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1052 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「NP」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1060 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1079 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1087 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1095 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1109 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 1.0cm×1.4cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.70 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 外用薬 | 2649735S1117 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1125 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1133 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1141 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムパップ 100mg「ファイザー」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S1150 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ100 mg「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 18.70 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 2649735S2024 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソニンテープ50mg | リードケミカル | | 先発品 | ○ | 24.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2032 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「DK」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2649735S2040 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「EE」 | エルメッド エー ザイ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2059 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「FFP」 | 富士フィルム ファーマ | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2649735S2067 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2075 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「KOG」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2083 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「NP」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2091 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 11.90 | | |
| 外用薬 | 2649735S2105 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 14.70 | H29.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649735S2113 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2121 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2130 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「科研」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2148 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2156 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2164 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2172 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2180 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2199 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2202 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2210 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2229 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ50mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2237 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ50mg「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2245 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ50mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2253 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ50mg「ファイザー」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2261 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「三友」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S2270 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 7cm×10cm1枚 | ロキソプロフェンNaテープ50m g「久光」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 14.70 | | H28.12.21収載 |
| 外用薬 | 2649735S3020 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソニンテープ100mg | リードケミカル | | 先発品 | ○ | 37.90 | | |
| 外用薬 | 2649735S3039 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「DK」 | 大興製薬 | 後発品 | | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3047 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「EE」 | エルメッド エー ザイ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3055 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「FFP」 | 富士フィルム ファーマ | 後発品 | | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3063 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「IG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3071 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「KOG」 | 救急薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3080 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「NP」 | ニプロファーマ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3098 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 18.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3101 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「TS」 | テイカ製薬 | 後発品 | | | 22.70 | H29.9.30まで | |
| 外用薬 | 2649735S3110 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3128 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3136 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「科研」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3144 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「杏林」 | キョーリンリメ ディオ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3152 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「三和」 | 三和化学研究所 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3160 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3179 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3187 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3195 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3209 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3217 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「ラクール」 | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3225 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ100mg「ケミファ」 | 日本ケミファ | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3233 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ100mg「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3241 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ100mg「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3250 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンナトリウムテー プ100mg「ファイザー」 | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 22.70 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等 の算定対象と なる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|------------------------------------|-----------------|----------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-------|-----------------|-------------|
| 外用薬 | 2649735S3268 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「三友」 | 三友薬品 | 後発品 | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 2649735S3276 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 10cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaテープ100 mg「久光」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 22.70 | | H28.12.21収載 |
| 外用薬 | 2649735S4027 | ロキソプロフェンナトリ ウム水和物 | 20cm×14cm1 枚 | ロキソプロフェンNaパップ200 mg「三笠」 | 三笠製薬 | 後発品 | | | 42.20 | | |
| 外用薬 | 2649800N1029 | ヒドロコルチゾン・クロ タミトン | 1g | オイラックスHクリーム | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2649801M1028 | デキサメタゾン・脱脂大 豆乾留タール | 1g | グリメサゾン軟膏 | 藤永製薬 | | | | 39.50 | | |
| 外用薬 | 2649803X1015 | アクリノール・チンク油 | 1g | アクリノール・チンク油 | | | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 2649804X1010 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | フェノール・亜鉛華リニメント | | | | | 8.70 | | |
| 外用薬 | 2649804X1109 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | フェノール・亜鉛華リニメント（ハ チ） | 東洋製薬化成 | | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649804X1125 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | カチリ「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 15.40 | | |
| 外用薬 | 2649804X1192 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | フェノール・亜鉛華リニメント 「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 15.40 | | |
| 外用薬 | 2649804X1206 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | カチリ「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 17.00 | | |
| 外用薬 | 2649804X1249 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | フェノール・亜鉛華リニメント「東 豊」 | 東豊薬品 | | | | 15.40 | | |
| 外用薬 | 2649804X1257 | フェノール・亜鉛華リニ メント | 10g | フェノール・亜鉛華リニメント「J G」 | 日本ジェネリック | | | | 15.40 | | |
| 外用薬 | 2649805M1026 | トコフェロール・ビタミ ンA油 | 1g | ユベラ軟膏 | サンノーバ | | | | 3.60 | | |
| 外用薬 | 2649830X1039 | パップ剤 | 10g | パステルハップ | 大石膏盛堂 | 後発品 | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 2649831S1028 | パップ剤 | 10g | ハーネシップ | シオエ製薬 | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649843S1039 | パップ剤 | 10g | MS温シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649843S1055 | パップ剤 | 10g | MS温シップ「タカミツ」 | タカミツ | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649843S1071 | パップ剤 | 10g | ラクール温シップ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649851R1023 | サリチル酸メチル・ジ フェンヒドラミン配合剤 | 10mL | エアースロンパス | 久光製薬 | | | | 24.30 | | |
| 外用薬 | 2649852M1020 | 混合死菌製剤 | 1g | エキザルベ | マルホ | | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2649855Q1026 | カラミン | 10mL | ※カラミンローション（丸石） | 丸石製薬 | | | | 14.80 | | |
| 外用薬 | 2649858M1036 | サリチル酸メチル・グリ チルレチン酸配合剤 | 10g | スチックゼノールA | 三笠製薬 | | | | 49.40 | | |
| 外用薬 | 2649859R1038 | サリチル酸メチル・ジ フェンヒドラミン配合剤 | 10mL | ハイシップスプレー | 日本臓器製薬 | | | | 22.50 | | |
| 外用薬 | 2649865N1023 | 副腎エキシス・ヘパリン類 似物質配合剤 | 1g | ゼスタッククリーム | 三笠製薬 | 後発品 | | | 7.50 | | |
| 外用薬 | 2649865Q1038 | 副腎エキシス・ヘパリン類 似物質配合剤 | 1mL | ゼスタックローション | 三笠製薬 | 後発品 | | | 7.50 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649866M1022 | ヒドロコルチゾン酢酸エ ステル・フラジオマイシ ン配合剤 | 1g | 強力レスタミンコーチゾンコーワ軟 膏 | 興和 | | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 2649873M1022 | 紫雲膏 | 1g | 紫雲膏「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 8.40 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2649873M1030 | 紫雲膏 | 1g | ツムラ紫雲膏 | ツムラ | | | | 12.60 | | |
| 外用薬 | 2649878S1031 | パップ剤 | 10cm×14cm1 枚 | カーマスプラスター | 吉田養真堂 | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2649893S1029 | パップ剤 | 7cm×10cm1枚 | GSプラスターC「ユートク」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 7.90 | | |
| 外用薬 | 2649895S1028 | パップ剤 | 10g | MS冷シップ「タイホウ」 | 岡山大鵬薬品 | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649895S1044 | パップ剤 | 10g | MS冷シップ「タカミツ」 | タカミツ | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649895S1052 | パップ剤 | 10g | ラクール冷シップ | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 9.20 | | |
| 外用薬 | 2649896S1022 | エスフルルビプロフェ ン・ハッカ油 | 10cm×14cm1 枚 | ロコアテープ | 大正製薬 | | 先発品 | | 44.80 | | |
| 外用薬 | 2649950M1143 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヒルドイドゲル0.3% | マルホ | | 準先発品 | ○ | 13.60 | | |
| 外用薬 | 2649950M1151 | ヘパリン類似物質 | 1g | ピーソフテンゲル0.3% | 帝國製薬 | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649950M1160 | ヘパリン類似物質 | 1g | ホソイドンゲル0.3% | 東和薬品 | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649950M1178 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質ゲル0.3%「ア メル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649950M1186 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質ゲル0.3%「テ バ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 6.40 | | |
| 外用薬 | 2649976X1012 | タンニン酸 | 1g | タンニン酸 | | | | | 11.30 | | |
| 外用薬 | 2652700X1043 | サリチル酸 | 10g | サリチル酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 25.20 | | |
| 外用薬 | 2652700X1132 | サリチル酸 | 10g | サリチル酸原末「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 28.20 | | |
| 外用薬 | 2652701M1025 | サリチル酸 | 5%10g | 5%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 外用薬 | 2652701M2021 | サリチル酸 | 10%10g | 10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊 | 東豊薬品 | 後発品 | | | 25.40 | | |
| 外用薬 | 2653700X1016 | チアントール | 10g | チアントール | | | | | 28.80 | | |
| 外用薬 | 2654700X1013 | モクタル | 10g | モクタル | | | | | 24.40 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655700M1073 | クロトリマゾール | 1%1g | タオンゲル1% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2655700N1010 | クロトリマゾール | 1%1g | クロトリマゾール1%クリーム | | | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 2655700N1168 | クロトリマゾール | 1%1g | タオンクリーム1% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2655700N1176 | クロトリマゾール | 1%1g | エンベシドクリーム1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2655700Q2110 | クロトリマゾール | 1%1mL | タオン外用液1% | 東興薬品工業 | 後発品 | | | 14.00 | | |
| 外用薬 | 2655700Q2128 | クロトリマゾール | 1%1mL | エンベシド外用液1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2655701N1057 | エコナゾール硝酸塩 | 1%1g | パラベールクリーム1% | 大塚製薬工場 | | 先発品 | | 12.50 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655701Q1053 | エコナゾール硝酸塩 | 1%1mL | パラベールローション1% | 大塚製薬工場 | | 先発品 | | 12.50 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655702N1060 | ミコナゾール硝酸塩 | 1%1g | フロリードDクリーム1% | 持田製薬 | | 先発品 | ○ | 14.90 | | |
| 外用薬 | 2655702N1078 | ミコナゾール硝酸塩 | 1%1g | アムリドクリーム1% | 摩耶堂製薬 | 後発品 | | | 8.90 | | |
| 外用薬 | 2655702N1094 | ミコナゾール硝酸塩 | 1%1g | ミコナゾール硝酸塩クリーム1% 「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 7.00 | | |
| 外用薬 | 2655703N1056 | イソコナゾール硝酸塩 | 1%1g | アデスタンクリーム1% | バイエル薬品 | | 先発品 | | 21.60 | | |
| 外用薬 | 2655706N1041 | オキシコナゾール硝酸塩 | 1%1g | オキシコナゾールクリーム1% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2655706Q1048 | オキシコナゾール硝酸塩 | 1%1mL | オキシコナゾール外用液1% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 13.70 | | |
| 外用薬 | 2655707N1038 | スルコナゾール硝酸塩 | 1%1g | エクセルダームクリーム1% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2655707Q1034 | スルコナゾール硝酸塩 | 1%1mL | エクセルダーム外用液1% | 田辺三菱製薬 | | 先発品 | | 23.20 | | |
| 外用薬 | 2655708N1016 | ビホナゾール | 1%1g | ビホナゾール1%クリーム | | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2655708N1237 | ビホナゾール | 1%1g | ゼルスクリーム1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 17.70 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655708N1261 | ビホナゾール | 1%1g | マイコスボールクリーム1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 41.50 | | |
| 外用薬 | 2655708Q1012 | ビホナゾール | 1%1mL | ビホナゾール1%液 | | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2655708Q1136 | ビホナゾール | 1%1mL | ゼルス液1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 17.70 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2655708Q1179 | ビホナゾール | 1%1mL | マイコスボール外用液1% | バイエル薬品 | | 先発品 | ○ | 41.50 | | |
| 外用薬 | 2655709N1037 | ケトコナゾール | 2%1g | ニトラゼンクリーム2% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709N1045 | ケトコナゾール | 2%1g | ケトパミンクリーム2% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709N1053 | ケトコナゾール | 2%1g | ニゾラールクリーム2% | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 36.90 | | |
| 外用薬 | 2655709N1061 | ケトコナゾール | 2%1g | ブルナクリーム2% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709N1070 | ケトコナゾール | 2%1g | ケトコナゾールクリーム2%「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1025 | ケトコナゾール | 2%1g | ニゾラールローション2% | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 36.90 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1033 | ケトコナゾール | 2%1g | ニトラゼンローション2% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1041 | ケトコナゾール | 2%1g | ケトパミン外用液2% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1050 | ケトコナゾール | 2%1g | ブルナローション2% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 2655709Q1068 | ケトコナゾール | 2%1g | ケトコナゾールローション2%「J G」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 21.00 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|--------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 2655709R1020 | ケトコナゾール | 2% 1g | 局 ケトバミン外用スプレー2% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 44.80 | | |
| 外用薬 | 2655709R1039 | ケトコナゾール | 2% 1g | 局 ケトコナゾール外用ポンプスプレー 2%「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 44.80 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 2655710M1034 | ラノコナゾール | 1% 1g | アスタット軟膏1% | マルホ | | 先発品 | ○ | 37.70 | | |
| 外用薬 | 2655710M1042 | ラノコナゾール | 1% 1g | ラノコナゾール軟膏1%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2655710N1030 | ラノコナゾール | 1% 1g | アスタットクリーム1% | マルホ | | 先発品 | ○ | 37.70 | | |
| 外用薬 | 2655710N1048 | ラノコナゾール | 1% 1g | ラノコナゾールクリーム1%「イワ キ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2655710Q1036 | ラノコナゾール | 1% 1mL | アスタット外用液1% | マルホ | | 先発品 | ○ | 37.70 | | |
| 外用薬 | 2655710Q1044 | ラノコナゾール | 1% 1mL | ラノコナゾール外用液1%「イワ キ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 24.20 | | |
| 外用薬 | 2655711M1039 | ネチコナゾール塩酸塩 | 1% 1g | アトラント軟膏1% | 久光製薬 | | 先発品 | | 36.80 | | |
| 外用薬 | 2655711N1034 | ネチコナゾール塩酸塩 | 1% 1g | アトラントクリーム1% | 久光製薬 | | 先発品 | | 36.80 | | |
| 外用薬 | 2655711Q1030 | ネチコナゾール塩酸塩 | 1% 1mL | アトラント外用液1% | 久光製薬 | | 先発品 | | 36.80 | | |
| 外用薬 | 2655712M1025 | ルリコナゾール | 1% 1g | ポレー軟膏1% | ポーラファルマ | | 先発品 | | 54.90 | | |
| 外用薬 | 2655712N1020 | ルリコナゾール | 1% 1g | ルリコンクリーム1% | ポーラファルマ | | 先発品 | | 54.90 | | |
| 外用薬 | 2655712Q1027 | ルリコナゾール | 1% 1mL | ルリコン液1% | ポーラファルマ | | 先発品 | | 54.90 | | |
| 外用薬 | 2659700X1010 | イオウ | 10g | 局 イオウ | | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 2659705M1032 | トルナフタート | 2% 1g | 局 ハイアラージン軟膏2% | 長生堂製薬 | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 2659705Q1018 | トルナフタート | 2% 1mL | 局 トルナフタート液 | | | | | 7.40 | | |
| 外用薬 | 2659708N1066 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ボレークリーム1% | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 36.10 | | |
| 外用薬 | 2659708N1082 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 メンタックスクリーム1% | 科研製薬 | | 先発品 | ○ | 36.10 | | |
| 外用薬 | 2659708N1090 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2659708N1104 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ブテナフィン塩酸塩クリーム1% 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2659708Q1054 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1mL | 局 ボレー外用液1% | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 36.10 | | |
| 外用薬 | 2659708Q1062 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1mL | 局 メンタックス外用液1% | 科研製薬 | | 先発品 | ○ | 36.10 | | |
| 外用薬 | 2659708Q1070 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1mL | 局 ブテナフィン塩酸塩液1%「トロー | 東和薬品 | 後発品 | | | 24.90 | | |
| 外用薬 | 2659708R1050 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1mL | 局 ボレースプレー1% | 久光製薬 | | 先発品 | ○ | 56.90 | | |
| 外用薬 | 2659708R1076 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1mL | 局 メンタックススプレー1% | 科研製薬 | | 先発品 | ○ | 63.20 | | |
| 外用薬 | 2659708R1084 | ブテナフィン塩酸塩 | 1% 1mL | 局 ブテナフィン塩酸塩スプレー1% 「ファイザー」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 44.40 | | |
| 外用薬 | 2659710N1055 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ケルガークリーム1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 15.50 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2659710N1063 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テビナークリーム1% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1071 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テビナシールクリーム1% | 東和薬品 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1110 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 塩酸テルビナフィンクリーム1% 「MEEK」 | 小林化工 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1136 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1144 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルミシールクリーム1% | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1152 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ラミシールクリーム1% | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 35.70 | | |
| 外用薬 | 2659710N1160 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 塩酸テルビナフィンクリーム1% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2659710N1179 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2659710N1187 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「JG」 | 日本ジェネリック | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1195 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1209 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710N1217 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1043 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ケルガー液1% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1051 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テビナー液1% | 岩城製薬 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1078 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ラミシール外用液1% | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 35.70 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1094 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩外用液1% 「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1108 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩外用液1% 「サワイ」 | 沢井製薬 | 後発品 | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2659710Q1116 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 テルビナフィン塩酸塩外用液1% 「トロー」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 21.90 | | |
| 外用薬 | 2659710R1049 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 ラミシール外用スプレー1% | サンファーマ | | 先発品 | ○ | 56.00 | | |
| 外用薬 | 2659710R1057 | テルビナフィン塩酸塩 | 1% 1g | 局 塩酸テルビナフィンスプレー1% 「マイラン」 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 39.70 | | |
| 外用薬 | 2659711N1033 | アモロルフィン塩酸塩 | 0.5% 1g | ベキロンクリーム0.5% | ガルデルマ | | 先発品 | | 35.60 | | |
| 外用薬 | 2659712N1020 | リラナフタート | 2% 1g | ゼフナートクリーム2% | 全薬工業 | | 先発品 | | 40.80 | | |
| 外用薬 | 2659712Q1026 | リラナフタート | 2% 1mL | ゼフナート外用液2% | 全薬工業 | | 先発品 | | 40.80 | | |
| 外用薬 | 2659800M1011 | イオウ・サリチル酸・チ アントール | 1g | 局 イオウ・サリチル酸・チアントール 軟膏 | | | | | 3.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1018 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸 | | | | | 3.20 | | |
| 外用薬 | 2661700X1050 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2661700X1069 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「コザカイ・M」 | 小塚製薬 | | | | 4.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1077 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸 シオエ | シオエ製薬 | | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2661700X1107 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 3.30 | | |
| 外用薬 | 2661700X1140 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「東海」 | 東海製薬 | | | | 3.20 | | |
| 外用薬 | 2661700X1174 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸FM | フジミ製薬所 | | | | 3.20 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2661700X1239 | 酢酸 | 10mL | 局 ※ 酢酸(山善) | 山善製薬 | | | | 6.20 | | |
| 外用薬 | 2661700X1271 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「昭和」(M) | 昭和製薬 | | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1298 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 4.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1310 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 5.10 | | |
| 外用薬 | 2661700X1352 | 酢酸 | 10mL | 局 酢酸「日医工」 | 日医工 | | | | 4.60 | | |
| 外用薬 | 2661701X1012 | サリチル酸絆創膏 | 2.5cm ² 1枚 | 局 サリチル酸絆創膏 | | | | | 87.50 | | |
| 外用薬 | 2661702X1017 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸 | | | | | 7.20 | | |
| 外用薬 | 2661702X1068 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 2661702X1130 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 2661702X1165 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸「東海」 | 東海製薬 | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2661702X1190 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸FM | フジミ製薬所 | | | | 7.60 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2661702X1238 | 氷酢酸 | 10g | 局 ※ 氷酢酸(山善) | 山善製薬 | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2661702X1327 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 2661702X1408 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 2661702X1416 | 氷酢酸 | 10g | 局 氷酢酸「N i k P」 | 日医工 | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 2662700X1015 | カリ石ケン | 10g | 局 カリ石ケン | | | | | 13.30 | | |
| 外用薬 | 2662700X1090 | カリ石ケン | 10g | 局 カリ石ケンFM | フジミ製薬所 | | | | 14.00 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2662700X1104 | カリ石ケン | 10g | 局 カリ石ケン「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 15.50 | | |
| 外用薬 | 2662701X1010 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液 | | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2662701X1052 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2662701X1150 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液FM | フジミ製薬所 | | | | 12.40 | | H30.3.31まで |
| 外用薬 | 2662701X1206 | グリセリンカリ | 10mL | 局 ※ グリセリンカリ液(山善) | 山善製薬 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 2662701X1230 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 11.70 | | |
| 外用薬 | 2662701X1281 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 12.40 | | |
| 外用薬 | 2662701X1290 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 12.40 | | |
| 外用薬 | 2662701X1303 | グリセリンカリ | 10mL | 局 グリセリンカリ液「JG」 | 日本ジェネリック | | | | 12.40 | | |
| 外用薬 | 2662702X1014 | 水酸化カリウム | 10g | 局 水酸化カリウム | | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 2663700X1012 | 硝酸銀 | 1g | 局 硝酸銀 | | | | | 192.50 | | |
| 外用薬 | 2669700X1016 | イオウ・カンフル | 10mL | 局 イオウ・カンフルローション | | | | | 25.10 | | |
| 外用薬 | 2669701M1073 | 尿素 | 10% 1g | 局 パスタロンソフト軟膏10% | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2669701M2100 | 尿素 | 20% 1g | 局 パスタロンソフト軟膏20% | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 6.80 | | |

| 区分 | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 薬価 | 経過措置による使用期限 | 備考 |
|-----|--------------|----------------------------------|------------------|------------------------|--------------|--------------------------|-------|-----------------------|-----------|-------------|----|
| 外用薬 | 2669701N1044 | 尿素 | 10%1g | ウレパールクリーム10% | 大塚製薬工場 | | 先発品 | ○ | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2669701N1052 | 尿素 | 10%1g | バスタロンクリーム10% | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2669701N1060 | 尿素 | 10%1g | ウリモックスクリーム10% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2669701N1079 | 尿素 | 10%1g | アセチロールクリーム10% | ポーラファルマ | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2669701N1087 | 尿素 | 10%1g | ベギンクリーム10% | 藤永製薬 | 後発品 | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 2669701N2040 | 尿素 | 20%1g | バスタロンクリーム20% | 佐藤製薬 | | 先発品 | ○ | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2669701N2059 | 尿素 | 20%1g | ワイドコールクリーム20% | 池田薬品工業 | 後発品 | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 2669701N2067 | 尿素 | 20%1g | ケラチナミンコーワクリーム20% | 興和 | | 先発品 | ○ | 6.80 | | |
| 外用薬 | 2669701N2075 | 尿素 | 20%1g | アセチロールクリーム20% | ポーラファルマ | 後発品 | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 2669701N2083 | 尿素 | 20%1g | ベギンクリーム20% | 藤永製薬 | 後発品 | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 2669701N2091 | 尿素 | 20%1g | 尿素クリーム20%「SN」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 5.20 | | |
| 外用薬 | 2669701Q1040 | 尿素 | 10%1g | ウレパールローション10% | 大塚製薬工場 | | 先発品 | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2669701Q1059 | 尿素 | 10%1g | バスタロンローション10% | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 6.60 | | |
| 外用薬 | 2669702X1015 | 尿素 | 10g | 局 尿素 | | | | | 7.60 | | |
| 外用薬 | 2679701Q1055 | カルプロニウム塩化物 | 5%1mL | フロジン外用液5% | ニプロファーマ | 後発品 | | | 30.30 | | |
| 外用薬 | 2679701Q1063 | カルプロニウム塩化物 | 5%1mL | アロビックス外用液5% | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 12.30 | | |
| 外用薬 | 2679701Q1071 | カルプロニウム塩化物 | 5%1mL | カルプラン外用液5% | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 12.30 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 2691700M1053 | タカルシトール水和物 | 0.0002%1g | 局 ボンアルファ軟膏2μg/g | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 99.50 | | |
| 外用薬 | 2691700M1061 | タカルシトール水和物 | 0.0002%1g | 局 デルファタカシル軟膏2μg/g | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2691700M2025 | タカルシトール水和物 | 0.002%1g | 局 ボンアルファハイ軟膏20μg/g | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 280.10 | | |
| 外用薬 | 2691700N1059 | タカルシトール水和物 | 0.0002%1g | ボンアルファクリーム2μg/g | 帝人ファーマ | | 先発品 | ○ | 99.50 | | |
| 外用薬 | 2691700N1067 | タカルシトール水和物 | 0.0002%1g | デルファタカシルクリーム2μg/g | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 2691700Q1047 | タカルシトール水和物 | 0.0002%1g | 局 ボンアルファローション2μg/g | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 99.50 | | |
| 外用薬 | 2691700Q2027 | タカルシトール水和物 | 0.002%1g | 局 ボンアルファハイローション20μg/g | 帝人ファーマ | | 先発品 | | 280.10 | | |
| 外用薬 | 2691701M1031 | カルシポトリオール | 0.005%1g | ドボネックス軟膏50μg/g | レオファーマ | | 先発品 | | 111.10 | | |
| 外用薬 | 2691702M1036 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | オキサロール軟膏25μg/g | 中外製薬 | | 先発品 | ○ | 115.50 | | |
| 外用薬 | 2691702M1044 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | マキサカルシトール軟膏25μg/g「PP」 | ポーラファルマ | 後発品 | | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2691702M1052 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | マキサカルシトール軟膏25μg/g「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2691702M1060 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | マキサカルシトール軟膏25μg/g「タカタ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2691702M1079 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | マキサカルシトール軟膏25μg/g「CH」 | 長生堂製薬 | 後発品 | | | 69.20 | H28.12.9収載 | |
| 外用薬 | 2691702Q1020 | マキサカルシトール | 0.0025%1g | オキサロールローション25μg/g | 中外製薬 | | 先発品 | | 115.50 | | |
| 外用薬 | 2699701M1021 | メトキサレン | 0.3%1g | オクソラレン軟膏0.3% | 大正製薬 | | | | 24.60 | | |
| 外用薬 | 2699701Q1023 | メトキサレン | 0.3%1mL | オクソラレンローション0.3% | 大正製薬 | | | | 24.60 | | |
| 外用薬 | 2699701Q2038 | メトキサレン | 1%1mL | オクソラレンローション1% | 大正製薬 | | | | 42.80 | | |
| 外用薬 | 2699702M1034 | トレチノイントコフェリ | 0.25%1g | オルセノン軟膏0.25% | ポーラファルマ | | 先発品 | | 49.70 | | |
| 外用薬 | 2699703M1039 | ブクラデシンナトリウム | 3%1g | アクトシン軟膏3% | ニプロファーマ | | 先発品 | | 48.30 | | |
| 外用薬 | 2699704M1025 | ヨウ素 | 0.9%1g | カデックス軟膏0.9% | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2699704M1033 | ヨウ素 | 0.9%1g | ヨードコート軟膏0.9% | メドレックス | | 先発品 | | 70.30 | | |
| 外用薬 | 2699704M2021 | ヨウ素 | 0.9%1g | カデックス軟膏分包45mg | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2699704M3028 | ヨウ素 | 0.9%1g | カデックス軟膏分包153mg | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2699704W1042 | ヨウ素 | 0.9%1g | カデックス外用散0.9% | スミス・アンド・ネフュー | | 先発品 | | 69.20 | | |
| 外用薬 | 2699705M1038 | アルプロスタジル アルファデクス | 0.003%1g | プロスタンディン軟膏0.003% | 小野薬品工業 | | 先発品 | | 52.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1028 | タクロリムス水和物 | 0.1%1g | プロトピック軟膏0.1% | アステラス製薬 | | 先発品 | ○ | 117.80 | | |
| 外用薬 | 2699709M1036 | タクロリムス水和物 | 0.1%1g | タクロリムス軟膏0.1%「NP」 | ニプロ | 後発品 | | | 69.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1044 | タクロリムス水和物 | 0.1%1g | タクロリムス軟膏0.1%「PP」 | ポーラファルマ | 後発品 | | | 69.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1052 | タクロリムス水和物 | 0.1%1g | タクロリムス軟膏0.1%「イワ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 69.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M1060 | タクロリムス水和物 | 0.1%1g | タクロリムス軟膏0.1%「タカ」 | 高田製薬 | 後発品 | | | 69.00 | | |
| 外用薬 | 2699709M2024 | タクロリムス水和物 | 0.03%1g | プロトピック軟膏0.03%小児用 | アステラス製薬 | | 先発品 | | 140.30 | | |
| 外用薬 | 2699710R1028 | トラフェルミン（遺伝子組換え） | 250μg1瓶（溶解液付） | ファイブラストスプレー250 | 科研製薬 | | 先発品 | | 8,410.30 | | |
| 外用薬 | 2699710R2024 | トラフェルミン（遺伝子組換え） | 500μg1瓶（溶解液付） | ファイブラストスプレー500 | 科研製薬 | | 先発品 | | 11,108.00 | | |
| 外用薬 | 2699711Q1027 | アダバレン | 0.1%1g | ディフェリンゲル0.1% | ガルデルマ | | 先発品 | | 120.90 | | |
| 外用薬 | 2699712Q1021 | 過酸化ベンゾイル | 2.5%1g | ベビオゲル2.5% | マルホ | | 先発品 | | 120.90 | | |
| 外用薬 | 2699713Q1026 | メトロナゾール | 0.75%1g | ロゼックスゲル0.75% | ガルデルマ | | 先発品 | | 101.40 | | |
| 外用薬 | 2699801V1017 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | 精製白糖・ポビドンヨー | | 後発品 | | | 10.70 | | |
| 外用薬 | 2699801V1050 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | スクロードバスタ | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2699801V1068 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ネグミンシュガー軟膏 | マイラン製薬 | 後発品 | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2699801V1084 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ドルミジンバスタ | 岩城製薬 | 後発品 | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2699801V1106 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ユーバスタコーワ軟膏 | 興和 | | 先発品 | ○ | 36.60 | | |
| 外用薬 | 2699801V1122 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ソアナース軟膏 | テイカ製薬 | | 先発品 | ○ | 36.60 | | |
| 外用薬 | 2699801V1130 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ポビドリンバスタ軟膏 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 14.10 | | |
| 外用薬 | 2699801V2021 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ソアナース軟膏分包8g | テイカ製薬 | | 先発品 | | 36.60 | | |
| 外用薬 | 2699801V2030 | 精製白糖・ポビドンヨー | 1g | ユーバスタコーワ軟膏分包8g | 興和 | | 先発品 | | 36.60 | | |
| 外用薬 | 2699802M1024 | カルシポトリオール水和物・ベタメタゾンジプロピオン酸エステル | 1g | ドボベット軟膏 | レオファーマ | | 先発品 | | 263.50 | | |
| 外用薬 | 2699803Q1020 | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル | 1g | デュアック配合ゲル | ポーラファルマ | | 先発品 | | 152.40 | | |
| 外用薬 | 2699804M1023 | マキサカルシトール・ベタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル | 1g | マーデュオックス軟膏 | 中外製薬 | | 先発品 | | 231.00 | H28.5.25収載 | |
| 外用薬 | 2699805Q1020 | アダバレン・過酸化ベンゾイル | 1g | エピデュオゲル | ガルデルマ | | 先発品 | | 159.60 | H28.8.31収載 | |
| 外用薬 | 2699950M1030 | 幼生血液抽出物 | 5%1g | ソルコセリル軟膏5% | 東菱薬品工業 | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 3322700X1026 | ゼラチン | 5cm×2.5cm1 | スポンゼル | アステラス製薬 | | | | 241.30 | | |
| 外用薬 | 3322700X2022 | ゼラチン | 10cm×7cm1枚 | スポンゼル | アステラス製薬 | | | | 742.80 | | |
| 外用薬 | 3322701X1020 | ゼラチン | 2cm×6cm×0.7cm1枚 | ゼルフフォーム | ファイザー | | | | 191.90 | | |
| 外用薬 | 3322701X2027 | ゼラチン | 8cm×12.5cm×1cm1枚 | ゼルフフォーム | ファイザー | | | | 1,182.50 | | |
| 外用薬 | 3323701X3128 | トロンビン | 5.000単位1瓶 | 局 献血トロンビン経口・外用剤500 | 日本製薬 | | | | 818.30 | | |
| 外用薬 | 3323701X3136 | トロンビン | 5.000単位1瓶 | 局 トロンビン経口・外用剤5千「F」 | 富士製薬工業 | | | | 782.00 | | |
| 外用薬 | 3323701X3152 | トロンビン | 5.000単位1瓶 | 局 献血トロンビン経口・外用5千「化血研」 | 化学及血清療法研究所 | | | | 872.40 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 3323701X4116 | トロンビン | 10.000単位1瓶 | 局 献血トロンビン経口・外用剤1万 | 日本製薬 | | | | 1,315.20 | | |
| 外用薬 | 3323701X4124 | トロンビン | 10.000単位1瓶 | 局 トロンビン経口・外用剤1万「F」 | 富士製薬工業 | | | | 1,196.70 | | |
| 外用薬 | 3323701X4140 | トロンビン | 10.000単位1瓶 | 局 献血トロンビン経口・外用1万「化血研」 | 化学及血清療法研究所 | | | | 1,357.20 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 3323701X5015 | トロンビン | 20.000単位1瓶 | 局 トロンビン | | | | | 1,697.20 | | |
| 外用薬 | 3323701X6011 | トロンビン | 5.000単位1袋 | 局 トロンビン | | | | | 941.60 | | |
| 外用薬 | 3323701X7018 | トロンビン | 10.000単位1袋 | 局 トロンビン | | | | | 1,378.00 | | |
| 外用薬 | 3323702Q1052 | トロンビン | 5.000単位5mL1瓶 | トロンビン経口・局所用液5千「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 749.50 | | |

| 区分 | 薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬において加算等の算定対象となる後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規格の後発医薬品がある先発医薬品 | 薬価 | 経過措置による使用期限 | 備考 |
|-----|--------------|--------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------|-------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| 外用薬 | 3323702Q2024 | トロンビン | 5,000単位5mL1キット | トロンビン液モチダ ソフトボトル5千 | 持田製薬 | | | | 995.90 | | |
| 外用薬 | 3323702Q3020 | トロンビン | 10,000単位10mL1キット | トロンビン液モチダ ソフトボトル1万 | 持田製薬 | | | | 1,363.70 | | |
| 外用薬 | 3325700S1020 | 酸化セルロース | ニューニット2.5cm×8.9cm | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,928.40 | | |
| 外用薬 | 3325700S2027 | 酸化セルロース | ニューニット7.6cm×10.2cm | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 2,379.20 | | |
| 外用薬 | 3325700S3023 | 酸化セルロース | ニューニット15.2cm×22.9cm | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 2,916.70 | | |
| 外用薬 | 3325700X4027 | 酸化セルロース | 1.3cm×5.1cm1枚 | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 903.00 | | |
| 外用薬 | 3325700X5023 | 酸化セルロース | 5.1cm×7.6cm1枚 | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,201.30 | | |
| 外用薬 | 3325700X6020 | 酸化セルロース | 5.1cm×35.6cm1枚 | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,566.80 | | |
| 外用薬 | 3325700X7026 | 酸化セルロース | 10.2cm×20.3cm1枚 | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,666.50 | | |
| 外用薬 | 3325700X8022 | 酸化セルロース | 綿型5.1cm×2.5cm1枚 | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,721.50 | | |
| 外用薬 | 3325700X9029 | 酸化セルロース | ニューニット2.5cm×2.5cm | サージセル・アブソバブル・ヘモスタット | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 後発品 | | | 1,532.90 | | |
| 外用薬 | 3326700X1033 | アルギン酸ナトリウム | 500mg1管 | アルト原末 | カイゲンファーマ | | | | 210.70 | | |
| 外用薬 | 3326700X2030 | アルギン酸ナトリウム | 1g1管 | アルト原末 | カイゲンファーマ | | | | 304.90 | | |
| 外用薬 | 3331700X1017 | クエン酸ナトリウム水和物 | 10g | クエン酸ナトリウム水和物 | | | | | 17.20 | | |
| 外用薬 | 3331700X1092 | クエン酸ナトリウム水和物 | 10g | クエン酸ナトリウム水和物原末「ニッコウ」 | 日興製薬 | | | | 18.30 | | |
| 外用薬 | 3334700M1063 | ヘパリンナトリウム | 500単位1g | ヘパリンZ軟膏500単位/g | ゼリア新薬工業 | | | | 13.00 | | |
| 外用薬 | 3339950M1013 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質軟膏 | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 3339950M1137 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヒルドイドソフト軟膏0.3% | マルホ | | 準先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 外用薬 | 3339950M1170 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950M1188 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質油性クリーム0.3%「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950N1019 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質クリーム | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 3339950N1035 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヒルドイドクリーム0.3% | マルホ | | 準先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 外用薬 | 3339950N1043 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテンクリーム0.3% | 帝國製薬 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950N1051 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950N1060 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「アメル」 | 共和薬品工業 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1015 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質ローション | | 後発品 | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1074 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヒルドイドローション0.3% | マルホ | | 準先発品 | ○ | 23.70 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1082 | ヘパリン類似物質 | 1g | ビーソフテンローション0.3% | 帝國製薬 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950Q1090 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質ローション0.3%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 9.00 | | |
| 外用薬 | 3339950R1045 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「PP」 | コーアイセイ | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1053 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「TCK」 | 辰巳化学 | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1061 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「サトウ」 | 佐藤製薬 | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1070 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日新」 | 日新製薬(山形) | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1088 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイザー」 | ファイザー | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1096 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「YD」 | 陽進堂 | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1100 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニットー」 | 東亜薬品 | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1118 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ニプロ」 | ニプロ | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1126 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「日医工」 | 日医工 | 後発品 | | | 16.50 | | |
| 外用薬 | 3339950R1134 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「テイコク」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 16.50 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 3339950R1142 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「PP」 | ポーラファルマ | 後発品 | | | 16.50 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 3339950R1150 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「ニットー」 | 日東メディック | 後発品 | | | 16.50 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 3339950R1169 | ヘパリン類似物質 | 1g | ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」 | 日本臓器製薬 | 後発品 | | | 16.50 | | H28.12.9収載 |
| 外用薬 | 3399800Q1033 | 乳酸リンゲル | 3L1袋 | アルスロマチック関節手術用灌流液 | バクスター | | 先発品 | | 1,279.40 | | |
| 外用薬 | 3959700M1049 | リゾチーム塩酸塩 | 5%1g | リフラップ軟膏5% | 帝國製薬 | | 先発品 | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 3959700S1048 | リゾチーム塩酸塩 | 5cm×5cm | リフラップシート5% | 帝國製薬 | | 先発品 | | 168.10 | | |
| 外用薬 | 3959701M1035 | ブロメライン | 50,000単位1g | ※ブロメライン軟膏5万単位/g(ジェイドルフ) | ジェイドルフ製薬 | | 先発品 | | 23.00 | | |
| 外用薬 | 4219700X1020 | カルムスチン | 7.7mg1枚 | ギリアデル脳内留置用剤7.7mg | エーザイ | | 先発品 | | 160,912.40 | | |
| 外用薬 | 4223700I2190 | テガフル | 750mg1個 | フトラフル坐剤750mg | 大鵬薬品工業 | | 先発品 | | 654.20 | | |
| 外用薬 | 4223701M1047 | フルオロウラシル | 5%1g | 5-FU軟膏5%協和 | 協和発酵キリン | | 先発品 | | 344.30 | | |
| 外用薬 | 4234700M1038 | プレオマイシン硫酸塩 | 5mg1g | プレオS軟膏5mg/g | 日本化薬 | | 先発品 | | 1,517.40 | | |
| 外用薬 | 4300700G1082 | キセノン(133Xe) | 10MBq | ジナーイガス-Xe133 | 富士フィルムRIファーマ | 後発品 | | | 169.80 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 4300700G3026 | キセノン(133Xe) | 370MBq1ガラス筒 | キセノン-133VSSガス | 日本メジフィジックス | | 先発品 | | 30,292.70 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 6113700M1023 | バンコマイシン塩酸塩 | 1%1g | バンコマイシン眼軟膏1% | 東亜薬品 | | 先発品 | | 4,887.00 | | |
| 外用薬 | 6119700M1035 | ムピロシンカルシウム水和物 | 2%1g | バクトロバン鼻腔用軟膏2% | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 562.90 | | |
| 外用薬 | 6123700G1026 | トブラマイシン | 300mg5mL1管 | トーバイ吸入液300mg | ノバルティスファーマ | | 先発品 | | 8,880.50 | | |
| 外用薬 | 6132700I1022 | セフチゾキシムナトリウム | 125mg1個 | エボセリン坐剤125 | 長生堂製薬 | | 先発品 | | 229.80 | | |
| 外用薬 | 6132700I2029 | セフチゾキシムナトリウム | 250mg1個 | エボセリン坐剤250 | 長生堂製薬 | | 先発品 | | 310.70 | | |
| 外用薬 | 6219700I1034 | サラゾスルファピリジン | 500mg1個 | サラゾピリン坐剤500mg | ファイザー | | 先発品 | | 117.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1120 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「MEEK」 | 小林化工 | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1138 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「タイヨー」 | 武田テバファーマ | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1189 | ビダラビン | 3%1g | アラセナーA軟膏3% | 持田製薬 | | 先発品 | ○ | 304.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1197 | ビダラビン | 3%1g | シルベラン軟膏3% | 前田薬品工業 | 後発品 | | | 116.60 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 6250700M1200 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「JG」 | シオノケミカル | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1219 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「F」 | 富士製薬工業 | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1227 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「イワキ」 | 岩城製薬 | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1235 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700M1243 | ビダラビン | 3%1g | ビダラビン軟膏3%「SW」 | 浜井製薬 | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250700N1036 | ビダラビン | 3%1g | アラセナーAクリーム3% | 持田製薬 | | 先発品 | ○ | 304.60 | | |
| 外用薬 | 6250700N1044 | ビダラビン | 3%1g | カサルクリーム3% | マルホ | 後発品 | | | 116.60 | | |
| 外用薬 | 6250701M1027 | アシクロビル | 5%1g | ゾビラックス軟膏5% | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 305.70 | | |
| 外用薬 | 6250701M1051 | アシクロビル | 5%1g | エアーナース軟膏5% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 外用薬 | 6250701M1060 | アシクロビル | 5%1g | アシクロビル軟膏5%「テバ」 | 武田テバ薬品 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 外用薬 | 6250701M1078 | アシクロビル | 5%1g | アシクロビル軟膏5%「トーワ」 | 東和薬品 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 外用薬 | 6250701N1022 | アシクロビル | 5%1g | ビルヘキサールクリーム5% | サンド | 後発品 | | | 128.20 | | H29.3.31まで |
| 外用薬 | 6250701N1030 | アシクロビル | 5%1g | エアーナースクリーム5% | 東光薬品工業 | 後発品 | | | 128.20 | | |
| 外用薬 | 6250701N1049 | アシクロビル | 5%1g | ゾビラックスクリーム5% | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | ○ | 305.70 | | |
| 外用薬 | 6250702G1028 | ザナミビル水和物 | 5mg1ブリスター | リレンザ | グラクソ・スミスクライン | | 先発品 | | 152.90 | | |
| 外用薬 | 6250703G1022 | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 | 20mg1キット | イナビル吸入粉末剤20mg | 第一三共 | | 先発品 | | 2,139.90 | | |
| 外用薬 | 6290700E1031 | クロトリマゾール | 10mg1錠 | エンベシドトローチ10mg | バイエル薬品 | | 先発品 | | 356.20 | | |
| 外用薬 | 6290701N1028 | イミキモド | 5%250mg1包 | ベセルナクリーム5% | 持田製薬 | | 先発品 | | 1,168.50 | | |
| 外用薬 | 6290702Q1029 | エフィナコナゾール | 10%1g | クレナフィン爪外用液10% | 科研製薬 | | 先発品 | | 1,657.50 | | |
| 外用薬 | 6290703Q1023 | ルリコナゾール | 5%1g | ルコナック爪外用液5% | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 997.80 | | H28.4.20収載 |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|------------------|--------------|-------------------|------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------------|----|
| 外用薬 | 6391700X3020 | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) | 40mg1瓶(溶解液付) | イムノブラダー膀胱用40mg | 日本ビーシージー製造 | | 先発品 | | 8,786.90 | | |
| 外用薬 | 6391700X4026 | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) | 80mg1瓶(溶解液付) | イムノブラダー膀胱用80mg | 日本ビーシージー製造 | | 先発品 | | 16,644.70 | | |
| 外用薬 | 6391701X1030 | 乾燥BCG膀胱内用(コノート株) | 81mg1瓶(溶解液付) | イムシスト膀胱用81mg | サノフィ | | 先発品 | | 17,656.90 | | |
| 外用薬 | 6429700Q1021 | フェノトリン | 5%1g | スミスリンローション5% | クラシエ製薬 | | 先発品 | | 77.30 | | |
| 外用薬 | 7113700X1016 | タルク | 10g | タルク | | | | | 7.90 | | |
| 外用薬 | 7113700X1067 | タルク | 10g | タルク「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 8.50 | | |
| 外用薬 | 7113700X1180 | タルク | 10g | ※タルク(山善) | 山善製薬 | | | | 8.50 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7119700L1018 | アラビアゴム | 10g | アラビアゴム末 | | | | | 39.30 | | |
| 外用薬 | 7119700X1010 | アラビアゴム | 10g | アラビアゴム | | | | | 26.30 | | |
| 外用薬 | 7119701X1014 | カオリン | 10g | カオリン | | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 7119702X1019 | コレステロール | 1g | コレステロール | | | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 7121700X1018 | 白色軟膏 | 10g | 白色軟膏 | | | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 7121701X1012 | 黄色ワセリン | 10g | 黄色ワセリン | | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 7121701X1039 | 黄色ワセリン | 10g | ※黄色ワセリン(小塚) | 小塚製薬 | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 7121701X1047 | 黄色ワセリン | 10g | ※黄色ワセリン(三恵) | 三恵薬品 | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 7121701X1098 | 黄色ワセリン | 10g | ※黄色ワセリン(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 7121701X1187 | 黄色ワセリン | 10g | ※黄色ワセリン(マイラン) | マイラン製薬 | | | | 11.50 | | |
| 外用薬 | 7121702X1017 | 親水ワセリン | 10g | 親水ワセリン | | | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 7121703X1011 | 白色ワセリン | 10g | 白色ワセリン | | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1089 | 白色ワセリン | 10g | 白色ワセリン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1100 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(小塚) | 小塚製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1119 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(三恵) | 三恵薬品 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1127 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(昭和製薬) | 昭和製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1135 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(シオエ) | シオエ製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1178 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(東豊) | 東豊薬品 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1186 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(東洋製成) | 東洋製成 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1194 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(東海製薬) | 東海製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1216 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1224 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(フヂミ) | フヂミ製薬所 | | | | 23.40 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7121703X1291 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(山善) | 山善製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1330 | 白色ワセリン | 10g | プロペト | 丸石製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1364 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(マイラン) | マイラン製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1372 | 白色ワセリン | 10g | ※白色ワセリン(大和薬品) | 大和薬品工業 | | | | 23.40 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7121703X1399 | 白色ワセリン | 10g | 白色ワセリン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121703X1402 | 白色ワセリン | 10g | 白色ワセリン「日医工」 | 日医工 | | | | 23.40 | | |
| 外用薬 | 7121704X1016 | オリーブ油 | 10mL | オリーブ油 | | | | | 16.80 | | |
| 外用薬 | 7121704X1091 | オリーブ油 | 10mL | オリーブ油「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 27.50 | | |
| 外用薬 | 7121704X1121 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(三恵) | 三恵薬品 | | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 7121704X1148 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(シオエ) | シオエ製薬 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7121704X1172 | オリーブ油 | 10mL | オリーブ油「タイセイ」 | 大成薬品工業 | | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 7121704X1202 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(東豊) | 東豊薬品 | | | | 22.70 | | |
| 外用薬 | 7121704X1253 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 7121704X1300 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(丸石) | 丸石製薬 | | | | 22.30 | | |
| 外用薬 | 7121704X1342 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(山善) | 山善製薬 | | | | 17.90 | | |
| 外用薬 | 7121704X1385 | オリーブ油 | 10mL | ※オリーブ油(フヂミ) | フヂミ製薬所 | | | | 21.90 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7121704X1407 | オリーブ油 | 10mL | オリーブ油「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 26.50 | | |
| 外用薬 | 7121704X1415 | オリーブ油 | 10mL | オリーブ油「日医工」 | 日医工 | | | | 21.10 | | |
| 外用薬 | 7121705X1010 | カカオ脂 | 10g | カカオ脂 | | | | | 91.70 | | |
| 外用薬 | 7121706X1015 | ゴマ油 | 10mL | ゴマ油 | | | | | 27.50 | | |
| 外用薬 | 7121706X1066 | ゴマ油 | 10mL | ※ゴマ油(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 29.10 | | |
| 外用薬 | 7121706X1074 | ゴマ油 | 10mL | ※ゴマ油(フヂミ) | フヂミ製薬所 | | | | 29.10 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7121707X1010 | サラシミツロウ | 10g | サラシミツロウ | | | | | 42.40 | | |
| 外用薬 | 7121707X1044 | サラシミツロウ | 10g | ※サラシミツロウ(東豊) | 東豊薬品 | | | | 51.70 | | |
| 外用薬 | 7121707X1052 | サラシミツロウ | 10g | サラシミツロウ「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 45.10 | | |
| 外用薬 | 7121708X1014 | ダイズ油 | 10mL | ダイズ油 | | | | | 17.70 | | |
| 外用薬 | 7121709X1019 | 単軟膏 | 10g | 単軟膏 | | | | | 26.20 | | |
| 外用薬 | 7121709X1116 | 単軟膏 | 10g | 単軟膏「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 27.60 | | |
| 外用薬 | 7121710X1011 | ツバキ油 | 10mL | ツバキ油 | | | | | 310.40 | | |
| 外用薬 | 7121711X1016 | ミツロウ | 10g | ミツロウ | | | | | 44.30 | | |
| 外用薬 | 7121712X1010 | ラッカセイ油 | 10mL | ラッカセイ油 | | | | | 15.80 | | |
| 外用薬 | 7121713X1015 | 牛脂 | 10g | 牛脂 | | | | | 10.30 | | |
| 外用薬 | 7121714X1010 | セタノール | 10g | セタノール | | | | | 130.40 | | |
| 外用薬 | 7121715X1014 | 豚脂 | 10g | 豚脂 | | | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 7121716X1019 | パラフィン | 10g | パラフィン | | | | | 7.70 | | |
| 外用薬 | 7121717X1013 | ステアリン酸 | 10g | ステアリン酸 | | | | | 37.00 | | |
| 外用薬 | 7121718X1018 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン | | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7121718X1050 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7121718X1107 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン「東海」 | 東海製薬 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7121718X1131 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィンFM | フヂミ製薬所 | | | | 9.30 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7121718X1140 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン「マルイシ」 | 丸石製薬 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7121718X1174 | 流動パラフィン | 10mL | ※流動パラフィン(山善) | 山善製薬 | | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 7121718X1204 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7121718X1212 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 9.90 | | |
| 外用薬 | 7121718X1255 | 流動パラフィン | 10mL | 流動パラフィン「N i k P」 | 日医工 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7122700X1015 | ラウリル硫酸ナトリウム | 10g | ラウリル硫酸ナトリウム | | | | | 28.40 | | |
| 外用薬 | 7122701X1010 | 加水ラノリン | 10g | 加水ラノリン | | | | | 15.10 | | |
| 外用薬 | 7122702X1014 | 精製ラノリン | 10g | 精製ラノリン | | | | | 32.00 | | |
| 外用薬 | 7122703X1019 | 吸水クリーム | 10g | 吸水クリーム | | | | | 19.40 | | |
| 外用薬 | 7122703X1108 | 吸水クリーム | 10g | 吸水クリーム「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 7122703X1124 | 吸水クリーム | 10g | 吸水クリーム「フエイザー」 | マイラン製薬 | | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1013 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム | | | | | 11.60 | | |
| 外用薬 | 7122704X1234 | 親水クリーム | 10g | ※親水クリーム(JG) | 日本ジェネリック | | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 7122704X1242 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム「コザカイ・M」 | 小塚製薬 | | | | 19.90 | | |
| 外用薬 | 7122704X1250 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム「東豊」 | 東豊薬品 | | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 7122704X1269 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム「ニッコー」 | 日興製薬 | | | | 23.10 | | |
| 外用薬 | 7122704X1277 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム「シオエ」 | シオエ製薬 | | | | 23.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1285 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム「ホエイ」 | マイラン製薬 | | | | 23.70 | | |
| 外用薬 | 7122704X1293 | 親水クリーム | 10g | 親水クリーム「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 23.70 | | |
| 外用薬 | 7123700M1016 | マクロゴール | 10g | マクロゴール軟膏 | | | | | 23.50 | | |
| 外用薬 | 7123700M1040 | マクロゴール | 10g | ※マクロゴール軟膏(東豊) | 東豊薬品 | | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 7123700M1059 | マクロゴール | 10g | ※マクロゴール軟膏(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 25.10 | | |
| 外用薬 | 7123700M1113 | マクロゴール | 10g | ソルベース | 陽進堂 | | | | 27.40 | | |
| 外用薬 | 7123700M1130 | マクロゴール | 10g | マクロゴール軟膏「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 25.10 | | |
| 外用薬 | 7123701X1017 | マクロゴール400 | 10mL | マクロゴール400 | | | | | 17.80 | | |
| 外用薬 | 7123702X1011 | マクロゴール1500 | 10g | マクロゴール1500 | | | | | 17.70 | | |
| 外用薬 | 7123702X1020 | マクロゴール1500 | 10g | ※マクロゴール1500(小塚) | 小塚製薬 | | | | 19.30 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7123702X1054 | マクロゴール1500 | 10g | ※マクロゴール1500(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 19.30 | | |
| 外用薬 | 7123703X1016 | マクロゴール4000 | 10g | マクロゴール4000 | | | | | 14.80 | | |
| 外用薬 | 7123703X1032 | マクロゴール4000 | 10g | ※マクロゴール4000(東豊) | 東豊薬品 | | | | 20.10 | | |
| 外用薬 | 7123703X1040 | マクロゴール4000 | 10g | ※マクロゴール4000(日興製薬) | 日興製薬 | | | | 21.00 | | |
| 外用薬 | 7123703X1067 | マクロゴール4000 | 10g | ※マクロゴール4000(丸石) | 丸石製薬 | | | | 23.90 | | |
| 外用薬 | 7123704X1010 | マクロゴール6000 | 10g | マクロゴール6000 | | | | | 22.40 | | |
| 外用薬 | 7129700X1016 | ベントナイト | 100g | ベントナイト | | | | | 25.50 | | |
| 外用薬 | 7129801X1027 | ポリエチレン樹脂・流動パラフィン | 10g | プラスチックベース | 大正製薬 | | | | 47.90 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|-------------------|---------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 7131700X1014 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 滅菌精製水（容器入り） | | | | | 3.10 | | |
| 外用薬 | 7131700X1049 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 滅菌精製水「ケンエー」 | 健栄製薬 | | | | 3.60 | | |
| 外用薬 | 7131700X1057 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 ※ 滅菌精製水（日興製薬） | 日興製薬 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 7131700X1081 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 ※ 滅菌精製水（ヤクハン） | ヤクハン製薬 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 7131700X1111 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 ※ 滅菌精製水（大成薬品） | 大成薬品工業 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 7131700X1146 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 ※ 滅菌精製水（シオエ） | シオエ製薬 | | | | 3.50 | | |
| 外用薬 | 7131700X1154 | 滅菌精製水（容器入り） | 10mL | 局 滅菌精製水「ヨシダ」 | 吉田製薬 | | | | 4.20 | | |
| 外用薬 | 7134700X1016 | エーテル | 10mL | 局 エーテル | | | | | 28.40 | | |
| 外用薬 | 7139700X1012 | プロピレングリコール | 10mL | 局 プロピレングリコール | | | | | 10.60 | | |
| 外用薬 | 7139700X1047 | プロピレングリコール | 10mL | 局 ※ プロピレングリコール（丸石） | 丸石製薬 | | | | 11.10 | | |
| 外用薬 | 7139703X1016 | 石油ベンジン | 10mL | 局 石油ベンジン | | | | | 8.00 | | |
| 外用薬 | 7139703X1024 | 石油ベンジン | 10mL | 局 ※ 石油ベンジン（金田直） | 金田直隆商店 | | | | 9.30 | | |
| 外用薬 | 7149700X1019 | ユーカリ油 | 1mL | 局 ユーカリ油 | | | | | 8.30 | | |
| 外用薬 | 7149701X1013 | ラベンダー油 | 1mL | ラベンダー油 | | | | | 20.60 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7149703X1012 | ローズ油 | 1mL | ローズ油 | | | | | 53.00 | | |
| 外用薬 | 7190700X1023 | ウイテブゾール | 10g | ホスコE-75 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 7190700X1031 | ウイテブゾール | 10g | ホスコH-15 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 7190700X1040 | ウイテブゾール | 10g | ホスコS-55 | 丸石製薬 | 後発品 | | | 37.40 | | |
| 外用薬 | 7190701X1010 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム | | | | | 5.00 | | |
| 外用薬 | 7190701X1036 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「オーツカ」 | 大塚製薬工場 | | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 7190701X1079 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「東海」 | 東海製薬 | | | | 5.80 | | |
| 外用薬 | 7190701X1087 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「トミタ」 | 富田製薬 | | | | 6.80 | | |
| 外用薬 | 7190701X1095 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 ※ 塩化ナトリウム（山善） | 山善製薬 | | | | 6.00 | | |
| 外用薬 | 7190701X1133 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「イヌイ」 | 日本家庭用塩 | | | | 6.30 | | |
| 外用薬 | 7190701X1168 | 塩化ナトリウム | 10g | 局 塩化ナトリウム「日医工」 | 日医工 | | | | 6.50 | | |
| 外用薬 | 7190702X1014 | 塩酸 | 10mL | 局 塩酸 | | | | | 8.40 | | |
| 外用薬 | 7190702X1057 | 塩酸 | 10mL | 局 塩酸「司生堂」 | 司生堂製薬 | | | | 11.40 | | |
| 外用薬 | 7190702X1090 | 塩酸 | 10mL | 局 ※ 塩酸（山善） | 山善製薬 | | | | 12.10 | | |
| 外用薬 | 7190703X1019 | 酢酸ナトリウム水和物 | 10g | 局 酢酸ナトリウム水和物 | | | | | 9.50 | | |
| 外用薬 | 7190704X1013 | チオ硫酸ナトリウム水和物 | 10g | 局 チオ硫酸ナトリウム水和物 | | | | | 11.20 | | |
| 外用薬 | 7212701K1020 | 硫酸バリウム | 100%10mL | パロジェクトブル100 | 堀井薬品工業 | 後発品 | | | 15.30 | | |
| 外用薬 | 7212701K2026 | 硫酸バリウム | 60%200mL1個 | バリエネマ | 日医工 | 後発品 | | | 1,005.50 | H30.3.31まで | |
| 外用薬 | 7212701K3022 | 硫酸バリウム | 60%300mL1個 | バリエネマ300 | 日医工 | 後発品 | | | 1,504.90 | | |
| 外用薬 | 7212701K4029 | 硫酸バリウム | 30%400mL1個 | バリエネマLC | 日医工 | 後発品 | | | 1,070.40 | | |
| 外用薬 | 7212701K5025 | 硫酸バリウム | 75%300mL1個 | バリエネマHD75% | 日医工 | 後発品 | | | 1,815.60 | | |
| 外用薬 | 7212701W1021 | 硫酸バリウム | 98.1%10g | エネマスター注腸散 | 伏見製薬所 | 後発品 | | | 14.70 | | |
| 外用薬 | 7290700X1029 | ハウスダストアレルゲン | 1枚 | アレルゲンディスク「トリイ」ハウスダスト | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 72.00 | | |
| 外用薬 | 7290701X1023 | ブタクサアレルギー | 1枚 | アレルゲンディスク「トリイ」ブタクサ花粉 | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 65.10 | | |
| 外用薬 | 7290703T1039 | フルオレセイン | 1枚 | フローレス眼検査用試験紙0.7mg | あゆみ製薬 | 後発品 | | | 14.90 | | |
| 外用薬 | 7290704G1035 | キセノンガス（非放射性） | 8L1容器 | ゼノンコールド | 安西メディカル | | 先発品 | | 26,426.10 | | |
| 外用薬 | 7290706T1024 | パッチテスト用塩類 | 1mL又は1g | パッチテスト試薬 | 鳥居薬品 | | 先発品 | | 816.70 | | |
| 外用薬 | 7290707T1029 | 塩化コバルト | 1枚 | パッチテストテープ「塩化コバルト」16μg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 721.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7290707T1037 | 重クロム酸カリウム | 1枚 | パッチテストテープ「重クロム酸カリウム」19μg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 721.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7290707T1045 | チメロサル | 1枚 | パッチテストテープ「チメロサル」6.5μg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 721.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7290707T1053 | N-ヒドロキシメチルスクシンイミド | 1枚 | パッチテストテープ「ホルムアルデヒド」150μg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 721.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7290707T1061 | メルカプトベンゾチアゾール | 1枚 | パッチテストテープ「メルカプトベンゾチアゾール」61μg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 721.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7290707T1070 | 硫酸ニッケル | 1枚 | パッチテストテープ「硫酸ニッケル」160μg | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 721.60 | H29.3.31まで | |
| 外用薬 | 7290707T2025 | パッチテスト用アレルギー | 2枚1組 | パッチテストパネル（S） | 佐藤製薬 | | 先発品 | | 15,875.20 | | |
| 外用薬 | 7290708G1025 | メタコリン塩化物 | 100mg1瓶 | プロボコリン吸入粉末溶解用100mg | 三和化学研究所 | | 先発品 | | 7,378.30 | | H28.4.20収載 |
| 外用薬 | 7290708G1033 | メタコリン塩化物 | 100mg1瓶 | ケンブラン吸入粉末溶解用100mg | 参天製薬 | | 先発品 | | 7,378.30 | | H28.4.20収載 |
| 外用薬 | 7311700X1012 | パラオキシ安息香酸エチル | 1g | 局 パラオキシ安息香酸エチル | | | | | 10.50 | | |
| 外用薬 | 7311701X1017 | パラオキシ安息香酸ブチル | 1g | 局 パラオキシ安息香酸ブチル | | | | | 10.20 | | |
| 外用薬 | 7311702X1011 | パラオキシ安息香酸プロピル | 1g | 局 パラオキシ安息香酸プロピル | | | | | 19.70 | | |
| 外用薬 | 7319700Q1032 | 安息香 | 10mL | ※ アンソッコウチンキ（小塚） | 小塚製薬 | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 7319700Q1040 | 安息香 | 10mL | ※ 安息香チンキ（司生堂） | 司生堂製薬 | 後発品 | | | 21.70 | | |
| 外用薬 | 7451700X1013 | カンテン | 1g | 局 カンテン | | | | | 10.80 | | |
| 外用薬 | 7990700Q1022 | シアノアクリレート | 0.5g1管 | アロンアルファA「三共」 | 東亜合成 | | | | 166.80 | | |
| 外用薬 | 7990701X1021 | ゼラチンフィルム | 10cm×12.5cm1枚 | ゼルフィルム | ファイザー | | | | 7,524.80 | | |
| 外用薬 | 7990702X1026 | ゼラチンフィルム | 2.5cm×5cm1 | 眼科用ゼルフィルム | ファイザー | | | | 539.00 | | |
| 外用薬 | 7990707X5032 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL2キット1組 | ベリプラスTP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | 先発品 | | | 9,155.10 | | |
| 外用薬 | 7990707X6039 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL2キット1組 | ベリプラスTP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | 先発品 | | | 13,091.80 | | |
| 外用薬 | 7990707X7035 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 3mL2キット1組 | ベリプラスTP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | 先発品 | | | 36,625.00 | | |
| 外用薬 | 7990707X8031 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 5mL2キット1組 | ベリプラスTP コンビセット 組織接着用 | CSLベーリング | 先発品 | | | 59,259.30 | | |
| 外用薬 | 7990710X1039 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 0.5mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | 先発品 | | | 7,338.70 | | |
| 外用薬 | 7990710X2035 | フィブリノゲン加第XIII因子 | 1mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研究所 | 先発品 | | | 12,946.30 | | |

| 区分 | 薬価基準収載 医薬品コード | 成分名 | 規格 | 品名 | メーカー名 | 診療報酬にお いて加算等の 算定対象とな る後発医薬品 | 先発医薬品 | 同一剤形・規 格の後発医薬 品がある先発 医薬品 | 薬価 | 経過措置によ る使用期限 | 備考 |
|-----|------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------------|------------|
| 外用薬 | 7990710X3031 | フィブリノゲン加第XIII 因子 | 2mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研 究所 | | 先発品 | | 24,056.70 | | |
| 外用薬 | 7990710X4038 | フィブリノゲン加第XIII 因子 | 3mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研 究所 | | 先発品 | | 35,760.60 | | |
| 外用薬 | 7990710X5034 | フィブリノゲン加第XIII 因子 | 5mL4瓶1組 | ボルヒール組織接着用 | 化学及血清療法研 究所 | | 先発品 | | 59,638.60 | | |
| 外用薬 | 7990712S1022 | ニコチン | (17.5mg)10 cm ² 1枚 | ニコチネルTTS10 | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | | 先発品 | | 353.40 | | |
| 外用薬 | 7990712S2029 | ニコチン | (35mg)20cm ² 1枚 | ニコチネルTTS20 | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | | 先発品 | | 372.00 | | |
| 外用薬 | 7990712S3025 | ニコチン | (52.5mg)30 cm ² 1枚 | ニコチネルTTS30 | グラクソ・スミス クライン・コン シューマー・ヘル スケア・ジャパン | | 先発品 | | 398.80 | | |
| 外用薬 | 7990713X1024 | フィブリノゲン配合剤 | 3.0cm×2.5c m1枚 | タコシール組織接着用シート | C S Lベーリング | | 先発品 | | 11,510.20 | | |
| 外用薬 | 7990713X2020 | フィブリノゲン配合剤 | 4.8cm×4.8c m1枚 | タコシール組織接着用シート | C S Lベーリング | | 先発品 | | 32,713.80 | | |
| 外用薬 | 7990713X3027 | フィブリノゲン配合剤 | 9.5cm×4.8c m1枚 | タコシール組織接着用シート | C S Lベーリング | | 先発品 | | 60,810.20 | | |
| 外用薬 | 8114700I1023 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 10mg1個 | 麻 アンベック坐剤10mg | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 314.30 | | |
| 外用薬 | 8114700I2020 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 20mg1個 | 麻 アンベック坐剤20mg | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 601.80 | | |
| 外用薬 | 8114700I3026 | モルヒネ塩酸塩水和物 | 30mg1個 | 麻 アンベック坐剤30mg | 大日本住友製薬 | | 先発品 | | 850.50 | | |
| 外用薬 | 8121700X1012 | コカイン塩酸塩 | 1g | 局 麻 コカイン塩酸塩 | | | | | 4,468.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S5026 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | 麻 デュロテップMTパッチ2.1mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 1,840.40 | | |
| 外用薬 | 8219700S5034 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ2.1m g「HMT」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 1,241.30 | | |
| 外用薬 | 8219700S5042 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ2.1m g「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 1,241.30 | | |
| 外用薬 | 8219700S5050 | フェンタニル | 2.1mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ2.1m g「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 1,241.30 | | |
| 外用薬 | 8219700S6022 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | 麻 デュロテップMTパッチ4.2mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 3,310.90 | | |
| 外用薬 | 8219700S6030 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ4.2m g「HMT」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 2,299.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S6049 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ4.2m g「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 2,299.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S6057 | フェンタニル | 4.2mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ4.2m g「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 2,299.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S7029 | フェンタニル | 8.4mg1枚 | 麻 デュロテップMTパッチ8.4mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 6,229.90 | | |
| 外用薬 | 8219700S7037 | フェンタニル | 8.4mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ8.4m g「HMT」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 4,286.50 | | |
| 外用薬 | 8219700S7045 | フェンタニル | 8.4mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ8.4m g「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 4,286.50 | | |
| 外用薬 | 8219700S7053 | フェンタニル | 8.4mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ8.4m g「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 4,286.50 | | |
| 外用薬 | 8219700S8025 | フェンタニル | 12.6mg1枚 | 麻 デュロテップMTパッチ12.6m | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 8,962.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S8033 | フェンタニル | 12.6mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ12.6 mg「HMT」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 6,080.20 | | |
| 外用薬 | 8219700S8041 | フェンタニル | 12.6mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ12.6 mg「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 6,080.20 | | |
| 外用薬 | 8219700S8050 | フェンタニル | 12.6mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ12.6 mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 6,080.20 | | |
| 外用薬 | 8219700S9021 | フェンタニル | 16.8mg1枚 | 麻 デュロテップMTパッチ16.8m | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 11,283.10 | | |
| 外用薬 | 8219700S9030 | フェンタニル | 16.8mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ16.8 mg「HMT」 | 久光製薬 | 後発品 | | | 7,995.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S9048 | フェンタニル | 16.8mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ16.8 mg「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 7,995.00 | | |
| 外用薬 | 8219700S9056 | フェンタニル | 16.8mg1枚 | 麻 フェンタニル3日用テープ16.8 mg「テルモ」 | 帝國製薬 | 後発品 | | | 7,995.00 | | |
| 外用薬 | 8219700T1026 | フェンタニル | 0.84mg1枚 | 麻 ワンデュロパッチ0.84mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 580.70 | | |
| 外用薬 | 8219700T1034 | フェンタニル | 0.84mg1枚 | 麻 フェンタニル1日用テープ0.84 mg「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 273.60 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 8219700T2022 | フェンタニル | 1.7mg1枚 | 麻 ワンデュロパッチ1.7mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 1,094.00 | | |
| 外用薬 | 8219700T2030 | フェンタニル | 1.7mg1枚 | 麻 フェンタニル1日用テープ1.7m g「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 515.40 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 8219700T3029 | フェンタニル | 3.4mg1枚 | 麻 ワンデュロパッチ3.4mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 2,039.10 | | |
| 外用薬 | 8219700T3037 | フェンタニル | 3.4mg1枚 | 麻 フェンタニル1日用テープ3.4m g「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 960.60 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 8219700T4025 | フェンタニル | 5mg1枚 | 麻 ワンデュロパッチ5mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 2,883.40 | | |
| 外用薬 | 8219700T4033 | フェンタニル | 5mg1枚 | 麻 フェンタニル1日用テープ5mg 「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 1,358.40 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 8219700T5021 | フェンタニル | 6.7mg1枚 | 麻 ワンデュロパッチ6.7mg | ヤンセンファーマ | | 先発品 | ○ | 3,750.50 | | |
| 外用薬 | 8219700T5030 | フェンタニル | 6.7mg1枚 | 麻 フェンタニル1日用テープ6.7m g「明治」 | 祐徳薬品工業 | 後発品 | | | 1,766.80 | | H28.6.17収載 |
| 外用薬 | 8219701S1025 | フェンタニルクエン酸塩 | 1mg1枚 | 麻 フェントステープ1mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 586.90 | | |
| 外用薬 | 8219701S2021 | フェンタニルクエン酸塩 | 2mg1枚 | 麻 フェントステープ2mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 1,094.00 | | |
| 外用薬 | 8219701S3028 | フェンタニルクエン酸塩 | 4mg1枚 | 麻 フェントステープ4mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 2,039.00 | | |
| 外用薬 | 8219701S4024 | フェンタニルクエン酸塩 | 6mg1枚 | 麻 フェントステープ6mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 2,935.10 | | |
| 外用薬 | 8219701S5020 | フェンタニルクエン酸塩 | 8mg1枚 | 麻 フェントステープ8mg | 久光製薬 | | 先発品 | | 3,800.70 | | |