

様式例第 2-1 号（情報の提供（病院等への提供を除く）依頼申出文書関係）

平成 30 年 4 月〇日

国立研究開発法人
国立がん研究センター 御中

国立がん研究センター
がん対策情報センターがん登録センター長
東 尚弘

匿名化が行われた全国がん登録情報 の提供について（申出）

標記について、がん登録等の推進に関する法律（平成 25 年法律第 111 号） 第 17 条

の規定に基づき、別紙のとおり 匿名化が行われた全国がん登録情報 の提供の申出を
行います。

1 申出に係る情報の名称

匿名化が行われた全国がん登録情報

※1 がんに係る調査研究を行う者が、全国がん登録情報又は都道府県がん情報の提供依頼申出をする場合は、生存者については、がんに罹患した者の同意を得ていること（法第21条第3項第4号又は第8項第4号）又は法附則第2条に該当していることが分かる書類を添付する。

- 添付：同意取得説明文書、同意書の見本等
 添付：様式例第3-2号

2 情報の利用目的

ア 利用目的

全国のがん罹患数・率を集計し、集計表を公表することによって、我が国の今後のがん対策の企画立案のための資料及びこれまでのがん対策の評価資料とすると共に、都道府県におけるがん対策の参考資料とする。

下記のどちらに該当するかが明確になるよう、具体的に利用目的を記載すること。

・がん対策の企画又は実施に必要ながんに係る調査研究のため

- 添付：様式例第3-1号、委託契約書等又は様式例第4-1号、研究計画書等

・がんに係る調査研究のため

- 添付：研究計画書等

イ 法第21条に規定されている目的の研究である場合について

倫理審査進捗状況 その他

その他を選択した場合の理由：厚生労働省からの委託事業として実施するため

倫理審査委員会名称

3 利用者の範囲（氏名、所属機関、職名）

- 添付：様式例第2-3号及び誓約書
 添付：調査研究の一部を委託している場合は、委託契約書又は様式例第4-2号

氏名	所属機関	職名	役割
松田 智大	国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター	室長	分析及び報告書の作成

雑賀 公美子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター	研究員	分析及び報告書の作成
柴田亜希子	国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター	室長	分析結果解釈助言
東 尚弘	国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター	センター長	統括利用責任者 分析結果解釈助言

全ての利用者分、表を追加すること。

4 利用する情報の範囲

ア 診断年次

2016年診断

イ 地域

全国

ウ がんの種類

全局在・全形態

エ 生存確認情報

不要

- | | |
|-------------------|----|
| ①生存しているか死亡しているかの別 | 不要 |
| ②生存を確認した直近の日又は死亡日 | 不要 |
| ③死亡の原因 | 不要 |

オ 属性的範囲

両性別・全年齢

5 利用する登録情報及び調査研究方法

ア 利用する登録情報

必要な限度で別紙に○をつけること

イ 調査研究方法 (具体的に記載すること)

全国がん登録情報を用いて、全国及び都道府県別のがん罹患数を、登録対象部位において ICD10 の 3 桁コード別、性別、5 歳年齢階級別に集計し、人口で除し、罹患率を算出する。人口は、国勢調査による人口を基に、その後の各月における出生・死亡、入国・出国などの人口の動きを他の人口関連資料から得た人口推計(総人口)を利用する。年齢調整罹患率には、昭和 60 年日本モデル人口及び世界モデル人口の双方を用いて算出する。その他、発見経緯、進展度、治療の有無についても、主要部位別に算出する。

こうした数値を、集計表にまとめ、公表する。

添付：集計表の様式案

※2 集計表の作成を目的とする調査研究の場合

アで指定する登録情報等を利用して作成しようとしている集計表の様式案を添付する。

※3 統計分析を目的とする調査研究の場合

実施を予定している統計分析手法並びに当該分析におけるアで指定する登録情報等の関係を具体的に記述する。

6 利用期間

必要な限度の利用期間を記載すること

2019 年 3 月 31 日まで又は提供を受けた日から 1 年を経過した年の 12 月 31 日までの期間の短い方

7 利用場所、利用する環境、保管場所及び管理方法

マニュアル別添 利用者の安全管理措置(仮称)に基づき、具体的に記載すること。

ア 情報の利用場所

国立がん研究センターがん対策情報センターがん登録センター(国立がん研究センター診療棟 6 階)、全国がん登録室及び全国がん登録分析室。

イ 情報の利用場所の組織的、物理的及び技術的安全管理措置状況について

診療棟 6F は、エレベーターホールから居室エリアに入る際に非接触式カード錠システムのドアがあり、職員及び職員に許可された外来者のみがエリア内に入ることができる。また、全国がん登録室及び全国がん登録分析室は更に非接触式カード錠システムで施錠され、原則として室員のみが入室を許可されている。

利用場所は常時施錠状態にあり、電子的に入退室記録がとられている。作業終了後に利用場所から室員が退室する場合には、施錠を確認している。勤務時間外や休日は、上長の許可なく入室しないことになっている。

ウ 情報の利用時の電子計算機等の物理的及び技術的安全管理措置状況について

情報を取り扱う PC は、全国がん登録室で 2 台、全国がん登録分析室で 1 台に限定し、OS (Windows) のログインにおいて利用者個別のパスワードを設定する。パスワードは 8 桁以上のものに設定し、定期的に変更するとともに、パスワードを第三者の目につくところにメモしたり、貼付したりしないよう注意する。

また、情報を取り扱う PC にはアンチウイルスソフトをインストールし、最新のウイルス定義パターンファイルを用いて、ネットワーク外部から攻撃に備えると共に、電子媒体で、新たに情報を追加する際には、ウイルス等の不正なソフトウェアの混入がないか、情報を取り扱う PC に接続する前に確認する。

エ 情報、中間生成物及び成果物を保存する媒体の種類及びその保管場所並びに保管場所の組織的、物理的及び技術的安全管理措置状況について

受領した情報を含む USB は媒体リストを作成して管理する。

中間生成物及び成果物としての情報を含む電子媒体及び紙媒体は、鍵付きキャビネット等に施錠保管し、施錠されていることを、作業終了時に確認する。キャビネット等の鍵は、作業終了時には定位置に戻し、利用責任者が鍵を確認する。

8 調査研究成果の公表方法及び公表予定時期

複数の媒体で公表予定の場合は、公表予定時期を含めてすべて記載すること。

2019 年 5 月頃 マスメディアに公表予定

9 情報等の利用後の処置

情報の移送用の USB メモリ：破壊

サーバ・コンピュータ内の情報及び中間生成物：物理削除

試行的に作成した集計表や中間分析結果等の中間生成物の印刷物：規格を満たす室内のシュレッダにて裁断

10 その他

事務担当者及び連絡先等を記載する。

他、必要事項があれば記載する。

AA AA

国立がん研究センター がん対策情報センター がん登録センター 全国がん登録室

〒104-0045 東京都中央区築地 5-1-1

電話 03 3542 2511 内線 —— FAX 03 3546 0605

メール: ——@ncc.go.jp

	登録情報 (ヘッダ)	申出情報 (必要な限度 で選択)
1	行番号	<input type="radio"/>
2	多重がん番号	<input type="radio"/>
3	集約性別	<input type="radio"/>
4	診断時年齢	<input type="radio"/>
5	診断時年齢 (小児用)	
6	集約診断時患者住所コード	
7	診断時患者住所市区町村コード	
8	診断時患者住所保健所コード	
9	診断時患者住所医療圏コード	
10	集約診断時患者住所都道府県コード	<input type="radio"/>
11	集約側性	<input type="radio"/>
12	集約局在コード	<input type="radio"/>
13	診断名 (和名)	
14	集約形態コード	<input type="radio"/>
15	集約性状コード	<input type="radio"/>
16	集約分化度	<input type="radio"/>
17	組織診断名 (和名)	
18	ICD-10 コード	<input type="radio"/>
19	ICD-10 (和名)	
20	IARC-ICCC3	
21	ICCC (英名)	
22	集約診断根拠	<input type="radio"/>
23	集約診断日	<input type="radio"/>
24	集約診断日精度	<input type="radio"/>
25	集約発見経緯	<input type="radio"/>
26	集約進展度・治療前	<input type="radio"/>
27	集約進展度・術後病理学的	<input type="radio"/>
28	集約進展度・総合	<input type="radio"/>
29	集約外科的治療の有無	<input type="radio"/>
30	集約鏡視下治療の有無	<input type="radio"/>
31	集約内視鏡的治療の有無	<input type="radio"/>
32	集約観血的(外科的・鏡視下の・内視鏡的)治療の範囲	<input type="radio"/>
33	集約放射線療法の有無	<input type="radio"/>
34	集約化学療法の有無	<input type="radio"/>
35	集約内分泌療法の有無	<input type="radio"/>
36	集約その他治療の有無	<input type="radio"/>
37	集約初診病院コード	
38	集約初診都道府県コード	
39	集約初診病院保健所コード	
40	集約初診病院医療圏コード	
41	集約初診病院住所コード	

	登録情報 (ヘッダ)	申出情報 (必要な限度 で選択)
42	集約診断病院コード	
43	集約診断病院都道府県コード	
44	集約診断病院保健所コード	
45	集約診断病院医療圏コード	
46	集約診断病院住所コード	
47	集約観血的治療病院コード	
48	集約観血的治療都道府県コード	
49	集約観血的治療病院保健所コード	
50	集約観血的治療病院医療圏コード	
51	集約観血的治療病院住所コード	
52	集約放射線治療病院コード	
53	集約放射線治療都道府県コード	
54	集約放射線治療病院保健所コード	
55	集約放射線治療病院医療圏コード	
56	集約放射線治療病院住所コード	
57	集約薬物治療病院コード	
58	集約薬物治療都道府県コード	
59	集約薬物治療病院保健所コード	
60	集約薬物治療病院医療圏コード	
61	集約薬物治療病院住所コード	
62	原死因	
63	原死因 (和名)	
64	生死区分	
65	死亡日/最終生存確認日資料源	
66	生存期間 (日)	
67	DCN 区分	<input type="radio"/>
68	DCI 区分	
69	DCO 区分	<input type="radio"/>
70	患者異動動向	
71	患者受療動向	
72	統計対象区分	<input type="radio"/>
73	生存率集計対象区分	

リスト					
全国	罹患		表1-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率(人口10万対); 部位別、性別	
	"		表1-B	"	
	罹患		表2-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%); 部位別、性別	
	"		表2-B	"	
	罹患		表3-A	年齢階級別罹患率(人口10万対); 部位別、性別	
	"		表3-B	"	
	発見経緯		表4-A	発見経緯(%); 部位別	
	"		表4-B	"	
	臨床進行度		表5-A	臨床進行度分布(%); 部位別	
	"		表5-B	"	
	治療		表6-A	受療割合(%); 部位別	
	"		表6-B	"	
	治療		表7-A	切除内容(%); 部位別	
	"		表7-B	"	
	罹患/死亡/精度		表8-A	精度指標; 部位別、性別	
	"		表8-B	"	
	罹患		付表1	がん罹患数および罹患率; 詳細部位別、性別	
	治療		付表3-A	受療割合詳細(%); 部位別	
			付表3-B	"	
都道府県一覧	罹患		表21-A	罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率(人口10万対); 都道府県別、性別	
	"		表21-B	"	
	罹患		表22-A	年齢階級別罹患数、罹患割合(%); 都道府県別、性別	
	"		表22-B	"	
	罹患		表23-A	年齢階級別罹患率(人口10万対); 都道府県別、性別	
	"		表23-B	"	
	発見経緯		表24-A	発見経緯(%); 都道府県別	
	"		表24-B	"	
	臨床進行度		表25-A	臨床進行度分布(%); 都道府県別	
	"		表25-B	"	
	治療		表26-A	受療割合(%); 都道府県別	
	"		表26-B	"	
	治療		表27-A	切除内容(%); 都道府県別	
	"		表27-B	"	
	罹患/死亡/精度		表28-A	精度指標; 都道府県別、性別	
	"		表28-B	"	
	罹患		付表21	がん罹患数および罹患率; 都道府県別、性別	
	治療		付表23-A	受療割合詳細(%); 都道府県別	
			付表23-B	"	

表1. 罹患数、罹患割合(%）、粗罹患率、年齢調整罹患率(人口10万対)及び累積罹患率(人口100対)；部位別、性別
 A. 上皮内がんを除く

全部位	ICD-10	罹患数						罹患割合(%)						累積罹患率(0-74歳)						2016年																		
		部位		男		女		男		女		男		女		男		女																				
		部位	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女																				
口腔・咽頭	C00-C14																																					
食道	C15																																					
胃	C16																																					
大腸(結腸・直腸)	C18-C20																																					
結腸	C18																																					
直腸	C19-C20																																					
肝および肝内胆管	C22																																					
胆のう・胆管	C23-C24																																					
膵臓	C25																																					
喉頭	C32																																					
肺	C33-C34																																					
皮膚	C43-C44																																					
乳房	C50																																					
子宮	C53-C55																																					
子宮頸部	C53																																					
子宮体部	C54																																					
卵巢	C56																																					
前立腺	C61																																					
膀胱	C67																																					
腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68																																					
脳・中枢神経系	C70-C72																																					
甲状腺	C73																																					
悪性リンパ腫	C81-C85 C86																																					
多発性骨髄腫	C88-C90																																					
白血病	C91-C95																																					

表2 年齢階級別罹患数、罹患割合(%)：部位別、性別
 人上皮膚がん登録区

性別	部位	ICD-10	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上		
			罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	罹患数	割合(%)	
男	全部位	C00-C99																																					
	口腔・咽喉	C00-C14																																					
	食道	C15																																					
	胃	C16																																					
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20																																					
	結腸	C18																																					
	直腸	C19																																					
	肝および胆管	C22																																					
	胆の小胆管	C23-C24																																					
	膵臓	C25																																					
	肺	C30-C34																																					
	皮膚	C40-C44																																					
	乳房	C50																																					
	膀胱	C57																																					
	腎・腎盂(腎臓部)	C58-C58 C59																																					
	腎・中腎臓系	C59-C59																																					
	甲状腺	C73																																					
	嚔門リンパ腫	C81-C85 C86																																					
	多発性骨髄腫	C88-C90																																					
	白血腫	C91-C95																																					
	女	全部位	C00-C99																																				
		口腔・咽喉	C00-C14																																				
		食道	C15																																				
		胃	C16																																				
		大腸(結腸・直腸)	C18-C20																																				
		結腸	C18																																				
		直腸	C19																																				
		肝および胆管	C22																																				
		胆の小胆管	C23-C24																																				
		膵臓	C25																																				
		肺	C30-C34																																				
		皮膚	C40-C44																																				
		乳房	C50																																				
		子宮頸部	C53																																				
		子宮体部	C54																																				
		卵巣	C56																																				
膀胱		C57																																					
腎・腎盂(腎臓部)		C58-C58 C59																																					
腎・中腎臓系		C59-C59																																					
甲状腺		C73																																					
嚔門リンパ腫		C81-C85 C86																																					
多発性骨髄腫		C88-C90																																					
白血腫		C91-C95																																					

圖2. 各縣區別原產數、罹患割合(%)：部別別、性別

性別	部別	原産地	2012年																	
			0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	全県	000-008 000-008																		
		015 001																		
		018-020 0010-0012																		
		018 0010																		
		019-020 0011-0012																		
		033-034 0021-0022																		
		043-044 0030-0040																		
		050 005																		
		057 006																		
		067 009																		
女	全県	000-008 000-008																		
		015 001																		
		018-020 0010-0012																		
		018 0010																		
		019-020 0011-0012																		
		033-034 0021-0022																		
		043-044 0030-0040																		
		050 005																		
		053-055 006																		
		053 006																		
057 009																				
男	青森	000-008 000-008																		
		015 001																		
		018-020 0010-0012																		
		018 0010																		
		019-020 0011-0012																		
		033-034 0021-0022																		
		043-044 0030-0040																		
		050 005																		
		053-055 006																		
		053 006																		
057 009																				
女	青森	000-008 000-008																		
		015 001																		
		018-020 0010-0012																		
		018 0010																		
		019-020 0011-0012																		
		033-034 0021-0022																		
		043-044 0030-0040																		
		050 005																		
		053-055 006																		
		053 006																		
057 009																				

*1 協議中(%)

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対): 部位別、性別

2016年

A. 上皮がんを除く

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上		
男	全部位	C00-C86																				
	口腔・咽頭	C00-C14																				
	食道	C15																				
	胃	C16																				
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20																				
	結腸	C18																				
	直腸	C19-C20																				
	肝および肝内胆管	C22																				
	胆のう・胆管	C23-C24																				
	膵臓	C25																				
	喉頭	C32																				
	肺	C33-C34																				
	皮膚	C43-C44																				
	乳房	C50																				
	前立腺	C61																				
	膀胱	C67																				
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68																				
	脳・中枢神経系	C70-C72																				
	甲状腺	C73																				
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86																				
	多発性骨髄腫	C88-C90																				
	白血病	C91-C95																				
	女	全部位	C00-C86																			
口腔・咽頭		C00-C14																				
食道		C15																				
胃		C16																				
大腸(結腸・直腸)		C18-C20																				
結腸		C18																				
直腸		C19-C20																				
肝および肝内胆管		C22																				
胆のう・胆管		C23-C24																				
膵臓		C25																				
喉頭		C32																				
肺		C33-C34																				
皮膚		C43-C44																				
乳房		C50																				
子宮		C53-C55																				
子宮頸部		C53																				
子宮体部		C54																				
卵巣		C56																				
膀胱		C67																				
腎・尿管(膀胱除く)		C64-C66 C68																				
脳・中枢神経系		C70-C72																				
甲状腺		C73																				
悪性リンパ腫		C81-C85 C86																				
多発性骨髄腫	C88-C90																					
白血病	C91-C95																					
男女計	全部位	C00-C86																				
	口腔・咽頭	C00-C14																				
	食道	C15																				
	胃	C16																				
	大腸(結腸・直腸)	C18-C20																				
	結腸	C18																				
	直腸	C19-C20																				
	肝および肝内胆管	C22																				
	胆のう・胆管	C23-C24																				
	膵臓	C25																				
	喉頭	C32																				
	肺	C33-C34																				
	皮膚	C43-C44																				
	乳房	C50																				
	膀胱	C67																				
	腎・尿管(膀胱除く)	C64-C66 C68																				
	脳・中枢神経系	C70-C72																				
	甲状腺	C73																				
	悪性リンパ腫	C81-C85 C86																				
	多発性骨髄腫	C88-C90																				
	白血病	C91-C95																				

表3. 年齢階級別罹患率(人口10万対); 部位別、性別

B. 上皮内がんを含む

2016年

性別	部位	ICD-10	0-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上				
男	全部位		C00-C96 D00-D09																					
	食道		C15 D001																					
	大腸(結腸・直腸)*1		C18-C20 D010-D012																					
	結腸*1		C18 D010																					
	直腸*1		C19-C20 D011-D012																					
	肺		C33-C34 D021-D022																					
	皮膚		C43-C44 D030-D049																					
	乳房		C50 D05																					
	膀胱		C67 D080																					
	女	全部位		C00-C96 D00-D09																				
		食道		C15 D001																				
		大腸(結腸・直腸)*1		C18-C20 D010-D012																				
		結腸*1		C18 D010																				
		直腸*1		C19-C20 D011-D012																				
肺			C33-C34 D021-D022																					
皮膚			C43-C44 D030-D049																					
乳房			C50 D05																					
子宮			C53-C55 D06																					
子宮頸部			C53 D06																					
膀胱			C67 D080																					
男女計		全部位		C00-C96 D00-D09																				
		食道		C15 D001																				
		大腸(結腸・直腸)*1		C18-C20 D010-D012																				
	結腸*1		C18 D010																					
	直腸*1		C19-C20 D011-D012																					
	肺		C33-C34 D021-D022																					
	皮膚		C43-C44 D030-D049																					
	乳房		C50 D05																					
	子宮		C53-C55 D06																					
	子宮頸部		C53 D06																					
	膀胱		C67 D080																					

*1 結腸がんを含む

表4. 発見経緯(%); 部位別

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96						
口腔・咽頭	C00-C14						
食道	C15						
胃	C16						
大腸(結腸・直腸)	C18-C20						
結腸	C18						
直腸	C19-C20						
肝および肝内胆管	C22						
胆のう・胆管	C23-C24						
膵臓	C25						
喉頭	C32						
肺	C33-C34						
皮膚	C43-C44						
乳房	C50						
乳房(女性のみ)	C50						
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61						
膀胱	C67						
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68						
脳・中枢神経系	C70-C72						
甲状腺	C73						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96						
多発性骨髄腫	C88-C90						
白血病	C91-C95						

表4. 発見経緯(%); 部位別

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	集計対象数	がん検診	健診 人間ドック	他疾患の 経過観察中	剖検発見	その他・不明 (症状受診を含む)
全部位	C00-C96 D00-D09						
食道	C15 D001						
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012						
結腸*1	C18 D010						
直腸*1	C19-C20 D011-D012						
肺	C33-C34 D021-D022						
皮膚	C43-C44 D030-D049						
乳房	C50 D05						
乳房(女性のみ)	C50 D05						
子宮	C53-C55 D06						
子宮頸部	C53 D06						
膀胱	C67 D090						

*1 粘膜がんを含む

表5. 臨床進行度分布(%); 部位別

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	集計対象数	限局	所屬リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96						
口腔・咽頭	C00-C14						
食道	C15						
胃	C16						
大腸(結腸・直腸)	C18-C20						
結腸	C18						
直腸	C19-C20						
肝および肝内胆管	C22						
胆のう・胆管	C23-C24						
膵臓	C25						
喉頭	C32						
肺	C33-C34						
皮膚	C43-C44						
乳房	C50						
乳房(女性のみ)	C50						
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61						
膀胱	C67						
腎・尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68						
脳・中枢神経系	C70-C72						
甲状腺	C73						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96						
多発性骨髄腫	C88-C90						
白血病	C91-C95						

表5. 臨床進行度分布(%); 部位別

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

部位	ICD-10	集計対象数	上皮内がん	限局	所属リンパ節 転移	隣接臓器 浸潤	遠隔転移	不明
全部位	C00-C96 D00-D09							
食道	C15 D001							
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012							
結腸*1	C18 D010							
直腸*1	C19-C20 D011-D012							
肺	C33-C34 D021-D022							
皮膚	C43-C44 D030-D049							
乳房	C50 D05							
乳房(女性のみ)	C50 D05							
子宮	C53-C55 D06							
子宮頸部	C53 D06							
膀胱	C67 D090							

*1 粘膜がんを含む

表6. 受療割合(%)；部位別 *1

A. 上皮内がんを除く

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96					
口腔・咽頭	C00-C14					
食道	C15					
胃	C16					
結腸	C18					
直腸	C19-C20					
大腸	C18-C20					
肝臓	C22					
胆嚢・胆管	C23-C24					
膵臓	C25					
喉頭	C32					
肺	C33-C34					
皮膚	C43-C44					
乳房	C50					
乳房(女性のみ)	C50					
子宮	C53-C55					
子宮頸部	C53					
子宮体部	C54					
卵巣	C56					
前立腺	C61					
膀胱	C67					
腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68					
脳・中枢神経系	C70-C72					
甲状腺	C73					
悪性リンパ腫	C81-C85 C96					
多発性骨髄腫	C88-C90					
白血病	C91-C95					

*1 重複を含むため合計は100%にならない

表6. 受療割合(%)；部位別 *1

B. 上皮内がんを含む

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

部位	ICD-10	集計対象数	外科・体腔鏡 内視鏡的治療	放射線療法	化学・免疫 内分泌療法	特異療法なしまたは 治療方法不明
全部位	C00-C96 D00-D09					
食道	C15 D001					
大腸(結腸・直腸)*2	C18-C20 D010-D012					
結腸*2	C18 D010					
直腸*2	C19-C20 D011-D012					
肺	C33-C34 D021-D022					
皮膚	C43-C44 D030-D049					
乳房	C50 D05					
乳房(女性のみ)	C50 D05					
子宮	C53-C55 D06					
子宮頸部	C53 D06					
膀胱	C67 D090					

*1 重複を含むため合計は100%にならない

*2 粘膜がんを含む

表7. 切除内容(%); 部位別

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

A. 上皮内がんを除く

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数	完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対応 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96						
口腔・咽頭	C00-C14						
食道	C15						
胃	C16						
結腸	C18						
直腸	C19-C20						
大腸	C18-C20						
肝臓	C22						
胆嚢・胆管	C23-C24						
膵臓	C25						
喉頭	C32						
肺	C33-C34						
皮膚	C43-C44						
乳房	C50						
乳房(女性のみ)	C50						
子宮	C53-C55						
子宮頸部	C53						
子宮体部	C54						
卵巣	C56						
前立腺	C61						
膀胱	C67						
腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68						
脳・中枢神経系	C70-C72						
甲状腺	C73						
悪性リンパ腫	C81-C85 C96						
多発性骨髄腫	C88-C90						
白血病	C91-C95						

表7. 切除内容(%); 部位別

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

B. 上皮内がんを含む

部位	ICD-10	外科・体腔鏡 内視鏡治療数		完全切除	不完全切除	治癒度不明	姑息・対症 転移巣切除	不明
全部位	C00-C96 D00-D09							
食道	C15 D001							
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012							
結腸*1	C18 D010							
直腸*1	C19-C20 D011-D012							
肺	C33-C34 D021-D022							
皮膚	C43-C44 D030-D049							
乳房	C50 D05							
乳房(女性のみ)	C50 D05							
子宮	C53-C55 D06							
子宮頸部	C53 D06							
膀胱	C67 D090							

*1 粘膜がんを含む

表8. 精度指標：部位別、性別

A. 上皮内がんを除く

2016年

部位	ICD-10	罹患/死亡比 (IM比)		死亡情報で初めて把握された症例 DCN (%)		死亡情報のみで症例 DCO (%)		国際DOO (%)		病学的裏付けのある症例 MV (%)		組織学的裏付けのある症例 HV (%)	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C96												
口腔・咽頭	C00-C14												
食道	C15												
胃	C16												
大腸 (結腸・直腸)	C18-C20												
結腸	C18												
直腸	C19-C20												
肝および肝内胆管	C22												
胆のう・胆管	C23-C24												
膵臓	C25												
喉頭	C32												
肺	C33-C34												
皮膚	C43-C44												
乳房	C50												
子宮	C53-C55												
子宮頸部	C53												
子宮体部	C54												
卵巣	C56												
前立腺	C61												
膀胱	C67												
腎・尿路 (膀胱除く)	C64-C66 C68												
脳・中枢神経系	C70-C72												
甲状腺	C73												
悪性リンパ腫	C81-C85 C86												
多発性骨髄腫	C88-C90												
白血病	C91-C95												

表8. 精度指標：部位別、性別
B. 上皮内がんを含む

2016年

部位	ICD-10	罹患/死亡比 (IM比)		死亡情報で初めて把握された症例 DCH(%)		死亡情報のみでの症例 DCO (%)		国際DCO (%)		病理学的裏付けのある症例 MV(%)		組織学的裏付けのある症例 HV(%)	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
全部位	C00-C86 D00-D09												
食道	C15 D001												
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012												
結腸*1	C18 D010												
直腸*1	C19-C20 D011-D012												
肺	C33-C34 D021-D022												
皮膚	C43-C44 D030-D049												
乳房	C50 D05												
子宮	C53-C55 D06												
子宮頸部	C53 D06												
膀胱	C67 D080												

*1 結腸がんを含む

付表3. 受療割合詳細(%): 部位別
A. 上皮内がんを除く

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法						併用療法 *1					不明		
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除 放射線	切除・薬物 放射線	薬物 放射線	薬物 *2		切除・放射 線・薬物	その他 *3
全部位	C00-C96															
口腔・咽頭	C00-C14															
食道	C15															
胃	C16															
結腸	C18															
直腸	C19-C20															
大腸	C18-C20															
肝臓	C22															
胆嚢・胆管	C23-C24															
膵臓	C25															
喉頭	C32															
肺	C33-C34															
皮膚	C43-C44															
乳房	C50															
乳房(女性のみ)	C50															
子宮	C53-C55															
子宮頸部	C53															
子宮体部	C54															
卵巣	C56															
前立腺	C61															
膀胱	C67															
腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68															
脳・中枢神経系	C70-C72															
甲状腺	C73															
悪性リンパ腫	C81-C85 C86															
多発性骨髄腫	C88-C90															
白血病	C81-C85															

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。

*2 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用

*3 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療(TAE、PEITなど)の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

付表3. 受療割合詳細(%): 部位別
B. 上皮内がんを含む

DCOを除く届出患者、男女計 2016年

部位	ICD-10	集計対象数	単独療法							併用療法 *2				不明	
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	免疫	内分泌	切除 放射線	切除・薬物	薬物 放射線	薬物 *3		切除・放射 線・薬物
全部位	C00-C96 D00-D09														
食道	C15 D001														
大腸(結腸・直腸)*1	C18-C20 D010-D012														
結腸 *1	C18 D010														
直腸 *1	C18-C20 D011-D012														
肺	C33-C34 D021-D022														
皮膚	C43-C44 D030-D049														
乳房	C50 D05														
乳房(女性のみ)	C50 D05														
子宮	C53-C55 D06														
子宮頸部	C53 D06														
膀胱	C67 D090														

*1 粘膜がんを含む

*2 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・免疫・内分泌療法を指す。

*3 化学、免疫、内分泌療法のいずれかの併用

*4 単独療法及び併用療法のいずれの項目にも含まれないものを指す (1)その他の治療(TAE、PEITなど)の実施 (2)外科、体腔鏡、内視鏡的療法のいずれかの併用

表21. 罹患数、罹患割合(%)、粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率(人口10万対)：都道府県別、性別

2016年

累積罹患率(0-74歳)

年齢調整罹患率

粗罹患率

罹患割合(%)

罹患数

番号 都道府県

番号	都道府県	罹患割合(%)		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-74歳)		
		男	女	男女計	男	女	男女計	男	女	男女計
0	全国									
1	北海道									
2	青森県									
3	岩手県									
4	宮城県									
5	秋田県									
6	山形県									
7	福島県									
8	茨城県									
9	栃木県									
10	群馬県									
11	埼玉県									
12	千葉県									
13	東京都									
14	神奈川県									
15	新潟県									
16	富山県									
17	石川県									
18	福井県									
19	山梨県									
20	長野県									
21	岐阜県									
22	静岡県									
23	愛知県									
24	三重県									
25	滋賀県									
26	京都府									
27	大阪府									
28	兵庫県									
29	奈良県									
30	和歌山県									
31	鳥取県									
32	島根県									
33	岡山県									
34	広島県									
35	山口県									
36	徳島県									
37	香川県									
38	愛媛県									
39	高知県									
40	福岡県									
41	佐賀県									
42	長崎県									
43	熊本県									
44	大分県									
45	宮崎県									
46	鹿児島県									
47	沖縄県									

(部位の1~27は下記に対応)

- 1 全部位 C00-C96
- 2 口腔・咽頭 C00-C14
- 3 食道 C15
- 4 胃 C16
- 5 結腸 C18
- 6 直腸 C19-C20
- 7 大腸 C18-C20
- 8 肝臓 C22
- 9 胆嚢・胆管 C23-C24
- 10 膵臓 C25
- 11 喉頭 C32
- 12 肺 C33-C34
- 13 皮膚(悪性黒) C43-C44
- 14 乳房 C50
- 15 乳房(女性の) C50
- 16 子宮 C53-C55
- 17 子宮頸部 C53
- 18 子宮体部 C54
- 19 卵巣 C56
- 20 前立腺 C61
- 21 膀胱 C67
- 22 腎・その他尿 C64-C66 C68
- 23 脳・中枢神経 C70-C72
- 24 甲状腺 C73
- 25 悪性リンパ腫 C81-C85 C96
- 26 多発性骨髄腫 C88-C90
- 27 白血病 C91-C95

表21. 罹患数、罹患割合(%), 粗罹患率、年齢調整罹患率、累積罹患率(人口10万対); 都道府県別、性別

番号	都道府県	罹患数		罹患割合(%)		粗罹患率		年齢調整罹患率		累積罹患率(0-74歳)	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	全国										
1	北海道										
2	青森県										
3	岩手県										
4	宮城県										
5	秋田県										
6	山形県										
7	福島県										
8	茨城県										
9	栃木県										
10	群馬県										
11	埼玉県										
12	千葉県										
13	東京都										
14	神奈川県										
15	新潟県										
16	富山県										
17	石川県										
18	福井県										
19	山梨県										
20	長野県										
21	岐阜県										
22	静岡県										
23	愛知県										
24	三重県										
25	滋賀県										
26	京都府										
27	大阪府										
28	兵庫県										
29	奈良県										
30	和歌山県										
31	鳥取県										
32	島根県										
33	岡山県										
34	広島県										
35	山口県										
36	徳島県										
37	香川県										
38	愛媛県										
39	高知県										
40	福岡県										
41	佐賀県										
42	長崎県										
43	熊本県										
44	大分県										
45	宮崎県										
46	鹿児島県										
47	沖縄県										

(部位の1-9は下記に対応)
 1 全部位 C00-C96 D01-D09
 2 食道 C15 D001
 3 大腸 (粘膜) C18-C20 D010-D012
 4 肺 C33-C34 D021-D022
 5 皮膚 (悪性) C43-C44 D030-D049
 6 乳房 C50 D05
 7 子宮 C53-C55 D06
 8 子宮頸部 C53 D06
 9 膀胱 C67 D090

表22. 年齢階級別標準数、標準割合 (%)、性別

B. 上院府県庁舎中心		1. 全施設 C00-C08 D01-D09																2011年																			
性別	番号	0-4歳		5-9歳		10-14歳		15-19歳		20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳		55-59歳		60-64歳		65-69歳		70-74歳		75-79歳		80-84歳		85歳以上	
		標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)	標準数	割合(N)
男	0	全国																																			
	1	北海道 (部2013-9127配分対応)																																			
	2	青森県 1 全庁舎 C00-C06 D01-D09																																			
	3	岩手県 2 倉庫 C15 D05																																			
	4	宮城県 3 犬舎 M0C18 C10 D010 D012																																			
	5	秋田県 4 物 C33-C34 D021-D022																																			
	6	山形県 5 空倉庫 C43 C44 D030 D049																																			
	7	福島県 6 車庫 C50 D05																																			
	8	茨城県 7 子室 C53 C55 D06																																			
	9	栃木県 8 子室調廊 C53 D06																																			
	10	群馬県 9 脱粒 G87 D09																																			
	11	埼玉県																																			
	12	千葉県																																			
	13	東京都																																			
	14	神奈川県																																			
	15	新潟県																																			
	16	富山県																																			
	17	石川県																																			
	18	福井県																																			
	19	山梨県																																			
	20	長野県																																			
	21	岐阜県																																			
	22	静岡県																																			
	23	愛知県																																			
	24	三重県																																			
	25	滋賀県																																			
	26	京都府																																			
	27	大阪府																																			
	28	兵庫県																																			
	29	奈良県																																			
	30	和歌山県																																			
	31	鳥取県																																			
	32	島根県																																			
	33	岡山県																																			
	34	広島県																																			
	35	山口県																																			
	36	徳島県																																			
	37	香川県																																			
	38	愛媛県																																			
	39	高知県																																			
	40	福岡県																																			
	41	佐賀県																																			
	42	長崎県																																			
	43	熊本県																																			
	44	大分県																																			
	45	宮崎県																																			
	46	鹿児島県																																			
47	沖縄県																																				
女	0	全国																																			
	1	北海道																																			
	2	青森県																																			
	3	岩手県																																			
	4	宮城県																																			
	5	秋田県																																			
	6	山形県																																			
	7	福島県																																			
	8	茨城県																																			
	9	栃木県																																			
	10	群馬県																																			
	11	埼玉県																																			
	12	千葉県																																			
	13	東京都																																			
	14	神奈川県																																			
	15	新潟県																																			
	16	富山県																																			
	17	石川県																																			
	18	福井県																																			
	19	山梨県																																			
	20	長野県																																			
	21	岐阜県																																			
	22	静岡県																																			
	23	愛知県																																			
	24	三重県																																			
	25	滋賀県																																			
	26	京都府																																			
	27	大阪府																																			
	28	兵庫県																																			
	29	奈良県																																			
	30	和歌山県																																			
	31	鳥取県																																			
	32	島根県																																			
	33	岡山県																																			
	34	広島県																																			
	35	山口県																																			
	36	徳島県																																			
	37	香川県																																			
	38	愛媛県																																			
	39	高知県																																			
	40	福岡県																																			
	41	佐賀県																																			
	42	長崎県																																			
	43	熊本県																																			
	44	大分県																																			
	45	宮崎県																																			
	46	鹿児島県																																			
47	沖縄県																																				
男女計	0	全国																																			
	1	北海道																																			
	2	青森県																																			
	3	岩手県																																			
	4	宮城県																																			
	5	秋田県																																			
	6	山形県																																			
	7	福島県																																			
	8	茨城県																																			
	9	栃木県																																			
	10	群馬県																																			
	11	埼玉県																																			
	12	千葉県																																			
	13	東京都																																			
	14	神奈川県																																			
	15	新潟県																																			
	16	富山県																																			
	17	石川県																																			
	18	福井県																																			
	19	山梨県																																			
	20	長野県																																			
	21	岐阜県																																			
	22	静岡県																																			
	23	愛知県																																			
	24	三重県																																			
	25	滋賀県																																			
	26	京都府																																			
	27	大阪府																																			
	28	兵庫県																																			
	29	奈良県																																			
	30	和歌山県																																			
	31	鳥取県																																			
	32	島根県																																			
	33	岡山県																																			
	34	広島県																																			
	35	山口県																																			
	36	徳島県																																			
	37	香川県																																			
	38	愛媛県																																			
	39	高知県																																			
	40	福岡県																																			
	41	佐賀県																																			
	42	長崎県																																			
	43	熊本県																																			
	44	大分県																																			
	45	宮崎県																																			
	46	鹿児島県																																			
47	沖縄県																																				

表23. 年齢階級別罹患率(人口10万対): 性別

A. 上皮膚がんを除く

		I. 全部位 C00-C88											2016年						
性別	番号	D-4歳	5-9歳	10-14歳	15-19歳	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳	60-64歳	65-69歳	70-74歳	75-79歳	80-84歳	85歳以上
男	0	全国																	
	1	(部位の1-27は下記に对应)																	
	2	1 全部位 C00-C88																	
	3	2 口腔・咽頭 C00-C14																	
	4	3 食道 C15																	
	5	4 胃 C16																	
	6	5 結腸 C18																	
	7	6 直腸 C18-C20																	
	8	7 大腸 C18-C20																	
	9	8 肝臓 C22																	
	10	9 胆嚢・胆管 C23-C24																	
	11	10 膵臓 C25																	
	12	11 嚙嚥 C32																	
	13	12 肺 C33-C34																	
	14	13 皮膚(悪性)C42-C44																	
	15	14 乳腺 C50																	
	16	15 乳腺(女性)C50																	
	17	16 子宮 C53-C55																	
	18	17 子宮頸部 C53																	
	19	18 子宮体部 C54																	
	20	19 卵巣 C56																	
	21	20 前立腺 C61																	
	22	21 膀胱 C67																	
	23	22 腎・その他の泌尿器C64-C66 C68																	
	24	23 脳・中枢神経C70-C72																	
	25	24 甲状腺 C73																	
	26	25 悪性リンパ腫C81-C85 C88																	
	27	26 多発性骨髄腫C88-C90																	
	28	27 白血病 C81-C85																	
	29	30 血液系																	
	30	31 造血系																	
	31	32 血液系																	
	32	33 血液系																	
	33	34 血液系																	
	34	35 血液系																	
	35	36 血液系																	
	36	37 血液系																	
	37	38 血液系																	
	38	39 血液系																	
	39	40 血液系																	
	40	41 血液系																	
	41	42 血液系																	
	42	43 血液系																	
	43	44 血液系																	
	44	45 血液系																	
	45	46 血液系																	
	46	47 血液系																	
47	48 血液系																		
女	0	全国																	
	1	1 全部位 C00-C88																	
	2	2 口腔・咽頭 C00-C14																	
	3	3 食道 C15																	
	4	4 胃 C16																	
	5	5 結腸 C18																	
	6	6 直腸 C18-C20																	
	7	7 大腸 C18-C20																	
	8	8 肝臓 C22																	
	9	9 胆嚢・胆管 C23-C24																	
	10	10 膵臓 C25																	
	11	11 嚙嚥 C32																	
	12	12 肺 C33-C34																	
	13	13 皮膚(悪性)C42-C44																	
	14	14 乳腺 C50																	
	15	15 乳腺(女性)C50																	
	16	16 子宮 C53-C55																	
	17	17 子宮頸部 C53																	
	18	18 子宮体部 C54																	
	19	19 卵巣 C56																	
	20	20 前立腺 C61																	
	21	21 膀胱 C67																	
	22	22 腎・その他の泌尿器C64-C66 C68																	
	23	23 脳・中枢神経C70-C72																	
	24	24 甲状腺 C73																	
	25	25 悪性リンパ腫C81-C85 C88																	
	26	26 多発性骨髄腫C88-C90																	
	27	27 白血病 C81-C85																	
	28	30 血液系																	
	29	31 造血系																	
	30	32 血液系																	
	31	33 血液系																	
	32	34 血液系																	
	33	35 血液系																	
	34	36 血液系																	
	35	37 血液系																	
	36	38 血液系																	
	37	39 血液系																	
	38	40 血液系																	
	39	41 血液系																	
	40	42 血液系																	
	41	43 血液系																	
	42	44 血液系																	
	43	45 血液系																	
	44	46 血液系																	
	45	47 血液系																	
	46	48 血液系																	
47	49 血液系																		
男女計	0	全国																	
1	1 全部位 C00-C88																		
2	2 口腔・咽頭 C00-C14																		
3	3 食道 C15																		
4	4 胃 C16																		
5	5 結腸 C18																		
6	6 直腸 C18-C20																		
7	7 大腸 C18-C20																		
8	8 肝臓 C22																		
9	9 胆嚢・胆管 C23-C24																		
10	10 膵臓 C25																		
11	11 嚙嚥 C32																		
12	12 肺 C33-C34																		
13	13 皮膚(悪性)C42-C44																		
14	14 乳腺 C50																		
15	15 乳腺(女性)C50																		
16	16 子宮 C53-C55																		
17	17 子宮頸部 C53																		
18	18 子宮体部 C54																		
19	19 卵巣 C56																		
20	20 前立腺 C61																		
21	21 膀胱 C67																		
22	22 腎・その他の泌尿器C64-C66 C68																		
23	23 脳・中枢神経C70-C72																		
24	24 甲状腺 C73																		
25	25 悪性リンパ腫C81-C85 C88																		
26	26 多発性骨髄腫C88-C90																		
27	27 白血病 C81-C85																		
28	30 血液系																		
29	31 造血系																		
30	32 血液系																		
31	33 血液系																		
32	34 血液系																		
33	35 血液系																		
34	36 血液系																		
35	37 血液系																		
36	38 血液系																		
37	39 血液系																		
38	40 血液系																		
39	41 血液系																		
40	42 血液系																		
41	43 血液系																		
42	44 血液系																		
43	45 血液系																		
44	46 血液系																		
45	47 血液系																		
46	48 血液系																		
47	49 血液系																		

表24. 発見経緯(%); 都道府県別

A. 上皮内がんを除く

1. 全部位 C00-C96

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	集計対象数	がん検診・健康診断・ 人間ドックでの発見例	他疾患の経過観察中 の偶然発見	その他、不明
0	全国				
1	北海道		(部位の1~27は下記に対応)		
2	青森県		1 全部位	C00-C96	
3	岩手県		2 口腔・咽頭	C00-C14	
4	宮城県		3 食道	C15	
5	秋田県		4 胃	C16	
6	山形県		5 結腸	C18	
7	福島県		6 直腸	C19-C20	
8	茨城県		7 大腸	C18-C20	
9	栃木県		8 肝臓	C22	
10	群馬県		9 胆嚢・胆管	C23-C24	
11	埼玉県		10 膵臓	C25	
12	千葉県		11 喉頭	C32	
13	東京都		12 肺	C33-C34	
14	神奈川県		13 皮膚(悪性黒色腫を含む)	C43-C44	
15	新潟県		14 乳房	C50	
16	富山県		15 乳房(女性のみ)	C50	
17	石川県		16 子宮	C53-C55	
18	福井県		17 子宮頸部	C53	
19	山梨県		18 子宮体部	C54	
20	長野県		19 卵巣	C56	
21	岐阜県		20 前立腺	C61	
22	静岡県		21 膀胱	C67	
23	愛知県		22 腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	
24	三重県		23 脳・中枢神経系	C70-C72	
25	滋賀県		24 甲状腺	C73	
26	京都府		25 悪性リンパ腫	C81-C85 C96	
27	大阪府		26 多発性骨髄腫	C88-C90	
28	兵庫県		27 白血病	C91-C95	
29	奈良県				
30	和歌山県				
31	鳥取県				
32	島根県				
33	岡山県				
34	広島県				
35	山口県				
36	徳島県				
37	香川県				
38	愛媛県				
39	高知県				
40	福岡県				
41	佐賀県				
42	長崎県				
43	熊本県				
44	大分県				
45	宮崎県				
46	鹿児島県				
47	沖縄県				

表24. 発見経緯(%); 都道府県別

B. 上皮内がんを含む

1. 全部位 C00-C96 D01-D09

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	集計対象数	がん検診・健康診断・ 人間ドックでの発見例	他疾患の経過観察中 の偶然発見	その他、不明
0	全国				
1	北海道		(部位の1~9は下記に対応)		
2	青森県		1 全部位	C00-C96 D01-D09	
3	岩手県		2 食道	C15 D001	
4	宮城県		3 大腸 (粘膜がんを含む)	C18-C20 D010-D012	
5	秋田県		4 肺	C33-C34 D021-D022	
6	山形県		5 皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44 D030-D049	
7	福島県		6 乳房	C50 D05	
8	茨城県		7 子宮	C53-C55 D06	
9	栃木県		8 子宮頸部	C53 D06	
10	群馬県		9 膀胱	C67 D090	
11	埼玉県				
12	千葉県				
13	東京都				
14	神奈川県				
15	新潟県				
16	富山県				
17	石川県				
18	福井県				
19	山梨県				
20	長野県				
21	岐阜県				
22	静岡県				
23	愛知県				
24	三重県				
25	滋賀県				
26	京都府				
27	大阪府				
28	兵庫県				
29	奈良県				
30	和歌山県				
31	鳥取県				
32	島根県				
33	岡山県				
34	広島県				
35	山口県				
36	徳島県				
37	香川県				
38	愛媛県				
39	高知県				
40	福岡県				
41	佐賀県				
42	長崎県				
43	熊本県				
44	大分県				
45	宮崎県				
46	鹿児島県				
47	沖縄県				

表25. 臨床進行度分布(%); 都道府県別

A. 上皮内がんを除く

1. 全部位 C00-C96

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	集計対象数	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	該当せず、不明
0	全国						
1	北海道		(部位の1~27は下記に対応)				
2	青森県		1 全部位	C00-C96			
3	岩手県		2 口腔・咽頭	C00-C14			
4	宮城県		3 食道	C15			
5	秋田県		4 胃	C16			
6	山形県		5 結腸	C18			
7	福島県		6 直腸	C19-C20			
8	茨城県		7 大腸	C18-C20			
9	栃木県		8 肝臓	C22			
10	群馬県		9 胆嚢・胆管	C23-C24			
11	埼玉県		10 膵臓	C25			
12	千葉県		11 喉頭	C32			
13	東京都		12 肺	C33-C34			
14	神奈川県		13 皮膚(悪性黒色)	C43-C44			
15	新潟県		14 乳房	C50			
16	富山県		15 乳房(女性のみ)	C50			
17	石川県		16 子宮	C53-C55			
18	福井県		17 子宮頸部	C53			
19	山梨県		18 子宮体部	C54			
20	長野県		19 卵巣	C56			
21	岐阜県		20 前立腺	C61			
22	静岡県		21 膀胱	C67			
23	愛知県		22 腎・その他尿路	C64-C66 C68			
24	三重県		23 脳・中枢神経系	C70-C72			
25	滋賀県		24 甲状腺	C73			
26	京都府		25 悪性リンパ腫	C81-C85 C96			
27	大阪府		26 多発性骨髄腫	C88-C90			
28	兵庫県		27 白血病	C91-C95			
29	奈良県						
30	和歌山県						
31	鳥取県						
32	島根県						
33	岡山県						
34	広島県						
35	山口県						
36	徳島県						
37	香川県						
38	愛媛県						
39	高知県						
40	福岡県						
41	佐賀県						
42	長崎県						
43	熊本県						
44	大分県						
45	宮崎県						
46	鹿児島県						
47	沖縄県						

表25. 臨床進行度分布(%); 都道府県別

B. 上皮内がんを含む

1. 全部位 C00-C96 D01-D09

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	集計対象数	上皮内	限局	所属リンパ節転移	隣接臓器浸潤	遠隔転移	該当せず、不明
0	全国							
1	北海道		(部位の1~9は下記に対応)					
2	青森県		1 全部位		C00-C96 D01-D09			
3	岩手県		2 食道		C15 D001			
4	宮城県		3 大腸	(粘膜)	C18-C20 D010-D012			
5	秋田県		4 肺		C33-C34 D021-D022			
6	山形県		5 皮膚	(悪性黒)	C43-C44 D030-D049			
7	福島県		6 乳房		C50 D05			
8	茨城県		7 子宮		C53-C55 D06			
9	栃木県		8 子宮頸部		C53 D06			
10	群馬県		9 膀胱		C67 D090			
11	埼玉県							
12	千葉県							
13	東京都							
14	神奈川県							
15	新潟県							
16	富山県							
17	石川県							
18	福井県							
19	山梨県							
20	長野県							
21	岐阜県							
22	静岡県							
23	愛知県							
24	三重県							
25	滋賀県							
26	京都府							
27	大阪府							
28	兵庫県							
29	奈良県							
30	和歌山県							
31	鳥取県							
32	島根県							
33	岡山県							
34	広島県							
35	山口県							
36	徳島県							
37	香川県							
38	愛媛県							
39	高知県							
40	福岡県							
41	佐賀県							
42	長崎県							
43	熊本県							
44	大分県							
45	宮崎県							
46	鹿児島県							
47	沖縄県							

表26. 受療割合(%): 都道府県別 *1
A. 上皮内がんを除く

DCO除く届出患者、男女計、2016年
特異療法なしまたは
治療方法不明

番号	都道府県	集計対象数	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療
0	全国								
1	北海道								
2	青森県								
3	岩手県								
4	宮城県								
5	秋田県								
6	山形県								
7	福島県								
8	茨城県								
9	栃木県								
10	群馬県								
11	埼玉県								
12	千葉県								
13	東京都								
14	神奈川県								
15	新潟県								
16	富山県								
17	石川県								
18	福井県								
19	山梨県								
20	長野県								
21	岐阜県								
22	静岡県								
23	愛知県								
24	三重県								
25	滋賀県								
26	京都府								
27	大阪府								
28	兵庫県								
29	奈良県								
30	和歌山県								
31	鳥取県								
32	島根県								
33	岡山県								
34	広島県								
35	山口県								
36	徳島県								
37	香川県								
38	愛媛県								
39	高知県								
40	福岡県								
41	佐賀県								
42	長崎県								
43	熊本県								
44	大分県								
45	宮崎県								
46	鹿児島県								
47	沖縄県								

(部位の1~27は下記に対応)

- 1 全部位 C00-C96
- 2 口腔・咽頭 C00-C14
- 3 食道 C15
- 4 胃 C16
- 5 結腸 C18
- 6 直腸 C19-C20
- 7 大腸 C18-C20
- 8 肝臓 C22
- 9 胆嚢・胆管 C23-C24
- 10 膵臓 C25
- 11 喉頭 C32
- 12 肺 C33-C34
- 13 皮膚(悪性黒色腫) C43-C44
- 14 乳房 C50
- 15 乳房(女性のみ) C50
- 16 子宮 C53-C55
- 17 子宮頸部 C53
- 18 子宮体部 C54
- 19 卵巣 C56
- 20 前立腺 C61
- 21 膀胱 C67
- 22 腎・その他尿路(C64-C66) C68
- 23 脳・中枢神経系 C70-C72
- 24 甲状腺 C73
- 25 悪性リンパ腫 C81-C85 C96
- 26 多発性骨髄腫 C88-C90
- 27 白血病 C91-C95

表26. 受療割合(%)：都道府県別 *1
B. 上皮内がんを含む

DCO除く届出患者、男女計、2016年
特異療法なしまたは
治療方法不明

番号	都道府県	集計対象数	外科的治療	体腔鏡的治療	内視鏡的治療	放射線療法	化学療法	内分泌療法	その他の治療
0	全国								
1	北海道				(部位の1~9は下記に対応)				
2	青森県				1 全部位 C00-C96 D01-D09				
3	岩手県				2 食道 C15 D001				
4	宮城県				3 大腸 (粘膜がん C18-C20 D010-D012				
5	秋田県				4 肺 C33-C34 D021-D022				
6	山形県				5 皮膚 (悪性黒色 C43-C44 D030-D049				
7	福島県				6 乳房 C50 D05				
8	茨城県				7 子宮 C53-C55 D06				
9	栃木県				8 子宮頸部 C53 D06				
10	群馬県				9 膀胱 C67 D090				
11	埼玉県								
12	千葉県								
13	東京都								
14	神奈川県								
15	新潟県								
16	富山県								
17	石川県								
18	福井県								
19	山梨県								
20	長野県								
21	岐阜県								
22	静岡県								
23	愛知県								
24	三重県								
25	滋賀県								
26	京都府								
27	大阪府								
28	兵庫県								
29	奈良県								
30	和歌山県								
31	鳥取県								
32	島根県								
33	岡山県								
34	広島県								
35	山口県								
36	徳島県								
37	香川県								
38	愛媛県								
39	高知県								
40	福岡県								
41	佐賀県								
42	長崎県								
43	熊本県								
44	大分県								
45	宮崎県								
46	鹿児島県								
47	沖縄県								

表27. 切除内容(%); 都道府県別

A. 上皮内がんを除く

1. 全部位 C00-C96

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	外科・体腔鏡・ 内視鏡治療数	原発巣切除	姑息的な 観血的治療	観血的治療なし	不明
0	全国					
1	北海道			(部位の1~27は下記に対応)		
2	青森県			1 全部位	C00-C96	
3	岩手県			2 口腔・咽頭	C00-C14	
4	宮城県			3 食道	C15	
5	秋田県			4 胃	C16	
6	山形県			5 結腸	C18	
7	福島県			6 直腸	C19-C20	
8	茨城県			7 大腸	C18-C20	
9	栃木県			8 肝臓	C22	
10	群馬県			9 胆嚢・胆管	C23-C24	
11	埼玉県			10 膵臓	C25	
12	千葉県			11 喉頭	C32	
13	東京都			12 肺	C33-C34	
14	神奈川県			13 皮膚(悪性黒色腫を除く)	C43-C44	
15	新潟県			14 乳房	C50	
16	富山県			15 乳房(女性のみ)	C50	
17	石川県			16 子宮	C53-C55	
18	福井県			17 子宮頸部	C53	
19	山梨県			18 子宮体部	C54	
20	長野県			19 卵巣	C56	
21	岐阜県			20 前立腺	C61	
22	静岡県			21 膀胱	C67	
23	愛知県			22 腎・その他尿路(膀胱除く)	C64-C66 C68	
24	三重県			23 脳・中枢神経系	C70-C72	
25	滋賀県			24 甲状腺	C73	
26	京都府			25 悪性リンパ腫	C81-C85 C96	
27	大阪府			26 多発性骨髄腫	C88-C90	
28	兵庫県			27 白血病	C91-C95	
29	奈良県					
30	和歌山県					
31	鳥取県					
32	島根県					
33	岡山県					
34	広島県					
35	山口県					
36	徳島県					
37	香川県					
38	愛媛県					
39	高知県					
40	福岡県					
41	佐賀県					
42	長崎県					
43	熊本県					
44	大分県					
45	宮崎県					
46	鹿児島県					
47	沖縄県					

表27. 切除内容(%); 都道府県別

B. 上皮内がんを含む

1. 全部位 C00-C96 D01-D09

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	外科・体腔鏡・ 内視鏡治療数	原発巣切除	姑息的な 観血的治療	観血的治療なし	不明
0	全国					
1	北海道			(部位の1~9は下記に対応)		
2	青森県			1 全部位	C00-C96 D01-D09	
3	岩手県			2 食道	C15 D001	
4	宮城県			3 大腸 (粘膜がんを含む)	C18-C20 D010-D012	
5	秋田県			4 肺	C33-C34 D021-D022	
6	山形県			5 皮膚 (悪性黒色腫を含む)	C43-C44 D030-D049	
7	福島県			6 乳房	C50 D05	
8	茨城県			7 子宮	C53-C55 D06	
9	栃木県			8 子宮頸部	C53 D06	
10	群馬県			9 膀胱	C67 D090	
11	埼玉県					
12	千葉県					
13	東京都					
14	神奈川県					
15	新潟県					
16	富山県					
17	石川県					
18	福井県					
19	山梨県					
20	長野県					
21	岐阜県					
22	静岡県					
23	愛知県					
24	三重県					
25	滋賀県					
26	京都府					
27	大阪府					
28	兵庫県					
29	奈良県					
30	和歌山県					
31	鳥取県					
32	島根県					
33	岡山県					
34	広島県					
35	山口県					
36	徳島県					
37	香川県					
38	愛媛県					
39	高知県					
40	福岡県					
41	佐賀県					
42	長崎県					
43	熊本県					
44	大分県					
45	宮崎県					
46	鹿児島県					
47	沖縄県					

表28. 精度指標：都道府県別、性別
A. 上皮内がんを除く

2016年

番号	都道府県		死亡/罹患比 (MI比)		死亡者情報で初めて把握された症例 DCN(%)		死亡者情報のみの症例 DCO(%)		国際DCO (%)		病理学的裏付のある症例 MV(%)		組織学的診断のある症例 HV(%)	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	全国													
1	(部位の1~27は下記に対応)													
2	北海道		1 全部位	C00-C96										
3	青森県		2 口腔・咽	C00-C14										
4	岩手県		3 食道	C15										
5	宮城県		4 胃	C16										
6	秋田県		5 結腸	C18										
7	山形県		6 直腸	C19-C20										
8	福島県		7 大腸	C18-C20										
9	茨城県		8 肝臓	C22										
10	栃木県		9 胆嚢・胆	C23-C24										
11	群馬県		10 膵臓	C25										
12	埼玉県		11 喉頭	C32										
13	千葉県		12 肺	C33-C34										
14	東京都		13 皮膚(悪)	C43-C44										
15	神奈川県		14 乳房	C50										
16	新潟県		15 乳房(女)	C50										
17	富山県		16 子宮	C53-C55										
18	石川県		17 子宮頸部	C53										
19	福井県		18 子宮体部	C54										
20	山梨県		19 卵巣	C56										
21	長野県		20 前立腺	C61										
22	岐阜県		21 膀胱	C67										
23	静岡県		22 腎・その他	C64-C66 C68										
24	愛知県		23 脳・中枢	C70-C72										
25	三重県		24 甲状腺	C73										
26	滋賀県		25 悪性リン	C81-C85 C96										
27	京都府		26 多発性胃	C88-C90										
28	大阪府		27 白血病	C91-C95										
29	兵庫県													
30	奈良県													
31	和歌山県													
32	鳥取県													
33	島根県													
34	岡山県													
35	広島県													
36	山口県													
37	徳島県													
38	香川県													
39	愛媛県													
40	高知県													
41	福岡県													
42	佐賀県													
43	長崎県													
44	熊本県													
45	大分県													
46	宮崎県													
47	鹿児島県													
48	沖縄県													

表28. 精度指標：都道府県別、性別
B. 上皮内がんを含む

2016年

1. 全部位 C00-C96 D01-D09

死亡/罹患比 (M/I比)

死亡者情報で初めて
把握された症例 DCN (%)

死亡者情報のみ
の症例 DCO (%)

国際DCO (%)

病理学的基付のある
症例 MV (%)

組織学的診断のある
症例 HV (%)

番号	都道府県	死亡/罹患比 (M/I比)		死亡者情報で初めて把握された症例 DCN (%)		死亡者情報のみ の症例 DCO (%)		国際DCO (%)		病理学的基付のある 症例 MV (%)		組織学的診断のある 症例 HV (%)	
		男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女
0	全国												
1	北海道												
2	青森県												
3	岩手県												
4	宮城県												
5	秋田県												
6	山形県												
7	福島県												
8	茨城県												
9	栃木県												
10	群馬県												
11	埼玉県												
12	千葉県												
13	東京都												
14	神奈川県												
15	新潟県												
16	富山県												
17	石川県												
18	福井県												
19	山梨県												
20	長野県												
21	岐阜県												
22	静岡県												
23	愛知県												
24	三重県												
25	滋賀県												
26	京都府												
27	大阪府												
28	兵庫県												
29	奈良県												
30	和歌山県												
31	鳥取県												
32	島根県												
33	岡山県												
34	広島県												
35	山口県												
36	徳島県												
37	香川県												
38	愛媛県												
39	高知県												
40	福岡県												
41	佐賀県												
42	長崎県												
43	熊本県												
44	大分県												
45	宮崎県												
46	鹿児島県												
47	沖縄県												

(部位の1~9は下記に対応)

- 1 全部位 C00-C96 D01-D09
- 2 食道 C15 D001
- 3 大腸 (精) C18-C20 D010-D012
- 4 肺 C33-C34 D021-D022
- 5 皮膚 (薄) C43-C44 D030-D049
- 6 乳房 C50 D05
- 7 子宮 C53-C55 D06
- 8 子宮頸部 C53 D06
- 9 膀胱 C67 D090

付表21. がん罹患数および罹患率：都道府県別、性別

1. 全部位 C00-C96 罹患率 粗罹患率 年齢調整罹患率 世界人口 日本人口 男女計 男 女 男女計 男 女 男女計 男 女 男女計

番号	都道府県	男	女	男女計	罹患割合(%)	男	女	男女計	粗罹患率	年齢調整罹患率	世界人口	男	女	男女計	男	女	男女計
0	全国																
1	北海道				(部位の1~114は下記に対応)												
2	青森県	1	全部位	C00-C96	32	気管	C33	64	眼および付	C69	89	全部位	D00-D09				
3	岩手県	2	口腔	C00	33	気管支およびC34	65	髄膜	C70	90	口腔、食道	D00					
4	宮城県	3	舌根<基底>	C01	34	胸腺	C37	66	脳	C71	91	食道	D001				
5	秋田県	4	その他およびC02		35	心臓、縦隔	C38	67	脊髄、脳神経	C72	92	その他およびD01					
6	山形県	5	筋肉	C03	36	その他およびC39		68	甲狀腺	C73	93	結腸	D010				
7	福島県	6	口腔底	C04	37	(四)肢の付C40		69	副腎	C74	94	直腸S状結腸	D011				
8	茨城県	7	口蓋	C05	38	その他およびC41		70	その他のPC75		95	直腸	D012				
9	栃木県	8	その他およびC06		39	皮膚の悪性C43		71	その他のPC76		96	中耳およびD02					
10	群馬県	9	耳下腺	C07	40	皮膚のその他C44		72	リンパ節のC77		97	気管	D021				
11	埼玉県	10	その他およびC08		41	中皮腫	C45	73	呼吸器およびC78		98	気管支およびD022					
12	千葉県	11	扁桃	C09	42	カボジ肉腫C46		74	その他の音C79		99	上皮内黒色D03					
13	東京都	12	中咽頭	C10	43	末梢神経およびC47		75	部位不明	C80	100	皮膚のその他D04					
14	神奈川県	13	鼻<上>咽頭	C11	44	後腹膜およびC48		76	ホジキン病C81		101	乳房	D05				
15	新潟県	14	梨状陥凹<口C12		45	その他の結C49		77	ろ癌性非ホC82		102	子宮頸部	D06				
16	富山県	15	下咽頭	C13	46	乳房	C50	78	びまん性非C83		103	その他およびD07					
17	石川県	16	その他およびC14		47	外陰	C51	79	末梢性およびC84		104	その他およびD09					
18	福井県	17	食道	C15	48	陰	C52	80	非ホジキンC85		105	膀胱	D090				
19	山梨県	18	胃	C16	49	子宮頸部	C53	81	悪性免疫性C88		106	髄膜	D32				
20	長野県	19	小腸	C17	50	子宮体部	C54	82	多発性骨C90		107	脳および中D33					
21	岐阜県	20	結腸	C18	51	子宮部位	C55	83	リンパ性白C91		108	下垂体、頭D352-D354					
22	静岡県	21	直腸S状結腸	C19	52	卵巣	C56	84	骨髄性白C92		109	髄膜	D42				
23	愛知県	22	直腸	C20	53	その他およびC57		85	単球性白C93		110	脳および中D43					
24	三重県	23	肛門および肛門C22		54	胎盤	C58	86	その他およびC94		111	下垂体、頭D443-D445					
25	滋賀県	24	肝および肝C22		55	陰茎	C60	87	細胞型不明C95		112	真正赤血D45					
26	京都府	25	胆のう	C23	56	前立腺	C61	88	リンパ組織C96		113	骨髄異形D46					
27	大阪府	26	その他およびC24		57	精巣	C62				114	慢性骨増殖D47の一部 (ICD-O-3により性状3に分類される形態)					
28	兵庫県	27	脾臓	C25	58	その他およびC63											
29	奈良県	28	消化器	C26	59	腎盂を除くC64											
30	和歌山県	29	中耳	C30	60	腎盂	C65										
31	鳥取県	30	副鼻腔	C31	61	尿管	C66										
32	鳥塚県	31	喉頭	C32	62	膀胱	C67										
33	岡山県				63	その他およびC68											
34	広島県																
35	山口県																
36	徳島県																
37	香川県																
38	愛媛県																
39	高知県																
40	福岡県																
41	佐賀県																
42	長崎県																
43	熊本県																
44	大分県																
45	宮崎県																
46	鹿児島県																
47	沖縄県																

付表23. 受療割合詳細(%): 部位別

A. 上皮内がんを除く

1. 全部位 C00-C96

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	集計対象数	単独療法					併用療法 *1					その他	特異療法 なしまたは 治療方法 不明	
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	内分泌	切除+放射 線	切除+薬 物	薬物+放射 線	薬物 *2			切除+放射 線+薬物
0	全国														
1	北海道		(部位の1~27は下記に対応)												
2	青森県		1	全部位	C00-C96										
3	岩手県		2	口腔・咽頭	C00-C14										
4	宮城県		3	食道	C15										
5	秋田県		4	胃	C16										
6	山形県		5	結腸	C18										
7	福島県		6	直腸	C19-C20										
8	茨城県		7	大腸	C18-C20										
9	栃木県		8	肝臓	C22										
10	群馬県		9	胆嚢・胆管	C23-C24										
11	埼玉県		10	膵臓	C25										
12	千葉県		11	喉頭	C32										
13	東京都		12	肺	C33-C34										
14	神奈川県		13	皮膚(悪性)	C43-C44										
15	新潟県		14	乳房	C50										
16	富山県		15	乳房(女性)	C50										
17	石川県		16	子宮	C53-C55										
18	福井県		17	子宮頸部	C53										
19	山梨県		18	子宮体部	C54										
20	長野県		19	卵巣	C56										
21	岐阜県		20	前立腺	C61										
22	静岡県		21	膀胱	C67										
23	愛知県		22	腎・その他	C64-C66 C68										
24	三重県		23	脳・中枢神経	C70-C72										
25	滋賀県		24	甲状腺	C73										
26	京都府		25	悪性リンパ	C81-C85 C96										
27	大阪府		26	多発性骨髄	C88-C90										
28	兵庫県		27	白血病	C91-C95										
29	奈良県														
30	和歌山県														
31	鳥取県														
32	島根県														
33	岡山県														
34	広島県														
35	山口県														
36	徳島県														
37	香川県														
38	愛媛県														
39	高知県														
40	福岡県														
41	佐賀県														
42	長崎県														
43	熊本県														
44	大分県														
45	宮崎県														
46	鹿児島県														
47	沖縄県														

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・内分泌療法を指す。

*2 化学、内分泌療法のいずれかの併用

付表23. 受療割合詳細(%): 部位別

B. 上皮内がんを含む

1. 全部位 C00-C96 D01-D09

DCO除く届出患者、男女計 2016年

番号	都道府県	集計対象数	単独療法					併用療法 *1					その他	特異療法 なしまたは 治療方法 不明	
			外科	体腔鏡	内視鏡	放射線	化学	内分泌	切除+放射 線	切除+薬 物	薬物+放射 線	薬物 *2			切除+放射 線+薬物
0	全国														
1	北海道		(部位の1~9は下記に対応)												
2	青森県		1 全部位	C00-C96	D01-D09										
3	岩手県		2 食道	C15	D001										
4	宮城県		3 大腸 (粘)	C18-C20	D010-D012										
5	秋田県		4 肺	C33-C34	D021-D022										
6	山形県		5 皮膚 (悪性)	C43-C44	D030-D049										
7	福島県		6 乳房	C50	D05										
8	茨城県		7 子宮	C53-C55	D06										
9	栃木県		8 子宮頸部	C53	D06										
10	群馬県		9 膀胱	C67	D090										
11	埼玉県														
12	千葉県														
13	東京都														
14	神奈川県														
15	新潟県														
16	富山県														
17	石川県														
18	福井県														
19	山梨県														
20	長野県														
21	岐阜県														
22	静岡県														
23	愛知県														
24	三重県														
25	滋賀県														
26	京都府														
27	大阪府														
28	兵庫県														
29	奈良県														
30	和歌山県														
31	鳥取県														
32	島根県														
33	岡山県														
34	広島県														
35	山口県														
36	徳島県														
37	香川県														
38	愛媛県														
39	高知県														
40	福岡県														
41	佐賀県														
42	長崎県														
43	熊本県														
44	大分県														
45	宮崎県														
46	鹿児島県														
47	沖縄県														

*1 切除は外科・体腔鏡・内視鏡的療法、薬物は化学・内分泌療法を指す。

*2 化学、内分泌療法のいずれかの併用

平成 30 年 4 月〇日

国立研究開発法人
国立がん研究センター 御中

国立がん研究センター
がん対策情報センターがん登録センター長
東 尚弘

情報の提供の申出に係る誓約書

標記について、別紙に署名又は記名押印した者は、別添の利用規約の内容を遵守いたします。

	利用予定者 署名・記名	押印 (記名の場合)	所属
1	松田 智大		国立がん研究センターがん対策 情報センターがん登録センター
2	雑賀 公美子		国立がん研究センターがん対策 情報センターがん登録センター
3	柴田亜希子		国立がん研究センターがん対策 情報センターがん登録センター
4	東 尚弘		国立がん研究センターがん対策 情報センターがん登録センター
5			
6			
7			
8			
9			
10			

欄が足りない場合は必要な行数を追加してください。

様式例第 3-1 号（国、都道府県、市町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんの調査研究であることを証明する書類関係）

国立研究開発法人
国立がん研究センター 殿

平成 30 年 4 月 〇 日

国立がん研究センター
がん対策情報センターがん登録センター長
東 尚弘

情報の利用の必要性について

平成 30 年 〇 月 〇 日付けで提供の申出を行う情報について、下記のとおり、その利用を必要とするものですので、よろしくお取り計らい願います。

記

1981 年以來、我が国の死因の第一位であるがんの、国民への負担を軽減すべく、包括的ながん対策の企画立案が求められている。がん登録等の推進に関する法律の施行に伴い、がん登録から、正確で信頼性の高い罹患率や生存率の統計が算出できるようになり、全国がん登録情報は、我が国のがん対策に必要不可欠となった。

がんの罹患数・率及び生存率を、性別、年齢階級別、都道府県別、局在・形態等のがんの種別に定期的に算出し、がんの実態把握をすることは、我が国のがん対策の企画立案の基礎的作業であり、この作業により、がん対策の重点課題を明らかにし、効果的に対策を推進することができる。かつ、実施した計画の評価に、全国がん登録情報を活用することで、がん対策を定期的に見直し、計画の加速化や改廃をすることができる。

更に、情報を公開し、我が国のがんの負担について国民の理解を深め、がん罹患リスクの経年的増加や地域格差等、国民が不安を感じる事柄を科学的に明らかにすることは、国の責務である。

厚生労働大臣は、こうした作業の実施や、責務の履行には、本情報の利用が必要であると考え、法第 17 条第 1 項第 2 号に基づき国立がん研究センターに業務を委託したため、国立がん研究センターとして、情報提供の申し出を行うものである。