

令和元年度第3回トンネル建設工事の切羽付近における 作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会

1. 日時 令和2年1月15日（水）14:00～16:00
場所 厚生労働省 専用第15会議室
(東京都千代田区霞が関1-2-2 中央合同庁舎第5号館 12階)
2. 議事
 - (1) 報告書骨子（案）について
 - (2) その他
3. 配付資料
 - 資料1 行政要請研究「トンネル建設工事の切羽付近における粉じん濃度測定に関する研究」令和元年度現場調査報告書（案）
 - 資料2 トンネル建設工事における粉じん濃度、換気能力等に係るアンケート調査の分析結果
 - 資料3 トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会報告書（案）
 - 資料3-1 報告書（案）別紙1 ずい道等建設工事中の質量濃度変換係数（K 値）に関する文献等について
 - 資料3-2 報告書（案）別紙2 浮遊粉じん中の遊離けい酸含有率に関する文献等について
 - 資料3-3 報告書（案）別紙3 トンネル工事における粉じん測定及び換気等に関する文献等について
 - 資料3-4 報告書（案）別紙4 結晶質シリカのばく露限度等の設定に関する文献等について
 - 資料3-5 報告書（案）別紙5 定点測定と個人測定の測定値の比較について
 - 資料3-6 報告書（案）別紙6 電動ファン付き呼吸用保護具の防護係数に関する文献等について
 - 参考資料1 トンネル建設工事の切羽付近における作業環境等の改善のための技術的事項に関する検討会開催要綱及び参集者名簿
 - 参考資料2 「トンネル建設工事の切羽付近における粉じん濃度測定に関する研究」報告書（平成30年度第1回検討会資料4-3）