

## 第Ⅱ章 新生物<腫瘍>(C00-D48)

### Chapter II Neoplasms

本章は新生物<腫瘍>の下記の中間分類項目群から構成されている:

C00-C97 悪性新生物<腫瘍>

C00-C75 原発と記載された又は推定された、明示された部位の悪性新生物<腫瘍>、ただしリンパ組織、造血組織及び関連組織を除く

C00-C14 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>

C15-C26 消化器の悪性新生物<腫瘍>

C30-C39 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>

C40-C41 骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>

C43-C44 皮膚の悪性新生物<腫瘍>

C45-C49 中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>

C50 乳房の悪性新生物<腫瘍>

C51-C58 女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>

C60-C63 男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>

C64-C68 腎尿路の悪性新生物<腫瘍>

C69-C72 眼、脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物<腫瘍>

C73-C75 甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍>

C76-C80 部位不明確、続発部位及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>

C81-C96 原発と記載された又は推定されたリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>

C97 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍>

D00-D09 上皮内新生物<腫瘍>

D10-D36 良性新生物<腫瘍>

D37-D48 性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>

注:

1. 悪性新生物<腫瘍>の原発部位、不明確な部位、続発部位及び不明な部位

項目C76-C80は発生部位の明確な表示がないがん、又は、原発部位の記載がなく「播種性」「浸潤性」と述べられているがんから成る悪性新生物<腫瘍>で構成される。この両者は原発部位不明と考えられる。

2. 機能的活性

すべての新生物<腫瘍>は機能的に活性であると否とにかかわらず本章に分類する。新生物<腫瘍>に関連する機能的活性の分類が必要である場合は第Ⅳ章から追加コードを引用することができる。たとえば、副腎のカテコールアミン産性悪生褐色細胞腫はC74、追加コードE27.5;クッシング<Cushing>症候群を伴う下垂体の好塩基性細胞腺腫はD35.2、追加コードE24.0のように引用する。

3. 形態

悪性新生物<腫瘍>は形態(組織)学的分類によって多数の群に分けられている:すなわち、扁平上皮癌及び腺癌を含む癌(腫)<carcinoma>;肉腫;中皮腫を含むその他の軟部組織腫瘍;リンパ腫(ホジキン<Hodgkin>及び非ホジキン<non-Hodgkin>);白血病;その他の明示された型及び部位特異的な型;及び詳細不明のがん<cancer>である。がん<cancer>は包括的な用語であり、上記のどの群に対して使用してもよい。ただしリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>にはほとんど用いない。「癌(腫)<carcinoma>」は時々「がん<cancer>」の同義語として使用されるがこれは誤りである。

第Ⅱ章における新生物<腫瘍>の配置は良性又は悪性等の性状の分類に次いで部位を優先する。ごくわずかな例外があり、形態が分類項目及び細分類項目に示されている。

生物の組織型を分類したい場合は、包括的な独立した形態コードが別に記載されている。これらの形態コードは、国際疾病分類—腫瘍学(ICD-O 第2版)から引用されている。

ICD-Oは二軸分類から成っており、局在及び形態のそれぞれ独立したコーディングシステムを持っている。形態コードは6桁である:最初の4桁は組織型を示し;第5桁は性状コード(悪性原発、悪性続発性(転移性)、上皮内、良性、悪性か良性か不明)であり;第6桁は固形腫瘍のための異型度コード(分化度)であり、リンパ腫と白血病のための特殊コードとしても使用されている。

#### 4. 第Ⅱ章における細分類項目の使用

本章の細分類項目「. 8」の特殊な使用に注意する [注5を参照]。「その他」の細分類項目が必要な場合は細分類項目「. 7」として一般的に示している。

#### 5. 境界部位にまたがる悪性新生物<腫瘍>及び細分類項目「. 8」「境界部病巣」の使用

項目C00—C75はその原発部位にしたがって悪性新生物<腫瘍>を分類するものである。3桁分類項目の多くはさらに、問題となっている臓器の部分又は細分類項目に分けられている。3桁分類項目内の2項目以上の連続部位に重複して分類され、原発部位が決定できない新生物<腫瘍>は、その組み合わせが特に他の所に指示されていない限り、4桁細分類項目「. 8」「境界部病巣」に分類する。たとえば、食道及び胃の癌(腫)は特にC16. 0(噴門)に指示されているが、舌尖及び舌下面の癌(腫)はC02. 8に分類するべきである。しかし、舌尖の癌(腫)が舌下面に拡がった場合は原発部位が舌尖であると判明しているため、C02. 1にコードする。「境界部」とは関連した部位が連続性(お互いにつながっている)であることを意味している。数字上連続している細分類項目はしばしば解剖学的に連続しているが、これは必ずしもそうとは限らないので(例膀胱C67.-)、コーダーは部位関係を決定するにあたって解剖学書を参照することが望ましい。

時に、新生物<腫瘍>はある器官系で3桁分類項目の境界にまたがることもある。このことを

考慮して下記の細分類項目を定めている：

- C02. 8 舌の境界部病巣
- C08. 8 大唾液腺の境界部病巣
- C14. 8 口唇， 口腔及び咽頭の境界部病巣
- C21. 8 直腸， 肛門及び肛門管の境界部病巣
- C24. 8 胆道の境界部病巣
- C26. 8 消化器系の境界部病巣
- C39. 8 呼吸器系及び胸腔内臓器の境界部病巣
- C41. 8 骨及び関節軟骨の境界部病巣
- C49. 8 結合組織及び軟部組織の境界部病巣
- C57. 8 女性生殖器の境界部病巣
- C63. 8 男性生殖器の境界部病巣
- C68. 8 腎尿路の境界部病巣
- C72. 8 中枢神経系の境界部病巣

一例をあげると胃と小腸の癌(腫)の場合には， C26. 8(消化器系の境界部病巣)にコードすべきである。

#### 6. 異所性組織の悪性新生物<腫瘍>

異所性組織の悪性新生物<腫瘍>は記載された部位にコードすることとなる。たとえば， 異所性膵悪性新生物<腫瘍>は， 膵， 部位不明(C25. 9)にコードする。

#### 7. 新生物<腫瘍>コーディングにおける索引表の使用

新生物<腫瘍>コーディングの場合， 部位に加えて形態及び性状を考慮に入れなければならない。新生物<腫瘍>を分類する場合は先ず形態学的記載のための索引表にしたがわなければならない。

第三巻の序論には索引表の正しい使用法について一般的な説明が記載されている。第Ⅱ章の分類項目と細分類項目を正しく使用するために， 新生物<腫瘍>に関する特記事項と例を参照すべきである。

#### 8. 国際疾病分類 — 腫瘍学(ICD-O)の使用

形態型の確認のため， 第Ⅱ章ではかなり限定された局在分類を行っているものがある一方， 全く行っていないものもある。ICD-Oの局在コードはすべての新生物<腫瘍>に対して基本的には， 第Ⅱ章の悪性新生物<腫瘍>(C00-C77, C80)で使用される同じ3桁及び4桁分類項目を使用し， これにより部位の特異性を他の新生物<腫瘍>(悪性続発性(転移性)， 良性， 上皮内及び性状不詳又は性状不明)にも与えている。

したがって、腫瘍の部位と形態の両方を分類する必要のある機関、たとえば、がん登録機関、がん病院、病理部門や他のがん専門機関ではICD-Oを使用することが勧告された。

### 悪性新生物<腫瘍> (C00-C97)

#### Malignant neoplasms

抗悪性腫瘍薬への耐性を分類する必要がある場合には追加コード(U85)を使用する。

原発と記載された又は推定された明示された部位の悪性新生物<腫瘍>、ただしリンパ組織、造血組織及び関連組織を除く(C00-C75)

### 口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍> (C00-C14)

#### Malignant neoplasms of lip, oral cavity and pharynx

C00 口唇の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of lip

除外:

口唇の皮膚(C43.0, C44.0)

C00.0 外側上唇

上唇:

- ・NOS
- ・赤唇部分
- ・赤唇部<縁>

C00.1 外側下唇

下唇:

- ・NOS
- ・赤唇部分
- ・赤唇部<縁>

C00.2 外側口唇、部位不明

赤唇部<縁>NOS

C00.3 上唇、内側面

上唇:

- ・頬側面
- ・小帯

- ・粘膜
- ・口腔面
- C00. 4 下唇, 内側面
  - 下唇:
  - ・頬側面
  - ・小帯
  - ・粘膜
  - ・口腔面
- C00. 5 口唇, 部位不明, 内側面
  - 口唇, 上下の明示されていないもの:
  - ・頬側面
  - ・小帯
  - ・粘膜
  - ・口腔面
- C00. 6 唇交連
- C00. 8 口唇の境界部病巣
  - [この章の冒頭の注5を参照]
- C00. 9 口唇, 部位不明
- C01 舌根<基底>部の悪性新生物<腫瘍>
  - Malignant neoplasm of base of tongue
  - 包含:
  - 舌根<基底>部の背面
  - 舌固定部分 NOS
  - 舌の後3分の1
- C02 舌のその他及び部位不明の悪性新生物<腫瘍>
  - Malignant neoplasm of other and unspecified parts of tongue
- C02. 0 舌背面
  - 舌の前3分の2, 背面
  - 除外:
  - 舌根<基底>部の背面(C01)
- C02. 1 舌縁
  - 舌尖

- C02. 2 舌下面  
舌の前3分の2, 下面  
舌小帯
- C02. 3 舌の前3分の2, 部位不明  
舌の中(央)3分の1 NOS  
舌可動部 NOS
- C02. 4 舌扁桃  
除外:  
扁桃 NOS(C09. 9)
- C02. 8 舌の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]  
舌の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC01-C02. 4のいずれの項目にも分類されないもの
- C02. 9 舌, 部位不明
- C03 歯肉の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of gum  
包含:  
歯槽堤<顎堤>粘膜  
歯肉  
除外:  
悪性歯源性新生物<腫瘍>(C41. 0-C41. 1)
- C03. 0 上顎歯肉
- C03. 1 下顎歯肉
- C03. 9 歯肉, 部位不明
- C04 口(腔)底の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of floor of mouth
- C04. 0 前部口(腔)底  
小臼歯・犬歯境界部より前の部分
- C04. 1 側部口(腔)底
- C04. 8 口(腔)底の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C04. 9 口(腔)底, 部位不明

- C05 口蓋の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of palate
- C05. 0 硬口蓋
- C05. 1 軟口蓋  
除外：  
    軟口蓋の鼻<上>咽頭面(C11. 3)
- C05. 2 口蓋垂
- C05. 8 口蓋の境界部病巣  
    [この章の冒頭の注5を参照]
- C05. 9 口蓋, 部位不明  
    口腔上壁<口蓋>
- C06 その他及び部位不明の口腔の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of other and unspecified parts of mouth
- C06. 0 頬粘膜  
    頬部粘膜 NOS  
    頬内部
- C06. 1 口腔前庭  
    頬側溝(上)(下)  
    口唇溝(上)(下)
- C06. 2 臼後部
- C06. 8 その他及び部位不明の口腔の境界部病巣  
    [この章の冒頭の注5を参照]
- C06. 9 口腔, 部位不明  
    小唾液腺, 部位不明  
    口腔 NOS
- C07 耳下腺の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of parotid gland
- C08 その他及び部位不明の大唾液腺の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of other and unspecified major salivary glands  
除外：  
    明示された小唾液腺の悪性新生物<腫瘍>で解剖学的部位にしたがって分類されたもの

小唾液腺の悪性新生物<腫瘍> NOS(C06. 9)

耳下腺(C07)

C08. 0 顎下腺

Submaxillary gland

C08. 1 舌下腺

C08. 8 大唾液腺の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

大唾液腺の悪性新生物<腫瘍>で、その発生部位がC07-C08. 1のいずれの項目にも分類されないもの

C08. 9 大唾液腺, 部位不明

(大)唾液腺 NOS

C09 扁桃の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of tonsil

除外:

舌扁桃(C02. 4)

咽頭扁桃(C11. 1)

C09. 0 扁桃窩

C09. 1 扁桃口蓋弓(前)(後)

C09. 8 扁桃の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C09. 9 扁桃, 部位不明

扁桃:

・NOS

・口峽

・口蓋

C10 中咽頭の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of oropharynx

除外:

扁桃(C09.-)

C10. 0 喉頭蓋谷

C10. 1 喉頭蓋の前面

喉頭蓋, 自由縁

舌喉頭蓋ひだ

除外:

喉頭蓋(舌骨上部) NOS(C32. 1)

- C10. 2 中咽頭側壁
- C10. 3 中咽頭後壁
- C10. 4 鰓裂  
鰓のう<囊>胞 [新生物<腫瘍>の部位]
- C10. 8 中咽頭の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]  
中咽頭の接合<移行>部
- C10. 9 中咽頭, 部位不明
- C11 鼻<上>咽頭の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of oropharynx
- C11. 0 鼻<上>咽頭上壁
- C11. 1 鼻<上>咽頭後壁  
アデノイド  
咽頭扁桃
- C11. 2 鼻<上>咽頭側壁  
ローゼンミュラー<Rosenmüller>窩  
耳管開口部  
咽頭陥凹
- C11. 3 鼻<上>咽頭前壁  
鼻<上>咽頭下壁  
軟口蓋の鼻<上>咽頭(前)(後)面  
後縁:  
・後鼻孔  
・鼻中隔
- C11. 8 鼻<上>咽頭の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C11. 9 鼻<上>咽頭, 部位不明  
鼻咽頭壁 NOS
- C12 梨状陥凹<洞>の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of piriform sinus

包含:

梨状窩

C13 下咽頭の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of hypopharynx

除外:

梨状陥凹(C12)

C13. 0 後輪状軟骨部

C13. 1 披裂喉頭蓋ひだ, 下咽頭面

披裂喉頭蓋ひだ:

・NOS

・辺縁部

除外:

披裂喉頭蓋ひだ, 喉頭面(C32. 1)

C13. 2 下咽頭後壁

C13. 8 下咽頭の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C13. 9 下咽頭, 部位不明

下咽頭壁 NOS

C14 その他及び部位不明確の口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the lip, oral cavity and pharynx

除外:

口腔 NOS(C06. 9)

C14. 0 咽頭, 部位不明

C14. 2 ワルダイエル<Waldeyer>環<輪>

C14. 8 口唇, 口腔及び咽頭の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

口唇, 口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC00-C14. 2の  
いずれの項目にも分類されないもの

消化器の悪性新生物<腫瘍>(C15-C26)

Malignant neoplasms of digestive organs

C15 食道の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of oesophagus

注:二種類の細分類項目が定められており, どちらか選択できる:

. 0- . 2 解剖学的記述によるもの

. 3- . 5 3区分によるもの

この二つの分類は, ともに用語として使用されているが, それらによる解剖学的区分は類似しないので, 「分類は相互に重なってはならない」という原則からは逸脱しているが, 便宜的に採用することになった。

C15. 0 頸部食道

C15. 1 胸部食道

C15. 2 腹部食道

C15. 3 上部食道

C15. 4 中部食道

C15. 5 下部食道

C15. 8 食道の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C15. 9 食道, 部位不明

C16 胃の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of stomach

C16. 0 噴門

噴門入口部

噴門食道接合<移行>部

胃食道接合<移行>部

食道及び胃

C16. 1 胃底部

C16. 2 胃体部

C16. 3 幽門前庭

胃前庭部

C16. 4 幽門

幽門前部

幽門管

- C16. 5 胃小弯, 部位不明  
胃小弯, C16. 1—C16. 4に分類されないもの
- C16. 6 胃大弯, 部位不明  
胃大弯, C16. 0—C16. 4に分類されないもの
- C16. 8 胃の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C16. 9 胃, 部位不明  
胃がん NOS
- C17 小腸の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of small intestine
- C17. 0 十二指腸
- C17. 1 空腸
- C17. 2 回腸  
除外:  
回盲弁(C18. 0)
- C17. 3 メッケル<Meckel>憩室
- C17. 8 小腸の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C17. 9 小腸, 部位不明
- C18 結腸の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of colon
- C18. 0 盲腸  
回盲弁
- C18. 1 虫垂
- C18. 2 上行結腸
- C18. 3 右結腸曲<肝弯曲>
- C18. 4 横行結腸
- C18. 5 左結腸曲<脾弯曲>
- C18. 6 下行結腸
- C18. 7 S状結腸  
S状結腸(曲)  
除外:

直腸S状結腸移行部(C19)

- C18. 8 結腸の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C18. 9 結腸, 部位不明  
大腸 NOS
- C19 直腸S状結腸移行部の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of rectosigmoid junction  
包含:  
直腸を含む結腸  
直腸S状結腸
- C20 直腸の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of rectum  
包含:  
直腸膨大部
- C21 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of anus and anal canal
- C21. 0 肛門, 部位不明  
除外:  
肛門縁(C43. 5, C44. 5)  
肛門皮膚(C43. 5, C44. 5)  
肛門周囲皮膚(C43. 5, C44. 5)
- C21. 1 肛門管  
肛門括約筋
- C21. 2 総排泄腔由来部
- C21. 8 直腸, 肛門及び肛門管の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]  
肛門直腸移行部  
肛門直腸  
直腸, 肛門及び肛門管の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC20-C21.  
2のいずれの項目にも分類されないもの
- C22 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of liver and intrahepatic bile ducts

除外:

胆道 NOS (C24. 9)

肝の続発性悪性新生物<腫瘍> (C78. 7)

C22. 0 肝細胞癌

肝癌

ヘパトーマ

C22. 1 肝内胆管癌

胆管細胞癌

C22. 2 肝芽(細胞)腫

C22. 3 肝血管肉腫

クッパー<クッペル><Kupffer>細胞肉腫

C22. 4 その他の肝の肉腫

C22. 7 その他の明示された肝の癌(腫)

※肝細胞癌・胆管細胞癌の混合型

C22. 9 肝, 詳細不明

C23 胆のう<嚢>の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of gallbladder

C24 その他及び部位不明の胆道の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of other and unspecified parts of biliary tract

除外:

肝内胆管 (C22. 1)

C24. 0 肝外胆管

胆管 NOS

総胆管

胆のう<嚢>管

肝管

C24. 1 ファーター<Vater>乳頭膨大部

C24. 8 胆道の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

肝内外胆管の悪性新生物<腫瘍>

胆道の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC22. 0-C24. 1のいずれの項目にも分類されないもの

- C24. 9 胆道, 部位不明
- C25 膵の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of pancreas
- C25. 0 膵頭部
- C25. 1 膵体部
- C25. 2 膵尾部
- C25. 3 膵管
- C25. 4 内分泌膵  
ランゲルハンス<Langerhans>島
- C25. 7 膵のその他の部位  
膵頸部
- C25. 8 膵の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C25. 9 膵, 部位不明
- C26 その他及び部位不明確の消化器の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of other and ill-defined digestive organs  
除外:  
腹膜及び後腹膜(C48.-)
- C26. 0 腸管, 部位不明  
腸 NOS
- C26. 1 脾  
除外:  
ろ<濾>胞性リンパ腫(C82.-)  
ホジキン<Hodgkin>リンパ腫(C81.-)  
成熟 T/NK 細胞リンパ腫(C84.-)  
非ろ<濾>胞性リンパ腫(C83.-)  
非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型(C85.-)
- C26. 8 消化器系の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]  
消化器の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC15-C26. 1 のいずれの項目  
にも分 類されないもの  
除外:

噴門食道接合<移行>部(C16. 0)

C26. 9 消化器系, 部位不明確

胃腸管 NOS

消化管 NOS

呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>(C30-C39)

Malignant neoplasms of respiratory and intrathoracic organs

包含:

中耳

除外:

中皮腫(C45.-)

C30 鼻腔及び中耳の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of nasal cavity and middle ear

C30. 0 鼻腔

鼻軟骨

鼻甲介

鼻内部

鼻中隔

鼻前庭

除外:

鼻骨(C41. 0)

鼻 NOS(C76. 0)

嗅球(C72. 2)

鼻中隔及び後鼻孔の後縁(C11. 3)

鼻の皮膚(C43. 3, C44. 3)

C30. 1 中耳

耳管

内耳

乳(様)突(起)蜂巢

除外:

外耳道(C43. 2, C44. 2)

耳(道)の骨(C41. 0)

軟骨部外耳道(C49. 0)

(外)耳の皮膚(C43. 2, C44. 2)

C31 副鼻腔の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of accessory sinuses

C31. 0 上顎洞  
ハイモア<Highmore>洞

C31. 1 篩骨洞

C31. 2 前頭洞

C31. 3 蝶形骨洞

C31. 8 副鼻腔の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]

C31. 9 副鼻腔, 部位不明

C32 喉頭の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of larynx

C32. 0 声門  
内喉頭  
声帯(真性) NOS

C32. 1 声門上部  
披裂喉頭蓋ひだ, 喉頭面  
喉頭蓋(舌骨上部) NOS  
外喉頭  
偽声帯  
喉頭蓋後(喉頭)面  
仮声帯

除外:

喉頭蓋の前面(C10. 1)

披裂喉頭蓋ひだ:

・NOS(C13. 1)

・下咽頭面(C13. 1)

・辺縁部(C13. 1)

C32. 2 声門下部

C32. 3 喉頭軟骨

※披裂軟骨 ※楔状軟骨

※輪状軟骨 ※甲状軟骨

- C32. 8 喉頭の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C32. 9 喉頭, 部位不明
- C33 気管の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of trachea
- C34 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of bronchus and lung
- C34. 0 主気管支  
分岐部  
肺門部
- C34. 1 上葉, 気管支又は肺
- C34. 2 中葉, 気管支又は肺
- C34. 3 下葉, 気管支又は肺
- C34. 8 気管支及び肺の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C34. 9 気管支又は肺, 部位不明
- C37 胸腺の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of thymus
- C38 心臓, 縦隔及び胸膜の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of heart, mediastinum and pleura  
除外:  
中皮腫(C45.-)
- C38. 0 心臓  
心膜  
除外:  
大血管(C49. 3)
- C38. 1 前縦隔
- C38. 2 後縦隔
- C38. 3 縦隔, 部位不明
- C38. 4 胸膜

- C38. 8 心臓， 縦隔及び胸膜の境界部病巣  
 [この章の冒頭の注5を参照]
- C39 その他及び部位不明確の呼吸器系及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>  
 Malignant neoplasm of other and ill-defined sites in the respiratory system and  
 intrathoracic organs  
 除外：  
     胸腔内 NOS (C76. 1)  
     胸部 NOS (C76. 1)
- C39. 0 上気道， 部位不明
- C39. 8 呼吸器及び胸腔内臓器の境界部病巣  
 [この章の冒頭の注5を参照]  
 呼吸器及び胸腔内臓器の悪性新生物<腫瘍>で， 発生部位がC30－C39. 0 のい  
 ずれの項目にも分類されないもの
- C39. 9 呼吸器系， 部位不明確  
 気道 NOS  
  
     骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍> (C40－C41)  
     Malignant neoplasms of bone and articular cartilage  
 除外：  
     骨髓 NOS (C96. 7)  
     滑膜 (C49.-)
- C40 (四)肢の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>  
 Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of limbs
- C40. 0 肩甲骨及び上肢の長骨  
     ※ 肩峰突起  
     ※ 橈骨  
     ※ 上腕骨  
     ※ 尺骨  
     ※ 上肢の骨 NOS
- C40. 1 上肢の短骨  
     ※ 手根骨

- ※ 大菱形骨
- ※ 豆状骨
- ※ 小菱形骨
- ※ 有鉤骨
- ※ 半月状骨又は月状骨
- ※ 舟状骨, 手
- ※ 中手骨
- ※ 楔状骨, 手
- ※ 指節骨

- C40. 2 下肢の長骨
- ※ 大腿骨
  - ※ 下肢骨 NOS
  - ※ 頸骨
  - ※ 腓骨

- C40. 3 下肢の短骨
- ※ 膝蓋骨
  - ※ 足根骨
  - ※ 舟状骨, 足
  - ※ 楔状骨, 足
  - ※ 立方骨
  - ※ 踵骨
  - ※ 距骨
  - ※ 中足骨
  - ※ 趾節骨

C40. 8 (四)肢の骨及び関節軟骨の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C40. 9 (四)肢の骨及び関節軟骨, 部位不明

C41 その他及び部位不明の骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of bone and articular cartilage of other and unspecified sites

除外:

(四)肢の骨(C40.-)

軟骨:

- ・耳(C49. 0)
- ・喉頭(C32. 3)
- ・(四)肢(C40.-)
- ・鼻(C30. 0)

C41. 0 頭蓋骨及び顔面骨

- ※ 前頭骨
- ※ 側頭骨
- ※ 頭頂骨
- ※ 後頭骨
- ※ 篩骨
- ※ 蝶形骨
- ※ 鼻骨
- ※ 鼻甲介
- ※ 鋤骨
- 眼窩の骨
- ※ 頬骨
- 上顎骨

除外:

骨内又は歯原性を除くすべての型の癌(腫):

- ・上顎洞(C31. 0)
- ・上顎(C03. 0)
- (下)顎骨(C41. 1)

C41. 1 下顎

- 下顎骨
- ※ 顎骨 NOS

除外:

骨内又は歯原性を除くすべての型の癌(腫):

- ・顎 NOS(C03. 9)
- ・下顎(C03. 1)
- 上顎骨(C41. 0)

C41. 2 脊柱

除外:

仙骨及び尾骨(C41. 4)

C41. 3 肋骨, 胸骨及び鎖骨

※ 肋軟骨

※ 剣状突起

C41. 4 骨盤骨, 仙骨及び尾骨

※ 腸骨

※ 坐骨

※ 恥骨

C41. 8 骨及び関節軟骨の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

骨及び関節軟骨の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC40-C41. 4 のいずれの項目にも分類されないもの

C41. 9 骨及び関節軟骨, 部位不明

皮膚の黒色腫及びその他の皮膚の悪性新生物<腫瘍>(C43-C44)

Melanoma and other malignant neoplasms of skin

C43 皮膚の悪性黒色腫

Malignant melanoma of skin

包含:

形態コードM872-M879で, 性状コード/3のもの

除外:

性器の皮膚の悪性黒色腫(C51-C52, C60.-, C63.-)

C43. 0 口唇の悪性黒色腫

除外:

口唇の赤唇部<縁>(C00. 0-C00. 2)

C43. 1 眼瞼の悪性黒色腫, 眼角を含む

C43. 2 耳及び外耳道の悪性黒色腫

C43. 3 その他及び部位不明の顔面の悪性黒色腫

C43. 4 頭皮及び頸部の悪性黒色腫

C43. 5 体幹の悪性黒色腫

肛門縁

肛門皮膚

肛門周囲皮膚

乳房皮膚

除外：

肛門 NOS (C21. 0)

- C43. 6 上肢の悪性黒色腫， 肩を含む
- C43. 7 下肢の悪性黒色腫， 股関節部を含む
- C43. 8 皮膚境界部悪性黒色腫

[この章の冒頭の注5を参照]

- C43. 9 皮膚の悪性黒色腫， 部位不明

黒色腫(悪性) NOS

- C44 皮膚のその他の悪性新生物<腫瘍>

Other malignant neoplasms of skin

包含：

悪性新生物<腫瘍>：

・(皮)脂腺

・汗腺

除外：

カポジ<Kaposi>肉腫(C46.-)

皮膚の悪性黒色腫(C43.-)

性器の皮膚(C51-C52, C60.-, C63.-)

- C44. 0 口唇の皮膚

口唇の基底細胞癌

除外：

口唇の悪性新生物<腫瘍>(C00.-)

- C44. 1 眼瞼の皮膚， 眼角を含む

除外：

眼瞼の結合組織(C49. 0)

- C44. 2 耳及び外耳道の皮膚

除外：

耳の結合組織(C49. 0)

- C44. 3 その他及び部位不明の顔面の皮膚

- C44. 4 頭皮及び頸部の皮膚
- C44. 5 体幹の皮膚
  - 肛門縁
  - 肛門皮膚
  - 肛門周囲皮膚
  - 乳房皮膚
- 除外：
  - 肛門 NOS (C21. 0)
- C44. 6 上肢の皮膚， 肩を含む
- C44. 7 下肢の皮膚， 股関節部を含む
- C44. 8 皮膚の境界部病巣
  - [この章の冒頭の注5を参照]
- C44. 9 皮膚の悪性新生物<腫瘍>， 部位不明

中皮及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍> (C45—C49)  
Malignant neoplasms of mesothelial and soft tissue

- C45 中皮腫
  - Mesothelioma
  - 包含：
    - 形態コードM905で， 性状コード／3のもの
- C45. 0 胸膜中皮腫
  - 除外：
    - 胸膜のその他の悪性新生物<腫瘍> (C38. 4)
- C45. 1 腹膜中皮腫
  - 腸間膜
  - 結腸間膜
  - 大網
  - 腹膜(壁側)(骨盤)
  - 除外：
    - 腹膜のその他の悪性新生物<腫瘍> (C48.-)
- C45. 2 心膜中皮腫

除外:

心膜のその他の悪性新生物<腫瘍>(C38. 0)

C45. 7 その他の部位の中皮腫

C45. 9 中皮腫, 部位不明

C46 カポジ<Kaposi>肉腫

Kaposi sarcoma

包含:

形態コードM9140で, 性状コード/3のもの

C46. 0 皮膚のカポジ<Kaposi>肉腫

C46. 1 軟部組織のカポジ<Kaposi>肉腫

C46. 2 口蓋のカポジ<Kaposi>肉腫

C46. 3 リンパ節のカポジ<Kaposi>肉腫

C46. 7 その他の部位のカポジ<Kaposi>肉腫

C46. 8 多臓器のカポジ<Kaposi>肉腫

C46. 9 カポジ<Kaposi>肉腫, 部位不明

C47 末梢神経及び自律神経系の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of peripheral nerves and autonomic nervous system

包含:

交感神経, 副交感神経及び神経節

C47. 0 頭部, 顔面及び頸部の末梢神経

除外:

眼窩の末梢神経(C69. 6)

C47. 1 上肢の末梢神経, 肩を含む

C47. 2 下肢の末梢神経, 股関節部を含む

C47. 3 胸部<郭>の末梢神経

C47. 4 腹部の末梢神経

C47. 5 骨盤の末梢神経

C47. 6 体幹の末梢神経, 部位不明

C47. 8 末梢神経及び自律神経系の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C47. 9 末梢神経及び自律神経系, 部位不明

C48 後腹膜及び腹膜の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of retroperitoneum and peritoneum

除外:

カポジ<Kaposi>肉腫(C46. 1)

中皮腫(C45.-)

C48. 0 後腹膜

C48. 1 腹膜の明示された部位

結腸間膜

腸間膜

大網

腹膜:

・壁側

・骨盤

C48. 2 腹膜, 部位不明

C48. 8 後腹膜及び腹膜の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C49 その他の結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of other connective and soft tissue

包含:

血管

滑膜

軟骨

筋膜

脂肪

靭帯, 子宮を除く

リンパ管

筋

滑液のう<嚢>

腱(韌)

除外:

軟骨:

・関節(C40—C41)

・喉頭(C32. 3)

・鼻(C30. 0)  
乳房の結合組織(C50.-)  
カポジ<Kaposi>肉腫(C46.-)  
中皮腫(C45.-)  
末梢神経及び自律神経系(C47.-)  
腹膜(C48.-)  
後腹膜(C48. 0)

C49. 0 頭部, 顔面及び頸部の結合組織及び軟部組織

結合組織:

・耳

・眼

除外:

眼窩の結合組織(C69. 6)

C49. 1 上肢の結合組織及び軟部組織, 肩を含む

C49. 2 下肢の結合組織及び軟部組織, 股関節部を含む

C49. 3 胸部<郭>の結合組織及び軟部組織

腋窩

横隔膜

大血管

除外:

乳房(C50.-)

心臓(C38. 0)

縦隔(C38. 1-C38. 3)

胸腺(C37)

C49. 4 腹部の結合組織及び軟部組織

腹壁

季肋部

C49. 5 骨盤の結合組織及び軟部組織

殿部

そけい<鼠径>部

会陰部

C49. 6 体幹の結合組織及び軟部組織, 部位不明

背部 NOS

- C49. 8 結合組織及び軟部組織の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]  
結合組織及び軟部組織の悪性新生物<腫瘍>で、その発生部位がC47－C49. 6  
のいずれの項目にも分類されないもの
- C49. 9 結合組織及び軟部組織、部位不明

乳房の悪性新生物<腫瘍>(C50)

Malignant neoplasm of breast

- C50 乳房の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of breast  
包含:  
乳房の結合組織  
除外:  
乳房の皮膚(C43. 5, C44. 5)
- C50. 0 乳頭部及び乳輪
- C50. 1 乳房中央部
- C50. 2 乳房上内側4分の1
- C50. 3 乳房下内側4分の1
- C50. 4 乳房上外側4分の1
- C50. 5 乳房下外側4分の1
- C50. 6 乳腺腋窩尾部<Axillary tail of breast>
- C50. 8 乳房の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C50. 9 乳房、部位不明

女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>(C51－C58)

Malignant neoplasms of female genital organs

- 包含:  
女性生殖器の皮膚
- C51 外陰(部)の悪性新生物<腫瘍>

- Malignant neoplasm of vulva
- C51.0 大陰唇  
バルトリン<Bartholin>腺 [大前庭腺]
- C51.1 小陰唇
- C51.2 陰核
- C51.8 外陰(部)の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C51.9 外陰(部), 部位不明  
女性外性器 NOS  
外陰部
- C52 膣の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of vagina
- C53 子宮頸部の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of cervix uteri
- C53.0 子宮頸内膜<endocervix>
- C53.1 子宮頸外部<exocervix>
- C53.8 子宮頸部の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C53.9 子宮頸(部), 部位不明
- C54 子宮体部の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of corpus uteri
- C54.0 子宮峡部  
子宮下部
- C54.1 子宮内膜
- C54.2 子宮筋層
- C54.3 子宮底
- C54.8 子宮体部の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C54.9 子宮体部, 部位不明
- C55 子宮の悪性新生物<腫瘍>, 部位不明  
Malignant neoplasm of uterus, part unspecified
- C56 卵巣の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of ovary

C57 その他及び部位不明の女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of other and unspecified female genital organs

C57. 0 卵管

C57. 1 子宮広間膜<靱帯>

C57. 2 子宮円索<靱帯>

C57. 3 子宮傍(結合)組織  
子宮靱帯 NOS

C57. 4 子宮付属器, 部位不明

C57. 7 その他の明示された女性生殖器  
ウォルフ<Wolff>体<管>

C57. 8 女性生殖器の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

女性生殖器の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC51-C57. 7, C58のい  
ずれの項目にも分類されないもの

卵管-卵巣

子宮-卵巣

C57. 9 女性生殖器, 部位不明

女性尿路生殖器 NOS

C58 胎盤の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of placenta

包含:

絨毛癌 NOS

絨毛上皮腫 NOS

除外:

絨毛腺腫(破壊性)(D39. 2)

胞状奇胎:

・NOS(O01. 9)

・侵入(D39. 2)

・悪性(D39. 2)

男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>(C60-C63)

Malignant neoplasms of male genital organs

包含:

男性生殖器の皮膚

- C60 陰茎の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of penis
- C60. 0 包皮
- C60. 1 亀頭
- C60. 2 陰茎体部  
海綿体
- C60. 8 陰茎の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C60. 9 陰茎, 部位不明  
陰茎の皮膚 NOS
- C61 前立腺の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of prostate
- C62 精巣<睾丸>の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of testis
- C62. 0 停留精巣<睾丸>  
異所性精巣<睾丸> [新生物<腫瘍>の部位]  
停留精巣<睾丸> [新生物<腫瘍>の部位]
- C62. 1 下降精巣<睾丸>  
陰のう<囊>精巣<睾丸>
- C62. 9 精巣<睾丸>, 部位不明
- C63 その他及び部位不明の男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of other and unspecified male genital organs
- C63. 0 精巣上体<副睾丸>
- C63. 1 精索
- C63. 2 陰のう<囊>  
陰のう<囊>の皮膚
- C63. 7 その他の明示された男性生殖器  
精のう<囊>

- 精巣<睾丸>鞘膜
- C63. 8 男性生殖器の境界部病巣  
 [この章の冒頭の注5を参照]  
 男性生殖器の悪性新生物<腫瘍>で、その発生部位がC60－C63. 7のいずれの項目にも分類されないもの
- C63. 9 男性生殖器、部位不明  
 男性尿路生殖器 NOS

腎尿路の悪性新生物<腫瘍>(C64－C68)

Malignant neoplasms of urinary tract

- C64 腎盂を除く腎の悪性新生物<腫瘍>  
 Malignant neoplasm of kidney, except renal pelvis  
 除外:  
 腎盂(C65)  
 腎杯(C65)
- C65 腎盂の悪性新生物<腫瘍>  
 Malignant neoplasm of renal pelvis  
 包含:  
 腎盂尿管移行<接合>部  
 腎杯
- C66 尿管の悪性新生物<腫瘍>  
 Malignant neoplasm of ureter  
 除外:  
 膀胱の尿管口(C67. 6)
- C67 膀胱の悪性新生物<腫瘍>  
 Malignant neoplasm of bladder
- C67. 0 膀胱三角
- C67. 1 膀胱円蓋
- C67. 2 膀胱側壁
- C67. 3 膀胱前壁
- C67. 4 膀胱後壁

- C67. 5 膀胱頸部  
内尿道口
- C67. 6 尿管口
- C67. 7 尿膜管
- C67. 8 膀胱の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]
- C67. 9 膀胱, 部位不明
- C68 その他及び部位不明の尿路の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of other and unspecified urinary organs  
除外:  
    尿路生殖器 NOS:  
        ・女性(C57. 9)  
        ・男性(C63. 9)
- C68. 0 尿道  
除外:  
    膀胱の尿道口(C67. 5)
- C68. 1 尿道傍腺
- C68. 8 腎尿路の境界部病巣  
[この章の冒頭の注5を参照]  
腎尿路の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC64—C68. 1のいずれの項目にも分類されないもの
- C68. 9 尿路, 部位不明  
尿路系 NOS

眼, 脳及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>(C69—C72)  
Malignant neoplasms of eye, brain and other parts of central nervous system

- C69 眼及び付属器の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of eye and adnexa  
除外:  
    眼瞼の結合組織(C49. 0)  
    眼瞼(皮膚)(C43. 1, C44. 1)

視神経(C72. 3)

C69. 0 結膜

C69. 1 角膜

C69. 2 網膜

C69. 3 脈絡膜

C69. 4 毛様体

C69. 5 涙腺及び涙管

涙のうく囊>

鼻涙管

C69. 6 眼窩

眼窩の結合組織

外眼筋

眼窩の末梢神経

眼(球)後部組織

除外:

眼窩の骨(C41. 0)

C69. 8 眼及び付属器の境界部病巣

[この章の冒頭の注5を参照]

C69. 9 眼, 部位不明

眼球

C70 髄膜の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of meninges

C70. 0 脳髄膜

C70. 1 脊髄膜

C70. 9 髄膜, 部位不明

C71 脳の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasm of brain

除外:

脳神経(C72. 2—C72. 5)

眼(球)後部組織(C69. 6)

C71. 0 脳葉及び脳室を除く大脳

テント上 NOS

- C71. 1 前頭葉
- C71. 2 側頭葉
- C71. 3 頭頂葉
- C71. 4 後頭葉
- C71. 5 脳室  
除外：  
    第4脳室(C71. 7)
- C71. 6 小脳
- C71. 7 脳幹  
    第4脳室  
    テント下 NOS
- C71. 8 脳の境界部病巣  
    [この章の冒頭の注5を参照]
- C71. 9 脳, 部位不明
- C72 脊髄, 脳神経及びその他の中枢神経系の部位の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of spinal cord, cranial nerves and other parts of central nervous system  
除外：  
    末梢神経及び自律神経系(C47.-)  
    髄膜(C70.-)
- C72. 0 脊髄
- C72. 1 馬尾
- C72. 2 嗅神経  
    嗅球
- C72. 3 視神経
- C72. 4 聴神経
- C72. 5 その他及び部位不明の脳神経  
    脳神経 NOS
- C72. 8 脳及び中枢神経系のその他の部位の境界部病巣  
    [この章の冒頭の注5を参照]  
    脳及び中枢神経系のその他の部位の悪性新生物<腫瘍>で, その発生部位がC70  
    ーC72. 5のいずれの項目にも分類されないもの

C72. 9 中枢神経系, 部位不明  
神経系 NOS

甲状腺及びその他の内分泌腺の悪性新生物<腫瘍>(C73-C75)

Malignant neoplasms of thyroid and other endocrine glands

C73 甲状腺の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of thyroid gland

C74 副腎の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of adrenal gland

C74. 0 副腎皮質

C74. 1 副腎髄質

C74. 9 副腎, 部位不明  
※ 神経芽細胞腫 NOS

C75 その他の内分泌腺及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>  
Malignant neoplasm of other endocrine glands and related structures

除外:

副腎(C74.-)

内分泌腺(C25. 4)

卵巣(C56)

精巣<睾丸>(C62.-)

胸腺(C37)

甲状腺(C73)

C75. 0 上皮小体<副甲状腺>

C75. 1 下垂体

C75. 2 頭蓋咽頭管

C75. 3 松果体

C75. 4 頸動脈小体

C75. 5 大動脈小体及びその他のパラガングリア<傍神経節>

C75. 8 複数の内分泌腺, 部位不明

注: 多発の部位が判明している場合は, 部位別にコードする。

C75. 9 内分泌腺, 部位不明

部位不明確， 続発部位及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞（C76－C80）

Malignant neoplasms of ill-defined, secondary and unspecified sites

C76 その他及び部位不明確の悪性新生物＜腫瘍＞

Malignant neoplasm of other and ill-defined sites

除外：

悪性新生物＜腫瘍＞：

・尿路性器 NOS：

・女性（C57. 9）

・男性（C63. 9）

・リンパ組織， 造血組織及び関連組織（C81－C96）

・部位不明（C80.-）

C76. 0 頭部， 顔面及び頸部

頬 NOS

鼻 NOS

C76. 1 胸部＜郭＞

腋窩 NOS

胸腔内 NOS

胸郭 NOS

C76. 2 腹部

C76. 3 骨盤

そけい＜鼠径＞部 NOS

下記のような骨盤内の器官系の境界＜移行＞部位：

・直腸膈（中隔）

・直腸膀胱（中隔）

C76. 4 上肢

C76. 5 下肢

C76. 7 その他の不明確な部位

C76. 8 その他及び部位不明確の境界部病巣

〔この章の冒頭の注5を参照〕

C77 リンパ節の続発性及び部位不明の悪性新生物＜腫瘍＞

Secondary and unspecified malignant neoplasm of lymph nodes

除外:

原発性と記載されたリンパ節の悪性新生物<腫瘍>(C81-C86, C96.-)

- C77.0 頭部, 顔面及び頸部リンパ節
  - 鎖骨上リンパ節
- C77.1 胸腔内リンパ節
  - ※ 縦隔リンパ節
  - ※ 気管気管支リンパ節
  - ※ 気管支肺リンパ節
- C77.2 腹腔内リンパ節
  - ※ 後腹膜
  - ※ 腸間膜
  - ※ 腸
- C77.3 腋窩及び上肢リンパ節
  - 胸筋リンパ節
  - ※ 上腕リンパ節
  - ※ 肘滑車上リンパ節
- C77.4 そけい<鼠径>及び下肢リンパ節
  - ※ 頸骨リンパ節
  - ※ 膝窩リンパ節
- C77.5 骨盤内リンパ節
  - ※ 腸骨リンパ節
- C77.8 多部位のリンパ節
- C77.9 リンパ節, 部位不明
- C78 呼吸器及び消化器の続発性悪性新生物<腫瘍>  
Secondary malignant neoplasm of respiratory and digestive organs
- C78.0 肺の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C78.1 縦隔の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C78.2 胸膜の続発性悪性新生物<腫瘍>
  - 悪性胸水 NOS
- C78.3 中耳並びにその他及び部位不明の呼吸器の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C78.4 小腸の続発性悪性新生物<腫瘍>

- C78. 5 大腸及び直腸の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C78. 6 後腹膜及び腹膜の続発性悪性新生物<腫瘍>  
悪性腹水 NOS
- C78. 7 肝及び肝内胆管の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C78. 8 その他及び部位不明の消化器の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79 その他の部位及び部位不明の続発性悪性新生物<腫瘍>  
Secondary malignant neoplasm of other and unspecified sites
- C79. 0 腎及び腎盂の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 1 膀胱並びにその他及び部位不明の尿路の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 2 皮膚の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 3 脳及び脳髄膜の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 4 その他及び部位不明の中樞神経系の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 5 骨及び骨髄の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 6 卵巣の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 7 副腎の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 8 その他の明示された部位の続発性悪性新生物<腫瘍>
- C79. 9 続発性悪性新生物<腫瘍>, 部位不明  
播種性(続発性):  
・がんNOS  
・悪性腫瘍NOS  
全身性(続発性):  
・がんNOS  
・悪性腫瘍NOS  
続発性多発がん<重複がん>NOS  
肉腫症(続発性)NOS
- C80 悪性新生物<腫瘍>, 部位が明示されていないもの  
Malignant neoplasm, without specification of site
- C80. 0 悪性新生物<腫瘍>, 原発部位不明と記載されたもの  
原発部位不明
- C80. 9 悪性新生物<腫瘍>, 原発部位詳細不明  
がんNOS  
癌(腫)NOS

悪性腫瘍NOS

悪性悪液質NOS

多発がん<重複がん>NOS

除外:

続発性悪性新生物<腫瘍>, 部位不明(C79. 9)

リンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>,  
原発と記載された又は推定されたもの(C81—C96)

Malignant neoplasms, stated or presumed to be primary,  
of lymphoid, haematopoietic and related tissue

除外:

リンパ節の続発性及び詳細不明の新生物<腫瘍>(C77.-)

C81 ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

Hodgkin lymphoma

包含:

形態コードM965—M966で, 性状コード/3のもの

C81. 0 結節性リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

C81. 1 結節硬化型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

C81. 2 混合細胞型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

C81. 3 リンパ球減少型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

C81. 4 リンパ球豊富型(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

除外:

結節性リンパ球優勢型ホジキン<Hodgkin>リンパ腫(C81. 0)

C81. 7 その他の(古典的)ホジキン<Hodgkin>リンパ腫

古典的ホジキン<Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明の型

C81. 9 ホジキン<Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明

C82 ろ<濾>胞性リンパ腫

Follicular lymphoma

包含:

びまん性領域を伴う又は伴わないろ<濾>胞性リンパ腫

除外:

成熟 T/NK 細胞リンパ腫(C84.-)

- C82. 0 ろく濾>胞性リンパ腫グレード I
- C82. 1 ろく濾>胞性リンパ腫グレード II
- C82. 2 ろく濾>胞性リンパ腫グレード III, 詳細不明
- C82. 3 ろく濾>胞性リンパ腫グレード III a
- C82. 4 ろく濾>胞性リンパ腫グレード III b
- C82. 5 びまん性ろく濾>胞中心リンパ腫
- C82. 6 皮膚ろく濾>胞中心リンパ腫
- C82. 7 ろく濾>胞性リンパ腫のその他の型
- C82. 9 ろく濾>胞性リンパ腫, 詳細不明

結節性リンパ腫 NOS

- C83 非ろく濾>胞性リンパ腫

Non-follicular lymphoma

- C83. 0 小細胞型 B 細胞性リンパ腫
  - リンパ球形質細胞性リンパ腫
  - 筋内性<節性>辺縁帯リンパ腫
  - B-CLL の非白血病性変異
  - 脾性辺縁帯リンパ腫

除外:

慢性リンパ球性白血病 (C91. 1)

ワルデンシュトレーム<Waldenström>マクログロブリン血症 (C88. 0)

成熟 T/NK 細胞リンパ腫 (C84.-)

- C83. 1 マントル細胞リンパ腫
  - 中心細胞性リンパ腫悪性
  - リンパ腫ポリポーシス

- C83. 3 びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

未分化(型)

CD30 陽性

胚中心芽球型

形質芽球型

免疫芽球型

明示されない亜型

} びまん性大細胞型 B 細胞性リンパ腫

高 T 細胞

除外:

縦隔(胸腺)大細胞型B細胞性リンパ腫(C85. 2)

成熟 T/NK 細胞リンパ腫(C84.-)

C83. 5 リンパ芽球性(びまん性)リンパ腫

B前駆細胞性リンパ腫

リンパ芽球性B細胞性リンパ腫

リンパ芽球性リンパ腫NOS

リンパ芽球性 T 細胞リンパ腫

T 前駆細胞リンパ腫

C83. 7 バーキット<Burkitt>リンパ腫

異型バーキット<Burkitt>リンパ腫

“バーキット<Burkitt>様”リンパ腫

除外:

成熟B細胞性白血病バーキット<Burkitt>型(C91. 8)

C83. 8 その他の非ろ<濾>胞性リンパ腫

原発性滲出性B細胞性リンパ腫

血管内大細胞型B細胞性リンパ腫

リンパ様肉芽腫症

除外:

縦隔(胸腺)大細胞型B細胞性リンパ腫(C85. 2)

高 T 細胞B細胞性リンパ腫(C83. 3)

C83. 9 非ろ<濾>胞性(びまん性)リンパ腫, 詳細不明

C84 成熟T/NK 細胞リンパ腫

Mature T/NK-cell lymphomas

C84. 0 菌状息肉症

C84. 1 セザリー<Sézary>病

C84. 4 末梢性T細胞リンパ腫, 他に分類されないもの

レンネルト<Lennert>リンパ腫

リンパ類上皮性リンパ腫

C84. 5 その他の成熟T/NK 細胞リンパ腫

注: 特定のリンパ腫と関連してT細胞の系統又は障害が記載されている場合は, より特定

しやすい記載名にコードする。

除外：

- 血管性免疫芽球性 T 細胞リンパ腫 (C86. 5)
- 芽球性 NK 細胞リンパ腫 (C86. 4)
- 腸症性 T 細胞リンパ腫 (C86. 2)
- 節外性 NK 細胞リンパ腫, 鼻腔型 (C86. 0)
- 肝脾型 T 細胞リンパ腫 (C86. 1)
- 原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖 (C86. 6)
- 皮下脂肪組織炎様 T 細胞リンパ腫 (C86. 3)
- T 細胞白血病 (C91.-)

- C84. 6 未分化大細胞型リンパ腫, ALK 陽性  
未分化大細胞型リンパ腫, CD30 陽性

- C84. 7 未分化大細胞型リンパ腫, ALK 陰性

除外：

- 原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖 (C86. 6)

- C84. 8 皮膚 T 細胞リンパ腫, 詳細不明

- C84. 9 成熟 T/NK 細胞リンパ腫, 詳細不明  
NK/T 細胞リンパ腫 NOS

除外：

- 成熟 T 細胞リンパ腫, 他に分類されないもの (C84. 4)

- C85 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他及び詳細不明の型  
Other and unspecified types of non-Hodgkin lymphoma

- C85. 1 B細胞性リンパ腫, 詳細不明

注：特定のリンパ腫と関連してB細胞の系統又は障害が記載されている場合は、より特定しやすい記載名にコードする。

- C85. 2 縦隔(胸腺)大細胞型B細胞性リンパ腫

- C85. 7 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫のその他の明示された型

- C85. 9 非ホジキン<non-Hodgkin>リンパ腫, 詳細不明  
リンパ腫 NOS

悪性リンパ腫 NOS

非ホジキンリンパ腫 NOS

- C86 T/NK 細胞リンパ腫のその他の明示された型

Other specified types of T/NK-cell lymphoma

除外:

未分化大細胞型リンパ腫, ALK 陰性(C84. 7)

未分化大細胞型リンパ腫, ALK 陽性(C84. 6)

C86. 0 節外性 NK/T 細胞リンパ腫, 鼻型

C86. 1 肝脾 T 細胞リンパ腫

除外:

$\alpha$ - $\beta$  及び  $\gamma$ - $\Delta$  型

C86. 2 腸症<腸管>型 T 細胞リンパ腫

腸症関連 T 細胞リンパ腫

C86. 3 皮下脂肪組織炎様 T 細胞リンパ腫

C86. 4 芽球性 NK 細胞リンパ腫

C86. 5 血管免疫芽球性 T 細胞リンパ腫

異常タンパク血症を伴う血管性免疫芽球性リンパ節症(AILD)

C86. 6 原発性皮膚 CD30 陽性 T 細胞増殖

リンパ腫様丘疹症

原発性皮膚未分化大細胞リンパ腫

原発性皮膚 CD30 陽性大 T 細胞リンパ腫

C88 悪性免疫増殖性疾患

Malignant immunoproliferative diseases

C88. 0 ワルデンシュトレーム<Waldenström>マクログロブリン血症

IgM 産生を伴うリンパ形質細胞性リンパ腫

マクログロブリン血症(原発性)(特発性)

除外:

小細胞型B細胞リンパ腫(C83. 0)

C88. 2 その他のH<重>鎖病

フランクリン<Franklin>病

ガンマ H<重>鎖病

ミューH<重>鎖病

C88. 3 免疫増殖性小腸疾患

アルファ H<重>鎖病

地中海リンパ腫

- C88. 4 節外性粘膜関連リンパ組織辺縁帯B細胞性リンパ腫[MALTリンパ腫]  
 注: 高悪性(びまん性大細胞型)リンパ腫への移行の分類が必要な場合は, 追加コード(C83. 3)を使用する。  
     皮膚関連リンパ様組織リンパ腫(SALTリンパ腫)  
     気管支関連リンパ様組織リンパ腫(BALTリンパ腫)
- C88. 7 その他の悪性免疫増殖性疾患
- C88. 9 悪性免疫増殖性疾患, 詳細不明  
     免疫増殖性疾患 NOS
- C90 多発性骨髄腫及び悪性形質細胞性新生物<腫瘍>  
 Multiple myeloma and malignant plasma cell neoplasms
- C90. 0 多発性骨髄腫  
     カーレル<Kahler>病  
     髄様形質細胞腫  
     骨髄腫症  
     形質細胞性骨髄腫  
 除外:  
     孤立性形質細胞腫(C90. 3)
- C90. 1 形質細胞性白血病  
     形質細胞性白血病
- C90. 2 髄外(性)形質細胞腫
- C90. 3 孤立性形質細胞腫  
     限局性悪性形質細胞腫NOS  
     形質細胞腫NOS  
     孤立性骨髄腫
- C91 リンパ性白血病  
 Lymphoid leukaemia
- C91. 0 急性リンパ芽球性白血病[ALL]  
 注: このコードは, 前駆T細胞及びB細胞リンパ芽球性白血病にのみ使用する。
- C91. 1 B細胞性慢性リンパ球性白血病  
     リンパ形質細胞性白血病  
     リヒター症候群  
 除外:

リンパ形質細胞性リンパ腫(C83. 0)

C91. 3 B細胞性前リンパ性白血病

C91. 4 毛様細胞性<hairy-cell>白血病  
白血性細網内皮症

C91. 5 成人 T 細胞リンパ腫/白血病 [HTLV-1 関連]

急性	}	成人T細胞リンパ腫/白血病の変異
慢性		
リンパ腫様		
くすぶり型		

C91. 6 T 細胞性前リンパ性白血病

C91. 7 その他のリンパ性白血病

T 細胞大顆粒リンパ球性白血病(関節リウマチに関連するもの)

C91. 8 成熟 B 細胞性白血病バーキット<Burkitt>型

除外:

骨髄浸潤をほとんど伴わない又は伴わないバーキット<Burkitt>リンパ腫(C83. 7)

C91. 9 リンパ性白血病, 詳細不明

C92 骨髄性白血病

Myeloid leukaemia

包含:

白血病:

・顆粒球性

・骨髄性

C92. 0 急性骨髄芽球性白血病[AML]

急性骨髄芽球性白血病, 最小分化

急性骨髄芽球性白血病(成熟を伴うもの)

AML1/ETO

AML M0

AML M1

AML M2

AML, t(8;21)を伴うもの

AML(FAB 分類なし)NOS

白血病移行期にある芽球過剰性不応性貧血

除外:

慢性骨髄性白血病の急性増悪(C92. 1)

- C92. 1 慢性骨髄性白血病[GML], BCR/ABL 陽性  
慢性骨髄性白血病, フィラデルフィア染色体(Ph1)陽性  
慢性骨髄性白血病, t(9;22)(q34;q11)  
芽球細胞クリーゼを伴う慢性骨髄性白血病

除外:

異型性慢性骨髄性白血病(C92. 2)

慢性骨髄単球性白血病(C93. 1)

分類不能の骨髄増殖性疾患(D47. 1)

- C92. 2 非定型慢性骨髄性白血病, BCR/ABL 陰性

- C92. 3 骨髄性肉腫

注: 未成熟骨髄細胞の腫瘍

緑色腫

顆粒球性肉腫

- C92. 4 急性前骨髄球性白血病[PML]

AML M3

AML M3, t(15;17) 及び変異を伴うもの

- C92. 5 急性骨髄単球性白血病

AML M4

AML M4 Eo, inv(16) 又は t(16;16)を伴うもの

- C92. 6 11q23 異常を伴う急性骨髄性白血病

MLL 遺伝子変異を伴う急性骨髄性白血病

- C92. 7 その他の骨髄性白血病

除外:

慢性好酸球性白血病[好酸球増多症候群](D47. 5)

- C92. 8 多系統異形成を伴う急性骨髄性白血病

注: 既往歴に造血形成異常及び/又は骨髄異形成疾患を伴う急性骨髄性白血病

- C92. 9 骨髄性白血病, 詳細不明

- C93 単球性白血病

Monocytic leukaemia

包含:

単球様白血病

C93. 0 急性単芽球性/単球性白血病

AML M5a

AML M5b

AML M5

C93. 1 慢性骨髓単球性白血病

慢性単球性白血病

CMML-1

CMML-2

CMML, 好酸球増加症を伴うもの

C93. 3 若年性骨髓単球性白血病

C93. 7 その他の単球性白血病

C93. 9 単球性白血病, 詳細不明

C94 細胞型の明示されたその他の白血病

Other leukaemias of specified cell type

除外:

白血性細網内皮症 (C91. 4)

形質細胞白血病 (C90. 1)

C94. 0 急性赤白血病

急性骨髓性白血病 M6 (a) (b)

赤白血病

C94. 2 急性巨核芽球性白血病

急性骨髓性白血病, M7

急性巨核球性白血病

C94. 3 肥満細胞白血病

C94. 4 骨髓線維症を伴う急性汎骨髓症

急性骨髓線維症

C94. 6 骨髓異形成及び骨髓増殖性疾患, 他に分類されないもの

C94. 7 その他の明示された白血病

侵襲性 NK 細胞白血病

急性好塩基球性白血病

- C95 細胞型不明の白血病  
Leukaemia of unspecified cell type
- C95. 0 細胞型不明の急性白血病  
急性多系統白血病  
急性混合系白血病  
多形質性急性白血病  
系統の不明確な幹細胞性白血病<stem cell leukaemia>  
除外：  
詳細不明の慢性白血病の急性増悪(C95. 1)
- C95. 1 細胞型不明の慢性白血病
- C95. 7 細胞型不明のその他の白血病
- C95. 9 白血病, 詳細不明
- C96 リンパ組織, 造血組織及び関連組織のその他及び詳細不明の悪性新生物<腫瘍>  
Other and unspecified malignant neoplasms of lymphoid, haematopoietic and related tissue
- C96. 0 多病巣性及び多臓器型(播種性)ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症[レットレル・ジーベ<Letterer-Siwe>病]  
ヒスチオサイトーシス X, 多臓器型
- C96. 2 悪性肥満細胞腫  
侵襲性全身性肥満細胞症  
肥満細胞肉腫  
除外：  
無痛性肥満細胞症(D47. 0)  
肥満細胞白血病(C94. 3)  
肥満細胞症(先天性)(皮膚)(Q82. 2)
- C96. 4 樹状細胞(補助細胞)肉腫  
指間樹状細胞肉腫  
ランゲルハンス<Langerhans>細胞肉腫  
ろ<濾>胞樹状細胞肉腫
- C96. 5 多病巣性及び単一臓器型ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症  
ハンド・シューラー・クリスチャン病  
ヒスチオサイトーシス X, 多病巣性

- C96. 6 単局性ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症  
好酸球性肉芽腫  
ヒスチオサイトーシス X, 単発性  
ヒスチオサイトーシス XNOS  
ランゲルハンス<Langerhans>細胞組織球症NOS
- C96. 7 リンパ組織, 造血組織及び関連組織のその他の明示された悪性新生物<腫瘍>
- C96. 8 組織球性肉腫  
悪性組織球症
- C96. 9 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>, 詳細不明

独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍>(C97)

Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites

C97 独立した(原発性)多部位の悪性新生物<腫瘍>

Malignant neoplasms of independent (primary) multiple sites

注: 本項目使用の際は死亡コーディングルール及びガイドラインを参照する。

上皮内新生物<腫瘍>(D00-D09)

In situ neoplasms

注: 多くの上皮内新生物<腫瘍>は, ささまざまな程度の異形成及び浸潤がんの間の一連の形態的変化の中に位置するものと考えられている。たとえば, 子宮頸(部)上皮内腫瘍<intraepithelial neoplasia>(CIN)は3段階の異型度<grade>があり, その異型度<grade>Ⅲ(CINⅢ)は高度異形成と上皮内癌の両方を含んでいる。この分類体系は他の器官, たとえば女性外陰及び膣にも拡張されている。高度異形成の記載の有無にかかわらず, 異型度<grade>Ⅲ上皮内腫瘍<intraepithelial neoplasia>の記載があればこの項目に分類する; 異型度<grade>Ⅰ及びⅡはその器官系の異形成に分類し, 関連する身体系統の章にコードする。

包含:

ボウエン<Bowen>病

紅<赤>色肥厚(症)<エリトロプラジア>

ケイラー<Queyrat>紅<赤>色肥厚症

性状コード/2を伴う形態コード

- D00 口腔， 食道及び胃の上皮内癌  
Carcinoma in situ of oral cavity, oesophagus and stomach  
除外：  
    上皮内黒色腫(D03.-)
- D00. 0 口唇， 口腔及び咽頭  
    披裂喉頭蓋ひだ：  
        ・NOS  
        ・下咽頭面  
        ・辺縁部  
    口唇の赤唇部<縁>  
除外：  
    披裂喉頭蓋ひだ， 喉頭面(D02. 0)  
    喉頭蓋：  
        ・NOS(D02. 0)  
        ・舌骨上部(D02. 0)  
    口唇の皮膚(D03. 0, D04. 0)
- D00. 1 食道
- D00. 2 胃
- D01 その他及び部位不明の消化器の上皮内癌  
Carcinoma in situ of other and unspecified digestive organs  
除外：  
    上皮内黒色腫(D03.-)
- D01. 0 結腸  
除外：  
    直腸S状結腸移行部(D01. 1)
- D01. 1 直腸S状結腸移行部
- D01. 2 直腸
- D01. 3 肛門及び肛門管  
除外：  
    肛門縁(D03. 5, D04. 5)  
    肛門皮膚(D03. 5, D04. 5)  
    肛門周囲皮膚(D03. 5, D04. 5)

- D01. 4 その他及び部位不明の腸  
除外：  
    フアーター< Vater > 乳頭膨大部 (D01. 5)
- D01. 5 肝, 胆のう< 嚢 > 及び胆管  
    フアーター< Vater > 乳頭膨大部
- D01. 7 その他の明示された消化器  
    膵
- D01. 9 消化器, 部位不明
- D02 中耳及び呼吸器系の上皮内癌  
Carcinoma in situ of middle ear and respiratory system  
除外：  
    上皮内黒色腫 (D03.-)
- D02. 0 喉頭  
    披裂喉頭蓋ひだ, 喉頭面  
    喉頭蓋 (舌骨上部)  
除外：  
    披裂喉頭蓋ひだ：  
    ・NOS (D00. 0)  
    ・下咽頭面 (D00. 0)  
    ・辺縁部 (D00. 0)
- D02. 1 気管
- D02. 2 気管支及び肺
- D02. 3 中耳及び呼吸器系のその他の部位  
    副鼻腔  
    中耳  
    鼻腔  
除外：  
    (外) 耳 (皮膚) (D03. 2, D04. 2)  
    鼻 NOS (D09. 7)  
    鼻の皮膚 (D03. 3, D04. 3)
- D02. 4 呼吸器系, 部位不明
- D03 上皮内黒色腫

Melanoma in situ

包含:

形態コードM872-M879で、性状コード/2のもの

- D03. 0 口唇の上皮内黒色腫
- D03. 1 眼瞼の上皮内黒色腫, 眼角を含む
- D03. 2 耳及び外耳道の上皮内黒色腫
- D03. 3 その他及び部位不明の顔面の上皮内黒色腫
- D03. 4 頭皮及び頸部の上皮内黒色腫
- D03. 5 体幹の上皮内黒色腫
  - 肛門縁
  - 肛門皮膚
  - 乳房(皮膚)(軟部組織)
  - 肛門周囲皮膚
- D03. 6 上肢の上皮内黒色腫, 肩を含む
- D03. 7 下肢の上皮内黒色腫, 股関節部を含む
- D03. 8 その他の部位の上皮内黒色腫
- D03. 9 上皮内黒色腫, 部位不明
- D04 皮膚の上皮内癌

Carcinoma in situ of skin

除外:

ケイラー<Queyrat>紅<赤>色肥厚症(陰茎) NOS(D07. 4)  
上皮内黒色腫(D03.-)

- D04. 0 口唇の皮膚
  - 除外:
    - 口唇の赤唇部<縁>(D00. 0)
- D04. 1 眼瞼の皮膚, 眼角を含む
- D04. 2 耳及び外耳道の皮膚
- D04. 3 その他及び部位不明の顔面の皮膚
- D04. 4 頭皮及び頸部の皮膚
- D04. 5 体幹の皮膚
  - 肛門縁
  - 肛門皮膚

肛門周囲皮膚

乳房の皮膚

除外:

肛門 NOS(D01. 3)

性器の皮膚(D07.-)

- D04. 6 上肢の皮膚, 肩を含む
- D04. 7 下肢の皮膚, 股関節部を含む
- D04. 8 その他の部位の皮膚
- D04. 9 皮膚, 部位不明
- D05 乳房の上皮内癌

Carcinoma in situ of breast

除外:

乳房の皮膚の上皮内癌(D04. 5)

乳房(皮膚)の上皮内黒色腫(D03. 5)

- D05. 0 小葉の上皮内癌
- D05. 1 乳管内の上皮内癌
- D05. 7 乳房のその他の上皮内癌
- D05. 9 乳房の上皮内癌, 部位不明
- D06 子宮頸(部)の上皮内癌

Carcinoma in situ of cervix uteri

包含:

子宮頸(部)上皮内腫瘍<intraepithelial neoplasia> [CIN], 異型度Ⅲ,  
高度異形成の記載の有無にかかわらず

除外:

子宮頸(部)上皮内黒色腫(D03. 5)

子宮頸(部)高度異形成 NOS(N87. 2)

- D06. 0 子宮頸内膜<endocervix>
- D06. 1 子宮外頸部<exocervix>
- D06. 7 子宮頸(部)のその他の部位
- D06. 9 子宮頸(部), 部位不明
- D07 その他及び部位不明の生殖器の上皮内癌

Carcinoma in situ of other and unspecified genital organs

除外:

上皮内黒色腫(D03. 5)

D07. 0

子宮内膜

D07. 1

外陰部

外陰部上皮内腫瘍<intraepithelial neoplasia> [VIN], 異型度Ⅲ, 高度異形成の記載の有無にかかわらない

除外:

外陰高度異形成 NOS(N90. 2)

D07. 2

腔

腔上皮内腫瘍<intraepithelial neoplasia> [VAIN], 異型度Ⅲ, 高度異形成の記載の有無にかかわらない

除外:

腔の高度異形成 NOS(N89. 2)

D07. 3

その他及び部位不明の女性生殖器

D07. 4

陰茎

ケイラー<Queyrat>紅<赤>色肥厚症 NOS

D07. 5

前立腺

除外:

前立腺の低度異形成(N42. 3)

D07. 6

その他及び部位不明の男性生殖器

D09

その他及び部位不明の上皮内癌

Carcinoma in situ of other and unspecified sites

除外:

上皮内黒色腫(D03.-)

D09. 0

膀胱

D09. 1

その他及び部位不明の腎尿路

D09. 2

眼

除外:

眼瞼の皮膚(D04. 1)

D09. 3

甲状腺及びその他の内分泌腺

除外:

内分泌腺(D01. 7)

卵巣(D07. 3)

精巣<睾丸>(D07. 6)

D09. 7 その他の明示された部位の上皮内癌

D09. 9 上皮内癌, 部位不明

良性新生物<腫瘍>(D10-D36)

Benign neoplasms

包含:

性状コード/0を伴う形態コード

D10 口腔及び咽頭の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of mouth and pharynx

D10. 0 口唇

口唇(小帯)(内面)(粘膜)(赤唇部<縁>)

除外:

口唇の皮膚(D22. 0, D23. 0)

D10. 1 舌

舌扁桃

D10. 2 口(腔)底

D10. 3 その他及び部位不明

小唾液腺 NOS

除外:

良性菌原性新生物<腫瘍>(D16. 4-D16. 5)

口唇の粘膜(D10. 0)

軟口蓋の鼻<上>咽頭面(D10. 6)

D10. 4 扁桃

扁桃(口峽)(口蓋)

除外:

舌扁桃(D10. 1)

咽頭扁桃(D10. 6)

扁桃:

・窩(D10. 5)

- ・口蓋弓(D10. 5)
- D10. 5 中咽頭のその他の部位
  - 喉頭蓋, 前面
  - 扁桃:
    - ・窩
    - ・口蓋弓
  - 喉頭蓋谷
  - 除外:
    - 喉頭蓋:
      - ・NOS(D14. 1)
      - ・舌骨上部(D14. 1)
- D10. 6 鼻<上>咽頭
  - 咽頭扁桃
  - 鼻中隔の後縁及び後鼻孔
- D10. 7 下咽頭
- D10. 9 咽頭, 部位不明
- D11 大唾液腺の良性新生物<腫瘍>
  - Benign neoplasm of major salivary glands
  - 除外:
    - 明示された小唾液腺の良性新生物<腫瘍>で解剖学的部位にしたがって分類されたもの
    - 小唾液腺の良性新生物<腫瘍> NOS(D10. 3)
- D11. 0 耳下腺
- D11. 7 その他の大唾液腺
  - 舌下腺
  - 顎下腺
- D11. 9 大唾液腺, 部位不明
- D12 結腸, 直腸, 肛門及び肛門管の良性新生物<腫瘍>
  - Benign neoplasm of colon, rectum, anus and anal canal
- D12. 0 盲腸
  - 回盲弁
- D12. 1 虫垂

- D12. 2 上行結腸
- D12. 3 横行結腸
  - 右結腸曲<肝弯曲>
  - 左結腸曲<脾弯曲>
- D12. 4 下行結腸
- D12. 5 S状結腸
- D12. 6 結腸, 部位不明
  - 結腸の腺腫症
  - 大腸 NOS
  - 大腸ポリポージス<大腸腺腫症>(遺伝性)
- D12. 7 直腸S状結腸移行部
- D12. 8 直腸
- D12. 9 肛門及び肛門管
  - 除外:
    - 肛門縁(D22. 5, D23. 5)
    - 肛門皮膚(D22. 5, D23. 5)
    - 肛門周囲皮膚(D22. 5, D23. 5)
- D13 消化器系のその他及び部位不明確の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of other and ill-defined parts of digestive system
- D13. 0 食道
- D13. 1 胃
- D13. 2 十二指腸
- D13. 3 その他及び部位不明の小腸
- D13. 4 肝
  - 肝内胆管
- D13. 5 肝外胆管
- D13. 6 膵
  - 除外:
    - 内分泌膵(D13. 7)
- D13. 7 内分泌膵
  - 島細胞腫
  - ランゲルハンス<Langerhans>島

- D13. 9 消化器系, 部位不明確  
消化器系 NOS  
腸 NOS  
脾
- D14 中耳及び呼吸器系の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of middle ear and respiratory system
- D14. 0 中耳, 鼻腔及び副鼻腔  
鼻軟骨  
除外:  
(外)耳道(D22. 2, D23. 2)  
耳の骨(D16. 4)  
鼻の骨(D16. 4)  
耳軟骨(D21. 0)  
(外)耳(皮膚)(D22. 2, D23. 2)  
鼻 NOS(D36. 7)  
鼻の皮膚(D22. 3, D23. 3)  
嗅球(D33. 3)  
ポリープ:  
・副鼻腔(J33. 8)  
・(中)耳(H74. 4)  
・鼻(腔)(J33.-)  
鼻中隔の後縁及び後鼻孔(D10. 6)
- D14. 1 喉頭  
喉頭蓋(舌骨上部)  
除外:  
喉頭蓋, 前面(D10. 5)  
声帯及び喉頭のポリープ(J38. 1)
- D14. 2 気管
- D14. 3 気管支及び肺
- D14. 4 呼吸器系, 部位不明
- D15 その他及び部位不明の胸腔内臓器の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of other and unspecified intrathoracic organs

除外:

中皮組織(D19.-)

D15. 0 胸腺

D15. 1 心臓

除外:

大血管(D21. 3)

D15. 2 縦隔

D15. 7 その他の明示された胸腔内臓器

D15. 9 胸腔内臓器, 部位不明

D16 骨及び関節軟骨の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of bone and articular cartilage

除外:

下記の結合組織:

・耳(D21. 0)

・眼瞼(D21. 0)

・喉頭(D14. 1)

・鼻(D14. 0)

滑膜(D21.-)

D16. 0 肩甲骨及び上肢の長骨

D16. 1 上肢の短骨

D16. 2 下肢の長骨

D16. 3 下肢の短骨

D16. 4 頭蓋骨及び顔面骨

上顎骨

眼窩の骨

除外:

下顎骨(D16. 5)

D16. 5 下顎骨

D16. 6 脊柱

除外:

仙骨及び尾骨(D16. 8)

D16. 7 肋骨, 胸骨及び鎖骨

- D16. 8 骨盤骨， 仙骨及び尾骨
- D16. 9 骨及び関節軟骨， 部位不明
- D17 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>（脂肪腫を含む）  
Benign lipomatous neoplasm  
包含：  
形態コードM885－M888 で， 性状コード/Oのもの
- D17. 0 頭部， 顔面及び頸部の皮膚及び皮下組織
- D17. 1 体幹の皮膚及び皮下組織
- D17. 2 （四）肢の皮膚及び皮下組織
- D17. 3 その他及び部位不明の皮膚及び皮下組織
- D17. 4 胸腔内臓器
- D17. 5 腹腔内臓器  
除外：  
腹膜及び後腹膜（D17. 7）
- D17. 6 精索
- D17. 7 その他の部位  
腹膜  
後腹膜
- D17. 9 良性脂肪腫性新生物<腫瘍>， 部位不明  
脂肪腫 NOS
- D18 血管腫及びリンパ管腫， 全ての部位  
Haemangioma and lymphangioma, any site  
包含：  
形態コードM912－M917 で， 性状コード/Oのもの  
除外：  
青色母斑又は色素性母斑（D22.-）
- D18. 0 血管腫， 全ての部位  
血管腫 NOS
- D18. 1 リンパ管腫， 全ての部位
- D19 中皮組織の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of mesothelial tissue  
包含：

形態コードM905で、性状コード/Oのもの

- D19. 0 胸膜の中皮組織
- D19. 1 腹膜の中皮組織
- D19. 7 その他の部位の中皮組織
- D19. 9 中皮組織, 部位不明  
    良性中皮腫 NOS
- D20 後腹膜及び腹膜の軟部組織の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of soft tissue of retroperitoneum and peritoneum  
除外:  
    腹膜及び後腹膜の良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(D17. 7)  
    中皮組織(D19.-)
- D20. 0 後腹膜
- D20. 1 腹膜
- D21 結合組織及びその他の軟部組織のその他の良性新生物<腫瘍>  
Other benign neoplasms of connective and other soft tissue  
包含:  
    血管  
    滑液のう<囊>  
    軟骨  
    筋膜  
    脂肪  
    靭帯, 子宮のものを除く  
    リンパ管  
    筋  
    滑膜  
    腱(韌)
- 除外:  
    軟骨:  
        ・関節(D16.-)  
        ・喉頭(D14. 1)  
        ・鼻(D14. 0)  
    乳房の結合組織(D24)

血管腫(D18. 0)  
脂肪腫性新生物<腫瘍>(D17.-)  
リンパ管腫(D18. 1)  
末梢神経及び自律神経系(D36. 1)  
腹膜(D20. 1)  
後腹膜(D20. 0)  
子宮:  
・平滑筋腫(D25.-)  
・すべての靭帯<広間膜, 円索>(D28. 2)  
脈管組織(D18.-)

D21. 0 頭部, 顔面及び頸部の結合組織及びその他の軟部組織

結合組織:

- ・耳
- ・眼瞼

除外:

眼窩の結合組織(D31. 6)

D21. 1 上肢の結合組織及びその他の軟部組織, 肩を含む

D21. 2 下肢の結合組織及びその他の軟部組織, 股関節部を含む

D21. 3 胸部<郭>の結合組織及びその他の軟部組織

腋窩

横隔膜

大血管

除外:

心臓(D15. 1)

縦隔(D15. 2)

胸腺(D15. 0)

D21. 4 腹部の結合組織及びその他の軟部組織

D21. 5 骨盤の結合組織及びその他の軟部組織

除外:

子宮:

- ・平滑筋腫(D25.-)
- ・すべての靭帯<広間膜, 円索>(D28. 2)

- D21.6 体幹の結合組織及びその他の軟部組織, 部位不明  
背部 NOS
- D21.9 結合組織及びその他の軟部組織, 部位不明
- D22 メラニン細胞性母斑  
Melanocytic naevi  
包含:  
形態コードM872-M879で, 性状コード/Oのもの  
母斑:  
・NOS  
・青色  
・有毛性  
・色素性
- D22.0 口唇のメラニン細胞性母斑
- D22.1 眼瞼のメラニン細胞性母斑, 眼角を含む
- D22.2 耳及び外耳道のメラニン細胞性母斑
- D22.3 その他及び部位不明の顔面のメラニン細胞性母斑
- D22.4 頭皮及び頸部のメラニン細胞性母斑
- D22.5 体幹のメラニン細胞性母斑  
肛門縁  
肛門皮膚  
肛門周囲皮膚  
乳房の皮膚
- D22.6 上肢のメラニン細胞性母斑, 肩を含む
- D22.7 下肢のメラニン細胞性母斑, 股関節部を含む
- D22.9 メラニン細胞性母斑, 部位不明
- D23 皮膚のその他の良性新生物<腫瘍>  
Other benign neoplasms of skin  
包含:  
良性新生物<腫瘍>:  
・毛のう<囊><包>  
・(皮)脂腺  
・汗腺

除外:

良性脂肪腫性新生物<腫瘍>(脂肪腫を含む)(D17. 0-D17. 3)  
メラニン細胞性母斑(D22.-)

D23. 0 口唇の皮膚

除外:

口唇の赤唇部<縁>(D10. 0)

D23. 1 眼瞼の皮膚, 眼角を含む

D23. 2 耳及び外耳道の皮膚

D23. 3 その他及び部位不明の顔面の皮膚

D23. 4 頭皮及び頸部の皮膚

D23. 5 体幹の皮膚

肛門縁

肛門皮膚

肛門周囲皮膚

乳房の皮膚

除外:

肛門 NOS(D12. 9)

性器の皮膚(D28-D29)

D23. 6 上肢の皮膚, 肩を含む

D23. 7 下肢の皮膚, 股関節部を含む

D23. 9 皮膚, 部位不明

D24 乳房の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of breast

乳房:

・結合組織

・軟部組織

除外:

良性乳房異形成(症)(N60.-)

乳房の皮膚(D22. 5, D23. 5)

D25 子宮平滑筋腫

Leiomyoma of uterus

包含:

形態コードM889 で性状コード/Oの子宮の良性新生物<腫瘍>

子宮線維筋腫

D25. 0 粘膜下子宮平滑筋腫

D25. 1 壁内子宮平滑筋腫

D25. 2 漿膜下子宮平滑筋腫

D25. 9 子宮平滑筋腫, 部位不明

D26 子宮のその他の良性新生物<腫瘍>

Other benign neoplasms of uterus

D26. 0 子宮頸(部)

D26. 1 子宮体部

D26. 7 子宮のその他の部位

D26. 9 子宮, 部位不明

D27 卵巣の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of ovary

D28 その他及び部位不明の女性生殖器の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of other and unspecified female genital organs

包含:

腺腫性ポリープ

女性生殖器の皮膚

D28. 0 外陰

D28. 1 膣

D28. 2 卵管及び子宮靱帯<広間膜, 円索>

卵管

子宮靱帯<広間膜, 円索>

D28. 7 その他の明示された女性生殖器

D28. 9 女性生殖器, 部位不明

D29 男性生殖器の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of male genital organs

包含:

男性生殖器の皮膚

D29. 0 陰茎

D29. 1 前立腺

除外:

前立腺(腺腫性)過形成(N40)

前立腺:

・腫大(N40)

・肥大(N40)

D29. 2 精巣<睾丸>

D29. 3 精巣上体<副睾丸>

D29. 4 陰のう<囊>

陰のう<囊>の皮膚

D29. 7 その他の男性生殖器

精のう<囊>

精索

精巣<睾丸>鞘膜

D29. 9 男性生殖器, 部位不明

D30 腎尿路の良性新生物<腫瘍>

Benign neoplasm of urinary organs

D30. 0 腎

除外:

腎杯(D30. 1)

腎盂(D30. 1)

D30. 1 腎盂

D30. 2 尿管

除外:

膀胱の尿管口(D30. 3)

D30. 3 膀胱

膀胱の尿道口

膀胱の尿管口

D30. 4 尿道

除外:

膀胱の尿道口(D30. 3)

D30. 7 その他の尿路

尿道(傍)腺

- D30. 9 尿路, 部位不明  
         尿路系 NOS
- D31 眼及び付属器の良性新生物<腫瘍>  
 Benign neoplasm of eye and adnexa  
 除外:  
         眼瞼の結合組織(D21. 0)  
         視神経(D33. 3)  
         眼瞼の皮膚(D22. 1, D23. 1)
- D31. 0 結膜
- D31. 1 角膜
- D31. 2 網膜
- D31. 3 脈絡膜
- D31. 4 毛様体
- D31. 5 涙腺及び涙管  
         涙のう<囊>  
         鼻涙管
- D31. 6 眼窩, 部位不明  
         眼窩の結合組織  
         外眼筋  
         眼窩の末梢神経  
         眼(球)後部組織  
 除外:  
         眼窩の骨(D16. 4)
- D31. 9 眼, 部位不明  
         眼球
- D32 髄膜の良性新生物<腫瘍>  
 Benign neoplasm of meninges
- D32. 0 脳髄膜  
         ※ 大脳鎌  
         ※ 小脳テント
- D32. 1 脊髄膜
- D32. 9 髄膜, 部位不明

- 髄膜腫<メニンギオーマ> NOS
- D33 脳及び中枢神経系のその他の部位の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of brain and other parts of central nervous system  
除外:  
血管腫(D18. 0)  
髄膜(D32.-)  
末梢神経及び自律神経系(D36. 1)  
眼後部組織(D31. 6)
- D33. 0 脳, テント上  
脳室  
大脳  
前頭葉  
後頭葉  
頭頂葉  
側頭葉  
除外:  
第4脳室(D33. 1)
- D33. 1 脳, テント下  
脳幹  
小脳  
第4脳室
- D33. 2 脳, 部位不明
- D33. 3 脳神経  
嗅球
- D33. 4 脊髄
- D33. 7 中枢神経系のその他の明示された部位
- D33. 9 中枢神経系, 部位不明  
(中枢)神経系 NOS
- D34 甲状腺の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of thyroid gland
- D35 その他及び部位不明の内分泌腺の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of other and unspecified endocrine glands

除外:

内分泌腺(D13. 7)

卵巣(D27)

精巣<睾丸>(D29. 2)

胸腺(D15. 0)

- D35. 0 副腎
- D35. 1 上皮小体<副甲状腺>
- D35. 2 下垂体
- D35. 3 頭蓋咽頭管
- D35. 4 松果体
- D35. 5 頸動脈小体
- D35. 6 大動脈小体及びその他のパラガングリア<傍神経節>
- D35. 7 その他の明示された内分泌腺
- D35. 8 複数の内分泌腺
- D35. 9 内分泌腺, 部位不明
- D36 その他の部位及び部位不明の良性新生物<腫瘍>  
Benign neoplasm of other and unspecified sites
- D36. 0 リンパ節
- D36. 1 末梢神経及び自律神経系
- 除外:
  - 眼窩の末梢神経(D31. 6)
- D36. 7 その他の明示された部位
  - 鼻 NOS
- D36. 9 部位不明の良性新生物<腫瘍>

性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>(D37-D48)

Neoplasms of uncertain or unknown behaviour

注: 項目D37-D48は性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, すなわち悪性か良性か確定できない新生物<腫瘍>の部位による分類である。これらの新生物<腫瘍>には新生物<腫瘍>の形態分類で性状コード/1が付けられている。

- D37 口腔及び消化器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of oral cavity and digestive organs

- D37. 0 口唇, 口腔及び咽頭  
披裂喉頭蓋ひだ:  
・NOS  
・下咽頭面  
・辺縁部  
大唾液腺及び小唾液腺  
口唇の赤唇部<縁>  
除外:  
披裂喉頭蓋ひだ, 喉頭面(D38. 0)  
喉頭蓋:  
・NOS(D38. 0)  
・舌骨上部(D38. 0)  
口唇の皮膚(D48. 5)
- D37. 1 胃
- D37. 2 小腸
- D37. 3 虫垂
- D37. 4 結腸
- D37. 5 直腸  
直腸S状結腸移行部
- D37. 6 肝, 胆のう<囊>及び胆管  
ファーター<Vater>乳頭膨大部
- D37. 7 その他の消化器  
肛門管  
肛門括約筋  
肛門 NOS  
腸 NOS  
食道  
腭  
除外:  
肛門縁(D48. 5)  
肛門皮膚(D48. 5)

肛門周囲皮膚(D48. 5)

D37. 9 消化器, 部位不明

D38 中耳, 呼吸器及び胸腔内臓器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of middle ear and respiratory and intrathoracic organs

除外:

心臓(D48. 7)

D38. 0 喉頭

披裂喉頭蓋ひだ, 喉頭面

喉頭蓋(舌骨上部)

除外:

披裂喉頭蓋ひだ:

・NOS(D37. 0)

・下咽頭面(D37. 0)

・辺縁部(D37. 0)

D38. 1 気管, 気管支及び肺

D38. 2 胸膜

D38. 3 縦隔

D38. 4 胸腺

D38. 5 その他の呼吸器

副鼻腔

鼻の軟骨

中耳

鼻腔

除外:

(外)耳(皮膚)(D48. 5)

鼻:

・NOS(D48. 7)

・皮膚(D48. 5)

D38. 6 呼吸器, 部位不明

D39 女性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of female genital organs

- D39. 0 子宮
- D39. 1 卵巢
- D39. 2 胎盤
  - 破壊性絨毛腺腫
  - 胞状奇胎：
    - ・侵入
    - ・悪性
  - 除外：
    - 胞状奇胎 NOS(O01. 9)
- D39. 7 その他の女性生殖器
  - 女性生殖器の皮膚
- D39. 9 女性生殖器， 部位不明
- D40 男性生殖器の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>
  - Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of male genital organs
- D40. 0 前立腺
- D40. 1 精巣<睾丸>
- D40. 7 その他の男性生殖器
  - 男性生殖器の皮膚
- D40. 9 男性生殖器， 部位不明
- D41 腎尿路の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>
  - Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of urinary organs
- D41. 0 腎
  - 除外：
    - 腎盂(D41. 1)
- D41. 1 腎盂
- D41. 2 尿管
- D41. 3 尿道
- D41. 4 膀胱
- D41. 7 その他の尿路
- D41. 9 尿路， 部位不明
- D42 髄膜の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>
  - Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of meninges

- D42. 0 脳髄膜  
 ※ 大脳鎌  
 ※ 小脳テント
- D42. 1 脊髄膜
- D42. 9 髄膜, 部位不明
- D43 脳及び中枢神経系の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>  
 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of brain and central nervous system  
 除外:  
     末梢神経及び自律神経系(D48. 2)
- D43. 0 脳, テント上  
 脳室  
 大脳  
 前頭葉  
 後頭葉  
 頭頂葉  
 側頭葉  
 除外:  
     第4脳室(D43. 1)
- D43. 1 脳, テント下  
 脳幹  
 小脳  
 第4脳室
- D43. 2 脳, 部位不明
- D43. 3 脳神経
- D43. 4 脊髄
- D43. 7 中枢神経系のその他の部位
- D43. 9 中枢神経系, 部位不明  
 (中枢)神経系 NOS
- D44 内分泌腺の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>  
 Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of endocrine glands  
 除外:  
     内分泌腺(D37. 7)

卵巣(D39. 1)  
精巣<睾丸>(D40. 1)  
胸腺(D38. 4)

- D44. 0 甲状腺
- D44. 1 副腎
- D44. 2 上皮小体<副甲状腺>
- D44. 3 下垂体
- D44. 4 頭蓋咽頭管
- D44. 5 松果体
- D44. 6 頸動脈小体
- D44. 7 大動脈小体及びその他のパラガングリア<傍神経節>
- D44. 8 複数の内分泌腺

多発性内分泌腺腫症

- D44. 9 内分泌腺, 部位不明
- D45 真正赤血球増加症<多血症>

Polycythaemia vera

注: 真性赤血球増加症<多血症>は, ICD-O 第3版では悪性コードに再分類されたが, D45のコードは, 引き続き性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>の章で使用される。分類の修正は, ICDの改訂まで保留する。

- D46 骨髓異形成症候群
- Myelodysplastic syndromes

包含:

アルキル化剤関連による骨髓異形成症候群  
エピポドフィロトキシン関連による骨髓異形成症候群  
治療関連骨髓異形成症候群NOS

除外:

薬物誘発性再生不良性貧血(D61. 1)

- D46. 0 環状鉄芽球を伴わない不応性貧血と記載されたもの

注: 鉄芽球を伴わない, 過剰芽球性

- D46. 1 環状鉄芽球を伴う不応性貧血
- D46. 2 芽球過剰性不応性貧血

RAEB I

RAEB II

- D46. 4 不応性貧血, 詳細不明
- D46. 5 多系統異形成を伴う不応性貧血
- D46. 6 単独 del(5q) 染色体異常を伴う骨髓異形成症候群  
5p マイナス症候群
- D46. 7 その他の骨髓異形成症候群  
除外:
  - 慢性骨髓単球性白血病(C93. 1)
- D46. 9 骨髓異形成症候群, 詳細不明  
骨髓異形成 NOS  
前白血病(症候群) NOS
- D47 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の新生物<腫瘍  
>  
Other neoplasms of uncertain or unknown behaviour of lymphoid, haematopoietic  
and related tissue
- D47. 0 性状不詳及び不明の組織球性及び肥満細胞性腫瘍  
無痛性全身性肥満細胞症  
肥満細胞性腫瘍NOS  
肥満細胞腫NOS  
全身性肥満細胞症, クローン造血非脂肪細胞症に関連するもの(SM-AHNMD)  
除外:
  - 肥満細胞症(先天性)(皮膚)(Q82. 2)
- D47. 1 慢性骨髓増殖性疾患  
慢性好中球性白血病  
骨髓増殖性疾患, 詳細不明  
除外:
  - 異型性慢性骨髓性白血病(C92. 2)
  - 慢性骨髓性白血病[CML]BCR/ABL 陽性(C92. 1)
- D47. 2 意義不明の単クローングロブリン血症(MGUS)
- D47. 3 本態性(出血性)血小板血症  
特発性出血性血小板血症
- D47. 4 骨髓線維症

慢性特発性骨髄線維症

骨髄線維症(特発性)(骨髄様化生を伴う)

骨髄様化生を伴う骨髄硬化症((骨髄)巨核球性)

骨髄増殖性疾患における続発性骨髄線維症

除外:

急性骨髄線維症(C94. 4)

D47. 5 慢性好酸球性白血病[好酸球増加症候群]

D47. 7 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明のその他の明示された新生物<腫瘍>

性状不詳及び不明の組織球性腫瘍

D47. 9 リンパ組織, 造血組織及び関連組織の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, 詳細不明

リンパ増殖性疾患NOS

D48 その他及び部位不明の性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>

Neoplasm of uncertain or unknown behaviour of other and unspecified sites

除外:

神経線維腫症(非悪性)(Q85. 0)

D48. 0 骨及び関節軟骨

除外:

軟骨:

・耳(D48. 1)

・喉頭(D38. 0)

・鼻(D38. 5)

眼瞼の結合組織(D48. 1)

滑膜(D48. 1)

D48. 1 結合組織及びその他の軟部組織

結合組織:

・耳

・眼瞼

除外:

軟骨:

・関節(D48. 0)

- ・喉頭(D38. 0)
- ・鼻(D38. 5)
- 乳房の結合組織(D48. 6)
- D48. 2 末梢神経及び自律神経系
  - 除外:
    - 眼窩の末梢神経(D48. 7)
- D48. 3 後腹膜
- D48. 4 腹膜
- D48. 5 皮膚
  - 肛門縁
  - 肛門皮膚
  - 肛門周囲皮膚
  - 乳房の皮膚
  - 除外:
    - 肛門 NOS(D37. 7)
    - 性器の皮膚(D39. 7, D40. 7)
    - 口唇の赤唇部<縁>(D37. 0)
- D48. 6 乳房
  - 乳房の結合組織
  - 葉状のう<囊>胞性肉腫
  - 除外:
    - 乳房の皮膚(D48. 5)
- D48. 7 その他の明示された部位
  - 眼
  - 心臓
  - 眼窩の末梢神経
  - 除外:
    - 結合組織(D48. 1)
    - 眼瞼の皮膚(D48. 5)
- D48. 9 性状不詳又は不明の新生物<腫瘍>, 部位不明
  - (異常)増殖 NOS
  - 新生物<腫瘍> NOS

新成長 NOS

腫瘍 NOS