

第XII章 皮膚及び皮下組織の疾患(L00—L99)

Diseases of the skin and subcutaneous tissue

除外:

- 周産期に発生した病態(P00—P96)
- 感染症及び寄生虫症(A00—B99)
- 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>の合併症(O00—O99)
- 先天奇形, 変形及び染色体異常(Q00—Q99)
- 内分泌, 栄養及び代謝疾患(E00—E90)
- 損傷, 中毒及びその他の外因の影響(S00—T98)
- リポメラニン性細網症(I89. 8)
- 新生物<腫瘍>(C00—D48)
- 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの(R00—R99)
- 全身性結合組織障害(M30—M36)

本章は, 次の中間分類項目を含む:

- L00—L08 皮膚及び皮下組織の感染症
- L10—L14 水疱症
- L20—L30 皮膚炎及び湿疹
- L40—L45 丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害
- L50—L54 じんま<蕁麻>疹及び紅斑
- L55—L59 皮膚及び皮下組織の放射線(非電離及び電離)に関連する障害
- L60—L75 皮膚付属器の障害
- L80—L99 皮膚及び皮下組織のその他の障害

本章の星印(*)項目は下記のとおりである:

- L14* 他に分類される疾患における水疱症
- L45* 疾患における丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害
- L54* 他に分類される疾患における紅斑
- L62* 他に分類される疾患における爪の障害
- L86* 他に分類される疾患における角皮症
- L99* 他に分類される疾患における皮膚及び皮下組織のその他の障害

皮膚及び皮下組織の感染症(L00—L08)

Infections of the skin and subcutaneous tissue

感染病原体の分類が必要な場合は, 追加コード(B95—B97)を使用する。

除外:

麦粒腫(H00. 0)

感染性皮膚炎(L30. 3)

第 I 章に分類される皮膚局所感染症, 下記のようなもの:

- ・丹毒(A46)
- ・類丹毒(A26.-)
- ・ヘルペスウイルス [単純ヘルペス] 感染症(B00.-)
 - ・肛門性器(A60.-)
- ・伝染性軟属腫(B08. 1)
- ・真菌症(B35-B49)
- ・シラミ症, ダニ症及びその他の動物寄生症(B85-B89)
- ・ウイルス(性)いぼ<疣><疣贅>(B07)

皮下脂肪組織炎:

- ・NOS(M79. 3)
- ・ループス(L93. 2)
- ・頸部及び背部(M54. 0)
- ・再発性<反復性>[ウエーバー・クリスチャン<Weber-Christian>病](M35. 6)

口角びらん(症)(下記による):

- ・NOS(K13. 0)
- ・カンジダ症(B37.-)
- ・リボフラビン欠乏症(E53. 0)

化膿性肉芽腫(L98. 0)

帯状疱疹(B02.-)

L00 ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群<SSSS>

Staphylococcal scalded skin syndrome

包含:

新生児天疱瘡

リッター<Ritter>病

除外:

中毒性表皮え<壊>死剥離症 [ライエル<ライル><Lyll>病] (L51. 2)

L01 膿か<痂>疹

Impetigo

※ とびひ

除外:

疱疹状膿か<痂>疹(L40. 1)

新生児天疱瘡(L00)

- L01. 0 膿か<痂>疹 [各病原体] [各部位]
ボックハルト<Bockhart>膿か<痂>疹
- L01. 1 その他の皮膚疾患の膿か<痂>疹化
- L02 皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
Cutaneous abscess, furuncle and carbuncle
包含:
せつ<フルンケル><boil>
せつ腫<フルンケル>症
除外:
肛門部及び直腸部(K61.-)
(外)性器:
・女性(N76. 4)
・男性(N48. 2, N49.-)
- L02. 0 顔面の皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
除外:
外耳(H60. 0)
眼瞼(H00. 0)
頭部 [顔面を除く各部位] (L02. 8)
涙腺(H04. 0)
涙道(H04. 3)
口腔(K12. 2)
鼻(J34. 0)
眼窩(H05. 0)
顎下(K12. 2)
- L02. 1 頸部の皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
- L02. 2 体幹の皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
腹壁
背部 [殿部を除く各部位]
胸壁
そけい<鼠径>部
会陰部
臍部
除外:
乳房(N61)
股関節部(L02. 4)

新生児臍炎(P38)

- L02. 3 殿部の皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
殿部<殿筋部>
除外:
膿瘍を伴う毛巣のう<囊>胞(L05. 0)
- L02. 4 (四)肢の皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
腋窩
股関節部
肩
- L02. 8 その他の部位の皮膚膿瘍, せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>
頭部 [顔面を除く各部位]
頭皮
- L02. 9 皮膚膿瘍,せつ<フルンケル>及び よう<カルブンケル>,部位不明
せつ腫<フルンケル>症 NOS
- L03 蜂 巣 炎<蜂窩織炎>
Cellulitis
包含:
急性リンパ管炎
除外:
下記の蜂巣炎<蜂窩織炎>:
・肛門部及び直腸部(K61.-)
・外耳道(H60. 1)
・外性器:
・女性(N76. 4)
・男性(N48. 2, N49.-)
・眼瞼(H00. 0)
・涙器(H04. 3)
・口腔(K12. 2)
・鼻(J34. 0)
好酸球性蜂巣炎<蜂窩織炎> [ウェルズ<Wells>病] (L98. 3)
(急性)熱性好中球性皮膚症 [スイート<Sweet>症候群] (L98. 2)
リンパ管炎(慢性)(亜急性)(I89. 1)
- L03. 0 手指及び趾<足ゆび>の蜂巣炎<蜂窩織炎>
爪の感染症
爪炎
爪(周)囲炎<爪郭炎>

- 爪(床周)囲炎
ひょう<癬>症
- L03. 1 (四)肢のその他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>
腋窩
股関節部
肩
- L03. 2 顔面の蜂巣炎<蜂窩織炎>
- L03. 3 体幹の蜂巣炎<蜂窩織炎>
腹壁
背部 [各部位]
胸壁
そけい<鼠径>部
会陰部
臍部
除外:
新生児臍炎(P38)
- L03. 8 その他の部位の蜂巣炎<蜂窩織炎>
頭部 [顔面を除く各部位]
頭皮
- L03. 9 蜂巣炎<蜂窩織炎>, 詳細不明
- L04 急性リンパ節炎
Acute lymphadenitis
包含:
膿瘍(急性) }
リンパ節炎, 急性 } 腸間膜リンパ節を除くすべてのリンパ節
除外:
リンパ節腫大(R59.-)
全身性リンパ節症を起こしたヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病(B23. 1)
リンパ節炎:
・NOS(I88. 9)
・慢性又は亜急性, 腸間膜を除く(I88. 1)
・腸間膜, 非特異性(I88. 0)
- L04. 0 顔面, 頭部及び頸部の急性リンパ節炎
- L04. 1 体幹の急性リンパ節炎
- L04. 2 上肢の急性リンパ節炎
腋窩

肩

- L04. 3 下肢の急性リンパ節炎
股関節部
- L04. 8 その他の部位の急性リンパ節炎
- L04. 9 急性リンパ節炎, 部位不明
- L05 毛巣のう〈囊〉胞
Pilonidal cyst
包含:
 - 瘻(孔) } 尾骨又は毛巣
 - 洞 }
- L05. 0 膿瘍を伴う毛巣のう〈囊〉胞
- L05. 9 膿瘍を伴わない毛巣のう〈囊〉胞
毛巣のう〈囊〉胞 NOS
- L08 皮膚及び皮下組織のその他の局所感染症
Other local infections of skin and subcutaneous tissue
- L08. 0 膿皮症
敗血症性皮膚炎
え〈壊〉疽性皮膚炎
化膿性皮膚炎
除外:
 - え〈壊〉疽性膿皮症(L88)
- L08. 1 紅色陰せん〈癬〉
- L08. 8 皮膚及び皮下組織のその他の明示された局所感染症
- L08. 9 皮膚及び皮下組織の局所感染症, 詳細不明

水疱症(L10-L14)

Bullous disorders

除外:

- 家族性良性慢性天疱瘡 [ハイリー・ハイリー〈Hailey-Hailey〉病] (Q82. 8)
- ブドウ球菌性熱傷様皮膚症候群〈SSSS〉(L00)
- 中毒性表皮え〈壊〉死剥離症 [ライエル〈ライル〉〈Lyle〉病] (L51. 2)

- L10 天疱瘡
Pemphigus
除外:
 - 新生児天疱瘡(L00)

- L10. 0 尋常性天疱瘡
- L10. 1 増殖性天疱瘡
- L10. 2 落葉状天疱瘡
- L10. 3 ブラジル天疱瘡 [fogo selvagem]
- L10. 4 紅斑性天疱瘡
 - シネア・アッシャー<Senear-Usher>症候群
- L10. 5 薬物誘発性天疱瘡
 - 薬物の分類が必要な場合は，追加外因コード(XX章)を使用する。
- L10. 8 その他の天疱瘡
- L10. 9 天疱瘡，詳細不明
- L11 その他のアカントリーゼ<棘融解>性障害
 - Other acantholytic disorders
- L11. 0 後天性毛包<のう<囊>>性角化症
 - 除外：
 - 毛包<のう<囊>>性角化症(先天性)[ダリエ・ホワイト<Darier-White>病]
 - (Q82. 8)
- L11. 1 一過性アカントリーゼ<棘融解>性皮膚症 [グローバー<Grover>病]
- L11. 8 その他の明示されたアカントリーゼ<棘融解>性障害
- L11. 9 アカントリーゼ<棘融解>性障害，詳細不明
- L12 類天疱瘡
 - Pemphigoid
 - 除外：
 - 妊娠ヘルペス(O26. 4)
 - 疱疹状膿か<痂>疹(L40. 1)
- L12. 0 水疱性類天疱瘡
- L12. 1 癬痕性類天疱瘡
 - 良性粘膜類天疱瘡
- L12. 2 小児期の慢性水疱性疾患
 - 若年性疱疹状皮膚炎
- L12. 3 後天性表皮水疱症
 - 除外：
 - 表皮水疱症(先天性)(Q81.-)
- L12. 8 その他の類天疱瘡
- L12. 9 類天疱瘡，詳細不明
- L13 その他の水疱症
 - Other bullous disorders

- L13. 0 疱疹状皮膚炎
 デューリング<Dühring>病
- L13. 1 角層下膿疱症
 スネッドン・ウィルキンソン<Sneddon-Wilkinson>病
- L13. 8 その他の明示された水疱症
- L13. 9 水疱症, 詳細不明
- L14* 他に分類される疾患における水疱症
 Bullous disorders in diseases classified elsewhere

皮膚炎及び湿疹 (L20—L30)

Dermatitis and eczema

注:この中間分類項目において「皮膚炎」と「湿疹」という語は同義かつ相互に変換可能なものとして用いられている。

除外:

慢性(小児期)肉芽腫症(D71)

皮膚炎:

- ・乾皮症(L85. 3)
- ・人工(L98. 1)
- ・え<壊>疽性 (L08. 0)
- ・疱疹状(L13. 0)
- ・口囲(L71. 0)
- ・うっ滞(性) (I83.1-I83.2)

皮膚及び皮下組織の放射線(非電離及び電離)に関連する障害(L55-L59)

- L20 アトピー性皮膚炎
 Atopic dermatitis
 除外:
 限局性神経皮膚炎(L28. 0)
- L20. 0 ベニエ<Besnier>痒疹
- L20. 8 その他のアトピー性皮膚炎
 湿疹:
 ・屈曲部 NEC
 ・乳児(急性)(慢性)
 ・内因性(アレルギー性)
- 神経皮膚炎:
 ・アトピー性

- ・びまん性
- L20. 9 アトピー性皮膚炎, 詳細不明
- L21 脂漏性皮膚炎
Seborrhoeic dermatitis
除外:
 - 感染性皮膚炎(L30. 3)
- L21. 0 頭部脂漏
 - 乳か<痂><cradle cap>
- L21. 1 脂漏性乳児皮膚炎
- L21. 8 その他の脂漏性皮膚炎
- L21. 9 脂漏性皮膚炎, 詳細不明
- L22 おむつ<ナプキン>皮膚炎
Diaper [napkin] dermatitis
包含:
 - おむつ紅斑
 - おむつ発疹
 - 乾せん<癬>様おむつかぶれ
- L23 アレルギー性接触皮膚炎
Allergic contact dermatitis
包含:
 - アレルギー性接触湿疹
除外:
 - アレルギー NOS(T78. 4)
 - 皮膚炎:
 - ・NOS(L30. 9)
 - ・接触 NOS(L25. 9)
 - ・おむつ(L22)
 - ・摂取物質による(L27.-)
 - ・眼瞼(H01. 1)
 - ・刺激物質(性)接触(L24.-)
 - ・口囲(L71. 0)
 - 外耳の湿疹(H60. 5)
 - 皮膚及び皮下組織の放射線(非電離及び電離)に関連する障害(L55—L59)
- L23. 0 金属によるアレルギー性接触皮膚炎
 - クロム
 - ニッケル

- L23. 1 接着剤によるアレルギー性接触皮膚炎
- L23. 2 化粧品によるアレルギー性接触皮膚炎
- L23. 3 医薬品の皮膚接触によるアレルギー性接触皮膚炎
薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。
除外：
薬物によるアレルギー反応 NOS(T88. 7)
摂取した薬物及び薬剤による皮膚炎(L27. 0-L27. 1)
- L23. 4 染料によるアレルギー性接触皮膚炎
- L23. 5 その他の化学物質によるアレルギー性接触皮膚炎
セメント
殺虫剤
プラスチック
ゴム
- L23. 6 食物の皮膚接触によるアレルギー性接触皮膚炎
除外：
摂取食物による皮膚炎(L27. 2)
- L23. 7 植物によるアレルギー性接触皮膚炎，食物を除く
- L23. 8 その他の因子によるアレルギー性接触皮膚炎
- L23. 9 アレルギー性接触皮膚炎，原因不明
アレルギー性接触湿疹 NOS
- L24 刺激性接触皮膚炎
Irritant contact dermatitis
包含：
刺激性接触湿疹
除外：
アレルギー NOS(T78. 4)
皮膚炎：
・NOS(L30. 9)
・アレルギー性接触(L23.-)
・接触 NOS(L25. 9)
・おむつ<ナプキン>(L22)
・摂取物質による(L27.-)
・眼瞼(H01. 1)
・口囲(L71. 0)
外耳の湿疹(H60. 5)
皮膚及び皮下組織の放射線(非電離及び電離)に関連する障害

(L55-L59)

- L24. 0 洗剤による刺激性接触皮膚炎
- L24. 1 油脂及びグリースによる刺激性接触皮膚炎
- L24. 2 溶剤による刺激性接触皮膚炎
 - 溶剤:
 - ・塩素化合物
 - ・シクロヘキサン
 - ・エステル
 - ・グリコール
 - ・炭化水素
 - ・ケトン
- L24. 3 化粧品による刺激性接触皮膚炎
- L24. 4 医薬品の皮膚接触による刺激性接触皮膚炎
 - 薬物の分類が必要な場合は，追加外因コード(XX章)を使用する。
 - 除外:
 - 薬物によるアレルギー反応 NOS(T88. 7)
 - 摂取した薬物及び薬剤による皮膚炎(L27. 0-L27. 1)
- L24. 5 その他の化学物質による刺激性接触皮膚炎
 - セメント
 - 殺虫剤
- L24. 6 食物の皮膚接触による刺激性接触皮膚炎
 - 除外:
 - 摂取食物による皮膚炎(L27. 2)
- L24. 7 植物による刺激性接触皮膚炎，食物を除く
- L24. 8 その他の因子による刺激性接触皮膚炎
 - 染料
- L24. 9 刺激性接触皮膚炎，原因不明
 - 刺激性接触湿疹 NOS
- L25 詳細不明の接触皮膚炎
 - Unspecified contact dermatitis
 - 包含:
 - 詳細不明の接触湿疹
 - 除外:
 - アレルギー NOS(T78. 4)
 - 皮膚炎:
 - ・NOS(L30. 9)

- ・アレルギー性接触(L23.-)
 - ・摂取物質による(L27.-)
 - 眼瞼(H01. 1)
 - ・刺激物質(性)接触(L24.-)
 - ・口囲(L71. 0)
 - 外耳の湿疹(H60. 5)
 - 皮膚及び皮下組織の放射線(非電離及び電離)に関連する障害(L55-L59)
- L25. 0 化粧品による詳細不明の接触皮膚炎
- L25. 1 医薬品の皮膚接触による詳細不明の接触皮膚炎
薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。
除外：
薬物によるアレルギー反応 NOS(T88. 7)
摂取した薬物及び薬剤による皮膚炎(L27. 0-L27. 1)
- L25. 2 染料による詳細不明の接触皮膚炎
- L25. 3 その他の化学物質による詳細不明の接触皮膚炎
セメント
殺虫剤
- L25. 4 食物の皮膚接触による詳細不明の接触皮膚炎
除外：
摂取食物による皮膚炎(L27. 2)
- L25. 5 植物による詳細不明の接触皮膚炎，食物を除く
- L25. 8 その他の因子による詳細不明の接触皮膚炎
- L25. 9 詳細不明の接触皮膚炎，原因不明
接触皮膚炎(職業性) NOS
接触湿疹(職業性) NOS
- L26 剥脱性皮膚炎
Exfoliative dermatitis
包含：
ヘブラ<Hebra>ひこう<靴糠>疹
除外：
リッター<Ritter>病(L00)
- L27 摂取物質による皮膚炎
Dermatitis due to substances taken internally
除外：
薬物の有害作用 NOS(T88. 7)
食物の有害反応，皮膚炎を除く(T78. 0-T78. 1)

- アレルギー NOS (T78. 4)
- 接触皮膚炎 (L23-L25)
- 薬物性:
 - ・光アレルギー性反応 (L56. 1)
 - ・光毒性反応 (L56. 0)
- じんま<蕁麻>疹 (L50.-)
- L27. 0 薬物及び薬剤による全身の発疹

薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード (X X 章) を使用する。
- L27. 1 薬物及び薬剤による限局性の発疹

薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード (X X 章) を使用する。
- L27. 2 摂取食物による皮膚炎

除外:

 - 食物の皮膚接触による皮膚炎 (L23. 6, L24. 6, L25. 4)
- L27. 8 その他の摂取物質による皮膚炎
- L27. 9 詳細不明の摂取物質による皮膚炎
- L28 慢性単純性苔せん<癬>及び痒疹

Lichen simplex chronicus and prurigo
- L28. 0 慢性単純性苔せん<癬>
 - 限局性神経皮膚炎
 - 苔せん<癬> NOS
- L28. 1 結節性痒疹
- L28. 2 その他の痒疹

痒疹:

 - ・NOS
 - ・ヘブラ<Hebra>
 - ・軽症

丘疹状じんま<蕁麻>疹
- L29 そう<搔>痒症

Pruritus

除外:

 - 神経症性そう<搔>破 (L98. 1)
 - 心因性そう<搔>痒症 (F45. 8)
- L29. 0 肛門そう<搔>痒症
- L29. 1 陰のう<囊>そう<搔>痒症
- L29. 2 陰門そう<搔>痒症
- L29. 3 肛門性器そう<搔>痒症, 詳細不明

- L29. 8 その他のそう<搔>痒症
- L29. 9 そう<搔>痒症, 詳細不明
 - かゆみ<そう<搔>痒><itch> NOS
- L30 その他の皮膚炎
 - Other dermatitis
 - 除外:
 - 接触皮膚炎(L23-L25)
 - 皮膚乾燥性皮膚炎(L85. 3)
 - 小局面状類乾せん<癬>(L41. 3)
 - うつ滞(性)皮膚炎(I83. 1-I83. 2)
- L30. 0 貨幣状皮膚炎
- L30. 1 異汗症<dyshidrosis> [汗疱]
- L30. 2 自家感作性皮膚炎
 - カンジダ疹
 - 白せん<癬>疹<皮膚糸状菌疹>
 - 湿疹様発疹
- L30. 3 感染性皮膚炎
 - 感染性湿疹様皮膚炎
- L30. 4 紅斑性間擦疹
- L30. 5 白色ひこう<靴糠>疹
- L30. 8 その他の明示された皮膚炎
- L30. 9 皮膚炎, 詳細不明
 - 湿疹 NOS

丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害 (L40-L45)

Papulosquamous disorders

- L40 乾せん<癬>
 - Psoriasis
- L40. 0 尋常性乾せん<癬>
 - 貨幣状乾せん<癬>
 - 局面状乾せん<癬>
- L40. 1 全身性膿疱性乾せん<癬>
 - 疱疹状膿か<痂>疹
 - フォン ツムブッシュ<von Zumbusch>病
- L40. 2 稽留性<連続性>先<肢>端皮膚炎

- L40. 3 掌蹠<手掌足底>膿疱症
- L40. 4 滴状乾せん<癬>
- L40. 5† 関節障害性乾せん<癬> (M07. 0—M07. 3*, M09. 0*)
- L40. 8 その他の乾せん<癬>
 - 屈曲部乾せん<癬>
- L40. 9 乾せん<癬>, 詳細不明
- L41 類乾せん<癬>
 - Parapsoriasis
 - 除外:
 - 血管性多形皮膚萎縮症 (L94. 5)
- L41. 0 急性痘瘡状苔せん<癬>状ひこう<粧糠>疹
 - ムッカ・ハーベルマン<Mucha-Habermann>病
- L41. 1 慢性苔せん<癬>状ひこう<粧糠>疹
 - ※ 滴状類乾せん<癬>
- L41. 3 小局面状類乾せん<癬>
- L41. 4 大局面状類乾せん<癬>
- L41. 5 網状類乾せん<癬>
- L41. 8 その他の類乾せん<癬>
- L41. 9 類乾せん<癬>, 詳細不明
- L42 バラ色ひこう<粧糠>疹
 - Pityriasis rosea
- L43 扁平苔せん<癬>
 - Lichen planus
 - 除外:
 - 毛孔性扁平苔せん<癬> (L66. 1)
- L43. 0 肥厚性扁平苔せん<癬>
- L43. 1 水疱性扁平苔せん<癬>
- L43. 2 苔せん<癬>様薬物反応
 - 薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード (XX章) を使用する。
- L43. 3 亜急性 (活動性) 扁平苔せん<癬>
 - 熱帯扁平苔せん<癬>
- L43. 8 その他の扁平苔せん<癬>
- L43. 9 扁平苔せん<癬>, 詳細不明
- L44 その他の丘疹落せつ<屑><りんせつ><鱗屑>>性障害
 - Other papulosquamous disorders
- L44. 0 毛孔性紅色ひこう<粧糠>疹

- L44. 1 光沢苔せん<癬>
- L44. 2 線状苔せん<癬>
- L44. 3 念<連>珠状紅色苔せん<癬>
- L44. 4 小児丘疹性先<肢>端皮膚炎[ジアンノッティ・クロスティ<Giannotti-Crosti>病]
- L44. 8 その他の明示された丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害
- L44. 9 丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害, 詳細不明
※ 炎症性角化症
- L45* 他に分類される疾患における丘疹落せつ<屑><りんせつ<鱗屑>>性障害
Papulosquamous disorders in diseases classified elsewhere

じんま<蕁麻>疹及び紅斑(L50—L54)

Urticaria and erythema

除外:

- ライム<Lyme>病(A69. 2)
- しゅさ<酒さ>(L71.-)

L50 じんま<蕁麻>疹

Urticaria

除外:

- 遺伝性血管浮腫(E88. 0)
- アレルギー性接触皮膚炎(L23.-)
- 血管神経浮腫(T78. 3)
- クインケ<Quincke>浮腫(T78. 3)
- じんま<蕁麻>疹:
 - ・巨大(T78. 3)
 - ・新生児(P83. 8)
 - ・丘疹状(L28. 2)
 - ・色素性(Q82. 2)
 - ・血清(T80. 6)
 - ・日光(L56. 3)

- L50. 0 アレルギー性じんま<蕁麻>疹
- L50. 1 特発性じんま<蕁麻>疹
- L50. 2 寒冷及び温熱によるじんま<蕁麻>疹
- L50. 3 皮膚描記性じんま<蕁麻>疹
- L50. 4 振動性じんま<蕁麻>疹
- L50. 5 コリン作動性じんま<蕁麻>疹

- L50. 6 接触じんま<蕁麻>疹
- L50. 8 その他のじんま<蕁麻>疹
 - 慢性じんま<蕁麻>疹
 - 周期性再発<反復>性じんま<蕁麻>疹
- L50. 9 じんま<蕁麻>疹, 詳細不明
- L51 多形紅斑
 - Erythema multiforme
- L51. 0 非水疱性多形紅斑
- L51. 1 水疱性多形紅斑
 - スチーブンス・ジョンソン<Stevens-Johnson>症候群
- L51. 2 中毒性表皮え<壊>死剥離症 [ライエル<ライル><Lyell>病]
- L51. 8 その他の多形紅斑
- L51. 9 多形紅斑, 詳細不明
- L52 結節性紅斑
 - Erythema nodosum
- L53 その他の紅斑性病態
 - Other erythematous conditions
 - 除外:
 - 温熱性<日焼け>紅斑(L59. 0)
 - 皮膚と接触する外的因子による紅斑(L23-L25)
 - 紅斑性間擦疹(L30. 4)
- L53. 0 中毒性紅斑
 - 外因の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
 - 除外:
 - 新生児中毒性紅斑(P83. 1)
- L53. 1 遠心性環状紅斑
- L53. 2 輪状紅斑
- L53. 3 その他の慢性地図状紅斑
- L53. 8 その他の明示された紅斑性病態
- L53. 9 紅斑性病態, 詳細不明
 - 紅斑 NOS
 - 紅皮症 NOS
- L54* 他に分類される疾患における紅斑
 - Erythema in diseases classified elsewhere
- L54. 0* 急性リウマチ熱における輪状紅斑(I00†)
- L54. 8* 他に分類されるその他の疾患における紅斑

皮膚及び皮下組織の放射線(非電離及び電離)
に関する障害(L55-L59)

Radiation-related disorders of the skin and subcutaneous tissue

- L55 日焼け
Sunburn
- L55.0 日焼け, 第1度
- L55.1 日焼け, 第2度
- L55.2 日焼け, 第3度
- L55.8 その他の日焼け
- L55.9 日焼け, 詳細不明
- L56 紫外線によるその他の急性皮膚変化
Other acute skin changes due to ultraviolet radiation
- L56.0 薬物性光毒性反応
薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- L56.1 薬物性光アレルギー性反応
薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- L56.2 光接触皮膚炎 [ベルロック<香水>皮膚炎]
- L56.3 日光じんま<蕁麻>疹
- L56.4 多形日光疹
- L56.8 紫外線によるその他の明示された急性皮膚変化
- L56.9 紫外線による急性皮膚変化, 詳細不明
- L57 非電離放射線の慢性曝露による皮膚変化
Skin changes due to chronic exposure to nonionizing radiation
- L57.0 日光角化症
角化症:
・NOS
・老人性
・太陽
- L57.1 光線類細網症
- L57.2 項部菱形皮膚
- L57.3 シバツテ<Civatte>の多形皮膚萎縮症
- L57.4 老人性しく弛>緩性皮膚
老人性弾力線維症
- L57.5 光線肉芽腫

- L57. 8 非電離性放射線の慢性曝露によるその他の皮膚変化
 - 農夫皮膚<farmer's skin>
 - 水夫皮膚<sailor's skin>
 - 日光皮膚炎
- L57. 9 非電離性放射線の慢性曝露による皮膚変化, 詳細不明
- L58 放射線皮膚炎
 - Radiodermatitis
- L58. 0 急性放射線皮膚炎
- L58. 1 慢性放射線皮膚炎
- L58. 9 放射線皮膚炎, 詳細不明
- L59 皮膚及び皮下組織の放射線に関連するその他の障害
 - Other disorders of skin and subcutaneous tissue related to radiation
- L59. 0 温熱性<日焼け>紅斑 [温熱性皮膚炎]
- L59. 8 皮膚及び皮下組織の放射線に関連するその他の明示された障害
- L59. 9 皮膚及び皮下組織の放射線に関連する障害, 詳細不明

皮膚付属器の障害 (L60—L75)

Disorders of skin appendages

除外:

外皮の先天奇形(Q84.-)

- L60 爪の障害
 - Nail disorders
 - 除外:
 - (太鼓)ばち爪(R68. 3)
 - 爪炎及び爪(周)囲炎<爪郭炎>(L03. 0)
- L60. 0 かん<嵌>入爪(甲)
- L60. 1 爪(甲)剥離症
- L60. 2 爪(甲)鉤弯症
- L60. 3 爪栄養障害
- L60. 4 ポー<Beau>線<爪横溝症>
- L60. 5 黄色爪症候群
- L60. 8 その他の爪の障害
- L60. 9 爪の障害, 詳細不明
- L62* 他に分類される疾患における爪の障害
 - Nail disorders in diseases classified elsewhere

- L62. 0* (太鼓)ばち爪強皮骨膜症(M89. 4†)
- L62. 8* 他に分類されるその他の疾患における爪の障害
- L63 円形脱毛症
Alopecia areata
- L63. 0 完全(頭部)脱毛症
- L63. 1 全身性脱毛症
- L63. 2 蛇行状脱毛症
- L63. 8 その他の円形脱毛症
- L63. 9 円形脱毛症, 詳細不明
- L64 男性ホルモン性脱毛症
Androgenic alopecia
包含:
 男性型脱毛症
- L64. 0 薬物誘発性男性ホルモン性脱毛症
薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- L64. 8 その他の男性ホルモン性脱毛症
- L64. 9 男性ホルモン性脱毛症, 詳細不明
- L65 その他の非瘢痕性脱毛症
Other nonscarring hair loss
薬物誘発性で, 薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
除外:
 抜毛癖(F63. 3)
- L65. 0 休止期性脱毛
- L65. 1 成長期性脱毛
- L65. 2 ムチン沈着性脱毛症
※ 毛包<のう<囊>>性ムチン沈着症
- L65. 8 その他の明示された非瘢痕性脱毛症
- L65. 9 非瘢痕性脱毛症, 詳細不明
 脱毛症 NOS
- L66 瘢痕性脱毛症
Cicatricial alopecia [scarring hair loss]
- L66. 0 萎縮性脱毛症
- L66. 1 毛孔性扁平苔せん<癬>
 毛包<のう<囊>>性扁平苔せん<癬>
- L66. 2 脱毛性毛包<のう<囊>>炎
- L66. 3 頭部膿瘍性毛包<のう<囊>>周囲炎

- L66. 4 癬痕性紅斑性網様毛包<のう<囊>>炎
- L66. 8 その他の癬痕性脱毛症
- L66. 9 癬痕性脱毛症, 詳細不明
- L67 毛髪の色及び毛幹の異常
- Hair colour and hair shaft abnormalities
- 除外:
- 連珠毛(Q84. 1)
 - 白輪毛(Q84. 1)
 - 休止期性脱毛(L65. 0)
- L67. 0 結節性裂毛症
- L67. 1 毛髪の色の変化
- 灰色毛(早発性)
 - 毛の異色症
 - 白毛症:
 - ・NOS
 - ・後天性限局性
- L67. 8 その他の毛髪の色及び毛幹の異常
- 毛ぜい<脆>弱症
- L67. 9 毛髪の色及び毛幹の異常, 詳細不明
- L68 多毛症
- Hypertrichosis
- 包含:
- 毛髪過多
- 除外:
- 先天(性)多毛症(Q84. 2)
 - 生毛<うぶ毛>遺残(Q84. 2)
- L68. 0 男性型多毛症
- 薬物誘発性で, 薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- L68. 1 後天性生毛性多毛症
- 薬物誘発性で, 薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- L68. 2 限局性多毛症
- L68. 3 多毛症<polytrichia>
- L68. 8 その他の多毛症
- L68. 9 多毛症, 詳細不明
- L70 ざ瘡<アクネ>
- Acne

除外:

ケロイドざ瘡<アクネ>(L73. 0)

- L70. 0 尋常性ざ瘡<アクネ>
- L70. 1 集簇性ざ瘡<アクネ>
- L70. 2 痘瘡性ざ瘡<アクネ>
 - 粟粒性えく壊>死性ざ瘡<アクネ>
- L70. 3 熱帯性ざ瘡<アクネ>
- L70. 4 小児ざ瘡<アクネ>
 - ※ 新生児ざ瘡<アクネ>
- L70. 5 若年性女子表皮剥離性ざ瘡<アクネ>
- L70. 8 その他のざ瘡<アクネ>
- L70. 9 ざ瘡<アクネ>, 詳細不明
- L71 酒<しゅ>さ
 - Rosacea
- L71. 0 口囲皮膚炎
 - 薬物誘発性で, 薬物の分類が必要な場合は, 追加外因コード(XX章)を使用する。
- L71. 1 酒<しゅ>さ鼻<鼻瘤>
- L71. 8 その他の酒<しゅ>さ
- L71. 9 酒<しゅ>さ, 詳細不明
- L72 皮膚及び皮下組織の毛包のう<囊>胞
 - Follicular cysts of skin and subcutaneous tissue
- L72. 0 表皮のう<囊>胞
- L72. 1 毛鞘性のう<囊>胞
 - 毛孔性のう<囊>胞
 - 皮脂のう<囊>胞
- L72. 2 多発性脂腺のう<囊>胞(症)
- L72. 8 皮膚及び皮下組織のその他の毛包のう<囊>胞
- L72. 9 皮膚及び皮下組織の毛包のう<囊>胞, 詳細不明
- L73 その他の毛包障害
 - Other follicular disorders
- L73. 0 ケロイドざ瘡<アクネ>
- L73. 1 須毛偽毛包<のう<囊>>炎
- L73. 2 化膿性汗腺炎
- L73. 8 その他の明示された毛包障害
 - 須毛毛瘡
- L73. 9 毛包障害, 詳細不明

- L74 イクリン汗腺の障害
 Eccrine sweat disorders
 除外：
 発汗過多<多汗>(症)(R61.-)
- L74. 0 紅色汗疹
- L74. 1 水晶様汗疹
- L74. 2 深在性汗疹
 熱帯性汗疹
- L74. 3 汗疹, 詳細不明
 ※ あせも
- L74. 4 無汗症
 乏<減>汗症
- L74. 8 その他のイクリン汗腺の障害
- L74. 9 イクリン汗腺の障害, 詳細不明
 汗腺の障害 NOS
- L75 アポクリン汗腺の障害
 Apocrine sweat disorders
 除外：
 異汗症<dyshidrosis> [汗疱] (L30. 1)
 化膿性汗腺炎(L73. 2)
- L75. 0 臭汗症
- L75. 1 色汗症
- L75. 2 アポクリン汗疹
 フォックス・フォアダイス<Fox-Fordyce>病
- L75. 8 その他のアポクリン汗腺の障害
- L75. 9 アポクリン汗腺の障害, 詳細不明

皮膚及び皮下組織のその他の障害(L80—L99)

Other disorders of the skin and subcutaneous tissue

- L80 白 斑
 Vitiligo
- L81 その他の色素異常症
 Other disorders of pigmentation
 除外：
 あざ NOS(Q82. 5)

母斑 — 索引を参照

ポイツ・ジエガース<Peutz-Jeghers>症候群(Q85. 8)

- L81. 0 炎症後色素沈着症
- L81. 1 肝斑<しみ>
- L81. 2 雀卵斑<そばかす>
- L81. 3 カフェオレ斑
- L81. 4 その他のメラニン色素沈着過度
ほくろ<黒子>
- L81. 5 白斑, 他に分類されないもの
- L81. 6 その他のメラニン形成減少症
- L81. 7 色素性紫斑性皮膚症
蛇行状血管腫
- L81. 8 その他の明示された色素異常症
鉄色素沈着
いれずみ<刺青>
- L81. 9 色素異常症, 詳細不明
- L82 脂漏性角化症
Seborrheic keratosis
包含:
黒色丘疹性皮膚症
レーザー・トレラ<Leser-Treélat>病<症候群><徴候>
- L83 黒色表皮腫
Acanthosis nigricans
※ 黒色表皮肥厚症
包含:
融合性細網状乳頭腫症
- L84 うおのめ<鶏眼>及びべんち<胼胝>
Corns and callosities
包含:
べんち<胼胝>腫
うおのめ<鶏眼>
- L85 その他の表皮肥厚
Other epidermal thickening
除外:
皮膚の肥厚性障害(L91.-)
- L85. 0 後天性魚りんせん<鱗癬>

- 除外：
 先天性魚りんせん<鱗癬>(Q80.-)
- L85. 1 後天性掌蹠<手掌足底>角化症 [角皮症]
 除外：
 遺伝性掌蹠<手掌足底>角化症(Q82. 8)
- L85. 2 点状(掌蹠<手掌足底>)角化症
- L85. 3 皮膚乾燥症<乾皮症>
 皮膚乾燥性皮膚炎
- L85. 8 その他の明示された表皮肥厚
 皮角<cutaneous horn>
- L85. 9 表皮肥厚, 詳細不明
- L86* 他に分類される疾患における角皮症
 Keratoderma in diseases classified elsewhere
 包含：
 毛包<のう<囊>>性角化症 } ビタミンA欠乏症によるもの(E50. 8+)
 乾皮症 }
 L87 経表皮性排除疾患
 Transepidermal elimination disorders
- 除外：
 環状肉芽腫(穿孔性)(L92. 0)
- L87. 0 真皮貫通性毛包<のう<囊>>性・傍毛包<のう<囊>>性角化症[キルレ
 <Kyrle>病]
 穿通性毛のう<囊>角質増殖症
- L87. 1 反応性穿孔性膠原線維症
- L87. 2 蛇行性穿孔性弾力線維症
- L87. 8 その他の経表皮性排除疾患
- L87. 9 経表皮性排除疾患, 詳細不明
- L88 え<壊>疽性膿皮症
 Pyoderma gangrenosum
 包含：
 侵食<蝕>性膿皮症
- 除外：
 え<壊>疽性皮膚炎(L08. 0)
- L89 じょ<瘡>瘡性潰瘍及び圧迫領域
 Decubitus ulcer and pressure area
 注:ステージが異なる複数の部位がある場合は, 最も高いステージを示すコード1つのみを

割り当てる。

包含：

じょくく褥>瘡

ギブス(包帯)性潰瘍

除外：

子宮頸(部)のじょくく褥>瘡性(栄養性)潰瘍(N86)

- L89. 0 ステージ I じょくく褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域
皮膚の欠損を伴わず、潰瘍は、薄く色素沈着のある皮膚では、持続的な赤みがあった色調(紅斑)、より暗い色調の皮膚では、持続的な赤、青又は紫の色調として認められる。
紅斑のみに限定されるじょくく褥>瘡性[圧迫性]潰瘍
- L89. 1 ステージ II じょくく褥>瘡性潰瘍
下記を伴うじょくく褥>瘡性[圧迫性]潰瘍
・擦過傷
・水疱
・表皮及び/又は真皮を含む皮膚の部分的欠損
・皮膚の欠損 NOS
- L89. 2 ステージ III じょくく褥>瘡性潰瘍
皮下組織の傷害又はえく壊>死を含む皮膚全層の欠損を伴うじょくく褥>瘡性[圧迫性]潰瘍、下床の筋膜までの範囲に及ぶもの
- L89. 3 ステージ IV じょくく褥>瘡性潰瘍
筋肉、骨、支持構造(即ち、腱又は関節包)のえく壊>死を伴うじょくく褥>瘡性[圧迫性]潰瘍
- L89. 9 じょくく褥>瘡性潰瘍及び圧迫領域、詳細不明
じょくく褥>瘡性[圧迫性]潰瘍、ステージの記載がないもの
- L90 皮膚の萎縮性障害
Atrophic disorders of skin
- L90. 0 硬化性萎縮性苔せん<癬>
除外：
外性器<外陰部>の硬化性苔せん<癬>
・女性 (N90. 4)
・男性 (N48. 0)
- L90. 1 シュヴェニンガー・ブツジ<Schweningen-Buzzi>の斑状皮膚萎縮症
- L90. 2 ヤダツソン・ペリツアリ<Jadassohn-Pellizzari>の斑状皮膚萎縮症
- L90. 3 パシーニ<Pasini>及びピエリーニ<Pierini>の皮膚萎縮症
- L90. 4 慢性萎縮性肢端皮膚炎

- L90. 5 皮膚の癬痕状態及び線維症
 癒着性癬痕(皮膚)
 癬痕による醜貌
 癬痕 NOS
 除外:
 肥大性癬痕(L91. 0)
 ケロイド癬痕(L91. 0)
- L90. 6 線状皮膚萎縮症
- L90. 8 皮膚のその他の萎縮性障害
- L90. 9 皮膚の萎縮性障害, 詳細不明
- L91 皮膚の肥厚性障害
 Hypertrophic disorders of skin
- L91. 0 肥厚性癬痕
 ケロイド癬痕
 除外:
 ケロイドざ瘡<アクネ>(L73. 0)
 癬痕 NOS(L90. 5)
- L91. 8 皮膚のその他の肥厚性障害
- L91. 9 皮膚の肥厚性障害, 詳細不明
- L92 皮膚及び皮下組織の肉芽腫性障害
 Granulomatous disorders of skin and subcutaneous tissue
 除外:
 光線肉芽腫(L57. 5)
- L92. 0 環状肉芽腫
 穿孔性環状肉芽腫
- L92. 1 リポイド類え<壊>死症, 他に分類されないもの
 除外:
 糖尿病に関連するもの(E10-E14)
- L92. 2 顔面肉芽腫 [皮膚の好酸球性肉芽腫]
- L92. 3 皮膚及び皮下組織の異物肉芽腫
- L92. 8 皮膚及び皮下組織のその他の肉芽腫性障害
- L92. 9 皮膚及び皮下組織の肉芽腫性障害, 詳細不明
- L93 エリテマトーデス<紅斑性狼瘡>
 Lupus erythematosus
 除外:
 狼瘡:

・潰瘍性(A18. 4)

・尋常性(A18. 4)

強皮症(M34.-)

全身性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><SLE>(M32.-)

薬物誘発性で、薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。

L93. 0 円板状エリテマトーデス<紅斑性狼瘡><DLE>

エリテマトーデス<紅斑性狼瘡> NOS

L93. 1 亜急性皮膚エリテマトーデス<紅斑性狼瘡>

L93. 2 その他の限局性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡>

深在性エリテマトーデス<紅斑性狼瘡>

ループス皮下脂肪組織炎

L94 その他の限局性結合組織障害

Other localized connective tissue disorders

除外:

全身性結合組織障害(M30-M36)

L94. 0 斑状強皮症 [モルフェア]

限局性強皮症

L94. 1 線状強皮症

剣創状病変<en coup de sabre lesion>

L94. 2 皮膚石灰沈着症

L94. 3 手指硬化症

L94. 4 ゴットロン<Gottron>丘疹

L94. 5 血管性多形皮膚萎縮症

L94. 6 アインフム<特発性指趾離断症>

L94. 8 その他の明示された限局性結合組織障害

L94. 9 限局性結合組織障害, 詳細不明

L95 皮膚に限局した血管炎, 他に分類されないもの

Vasculitis limited to skin, not elsewhere classified

除外:

蛇行状血管腫(L81. 7)

ヘノッホ(・シエンライン)<Henoch(-Sch önlein)>紫斑病(D69. 0)

過敏性血管炎(M31. 0)

皮下脂肪組織炎:

・NOS(M79. 3)

・ループス(L93. 2)

・頸部及び背部(M54. 0)

- ・再発性<反復性> [ウーバー・クリスチャ Weber-Christian>病] (M35. 6)
 - ・結節性多発(性)動脈炎 (M30. 0)
 - リウマチ性血管炎 (M05. 2)
 - 血清病 (T80. 6)
 - じんま<蕁麻>疹 (L50.-)
 - ウエゲ<ジ>ナー<Wegener>肉芽腫症 (M31. 3)
- L95. 0 皮斑様<livedoid>血管炎
白色萎縮
- L95. 1 持続性隆起性紅斑
- L95. 8 皮膚に局限したその他の血管炎
- L95. 9 皮膚に局限した血管炎, 詳細不明
- L97 下肢の潰瘍, 他に分類されないもの
Ulcer of lower limb, not elsewhere classified
除外:
じょ<褥>瘡性[圧迫性]潰瘍及び圧迫領域 (L89.-)
え<壊>疽<脱疽> (R02)
皮膚感染症 (L00-L08)
A00-B99 に分類される感染症
静脈瘤性潰瘍 (I83. 0, I83. 2)
- L98 皮膚及び皮下組織のその他の障害, 他に分類されないもの
Other disorders of skin and subcutaneous tissue, not elsewhere classified
- L98. 0 化膿性肉芽腫
- L98. 1 人工皮膚炎
神経症性そう<掻>破
- L98. 2 (急性)熱性好中球性皮膚症 [スイート<Sweet>症候群]
- L98. 3 好酸球性蜂巣炎<蜂窩織炎> [ウエルズ<Wells>病]
- L98. 4 皮膚の慢性潰瘍, 他に分類されないもの
皮膚の慢性潰瘍 NOS
熱帯性潰瘍 NOS
皮膚の潰瘍 NOS
除外:
じょ<褥>瘡性[圧迫性]潰瘍及び圧迫領域 (L89.-)
え<壊>疽<脱疽> (R02)
皮膚感染症 (L00-L08)
A00-B99 に分類される感染症
下肢の潰瘍 NEC (L97)

静脈瘤性潰瘍 (I83. 0, I83. 2)

- L98. 5 皮膚のムチン(沈着)症
病巣性ムチン(沈着)症
粘液水腫性苔せん<癬>
網状紅斑性ムチン(沈着)症
除外:
病巣性口腔ムチン(沈着)症 (K13. 7)
粘液水腫 (E03. 9)
- L98. 6 皮膚及び皮下組織のその他の浸潤性障害
除外:
皮膚粘膜硝子様変化<ヒアリン症> (E78. 8)
- L98. 8 皮膚及び皮下組織のその他の明示された障害
- L98. 9 皮膚及び皮下組織の障害, 詳細不明
- L99* 他に分類される疾患における皮膚及び皮下組織のその他の障害
Other disorders of skin and subcutaneous tissue in diseases classified elsewhere
- L99. 0* 皮膚のアミロイドーシス<アミロイド症> (E85.-†)
アミロイド苔せん<癬>
斑状アミロイドーシス<アミロイド症>
- L99. 8* 他に分類される疾患における皮膚及び皮下組織のその他の明示された障害
梅毒性脱毛(症) (A51. 3†)
梅毒性白斑 (A51. 3†, A52. 7†)