

第XV章 妊娠，分娩及び産じょく<褥>（O00—O99）

Pregnancy, childbirth and the puerperium

妊娠，分娩及び産じょく<褥>

本章に含まれているコードは、妊娠，分娩又は産じょく<褥>（母体又は産科的な原因）に関連する又はそれによって悪化する病態に使用する。

除外：

他に分類される妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する疾患又は損傷：

外因（死因）（V, W, X, Y）

損傷，中毒及びその他の外因の影響（S00—T88. 1, T88. 6—T98）

産じょく<褥>に関連する精神及び行動の障害（F53.-）

産科破傷風（A34）

下垂体の分娩後え<壊>死（E23. 0）

産じょく<褥>期骨軟化症（M83. 0）

管理：

・ハイリスク妊娠（Z35.-）

・正常妊娠（Z34.-）

本章は，次の中間分類項目を含む：

O00—O08 流産に終わった妊娠

O10—O16 妊娠，分娩及び産じょく<褥>における浮腫，タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害

O20—O29 主として妊娠に関連するその他の母体障害

O30—O48 胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題

O60—O75 分娩の合併症

O80—O84 分娩

O85—O92 主として産じょく<褥>に関連する合併症

O94—O99 その他の産科的病態，他に分類されないもの

流産に終わった妊娠（O00—O08）

Pregnancy with abortive outcome

除外：

一胎以上流産後の多胎妊娠の妊娠継続（O31. 1）

- 00 子宮外妊娠
Ectopic pregnancy
包含：
子宮外妊娠破裂
関連合併症の分類が必要な場合は、項目○08.-からの追加コードを使用する。
- 00. 0 腹腔<腹膜>妊娠
除外：
腹腔<腹膜>妊娠における生存可能児の分娩(○83. 3)
腹腔<腹膜>妊娠における生存胎児のための母体ケア(○36. 7)
- 00. 1 卵管妊娠
妊娠による卵管破裂
卵管流産
- 00. 2 卵巣妊娠
- 00. 8 その他の子宮外妊娠
妊娠：
・頚管
・副角
・子宮広間膜内
・壁<子宮筋層>内
- 00. 9 子宮外妊娠，詳細不明
- 01 胞状奇胎
Hydatidiform mole
関連合併症の分類が必要な場合は、項目○08.-からの追加コードを使用する。
除外：
悪性胞状奇胎(D39. 2)
- 01. 0 古典的胞状奇胎
全胞状奇胎
- 01. 1 部分胞状奇胎
- 01. 9 胞状奇胎，詳細不明
絨毛性疾患 NOS
胞状奇胎 NOS
- 02 受胎のその他の異常生成物

Other abnormal products of conception

関連合併症の分類が必要な場合は、項目〇08.-からの追加コードを使用する。

除外：

紙様(胎)児(〇31. 0)

〇02. 0 枯死卵及び非胞状奇胎

奇胎：

- ・肉様
- ・肉状
- ・子宮内 NOS

病的卵

〇02. 1 稽留流産

死胎児の残留を伴う早期胎児死亡

除外：

下記を伴う稽留流産：

- ・枯死卵(〇02. 0)
- ・奇胎：
 - ・胞状(〇01.-)
 - ・非胞状(〇02. 0)

〇02. 8 受胎のその他の明示された異常生成物

除外：

- ・枯死卵(〇02. 0)

下記を伴うもの：

- ・奇胎：
 - ・胞状(〇01.-)
 - ・非胞状(〇02. 0)

〇02. 9 受胎の異常生成物， 詳細不明

下記の4桁細分類項目は、項目〇03-〇06に使用する：

注：不全流産は流産に続発した受胎生成物の残留を含む。

- . 0 不全流産， 生殖器及び骨盤内感染症を合併するもの
〇08. 0の病態を伴うもの
- . 1 不全流産， 遅延出血又は多量出血を合併するもの
〇08. 1の病態を伴うもの
- . 2 不全流産， 塞栓症を合併するもの

- 08. 2 の病態を伴うもの
- . 3 不全流産, その他及び詳細不明の合併症を伴うもの
 - 08. 3—○08. 9 の病態を伴うもの
- . 4 不全流産, 合併症を伴わないもの
- . 5 完全流産又は詳細不明の流産, 生殖器及び骨盤内感染症を合併するもの
 - 08. 0 の病態を伴うもの
- . 6 完全流産又は詳細不明の流産, 遅延出血又は多量出血を合併するもの
 - 08. 1 の病態を伴うもの
- . 7 完全流産又は詳細不明の流産, 塞栓症を合併するもの
 - 08. 2 の病態を伴うもの
- . 8 完全流産又は詳細不明の流産, その他及び詳細不明の合併症を伴うもの
 - 08. 3—○08. 9 の病態を伴うもの
- . 9 完全流産又は詳細不明の流産, 合併症を伴わないもの

○03

自然流産

Spontaneous abortion

[細分類は 003 の前を参照]

包含:

流産 <miscarriage>

○04

医学的人工流産

Medical abortion

[細分類は 003 の前を参照]

包含:

妊娠中絶:

・合法的

・治療的

治療的人工流産

○05

その他の流産

Other abortion

[細分類は 003 の前を参照]

○06

詳細不明の流産

Unspecified abortion

[細分類は 003 の前を参照]

包含:

人工流産 NOS

○07 不成功に終わった人工流産

Failed attempted abortion

包含:

流産の人工誘発の不成功

除外:

不全流産(○03-○06)

○07. 0 不成功に終わった医学的人工流産, 性器及び骨盤内感染症を合併するもの

○08. 0 の病態を伴うもの

○07. 1 不成功に終わった医学的人工流産, 遅延出血又は多量出血を合併するもの

○08. 1 の病態を伴うもの

○07. 2 不成功に終わった医学的人工流産, 塞栓症を合併するもの

○08. 2 の病態を伴うもの

○07. 3 不成功に終わった医学的人工流産, その他及び詳細不明の合併症を伴うもの

○08. 3-○08. 9 の病態を伴うもの

○07. 4 不成功に終わった医学的人工流産, 合併症を伴わないもの

不成功に終わった医学的人工流産 NOS

○07. 5 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産, 性器及び骨盤内感染症を合併するもの

○08. 0 の病態を伴うもの

○07. 6 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産, 遅延出血又は多量出血を合併するもの

○08. 1 の病態を伴うもの

○07. 7 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産, 塞栓症を合併するもの

○08. 2 の病態を伴うもの

○07. 8 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産, その他及び詳細不明の合併症を伴うもの

○08. 3-○08. 9 の病態を伴うもの

○07. 9 その他及び詳細不明の不成功に終わった人工流産, 合併症を伴わないもの

不成功に終わった人工流産 NOS

○08 流産, 子宮外妊娠及び胎状奇胎妊娠に続発する合併症

Complications following abortion and ectopic and molar pregnancy

注:このコードは主として疾病コーディング用に設けられている。本項目を用いる場合、疾

病コーディングルール及びガイドラインを参照すること。

008. 0 流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する生殖器及び骨盤内感染症

子宮内膜炎	}	000—007 に分類される病態に 続発するもの
卵巣炎		
子宮傍（結合）組織炎		
骨盤腹膜炎		
卵管炎		
卵管—卵巣炎		
敗血症		

敗血症性ショックの分類が必要な場合は，追加コード(R57. 2)を使用する。

除外：

敗血症性又は敗血膿血性塞栓症(008. 2)

尿路感染症(008. 8)

008. 1 流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する遅延出血又は多量出血

無フィブリノゲン血症	}	000—007 に分類される病態に続発するもの
脱線維素症候群		
血管内凝固		

008. 2 流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する塞栓症

塞栓症：

・NOS	}	000—007 に分類される病態に続発するもの
・空気		
・羊水		
・凝血(塊)		
・肺		
・膿血性		
・敗血症性又は敗血膿血性		
・石けん		

008. 3 流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するショック

循環虚脱	}	000—007 に分類される病態に続発するもの
ショック(術後)		

除外：

敗血症性ショック(R57. 2)

008. 4 流産，子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する腎不全

- 乏尿
 腎(性)
 ・不全(急性)
 ・無尿
 ・尿細管え<壊>死
 尿毒症
- } O00—O07 に分類される病態に続発するもの
- O08. 5 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する代謝障害
 O00—O07 に分類される病態に続発する電解質平衡異常
- O08. 6 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する骨盤臓器及び組織の傷害
 裂傷<laceration>, 穿孔, 裂傷<断裂><tear>又は化学的傷害:
 ・膀胱
 ・腸
 ・子宮広間膜
 ・子宮頸(部)
 ・尿道周囲組織
 ・子宮
- } O00—O07 に分類される病態に続発するもの
- O08. 7 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するその他の静脈合併症
 O08. 8 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発するその他の合併症
 心停止
 尿路感染症
- } O00—O07 に分類される病態に続発するもの
- O08. 9 流産, 子宮外妊娠及び胞状奇胎妊娠に続発する合併症, 詳細不明
 O00—O07 に分類される病態に続発する詳細不明の合併症

妊娠, 分娩及び産じょ<褥>における浮腫,
 タンパク<蛋白>尿及び高血圧性障害(O10—O16)
 Oedema, proteinuria and hypertensive disorders in pregnancy,
 childbirth and the puerperium

- O10 妊娠, 分娩及び産じょ<褥>に合併する既存の高血圧(症)
 Pre-existing hypertension complicating pregnancy, childbirth and the puerperium
 包含:

既存のタンパク<蛋白>尿を伴う下記の病態

除外：

加重した子かん<癩>前症を伴うもの(O11)

- O10.0 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する既存の本態性高血圧(症)
妊娠，分娩又は産じょく<褥>における産科的ケアの理由として明示された
I10の各病態
- O10.1 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する既存の高血圧性心疾患
妊娠，分娩又は産じょく<褥>における産科的ケアの理由として明示された
I11.-の各病態
- O10.2 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する既存の高血圧性腎疾患
妊娠，分娩又は産じょく<褥>における産科的ケアの理由として明示された
I12.-の各病態
- O10.3 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する既存の高血圧性心腎疾患
妊娠，分娩又は産じょく<褥>における産科的ケアの理由として明示された
I13.-の各病態
- O10.4 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する既存の二次性高血圧(症)
妊娠，分娩又は産じょく<褥>における産科的ケアの理由として明示された
I15.-の各病態
- O10.9 妊娠，分娩及び産じょく<褥>に合併する詳細不明の既存の高血圧(症)
- O11 慢性高血圧(症)に加重した子かん<癩>前症

Pre-eclampsia superimposed on chronic hypertension

包含：

O10.-の病態に子かん<癩>前症を合併したもの

以下に加重した子かん<癩>前症：

- ・高血圧(症)NOS
- ・高血圧(症)の既往

- O12 高血圧(症)を伴わない妊娠浮腫及び妊娠タンパク<蛋白>尿
Gestational [pregnancy-induced] oedema and proteinuria without hypertension
- O12.0 妊娠浮腫
- O12.1 妊娠タンパク<蛋白>尿
- O12.2 タンパク<蛋白>尿を伴う妊娠浮腫
- O13 妊娠高血圧(症)
Gestational [pregnancy-induced] hypertension
- 包含：

妊娠 } 高血圧(症)NOS
 妊娠誘発性 }
 妊娠中の一過性高血圧(症)

O14 子かん<癩>前症

Pre-eclampsia

除外:

加重した子かん<癩>前症(O11)

O14.0 軽症から中等症の子かん<癩>前症

O14.1 重症子かん<癩>前症

O14.2 HELLP 症候群

溶血, 肝酵素上昇及び低血小板数の組合せ

O14.9 子かん<癩>前症, 詳細不明

O15 子かん<癩>

Eclampsia

包含:

O10-O14 及びO16 の病態に続発するけいれん<痙攣>

妊娠高血圧(症)又は既存の高血圧(症)を伴う子かん<癩>

O15.0 妊娠子かん<癩>

O15.1 分娩子かん<癩>

O15.2 産じょく<褥>子かん<癩>

O15.9 子かん<癩>, 発生時期不明

子かん<癩> NOS

O16 詳細不明の母体の高血圧(症)

Unspecified maternal hypertension

主として妊娠に関連するその他の母体障害(O20-O29)

Other maternal disorders predominantly related to pregnancy

注: 項目O24.-及びO25 は分娩又は産じょく<褥>中に発生した場合も含む。

除外:

胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題 (O30-O48)

他に分類される母体疾患で妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するもの(O98-O99)

- O20 妊娠早期の出血
Haemorrhage in early pregnancy
除外：
流産に終わった妊娠(O00—O08)
- O20.0 切迫流産
切迫流産によると明示された出血
- O20.8 妊娠早期のその他の出血
- O20.9 妊娠早期の出血，詳細不明
- O21 過度の妊娠嘔吐
Excessive vomiting in pregnancy
- O21.0 軽度妊娠悪阻
軽度又は詳細不明の妊娠悪阻，妊娠満22週未満に発生したもの
- O21.1 代謝障害を伴う妊娠悪阻
妊娠満22週未満に発生した妊娠悪阻，下記のような代謝障害を伴うもの：
・炭水化物欠乏症
・脱水(症)
・電解質平衡異常
- O21.2 後期妊娠嘔吐
妊娠満22週以後に発生した過度の嘔吐
- O21.8 妊娠に合併するその他の嘔吐
他に分類される疾患による嘔吐，妊娠に合併するもの
原因の分類が必要な場合は，追加コードを使用する。
- O21.9 妊娠嘔吐，詳細不明
- O22 妊娠中の静脈合併症及び痔核
Venous complications and haemorrhoids in pregnancy
除外：
産科的肺塞栓症(O88.-)
下記の病態：
・流産，子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠の合併症(O00—O07，O08.7)
・分娩及び産じょく<褥>の合併症(O87.-)
- O22.0 妊娠中の下肢の静脈瘤
妊娠中の静脈瘤 NOS

- O22. 1 妊娠中の性器の静脈瘤
 会陰 }
 膣 } 静脈瘤, 妊娠中のもの
 外陰 }
- O22. 2 妊娠中の浅<表>在性血栓(性)静脈炎
 妊娠中の下肢の血栓(性)静脈炎
- O22. 3 妊娠中の深在静脈血栓症
 深在静脈血栓症, 分娩前
- O22. 4 妊娠中の痔核
- O22. 5 妊娠中の脳静脈血栓症
 妊娠中の脳静脈洞血栓症
- O22. 8 妊娠中のその他の静脈合併症
- O22. 9 妊娠中の静脈合併症, 詳細不明
 妊娠性:
 ・静脈炎 NOS
 ・静脈症 NOS
 ・血栓症 NOS
- O23 妊娠中の腎尿路性器感染症
 Infections of genitourinary tract in pregnancy
 除外: }
 淋菌感染症(O98. 2) } 妊娠, 分娩, 産じょく
 性的伝播様式をとる感染症 NOS(O98. 3) } <褥>に合併するもの
 梅毒(O98. 1)
 腎尿路生殖器系の結核(O98. 0)
 性病 NOS(O98. 3)
- O23. 0 妊娠中の腎感染症
- O23. 1 妊娠中の膀胱感染症
- O23. 2 妊娠中の尿道感染症
- O23. 3 妊娠中のその他の部位の尿路感染症
- O23. 4 妊娠中の詳細不明の尿路感染症
- O23. 5 妊娠中の性器感染症
- O23. 9 妊娠中のその他及び詳細不明の腎尿路性器感染症
 妊娠中の腎尿路性器感染症 NOS

- 24 妊娠中の糖尿病
Diabetes mellitus in pregnancy
包含：
 分娩及び産じょく<褥>におけるもの
- 24. 0 既存の1型<インスリン依存症>糖尿病
- 24. 1 既存の2型<インスリン非依存症>糖尿病
- 24. 2 既存の栄養失調(症)に関連する糖尿病
- 24. 3 既存の糖尿病， 詳細不明
- 24. 4 妊娠中に発生した糖尿病
 妊娠性糖尿病 NOS
- 24. 9 妊娠中の糖尿病， 詳細不明
- 25 妊娠中の栄養失調(症)
Malnutrition in pregnancy
 分娩及び産じょく<褥>における栄養失調(症)
- 26 主として妊娠に関連するその他の病態の母体ケア
Maternal care for other conditions predominantly related to pregnancy
- 26. 0 妊娠中の過度の体重増加
除外：
 妊娠浮腫(○12. 0, ○12. 2)
- 26. 1 妊娠中の体重増加不良
- 26. 2 習慣流産の妊娠ケア
除外：
 習慣流産：
 ・現在の流産(○03—○06)
 ・現在妊娠していないもの(N96)
- 26. 3 妊娠中の遺残した子宮内避妊器具
- 26. 4 妊娠ヘルペス
- 26. 5 母体の低血圧症候群
 仰臥位低血圧症候群
- 26. 6 妊娠， 分娩及び産じょく<褥>における肝障害
妊娠における胆汁うっ滞(肝内)
産科胆汁うっ滞
除外：

分娩に続発する肝腎症候群(〇90. 4)

〇26. 7 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>における恥骨結合の離開
除外:

分娩における恥骨結合の外傷性離開(〇71. 6)

〇26. 8 その他の明示された妊娠に関連する病態

衰弱及び疲労

末梢神経炎

腎疾患



妊娠に関連するもの

〇26. 9 妊娠に関連する病態, 詳細不明

〇28 母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見

Abnormal findings on antenatal screening of mother

除外:

他に分類される診断所見 — 索引を参照

胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸間(〇30—〇48)

〇28. 0 血液学的異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 1 生化学的異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 2 細胞学的異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 3 超音波的異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 4 放射線医学的異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 5 染色体又は遺伝性異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 8 その他の異常所見, 母体の分娩前スクリーニングにおけるもの

〇28. 9 母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見, 詳細不明

〇29 妊娠中の麻酔合併症

Complications of anaesthesia during pregnancy

包含:

妊娠中の全身麻酔薬, 局所麻酔薬, 鎮痛薬又はその他の鎮静薬の投与による母体合併症

除外:

下記の期間中の麻酔合併症:

・流産, 子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠(〇00—〇08)

・分娩(〇74.-)

・産じょく<褥>(〇89.-)

〇29. 0 妊娠中の麻酔による肺合併症

- えん<嚥>下<誤えん<嚥>>性肺臓炎
 胃内容物又は分泌物のえん<嚥>下
 <誤えん<嚥>> NOS
 メンデルソン<Mendelson>症候群
 肺の圧迫性虚脱
- 妊娠中の麻酔によるもの
- 29. 1 妊娠中の麻酔による心臓合併症
 心停止 }
 心不全 } 妊娠中の麻酔によるもの
- 29. 2 妊娠中の麻酔による中枢神経系合併症
 妊娠中の麻酔による脳無酸素症
- 29. 3 妊娠中の局所麻酔に対する中毒反応
- 29. 4 妊娠中の脊髄又は硬膜外麻酔誘発性頭痛
- 29. 5 妊娠中の脊髄又は硬膜外麻酔によるその他の合併症
- 29. 6 妊娠中の挿管不成功又は挿管困難
- 29. 8 妊娠中の麻酔によるその他の合併症
- 29. 9 妊娠中の麻酔合併症, 詳細不明

胎児及び羊膜腔に関連する母体ケア並びに予想される分娩の諸問題(○30—○48)

Maternal care related to the fetus and amniotic cavity and possible delivery problems

- 30 多胎妊娠
 Multiple gestation
 除外:
 多胎妊娠に特異的な合併症(○31.-)
- 30. 0 双胎妊娠
- 30. 1 三胎妊娠
- 30. 2 四胎妊娠
- 30. 8 その他の多胎妊娠
- 30. 9 多胎妊娠, 詳細不明
 多胎妊娠 NOS
- 31 多胎妊娠に特異的な合併症
 Complications specific to multiple gestation

除外:

胎児骨盤不均衡の原因となった結合体<二重体>(O33. 7)

双胎, 三胎などの第2児の遷延分娩(O63. 2)

一胎以上の胎位異常(O32. 5)

分娩停止を伴うもの(O64-O66)

O31. 0 紙様(胎)児

圧縮(胎)児

O31. 1 一胎以上の流産後の妊娠継続

O31. 2 一胎以上の子宮内死亡後の妊娠継続

O31. 8 多胎妊娠に特異的なその他の合併症

O32 既知の胎位異常又はその疑いのための母体ケア

Maternal care for known or suspected malpresentation of fetus

包含:

観察, 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため, 又は分娩の開始に
先立つ帝王切開のための下記の病態

除外:

分娩停止を伴う下記の病態(O64.-)

O32. 0 不安定胎位のための母体ケア

O32. 1 骨盤位のための母体ケア

O32. 2 横位及び斜位のための母体ケア

胎位:

・斜位

・横位

O32. 3 顔位, 額位及び頤位のための母体ケア

O32. 4 正期における高在児頭のための母体ケア

児頭の骨盤腔内進入不全

O32. 5 一胎以上の胎位異常を伴う多胎妊娠のための母体ケア

O32. 6 複合胎位のための母体ケア

O32. 8 その他の胎位異常のための母体ケア

O32. 9 胎位異常のための母体ケア, 詳細不明

O33 既知の胎児骨盤不均衡又はその疑いのための母体ケア

Maternal care for known or suspected disproportion

包含:

観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は分娩の開始に先立つ帝王切開のための下記の病態

除外：

分娩停止を伴う下記の病態（O65－O66）

- O33. 0 母体の骨盤骨の変形による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
胎児骨盤不均衡の原因となった骨盤変形 NOS
- O33. 1 全狭骨盤による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
胎児骨盤不均衡の原因となった狭骨盤 NOS
- O33. 2 骨盤入口狭窄による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
胎児骨盤不均衡の原因となった（骨盤）入口狭窄
- O33. 3 骨盤出口狭窄による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
（骨盤）中位狭窄
（骨盤）出口狭窄 } 胎児骨盤不均衡の原因となったもの
- O33. 4 母体側及び胎児側の複合した原因による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
- O33. 5 巨大児による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
胎児側の原因による胎児骨盤不均衡で胎児外形が正常なもの
胎児側不均衡 NOS
- O33. 6 胎児の水頭症による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
- O33. 7 その他の胎児の奇形による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
結合体<二重体>
胎児：
・腹水
・水腫
・脊髄髄膜瘤
・仙骨部奇形腫
・腫瘍 } 胎児骨盤不均衡の原因となったもの
- O33. 8 その他の原因による胎児骨盤不均衡のための母体ケア
- O33. 9 胎児骨盤不均衡のための母体ケア， 詳細不明
児頭骨盤不均衡<CPD> NOS
胎児骨盤不均衡 NOS
- O34 既知の母体骨盤臓器の異常又はその疑いのための母体ケア
Maternal care for known or suspected abnormality of pelvic organs
包含：

観察，入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため，又は分娩の開始に先立つ帝王切開のための下記の病態

除外：

分娩停止を伴う下記の病態（O65. 5）

O34. 0 子宮の先天奇形のための母体ケア

下記のための母体ケア：

- ・重複子宮
- ・双角子宮

O34. 1 子宮体腫瘍＜瘤＞のための母体ケア

下記のための母体ケア：

- ・子宮体ポリープ
- ・子宮筋腫

除外：

子宮頸（部）腫瘍のための母体ケア（O34. 4）

O34. 2 既往手術による子宮瘢痕による母体ケア

既往帝王切開による瘢痕のための母体ケア

除外：

既往帝王切開後の経膈分娩（O75. 7）

O34. 3 （子宮）頸管無力症のための母体ケア

下記のための母体ケア：

- ・頸管縫縮
 - ・シロツカー縫合
- } （子宮）頸管無力症の記載の有無にかかわらず

O34. 4 子宮頸（部）のその他の異常のための母体ケア

下記のための母体ケア：

- ・子宮頸部＜管＞ポリープ
- ・子宮頸（部）の既往手術
- ・（子宮）頸管狭窄
- ・子宮頸（部）腫瘍

O34. 5 妊娠子宮のその他の異常のための母体ケア

下記のための母体ケア：

- ・かん＜嵌＞頓
 - ・脱
 - ・後傾
- } 妊娠子宮

○34. 6 腔異常のための母体ケア

下記のための母体ケア:

- ・腔の既往手術
- ・腔中隔
- ・腔狭窄(後天性)(先天性)
- ・腔腫瘍

除外:

妊娠中の腔静脈瘤のための母体ケア(○22. 1)

○34. 7 外陰及び会陰の異常のための母体ケア

下記のための母体ケア:

- ・会陰線維症
- ・会陰又は外陰の既往手術
- ・会陰強靱
- ・外陰腫瘍

除外:

妊娠中の会陰及び外陰の静脈瘤のための母体ケア(○22. 1)

○34. 8 骨盤臓器のその他の異常のための母体ケア

下記のための母体ケア:

- ・膀胱瘤<経腔膀胱脱>
- ・骨盤底修復(既往)
- ・懸垂腹
- ・直腸瘤<経腔直腸脱>
- ・骨盤底強靱

○34. 9 骨盤臓器の異常のための母体ケア, 詳細不明

○35 既知の胎児異常及び傷害又はその疑いのための母体ケア

Maternal care for known or suspected fetal abnormality and damage

包含:

観察, 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため, 又は妊娠中絶のための胎児の下記の病態

除外:

既知の胎児骨盤不均衡又はその疑いのための母体ケア(○33.-)

○35. 0 胎児の中樞神経系の奇形(の疑い)のための母体ケア

胎児の下記の疾患(の疑い)のための母体ケア:

- ・無脳症
- ・二分脊椎<脊椎披<破>裂>

除外:

胎児の染色体異常(○35. 1)

- 35. 1 胎児の染色体異常(の疑い)のための母体ケア
- 35. 2 胎児の遺伝性疾患(の疑い)のための母体ケア

除外:

胎児の染色体異常(○35. 1)

- 35. 3 母体のウイルス性疾患による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア
母体の次の疾患による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア:
・サイトメガロウイルス感染症
・風疹

○35. 4 アルコールによる胎児傷害(の疑い)のための母体ケア

- 35. 5 薬物による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア
薬物嗜癖による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア

除外:

薬物投与による分娩中の胎児仮死<ジストレス>(○68.-)

- 35. 6 放射線による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア
- 35. 7 その他の医学的処置による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア

下記による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア:

- ・羊水穿刺
- ・生検処置
- ・血液検査
- ・子宮内避妊器具
- ・子宮内手術

- 35. 8 その他の胎児異常及び傷害(の疑い)のための母体ケア
母体の下記の疾患による胎児傷害(の疑い)のための母体ケア:

- ・リステリア症
- ・トキソプラズマ症

○35. 9 胎児異常及び傷害(の疑い)のための母体ケア, 詳細不明

○36 その他の既知の胎児側の問題又はその疑いのための母体ケア

Maternal care for other known or suspected fetal problems

包含:

観察， 入院もしくは母体に対するその他の産科的ケアのため， 又は妊娠中絶のための胎児の下記の病態

除外：

胎児ストレス [仮死<ジストレス>] を合併する分娩(O68.-)

胎盤輸血症候群(O43. 0)

O36. 0 Rh 因子同種免疫のための母体ケア

抗D [Rh] 抗体

Rh 不適合(胎児水腫を伴うもの)

O36. 1 その他の同種免疫のための母体ケア

ABO同種免疫

同種免疫 NOS(胎児水腫を伴うもの)

O36. 2 胎児水腫のための母体ケア

胎児水腫：

・NOS

・同種免疫に関連しないもの

O36. 3 胎児低酸素症の徴候のための母体ケア

O36. 4 子宮内胎児死亡のための母体ケア

除外：

稽留流産(O02. 1)

O36. 5 胎児発育不良のための母体ケア

既知の下記の問題又はその疑いのための母体ケア：

・light-for-dates

・small-for-dates

・胎盤機能不全

O36. 6 胎児発育過度のための母体ケア

既知の large-for-dates 又はその疑いのための母体ケア

O36. 7 腹腔<腹膜>妊娠における生存胎児のための母体ケア

O36. 8 その他の明示された胎児側の問題のための母体ケア

O36. 9 胎児側の問題のための母体ケア， 詳細不明

O40 羊水過多症

Polyhydramnios

O41 羊水及び羊膜のその他の障害

Other disorders of amniotic fluid and membranes

除外:

前期破水(○42.-)

- 41. 0 羊水過少症
 - 破膜の記載のない羊水過少症
- 41. 1 羊膜腔及び羊膜の感染症
 - 羊膜炎
 - 絨毛羊膜炎
 - 卵膜炎
 - 胎盤炎
- 41. 8 羊水及び羊膜のその他の明示された障害
- 41. 9 羊水及び羊膜の障害, 詳細不明
- 42 前期破水
 - Premature rupture of membranes
- 42. 0 前期破水, 分娩開始が 24 時間未満のもの
- 42. 1 前期破水, 分娩開始が 24 時間以後のもの

除外:

治療による分娩遷延(○42. 2)

- 42. 2 前期破水, 治療による分娩遷延
- 42. 9 前期破水, 詳細不明

- 43 胎盤障害
 - Placental disorders

除外:

胎盤機能不全による胎児発育不良のための母体ケア(○36. 5)

前置胎盤(○44.-)

(常位)胎盤早期剥離(○45.-)

- 43. 0 胎盤輸血症候群
 - 胎児から母体への輸血
 - 母体から胎児への輸血
 - 双胎児間輸血
- 43. 1 胎盤の奇形
 - 異常胎盤 NOS
 - 周郭胎盤

○43. 2 病的な癒着胎盤

胎盤：

- ・癒着
- ・嵌入
- ・穿通

下記の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。

分娩後出血，第3期 O72. 0

出血を伴わない胎盤残留 O73. 0

○43. 8 その他の胎盤障害

胎盤：

- ・機能不全
- ・梗塞

○43. 9 胎盤障害，詳細不明

○44 前置胎盤

Placenta praevia

○44. 0 出血を伴わないと明示された前置胎盤

出血を伴わないと明示された低置胎盤

○44. 1 出血を伴う前置胎盤

低置胎盤，NOS又は出血を伴うもの

前置胎盤：

- ・辺縁
 - ・一部
 - ・全
- } NOS又は出血を伴うもの

除外：

前置血管からの出血を合併する分娩(O69. 4)

○45 (常位)胎盤早期剥離

Premature separation of placenta [abruptio placentae]

○45. 0 凝固障害を伴う(常位)胎盤早期剥離

下記に関連する出血(過多)を伴う(常位)胎盤早期剥離：

- ・無フィブリノゲン血症
- ・播種性血管内凝固
- ・線維素溶解亢進
- ・低フィブリノゲン血症

○45. 8 その他の(常位)胎盤早期剥離

- 45. 9 (常位)胎盤早期剥離, 詳細不明
(常位)胎盤早期剥離 NOS
- 46 分娩前出血, 他に分類されないもの
Antepartum haemorrhage, not elsewhere classified
除外:
 妊娠早期の出血(○20.-)
 分娩時出血 NEC(○67.-)
 前置胎盤(○44.-)
 (常位)胎盤早期剥離(○45.-)
- 46. 0 凝固障害を伴う分娩前出血
 下記に関連する分娩前出血(過多):
 ・無フィブリノゲン血症
 ・播種性血管内凝固
 ・線維素溶解亢進
 ・低フィブリノゲン血症
- 46. 8 その他の分娩前出血
- 46. 9 分娩前出血, 詳細不明
- 47 偽陣痛
False labour
- 47. 0 妊娠満 37 週未満の偽陣痛
- 47. 1 妊娠満 37 週以後の偽陣痛
- 47. 9 偽陣痛, 詳細不明
- 48 遷延妊娠
Prolonged pregnancy
包含:
 過期妊娠

分娩の合併症(○60—○75)
Complications of labour and delivery

- 60 切迫早産及び早産
Preterm labour and delivery
 妊娠満 37 週未満の(自然)分娩開始

- O60.0 切迫早産
 - (児の娩出を伴わない)切迫早産:
 - ・誘発
 - ・自然
- O60.1 早産
 - 早産 NOS
 - 自然陣痛が発来し帝王切開となった早産
- O60.2 切迫早産後の正期産
 - 切迫早産後の帝王切開による正期産
- O60.3 陣痛発来前の早産
 - 下記による早産:
 - ・陣痛発来前の帝王切開
 - ・誘発
- O61 分娩誘発の不成功
 - Failed induction of labour
- O61.0 医学的適応による分娩誘発の不成功
 - 下記による(分娩)誘発の不成功:
 - ・オキシトシン
 - ・プロスタグランジン
- O61.1 器械的分娩誘発の不成功
 - (分娩)誘発の不成功:
 - ・器械的
 - ・外科的
- O61.8 その他の分娩誘発の不成功
- O61.9 分娩誘発の不成功, 詳細不明
- O62 娩出力の異常
 - Abnormalities of forces of labour
- O62.0 原発性微弱陣痛
 - 子宮頸管開大不全
 - 原発性子宮収縮不全
 - 分娩潜伏期の微弱陣痛
- O62.1 続発性微弱陣痛
 - 分娩停止

- 続発性子宮収縮不全
- O62. 2 その他の微弱陣痛
 - 無効陣痛
 - 子宮しこ弛>緩(症)
 - 低緊張性子宮機能不全 NOS
 - 不規則陣痛
 - 収縮不全
 - 陣痛微弱 NOS
- O62. 3 急速分娩
- O62. 4 高緊張性, 非協調性及び持続性子宮収縮
 - 収縮輪難産
 - 協調不全陣痛
 - 砂時計様子宮収縮
 - 高緊張性子宮機能不全
 - 非協調性子宮収縮
 - テタニー性収縮
 - 子宮(性)難産 NOS
- 除外:
 - 難産(胎児側)(母体側) NOS(O66. 9)
- O62. 8 娩出力のその他の異常
- O62. 9 娩出力の異常, 詳細不明
- O63 遷延分娩
 - Long labour
- O63. 0 第1期遷延(分娩)
- O63. 1 第2期遷延(分娩)
- O63. 2 双胎, 三胎などの第2児の遷延分娩
- O63. 9 遷延分娩, 詳細不明
 - 遷延分娩 NOS
- O64 胎位異常及び胎向異常による分娩停止
 - Obstructed labour due to malposition and malpresentation of fetus
- O64. 0 児頭の回旋不全による分娩停止
 - 低在横定位
 - 分娩障害による分娩停止:

・後方後頭

・後頭横

O64. 1 骨盤位による分娩停止

O64. 2 顔位による分娩停止

頤位による分娩停止

O64. 3 額位による分娩停止

O64. 4 肩甲位による分娩停止

上肢脱出

除外:

肩甲かん<嵌>入(O66. 0)

肩甲難産(O66. 0)

O64. 5 複合胎位異常による分娩停止

O64. 8 その他の胎位異常及び胎向異常による分娩停止

O64. 9 胎位異常及び胎向異常による分娩停止, 詳細不明

O65 母体の骨盤異常による分娩停止

Obstructed labour due to maternal pelvic abnormality

O65. 0 骨盤変形による分娩停止

O65. 1 全狭骨盤による分娩停止

O65. 2 骨盤入口狭窄による分娩停止

O65. 3 骨盤出口及び中在部狭窄による分娩停止

O65. 4 胎児骨盤不均衡による分娩停止, 詳細不明

除外:

胎児の異常による難産(O66. 2—O66. 3)

O65. 5 母体骨盤臓器の異常による分娩停止

O34.-に記載された病態による分娩停止

O65. 8 その他の母体の骨盤異常による分娩停止

O65. 9 母体の骨盤異常による分娩停止, 詳細不明

O66 その他の分娩停止

Other obstructed labour

O66. 0 肩甲難産による分娩停止

肩甲かん<嵌>入

O66. 1 双胎懸鉤による分娩停止

O66. 2 巨大児による分娩停止

- 66. 3 胎児のその他の異常による分娩停止
 下記による難産：
 ・結合体<二重体>
 ・胎児：
 ・腹水
 ・水腫
 ・脊髄膜瘤
 ・仙骨部奇形腫
 ・腫瘍
 ・水頭症胎児
- 66. 4 試験分娩の不成功，詳細不明
 試験分娩の不成功後，帝王切開分娩を施行したもの
- 66. 5 吸引分娩及び鉗子分娩の不成功，詳細不明
 吸引分娩又は鉗子分娩の不成功後，鉗子又は帝王切開分娩を施行したもの
- 66. 8 その他の明示された分娩停止
- 66. 9 分娩停止，詳細不明
 難産：
 ・NOS
 ・胎児側 NOS
 ・母体側 NOS
- 67 分娩時出血を合併する分娩，他に分類されないもの
 Labour and delivery complicated by intrapartum haemorrhage, not elsewhere classified
 除外：
 分娩前出血 NEC(○46.-)
 前置胎盤(○44.-)
 分娩後出血(○72.-)
 (常位)胎盤早期剥離(○45.-)
- 67. 0 凝固障害を伴う分娩時出血
 下記に関連した分娩時出血(過多)：
 ・無フィブリノゲン血症
 ・播種性血管内凝固
 ・線維素溶解亢進

- ・低フィブリノゲン血症
- 67. 8 その他の分娩時出血
 - 分娩時出血過多
- 67. 9 分娩時出血, 詳細不明
- 68 胎児ストレス [仮死<ジストレス>] を合併する分娩
 - Labour and delivery complicated by fetal stress [distress]
 - 包含:
 - 薬物投与による分娩中の胎児仮死<ジストレス>
- 68. 0 胎児心拍数異常を合併する分娩
 - 胎児:
 - ・徐脈
 - ・心拍数不整
 - ・頻脈
 - 除外:
 - 羊水内胎便を伴うもの(○68. 2)
- 68. 1 羊水内胎便を合併する分娩
 - 除外:
 - 胎児心拍数異常を伴うもの(○68. 2)
- 68. 2 羊水内胎便を伴う胎児心拍数異常を合併する分娩
- 68. 3 胎児ストレスの生化学的異常所見を合併する分娩
 - 異常胎児:
 - ・酸血症
 - ・酸塩基平衡
- 68. 8 胎児ストレスのその他の所見を合併する分娩
 - 胎児仮死<ジストレス>:
 - ・心電図所見上
 - ・超音波所見上
- 68. 9 胎児ストレスを合併する分娩, 詳細不明
- 69 臍帯合併症を合併する分娩
 - Labour and delivery complicated by umbilical cord complications
- 69. 0 臍帯の脱垂を合併する分娩
- 69. 1 圧迫を伴う臍帯頸部巻絡を合併する分娩
- 69. 2 その他の臍帯巻絡を合併する分娩, 臍帯圧迫を伴うもの

臍帯の圧迫 NOS

一羊膜双胎における相互臍帯巻絡

臍帯結節

○69. 3 過短臍帯を合併する分娩

○69. 4 前置血管を合併する分娩

前置血管からの出血

○69. 5 臍帯血管損傷を合併する分娩

臍帯:

・皮下出血

・血腫

臍帯血管の血栓

○69. 8 その他の臍帯合併症を合併する分娩

圧迫を伴わない臍帯頸部巻絡

○69. 9 臍帯合併症を合併する分娩, 詳細不明

○70 分娩における会陰裂傷<laceration>

Perineal laceration during delivery

包含:

裂傷<laceration>により会陰切開が伸展したもの

除外:

産科的高位腔(壁)裂傷<laceration>(○71. 4)

腔溝裂傷<laceration>(○71. 4)

○70. 0 分娩における第1度会陰裂傷<laceration>

会陰裂傷<laceration>, 破裂又は裂傷<断裂><tear>(下記を含む):

・陰唇小帯

・唇

・道周囲組織

・皮膚

・軽度

・腔, 下部

・外陰

} 分娩におけるもの

除外:

尿道を含む尿道周囲裂傷<laceration>(○71. 5)

うち下記を伴うもの:

- ・膣上部(中央)(膣壁上部1/3)(O71. 4)
- ・膣溝(O71. 4)

O70. 1 分娩における第2度会陰裂傷<laceration>

O70. 0 の場合と同様の会陰裂傷<laceration>, 破裂又は裂傷<断裂><tear>
で, さらに下記の傷害を含むもの:

骨盤底	}	分娩におけるもの
・会陰筋		
・膣筋		

除外:

肛門括約筋を含むもの(O70. 2)

O70. 2 分娩における第3度会陰裂傷<laceration>

O70. 1 の場合と同様の会陰裂傷<laceration>, 破裂又は裂傷<断裂><tear>
で, さらに下記の傷害を含むもの:

・肛門括約筋	}	分娩におけるもの
・直腸膣中隔		
・括約筋 NOS		

除外:

肛門又は直腸粘膜を含むもの(O70. 3)

O70. 3 分娩における第4度会陰裂傷<laceration>

O70. 2 の場合と同様の会陰裂傷<laceration>, 破裂又は裂傷<断裂><tear>
で, さらに下記の傷害を含むもの:

・肛門粘膜	}	分娩におけるもの
・直腸粘膜		

O70. 9 分娩における会陰裂傷<laceration>, 詳細不明

O71 その他の産科的外傷

Other obstetric trauma

包含:

器械による傷害

O71. 0 分娩開始前の子宮破裂

O71. 1 分娩における子宮破裂

分娩開始前と記載されない子宮破裂

O71. 2 分娩後の子宮内反(症)

O71. 3 子宮頸(部)の産科的裂傷<laceration>

- 子宮頸(部)の環状剥離
071. 4 産科的高位腔(壁)裂傷<laceration>
 下記の裂傷<laceriation>:
 ・腔壁の中央あるいは上部 1/3
 ・腔溝
 除外:
 腔下部のもの(070.-)
071. 5 骨盤臓器のその他の産科的損傷
 産科的損傷:
 ・膀胱
 ・尿道
 除外:
 尿道周囲組織のみを含む軽度裂傷<laceration>(070. 0)
071. 6 骨盤関節及び靭帯の産科的傷害
 内恥骨結合軟骨の裂離
 尾骨傷害
 外傷性の恥骨結合離開 } 産科的
071. 7 骨盤の産科的血腫
 産科的血腫:
 ・会陰
 ・腔
 ・外陰
071. 8 その他の明示された産科的外傷
071. 9 産科的外傷, 詳細不明
- 072 分娩後出血
 Postpartum haemorrhage
 包含:
 胎児又は新生児分娩後の出血
072. 0 第3期出血
 胎盤残留, かん<嵌>頓胎盤又は癒着胎盤に伴う出血
 胎盤残留NOS
 的に癒着した胎盤の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する(043. 2)
072. 1 その他の分娩直後出血

- 胎盤娩出に続発する出血
分娩後出血(し<弛>緩) NOS
- O72. 2 遷延及び二次性分娩後出血
胎盤又は卵膜の一部遺残に関連する出血
受胎生成物の遺残 NOS, 分娩に続発するもの
- O72. 3 分娩後凝固障害
分娩後:
・フィブリノゲン血症
・線維素溶解
- O73 胎盤残留及び卵膜残留, 出血を伴わないもの
Retained placenta and membranes, without haemorrhage
- O73. 0 出血を伴わない胎盤残留
病的に癒着した胎盤の分類が必要な場合は, 追加コードを使用する。(O43. 2)
- O73. 1 胎盤及び卵膜の一部残留, 出血を伴わないもの
分娩に続発する受胎生成物の遺残, 出血を伴わないもの
- O74 分娩における麻酔合併症
Complications of anaesthesia during labour and delivery
包含:
分娩における全身麻酔薬, 局所麻酔薬, 鎮痛薬又はその他の鎮静薬の投与による母体合併症
- O74. 0 分娩における麻酔によるえん<嘔>下<誤えん<嘔>>性肺臓炎
胃内容物又は分泌物のえん<嘔>下
<誤えん<嘔>>NOS
メンデルソン<Mendelson>症候群 } 分娩における麻酔によるもの
- O74. 1 分娩における麻酔のその他の肺合併症
分娩における麻酔による肺の圧迫性虚脱
- O74. 2 分娩における麻酔の心臓合併症
心停止
心不全 } 分娩における麻酔によるもの
- O74. 3 分娩における麻酔の中樞神経系合併症
分娩における麻酔による脳無酸素症
- O74. 4 分娩における局所麻酔に対する中毒反応
- O74. 5 分娩における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔誘発性頭痛

- 74. 6 分娩における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔のその他の合併症
- 74. 7 分娩における挿管不成功又は挿管困難
- 74. 8 分娩におけるその他の麻酔合併症
- 74. 9 分娩における麻酔合併症， 詳細不明
- 75 分娩のその他の合併症， 他に分類されないもの

Other complications of labour and delivery, not elsewhere classified

除外：

産じょく<褥>性：

・感染症(○86.-)

・敗血症(○85)

- 75. 0 分娩における母体窮迫<ジストレス>
- 75. 1 分娩中又は分娩に続発するショック
産科ショック
- 75. 2 分娩における発熱， 他に分類されないもの
- 75. 3 分娩におけるその他の感染症
分娩における敗血症
- 75. 4 産科手術及び処置のその他の合併症

心停止

心不全

脳無酸素症



帝王切開又はその他の産科手術もしくは処置に続発するもの， 分娩 NOSを含む

除外：

分娩における麻酔合併症(○74.-)

産科的(外科的)創傷：

・離開(○90. 0—○90. 1)

・血腫(○90. 2)

・感染症(○86. 0)

- 75. 5 人工破膜後の遷延分娩
- 75. 6 自然破水又は詳細不明の破水後の遷延分娩

除外：

自然前期破水(○42.-)

- 75. 7 既往帝王切開後の経膈分娩
- 75. 8 分娩のその他の明示された合併症
- 75. 9 分娩の合併症， 詳細不明

分娩(O80—O84)

Delivery

注:本項目の使用の際には、2巻(総論)にある死因及び疾病のコーディングルール及びガイドラインを参照する。

- O80 単胎自然分娩
Single spontaneous delivery
包含:
 最小限の介助を伴う症例又は介助を伴わない症例、会陰切開の有無にかかわらない
 完全な正常例における分娩
- O80.0 自然頭位分娩
O80.1 自然骨盤位分娩
O80.8 その他の単胎自然分娩
O80.9 単胎自然分娩、詳細不明
 自然分娩 NOS
- O81 鉗子分娩及び吸引分娩による単胎分娩
Single delivery by forceps and vacuum extractor
除外:
 吸引分娩又は鉗子分娩の不成功(O66.5)
- O81.0 低位鉗子分娩
O81.1 中位鉗子分娩
O81.2 回旋を伴う中位鉗子分娩
O81.3 その他及び詳細不明の鉗子分娩
O81.4 吸引分娩
 吸引器分娩
- O81.5 鉗子分娩及び吸引分娩の組み合わせによる分娩
 鉗子分娩を伴う吸引器分娩
- O82 帝王切開による単胎分娩
Single delivery by caesarean section
- O82.0 選択的帝王切開による分娩
 反復帝王切開 NOS

- 82. 1 緊急帝王切開による分娩
- 82. 2 帝王切開子宮切除術による分娩
- 82. 8 帝王切開によるその他の単胎分娩
- 82. 9 帝王切開による分娩, 詳細不明
- 83 その他の介助単胎分娩
Other assisted single delivery
- 83. 0 骨盤位牽出
- 83. 1 その他の介助骨盤位分娩
骨盤位分娩 NOS
- 83. 2 その他の用手分娩
牽出を伴う回転術
- 83. 3 腹腔<腹膜>妊娠における生存可能児の分娩
- 83. 4 分娩のための破壊手術
鎖骨切断術 } 分娩促進のため
頭蓋切開術 }
切胎術 }
- 83. 8 その他の明示された介助単胎分娩
- 83. 9 介助単胎分娩, 詳細不明
介助分娩 NOS
- 84 多胎分娩
Multiple delivery
各胎児又は新生児の分娩方法の分類が必要な場合は, 追加コード(○80-○83)を使用する。
- 84. 0 多胎分娩, 全児自然分娩
- 84. 1 多胎分娩, 全児鉗子分娩及び吸引分娩
- 84. 2 多胎分娩, 全児帝王切開
- 84. 8 その他の多胎分娩
分娩方法の組合せによる多胎分娩
- 84. 9 多胎分娩, 詳細不明

主として産じょく<褥>に関連する合併症(○85-○92)

Complications predominantly related to the puerperium

注: 項目○88.-, ○91.-及び○92.-は妊娠中及び分娩中に発生した場合も含む。

除外:

産じょく<褥>に関連する精神及び行動の障害 (F53.-)

産科的破傷風 (A34)

産じょく<褥>性骨軟化症 (M83. 0)

○85 産じょく<褥>性敗血症

Puerperal sepsis

包含:

産じょく<褥>(性):

・子宮内膜炎

・熱

・腹膜炎

・敗血症

感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95—B97) を使用する。

除外:

産科的膿血性及び敗血症性塞栓症 (○88. 3)

分娩における敗血症 (○75. 3)

○86 その他の産じょく<褥>性感染症

Other puerperal infections

感染病原体の分類が必要な場合は、追加コード (B95—B97) を使用する。

除外:

分娩における感染症 (○75. 3)

○86. 0 産科的手術創の感染症

感染症:

・帝王切開創

・会陰裂傷修復

} 分娩に続発するもの

○86. 1 分娩に続発する性器のその他の感染症

子宮頸管炎

膣炎

} 分娩に続発するもの

○86. 2 分娩に続発する腎尿路感染症

分娩に続発する N10—N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39. 0 の病態

○86. 3 分娩に続発するその他の腎尿路性器感染症

- 産じょく<褥>性腎尿路性器感染症 NOS
- O86. 4 分娩に続発する原因不明の発熱
産じょく<褥>(性):
- ・感染症 NOS
 - ・発熱 NOS
- 除外:
- 産じょく<褥>熱(O85)
 - 分娩における発熱(O75. 2)
- O86. 8 その他の明示された産じょく<褥>性感染症
- O87 産じょく<褥>における静脈合併症及び痔核
Venous complications and haemorrhoids in the puerperium
- 包含:
- 陣痛, 分娩及び産じょく<褥>におけるもの
- 除外:
- 妊娠中の静脈合併症(O22.-)
 - 産科的塞栓症(O88.-)
- O87. 0 産じょく<褥>における浅<表>在性血栓(性)静脈炎
- O87. 1 産じょく<褥>における深在静脈血栓症
深在静脈血栓症, 分娩後
骨盤血栓(性)静脈炎, 分娩後
- O87. 2 産じょく<褥>における痔核
- O87. 3 産じょく<褥>における脳静脈血栓症
産じょく<褥>における脳静脈洞血栓症
- O87. 8 産じょく<褥>におけるその他の静脈合併症
産じょく<褥>における陰部静脈瘤
- O87. 9 産じょく<褥>における静脈合併症, 詳細不明
産じょく<褥>性:
- ・静脈炎 NOS
 - ・静脈疾患 NOS
 - ・血栓症 NOS
- O88 産科的塞栓症
Obstetric embolism
- 包含:

妊娠，分娩又は産じょく<褥>における肺塞栓

除外：

流産，子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠に合併する塞栓症（O00—O07，O08.2）

O88.0 産科的空気塞栓症

O88.1 羊水塞栓症

妊娠のアナフィラキシー様症候群

O88.2 産科的凝血<血栓>塞栓症

産科的（肺）塞栓症 NOS

産じょく<褥>性（肺）塞栓症 NOS

O88.3 産科的膿血性及び敗血症性塞栓症

O88.8 その他の産科的塞栓症

産科的脂肪塞栓症

O89 産じょく<褥>における麻酔合併症

Complications of anaesthesia during the puerperium

包含：

産じょく<褥>における全身麻酔薬，局所麻酔薬，鎮痛薬又はその他の鎮静薬の投与による母体合併症

O89.0 産じょく<褥>における肺の麻酔合併症

えん<嚔>下<誤えん<嚔>>性肺臓炎

胃内容物又は分泌物のえん<嚔>下

<誤えん<嚔>> NOS

メンデルソン<Mendelson>症候群

肺の圧迫性虚脱

産じょく<褥>における麻酔によるもの

O89.1 産じょく<褥>における心臓の麻酔合併症

心停止

心不全

産じょく<褥>における麻酔によるもの

O89.2 産じょく<褥>における中枢神経系の麻酔合併症

産じょく<褥>における麻酔による脳無酸素症

O89.3 産じょく<褥>における局所麻酔に対する中毒反応

O89.4 産じょく<褥>における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔誘発性頭痛

O89.5 産じょく<褥>における脊髄麻酔及び硬膜外麻酔のその他の合併症

O89.6 産じょく<褥>における挿管不成功又は挿管困難

- 89. 8 産じょく<褥>におけるその他の麻酔合併症
- 89. 9 産じょく<褥>における麻酔合併症, 詳細不明

- 90 産じょく<褥>の合併症, 他に分類されないもの
Complications of the puerperium, not elsewhere classified
- 90. 0 帝王切開創の離開
- 90. 1 産科的会陰創の離開
創傷離開:
・会陰切開(術)
・会陰裂傷<laceration>
二次性会陰裂傷<断裂><tear>
- 90. 2 産科的創傷の血腫
- 90. 3 産じょく<褥>における心筋症
I42.-の病態
- 90. 4 分娩後急性腎不全
分娩に続発する肝腎症候群
- 90. 5 分娩後甲状腺炎
- 90. 8 産じょく<褥>のその他の合併症, 他に分類されないもの
胎盤ポリープ
- 90. 9 産じょく<褥>の合併症, 詳細不明
- 91 分娩に関連する乳房の感染症
Infections of breast associated with childbirth
包含:
妊娠, 産じょく<褥>又は授乳における下記の病態
- 91. 0 分娩に関連する乳頭の感染症
乳頭の膿瘍:
・妊娠性
・産じょく<褥>性
- 91. 1 分娩に関連する乳房の膿瘍
乳房膿瘍
化膿性乳腺炎
乳輪下膿瘍 } 妊娠性又は産じょく<褥>性
- 91. 2 分娩に関連する非化膿性乳腺炎

乳房のリンパ管炎

乳腺炎:

- ・NOS
- ・間質性
- ・実質性

妊娠性又は産じょく<褥>性

○92 分娩に関連する乳房及び授乳のその他の障害

Other disorders of breast and lactation associated with childbirth

包含:

妊娠, 産じょく<褥>又は授乳における下記の病態

○92. 0 分娩に関連する陥没乳頭

○92. 1 分娩に関連する乳頭亀裂

乳頭裂, 妊娠性又は産じょく<褥>性

○92. 2 分娩に関連するその他及び詳細不明の乳房障害

○92. 3 乳汁分泌欠如(症)

原発性乳汁分泌欠如(症)

○92. 4 乳汁分泌過少(症)

○92. 5 乳汁分泌抑制

乳汁分泌欠如(症):

- ・選択的
- ・続発性
- ・治療的

○92. 6 乳汁漏出症

除外:

分娩に関連しない乳汁漏出症(N64. 3)

○92. 7 その他及び詳細不明の乳汁分泌障害

産じょく<褥>性乳瘤

その他の産科的病態, 他に分類されないもの(○94—○99)

Other obstetric conditions, not elsewhere classified

注: 項目○94—○97の使用には, 死亡コーディングルール及びガイドラインを参照する。

○94 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>の合併症の続発・後遺症

Sequelae of complication of pregnancy, childbirth and the puerperium

注：本項は、疾病分類<コーディング>のみに使用するものである。すなわち、本項はその病態自身は他に分類されるものであるが、この続発・後遺症の原因が O00—O75 及び O85—O92 の病態であることを示すために使用する(ものである)。「続発・後遺症」とは続発・後遺症と記載された病態又は原因病態が発生後 1 年以上存在している病態を含む。

妊娠、分娩及び産じょく<褥>の慢性の合併症に対しては使用しない。これを O00—O75 及び O85—O92 にコードする。

除外：

死亡した場合(O96, O97)

O95 原因不明の産科的死亡

Obstetric death of unspecified cause

包含：

妊娠、分娩又は産じょく<褥>中に発生した原因不明の母体死亡

O96 分娩満 42 日以後 1 年未満に発生したあらゆる産科的原因による母体死亡

産科的死亡原因(直接もしくは間接)の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。

Death from any obstetric cause occurring more than 42 days but less than one year after delivery

O96. 0 直接産科的原因による死亡

O96. 1 間接産科的原因による死亡

O96. 9 詳細不明の産科的原因による死亡

O97 産科的原因の続発・後遺症による死亡

Death from sequelae of obstetric causes

分娩後 1 年以上経過後発生したあらゆる産科的原因による母体死亡。

産科的原因(直接もしくは間接)の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。

O97. 0 直接産科的原因の続発・後遺症による死亡

O97. 1 間接産科的原因の続発・後遺症による死亡

O97. 9 産科的原因の続発・後遺症による死亡、詳細不明

O98 他に分類されるが妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併する母体の感染症及び寄生虫症

Maternal infectious and parasitic diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium

包含：

妊娠に合併した場合、妊娠により増悪した場合又は産科的ケアによる理由の場合

合の下記の病態

特定の病態の分類が必要な場合は、追加コード(第 I 章)を使用する。

除外:

無症候性ヒト免疫不全ウイルス[HIV]感染状態(Z21)

ヒト免疫不全ウイルス[HIV]の検査陽性(R75)

産科的破傷風(A34)

産じょく<褥>性:

・感染症(O86.-)

・敗血症(O85)

母体ケアの理由が、胎児に影響したと明示されている疾患の場合又はその疑いがある疾患の場合(O35-O36)

- 98. 0 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併する結核
A15-A19 の病態
- 98. 1 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併する梅毒
A50-A53 の病態
- 98. 2 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併する淋疾
A54.-の病態
- 98. 3 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併する主として性的伝播様式をとるその他の感染症
A55-A64 の病態
- 98. 4 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するウイルス性肝炎
B15-B19 の病態
- 98. 5 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するその他のウイルス性疾患
A80-B09, B25-B34 の病態
- 98. 6 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併する原虫疾患
B50-B64 の病態
- 98. 7 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病
B20-B24 の病態
- 98. 8 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するその他の母体の感染症及び寄生虫 症
- 98. 9 妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併する詳細不明の母体の感染症及び寄生虫 症
- 99 他に分類されるが妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するその他の母体疾患

Other maternal diseases classifiable elsewhere but complicating pregnancy, childbirth and the puerperium

注: 本項目は妊娠に合併した病態, 妊娠により増悪した病態又は産科的ケアの主な原因と

なった病態を含む。また、本項目については、索引表には第XV章における特定の表題として表記されていない。

特定の病態の分類が必要な場合は、追加コードを使用する。

除外：

感染症及び寄生虫症(O98.-)

損傷、中毒及びその他の外因の影響(S00-T98)

母体ケアの理由が、胎児に影響したと明示されている病態の場合又はその疑いがある病態の場合(O35-O36)

O99.0 妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併する貧血
D50-D64の病態

O99.1 妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併する血液及び造血器のその他の疾患並びに免疫機構の障害
D65-D89の病態

除外：

凝固障害を伴う出血(O46.0, O67.0, O72.3)

O99.2 妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併する内分泌疾患、栄養疾患及び代謝疾患
E00-E90の病態

除外：

糖尿病(O24.-)

栄養失調(症)(O25)

分娩後甲状腺炎(O90.5)

O99.3 妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併する精神の障害及び神経系の疾患
F00-F99及びG00-G99の病態

除外：

出産後抑うつ(F53.0)

妊娠に関連する末梢神経炎(O26.8)

産じょく<褥>精神病(F53.1)

O99.4 妊娠、分娩及び産じょく<褥>に合併する循環器系の疾患
I00-I99の病態

除外：

産じょく<褥>における心筋症(O90.3)

高血圧性疾患(O10-O16)

産科的塞栓症(O88.-)

下記における静脈合併症及び脳静脈洞血栓症：

・妊娠(O22.-)

・分娩， 出産及び産じょく<褥>(O87.-)

O99. 5 妊娠， 分娩及び産じょく<褥>に合併する呼吸器系の疾患
J00—J99 の病態

O99. 6 妊娠， 分娩及び産じょく<褥>に合併する消化器系の疾患
K00—K93 の病態

除外：

妊娠における痔核(O22. 4)

妊娠， 分娩及び産じょく<褥>における肝障害(O26. 6)

O99. 7 妊娠， 分娩及び産じょく<褥>に合併する皮膚及び皮下組織の疾患
L00—L99 の病態

除外：

妊娠ヘルペス(O26. 4)

O99. 8 妊娠， 分娩及び産じょく<褥>に合併するその他の明示された疾患及び病態
C00—D48, H00—H95, M00—M99, N00—N99 及びQ00—Q99 の病態， 他に分類されないもの

O99. 0—O99. 7 に分類される病態の組合せ

除外：

妊娠中の尿路性器感染症(O23.-)

既知の母体骨盤内臓器の異常又はその疑いのための母体ケア(O34.-)

分娩に続発する尿路性器の感染症(O86. 0—O86. 3)

分娩後急性腎不全(O90. 4)

分娩後腎炎(O90. 8)