

第ⅩⅧ章 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で 他に分類されないもの(R00—R99)

Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere
classified

本章は，他の章に分類されうる診断名が記載されていない症状，徴候，臨床検査又はその他の検査による異常な成績及び不明確な病態を含んでいる。

診断名をほぼ明確に示すような徴候や症状は，他の章の分類項目のいずれかに分類されている。一般に本章に分類された項目は，十分には定義されていない病態及び症状であって，複数の疾病又は複数の器管系のいずれかの障害を疑わせたにもかかわらず，最終診断に至るために必要な検討が行われなかったものが含まれている。実際には，本章の各項目は，「他に何らの説明や記載のないもの」，「原因不明」又は「一過性」などと記載されたものである。

どんな症状及び徴候が本章に分類されているか，またどれが他の章に分類されているのかを知るには索引を参照されたい。4桁細分類項目の残りの項目. 8は，一般に他の項目に分類できないその他の関連した症状のために設けられている。

項目R00—R99に含まれる病態，徴候又は症状は下記のものである。

- (a) その症例に関するあらゆる事実を調査したにもかかわらず，それ以上明確な診断を下せなかったもの
- (b) 初診当時に存在した徴候又は症状が，一過性のもので，その原因を決定できなかったもの
- (c) その後の観察又は治療を受けるための来院がなかったため仮に診断されたもの
- (d) 診断が下される前に観察又は治療のため他所へまわされたもの
- (e) その他の何らかの理由によって，さらに詳細な診断が下されなかったもの
- (f) 追加情報が与えられるてはいるが，それ自体医療上重要な問題を意味する症状

除外：

- 母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見(O28.-)
- 周産期に発生した病態(P00—P96)

本章は，次の中間分類項目を含む：

- R00—R09 循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候
- R10—R19 消化器系及び腹部に関する症状及び徴候
- R20—R23 皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候
- R25—R29 神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候
- R30—R39 腎尿路系に関する症状及び徴候
- R40—R46 認識，知覚，情緒状態及び行動に関する症状及び徴候

- R47—R49 言語及び音声に関する症状及び徴候
- R50—R69 全身症状及び徴候
- R70—R79 血液検査の異常所見， 診断名の記載がないもの
- R80—R82 尿検査の異常所見， 診断名の記載がないもの
- R83—R89 その他の体液， 検体<材料>及び組織の検査の異常所見， 診断名の記載がないもの
- R90—R94 画像診断及び機能検査における異常所見， 診断名の記載がないもの
- R95—R99 診断名不明確及び原因不明の死亡

循環器系及び呼吸器系に関する症状及び徴候 (R00—R09)

Symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems

- R00 心拍の異常
Abnormalities of heart beat
除外：
 周産期に発生した異常 (P29. 1)
 明示された不整脈 (I47—I49)
- R00. 0 頻脈， 詳細不明
 頻拍
 頻脈<拍>：
 ・洞心房性 NOS
 ・洞[洞性] NOS
- R00. 1 徐脈， 詳細不明
 徐脈：
 ・洞房性 NOS
 ・洞
 ・迷走神経性
 徐拍
 薬物誘発性で， 薬物の分類が必要な場合は， 追加外因コード (XX章) を使用する。
- R00. 2 動悸
 心拍の自覚
- R00. 8 その他及び詳細不明の心拍の異常
- R01 心雑音及びその他の心音
Cardiac murmurs and other cardiac sounds
除外：
 周産期に発生した場合 (P29. 8)

- R01. 0 良性及び無害性心雑音
機能性心雑音
- R01. 1 心雑音, 詳細不明
心雑音 NOS
- R01. 2 その他の心音
心濁音界の拡大又は縮小
前胸部摩擦音
- R02 えく壊>疽, 他に分類されないもの
Gangrene, not elsewhere classified
除外:
下記におけるえく壊>疽:
・アテロームくじゅくく粥>状>硬化症 (I70. 2)
・糖尿病(共通4桁項目. 5を伴うE10-E14)
・その他の末梢血管疾患 (I73.-)
特定部位のえく壊>疽 - 索引を参照
ガスえく壊>疽 (A48. 0)
えく壊>疽性膿皮症 (L88)
- R03 血圧測定における異常で診断されていないもの
Abnormal blood-pressure reading, without diagnosis
- R03. 0 高血圧(症)と診断されない血圧上昇記録
注: 本項目は, 正式に高血圧(症)と診断されていない患者における偶発的な血圧上昇
所見を記載する場合に使用する。
- R03. 1 非特異的な血圧低下
除外:
低血圧(症) (I95.-)
・神経原性起立性 (G90. 3)
母体の低血圧症候群 (O26. 5)
- R04 気道からの出血
Haemorrhage from respiratory passages
- R04. 0 鼻出血
鼻血
- R04. 1 咽喉部<のど>出血
除外:
喀血 (R04. 2)
- R04. 2 喀血
血痰

- 出血を併う咳
- R04. 8 気道のその他の部位からの出血
肺出血 NOS
除外：
周産期の肺出血 (P26.-)
- R04. 9 気道からの出血， 詳細不明
- R05 咳
Cough
除外：
出血を併う咳 (R04. 2)
心因性咳 (F45. 3)
- R06 呼吸の異常
Abnormalities of breathing
除外：
呼吸停止 (R09. 2)
成人呼吸窮<促>迫(症候群) <ARDS> (J80)
新生児呼吸窮<促>迫 (P22.-)
呼吸不全 (J96.-)
新生児の呼吸不全 (P28. 5)
- R06. 0 呼吸困難
起坐呼吸
息切れ
除外：
新生児一過性頻呼吸 (P22. 1)
- R06. 1 喘鳴<stridor>
※ 気道内分泌物を伴う気道狭窄による呼吸音
※ 喘鳴 NOS
除外：
先天性(喉頭)喘鳴 (P28. 8)
声門けいれん<痙攣>(喘鳴性) (J38. 5)
- R06. 2 喘鳴<wheezing>
※ 呼吸によって出る乾いたピューピュー音
- R06. 3 周期性呼吸
チェーン・ストークス<Cheyne-Stokes>呼吸
- R06. 4 過呼吸
除外：

- 心因性過呼吸 (F45. 3)
- R06. 5 口呼吸
いびき<鼾>
除外:
口内乾燥 NOS (R68. 2)
- R06. 6 しゃっくり<吃逆>
除外:
心因性しゃっくり<吃逆> (F45. 3)
- R06. 7 くしゃみ
- R06. 8 その他及び詳細不明の呼吸の異常
無呼吸 NOS
息止め(発作)
窒息感
ためいき
除外:
新生児無呼吸 (P28. 4)
睡眠(時)無呼吸 (G47. 3)
新生児(原発性)睡眠時無呼吸 (P28. 3)
- R07 咽喉痛及び胸痛
Pain in throat and chest
除外:
えん<嚔>下障害 (R13)
流行性筋痛(症) (B33. 0)
乳房痛 (N64. 4)
頸部痛 (M54. 2)
咽頭痛<sore throat>(急性) NOS (J02. 9)
- R07. 0 咽喉痛
- R07. 1 呼吸時の胸痛
疼痛を伴う呼吸
- R07. 2 前胸部痛
- R07. 3 その他の胸痛
前胸壁痛 NOS
- R07. 4 胸痛, 詳細不明
- R09 循環器系及び呼吸器系に関するその他の症状及び徴候
Other symptoms and signs involving the circulatory and respiratory systems
除外:

成人呼吸窮<促>迫(症候群)<ARDS>(J80)
新生児呼吸窮<促>迫(症候群)<IRDS>(P22.-)
呼吸不全(J96.-)
新生児の呼吸不全(P28. 5)

R09. 0 窒息

除外:

窒息(下記による):

- ・出生時(P21.-)
- ・一酸化炭素(T58)
- ・気道内異物(T17.-)
- ・子宮内(P20.-)
- ・外傷性(T71)

R09. 1 胸膜炎

除外:

滲出性胸膜炎(J90)

R09. 2 呼吸停止

心呼吸不全

R09. 3 喀痰異常

喀痰の異常:

- ・量
- ・色
- ・臭(気)

過剰喀痰

除外:

血痰(R04. 2)

R09. 8 循環器系及び呼吸器系に関するその他の明示された症状及び徴候

雑音(動脈(性))

胸部:

- ・打診音異常
- ・摩擦音
- ・鼓音

う音

脈拍微弱

消化器系及び腹部に関する症状及び徴候(R10—R19)

Symptoms and signs involving the digestive system and abdomen

除外:

胃腸出血 (K92. 0—K92. 2)

・新生児 (P54. 0—P54. 3)

腸閉塞 (K56.-)

・新生児 (P76.-)

幽門けいれん<痙攣> (K31. 3)

・先天性又は乳児性 (Q40. 0)

尿路系に関する症状及び徴候 (R30—R39)

性器に関する症状:

・女性 (N94.-)

・男性 (N48—N50)

R10 腹痛及び骨盤痛

Abdominal and pelvic pain

除外:

背部痛 (M54.-)

鼓腸及び関連病態 (R14)

腎仙痛 (N23)

R10. 0 急性腹症

重症腹痛 (広汎性) (限局性) (筋性防御<筋防衛>を伴うもの)

R10. 1 上腹部に限局した疼痛

ディスペプシアNOS

上腹部<心窩部>痛

除外:

機能性ディスペプシア (K30)

R10. 2 骨盤痛及び会陰痛

R10. 3 下腹部のその他の部位に限局した疼痛

R10. 4 その他及び詳細不明の腹痛

腹部圧痛 NOS

仙痛:

・NOS

・乳幼児

R11 悪心及び嘔吐

Nausea and vomiting

※ はきけ<嘔気>

除外:

- 吐血(K92. 0)
 ・新生児(P54. 0)
 嘔吐:
 ・過度, 妊娠中(O21.-)
 ・胃腸手術に続発するもの(K91. 0)
 ・新生児(P92. 0)
 ・心因性(F50. 5)
- R12 胸 や け
 Heartburn
 除外:
 ディスペプシア:
 ・NOS(R10. 1)
 ・機能性(K30)
- R13 えん<嚥>下障害
 Dysphagia
 包含:
 えん<嚥>下困難
- R14 鼓腸及び関連病態
 Flatulence and related conditions
 包含:
 腹部膨満(ガス性)
 鼓腸
 おくび
 ガス痛
 (腹部)(腸性)鼓脹(症)
 除外:
 心因性空気えん<嚥>下症(F45. 3)
- R15 便 失 禁
 Faecal incontinence
 包含:
 遺糞(症) NOS
 除外:
 非器質性のもの(F98. 1)
- R16 肝腫大及び脾腫, 他に分類されないもの
 Hepatomegaly and splenomegaly, not elsewhere classified
- R16. 0 肝腫大, 他に分類されないもの

- 肝腫大 NOS
- R16. 1 脾腫, 他に分類されないもの
脾腫 NOS
- R16. 2 脾腫を伴う肝腫大, 他に分類されないもの
肝脾腫 NOS
- R17 詳細不明の黄疸
Unspecified jaundice
除外:
 新生児黄疸(P55, P57—P59)
- R18 腹 水
Ascites
包含:
 腹腔内液体貯留
- R19 消化器系及び腹部に関するその他の症状及び徴候
Other symptoms and signs involving the digestive system and abdomen
除外:
 急性腹症(R10. 0)
- R19. 0 腹腔内及び骨盤内腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>
びまん性又は広汎性腫脹又は腫瘤<mass>:
 ・腹腔内 NOS
 ・骨盤内 NOS
 ・臍部
除外:
 腹部膨満(ガス性)(R14)
 腹水(R18)
- R19. 1 腸音異常
腸音欠如
腸音亢進
- R19. 2 ぜん<蠕>動可視
ぜん<蠕>動亢進
- R19. 3 筋性防御<筋防衛>
除外:
 重症腹痛を伴うもの(R10. 0)
- R19. 4 排便習慣の変化
除外:
 便秘(K59. 0)

機能性下痢(K59. 1)

- R19. 5 その他の異常便
便色異常
大量便
粘液便
便潜血
除外：
メレナ(K92. 1)
・新生児(P54. 1)
- R19. 6 口臭
- R19. 8 消化器系及び腹部に関するその他の明示された症状及び徴候

皮膚及び皮下組織に関する症状及び徴候(R20—R23)

Symptoms and signs involving the skin and subcutaneous tissue

- R20 皮膚感覚障害
Disturbances of skin sensation
除外：
解離性無感覚及び感覚脱失(F44. 6)
心因性障害(F45. 8)
- R20. 0 皮膚の知覚<感覚>脱失
- R20. 1 皮膚の知覚<感覚>低下
- R20. 2 皮膚の知覚<感覚>異常(症)
蟻走感
チクチク感
ピリピリ感
除外：
先<肢>端感覚異常(症)(I73. 8)
- R20. 3 知覚<感覚>過敏
- R20. 8 その他及び詳細不明の皮膚感覚障害
- R21 発疹及びその他の非特異性皮疹
Rash and other nonspecific skin eruption
- R22 皮膚及び皮下組織の限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>
Localized swelling, mass and lump of skin and subcutaneous tissue
包含：
皮下結節(限局性)(表在性)

除外:

画像診断における異常所見 (R90-R93)

リンパ節腫大 (R59.-)

限局性脂肪症<脂肪過多症> (E65)

腫瘤<mass>及び塊<lump>:

・乳房 (N63)

・腹腔内又は骨盤内 (R19. 0)

浮腫 (R60.-)

腫脹:

・腹腔内又は骨盤内 (R19. 0)

・関節 (M25. 4)

- R22. 0 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 頭部
- R22. 1 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 頸部
- R22. 2 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 体幹
- R22. 3 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 上肢
- R22. 4 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 下肢
- R22. 7 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 多部位
- R22. 9 限局性腫脹, 腫瘤<mass>及び塊<lump>, 部位不明
- R23 その他の皮膚変化
Other skin changes
- R23. 0 チアノーゼ
除外:
肢端チアノーゼ (I73. 8)
新生児のチアノーゼ発作 (P28. 2)
- R23. 1 蒼白
冷たく湿った皮膚
- R23. 2 顔面紅潮
過度(顔面)紅潮
除外:
閉経期及び女性更年期状態 (N95. 1)
- R23. 3 特発性斑状出血
点状出血
除外:
胎児及び新生児の斑状出血<皮下溢血> (P54. 5)
紫斑病 (D69.-)
- R23. 4 皮膚組織の変化

皮膚の落屑

皮膚の硬結

除外:

表皮肥厚 NOS (L85. 9)

R23. 8 その他及び詳細不明の皮膚変化

神経系及び筋骨格系に関する症状及び徴候 (R25—R29)

Symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems

R25 異常不随意運動

Abnormal involuntary movements

除外:

特定の運動障害 (G20—G26)

常同性運動障害 (F98. 4)

チック障害 (F95.-)

R25. 0 異常頭部運動

R25. 1 振戦, 詳細不明

※ ふるえ

除外:

舞蹈病 NOS (G25. 5)

振戦:

・本態性 (G25. 0)

・ヒステリー性 (F44. 4)

・企図 (G25. 2)

R25. 2 (有痛性)けいれん<痙攣>

除外:

手足のけいれん<痙攣> (R29. 0)

點頭けいれん<痙攣><infantile spasms> (G40. 4)

R25. 3 線維束性れん<攣>縮

(単)収縮 NOS

R25. 8 その他及び詳細不明の異常不随意運動

R26 歩行及び移動の異常

Abnormalities of gait and mobility

除外:

運動失調(症):

・NOS (R27. 0)

- ・遺伝性(G11.-)
- ・梅毒性(A52. 1)
- 移動不能症候群(対麻痺性)(M62. 3)
- R26. 0 失調性歩行
 - よろめき歩行
- R26. 1 麻痺性歩行
 - けい<痙>性歩行
- R26. 2 歩行困難, 他に分類されないもの
- R26. 3 不動状態
 - 寝たきり<Bedfast><Chairfast>
- R26. 8 歩行及び移動のその他及び詳細不明の異常
 - 足どり不安定 NOS
- R27 その他の協調運動障害
 - Other lack of coordination
 - 除外:
 - 失調性歩行(R26. 0)
 - 遺伝性運動失調(症)(G11.-)
 - めまい<眩暈症> NOS(R42)
- R27. 0 運動失調(症), 詳細不明
- R27. 8 その他及び詳細不明の協調運動障害
- R29 神経系及び筋骨格系に関するその他の症状及び徴候
 - Other symptoms and signs involving the nervous and musculoskeletal systems
- R29. 0 テタニー
 - 手足のけいれん<痙攣>
 - 除外:
 - テタニー:
 - ・ヒステリー性(F44. 5)
 - ・新生児(P71. 3)
 - ・副甲状腺<上皮小体>性(E20. 9)
 - ・甲状腺切除後(E89. 2)
- R29. 1 髄膜症<メニンギスムス>
- R29. 2 異常反射
 - 除外:
 - 異常瞳孔反射(H57. 0)
 - 咽頭反射亢進(J39. 2)
 - 血管迷走神経性反応又は失神(R55)

- R29. 3 姿勢異常
- R29. 4 股関節部クリック
除外：
股関節部の先天(性)変形(Q65.-)
- R29. 6 転倒傾向, 他に分類されないもの
高齢又は他に明確でない健康問題による転倒傾向
除外：
不慮の事故NOS(X59)
歩行困難(R26. 2)
めまい<眩暈>感及びよろめき感(R42)
損傷の原因となる転倒・転落・墜落(W00—W19)
他に分類された疾患による転倒・転落
失神及び虚脱(R55)
- R29. 8 神経系及び筋骨格系に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候

腎尿路系に関する症状及び徴候(R30—R39)
Symptoms and signs involving the urinary system

- R30 排尿に関連する疼痛
Pain associated with micturition
除外：
心因性疼痛(F45. 3)
- R30. 0 排尿困難
有痛性排尿困難
- R30. 1 膀胱しぶり<膀胱テネスマス>
- R30. 9 排尿痛, 詳細不明
排尿痛 NOS
- R31 詳細不明の血尿
Unspecified haematuria
除外：
復性又は持続性血尿(N02.-)
- R32 詳細不明の尿失禁
Unspecified urinary incontinence
包含：
遺尿(症) NOS
除外：

非器質性遺尿(症)(F98. 0)

緊張性<腹圧性>尿失禁及びその他の明示された尿失禁(N39. 3—N39. 4)

R33 尿 閉

Retention of urine

R34 無尿及び乏尿<尿量減少>

Anuria and oliguria

除外:

下記に合併するもの:

・流産, 子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠(O00—O07, O08. 4)

・妊娠, 分娩及び産じょく<褥>(O26. 8, O90. 4)

R35 多 尿

Polyuria

包含:

頻尿

夜間頻尿(症)

除外:

心因性多尿(F45. 3)

R36 尿道分泌物

Urethral discharge

包含:

陰茎分泌物

尿道漏

R39 尿路系に関するその他の症状及び徴候

Other symptoms and signs involving the urinary system

R39. 0 尿浸潤

R39. 1 その他の排尿困難

遅延<遷延>性排尿

尿線微弱

尿線分裂

R39. 2 腎外性尿毒症

腎前性尿毒症

R39. 8 尿路系に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候

認識, 知覚, 情緒状態及び行動に関する症状及び徴候(R40—R46)

Symptoms and signs involving cognition, perception, emotional state and behaviour

除外:

精神障害の部分症状及び徴候の場合 (F00—F99)

- R40 傾眠, 昏迷及び昏睡
Somnolence, stupor and coma
除外:
昏睡:
・糖尿病性(共通4桁項目. 0を伴うE10—E14)
・肝性(K72.-)
・低血糖性(非糖尿病性)(E15)
・新生児(P91. 5)
・尿毒症性(N19)
- R40. 0 傾眠
嗜眠
- R40. 1 昏迷
半昏睡
除外:
昏迷:
・緊張病性(F20. 2)
・うつ病性(F31—F33)
・解離性(F44. 2)
・躁病性(F30. 2)
- R40. 2 昏睡, 詳細不明
意識喪失 NOS
- R41 認知機能及び自覚に関するその他の症状及び徴候
Other symptoms and signs involving cognitive functions and awareness
除外:
解離性 [転換性] 障害(F44.-)
- R41. 0 失見当(識), 詳細不明
錯乱 NOS
除外:
心因性失見当(識)(F44. 8)
- R41. 1 前向性健忘
- R41. 2 逆向性健忘
- R41. 3 その他の健忘
健忘 NOS
除外:

健忘症候群:

・精神作用物質使用によるもの(共通4桁項目. 6を伴うF10-F19)

・器質性(F04)

一過性全健忘(G45. 4)

- R41. 8 認知機能及び自覚に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候
- R42 めまい<眩暈>感及び よろめき感
Dizziness and giddiness
包含:
軽度のふらつき感
めまい<眩暈症> NOS
除外:
めまい<眩暈>症候群(H81.-)
- R43 嗅覚障害及び味覚障害
Disturbances of smell and taste
- R43. 0 無嗅覚(症)
- R43. 1 嗅覚錯誤<錯嗅(覚)(症)>
- R43. 2 味覚錯誤<錯味(症)>
- R43. 8 嗅覚及び味覚のその他及び詳細不明の障害
嗅覚及び味覚の混合性障害
- R44 一般感覚及び知覚に関するその他の症状及び徴候
Other symptoms and signs involving general sensations and perceptions
除外:
皮膚感覚障害(R20.-)
- R44. 0 幻聴
- R44. 1 幻視
- R44. 2 その他の幻覚
- R44. 3 幻覚, 詳細不明
- R44. 8 一般感覚及び知覚に関するその他及び詳細不明の症状及び徴候
- R45 情緒状態に関する症状及び徴候
Symptoms and signs involving emotional state
- R45. 0 神経過敏
神経性緊張
- R45. 1 情緒不安及び激越
- R45. 2 落ち込み
心配 NOS
- R45. 3 無気力及び感情鈍麻<アパシー>

- R45. 4 易刺激性<易怒性>及び怒り
- R45. 5 敵意
- R45. 6 暴力行為
- R45. 7 情緒性ショック及びストレスの(持続)状態, 詳細不明
- R45. 8 情緒状態に関するその他の症状及び徴候
自殺観念<念慮>(傾向)
- 除外:
精神障害の部分的構成要素となる自殺観念<念慮>(F00-F99)
- R46 外観及び行動に関する症状及び徴候
Symptoms and signs involving appearance and behaviour
- R46. 0 個人衛生の著しいレベル低下
- R46. 1 奇異な外観
- R46. 2 奇妙な行動及び不可解な行動
- R46. 3 活動過剰
- R46. 4 行動緩慢及び反応性低下
- 除外:
昏迷(R40. 1)
- R46. 5 さい<猜>疑性及び著明な逃避性
- R46. 6 ストレスの多いできごとへの過度の関心及び没頭
- R46. 7 異常に多弁で説明が詳しすぎるため, 相談や面接の理由が判然としない状態
- R46. 8 外観及び行動に関するその他の症状及び徴候
セルフネグレクトNOS
- 除外:
セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足(R63. 6)
- 言語及び音声に関する症状及び徴候(R47-R49)
Symptoms and signs involving speech and voice
- R47 言語の障害, 他に分類されないもの
Speech disturbances, not elsewhere classified
- 除外:
自閉症(F84. 0-F84. 1)
早口<乱雑>言語症(F98. 6)
会話及び言語の特異的発達障害(F80.-)
吃音症(F98. 5)
- R47. 0 不全失語(症)及び失語(症)

除外:

進行性単独失語(症)(G31. 0)

- R47. 1 構音障害及び失構語(症)
- R47. 8 その他及び詳細不明の言語の障害
- R48 読字障害及びその他の表象機能の障害, 他に分類されないもの
Dyslexia and other symbolic dysfunctions, not elsewhere classified

除外:

学習能力の特異的発達障害(F81.-)

- R48. 0 読字障害及び失読(症)
- R48. 1 失認(症)
- R48. 2 失行(症)
- R48. 8 その他及び詳細不明の表象機能の障害
 - 失算(症)
 - 失書(症)
- R49 音声の障害

Voice disturbances

除外:

心因性発声障害(F44. 4)

- R49. 0 発声障害<発声困難>
 - さ<嗚>声<かすれ声>
- R49. 1 失声<発声不能>(症)
 - 声の喪失
- R49. 2 高鼻音及び低鼻音
- R49. 8 その他及び詳細不明の音声の障害
 - 音声の変化 NOS

全身症状及び徴候(R50—R69)

General symptoms and signs

- R50 その他の原因による熱及び不明熱
Fever of other and unknown origin

除外:

不明熱(下記におけるもの):

- ・分娩(O75. 2)
- ・新生児(P81. 9)
- 産じょく<褥>熱 NOS(O86. 4)

- R50. 2 薬剤性の発熱
薬物の分類が必要な場合は、追加外因コード(XX章)を使用する。
- R50. 8 その他の明示された発熱
悪寒を伴う発熱
さむけを伴う発熱
持続熱
- R50. 9 発熱, 詳細不明
超高熱 NOS
発熱 NOS
除外:
麻酔による悪性高熱<体温>(症)(T88. 3)
- R51 頭痛
Headache
包含:
顔面痛 NOS
除外:
非定型顔面痛(G50. 1)
片頭痛及びその他の頭痛症候群(G43—G44)
三叉神経痛(G50. 0)
- R52 疼痛, 他に分類されないもの
Pain, not elsewhere classified
包含:
特定の器官又は部位に関係のない疼痛
除外:
慢性疼痛人格症候群(F62. 8)
頭痛(R51)
腹痛(R10.-)
背部痛(M54. 9)
乳房痛(N64. 4)
胸痛(R07. 1—R07. 4)
耳痛(H92. 0)
眼痛(H57. 1)
関節痛(M25. 5)
(四)肢痛(M79. 6)
腰部痛(M54. 5)
骨盤痛及び会陰痛(R10. 2)

	心因痛(F45. 4)
	肩痛(M75. 8)
	脊柱痛(M54.-)
	咽喉痛(R07. 0)
	舌痛(K14. 6)
	歯痛(K08. 8)
	腎仙痛(N23)
R52. 0	急性疼痛
R52. 1	慢性難治性疼痛
R52. 2	その他の慢性疼痛
R52. 9	疼痛, 詳細不明
	全身性疼痛 NOS
R53	倦怠(感)及び疲労
	Malaise and fatigue
	無力症 NOS
	※ 虚弱 NOS
	弱質:
	・NOS
	・慢性
	全身性身体荒廃
	嗜眠
	除外:
	弱質:
	・先天性(P96. 9)
	・老人性(R54)
	消耗及び疲労(下記によるもの)(下記におけるもの):
	・戦闘(F43. 0)
	・働き過ぎ(T73. 3)
	・曝露(不良環境)(T73. 2)
	・熱(T67.-)
	・神経衰弱(F48. 0)
	・妊娠(O26. 8)
	・老人性無力症(R54)
	疲労症候群(F48. 0)
	・ウイルス感染後(G93. 3)
R54	老 衰

Senility

包含:

老令

老化

老人性:

・無力症

・弱質

} 精神病の記載がないもの

除外:

老年期精神病 (F03)

R55

失神及び虚脱

Syncope and collapse

包含:

眼前暗黒<blackout>

気絶

除外:

神経循環無力症 (F45. 3)

起立性低血圧(症) (I95. 1)

・神経原性 (G90. 3)

ショック:

・NOS (R57. 9)

・心原性 (R57. 0)

・下記に合併又は続発する:

・流産, 子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠 (O00—O07, O08. 3)

・分娩 (O75. 1)

・術後 (T81. 1)

ストークス・アダムス<アダムス・ストークス><Stokes-Adams>発作 (I45. 9)

失神:

・頸動脈洞 (G90. 0)

・熱性 (T67. 1)

・心因性 (F48. 8)

意識喪失 NOS (R40. 2)

R56

けいれん<痙攣>, 他に分類されないもの

Convulsions, not elsewhere classified

除外:

けいれん<痙攣>及び発作(下記におけるもの):

・解離性 (F44. 5)

- ・てんかん(G40－G41)
- ・新生児(P90)
- R56. 0 熱性けいれん<痙攣>
- R56. 8 その他及び詳細不明のけいれん<痙攣>
発作(けいれん<痙攣>性) NOS
- R57 ショック, 他に分類されないもの
Shock, not elsewhere classified
除外:
ショック(下記によるもの):
 - ・麻酔(T88. 2)
 - ・アナフィラキシー(下記によるもの):
 - ・NOS(T78. 2)
 - ・有害食物反応(T78. 0)
 - ・血清(T80. 5)
 - ・流産, 子宮外妊娠又は胎状奇胎妊娠に合併又は続発するもの(O00－O07, O08. 3)
 - ・電気(T75. 4)
 - ・雷撃(T75. 0)
 - ・産科(O75. 1)
 - ・(手)術後(T81. 1)
 - ・心理的(F43. 0)
 - ・敗血症性(A41. 9)
 - ・外傷性(T79. 4)
 - 毒素ショック症候群(A48. 3)
- R57. 0 心原性ショック
- R57. 1 循環血液量減少性ショック
※ ハイポレミックショック
- R57. 2 敗血症性ショック
- R57. 8 その他のショック
エンドトキシンショック
- R57. 9 ショック, 詳細不明
末梢循環不全 NOS
- R58 出血, 他に分類されないもの
Haemorrhage, not elsewhere classified
包含:
出血 NOS

- R59 リンパ節腫大
 Enlarged lymph nodes
 包含：
 リンパ節腫大<腫張>
 除外：
 リンパ節炎：
 ・NOS (I88. 9)
 ・急性 (L04.-)
 ・慢性 (I88. 1)
 ・腸間膜 (急性) (慢性) (I88. 0)
- R59. 0 限局性リンパ節腫大
- R59. 1 全身性リンパ節腫大
 リンパ節症 NOS
 除外：
 (遷延性)全身性リンパ節症を起こしたヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B23. 1)
- R59. 9 リンパ節腫大, 詳細不明
- R60 浮腫, 他に分類されないもの
 Oedema, not elsewhere classified
 除外：
 腹水 (R18)
 胎児水腫 NOS (P83. 2)
 水胸 (J94. 8)
 浮<水>腫：
 ・血管神経 (T78. 3)
 ・脳 (G93. 6)
 ・出産損傷によるもの (P11. 0)
 ・妊娠 (O12. 0)
 ・遺伝性 (Q82. 0)
 ・喉頭 (J38. 4)
 ・栄養失調 (症) 性 (E40—E46)
 ・鼻咽頭 (J39. 2)
 ・新生児 (P83. 3)
 ・咽頭 (J39. 2)
 ・肺 (J81)
- R60. 0 限局性浮腫
- R60. 1 全身性浮腫

- R60. 9 浮腫, 詳細不明
体液貯留 NOS
- R61 発汗過多<多汗>(症)
Hyperhidrosis
- R61. 0 限局性発汗過多<多汗>(症)
- R61. 1 全身性発汗過多<多汗>(症)
- R61. 9 発汗過多<多汗>(症), 詳細不明
発汗過剰
夜間発汗<寝汗>
- R62 身体標準発育不足
Lack of expected normal physiological development
除外:
思春期遅発症(E30. 0)
- R62. 0 標準発達遅延
身体標準発育の達成遅延
遅延:
・言語
・歩行
- R62. 8 その他の身体標準発育不足
不全:
・体重増加
・発育
幼稚症 NOS
成長の不足
身体発育遅滞
除外:
発育不全を起こしたヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病(B22. 2)
栄養失調(症)による身体的発育遅滞<遅延>(E45)
- R62. 9 身体標準発育不足, 詳細不明
- R63 食物及び水分摂取に関する症状及び徴候
Symptoms and signs concerning food and fluid intake
除外:
大食症 NOS(F50. 2)
非器質性の摂食障害(F50.-)
栄養失調(症)(E40-E46)
- R63. 0 食欲不振

食欲喪失

除外:

神経性無食欲症(F50. 0)

非器質性の食欲不振(F50. 8)

R63. 1 多飲(症)

過度の口渴

R63. 2 多食(症)

過度の摂食

過栄養<過剰摂食> NOS

R63. 3 栄養補給の困難及び不適当な管理

栄養補給の問題 NOS

除外:

新生児の哺乳の問題(P92.-)

非器質的原因による乳幼児の哺育障害(F98. 2)

R63. 4 異常体重減少

R63. 5 異常体重増加

除外:

妊娠中の過度の体重増加(O26. 0)

肥満(症)(E66.-)

R63. 6 セルフネグレクトによる食物及び水分の摂取不足

除外:

食欲不振(R63. 0)

食糧不足による飢餓(X53)

水不足による脱水(X54)

セルフネグレクトNOS(R46. 8)

R63. 8 食物及び水分摂取に関するその他の症状及び徴候

R64 悪液質

Cachexia

除外:

消耗症候群を起こしたヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病(B22. 2)

悪性悪液質(C80.-)

栄養性消耗症<マラスムス>(E41)

R65 全身性炎症反応症候群[SIRS]

Systemic Inflammatory Response Syndrome [SIRS]

注:本項目は一次コーディングにおいて使用するべきではない。本項目は複数コーディングにおいて使用するものであり、何らかの原因からこの病態が生じたことを示す際に用いる。

原因もしくは基礎疾患を示す際には、まずは他章のコードを先に割り当てるべきである。

- R65. 0 感染症が原因の全身性炎症反応症候群, 臓器不全を伴わないもの
- R65. 1 感染症が原因の全身性炎症反応症候群, 臓器不全を伴うもの
重症敗血症
- R65. 2 感染症が原因でない全身性炎症反応症候群, 臓器不全を伴わないもの
- R65. 3 感染症が原因でない全身性炎症反応症候群, 臓器不全を伴うもの
- R65. 9 全身性炎症反応症候群, 詳細不明
- R68
その他の全身症状及び徴候
Other general symptoms and signs
- R68. 0 低体温, 外界の低温状態に関連しないもの
除外:
低体温(下記によるもの)(下記の):
・NOS(不慮の)(T68)
・麻酔(T88. 5)
・外界の低温状態(T68)
・新生児(P80.-)
- R68. 1 乳児特有の非特異的症状
乳児の過度の啼泣
過敏性乳児
除外:
新生児の脳易刺激性(P91. 3)
生歯症候群(K00. 7)
- R68. 2 口内乾燥, 詳細不明
除外:
下記による口内乾燥:
・脱水(症)(E86)
・乾燥症候群 [シェーグレン<Sjögren>症候群] (M35. 0)
唾液腺分泌不全<減退>(K11. 7)
- R68. 3 (太鼓)ばち指
(太鼓)ばち爪
除外:
先天性(太鼓)ばち指(Q68. 1)
先天性ばち爪(Q84. 6)
- R68. 8 その他の明示された全身症状及び徴候
- R69 原因不明及び詳細不明の疾病
Unknown and unspecified causes of morbidity

包含:

病気 NOS

診断されていない疾患, 障害の部位又は器官系が明示されないもの

血液検査の異常所見, 診断名の記載がないもの(R70-R79)

Abnormal findings on examination of blood, without diagnosis

除外:

異常(下記の)(下記に関する):

・母体の出産前スクリーニング(O28.-)

・凝固(D65-D68)

・脂質(E78.-)

・血小板(D69.-)

・他に分類される白血球(D70-D72)

他に分類される診断上の異常所見 - 索引を参照

胎児及び新生児の出血性障害及び血液学的障害(P50-P61)

- R70 赤血球沈降速度促進及び血漿粘(稠)度の異常
Elevated erythrocyte sedimentation rate and abnormality of plasma viscosity
- R70.0 赤血球沈降速度促進
※ 赤<血>沈促進
- R70.1 血漿粘(稠)度異常
- R71 赤血球の異常

Abnormality of red blood cells

包含:

異常赤血球:

・形態学的 NOS

・容積 NOS

赤血球大小不同症

変型赤血球症

除外:

貧血(D50-D64)

赤血球増加症<多血症>:

・NOS(D75.1)

・良性(家族性)(D75.0)

・新生児(P61.1)

・続発性<二次性>(D75.1)

- ・真正 (D45)
- R72 白血球の異常, 他に分類されないもの
Abnormality of white blood cells, not elsewhere classified
包含:
異常白血球分化 NOS
除外:
白血球増加症 (D72. 8)
- R73 血糖値上昇
Elevated blood glucose level
除外:
糖尿病 (E10-E14)
・妊娠, 分娩及び産じょく<褥>におけるもの (O24.-)
新生児障害 (P70. 0-P70. 2)
術後低インスリン血症 (E89. 1)
- R73. 0 ブドウ糖負荷試験異常
糖尿病:
・化学的
・潜在性
耐糖能障害
糖尿病前症<前糖尿病>
- R73. 9 高血糖, 詳細不明
- R74 血清酵素値異常
Abnormal serum enzyme levels
- R74. 0 トランスアミナーゼ (値) 及び乳酸脱水素酵素 [LDH] (値) の上昇
- R74. 8 その他の血清酵素の異常値
下記の異常値:
・酸ホスファターゼ
・アルカリホスファターゼ
・アミラーゼ
・リパーゼ [トリアセチルグリセロール リパーゼ]
- R74. 9 詳細不明の血清酵素の異常値
- R75 ヒト免疫不全ウイルス [HIV] の検査陽性
Laboratory evidence of human immunodeficiency virus [HIV]
包含:
乳児における確認されない HIV テスト所見
除外:

無症候性ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 感染状態 (Z21)
ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 (B20—B24)
妊娠, 分娩及び産じょく<褥>に合併するヒト免疫不全ウイルス[HIV]病 (O98.
7)

- R76 血清のその他の免疫学的異常所見
Other abnormal immunological findings in serum
- R76. 0 抗体価上昇
除外:
同種免疫, 妊娠中におけるもの (O36. 0—O36. 1)
・胎児又は新生児に影響するもの (P55.-)
- R76. 1 ツベルクリン検査の異常反応
マントー<Mantoux>テストの異常結果
- R76. 2 梅毒血清反応偽陽性
ワッセルマン<Wassermann>反応偽陽性
- R76. 8 血清のその他の明示された免疫学的異常所見
免疫グロブリン値上昇 NOS
- R76. 9 血清の免疫学的異常所見, 詳細不明
- R77 血漿タンパク<蛋白>のその他の異常
Other abnormalities of plasma proteins
除外:
血漿タンパク<蛋白>代謝障害 (E88. 0)
- R77. 0 アルブミンの異常
- R77. 1 グロブリンの異常
高グロブリン血症 NOS
- R77. 2 アルファフェトプロテインの異常
- R77. 8 血漿タンパク<蛋白>のその他の明示された異常
- R77. 9 血漿タンパク<蛋白>の異常, 詳細不明
- R78 正常では血中から検出されない薬物及びその他の物質の検出
Findings of drugs and other substances, not normally found in blood
除外:
精神作用物質使用による精神及び行動の障害 (F10—F19)
- R78. 0 血中のアルコールの検出
アルコール値の詳細な分類が必要な場合は, 追加外因コード (Y90.-) を使用する。
- R78. 1 血中のアヘン薬物の検出
- R78. 2 血中のコカインの検出

- R78. 3 血中の幻覚剤の検出
- R78. 4 血中の嗜癖傾向のあるその他の薬物の検出
- R78. 5 血中の向精神薬の検出
- R78. 6 血中のステロイド物質の検出
- R78. 7 血中の重金属の異常値
- R78. 8 その他の明示された物質の検出，正常では血中から検出されないもの
血中のリチウム異常値
- R78. 9 詳細不明の物質の検出，正常では血中から検出されないもの
- R79 その他の血液化学的異常所見
Other abnormal findings of blood chemistry
除外：
 - 体液，電解質又は酸塩基平衡の異常 (E86－E87)
 - 無症候性高尿酸血症 (E79. 0)
 - 高血糖 NOS (R73. 9)
 - 低血糖症 NOS (E16. 2)
 - ・新生児 (P70. 3－P70. 4)
 - 下記の障害を示す特異的所見：
 - ・アミノ酸代謝 (E70－E72)
 - ・糖質代謝 (E73－E74)
 - ・脂質代謝 (E75.-)
- R79. 0 血中ミネラル< 鈹質 > 異常値
下記の血中異常値：
 - ・コバルト
 - ・銅
 - ・鉄
 - ・マグネシウム
 - ・ミネラル< 鈹質 > NEC
 - ・亜鉛
除外：
 - リチウム異常値 (R78. 8)
 - ミネラル< 鈹質 > 代謝障害 (E83.-)
 - 新生児低マグネシウム血症 (P71. 2)
 - 栄養性ミネラル< 鈹質 > 欠乏症 (E58－E61)
- R79. 8 その他の明示された血液化学的異常所見
血液ガス< 血中ガス > 値異常
- R79. 9 血液化学的異常所見，詳細不明

尿検査の異常所見， 診断名の記載がないもの(R80—R82)

Abnormal findings on examination of urine, without diagnosis

除外:

母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見(O28.-)

他に分類される診断上の異常所見 — 索引を参照

下記の障害を示す特異的所見:

・アミノ酸代謝(E70—E72)

・糖質代謝(E73—E74)

R80 単独タンパク<蛋白>尿

Isolated proteinuria

包含:

アルブミン尿 NOS

ベンス ジョーンズ<Bence Jones>タンパク<蛋白>尿

タンパク<蛋白>尿 NOS

除外:

妊娠タンパク<蛋白>尿(O12. 1)

明示された形態学的病変を伴う単独タンパク<蛋白>尿(N06.-)

起立性タンパク<蛋白>尿(N39. 2)

持続性タンパク<蛋白>尿(N39. 1)

R81 尿 糖

Glycosuria

除外:

腎性糖尿(E74. 8)

R82 尿のその他の異常所見

Other abnormal findings in urine

除外:

血尿(R31)

R82. 0 乳び<糜>尿

除外:

フィラリア<糸状虫>性乳び<糜>尿(B74.-)

R82. 1 ミオグロビン尿

R82. 2 胆汁色素尿

R82. 3 ヘモグロビン<血色素>尿症

除外:

ヘモグロビン<血色素>尿症:

- ・外因による溶血性 NEC (D59. 6)
- ・発作性夜間 [マルキアファーヴァ・ミケリ<Marchiafava-Micheli> 症候群] (D59. 5)

- R82. 4 アセトン尿
ケトン尿
- R82. 5 薬物, 医薬品及び生物学的製剤の尿中値の上昇
尿中値の上昇:
・カテコラミン
・インドール酢酸
・17-ケトステロイド
・ステロイド
- R82. 6 薬用を主としない物質の尿中値の異常
重金属の尿中値の異常
- R82. 7 尿の微生物学的検査における異常所見
培養所見陽性
- R82. 8 尿の細胞学的及び組織学的検査における異常所見
- R82. 9 尿のその他及び詳細不明の異常所見
尿中の細胞及び円柱
結晶尿
メラニン尿

その他の体液, 検体<材料>及び組織の検査の異常所見,
診断名の記載がないもの(R83-R89)

Abnormal findings on examination of other body fluids, substances
and tissues, without diagnosis

除外:

下記の異常所見:

- ・母体の分娩前スクリーニング(O28.-)
- ・検査:
 - ・血液, 診断名の記載がないもの(R70-R79)
 - ・尿, 診断名の記載がないもの(R80-R82)

他に分類される診断上の異常所見 — 索引を参照

下記の4桁細分類項目は項目R83-R89に使用する:

- . 0 酵素の異常値
- . 1 ホルモンの異常値

- . 2 その他の薬物, 医薬品及び生物学的製剤の異常値
- . 3 薬用を主としない物質の異常値
- . 4 免疫学的異常所見
- . 5 微生物学的異常所見
培養所見陽性
- . 6 細胞学的異常所見
パパンニコロー<Papanicolaou>スミアの異常所見
- . 7 組織学的異常所見
- . 8 その他の異常所見
染色体の異常所見
- . 9 詳細不明の異常所見

R83 脳脊髄液に関する異常所見

Abnormal findings in cerebrospinal fluid

[細分類項目については、R83 の前にある記載を参照のこと]

R84 呼吸器及び胸部<郭>からの検体<材料>の異常所見

Abnormal findings in specimens from respiratory organs and thorax

[細分類項目については、R83 の前にある記載を参照のこと]

包含:

下記における異常所見:

- ・気管支洗浄液

鼻分泌物

- ・胸水

- ・喀痰

- ・咽喉擦過材料

除外:

血痰(R04. 2)

R85 消化器及び腹腔からの検体<材料>の異常所見

Abnormal findings in specimens from digestive organs and abdominal cavity

[R83 の前に記載の細分類項目参照]

包含:

下記における異常所見:

- ・腹水

- ・唾液

除外:

異常便(R19. 5)

- R86 男性生殖器からの検体<材料>の異常所見
Abnormal findings in specimens from male genital organs
[R83 の前に記載の細分類項目参照]
包含:
下記における異常所見
・前立腺分泌物
・精子, 精液
異常精子
除外:
無精子症(N46)
精子減少症(N46)
- R87 女性生殖器からの検体<材料>の異常所見
Abnormal findings in specimens from female genital organs
[R83 の前に記載の細分類項目参照]
包含:
下記からの分泌物及びスミアにおける異常所見:
・子宮頸(部)
・腔
・外陰
除外:
上皮内癌(D05-D07. 3)
異形成:
・子宮頸(部)(N87.-)
・腔(N89. 0-N89. 3)
・外陰(N90. 0-N90. 3)
- R89 その他の臓器, 器官系及び組織からの検体<材料>の異常所見
Abnormal findings in specimens from other organs, systems and tissues
[R83 の前に記載の細分類項目参照]
包含:
下記における異常所見:
・乳頭分泌物
・滑液
・創傷分泌物

画像診断及び機能検査における異常所見, 診断名の記載がないもの(R90-R94)
Abnormal findings on diagnostic imaging and in function studies, without diagnosis

包含:

下記の画像診断における非特異的異常所見:

- ・コンピュータ断層撮影 [CTスキャン]
- ・磁気共鳴画像 [MRI] [NMR]
- ・ポジトロン<陽電子>エミッション断層撮影 [PETスキャン]
- ・サーモグラフィ
- ・超音波 [エコーグラム]
- ・X線検査

除外:

母体の分娩前スクリーニングにおける異常所見 (O28.-)

他に分類される診断上の異常所見 - 索引を参照

- R90 中枢神経系の画像診断における異常所見
Abnormal findings on diagnostic imaging of central nervous system
- R90. 0 頭蓋内占拠性病変
- R90. 8 中枢神経系の画像診断におけるその他の異常所見
脳超音波検査異常
- 白質病変NOS
- R91 肺の画像診断における異常所見
Abnormal findings on diagnostic imaging of lung
包含:
コイン状陰影 NOS
肺腫瘍 NOS
- R92 乳房の画像診断における異常所見
Abnormal findings on diagnostic imaging of breast
- R93 その他の身体構造の画像診断における異常所見
Abnormal findings on diagnostic imaging of other body structures
- R93. 0 頭蓋及び頭部の画像診断における異常所見, 他に分類されないもの
除外:
頭蓋内占拠性病変 (R90. 0)
- R93. 1 心臓及び冠循環の画像診断における異常所見
下記の異常:
・心超音波検査<心エコーグラム><UCG> NOS
・心陰影
- R93. 2 肝及び胆道の画像診断における異常所見
胆のう<嚢>の造影陰性

- R93. 3 消化管のその他の部位の画像診断における異常所見
- R93. 4 泌尿器の画像診断における異常所見
 下記の充満<盈>欠損：
 ・膀胱
 ・腎
 ・尿管
 除外：
 腎肥大(N28. 8)
- R93. 5 後腹膜を含むその他の腹部の画像診断における異常所見
- R93. 6 (四)肢の画像診断における異常所見
 除外：
 皮膚及び皮下組織に関する異常所見(R93. 8)
- R93. 7 筋骨格系のその他の部位の画像診断における異常所見
 除外：
 頭蓋の画像診断における異常所見(R93. 0)
- R93. 8 その他の明示された身体構造の画像診断における異常所見
 皮膚及び皮下組織に関する放射線医学的異常所見
 縦隔偏位<移動>
- R94 機能検査の異常所見
 Abnormal results of function studies
 包含：
 下記の異常所見：
 ・放射性核種 [ラジオアイソトープ] 摂取検査
 ・シンチグラフィ
- R94. 0 中枢神経系の機能検査における異常所見
 異常脳波 [EEG]
- R94. 1 末梢神経系及び特殊感覚の機能検査における異常所見
 異常：
 ・筋電図 [EMG]
 ・眼(球)電図 [EOG]
 ・網(膜)電図 [ERG]
 ・神経刺激反応
 ・視覚誘発電位 [VEP]
- R94. 2 肺機能検査の異常所見
 減少<低下>：
 ・換気量

- ・肺活量
- R94. 3 心血管機能検査の異常所見
 - 異常：
 - ・心電図 [ECG] [EKG]
 - ・電気生理学的心臓内検査
 - ・心音図
 - ・ベクトル心電図
- R94. 4 腎機能検査の異常所見
 - 腎機能検査異常
- R94. 5 肝機能検査の異常所見
- R94. 6 甲状腺機能検査の異常所見
- R94. 7 その他の内分泌機能検査の異常所見
 - 除外：
 - ブドウ糖負荷試験異常(R73. 0)
- R94. 8 その他の臓器及び器官系の機能検査における異常所見
 - 異常：
 - ・基礎代謝率 [BMR]
 - ・膀胱機能検査
 - ・脾機能検査

診断名不明確及び原因不明の死亡 (R95—R99)

Ill-defined and unknown causes of mortality

- 除外：
- 原因不明の胎児死亡 (P95)
- 産科的死亡 NOS (O95)
- R95 乳幼児突然死症候群
 - Sudden infant death syndrome
 - ※ SIDS
- R95. 0 乳幼児突然死症候群, 剖検の記載があるもの
- R95. 9 乳幼児突然死症候群, 剖検の記載がないもの
 - 乳幼児突然死症候群, 詳細不明
- R96 その他の突然死<急死>, 原因不明
 - Other sudden death, cause unknown
 - 除外：

心臓性突然死<急死>と記載されたもの(I46. 1)

乳幼児突然死症候群(R95)

R96. 0 即死

成人における説明のつかない突然死

除外:

原因が既知の突然死(A00. 0—Q99. 9, U04. 9, V01. 0—Y89. 9)

R96. 1 発症後 24 時間未満の死亡で他

に説明がないもの

暴力による死亡でも即死でもなく, しかも原因が発見できない死亡

疾病の徴候のない死亡

R98 立会者のいない死亡

Unattended death

包含:

死体が発見され, しかも何らその原因が判明しない場合

発見死体

R99 その他の診断名不明確及び原因不明の死亡

Other ill-defined and unspecified causes of mortality

包含:

死亡 NOS

原因不明の死亡