

المستجد كورونا فيروس بلقاح خاصة إرشادات**المستجد كورونا فيروس لقاح عن نبذة**

تتكلف بحيث (2-كوفي-السارس) كورونا فيروس بمحاربة الخاص والمحلية الوطنية الحكومات برنامج إطار في اللقاح هذا يدخل من البالغين الأشخاص خصوصا، به التلقيح في يرغبون الذين الأشخاص لجميع مجانا متاح وهو، اللقاح هذا بتمويل العمومية الصناديق فوق فما سنة 12 العمر

**تدبيره وطريقة اللقاح لهذا الجانبية الآثار**

أن الاكتشافات بعض وأظهرت. المستجد كورونا بفيروس الإصابة من الوقاية في هام دور وله، فايزر شركة قبل من اللقاح هذا تصنيع تم الوقاية في الفعالية تصل أن يمكن) الملقحين الغير بنظرائهم بالمقارنة تلقيحهم تم بعدما المستجد كورونا بفيروس يصابون قلائل أشخاصا (التقارير حسب المائة في 95 إلى المرض من

المنتج اسم	العضلي الحقن، كوميرناتي
2 الجانبية والآثار الفعالية	2-كوفي-السارس فيها يتسبب التي المعدية الامراض من الوقاية
الزمني والفواصل التلقيح تكرر	(اسبوع ثلاثة يبلغ زمني فواصل) مرتين عضلي حقن*
بالتلقيح المستهدفة الفئات	(سنة 16 من أقل الأشخاص لدى والسلامة الفعالية بعد تتضح لم) فوق فما أو سنة 12 العمر من البالغين الأشخاص
الجرعة مقدار	جرعتين بإجمالي جرعة لكل مل 0.3

- عند، ممكن وقت أسرع في الثاني بالتلقيح القيام المرجو) أسابيع 3 بعد الثاني التلقيح جرى ما عادة، الأول التلقيح تلقي بعد (الأول التلقيح على أسابيع 3 مرور
- الثانية المرة في اللقاح نفس تلقي من تأكدوا، الأولى المرة في اللقاح لهذا تقيّم حالة في
- الجرعة هذه فعالية. التلقيح من الثانية الجرعة تلقي على أيام 7 مرور بعد إلا يتسنى لا الكافية المناعة على الحصول أن يُعتقد لا أم اللقاح تلقيتم سواء المناسبة الوقائية التدابير اتخاذ عليكم ولهذا، بعد تحديدها يتم لم العدوى من الوقاية في الثانية

**اللقاح تلقي يستطيعون لا الذين الأشخاص**

قبل التالية الحالات إحدى لديكم كانت إن الطبيب استشارة من التأكد يرجى لذا، أسفله إليهم المشار الأشخاص التلقيح من يستثنى عملية التلقيح:

- (1\*) واضحة حمى لديهم أشخاص
- مزمنة أمراض من يعانون أشخاص
- (2\*) اللقاح لهذا مكون عنصر أي تجاه المفرطة الحساسية مع مرضي تاريخ لهم أشخاص
- مناسب غير اللقاح هذا تلقي تجعل والتي، أعلاه إليها نتطرق لم أخرى بحالات أشخاص

حتى العادية الجسم حرارة لدرجة بالنسبة حمى أنها على فيها يُحكم التي الحالات على ينطبق لا فهذا ذلك ومع. أعلى أو د 37.5 بأنها الواضحة الحمى تُعرّف (1\*) مئوية درجة 37.5 تحت كانت ولو الدم وضغط، القلب دقات انتظام وانعدام، التنفس وضيق، والصفير، المخاطي الغشاء التهاب أعراض من ذلك في بما، إليها المشيرة والأعراض المفرطة الحساسية (2\*) المنخفض.

**اللقاح تلقي بشأن الحذر توخي عليهم الذين الأشخاص**

الحالات إحدى أن تعتقد كنت إن. اللقاح هذا تلقي بشأن الحذر توخي التالية الحالات من أي لديهم الذين الأشخاص على يجب التلقيح قبل ما استشارة أثناء حالتك على الطبيب إطلاع من فتأكد، عليك تنطبق

- التخثر اضطرابات أو الصفيفحات قلة من يعانون الذين الأشخاص، للتخثر المضاد للعلاج يخضعون أشخاص
- الخلق المناعة بنقص مصابين أقارب لهم أشخاص أو، الماضي في المناعة بنقص إصابتهم تشخيص تم أشخاص
- النمو في اضطرابات أو دموية اضطرابات أو الكبد أو الكلى أو القلب مثل، مزمنة أو رئيسية بأمراض مصابون أشخاص
- في لقاحات تلقيهم من يومين غضون في المعمم الجلدي الطفح أو الحمى مثل الحساسية أعراض عليهم ظهرت أشخاص الماضي
- الماضي في تشنجات من عانوا أشخاص
- اللقاح هذا مكونات من حساسية لديهم تكون أن يحتمل أشخاص

التلقيح قبل ما استشارة أثناء الطبيب إبلاغ من التأكد يرجى، الرضاعة أو الحمل احتمالية أو الحمل حالة في لديكم كانت أو مفرطة حساسية ظهور حالة في. اللقاحات إنتاج في قبل من استخدامها يسبق لم مضافة مادة على المنتج هذا يحتوي. التلقيح قبل ما استشارة أثناء الطبيب إبلاغ من تأكدوا، الماضي في الأدوية تجاه حساسية.

#### التلقيح تلقي بعد به القيام يجب ما

- عليهم ظهرت لأشخاص الأقل على دقيقة (30) الأقل على دقيقة 15 لمدة المكان نفس في الانتظار يرجى، التلقيح بعد أصيبوا أو، المرض عليهم ظهر أشخاص أو، الماضي في المفرطة الحساسية ذلك في بما الشديدة الحساسية أعراض للأثار السريعة الاستجابة أمام المجال يفسح هذا). فوراً الطبيب إبلاغ يرجى، بتوَعك الإصابة حالة وفي، (إلخ، بالإغماء (المفاجئة الجانبية)
- فرك تفادي يرجى، التلقيح يوم نفس في عائق أي الاستحمام يشكّل لا بينما. المحقونة المنطقة نظافة على المحافظة يجب المحقونة المنطقة حكّ أو
- التلقيح إجراء يوم الشاقّة التمارين ممارسة عن الامتناع يرجى

#### الجانبية الآثار

،والإرهاق، والعضلات المفاصل وآلام، والصداع، الحقن منطقة في الألم: نجد اللقاح متلقي على تظهر التي الرئيسية الجانبية الآثار من نوع هو اللقاح هذا أنّ بما. المفرطة الحساسية أو الصدمة كذلك نجد والخطيرة النادرة الجانبية الآثار ومن. والحمي، والقشعريرة ينصح، التلقيح بعد مقلقة أعراض أي ملاحظة حالة في. الآن حتى توضيحها يتم لم أعراض ظهور احتمال فهناك، اللقاحات من جديد الأسرة طبيب أو، التلقيح أجرى الذي الطبيب استشارة

#### التلقيح عن الناجمة المرضية بالحالات الخاص الإغاثة نظام حول معلومات

وضع يستحيل أنه إلا، للغاية نادرة الصحية المشاكل هذه مثل أن رغم. (إعاقة أو مرض) صحية مشاكل تسبّب أن للتطعيمات يمكن طارئ أمر أي مع للتعاطي إغاثة نظام إنشاء تم قد السبب ولهذا، المصاحبة للمخاطر حد بالمناعة الخاص التحصين قانون بموجب أيضًا متاحة فالإغاثة، كورونا فيروس لقاح عن ناجمة صحية أضرار حدوث حالة في، الطلب لتقديم اللازمة الإجراءات عن أكثر للاستفسار. (شابه وما، العجز معاش تعويضات، الطبية النفقات، الإغاثة هذه وتشمل) إقامتكم مكان بلدية استشارة يرجى

#### المستجد كورونا فيروس عدوى حول معلومات

يتعافى بينما. والسعال كالحمي، البرد نزلات لأعراض مشابهة أعراض تظهر، 2-كوفي-السارس فيروس عن ناجمة عدوى تتقدم حين الالتهاب أعراض بظهور الشديدة الأعراض ذوي الأشخاص أوضاع تتفاقم، المرض من الخفيفة الأعراض ذوي الأشخاص من العديد الوفاة إلى حتى تؤدي وقد، التنفس صعوبة في تتجلى التي، الرئوي

#### المرّة هذه سيستعمل الذي (فايزر شركة صنع من لقاح) المستجد كورونا فيروس لقاح خصائص

المرسال الرنا تغليف فيها يتم تركيبة عن عبارة وهو، mRNA "إيه إن آر إم" أو الريبوزي النووي الحمض مرسال لقاح هو الدواء هذا الخلايا إلى الفيروس لدخول ضروري بروتين وهو) 2-كوفي-السارس لفيروس سبايك بروتين مخطط هو المرسال والرنا، دهني غشاء في الخلايا في الفيروسية سبايك بروتينات إنتاج يتم، الدواء بهذا التلقيح خلال من البشرية الخلايا في المرسال الرنا يدخل عندما. (البشرية أنها يُعتقد والتي، الخلوية المناعية والاستجابات الشوكية البروتينات ضد المضادة الأجسام تحفيز يتم وبالتالي، المرسال الرنا على بناء 2-كوفي-السارس يسببها التي العدوى تمنع

#### التالية المكونة العناصر على الدواء هذا يحتوي

النشط العنصر	(البشرية الخلية بغشاء يرتبط الذي سبايك لبروتين الكامل الجسم يشفر الذي المرسال الرنا) توزيناميران
المضافة المواد	(هيكسيديكانوات-2) مكرر (دييل-1، 6-هكسان) مكرر [ازنيديل (بيوتيل هيدروكسي)]: 0315 س-ل-أ - أسيتاميد ديترايسيل -ن، ن[2000- (جلايكول إيثيلين بولي)]: 0159 س-ل-أ - كولين فسفتيديل-3-جليسرول -إن-إس-ديستارويل-2، 1: سي-بي-إس-دي - الكوليسترول - البوتاسيوم كلوريد - القاعدة أحادي البوتاسيوم فوسفات - الصوديوم كلوريد - القاعدة ثنائي الصوديوم فوسفات هيدرات ثنائي -

زيارة يرجى، كورونا فيروس لقاح وسلامة فعالية حول المعلومات من لمزيد  
الصحة لوزارة الإلكتروني الموقع على المستجد كورونا فيروس لقاحات صفحة  
والرفاهية والعمل

كورونا فيروس لقاحات والرفاهية والعمل الصحة وزارة  
المستجد

検索  
Search



ホームページをご覧になれない場合は、お住まいの市町村等にご相談ください。

بلديتك بمقر الاتصال يرجى، الموقع تصفح تستطيع لا كنت إذا