

2021（令和3）年6月23日

新型コロナウイルスワクチンに係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

- ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年6月13日報告分まで）
- ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年6月13日報告分まで）

- ① 週別報告件数
- ② 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ③ 性別等報告件数
- ④ 年齢別報告件数
- ⑤ 症状別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注
- ⑥ 接種回数別報告件数
 - （ア） 1回目接種者数と副反応報告件数
 - （イ） 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑦ ロット別報告件数
 - （ア） コミナティ筋注
 - （イ） COVID-19ワクチンモデルナ筋注

2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（ファイザー株式会社）
 販売名：コミナティ筋注
 販売開始年月：2021年2月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）（武田薬品工業）
 販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注
 販売開始年月：2021年5月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

接種日	コミナティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	5,039	5 0.10%	0 0.00%			
2/22-2/28	23,491	11 0.05%	1 0.00%			
3/1-3/7	17,939	22 0.12%	0 0.00%			
3/8-3/14	184,073	310 0.17%	1 0.00%			
3/15-3/21	348,293	435 0.12%	3 0.00%			
3/22-3/28	244,034	227 0.09%	2 0.00%			
3/29-4/4	273,829	225 0.08%	1 0.00%			
4/5-4/11	495,819	313 0.06%	2 0.00%			
4/12-4/18	352,381	202 0.06%	4 0.00%			
4/19-4/25	871,289	755 0.09%	22 0.00%			
4/26-5/2	1,166,797	607 0.05%	19 0.00%			
5/3-5/9	678,103	172 0.03%	5 0.00%			
5/10-5/16	1,914,168	513 0.03%	28 0.00%	0	1 -	0 -
5/17-5/23	2,956,718	408 0.01%	36 0.00%	0	0 -	0 -
5/24-5/30	3,527,186	67 0.00%	10 0.00%	90,241	3 0.00%	0 0.00%
5/31-6/6	3,965,882	0 0.00%	0 0.00%	139,398	5 0.00%	0 0.00%
6/7-6/13	6,220,000	0 0.00%	0 0.00%	210,639	0 0.00%	0 0.00%
不明	-	247	3	-	0	0
合計 (2021年6月13日現在)	23,245,041	4,519 0.02%	137 0.00%	440,278	9 0.00%	0 0.00%

※製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。当該分類は、製造販売業者の評価に基づくものであり、PMDAが個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとされているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※報告された後、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた場合は、遡って各々の件数から当該症例を除いている。

※製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

※表中の推定接種者数は、医療従事者等の接種回数（9,107,897回（コミナティ：9,097,150回、モデルナ：10,747回）、6/11時点）及び高齢者等の接種回数（14,577,422回（コミナティ：14,147,891回、モデルナ：429,531回）、6/13時点）の合算（首相官邸Webサイト（6/14 15:00時点掲載データ参照））。表中の推定接種者数が0（回分）であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミナティ筋注	COVID-19ワクチンモデルナ筋注
アナフィラキシー	1,407	3

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】

- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

③性別等報告件数

性別等	コミナティ筋注		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	
	副反応疑い報告数	うち死亡報告数	副反応疑い報告数	うち死亡報告数
男性	659	57	3	0
女性	3,829	79	6	0
うち妊婦	1	0	0	0
不明	31	1	0	0
合計	4,519	137	9	0

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※「妊婦」は、「女性」に含まれている症例と重複している。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

④年齢別報告件数

年齢	コミナティ筋注		COVID-19ワクチンモデルナ筋注	
	副反応疑い報告数	うち死亡報告数	副反応疑い報告数	うち死亡報告数
0～9歳	0	0	0	0
10～19歳	26	0	0	0
20～29歳	763	3	0	0
30～39歳	980	2	0	0
40～49歳	1,142	7	1	0
50～59歳	785	6	1	0
60～69歳	272	14	4	0
70～79歳	150	23	3	0
80歳以上	227	82	0	0
不明	174	0	0	0
合計	4,519	137	9	0
(参考) 65歳以上	488	112	7	0

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※年齢は発症時点の年齢。

※コミナティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は18歳以上。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例も含めている。

⑤症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

胃腸障害	
アレルギー性胃腸炎(アレルギー性胃腸炎)	1
イレウス(イレウス)	3
下血・血便(メレナ)	5
レッチング(レッチング)	2
悪心・嘔吐(悪心)	612
胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患)	1
消化管出血(胃腸出血)	3
胃腸障害(胃腸障害)	9
胃腸粘膜障害(胃腸粘膜障害)	1
胃潰瘍(胃潰瘍)	2
腹痛(下腹部痛)	9
下痢・軟便(下痢)	158
過敏性腸症候群(過敏性腸症候群)	1
壊死性膵炎(壊死性膵炎)	1
顎下腺腫大(顎下腺腫大)	1
急性腹症(急性腹症)	2
急性膵炎(急性膵炎)	2
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	7
憩室(憩室)	1
下血・血便(血便排泄)	17
鼓腸(鼓腸)	2
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	46
口の錯感覚(口の錯感覚)	12
口蓋浮腫(口蓋浮腫)	1
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	14
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹)	3
口腔障害(口腔障害)	1
口腔内出血(口腔内出血)	1
口内炎(口腔内潰瘍形成)	1
口腔咽頭不快感(口腔内不快感)	14
口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑)	1
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	3
そう痒症(口唇そう痒症)	4
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	3
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	22
口唇出血(口唇出血)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫)	8
口唇変色(口唇変色)	1
口内炎(口内炎)	4
口内乾燥(口内乾燥)	3
歯肉出血(歯肉出血)	2
自己免疫性膵炎(自己免疫性膵炎)	2
十二指腸潰瘍(十二指腸潰瘍)	1
胃潰瘍(出血性胃潰瘍)	2
出血性腸憩室(出血性腸憩室)	1

小腸炎(小腸炎)	1
消化管出血(小腸出血)	1
消化管運動過剩(消化管運動過剩)	3
消化管運動障害(消化管運動障害)	2
消化管運動低下(消化管運動低下)	1
消化管壊死(消化管壊死)	1
消化管浮腫(消化管浮腫)	4
消化不良(消化不良)	3
消化管出血(上部消化管出血)	1
腹痛(上腹部痛)	24
心窩部不快感(心窩部不快感)	4
舌紅斑(舌紅斑)	2
舌腫脹(舌腫脹)	2
舌障害(舌障害)	1
舌痛(舌痛)	1
舌不快感(舌不快感)	1
舌痙攣(舌痙攣)	1
唾液腺痛(唾液腺痛)	1
大腸炎(大腸炎)	1
消化管穿孔(大腸穿孔)	1
腸炎(腸炎)	7
腸管虚血(腸管虚血)	1
腸間膜血栓症(腸間膜血栓症)	1
腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症)	1
腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞)	1
消化管出血(腸出血)	1
腸潰瘍(腸潰瘍)	1
しぶり腹(直腸しぶり)	1
潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	3
吐血(吐血)	1
下痢・軟便(軟便)	8
粘液便(粘液便)	1
排便回数増加(排便回数増加)	1
排便困難(排便困難)	1
白色便(白色便)	2
腹腔内出血(腹腔内出血)	1
腹水(腹水)	1
腹痛(腹痛)	110
腹部症状(腹部症状)	2
腹部不快感(腹部不快感)	39
腹部膨満(腹部膨満)	4
変色便(変色便)	1
麻痺性イレウス(麻痺性イレウス)	2
慢性胃炎(慢性胃炎)	1
流涎過多(流涎過多)	4
悪心・嘔吐(嘔吐)	266
嚥下障害(嚥下障害)	18
嚥下痛(嚥下痛)	3
肛門失禁(肛門失禁)	2

一般・全身障害および投与部位の状態	
びくびく感(びくびく感)	1
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	30
ワクチン接種部位運動障害(ワクチン接種部位運動障害)	9
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死)	2
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	6
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	35
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	55
接種部位腫瘤(ワクチン接種部位腫瘤)	1
接種部位出血(ワクチン接種部位出血)	4
ワクチン接種部位小水疱(ワクチン接種部位小水疱)	1
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	4
接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下)	9
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	11
接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹)	1
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	2
接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感)	3
接種部位変色(ワクチン接種部位変色)	1
接種部位冷感(ワクチン接種部位冷感)	3
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	230
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	8
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	1
悪寒(悪寒)	188
疼痛(圧痛)	1
異常感(異常感)	395
異常高熱(異常高熱)	7
異物感(異物感)	23
炎症(炎症)	5
温度変化不耐症(温度変化不耐症)	1
活動性低下(活動性低下)	1
顔面腫脹(顔面腫脹)	31
顔面痛(顔面痛)	2
顔面浮腫(顔面浮腫)	26
狭窄(狭窄)	3
胸痛(胸痛)	25
胸部不快感(胸部不快感)	85
血流感覚(血流感覚)	1
倦怠感(倦怠感)	475
浮腫(限局性浮腫)	1
口渇(口渇)	19
口腔内泡沫(口腔内泡沫)	1
硬結(硬結)	4
高体温症(高体温症)	6
死亡(死亡)	7
脂肪組織増加(脂肪組織増加)	1
疾患再発(疾患再発)	20
疾患進行(疾患進行)	2
腫脹(腫脹)	35
腫瘤(腫瘤)	1

状態悪化(状態悪化)	17
心原性心停止(心臓死)	1
心突然死(心突然死)	2
生気のない目(生気のない目)	1
全身健康状態低下(全身健康状態悪化)	3
全身性浮腫(全身性浮腫)	2
多臓器障害(多臓器障害)	2
体調不良(体調不良)	27
運動低下(注射による四肢の運動低下)	1
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	2
接種部位水疱(注射部位小水疱)	1
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	2
低体温(低体温)	5
溺死(溺死)	1
突然死(突然死)	3
内臓痛(内臓痛)	1
熱感(熱感)	111
粘膜の炎症(粘膜の炎症)	1
粘膜障害(粘膜障害)	1
粘膜疹(粘膜疹)	1
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	5
発熱(発熱)	621
疲労(疲労)	46
気分障害(不快感)	26
浮腫(浮腫)	9
閉塞(閉塞)	1
歩行障害(歩行障害)	31
歩行不能(歩行不能)	3
末梢腫脹(末梢腫脹)	15
浮腫(末梢性浮腫)	11
無力症(無力症)	95
薬効欠如(薬効欠如)	14
予防接種の効果不良(予防接種の効果不良)	1
冷感(冷感)	71
呻吟(呻吟)	1
疼痛(疼痛)	91
腋窩痛(腋窩痛)	9
酩酊感(酩酊感)	1
外科および内科処置	
脳内動脈瘤手術(脳内動脈瘤手術)	1
感染症および寄生虫症	
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	20
COVID-19の疑い(COVID-19の疑い)	1
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	2
インフルエンザ(インフルエンザ)	1
ウイルス感染(ウイルス感染)	1
ウイルス血症(ウイルス血症)	1
ウイルス性胃腸炎(ウイルス性下痢)	1

ウイルス性心膜炎(ウイルス性心膜炎)	1
ウイルス性肺炎(ウイルス性肺炎)	1
コロナウイルス感染(コロナウイルス感染)	2
ノロウイルス感染(ノロウイルス感染)	1
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	1
ヘルペス性状湿疹(ヘルペス性状湿疹)	1
レンサ球菌感染(レンサ球菌感染)	1
胃腸炎(胃腸炎)	1
咽頭炎(咽頭炎)	1
感染(感染)	2
クループ症候群(感染性クループ)	1
感染性胃腸炎(感染性腸炎)	3
気管支炎(気管支炎)	1
気道感染(気道感染)	1
急性心内膜炎(急性心内膜炎)	1
憩室炎(憩室炎)	2
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	2
化膿性リンパ節炎(細菌性リンパ節炎)	2
細菌性胃腸炎(細菌性胃腸炎)	1
細菌性咽頭炎(細菌性咽頭炎)	2
細菌性気管支炎(細菌性気管支炎)	1
細菌性尿路感染(細菌性尿路感染)	1
歯肉炎(歯肉炎)	1
耳下腺炎(耳下腺炎)	1
Ramsay Hunt症候群(耳帯状疱疹)	3
咽頭炎(上咽頭炎)	7
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	3
髄膜炎(髄膜炎)	3
脊髄炎(脊髄炎)	3
前庭神経炎(前庭神経炎)	1
唾液腺炎(唾液腺炎)	1
帯状疱疹(帯状疱疹)	11
伝染性単核症(伝染性単核症)	1
乳腺炎(乳腺炎)	1
尿路感染(尿路感染)	6
尿路性敗血症(尿路性敗血症)	1
脳炎・脳症(脳炎)	4
膿性痰(膿性痰)	2
敗血症・菌血症(敗血症)	2
敗血症性ショック(敗血症性ショック)	2
肺炎(肺炎)	22
麦粒腫(麦粒腫)	1
腹膜炎(腹膜炎)	1
蜂巣炎(蜂巣炎)	9
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	11
無症候性COVID-19(無症候性COVID-19)	1
扁桃炎(扁桃炎)	1
膀胱炎(膀胱炎)	5
肝胆道系障害	

黄疸(黄疸)	3
肝炎・肝不全(肝炎)	1
肝機能障害(肝機能異常)	18
肝機能障害(肝障害)	2
肝炎・肝不全(急性肝炎)	3
硬化性胆管炎(硬化性胆管炎)	3
胆管拡張(胆管拡張)	4
胆管結石(胆管結石)	1
胆嚢炎(胆嚢炎)	1
胆嚢腫大(胆嚢腫大)	1
門脈血栓症(門脈血栓症)	1
門脈塞栓症(門脈塞栓症)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	3
眼障害	
グレア(グレア)	2
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎)	1
一過性黒内障(一過性黒内障)	1
加齢黄斑変性(加齢黄斑変性)	1
そう痒症(眼そう痒症)	19
眼の異常感(眼の異常感)	9
眼の異物感(眼の異物感)	1
眼の障害(眼の障害)	12
眼球運動障害(眼運動障害)	6
眼球浮腫(眼球浮腫)	2
眼脂(眼脂)	1
眼充血(眼充血)	28
眼出血(眼出血)	4
眼症状(眼症状)	1
眼精疲労(眼精疲労)	3
眼痛(眼痛)	8
眼部腫脹(眼部腫脹)	4
眼部不快感(眼部不快感)	1
そう痒症(眼瞼そう痒症)	3
眼瞼縁分泌物(眼瞼縁分泌物)	1
眼瞼下垂(眼瞼下垂)	4
眼瞼機能障害(眼瞼機能障害)	2
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	7
眼瞼刺激(眼瞼刺激)	2
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	18
眼瞼出血(眼瞼出血)	1
眼瞼痛(眼瞼痛)	1
眼瞼発疹(眼瞼発疹)	2
眼瞼肥厚(眼瞼肥厚)	2
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	23
眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣)	10
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	8
眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫)	1
眼窩浮腫(眼窩浮腫)	1
強膜炎(強膜炎)	1

強膜出血(強膜出血)	1
結膜充血(結膜充血)	30
結膜出血(結膜出血)	7
光視症(光視症)	11
視覚の明るさ(視覚の明るさ)	1
視野異常(視野欠損)	1
視力障害・低下(視力障害)	18
視力障害・低下(視力低下)	1
失明(失明)	1
斜視(斜視)	1
瞬目過多(瞬目過多)	3
硝子体出血(硝子体出血)	1
硝子体浮遊物(硝子体浮遊物)	2
色視症(色視症)	1
赤視症(赤視症)	1
注視麻痺(注視麻痺)	6
瞳孔不同(瞳孔不同)	1
複視(複視)	5
失明(片側失明)	1
霧視(霧視)	11
網膜出血(網膜出血)	6
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	2
網膜剥離(網膜剥離)	1
網膜裂孔(網膜裂孔)	1
流涙障害(流涙増加)	14
羞明(羞明)	1
筋骨格系および結合組織障害	
シェーグレン症候群(シェーグレン症候群)	1
ミオパチー(ミオパチー)	1
運動低下(運動性低下)	15
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	2
顎痛(顎痛)	1
関節リウマチ(関節リウマチ)	2
関節ロック(関節ロック)	1
関節炎(関節炎)	9
関節可動域低下(関節可動域低下)	8
関節腫脹(関節腫脹)	2
関節障害(関節障害)	2
関節痛(関節痛)	182
筋萎縮(筋萎縮)	1
筋炎・筋膜炎(筋炎)	2
筋緊張(筋緊張)	8
筋固縮(筋固縮)	1
胸痛(筋骨格系胸痛)	1
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	15
筋骨格障害(筋骨格障害)	1
筋骨格痛(筋骨格痛)	1
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	3
筋腫脹(筋腫脹)	1

筋肉痛(筋肉痛)	104
筋肉疲労(筋肉疲労)	1
筋炎・筋膜炎(筋膜炎)	1
筋膜疼痛症候群(筋膜疼痛症候群)	1
筋力低下(筋力低下)	97
筋攣縮(筋攣縮)	6
筋痙縮(筋痙縮)	26
頸部痛(頸部痛)	18
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	1
骨痛(骨痛)	1
四肢痛(四肢痛)	78
四肢不快感(四肢不快感)	21
姿勢異常(姿勢異常)	1
指変形(指変形)	1
出血性関節症(出血性関節症)	2
全身性エリテマトーデス(全身性エリテマトーデス)	1
椎間板突出(椎間板突出)	1
軟部組織萎縮(軟部組織萎縮)	1
背部痛(背部痛)	41
関節炎(反応性関節炎)	1
尾骨痛(尾骨痛)	1
変形性脊椎症(変形性脊椎症)	1
巣径部痛(巣径部痛)	2
血液およびリンパ系障害	
リンパ節炎(リンパ節炎)	2
リンパ節腫脹(リンパ節症)	22
リンパ節痛(リンパ節痛)	4
凝固能異常(凝血異常)	1
血小板減少症(血小板減少症)	3
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	5
血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病)	1
出血性障害(出血性障害)	1
低色素性貧血(低色素性貧血)	1
DIC(播種性血管内凝固)	2
白血球減少症(白血球減少症)	1
貧血(貧血)	7
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	3
溶血(溶血)	1
溶血性貧血(溶血性貧血)	1
血管障害	
ショック(ショック)	16
ショック(ショック症状)	4
チアノーゼ(チアノーゼ)	14
ほてり(ほてり)	78
リンパ浮腫(リンパ浮腫)	1
レイノー現象(レイノー現象)	1
拡張期低血圧(拡張期低血圧)	2
間欠性跛行(間欠性跛行)	3
起立性低血圧(起立性低血圧)	4

血圧変動(血圧変動)	2
血管炎(血管炎)	3
血管拡張(血管拡張)	2
血管障害(血管障害)	1
血管閉塞(血管閉塞)	1
血管痙攣(血管痙攣)	1
血行不全(血行不全)	1
血腫(血腫)	2
血栓後症候群(血栓後症候群)	1
血栓症(血栓症)	5
梗塞(梗塞)	1
血圧上昇(高血圧)	79
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	5
高血圧切迫症(高血圧切迫症)	1
塞栓症(塞栓症)	1
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	1
充血(充血)	3
出血(出血)	13
出血性ショック(出血性ショック)	1
ショック(循環虚脱)	5
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	6
静脈塞栓症(静脈塞栓症)	2
蒼白(蒼白)	89
大動脈解離(大動脈解離)	6
潮紅(潮紅)	87
血圧低下(低血圧)	6
動脈解離(動脈解離)	1
動脈硬化症(動脈硬化症)	1
動脈瘤(動脈瘤)	2
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	4
内出血(内出血)	38
末梢血管障害(末梢血管障害)	1
末梢循環不全(末梢循環不全)	3
末梢循環不全(末梢循環不良)	4
冷感(末梢冷感)	63
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
あくび(あくび)	10
アレルギー性咽頭炎(アレルギー性咽頭炎)	1
アレルギー性喉頭炎(アレルギー性喉頭炎)	1
くしゃみ(くしゃみ)	12
呼吸障害・呼吸不全(安静時呼吸困難)	1
咽喉乾燥(咽喉乾燥)	1
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	82
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	84
咽頭異常感覚(咽頭異常感覚)	5
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	1
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	5
咽頭紅斑(咽頭紅斑)	2
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	21

咽頭障害(咽頭障害)	1
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	12
過換気(過換気)	87
過敏性肺炎(過敏性肺臓炎)	1
咳喘息(咳喘息)	4
咳嗽(咳嗽)	408
間質性肺炎(間質性肺疾患)	4
気管狭窄(気管狭窄)	3
気管支狭窄(気管支狭窄)	5
気管支障害(気管支障害)	1
気管支閉塞(気管支閉塞)	1
気管支けいれん(気管支痙攣)	13
気胸(気胸)	2
気縦隔症(気縦隔症)	1
気道浮腫(気道浮腫)	1
起坐呼吸(起坐呼吸)	1
急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) (急性呼吸窮迫症候群)	2
胸水(胸水)	6
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	4
呼気延長(呼気延長)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	7
呼吸器症状(呼吸器症状)	8
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	25
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	478
呼吸時疼痛(呼吸時疼痛)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	24
呼吸性アシドーシス(呼吸性アシドーシス)	1
呼吸性アルカローシス(呼吸性アルカローシス)	2
呼吸停止(呼吸停止)	6
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	8
呼吸障害・呼吸不全(呼吸補助筋の動員)	2
呼吸障害・呼吸不全(呼吸抑制)	1
誤嚥(誤嚥)	3
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	7
口呼吸(口呼吸)	1
口腔咽頭腫脹(口腔咽頭腫脹)	1
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	43
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	336
喉音発生(喉音発生)	1
喉頭狭窄(喉頭狭窄)	1
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	6
喉頭痛(喉頭痛)	1
喉頭不快感(喉頭不快感)	13
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	14
喉頭閉塞(喉頭閉塞)	5
喉頭痙攣(喉頭痙攣)	1
失声症(失声症)	3
咳嗽(湿性咳嗽)	10
上気道性喘鳴(上気道性喘鳴)	9

上気道閉塞(上気道閉塞)	2
声帯萎縮(声帯萎縮)	1
声帯障害(声帯障害)	1
窒息感(息詰まり)	3
窒息感(息詰まり感)	8
窒息(窒息)	7
窒息感(窒息感)	2
低換気(低換気)	2
低酸素症(低酸素症)	11
肺血栓症(肺血栓症)	1
肺塞栓症(肺塞栓症)	9
肺浸潤(肺浸潤)	5
肺水腫(肺水腫)	1
肺動脈血栓症(肺動脈血栓症)	3
発声障害(発声障害)	60
鼻そう痒症(鼻そう痒症)	1
鼻出血(鼻出血)	4
鼻粘膜障害(鼻粘膜障害)	2
鼻浮腫(鼻浮腫)	1
鼻閉(鼻閉)	14
鼻閉(鼻閉塞)	12
鼻漏(鼻漏)	41
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	25
呼吸障害・呼吸不全(不規則呼吸)	2
閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)	9
変色痰(変色痰)	1
慢性呼吸不全(慢性呼吸不全)	1
慢性閉塞性肺疾患 (COPD)(慢性閉塞性肺疾患)	1
無呼吸(無呼吸)	11
無呼吸(無呼吸発作)	1
喀血(喀血)	2
喀痰増加(喀痰増加)	2
喘息発作(喘息)	142
喘息クリーゼ(喘息クリーゼ)	1
喘息発作(喘息発作重積)	1
喘鳴(喘鳴)	82
扁桃肥大(扁桃肥大)	1
痰貯留(痰貯留)	3
耳および迷路障害	
メニエール病(メニエール病)	2
回転性めまい(回転性めまい)	25
感音性難聴(感音性難聴)	5
そう痒症(耳そう痒症)	3
耳管機能障害(耳管機能障害)	1
耳不快感(耳不快感)	15
耳部腫脹(耳部腫脹)	1
耳鳴(耳鳴)	14
耳漏(耳漏)	1
自声強聴(自声強聴)	1

乗物酔い(乗物酔い)	3
聴力低下(聴力低下)	4
回転性めまい(頭位性回転性めまい)	1
突発性難聴(突発性難聴)	11
難聴(難聴)	9
社会環境	
運転能力障害者(運転能力障害者)	2
運動不能(運動不能)	2
座位障害者(座位障害者)	1
車椅子使用者(車椅子使用者)	1
寝たきり(寝たきり)	1
歩行障害者(歩行障害者)	2
傷害、中毒および処置合併症	
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	1
咽頭異物(咽頭異物)	3
引っかき傷(引っかき傷)	2
下肢骨折(下肢骨折)	1
気管閉塞(気管閉塞)	2
気道内異物(気道内異物)	1
血管損傷(血管損傷)	1
誤った投与経路(誤った製品適用経路)	2
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	3
骨折(骨折)	1
挫傷(挫傷)	2
事故(事故)	1
自律神経異常反射(自律神経異常反射)	2
製品使用過程における誤った技法(製品使用過程における誤った技法)	1
創傷(創傷)	1
骨折(足骨折)	1
適応外使用(適応外使用)	2
転倒(転倒)	46
凍瘡(凍瘡)	1
頭部損傷(頭部損傷)	2
肉離れ(肉離れ)	1
妊娠時の母体の曝露(妊娠時の母体の曝露)	2
妊娠時曝露(妊娠時曝露)	3
脳ヘルニア(脳ヘルニア)	3
皮膚擦過傷(皮膚擦過傷)	1
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	1
不適切な薬剤投与計画(不適切な製品適用計画)	4
不適切な部位への薬剤投与(不適切な部位への製品投与)	4
副交感神経損傷(副交感神経損傷)	1
放射線肺臓炎(放射線肺臓炎)	1
橈骨神経損傷(橈骨神経損傷)	1
癍痕(癍痕)	1
心臓障害	
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	3
ストレス心筋症(ストレス心筋症)	3
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	2

冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	1
冠動脈疾患(冠動脈疾患)	1
冠動脈閉塞(冠動脈閉塞)	2
房室ブロック(完全房室ブロック)	1
期外収縮(期外収縮)	5
急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	3
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	15
急性心不全(急性心不全)	10
狭心症(狭心症)	7
徐脈(徐脈)	29
期外収縮(上室性期外収縮)	2
頻脈(上室性頻脈)	1
上室性頻脈性不整脈(上室性頻脈性不整脈)	1
上室性不整脈(上室性不整脈)	1
心タンポナーデ(心タンポナーデ)	5
心筋炎(心筋炎)	10
心筋梗塞(心筋虚血)	5
心筋梗塞(心筋梗塞)	17
心筋症(心筋症)	3
心筋断裂(心筋断裂)	1
心血管障害(心血管障害)	2
心原性ショック(心原性ショック)	1
心室細動(心室細動)	5
期外収縮(心室性期外収縮)	6
心室性頻脈(心室性頻脈)	2
心室壁運動低下(心室壁運動低下)	1
心肺停止(心停止)	12
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	5
心嚢内出血(心嚢内出血)	1
心肺停止(心肺停止)	51
心肥大(心肥大)	1
心不快感(心不快感)	2
心不全(心不全)	20
心房細動(心房細動)	10
心房頻脈(心房頻脈)	2
心膜炎(心膜炎)	3
動悸(動悸)	281
徐脈(洞性徐脈)	1
洞性頻脈(洞性頻脈)	16
頻脈(頻脈)	136
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	1
不安定狭心症(不安定狭心症)	1
不整脈(不整脈)	34
慢性心不全(慢性心不全)	2
無脈性電気活動(無脈性電気活動)	1
神経系障害	
アカシジア(アカシジア)	1
アルコール性痙攣(アルコール性痙攣)	1
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	15

くも膜下出血(くも膜下出血)	28
コリン作動性症候群(コリン作動性症候群)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	9
ジストニア(ジストニア)	1
てんかん(てんかん)	9
トンネル状視野(トンネル状視野)	1
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	1
ラクナ梗塞(ラクナ梗塞)	2
意識障害(意識レベルの低下)	95
意識消失(意識消失)	106
意識障害(意識変容状態)	58
異常感覚(異常感覚)	5
一過性全健忘(一過性全健忘)	1
一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	4
運動低下(運動緩慢)	1
運動障害(運動障害)	24
運動低下(運動低下)	2
むずむず脚症候群(下肢静止不能症候群)	1
過眠症(過眠症)	1
会話障害(会話障害)	9
感覚消失(感覚消失)	1
感覚異常(感覚障害)	25
感覚異常(感覚鈍麻)	278
間代(間代)	1
けいれん(間代性痙攣)	2
眼振(眼振)	6
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	40
企図振戦(企図振戦)	1
記憶障害(記憶障害)	5
起立障害(起立障害)	26
起立不耐性(起立不耐性)	1
逆行性健忘(逆行性健忘)	1
弓なり緊張(弓なり緊張)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	8
けいれん(強直性痙攣)	2
局在性痙攣(局在性痙攣)	1
筋緊張低下(筋緊張低下)	1
筋緊張亢進(筋緊張亢進)	1
頭痛(緊張性頭痛)	2
傾眠(傾眠)	43
頸動脈解離(頸動脈解離)	1
頸動脈狭窄(頸動脈狭窄)	1
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	2
健忘(健忘)	10
言語緩慢(言語緩慢)	1
交感神経緊張(交感神経緊張)	2
構音障害(構音障害)	7
構語障害(構語障害)	10
高血圧性脳症(高血圧性脳症)	1

昏睡(昏睡)	2
昏迷(昏迷)	1
坐骨神経痛(坐骨神経痛)	1
塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞)	2
塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中)	1
幻視・幻聴・錯覚(錯感覚)	37
三叉神経障害(三叉神経障害)	3
三叉神経痛(三叉神経痛)	2
刺激反応遅滞(刺激反応遅滞)	1
刺激反応低下(刺激反応低下)	1
刺激無反応(刺激無反応)	2
四肢不全麻痺(四肢不全麻痺)	1
四肢麻痺(四肢麻痺)	1
姿勢時振戦(姿勢時振戦)	1
視床梗塞(視床梗塞)	2
視床出血(視床出血)	2
視神経炎(視神経炎)	2
自律神経ニューロパチー(自律神経ニューロパチー)	1
自律神経失調(自律神経失調)	3
失語症(失語症)	9
失行症(失行症)	1
失神(失神)	44
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	154
尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	1
灼熱感(灼熱感)	10
出血性脳梗塞(出血性脳梗塞)	1
書字障害(書字障害)	1
除脳姿勢(除脳姿勢)	1
小脳梗塞(小脳梗塞)	1
小脳出血(小脳出血)	1
小脳性運動失調(小脳性運動失調)	1
てんかん(小発作てんかん)	3
振戦(振戦)	92
振動覚低下(振動覚低下)	2
神経炎(神経炎)	1
神経学的症状(神経学的症状)	6
神経痛(神経痛)	5
声帯麻痺(声帯麻痺)	1
脊髄硬膜外血腫(脊髄硬膜外血腫)	1
舌の麻痺(舌の麻痺)	1
けいれん(全身性強直性間代性発作)	1
多発性硬化症(多発性硬化症)	3
体位性めまい(体位性めまい)	14
大脳基底核梗塞(大脳基底核梗塞)	1
大脳静脈血栓症(大脳静脈血栓症)	1
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	2
大脳動脈狭窄(大脳動脈狭窄)	1
大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症)	4
大脳動脈閉塞(大脳動脈閉塞)	1

動眼神経麻痺(第3脳神経麻痺)	1
外転神経障害(第6脳神経障害)	1
脱髄(脱髄)	1
単麻痺(単麻痺)	5
知覚過敏(知覚過敏)	2
注意力障害(注意力障害)	2
椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	2
椎骨動脈瘤(椎骨動脈瘤)	1
頭蓋内動脈瘤(頭蓋内動脈瘤)	5
頭痛(頭痛)	577
頭部不快感(頭部不快感)	52
認知症(認知症)	1
けいれん(熱性痙攣)	1
脳うっ血(脳うっ血)	1
脳圧排効果(脳圧排効果)	1
脳圧迫(脳圧迫)	1
脳幹血栓症(脳幹血栓症)	1
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	4
脳出血(脳幹出血)	3
脳血管障害(脳血管障害)	2
脳血管発作(脳血管発作)	1
脳梗塞(脳梗塞)	55
脳室穿破(脳室穿破)	2
脳室内出血(脳室内出血)	2
脳実質外動脈血栓症(脳実質外動脈血栓症)	1
脳出血(脳出血)	30
脳炎・脳症(脳症)	2
脳神経炎(脳神経炎)	1
脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞)	1
脳浮腫(脳浮腫)	2
破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤)	2
白質病変(白質病変)	1
発作性交感神経機能亢進(発作性交感神経機能亢進)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射異常(反射異常)	1
反射減弱(反射減弱)	1
反射消失(反射消失)	2
反射亢進(反射亢進)	3
被殻出血(被殻出血)	5
肘部管症候群(肘部管症候群)	1
無表情(表情減少)	2
単麻痺(不全単麻痺)	2
片麻痺(不全片麻痺)	6
麻痺(不全麻痺)	5
浮動性めまい(浮動性めまい)	314
複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	4
平衡障害(平衡障害)	2
頭痛(片頭痛)	6
片麻痺(片麻痺)	17

麻痺(麻痺)	7
末梢神経不全麻痺(末梢神経不全麻痺)	1
末梢神経麻痺(末梢神経麻痺)	1
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	84
味覚障害(味覚障害)	4
味覚不全(味覚不全)	9
迷走神経障害(迷走神経障害)	2
有痛性感覚消失(有痛性感覚消失)	1
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	4
睡眠障害(嗜眠)	1
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	2
けいれん(痙攣発作)	61
腎および尿路障害	
ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	4
ビリルビン尿(ビリルビン尿)	1
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	2
血尿(血尿)	7
糸球体腎炎(糸球体腎炎)	1
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	4
尿路結石症(腎結石症)	1
腎症(腎症)	1
腎機能障害・腎不全(腎障害)	2
腎肥大(腎肥大)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	1
多尿・頻尿(多尿)	2
蛋白尿(蛋白尿)	2
着色尿(着色尿)	3
尿異常(尿異常)	2
失禁(尿失禁)	1
尿閉(尿閉)	5
排尿障害(排尿困難)	5
多尿・頻尿(頻尿)	4
乏尿(乏尿)	1
慢性腎臓病(慢性腎臓病)	1
生殖系および乳房障害	
月経異常(希発月経)	1
月経異常(月経障害)	1
月経中間期出血(月経中間期出血)	3
性器出血(子宮出血)	3
重度月経出血(重度月経出血)	2
女性生殖器障害(女性生殖器障害)	1
性器出血(性器出血)	10
前立腺炎(前立腺炎)	1
前立腺腫大(前立腺腫大)	1
閉経後出血(閉経後出血)	1
卵巣出血(卵巣出血)	1
膣出血(膣出血)	3
膣分泌物(膣分泌物)	1
精神障害	

コミュニケーション障害(コミュニケーション障害)	1
ストレス(ストレス)	4
チック(チック)	1
トランス(トランス)	1
不安障害(パニック障害)	3
パニック発作(パニック発作)	5
睡眠障害(悪夢)	2
易刺激性(易刺激性)	1
異常行動(異常行動)	1
解離性障害(解離性障害)	2
感情障害(感情障害)	1
感情的苦悩(感情的苦悩)	1
気分障害(気分変化)	2
気分障害(気力低下)	2
不安症状(恐怖)	1
緊張(緊張)	7
不安症状(激越)	2
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	2
幻視・幻聴・錯覚(幻視)	3
語音障害(語音障害)	2
幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	4
錯乱状態(錯乱状態)	6
自殺既遂(自殺既遂)	2
構語障害(自発発語の減少)	1
失見当識(失見当識)	1
睡眠障害(身体疾患による睡眠障害、不眠症型)	1
身体症状症(身体症状症)	3
睡眠障害(睡眠の質低下)	1
睡眠障害(睡眠障害)	2
精神緩慢(精神緩慢)	1
精神障害(精神障害)	2
摂食障害(摂食障害)	7
不眠症(中期不眠症)	1
転換性障害(転換性障害)	1
燃え尽き症候群(燃え尽き症候群)	1
白日夢(白日夢)	1
不安症状(不安)	27
不安障害(不安障害)	3
気分障害(不快気分)	68
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	1
不眠症(不眠症)	9
無言症(無言症)	2
抑うつ症状(抑うつ気分)	2
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	5
譫妄(譫妄)	3
先天性、家族性および遺伝性障害	
心房中隔欠損症(心房中隔欠損症)	1
脳性麻痺(脳性麻痺)	1
代謝および栄養障害	
アシドーシス(アシドーシス)	2
テタニー(テタニー)	3
栄養障害(マラスムス)	2

栄養障害(栄養補給障害)	16
摂食障害(過小食)	6
高血糖(高血糖)	4
脂質異常症(脂質異常症)	1
食欲減退(食欲減退)	62
水分摂取量減少(水分摂取量減少)	1
多飲症(多飲症)	1
脱水(脱水)	18
低カリウム血症(低カリウム血症)	6
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	1
低血糖(低血糖)	3
電解質異常(電解質失調)	1
糖尿病(糖尿病)	2
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	1
内分泌障害	
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	1
急性甲状腺炎(急性甲状腺炎)	1
原発性アルドステロン症(原発性アルドステロン症)	2
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	3
尿崩症(尿崩症)	1
皮膚および皮下組織障害	
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)	1
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	5
うっ滞性皮膚炎(うっ滞性皮膚炎)	1
そう痒症(そう痒症)	561
そう痒症(そう痒性皮疹)	8
ヘノッフ・シェーンライン紫斑病(ヘノッフ・シェーンライン紫斑病)	4
温熱性紅斑(温熱性紅斑)	1
丘疹(丘疹)	7
丘疹(丘疹性皮疹)	2
好中球性皮膚症(急性熱性好中球性皮膚症)	1
血管浮腫(血管浮腫)	19
口周囲腫脹(口周囲腫脹)	2
口周囲浮腫(口周囲浮腫)	1
好中球性皮膚症(好中球性皮膚症)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	478
皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹)	34
紫斑(紫斑)	5
脂漏性皮膚炎(脂漏性皮膚炎)	1
湿疹(湿疹)	17
手掌紅斑(手掌紅斑)	6
手皮膚炎(手皮膚炎)	1
色素沈着(色素沈着障害)	1
寝汗(寝汗)	1
水疱(水疱)	2
水疱(水疱性皮膚炎)	3
青藍色状態(青藍色状態)	1
接触皮膚炎(接触皮膚炎)	1
多汗症(多汗症)	91
多形紅斑(多形紅斑)	4
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	10
爪変色(爪変色)	1
点状出血(点状出血)	2
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	311
皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹)	2
皮下出血(皮下出血)	27
皮膚びらん(皮膚びらん)	1
皮膚炎(皮膚炎)	2
皮膚乾燥(皮膚乾燥)	3
皮膚局面(皮膚局面)	1
皮膚症状(皮膚症状)	5
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	18
皮膚粘膜発疹(皮膚粘膜発疹)	1
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	1
皮膚反応(皮膚反応)	1

皮膚不快感(皮膚不快感)	1
皮膚変色(皮膚変色)	1
皮膚疼痛(皮膚疼痛)	2
毛細血管炎(毛細血管炎)	1
薬疹(薬疹)	16
立毛(立毛)	2
類天疱瘡(類天疱瘡)	1
冷汗(冷汗)	89
痒疹(痒疹)	3
癬痕痛(癬痕痛)	1
蕁麻疹(蕁麻疹)	342
免疫系障害	
過敏症(1型過敏症)	17
4型過敏症(4型過敏症)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	56
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	1361
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	16
アレルギー性浮腫(アレルギー性浮腫)	1
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	15
過敏症(過敏症)	117
感作(感作)	1
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	1
血清病(血清病)	1
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)	1
食物アレルギー(食物アレルギー)	1
賦形剤アレルギー反応(賦形剤アレルギー反応)	3
賦形剤に対する反応(賦形剤に対する反応)	4
保存剤に対する反応(保存剤に対する反応)	1
免疫系障害(免疫系障害)	1
免疫反応(免疫反応)	1
薬疹(薬物過敏症)	13
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)	
悪性リンパ腫(リンパ腫)	2
急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)	1
悪性新生物(新生物)	1
前立腺癌(前立腺癌)	1
胆管癌(胆管癌)	1
聴神経腫(聴神経腫)	1
乳癌(乳癌)	1
脳新生物(脳新生物)	1
臨床検査	
髄液細胞数増加(CSF細胞数増加)	1
髄液蛋白増加(CSF蛋白増加)	1
C-反応性蛋白減少(C-反応性蛋白減少)	1
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	8
肺泡酸素分圧低下(PO2低下)	2
肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加)	2
肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加)	1
肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加)	2
肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇)	1
トロポニン増加(トロポニン増加)	1
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	2
フィブリン分解産物増加(フィブリン分解産物増加)	1
ヘマトクリット減少(ヘマトクリット減少)	1
貧血(ヘモグロビン減少)	1
リンパ球数異常(リンパ球数異常)	1
リンパ球数減少(リンパ球数減少)	2
リンパ球数増加(リンパ球数増加)	1
リンパ球百分率減少(リンパ球百分率減少)	1
握力低下(握力低下)	7
炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇)	1
画像検査異常(画像検査異常)	1
外来血圧異常(外来血圧異常)	1
拡張期血圧異常(拡張期血圧異常)	1
拡張期血圧上昇(拡張期血圧上昇)	5

拡張期血圧低下(拡張期血圧低下)	3
肝機能障害(肝機能検査異常)	1
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	2
血圧異常(血圧異常)	8
血圧上昇(血圧上昇)	476
血圧測定不能(血圧測定不能)	5
血圧低下(血圧低下)	140
血小板凝集異常(血小板凝集異常)	1
血小板数異常(血小板数異常)	1
血小板減少症(血小板数減少)	7
血小板数増加(血小板数増加)	1
血中アルカリホスファターゼ減少(血中アルカリホスファターゼ減少)	1
血中アルブミン減少(血中アルブミン減少)	2
血中カリウム減少(血中カリウム減少)	1
血中クレアチニン減少(血中クレアチニン減少)	1
血中クレアチニン増加(血中クレアチニン増加)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	4
血中コリンエステラーゼ減少(血中コリンエステラーゼ減少)	1
血中コレステロール増加(血中コレステロール増加)	1
血中トリグリセリド増加(血中トリグリセリド増加)	1
血中ビリルビン増加(血中ビリルビン増加)	1
低血糖(血中ブドウ糖減少)	1
高血糖(血中ブドウ糖増加)	1
血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加)	1
血中尿素増加(血中尿素増加)	1
血中免疫グロブリンE増加(血中免疫グロブリンE増加)	1
呼吸音異常(呼吸音異常)	6
呼吸数減少(呼吸数減少)	3
呼吸数増加(呼吸数増加)	11
好酸球数減少(好酸球数減少)	1
好中球減少症(好中球数減少)	2
好中球増加(好中球数増加)	1
抗リン脂質抗体陽性(抗リン脂質抗体陽性)	1
甲状腺機能検査異常(甲状腺機能検査異常)	1
酵素濃度増加(酵素濃度増加)	1
昏睡尺度異常(昏睡尺度異常)	1
酸素飽和度上昇(酸素飽和度上昇)	2
酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	86
糸球体濾過率減少(糸球体濾過率減少)	1
収縮期血圧(収縮期血圧)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	23
血圧低下(収縮期血圧低下)	3
心音異常(心音異常)	1
心電図QRS群短縮(心電図QRS群短縮)	1
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	3
心電図T波逆転(心電図T波逆転)	1
心電図変化(心電図変化)	1
徐脈(心拍数減少)	22
頻脈(心拍数増加)	98
水痘ウイルス感染(水痘ウイルス検査陽性)	1
全身健康状態異常(全身健康状態異常)	1
総蛋白減少(総蛋白減少)	2
体温異常(体温異常)	1
発熱(体温上昇)	19
低体温(体温低下)	1
体重減少(体重減少)	1
単球数増加(単球数増加)	2
単球百分率増加(単球百分率増加)	1
末梢循環不全(爪毛細血管再充満検査異常)	1
低比重リポ蛋白増加(低比重リポ蛋白増加)	1
頭部磁気共鳴画像異常(頭部磁気共鳴画像異常)	1
洞調律(洞調律)	3
尿検査異常(尿検査異常)	1
尿潜血(尿潜血)	1

尿潜血陽性(尿潜血陽性)	4
尿蛋白(尿蛋白)	1
尿中血陽性(尿中血陽性)	1
尿中赤血球陽性(尿中赤血球陽性)	1
尿中蛋白陽性(尿中蛋白陽性)	2
尿中白血球(尿中白血球)	1
尿中白血球陽性(尿中白血球陽性)	1
尿量減少(尿量減少)	1
白血球数減少(白血球数減少)	7
白血球数増加(白血球数増加)	10
平均赤血球ヘモグロビン増加(平均赤血球ヘモグロビン増加)	1
平均赤血球容積増加(平均赤血球容積増加)	1
脈拍異常(脈拍異常)	8
容積脈波低下(容積脈波低下)	1
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	5
脈拍増加(橈骨動脈脈拍増加)	1
総計	17,384

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日）以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-1「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA（ver.24.0）SOC（太字部）及びPT（「（）」部）を元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

胃腸障害	
悪心・嘔吐(悪心)	1
血管障害	
血栓症(血栓症)	1
血圧上昇(高血圧)	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
過換気(過換気)	1
傷害、中毒および処置合併症	
転倒(転倒)	1
神経系障害	
脳梗塞(脳梗塞)	1
内分泌障害	
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	1
皮膚および皮下組織障害	
脂肪織炎(脂肪織炎)	1
免疫系障害	
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	3
総計	11

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日)以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-2「3. 報告症例一覧(医療機関からの報告)」を基に、MedDRA(ver.24.0)SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑥接種回数別報告件数
 (ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	推定接種者数 (回分)	コミナティ筋注		COVID-19ワクチンモデルナ筋注					
		副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 (報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)			
2/17-2/21	5,039	5 0.10%	0 0.00%						
2/22-2/28	23,491	11 0.05%	1 0.00%						
3/1-3/7	17,939	21 0.12%	0 0.00%						
3/8-3/14	180,725	300 0.17%	1 0.00%						
3/15-3/21	326,260	422 0.13%	3 0.00%						
3/22-3/28	228,211	213 0.09%	2 0.00%						
3/29-4/4	131,676	129 0.10%	0 0.00%						
4/5-4/11	188,357	138 0.07%	0 0.00%						
4/12-4/18	124,804	102 0.08%	2 0.00%						
4/19-4/25	710,951	708 0.10%	21 0.00%						
4/26-5/2	1,002,533	550 0.05%	19 0.00%						
5/3-5/9	552,562	119 0.02%	5 0.00%						
5/10-5/16	1,303,394	256 0.02%	18 0.00%				0	1 -	0 -
5/17-5/23	2,020,536	210 0.01%	32 0.00%				0	0 -	0 -
5/24-5/30	2,943,292	61 0.00%	9 0.00%				90,241	3 0.00%	0 0.00%
5/31-6/6	2,958,838	0 0.00%	0 0.00%				139,398	5 0.00%	0 0.00%
6/7-6/13	4,421,701	0 0.00%	0 0.00%				210,639	0 0.00%	0 0.00%
不明	-	202	3				-	0	0
合計 (2021年6月13日現在)	17,140,309	3,447 0.02%	116 0.00%				440,278	9 0.00%	0 0.00%

⑥接種回数別報告件数
 (イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注			COVID-19ワクチンモデルナ筋注		
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数	
		(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)		(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)
2/17-2/21	0	0	0			
2/22-2/28	0	0	0			
3/1-3/7	0	1	0			
3/8-3/14	3,348	10 0.30%	0 0.00%			
3/15-3/21	22,033	13 0.06%	0 0.00%			
3/22-3/28	15,823	14 0.09%	0 0.00%			
3/29-4/4	142,153	96 0.07%	1 0.00%			
4/5-4/11	307,462	175 0.06%	2 0.00%			
4/12-4/18	227,577	100 0.04%	2 0.00%			
4/19-4/25	160,338	47 0.03%	1 0.00%			
4/26-5/2	164,264	57 0.03%	0 0.00%			
5/3-5/9	125,541	53 0.04%	0 0.00%			
5/10-5/16	610,774	257 0.04%	10 0.00%			
5/17-5/23	936,182	198 0.02%	4 0.00%	0	0	0
5/24-5/30	583,894	6 0.00%	1 0.00%	0	0	0
5/31-6/6	1,007,044	0 0.00%	0 0.00%	0	0	0
6/7-6/13	1,798,299	0 0.00%	0 0.00%	0	0	0
不明	-	45	0	-	0	0
合計 (2021年6月13日現在)	6,104,732	1,072 0.02%	21 0.00%	0	0	0

⑦ロット別報告件数
 (ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)
EP2163	令和3年2月16日	384,930	292	4	101
			0.08%	0.00%	0.03%
EP9605	令和3年3月5日	978,120	843	4	363
			0.09%	0.00%	0.04%
ER2659	令和3年3月24日	993,330	395	6	130
			0.04%	0.00%	0.01%
ER9480	令和3年4月1日	979,290	430	12	135
			0.04%	0.00%	0.01%
ER7449	令和3年4月13日	1,110,330	532	13	176
			0.05%	0.00%	0.02%
ET3674	令和3年4月16日	728,910	268	5	72
			0.04%	0.00%	0.01%
ET9096	令和3年4月16日	297,180	129	9	37
			0.04%	0.00%	0.01%
EW4811	令和3年4月21日	3,057,210	584	15	167
			0.02%	0.00%	0.01%
EX3617	令和3年4月29日	3,411,720	156	23	47
			0.00%	0.00%	0.00%
EY2173	令和3年5月4日	3,622,320	280	8	90
			0.01%	0.00%	0.00%
EY4834	令和3年5月9日	2,144,610	35	4	10
			0.00%	0.00%	0.00%
EY0779	令和3年5月10日	3,415,230	28	1	10
			0.00%	0.00%	0.00%
EY5420	令和3年5月14日	3,566,160	41	1	12
			0.00%	0.00%	0.00%
EX6564	令和3年5月14日	207,090	6	0	2
			0.00%	0.00%	0.00%
FA2453	令和3年5月16日	3,554,460	4	2	1
			0.00%	0.00%	0.00%
FA4597	令和3年5月18日	2,933,190	6	2	1
			0.00%	0.00%	0.00%
FA5829	令和3年5月20日	1,691,820	1	0	0
			0.00%	0.00%	0.00%
FA7338	令和3年5月22日	3,989,700	3	1	0
			0.00%	0.00%	0.00%
不明	-	-	486	27	53
			-	-	-
合計 (2021年6月13日現在)	-	37,065,600	4,519	137	1,407
			0.01%	0.00%	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (6/11日時点)。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
 アナフィラキシーショック
 アナフィラキシー様ショック
 アナフィラキシー反応
 アナフィラキシー様反応

⑦ロット別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

ロット	出荷開始日	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		
			(報告頻度)	うち死亡報告数 (報告頻度)	うちアナフィラキシー報告数※ (報告頻度)
3002180	令和3年5月23日	523,900	6	0	3
			0.00%	0.00%	0.00%
不明	-	-	3	0	0
			-	-	-
合計 (2021年6月13日現在)	-	523,900	9	0	3
			0.00%	0.00%	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (6/11日時点)。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式 1 の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
 アナフィラキシーショック
 アナフィラキシー様ショック
 アナフィラキシー反応
 アナフィラキシー様反応

2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について（図表）


○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）

- ・ コミナティ筋注（ファイザー）
- ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）

①週別報告件数（接種日ベース）

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年6月13日）

企業報告



※報告件数4,552件（報告人数4,519人）の内訳


グラフ内に表示されている件数：4,295件
グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件
接種日不明：257件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計

2021年6月13日現在

接種週別製造販売業者別報告数（報告日：2021年5月22日～2021年6月13日）

企業報告



※報告件数9件（報告人数9人）の内訳

グラフ内に表示されている件数：9件
グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件
接種日不明：0件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計


2021年6月13日現在

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。
※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年6月13日）（n=4,528）

企業報告




届仕週 届出週に基づいた報告 2021年6月13日現在

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2021年6月13日）（n=4,528）

企業報告



届仕週 届出週に基づいた報告 2021年6月13日現在

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年2月17日~2021年6月13日)

企業報告
2021年6月13日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
※報告対象症状ならびに、積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナウイルス (ファイザー)	合計報告数 (人)	合計報告症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数 (件)															
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	91日	不明	発症後経過
合計報告数 (件)			1389	20	20	9	13	10	1	7	17	9	3					66
合計報告症状数 (件)			1404	20	20	12	13	10	1	7	17	10	3					67
アナフィラキシー	1407	1414	1341	9	6	1	3	2			1	1						50
けいれん	65	65	41	5	4	1		1		2	2	1	2					6
ギラン・バレー症候群	15	15	1		1	2	3	1	1		2	1						3
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	8	8	2		1		2			1		1						1
血小板減少性紫斑病	6	6			1		1					4						
血腫炎	3	3		1								1						
無菌性髄膜炎	11	11	2	1	1	2	1			1	3							
脳炎・脳症	4	4	2			1				1								
関節炎	10	10	6	2								1						1
腎臓炎	3	4	1			1						1						1
心筋炎	10	10		1	1	3	1	2										2
顔面神経麻痺	30	30	4	1	5	1	1	4		2	4	4	1					3
血腫逆走神経反射・失神を伴う	4	4	4															

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年5月22日~2021年6月13日)

企業報告
2021年6月13日現在

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
※報告対象症状ならびに、積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計

新型コロナウイルス (モデルナ/武田)	合計報告数 (人)	合計報告症状数 (件)	接種から発症までの期間別報告数 (件)															
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	91日	不明	発症後経過
合計報告数 (件)			3															
合計報告症状数 (件)			3															
アナフィラキシー	3	3	3															
けいれん																		
ギラン・バレー症候群																		
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)																		
血小板減少性紫斑病																		
血腫炎																		
無菌性髄膜炎																		
脳炎・脳症																		
関節炎																		
腎臓炎																		
心筋炎																		
顔面神経麻痺																		
血腫逆走神経反射・失神を伴う																		

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

※「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)にて積極的な副反応疑い報告が求められている症状及び別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、集計。