

- 基礎疾患を有する者等及びその他の者への接種分のPPE配布においては、各市町村ごとに以下の考え方で算出した配布量の目安を基に、配送ロットや予備等を踏まえて最終的な配布量を決定している。
- 住所地外接種の増加に備える観点から、各市町村の夜間人口と昼間人口の多い方を基に配布数を決定している。

接種対象者の前提

(参考) 医療従事者等	令和2年住民基本台帳人口×4% ※予防接種の手引き上の3%に予備の1%を上乗せ。
(参考) 高齢者	令和2年住民基本台帳年齢階級別人口の65歳以上の者の合計
基礎疾患を有する者等 及びその他の者	令和2年住民基本台帳人口(夜間人口)と平成27年国勢調査人口(昼間人口)の多い方から、医療従事者等と高齢者を除いた数

物資ごとの使用前提等

※医療従事者等優先接種分及び高齢者優先接種分のPPE配布量の考え方と異なる部分は赤字

サージカルマスク	<p>接種対象者×2 ÷ 20回 × 7人(枚)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・会場担当者(接種チーム(予診、接種、薬液充填・接種補助)計3名、経過観察者1名、事務職員3名で1ライン)の装着を想定。 ・1日1ライン20回接種を前提として算出。
非滅菌手袋	<p>接種対象者×2 + 接種対象者×2 ÷ 20回 (双)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・接種者の装着(被接種者ごとの交換)、薬液充填・接種補助者の装着、予診・緊急対応の必要時の装着を想定。 ・薬液充填・接種補助者装着分は、サージカルマスクの会場担当者に含まれるため、同様の考え方。 ・予診・緊急対応の必要時装着分は、接種者装着分の予備で賄う。