

2021(令和3)年10月1日

新型コロナウイルスワクチンに係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

- 新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
  - ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和3年9月12日報告分まで）
  - ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和3年9月12日報告分まで）
- 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）
  - ・ バキサゼブリア筋注（アストラゼネカ）（令和3年8月3日から令和3年9月12日報告分まで）

## 1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ③ 性別等報告件数
- ④ 年齢別報告件数
- ⑤ 症状別報告件数
  - (ア) コミナティ筋注
  - (イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注
  - (ウ) バキサゼブリア筋注
- ⑥ 接種回数別報告件数
  - (ア) 1回目接種者数と副反応報告件数
  - (イ) 2回目接種者数と副反応報告件数
- ⑦ ロット別報告件数
  - (ア) コミナティ筋注
  - (イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注
  - (ウ) バキサゼブリア筋注

## 2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)

販売名：コミナティ筋注  
 製造販売業者：ファイザー株式会社  
 販売開始年月：2021年2月  
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)

販売名：COVID-19ワクチンモデルナ筋注  
 製造販売業者：武田薬品工業株式会社  
 販売開始年月：2021年5月  
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)

販売名：パキスゼブリア筋注  
 製造販売業者：アストラゼネカ株式会社  
 販売開始年月：2021年5月  
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①週別報告件数

接種日	コミナティ筋注					COVID-19ワクチンモデルナ筋注					パキスゼブリア筋注					
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数
2/17-3/14	230,542	359	0.16%	2	0.00%											
3/15-4/11	1,361,975	1,382	0.10%	9	0.00%											
4/12-5/9	3,068,570	2,018	0.07%	58	0.00%											
5/10-6/6	12,363,954	3,199	0.03%	325	0.00%	229,639	20	0.01%	0	0.00%						
6/7-7/4	30,792,152	2,646	0.01%	420	0.00%	1,076,115	271	0.03%	7	0.00%						
7/5-8/1	34,656,408	1,529	0.00%	180	0.00%	3,602,307	683	0.02%	11	0.00%						
8/2-8/29	26,176,377	582	0.00%	36	0.00%	13,856,369	245	0.00%	12	0.00%	6,166	0	0.00%	0	0.00%	
8/30-9/5	6,177,996	1	0.00%	0	0.00%	2,076,504	0	0.00%	0	0.00%	10,244	0	0.00%	0	0.00%	
9/6-9/12	7,961,467	0	0.00%	0	0.00%	2,606,299	0	0.00%	0	0.00%	12,615	0	0.00%	0	0.00%	
不明	-	1,059	-	35	-	-	27	-	0	-	-	0	-	0	-	
合計 (2021年9月12日現在)	122,789,441	12,775	0.01%	1,065	0.00%	23,447,233	1,246	0.01%	30	0.00%	29,025	0	0.00%	0	0.00%	

※製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。当該分類は、製造販売業者の評価に基づくものであり、PMDAが個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとして報告されているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。

※報告された後、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた場合は、遡って各々の件数から当該症例を除いている。

※製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

※推定接種回数 (首相官邸Webサイト (9/15時点掲載データ参照))

○コミナティ : 122,789,441回 (1回目 67,135,979回、2回目 55,653,462回)、うち高齢者 61,877,065回 (1回目 31,221,881回、2回目 30,655,184回)。  
 ○モデルナ : 23,447,233回 (1回目 13,735,034回、2回目 9,712,199回)、うち高齢者 1,733,899回 (1回目 878,965回、2回目 854,934回)。  
 ○パキスゼブリア : 29,025回 (1回目 28,997回、2回目 28回)、うち高齢者 1,252回 (1回目 1,249回、2回目 3回)。

(参考)

表中の推定接種者数は、医療従事者等の接種回数 (8/2公表時点、V-SYS)、一般接種の接種回数 (9/12時点、VRS) 及び職域接種の接種回数 (9/12集計、V-SYS) の合算。職域接種の接種回数は、V-SYSとVRSで一部重複があるため、総合計の算出に当たっては重複 (9/12集計) を除外。(首相官邸Webサイト (9/15 15:00時点掲載データ参照))。

○コミナティ : 医療従事者等 12,087,433回、一般接種 110,702,008回 (うち高齢者61,877,065回)  
 ○モデルナ : 医療従事者等 206,682回、一般接種 18,533,467回 (うち高齢者 1,733,899回)、職域接種 15,400,219回、重複 10,693,135回  
 ○パキスゼブリア : 医療従事者等 0回、一般接種 29,025回 (うち高齢者 1,251回)  
 なお、表中の推定接種者数が0 (回分) であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近日曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもの。1症例 (1患者) で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数 (患者数) は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容 (転帰等) の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※この他に、新型コロナウイルスワクチンの製造販売業者以外の製造販売業者から、当該製造販売業者に係る医薬品の副作用報告の中で、被疑薬の1つとして新型コロナウイルスワクチン (製造販売業者不明) が含まれていた事例が7件ある (資料1-2-2-3、資料1-2-3-3)。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コナチ筋注	COVID-19ワクチンモデルナ筋注	パキセブリア筋注
アナフィラキシー	2,536	389	0
TTS	23	1	0

※接種開始日（コナチ筋注：令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注：令和3年5月22日、パキセブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。TTSは、両ワクチンともに令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したものではない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 24.0）は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】  
 アナフィラキシーショック  
 アナフィラキシー様ショック  
 アナフィラキシー反応  
 アナフィラキシー様反応

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したものではない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver. 24.1）にて、TTS関連事象を集計。

③性別等報告件数

性別等	コミュニティ筋注					COVID-19ワクチンモデルナ筋注					パキセゼブリア筋注				
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
男性	53,243,416	3,393	0.01%	542	0.00%	13,512,468	580	0.00%	26	0.00%	19,335	0	0.00%	0	0.00%
女性	69,066,385	9,235	0.01%	517	0.00%	9,845,295	660	0.01%	4	0.00%	9,660	0	0.00%	0	0.00%
不明	479,639	147	0.03%	6	0.00%	89,469	6	0.01%	0	0.00%	31	0	0.00%	0	0.00%
妊娠中の暴露*(内数)	-	15	-	1	-	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-

※接種開始日(コミュニティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※年齢及び性別が非開示とされた報告例は不明として集計。

※年齢・性別別の推定接種者数は、9/12接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト(9/15時点掲載データ参照)の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。性別について、無記入又はその他の記載のあったものは、「不明」として処理。

\*妊娠中の曝露:妊娠中に本剤が投与され、母体又は胎児の副反応疑いとして報告されたもの。

④年齢別報告件数

年齢	コミュニティ筋注					COVID-19ワクチンモデルナ筋注					パキセゼブリア筋注				
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
0～9歳	-	1	-	0	-	-	0	-	0	-	0	0	-	0	-
10～19歳	3,038,532	179	0.01%	0	0.00%	959,635	110	0.01%	0	0.00%	16	0	0.00%	0	0.00%
20～29歳	5,806,991	1,417	0.02%	8	0.00%	4,614,031	392	0.01%	3	0.00%	116	0	0.00%	0	0.00%
30～39歳	7,845,077	1,634	0.02%	8	0.00%	4,362,879	235	0.01%	4	0.00%	212	0	0.00%	0	0.00%
40～49歳	13,707,659	2,075	0.02%	17	0.00%	5,446,974	193	0.00%	5	0.00%	15,013	0	0.00%	0	0.00%
50～59歳	17,736,892	1,606	0.01%	39	0.00%	4,915,132	149	0.00%	11	0.00%	10,268	0	0.00%	0	0.00%
60～69歳	24,060,401	1,315	0.01%	88	0.00%	2,083,478	81	0.00%	3	0.00%	2,641	0	0.00%	0	0.00%
70～79歳	29,137,541	1,675	0.01%	248	0.00%	823,958	37	0.00%	1	0.00%	555	0	0.00%	0	0.00%
80歳以上	21,041,562	2,251	0.01%	649	0.00%	161,024	11	0.01%	2	0.00%	173	0	0.00%	0	0.00%
不明 <sup>注</sup>	414,710	622	0.15%	8	0.00%	80,040	38	0.05%	1	0.00%	32	0	0.00%	0	0.00%
(参考) 65歳以上	63,630,030	4,756	0.01%	960	0.00%	1,756,610	98	0.01%	4	0.00%	1,249	0	0.00%	0	0.00%

※接種開始日(コミュニティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※年齢は発症時点の年齢。

※コミュニティ筋注の接種対象者は12歳以上。COVID-19ワクチンモデルナ筋注の接種対象者は12歳以上。パキセゼブリア筋注の接種対象者は、必要がある場合を除き、40歳以上。推定接種者数は、全てのワクチンで「10～19歳」以降の階級の接種者数を表示。

※年齢及び性別が非開示とされた報告例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。また、令和3年10月1日時点で、年齢を「小児」として報告された症例は「10～19歳」に集計。

※年齢・性別別の推定接種者数は、9/12接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト(9/15時点掲載データ参照)の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

注:コミュニティ筋注の不明には、母親がワクチン接種を受けた胎児の症例の4件を含む。また、「0～9歳」に集計された1件は、母親がワクチン接種を受けた胎児の症例について、年齢を1歳として報告されたもの。

⑤症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注

胃腸障害	
アレルギー性胃腸炎(アレルギー性胃腸炎)	2
イレウス(イレウス)	17
おくび(おくび)	2
バレット食道(バレット食道)	1
胃炎(びらん性胃炎)	2
下血・血便(メレナ)	22
レッチング(レッチング)	6
亜イレウス(亜イレウス)	1
悪心・嘔吐(悪心)	1410
異常便(異常便)	3
胃ポリープ(胃ポリープ)	1
胃炎(胃炎)	6
胃障害(胃障害)	2
胃食道逆流性疾患(胃食道逆流性疾患)	8
胃腸の炎症(胃腸の炎症)	1
胃腸音異常(胃腸音異常)	3
消化管出血(胃腸出血)	12
胃腸障害(胃腸障害)	24
胃腸粘膜障害(胃腸粘膜障害)	2
胃潰瘍(胃潰瘍)	3
下部消化管出血(下部消化管出血)	1
腹痛(下腹部痛)	31
下痢・軟便(下痢)	375
過敏性腸症候群(過敏性腸症候群)	2
壊死性大腸炎(壊死性大腸炎)	1
壊死性膀胱炎(壊死性膀胱炎)	2
顎下腺腫大(顎下腺腫大)	1
イレウス(機械的イレウス)	3
機能的胃腸障害(機能的胃腸障害)	1
急性腹症(急性腹症)	3
急性膀胱炎(急性膀胱炎)	11
虚血性大腸炎(虚血性大腸炎)	28
憩室(憩室)	1
下血・血便(血便排泄)	54
鼓腸(鼓腸)	5
後腹膜血腫(後腹膜血腫)	1
口の感覚鈍麻(口の感覚鈍麻)	103
口の錯感覚(口の錯感覚)	21
口蓋腫脹(口蓋腫脹)	1
口蓋垂腫大(口蓋垂腫大)	1
口蓋浮腫(口蓋浮腫)	1
口腔そう痒症(口腔そう痒症)	20
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔腫脹)	8
口腔障害(口腔障害)	6
口腔知覚異常(口腔知覚不全)	1
口腔内出血(口腔内出血)	9
口腔内痛(口腔内痛)	2
口内炎(口腔内潰瘍形成)	2
口腔咽頭不快感(口腔内不快感)	35
口腔粘膜のあれ(口腔粘膜のあれ)	1
口腔粘膜びらん(口腔粘膜びらん)	3
口腔粘膜血腫(口腔粘膜血腫)	2
口腔粘膜紅斑(口腔粘膜紅斑)	4
口腔粘膜水疱形成(口腔粘膜水疱形成)	2
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	9
そう痒症(口唇そう痒症)	12
口唇びらん(口唇びらん)	2
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇炎)	1
口唇乾燥(口唇乾燥)	1
口唇紅斑(口唇紅斑)	5
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇腫脹)	49
口唇出血(口唇出血)	3
口唇障害(口唇障害)	2
口唇水疱(口唇水疱)	1
口唇痛(口唇痛)	1
口唇腫脹・口唇浮腫(口唇浮腫)	15
口唇変色(口唇変色)	2
口内炎(口内炎)	11
口内乾燥(口内乾燥)	8
硬便(硬便)	1
歯の障害(歯の障害)	1
歯槽出血(歯槽出血)	1
歯痛(歯痛)	4
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	3
歯肉出血(歯肉出血)	3
歯肉痛(歯肉痛)	1
痔核(痔核)	1
痔出血(痔出血)	1
耳下腺腫大(耳下腺腫大)	4

自己免疫性膵炎(自己免疫性膵炎)	2
周期性嘔吐症候群(周期性嘔吐症候群)	1
十二指腸炎(十二指腸炎)	1
十二指腸潰瘍(十二指腸潰瘍)	2
胃潰瘍(出血性胃潰瘍)	2
出血性十二指腸潰瘍(出血性十二指腸潰瘍)	2
出血性腸憩室(出血性腸憩室)	4
小腸炎(小腸炎)	5
消化管出血(小腸出血)	3
小腸閉塞(小腸閉塞)	3
消化管運動過剰(消化管運動過剰)	3
消化管運動障害(消化管運動障害)	3
消化管運動低下(消化管運動低下)	1
消化管壊死(消化管壊死)	5
消化管穿孔(消化管穿孔)	2
消化管浮腫(消化管浮腫)	8
腸管粘膜肥厚(腸管壁肥厚)	1
消化不良(消化不良)	14
消化管出血(上部消化管出血)	3
腹痛(上腹部痛)	59
食道炎(食道炎)	1
食道狭窄(食道狭窄)	1
心窩部不快感(心窩部不快感)	12
新生児下痢(新生児下痢)	1
舌あれ(舌あれ)	1
舌そう痒症(舌そう痒症)	1
舌の運動障害(舌の運動障害)	1
舌炎(舌炎)	1
舌乾燥(舌乾燥)	2
舌血腫(舌血腫)	2
舌紅斑(舌紅斑)	3
舌根沈下(舌根沈下)	3
舌腫脹(舌腫脹)	6
舌障害(舌障害)	2
舌水疱形成(舌水疱形成)	1
舌痛(舌痛)	2
舌不快感(舌不快感)	1
舌浮腫(舌浮腫)	1
舌痙攣(舌痙攣)	2
唾液腺腫大(唾液腺腫大)	1
唾液腺痛(唾液腺痛)	1
唾液変性(唾液変性)	1
大腸炎(大腸炎)	1
消化管出血(大腸出血)	1
消化管穿孔(大腸穿孔)	2
弛緩歯(弛緩歯)	1
腸捻転(腸の軸捻転)	1
腸炎(腸炎)	23
腸管拡張症(腸管拡張症)	1
腸管虚血(腸管虚血)	7
腸管血管浮腫(腸管血管浮腫)	2
腸管穿孔(腸管穿孔)	2
腸間膜血栓症(腸間膜血栓症)	1
腸間膜動脈血栓症(腸間膜動脈血栓症)	1
腸間膜動脈閉塞(腸間膜動脈閉塞)	3
腸憩室(腸憩室)	3
腸重積症(腸重積症)	1
消化管出血(腸出血)	2
腸潰瘍(腸潰瘍)	1
イレウス(腸閉塞)	4
しぶり腹(直腸しぶり)	1
潰瘍性大腸炎(潰瘍性大腸炎)	5
悪心・嘔吐(吐き戻し)	3
吐血(吐血)	13
下痢・軟便(軟便)	21
乳児嘔吐(乳児嘔吐)	1
粘液便(粘液便)	2
排便回数減少(排便回数減少)	1
排便回数増加(排便回数増加)	1
排便困難(排便困難)	4
排便障害(排便障害)	2
白色便(白色便)	2
腹水(腹腔内液貯留)	1
腹腔内出血(腹腔内出血)	2
腹水(腹水)	8
腹痛(腹痛)	259
腹部圧痛(腹部圧痛)	8
腹部症状(腹部症状)	4
腹部不快感(腹部不快感)	89
腹部膨満(腹部膨満)	21
腹壁浮腫(腹壁浮腫)	1
腹膜穿孔(腹膜穿孔)	1

閉鎖孔ヘルニア(閉鎖孔ヘルニア)	1
変色便(変色便)	9
便意切迫(便意切迫)	2
便秘(便秘)	12
麻痺性イレウス(麻痺性イレウス)	3
慢性胃炎(慢性胃炎)	3
流涎過多(流涎過多)	15
裂孔ヘルニア(裂孔ヘルニア)	2
悪心・嘔吐(嘔吐)	787
嚥下障害(嚥下障害)	62
嚥下痛(嚥下痛)	6
肛門失禁(肛門失禁)	8
肛門直腸障害(肛門直腸障害)	4
肺炎(肺炎)	1
肺石灰化(肺石灰化)	1
鼠径ヘルニア(鼠径ヘルニア)	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
インフルエンザ様疾患(インフルエンザ様疾患)	5
びくびく感(びくびく感)	4
ヘルニア(ヘルニア)	2
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	68
ワクチン接種部位萎縮(ワクチン接種部位萎縮)	1
ワクチン接種部位運動障害(ワクチン接種部位運動障害)	17
接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症)	1
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位壊死)	2
ワクチン接種部位関節運動障害(ワクチン接種部位関節運動障害)	1
接種部位関節紅斑(ワクチン接種部位関節紅斑)	1
接種部位血腫(ワクチン接種部位血腫)	1
ワクチン接種部位血栓(ワクチン接種部位血栓)	1
接種部位硬結(ワクチン接種部位硬結)	17
接種部位紅斑(ワクチン接種部位紅斑)	110
接種部位湿疹(ワクチン接種部位湿疹)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	142
接種部位腫瘍(ワクチン接種部位腫瘍)	4
接種部位出血(ワクチン接種部位出血)	20
ワクチン接種部位小水泡(ワクチン接種部位小水泡)	3
接種部位損傷(ワクチン接種部位損傷)	1
知覚異常(ワクチン接種部位知覚異常)	3
接種部位知覚低下(ワクチン接種部位知覚低下)	22
注射部位壊死又は注射部位潰瘍(ワクチン接種部位潰瘍)	1
接種部位内出血(ワクチン接種部位内出血)	9
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	32
接種部位発疹(ワクチン接種部位発疹)	14
接種部位反応(ワクチン接種部位反応)	4
ワクチン接種部位肥厚(ワクチン接種部位肥厚)	2
接種部位不快感(ワクチン接種部位不快感)	3
接種部位浮腫(ワクチン接種部位浮腫)	1
接種部位変色(ワクチン接種部位変色)	6
接種部位冷感(ワクチン接種部位冷感)	3
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	487
接種部位蕁麻疹(ワクチン接種部位蕁麻疹)	28
ワクチン接種関連肩損傷(ワクチン投与関連肩損傷)	10
悪寒(悪寒)	431
疼痛(圧痛)	14
異常感(異常感)	1014
発熱(異常高熱)	20
異物感(異物感)	55
萎縮(萎縮)	1
医療機器関連損傷(医療機器関連損傷)	1
炎症(炎症)	78
温度変化不耐症(温度変化不耐症)	2
過形成(過形成)	1
壊死(壊死)	1
活動状態低下(活動状態低下)	2
活動性低下(活動性低下)	4
顔面腫脹(顔面腫脹)	68
顔面痛(顔面痛)	8
顔面不快感(顔面不快感)	2
顔面浮腫(顔面浮腫)	78
狭窄(狭窄)	7
胸痛(胸痛)	176
胸部不快感(胸部不快感)	251
局所反応(局所反応)	1
苦悶感(苦悶感)	3
空腹(空腹)	1
血流感覚(血流感覚)	3
倦怠感(倦怠感)	1245
浮腫(限局性浮腫)	3
口渇(口渇)	39
口腔内泡沫(口腔内泡沫)	9
硬結(硬結)	8
高体温症(高体温症)	38



死亡(死亡)	140
脂肪組織増加(脂肪組織増加)	3
治癒不良(治癒不良)	1
疾患(疾患)	11
疾患再発(疾患再発)	114
疾患進行(疾患進行)	6
腫脹(腫脹)	107
腫瘤(腫瘤)	3
状態悪化(状態悪化)	84
心原性心停止(心臓死)	17
心突然死(心突然死)	9
新生児発熱(新生児発熱)	1
生気のない目(生気のない目)	2
絶叫(絶叫)	1
全身健康状態低下(全身健康状態悪化)	22
全身症状(全身症状)	2
全身性浮腫(全身性浮腫)	13
足のもつれ(足のもつれ)	1
多臓器不全(多臓器機能不全症候群)	21
多臓器不全(多臓器障害)	5
体温変動(体温変動感)	1
体調不良(体調不良)	122
運動低下(注射による四肢の運動低下)	6
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	2
接種部位運動障害(注射部位運動障害)	1
接種部位紅斑(注射部位紅斑)	1
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	1
接種部位疼痛(注射部位疼痛)	2
潰瘍(潰瘍)	1
低体温(低体温)	10
溺死(溺死)	13
突然死(突然死)	27
内臓痛(内臓痛)	2
熱感(熱感)	236
捻髪音(捻髪音)	1
粘膜の炎症(粘膜の炎症)	1
粘膜充血(粘膜充血)	1
粘膜出血(粘膜出血)	1
粘膜障害(粘膜障害)	4
粘膜疹(粘膜疹)	6
粘膜浮腫(粘膜浮腫)	6
囊胞(囊胞)	1
脳死(脳死)	1
発熱(発熱)	2091
疲労(疲労)	136
気分障害(不快感)	83
不活発(不活発)	2
浮腫(浮腫)	45
歩行障害(歩行障害)	155
歩行不能(歩行不能)	35
歩行偏位(歩行偏位)	2
末梢腫脹(末梢腫脹)	90
浮腫(末梢性浮腫)	68
無力症(無力症)	299
薬効欠如(薬効欠如)	135
薬物相互作用(薬物相互作用)	2
予防接種の効果不良(予防接種の効果不良)	8
冷感(冷感)	163
呻吟(呻吟)	8
漿膜炎(漿膜炎)	1
疼痛(疼痛)	260
腋窩痛(腋窩痛)	12
酩酊感(酩酊感)	1
<b>外科および内科処置</b>	
ドレナージ(ドレナージ)	1
神経ブロック(神経ブロック)	1
水分摂取制限(水分摂取制限)	1
透析(透析)	1
脳内動脈瘤手術(脳内動脈瘤手術)	1
脾摘(脾摘)	1
<b>感染症および寄生虫症</b>	
B型肝炎(B型肝炎)	2
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	110
COVID-19の疑い(COVID-19の疑い)	51
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	5
C型肝炎(C型肝炎)	1
$\beta$ 溶血性レンサ球菌感染( $\beta$ 溶血性レンサ球菌感染)	1
アレルギー性気管支肺真菌症(アレルギー性気管支肺真菌症)	1
インフルエンザ(インフルエンザ)	3
ウイルス感染(ウイルス感染)	9
ウイルス血症(ウイルス血症)	1
ウイルス性リンパ節炎(ウイルス性リンパ節炎)	2

ウイルス性下気道感染(ウイルス性下気道感染)	1
ウイルス性心筋炎(ウイルス性心筋炎)	2
ウイルス性心膜炎(ウイルス性心膜炎)	2
無菌性髄膜炎(ウイルス性髄膜炎)	1
脳炎・脳症(ウイルス性脳炎)	1
ウイルス性肺炎(ウイルス性肺炎)	1
皮疹・発疹・紅斑(ウイルス性発疹)	2
EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染)	1
EBV感染(エプスタイン・バーウイルス感染再燃)	2
エンテロバクター感染(エンテロバクター感染)	1
エンテロバクター性敗血症(エンテロバクター性敗血症)	1
ガス壊疽(ガス壊疽)	1
カンピロバクター胃腸炎(カンピロバクター胃腸炎)	1
クラミジア性肺炎(クラミジア性肺炎)	1
クレブシエラ菌性肺炎(クレブシエラ菌性肺炎)	1
クレブシエラ性敗血症(クレブシエラ性敗血症)	1
クロストリジウム・ディフィシル感染(クロストリジウム・ディフィシル感染)	1
コクサッキーウイルス感染(コクサッキーウイルス感染)	1
コロナウイルス感染(コロナウイルス感染)	1
サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染)	2
サルモネラ症(サルモネラ症)	1
シュドモナス感染(シュドモナス感染)	1
シュドモナス性肺炎(シュドモナス性肺炎)	1
ニューモシチス肺炎(ニューモシチス・イロペチ肺炎)	2
ブドウ球菌性敗血症・菌血症(ブドウ球菌性菌血症)	3
ブドウ球菌性敗血症(ブドウ球菌性敗血症)	1
ブドウ球菌性肺炎(ブドウ球菌性肺炎)	1
ヘリコバクター感染(ヘリコバクター感染)	4
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	8
湿疹(ヘルペス性状湿疹)	1
ヘルペス性髄膜炎(ヘルペス性髄膜炎)	1
ヘルペス性髄膜脳炎(ヘルペス性髄膜脳炎)	3
ヘルペス性皮膚炎(ヘルペス性皮膚炎)	1
マイコプラズマ肺炎(マイコプラズマ肺炎)	1
マイコプラズマ肺炎(マイコプラズマ性肺炎)	1
リンパ管炎(リンパ管炎)	2
蜂巣炎(ワクチン接種部位蜂巣炎)	2
易感染性宿主の感染(易感染性宿主の感染)	3
易感染(易感染性亢進)	3
異型肺炎(異型肺炎)	2
移植腎感染(移植腎感染)	1
胃腸炎(胃腸炎)	21
医療機器関連感染(医療機器関連感染)	1
咽喉頭炎(咽喉頭炎)	1
咽頭炎(咽頭炎)	7
咽頭膿瘍(咽頭膿瘍)	1
陰部帯状疱疹(陰部帯状疱疹)	1
化膿(化膿)	2
感染(感染)	23
グループ症候群(感染性クループ)	1
感染性胸水(感染性胸水)	1
感染性胃腸炎(感染性腸炎)	5
肝膿瘍(肝膿瘍)	3
帯状疱疹(眼帯状疱疹)	5
気管支炎(気管支炎)	7
気道感染(気道感染)	5
B型肝炎(急性B型肝炎)	1
急性心内膜炎(急性心内膜炎)	1
腎盂腎炎(急性腎盂腎炎)	1
筋膿瘍(筋膿瘍)	1
敗血症・菌血症(菌血症)	7
憩室炎(憩室炎)	7
劇症型溶血性レンサ球菌感染症(劇症型溶血性レンサ球菌感染症)	1
結核(結核)	2
結核性胸膜炎(結核性胸膜炎)	1
結膜炎(結膜炎)	2
血管デバイス感染(血管デバイス感染)	1
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	52
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	3
喉頭蓋炎(喉頭蓋炎)	1
B CG骨炎(骨髄炎、骨膜炎)(骨髄炎)	2
細菌感染(細菌感染)	8
化膿性リンパ節炎(細菌性リンパ節炎)	2
細菌性胃腸炎(細菌性胃腸炎)	1
細菌性咽頭炎(細菌性咽頭炎)	2
関節炎(細菌性関節炎)	1
細菌性気管支炎(細菌性気管支炎)	1
細菌性気道感染(細菌性気道感染)	1
細菌性髄膜炎(細菌性髄膜炎)	3
細菌性尿路感染(細菌性尿路感染)	2
敗血症・菌血症(細菌性敗血症)	2
細菌性肺炎(細菌性肺炎)	21

扁桃炎(細菌性扁桃炎)	1
細菌性膀胱炎(細菌性膀胱炎)	1
膿瘍(四肢膿瘍)	1
歯肉炎(歯肉炎)	2
耳下腺炎(耳下腺炎)	4
Ramsay Hunt症候群(耳帯状疱疹)	11
重症熱性血小板減少症候群(重症熱性血小板減少症候群)	1
咽頭炎(上咽頭炎)	21
心内膜炎(心内膜炎)	4
真菌血症(真菌血症)	1
神経合併症を伴う帯状疱疹(神経合併症を伴う帯状疱疹感染)	1
腎盂腎炎(腎盂炎)	4
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	17
水痘(水痘)	1
水痘帯状疱疹ウイルス感染(水痘帯状疱疹ウイルス感染)	1
髄膜炎(髄膜炎)	12
脊髄炎(脊髄炎)	18
切開部位膿瘍(切開部位膿瘍)	1
前庭神経炎(前庭神経炎)	7
唾液腺炎(唾液腺炎)	3
帯状疱疹(帯状疱疹)	62
無菌性髄膜炎(帯状疱疹性髄膜炎)	1
帯状疱疹性髄膜脳炎(帯状疱疹性髄膜脳炎)	1
大腸菌性菌血症(大腸菌性菌血症)	1
大腸菌性敗血症(大腸菌性敗血症)	2
丹毒(丹毒)	1
単純ヘルペス(単純ヘルペス)	2
単純ヘルペス脳炎(単純ヘルペス脳炎)	2
中耳炎(中耳炎)	1
虫垂炎(虫垂炎)	1
爪囲炎(爪囲炎)	1
伝染性単核症(伝染性単核症)	1
乳腺炎(乳腺炎)	2
尿道炎(尿道炎)	1
尿路感染(尿路感染)	35
敗血症・菌血症(尿路性敗血症)	2
熱性感染症(熱性感染症)	1
脳炎・脳症(脳炎)	20
膿性痰(膿性痰)	4
膿皮症(膿皮症)	1
膿疱(膿疱)	1
膿瘍(膿瘍)	2
敗血症・菌血症(敗血症)	24
敗血症性ショック(敗血症性ショック)	12
肺炎(肺炎)	175
肺炎球菌性肺炎(肺炎球菌性肺炎)	2
結核(肺結核)	2
肺敗血症(肺敗血症)	1
麦粒腫(麦粒腫)	2
膿瘍(皮下組織膿瘍)	1
皮膚皮下組織炎(皮膚皮下組織炎)	1
鼻炎(鼻炎)	2
百日咳(百日咳)	1
風疹(風疹)	1
副鼻腔炎(副鼻腔炎)	2
腹部膿瘍(腹部膿瘍)	1
腹膜炎(腹膜炎)	5
蜂巣炎(蜂巣炎)	48
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	30
無症候性COVID-19(無症候性COVID-19)	5
網膜炎(網膜炎)	1
扁桃炎(扁桃炎)	2
扁桃周囲膿瘍(扁桃周囲膿瘍)	1
脾感染(脾感染)	1
膀胱炎(膀胱炎)	9
<b>肝胆道系障害</b>	
うっ血性肝障害(うっ血性肝障害)	1
黄疸(黄疸)	15
肝炎・肝不全(肝炎)	2
肝壊死(肝壊死)	2
肝機能障害(肝機能異常)	88
TIS(肝梗塞)	1
肝硬変(肝硬変)	1
肝機能障害(肝細胞損傷)	2
肝腫大(肝腫大)	1
肝腫瘍(肝腫瘍)	1
肝機能障害(肝障害)	33
肝腎症候群(肝腎症候群)	1
肝腎不全(肝腎不全)	1
肝線維症(肝線維症)	1
肝臓痛(肝臓痛)	2
肝損傷(肝損傷)	2

肝炎・肝不全(肝不全)	2
肝炎・肝不全(急性肝炎)	9
肝炎・肝不全(急性肝不全)	2
急性胆嚢炎(急性胆嚢炎)	3
劇症肝炎(劇症肝炎)	1
硬化性胆管炎(硬化性胆管炎)	3
高ビリルビン血症(高ビリルビン血症)	1
脂肪肝(脂肪肝)	4
自己免疫性肝炎(自己免疫性肝炎)	3
自己免疫性胆管炎(自己免疫性胆管炎)	1
胆管炎(胆管炎)	9
胆管拡張(胆管拡張)	5
胆管結石(胆管結石)	4
胆汁うっ滞性黄疸(胆汁うっ滞性黄疸)	1
胆石症(胆石症)	4
胆道仙痛(胆道仙痛)	2
胆嚢炎(胆嚢炎)	6
胆嚢腫大(胆嚢腫大)	2
胆嚢炎(胆嚢障害)	1
胆嚢浮腫(胆嚢浮腫)	1
門脈炎(門脈炎)	1
門脈血栓症(門脈血栓症)	5
門脈塞栓症(門脈塞栓症)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	6
<b>眼障害</b>	
グレア(グレア)	3
ドライアイ(ドライアイ)	3
フォークト・小柳・原田病(フォークト・小柳・原田病)	1
ぶどう膜炎(ぶどう膜炎)	4
異常3色覚(異常3色覚)	1
一過性黒内障(一過性黒内障)	2
一過性失明(一過性失明)	2
黄斑浮腫(黄斑浮腫)	5
加齢黄斑変性(加齢黄斑変性)	1
外眼筋障害(外眼筋障害)	2
角膜異常(角膜混濁)	1
角膜出血(角膜出血)	1
角膜異常(角膜障害)	1
そう痒症(眼そう痒症)	51
眼の異常感(眼の異常感)	14
眼の異物感(眼の異物感)	3
眼の障害(眼の障害)	25
眼の知覚低下(眼の知覚低下)	1
眼球運動障害(眼球運動障害)	20
眼球運動失調(眼球運動失調)	1
眼球回転発作(眼球回転発作)	1
眼球斜位(眼球斜位)	1
眼球浮腫(眼球浮腫)	4
眼筋麻痺(眼筋麻痺)	4
眼刺激(眼刺激)	5
眼脂(眼脂)	4
眼充血(眼充血)	79
眼出血(眼出血)	8
眼症状(眼症状)	1
眼精疲労(眼精疲労)	14
眼痛(眼痛)	29
眼動脈血栓症(眼動脈血栓症)	1
眼部腫脹(眼部腫脹)	12
眼部不快感(眼部不快感)	6
そう痒症(眼瞼そう痒症)	4
眼脂(眼瞼縁分泌物)	1
眼瞼下垂(眼瞼下垂)	22
眼瞼機能障害(眼瞼機能障害)	8
眼瞼血腫(眼瞼血腫)	1
眼瞼溝深化(眼瞼溝深化)	1
眼瞼紅斑(眼瞼紅斑)	24
眼瞼刺激(眼瞼刺激)	3
眼瞼腫脹(眼瞼腫脹)	38
眼瞼知覚障害(眼瞼知覚障害)	1
眼瞼痛(眼瞼痛)	2
眼瞼発疹(眼瞼発疹)	3
眼瞼肥厚(眼瞼肥厚)	3
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	70
眼瞼痙攣・ミオキニア(眼瞼痙攣)	21
眼窩腫脹(眼窩腫脹)	1
眼窩周囲腫脹(眼窩周囲腫脹)	13
眼窩周囲痛(眼窩周囲痛)	1
眼窩周囲浮腫(眼窩周囲浮腫)	1
眼窩浮腫(眼窩浮腫)	1
虚血性視神経症(虚血性視神経症)	1
強膜炎(強膜炎)	3
強膜出血(強膜出血)	1

近視(近視)	1
結膜充血(結膜充血)	49
結膜出血(結膜出血)	20
結膜浮腫(結膜浮腫)	4
固定瞳孔(固定瞳孔)	1
光視症(光視症)	30
散瞳(散瞳)	3
視覚の明るさ(視覚の明るさ)	2
視神経障害(視神経障害)	2
視野異常(視野欠損)	19
視力障害・低下(視力障害)	67
視力障害・低下(視力低下)	14
失明(失明)	10
斜視(斜視)	4
瞬目過多(瞬目過多)	3
硝子体炎(硝子体炎)	1
硝子体混濁(硝子体混濁)	1
硝子体出血(硝子体出血)	3
硝子体浮遊物(硝子体浮遊物)	7
上強膜炎(上強膜炎)	1
色視症(色視症)	1
赤視症(赤視症)	1
閃輝暗点(閃輝暗点)	2
全眼球炎(全眼球炎)	1
注視麻痺(注視麻痺)	20
調節障害(調節障害)	1
潰瘍性角膜炎(潰瘍性角膜炎)	1
兔眼(兔眼)	1
糖尿病網膜症(糖尿病網膜症)	1
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	7
瞳孔不同(瞳孔不同)	3
突然視力消失(突然視力消失)	1
虹彩炎(虹彩炎)	4
虹彩毛様体炎(虹彩毛様体炎)	2
白内障(白内障)	4
複視(複視)	19
緑内障(閉塞隅角緑内障)	2
失明(片側失明)	2
霧視(霧視)	45
網膜血管炎(網膜血管炎)	1
網膜血管血栓症(網膜血管血栓症)	1
網膜血管障害(網膜血管障害)	1
網膜出血(網膜出血)	12
網膜静脈血栓症(網膜静脈血栓症)	1
網膜静脈閉塞(網膜静脈閉塞)	7
網膜動脈血栓症(網膜動脈血栓症)	1
網膜動脈閉塞症(網膜動脈閉塞)	11
網膜剥離(網膜剥離)	3
網膜浮腫(網膜浮腫)	1
網膜裂孔(網膜裂孔)	2
流涙障害(流涙増加)	24
眼球運動障害(両眼球運動障害)	1
緑内障(緑内障)	6
羞明(羞明)	4
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
シェーグレン症候群(シェーグレン症候群)	3
スチル病(スチル病)	2
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症(ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症)	6
ミオパチー(ミオパチー)	1
リウマチ性障害(リウマチ性障害)	1
リウマチ性多発筋痛(リウマチ性多発筋痛)	18
ループス様症候群(ループス様症候群)	1
運動器症候群(運動器症候群)	1
運動低下(運動性低下)	52
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	32
開口障害(開口障害)	4
顎関節症候群(顎関節症候群)	4
顎痛(顎痛)	6
滑液貯留(滑液貯留)	2
滑液包炎(滑液包炎)	4
滑液包障害(滑液包障害)	1
関節リウマチ(関節リウマチ)	12
関節炎(関節炎)	44
関節可動域低下(関節可動域低下)	33
関節硬直・強直(関節強直)	3
関節硬直・強直(関節硬直)	3
関節腫脹(関節腫脹)	21
関節周囲炎(関節周囲炎)	4
関節障害(関節障害)	6
関節石灰化(関節石灰化)	1
関節痛(関節痛)	442
関節熱感(関節熱感)	3

関節不安定(関節不安定)	1
関節滲出液(関節滲出液)	2
顔面神経麻痺(顔面非対称)	2
狭頭症(狭頭症)	1
胸郭変形(胸郭変形)	1
胸壁血腫(胸壁血腫)	1
筋萎縮(筋萎縮)	2
筋炎・筋膜炎(筋炎)	7
筋緊張(筋緊張)	18
筋固縮(筋固縮)	7
筋拘縮(筋拘縮)	7
胸痛(筋骨格系胸痛)	6
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	59
筋骨格障害(筋骨格障害)	5
筋骨格痛(筋骨格痛)	12
筋骨格不快感(筋骨格不快感)	13
筋腫脹(筋腫脹)	3
筋障害(筋障害)	4
筋肉痛(筋肉痛)	267
筋肉内血腫(筋肉内血腫)	1
筋肉内出血(筋肉内出血)	4
筋肉疲労(筋肉疲労)	4
筋炎・筋膜炎(筋膜炎)	2
筋膜疼痛症候群(筋膜疼痛症候群)	2
筋力低下(筋力低下)	306
筋攣縮(筋攣縮)	15
筋痙縮(筋痙縮)	58
頸部腫瘤(頸部腫瘤)	2
頸部脊柱管狭窄症(頸部脊柱管狭窄症)	1
頸部痛(頸部痛)	64
結合組織障害(結合組織障害)	2
結晶性関節障害(結晶性関節障害)	1
血清反応陰性関節炎(血清反応陰性関節炎)	3
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	8
項部硬直(項部硬直)	2
脊柱管狭窄症(腰部脊柱管狭窄症)	4
骨折痛(骨折痛)	1
骨痛(骨痛)	4
四肢痛(四肢痛)	297
四肢不快感(四肢不快感)	53
姿勢異常(姿勢異常)	3
指変形(指変形)	2
斜頸(斜頸)	1
若年性特発性関節炎(若年性特発性関節炎)	1
手関節変形(手関節変形)	1
出血性関節症(出血性関節症)	4
脊柱管狭窄症(脊柱管狭窄症)	5
脊柱変形(脊柱変形)	1
脊椎炎(脊椎炎)	2
脊椎後方すべり症(脊椎後方すべり症)	1
脊椎障害(脊椎障害)	2
脊椎痛(脊椎痛)	2
仙骨痛(仙骨痛)	1
線維筋痛症(線維筋痛症)	2
全身性エリテマトーデス(全身性エリテマトーデス)	4
腹痛(側腹部痛)	2
側弯症(側弯症)	1
関節炎(多発性関節炎)	4
多発性筋炎(多発性筋炎)	2
椎間板突出(椎間板突出)	6
軟部組織萎縮(軟部組織萎縮)	1
背部障害(背部障害)	1
背部痛(背部痛)	136
関節炎(反応性関節炎)	2
尾骨痛(尾骨痛)	1
廃用症候群(不動症候群)	1
変形性脊椎症(変形性脊椎症)	8
免疫グロブリンG4関連疾患(免疫グロブリンG4関連疾患)	1
腋窩腫瘍(腋窩腫瘍)	2
腱鞘炎(腱鞘炎)	2
腱痛(腱痛)	1
膠原病(膠原病)	2
単径部痛(単径部痛)	7
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
ヘパリン起因性血小板減少症(ヘパリン起因性血小板減少症)	2
リンパ球浸潤(リンパ球浸潤)	2
リンパ節炎(リンパ節炎)	8
リンパ節腫脹(リンパ節症)	61
リンパ節痛(リンパ節痛)	12
凝固能異常(凝血異常)	11
凝固亢進(凝固亢進)	1
血液障害(血液障害)	1

血球減少症(血球減少症)	3
血小板減少症(血小板減少症)	44
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	36
血栓性血小板減少性紫斑病(血栓性血小板減少性紫斑病)	4
血栓性微小血管障害症(血栓性微小血管症)	1
後天性血友病(後天性血友病)	2
好酸球増加症候群(好酸球増加症候群)	1
好中球減少症(好中球減少症)	2
抗リン脂質抗体症候群(抗リン脂質抗体症候群)	3
骨髓機能不全(骨髓機能不全)	1
骨髓抑制(骨髓抑制)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	5
失血性貧血(失血性貧血)	1
縦隔リンパ節腫脹(縦隔リンパ節腫脹)	1
出血性障害(出血性障害)	4
出血性素因(出血性素因)	5
赤芽球癆(赤芽球癆)	1
大球性貧血(大球性貧血)	1
貧血(低色素性貧血)	1
特発性好中球減少症(特発性好中球減少症)	1
DIC(播種性血管内凝固)	21
白血球減少症(白血球減少症)	1
白血球障害(白血球障害)	2
白血球数増加(白血球増加症)	2
発熱性好中球減少症(発熱性好中球減少症)	2
汎血球減少症(汎血球減少症)	6
貧血(貧血)	43
無顆粒球症(無顆粒球症)	3
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	29
溶血(溶血)	5
溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	1
溶血性貧血(溶血性貧血)	5
脾腫(脾腫)	6
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	5
顆粒球減少症(顆粒球減少症)	1
<b>血管障害</b>	
アテローム塞栓症(アテローム塞栓症)	1
ショック(ショック)	87
ショック(ショック症状)	7
チアノーゼ(チアノーゼ)	61
ほてり(ほてり)	169
リウマチ性血管炎(リウマチ性血管炎)	1
リンパ浮腫(リンパ浮腫)	1
リンパ腫(リンパ腫)	1
レイノー現象(レイノー現象)	3
拡張期血圧低下(拡張期低血圧)	1
間欠性跛行(間欠性跛行)	4
奇異性塞栓症(奇異性塞栓症)	1
起立性低血圧(起立性低血圧)	9
巨細胞性動脈炎(巨細胞性動脈炎)	2
虚血(虚血)	2
頸静脈拡張(頸静脈拡張)	1
血圧変動(血圧変動)	15
血管炎(血管炎)	26
血管拡張(血管拡張)	6
血管狭窄(血管狭窄)	1
血管障害(血管障害)	5
血管石灰化(血管石灰化)	1
血管痛(血管痛)	4
血管閉塞(血管閉塞)	2
血管痙攣(血管痙攣)	3
血行動態不安定(血行動態不安定)	2
血行不全(血行不全)	2
血腫(血腫)	8
血性分泌物(血性分泌物)	1
血栓後症候群(血栓後症候群)	1
血栓症(血栓症)	98
血栓性静脈炎(血栓性静脈炎)	6
顕微鏡的多発血管炎(顕微鏡的多発血管炎)	1
梗塞(梗塞)	4
高安動脈炎(高安動脈炎)	1
血圧上昇(高血圧)	245
高血圧クリーゼ(高血圧クリーゼ)	1
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	12
高血圧切迫症(高血圧切迫症)	2
骨盤静脈血栓症(骨盤静脈血栓症)	1
塞栓症(塞栓症)	13
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	16
失血(失血)	1
充血(充血)	5
出血(出血)	50
出血性ショック(出血性ショック)	7

出血性梗塞(出血性梗塞)	3
ショック(循環虚脱)	23
深部静脈血栓症(深部静脈血栓症)	52
神経原性ショック(神経原性ショック)	5
青趾症候群(青趾症候群)	1
静脈炎(静脈炎)	4
静脈血栓症(静脈血栓症)	6
静脈塞栓症(静脈塞栓症)	3
静脈出血(静脈出血)	1
静脈閉塞(静脈閉塞)	2
静脈瘤(静脈瘤)	3
蒼白(蒼白)	295
大腿動脈塞栓症(大腿動脈塞栓症)	1
大動脈炎(大動脈炎)	3
大動脈解離(大動脈解離)	42
大動脈解離破裂(大動脈解離破裂)	1
大動脈狭窄(大動脈狭窄)	5
大動脈破裂(大動脈破裂)	3
大動脈瘤(大動脈瘤)	2
大動脈瘤破裂(大動脈瘤破裂)	11
潮紅(潮紅)	170
血圧低下(低血圧)	89
動脈解離(動脈解離)	3
動脈狭窄(動脈狭窄)	5
動脈血栓症(動脈血栓症)	3
動脈硬化症(動脈硬化症)	15
動脈塞栓症(動脈塞栓症)	1
動脈破裂(動脈破裂)	1
動脈閉塞性疾患(動脈閉塞性疾患)	7
動脈壁硬化(動脈壁硬化)	1
動脈瘤(動脈瘤)	2
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	11
内出血(内出血)	102
表在性静脈血栓症(表在性静脈血栓症)	1
不安定血圧(不安定血圧)	2
末梢血管障害(末梢血管障害)	3
末梢循環不全(末梢循環不全)	8
末梢循環不全(末梢循環不良)	10
末梢静脈疾患(末梢静脈疾患)	1
末梢動脈閉塞(末梢動脈閉塞)	4
末梢動脈閉塞性疾患(末梢動脈閉塞性疾患)	1
冷感(末梢冷感)	122
毛細血管漏出症候群(毛細血管漏出症候群)	2
遊走性血栓静脈炎(遊走性血栓静脈炎)	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
あくび(あくび)	30
アレルギー性咽喉炎(アレルギー性咽喉炎)	3
アレルギー性気管支炎(アレルギー性気管支炎)	2
アレルギー性喉頭炎(アレルギー性喉頭炎)	1
アレルギー性鼻炎(アレルギー性鼻炎)	1
いびき(いびき)	2
いびき呼吸(いびき呼吸)	2
くしゃみ(くしゃみ)	27
しゃっくり(しゃっくり)	2
チェーン・ストークス呼吸(チェーン・ストークス呼吸)	1
ラ音(ラ音)	9
呼吸障害・呼吸不全(安静時呼吸困難)	1
咽喉乾燥(咽喉乾燥)	6
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	209
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	152
咽頭異常感覚(咽頭異常感覚)	12
咽頭感覚鈍麻(咽頭感覚鈍麻)	4
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	12
咽頭紅斑(咽頭紅斑)	5
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	41
咽頭腫瘤(咽頭腫瘤)	1
咽頭障害(咽頭障害)	3
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	25
過換気(過換気)	192
過敏性肺炎(過敏性肺炎)	3
咳払い(咳払い)	2
咳喘息(咳喘息)	11
咳嗽(咳嗽)	783
間質性肺炎(間質性肺炎)	70
器質性肺炎(器質性肺炎)	7
気管狭窄(気管狭窄)	6
気管支拡張症(気管支拡張症)	2
気管支狭窄(気管支狭窄)	9
気管支障害(気管支障害)	2
気管支閉塞(気管支閉塞)	1
気管支壁肥厚(気管支壁肥厚)	1
気管支けいれん(気管支痙攣)	39



気胸(気胸)	5
気縦隔症(気縦隔症)	3
気道うっ血(気道うっ血)	1
気道浮腫(気道浮腫)	2
起坐呼吸(起坐呼吸)	2
急性呼吸窮迫症候群 (ARDS) (急性呼吸窮迫症候群)	10
呼吸障害・呼吸不全(急性呼吸不全)	18
肺水腫(急性肺水腫)	1
胸水(胸水)	66
胸膜炎(胸膜炎)	6
血胸(血胸)	1
呼吸障害・呼吸不全(減呼吸)	17
呼吸延長(呼吸延長)	4
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	8
呼吸器症状(呼吸器症状)	16
呼吸障害・呼吸不全(呼吸窮迫)	84
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	1256
呼吸時疼痛(呼吸時疼痛)	3
呼吸障害・呼吸不全(呼吸障害)	71
呼吸性アシドーシス(呼吸性アシドーシス)	4
呼吸性アルカローシス(呼吸性アルカローシス)	5
呼吸停止(呼吸停止)	87
呼吸障害・呼吸不全(呼吸不全)	61
呼吸障害・呼吸不全(呼吸補助筋の動員)	7
呼吸障害・呼吸不全(呼吸抑制)	4
誤嚥(誤嚥)	16
口呼吸(口呼吸)	4
口腔咽頭腫脹(口腔咽頭腫脹)	2
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	88
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	633
口腔咽頭痙攣(口腔咽頭痙攣)	1
喉音発生(喉音発生)	4
喉頭蓋浮腫(喉頭蓋浮腫)	1
喉頭狭窄(喉頭狭窄)	5
喉頭刺激感(喉頭刺激感)	16
喉頭痛(喉頭痛)	4
喉頭不快感(喉頭不快感)	26
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	32
喉頭閉塞(喉頭閉塞)	12
喉頭痙攣(喉頭痙攣)	1
好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)	4
高炭酸ガス血症(高炭酸ガス血症)	6
死戦期呼吸(死戦期呼吸)	2
失声症(失声症)	8
咳嗽(湿性咳嗽)	41
縦隔出血(縦隔出血)	1
上気道うっ血(上気道うっ血)	1
上気道炎(上気道の炎症)	5
上気道咳症候群(上気道咳症候群)	1
上気道性喘鳴(上気道性喘鳴)	42
上気道閉塞(上気道閉塞)	7
睡眠時無呼吸症候群(睡眠時無呼吸症候群)	1
声帯萎縮(声帯萎縮)	1
声帯障害(声帯障害)	2
窒息感(息詰まり)	9
窒息感(息詰まり感)	15
窒息(窒息)	26
窒息感(窒息感)	5
低換気(低換気)	3
低酸素症(低酸素症)	46
特発性肺線維症(特発性肺線維症)	2
肺うっ血(肺うっ血)	12
肺陰影(肺陰影)	10
肺気腫(肺気腫)	3
肺血栓症(肺血栓症)	8
肺梗塞(肺梗塞)	7
肺高血圧症(肺高血圧症)	3
肺塞栓症(肺塞栓症)	68
肺出血(肺出血)	1
肺障害(肺障害)	9
肺浸潤(肺浸潤)	7
肺水腫(肺水腫)	23
肺線維症(肺線維症)	4
肺炎(肺臓炎)	2
胸痛(胸痛)	2
肺動脈血栓症(肺動脈血栓症)	8
肺動脈閉塞(肺動脈閉塞)	1
肺毒性(肺毒性)	1
肺出血(肺胞出血)	12
発作性夜間呼吸困難(発作性夜間呼吸困難)	1
発声障害(発声障害)	137
鼻そう痒症(鼻そう痒症)	1

鼻出血(鼻出血)	19
鼻粘膜障害(鼻粘膜障害)	2
鼻浮腫(鼻浮腫)	1
鼻部不快感(鼻部不快感)	1
鼻閉(鼻閉)	34
鼻閉(鼻閉塞)	15
鼻漏(鼻漏)	73
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	130
呼吸障害・呼吸不全(不規則呼吸)	1
閉塞性気道障害(閉塞性気道障害)	20
変色痰(変色痰)	1
胞隔炎(胞隔炎)	1
慢性気管支炎(慢性気管支炎)	1
慢性呼吸不全(慢性呼吸不全)	3
慢性閉塞性肺疾患(COPD)(慢性閉塞性肺疾患)	10
無気肺(無気肺)	2
無呼吸(無呼吸)	29
無呼吸(無呼吸発作)	1
呼吸障害・呼吸不全(労作性呼吸困難)	23
喀血(喀血)	15
喀痰増加(喀痰増加)	8
喘息発作(喘息)	312
喘息クーリーゼ(喘息クーリーゼ)	1
喘息発作(喘息発作重積)	3
喘鳴(喘鳴)	234
扁桃紅斑(扁桃紅斑)	1
扁桃障害(扁桃障害)	1
扁桃肥大(扁桃肥大)	3
痰貯留(痰貯留)	11
<b>耳および迷路障害</b>	
メニエール病(メニエール病)	9
一過性難聴(一過性難聴)	1
回転性めまい(回転性めまい)	54
外耳痛(外耳痛)	2
感音性難聴(感音性難聴)	12
鼓膜穿孔(鼓膜穿孔)	1
後天性外耳変形(後天性外耳変形)	1
混合性難聴(混合性難聴)	1
そう痒症(耳そう痒症)	7
耳の障害(耳の障害)	2
耳介腫脹(耳介腫脹)	1
耳管機能障害(耳管機能障害)	1
耳痛(耳痛)	12
耳不快感(耳不快感)	29
耳部腫脹(耳部腫脹)	1
耳鳴(耳鳴)	32
耳漏(耳漏)	1
自声強聴(自声強聴)	1
乗物酔い(乗物酔い)	5
前庭障害(前庭障害)	1
聴覚過敏(聴覚過敏)	1
聴覚障害(聴覚障害)	1
聴力低下(聴力低下)	17
回転性めまい(頭位性回転性めまい)	4
突発性難聴(突発性難聴)	44
難聴(難聴)	29
難聴(片耳難聴)	8
難聴(両耳難聴)	1
<b>社会環境</b>	
QOL障害(QOL障害)	1
運転能力障害者(運転能力障害者)	1
運動不能(運動不能)	13
座位障害者(座位障害者)	3
車椅子使用者(車椅子使用者)	1
就労能力障害者(就労能力障害者)	2
寝たきり(寝たきり)	10
身体障害者(身体障害者)	2
日常活動における個人の自立の喪失(日常活動における個人の自立の喪失)	14
不適切な食事(不適切な食事)	1
歩行障害者(歩行障害者)	4
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
アルコール中毒(アルコール中毒)	1
シャント狭窄(シャント狭窄)	1
シャント閉塞(シャント閉塞)	1
じん肺症(じん肺症)	1
ストーマ部出血(ストーマ部出血)	1
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	2
骨折(圧迫骨折)	3
咽頭異物(咽頭異物)	4
引っかき傷(引っかき傷)	6
化学性肺炎(化学性肺炎)	1
過少量投与(過少量投与)	2

過量投与(過量投与)	1
外傷性血胸(外傷性血胸)	1
外傷性頭蓋内出血(外傷性頭蓋内出血)	3
各種物質毒性(各種物質毒性)	2
滑液包損傷(滑液包損傷)	1
関節損傷(関節損傷)	1
眼の脱臼(眼の脱臼)	2
眼挫傷(眼挫傷)	1
顔面の圧挫(顔面の圧挫)	1
顔面損傷(顔面損傷)	3
企図的投薬欠落(企図的投薬欠落)	1
気管閉塞(気管閉塞)	5
過量投与(規定量以上の投与)	1
胸部損傷(胸部損傷)	1
禁忌製品使用(禁忌製品使用)	1
血管損傷(血管損傷)	1
血小板輸血不応状態(血小板輸血不応状態)	1
誤った投与経路(誤った製品適用経路)	3
誤用量投与(誤用量投与)	1
交通事故(交通事故)	10
口腔内損傷(口腔内損傷)	1
口唇損傷(口唇損傷)	1
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	15
硬膜下出血(硬膜下出血)	3
硬膜外血腫(硬膜外血腫)	2
骨折(腰椎骨折)	2
腰椎穿刺後症候群(腰椎穿刺後症候群)	1
骨挫傷(骨挫傷)	2
骨折(骨折)	13
骨盤骨折(骨盤骨折)	1
挫傷(挫傷)	24
四肢損傷(四肢損傷)	1
事故(事故)	2
時期不明な母体の曝露(時期不明な母体の曝露)	1
自律神経異常(自律神経異常反射)	4
手首関節骨折(手首関節骨折)	1
処置による出血(処置による出血)	1
処置による疼痛(処置による疼痛)	1
処置合併症(処置合併症)	2
骨折(上肢骨折)	1
職業性製品曝露(職業性製品曝露)	1
製品使用過程における誤った技法(製品使用過程における誤った技法)	4
製品調製の問題(製品調製の問題)	1
脊椎圧迫骨折(脊椎圧迫骨折)	1
脊椎骨折(脊椎骨折)	1
節足動物刺傷(節足動物刺傷)	1
節足動物咬傷(節足動物咬傷)	2
創傷(創傷)	4
骨折(足骨折)	1
損傷(損傷)	6
体内異物(体内異物)	1
骨折(大腿骨骨折)	4
第8神経損傷(第8神経損傷)	1
注入に伴う反応(注入に伴う反応)	1
適応外使用(適応外使用)	2
溺水(溺水)	4
転位骨折(転位骨折)	1
転倒(転倒)	257
凍瘡(凍瘡)	1
頭部損傷(頭部損傷)	8
動物咬傷(動物咬傷)	1
動脈損傷(動脈損傷)	1
肉離れ(肉離れ)	2
尿道損傷(尿道損傷)	1
妊娠時の母体の曝露(妊娠時の母体の曝露)	9
妊娠時曝露(妊娠時曝露)	3
妊娠前の母体の曝露(妊娠前の母体の曝露)	1
熱中症(熱中症)	18
熱疲労(熱疲労)	1
脳ヘルニア(脳ヘルニア)	7
半月板損傷(半月板損傷)	1
皮下血腫(皮下血腫)	10
皮膚擦過傷(皮膚擦過傷)	3
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	3
不適切な薬剤投与計画(不適切な製品適用計画)	23
不適切な部位への薬剤投与(不適切な部位への製品投与)	18
副交感神経損傷(副交感神経損傷)	1
母乳を介した曝露(母乳を介した曝露)	1
放射線肺炎(放射線肺炎)	1
末梢神経損傷(末梢神経損傷)	1
骨折(肋骨骨折)	2
橈骨神経損傷(橈骨神経損傷)	2

癍痕(癍痕)	3
腋窩神経損傷(腋窩神経損傷)	2
脾破裂(脾破裂)	1
<b>心臓障害</b>	
うっ血性心筋症(うっ血性心筋症)	3
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	22
ストレス心筋症(ストレス心筋症)	16
ドレスラー症候群(ドレスラー症候群)	1
狭心症(プリンツメタル狭心症)	8
右脚ブロック(右脚ブロック)	4
右室拡大(右室拡大)	1
右室肥大(右室肥大)	2
右室不全(右室不全)	1
右房拡大(右房拡大)	1
冠動脈狭窄(冠動脈狭窄)	9
冠動脈血栓症(冠動脈血栓症)	2
冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	7
冠動脈疾患(冠動脈疾患)	5
冠動脈閉塞(冠動脈閉塞)	9
房室ブロック(完全房室ブロック)	15
期外収縮(期外収縮)	11
起立性頻脈症候群(起立性頻脈症候群)	2
急性冠症候群(急性冠動脈症候群)	20
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	80
急性心不全(急性心不全)	74
狭心症(狭心症)	39
左室機能不全(左室機能不全)	4
左室肥大(左室肥大)	2
左室不全(左室不全)	1
左房拡大(左房拡大)	1
三尖弁閉鎖不全症(三尖弁閉鎖不全症)	1
収縮機能障害(収縮機能障害)	1
徐脈(徐脈)	125
徐脈性不整脈(徐脈性不整脈)	1
期外収縮(上室性期外収縮)	14
頻脈(上室性頻脈)	8
上室性不整脈(上室性不整脈)	3
心タンポナーデ(心タンポナーデ)	18
心拡大(心拡大)	13
心機能障害(心機能障害)	5
心筋炎(心筋炎)	89
心筋梗塞(心筋虚血)	23
心筋梗塞(心筋梗塞)	98
心筋症(心筋症)	9
心筋断裂(心筋断裂)	3
心血管症状(心血管症状)	2
心血管障害(心血管障害)	10
心原性ショック(心原性ショック)	6
心室血栓症(心室血栓症)	2
心室細動(心室細動)	23
期外収縮(心室性期外収縮)	29
心室性頻脈(心室性頻脈)	12
心室性不整脈(心室性不整脈)	3
心室肥大(心室肥大)	2
心室壁運動低下(心室壁運動低下)	9
心障害(心障害)	13
心粗動(心粗動)	2
心臓内腫瘍(心臓内腫瘍)	1
心臓弁膜疾患(心臓弁膜疾患)	1
心臓瘤(心臓瘤)	2
心肺停止(心肺停止)	87
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	35
心嚢内出血(心嚢内出血)	1
心肺停止(心肺停止)	274
心肺不全(心肺不全)	1
心肥大(心肥大)	4
心不快感(心不快感)	6
心不全(心不全)	131
心房血栓症(心房血栓症)	1
心房細動(心房細動)	76
心房粗動(心房粗動)	4
心房頻脈(心房頻脈)	2
心膜炎(心膜炎)	51
心膜線維症(心膜線維症)	1
僧帽弁狭窄症(僧帽弁狭窄症)	1
僧帽弁閉鎖不全症(僧帽弁閉鎖不全症)	4
大動脈弁狭窄(大動脈弁狭窄)	3
大動脈弁閉鎖不全症(大動脈弁閉鎖不全症)	4
第一度房室ブロック(第一度房室ブロック)	1
房室ブロック(第二度房室ブロック)	4
伝導障害(伝導障害)	1
動悸(動悸)	581

洞結節機能不全(洞結節機能不全)	4
徐脈(洞性徐脈)	7
洞性頻脈(洞性頻脈)	27
洞性不整脈(洞性不整脈)	4
洞停止(洞停止)	1
頻脈(発作性頻脈)	3
頻脈(頻脈)	356
頻脈性不整脈(頻脈性不整脈)	5
不安定狭心症(不安定狭心症)	7
不整脈(不整脈)	133
房室ブロック(房室ブロック)	7
慢性心不全(慢性心不全)	23
無脈性電気活動(無脈性電気活動)	1
<b>神経系障害</b>	
アカシジア(アカシジア)	2
アルコール性痙攣(アルコール性痙攣)	1
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	76
くも膜下出血(くも膜下出血)	90
コリン作動性症候群(コリン作動性症候群)	3
ジスキネジア(ジスキネジア)	44
ジストニア(ジストニア)	1
ティネル徴候(ティネル徴候)	1
てんかん(てんかん)	62
てんかん重積(てんかん重積状態)	7
トンネル状視野(トンネル状視野)	1
ニューロミオパチー(ニューロミオパチー)	1
パーキンソン症状(パーキンソンニズム)	3
パーキンソン病(パーキンソン病)	2
バリズム(バリズム)	1
帯状疱疹後神経痛(ヘルペス後神経痛)	6
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	20
ミオクローヌス(ミオクローヌス)	5
ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	3
よだれ(よだれ)	5
ラクナ梗塞(ラクナ梗塞)	22
悪性症候群(悪性症候群)	1
意識障害(意識レベルの低下)	392
意識消失(意識消失)	450
意識変動(意識変動)	2
意識障害(意識変動状態)	247
異常感覚(異常感覚)	21
一過性失語症(一過性失語症)	1
一過性全健忘(一過性全健忘)	2
一過性脳虚血発作(一過性脳虚血発作)	23
韻律障害(韻律障害)	1
運動過多(運動過多)	2
運動低下(運動緩慢)	7
運動障害(運動機能障害)	7
運動失調(運動失調)	10
運動障害(運動障害)	119
運動低下(運動低下)	10
脊髄炎(横断性脊髄炎)	1
温度覚異常(温度覚消失)	1
温度覚異常(温度覚鈍麻)	1
むずむず脚症候群(下肢静止不能症候群)	1
可逆性脳血管収縮症候群(可逆性脳血管収縮症候群)	1
過眠症(過眠症)	1
会話障害(会話障害)	43
外側髄症候群(外側髄症候群)	1
患者の逃げ出し(患者の逃げ出し)	1
感覚処理障害(感覚処理障害)	1
感覚消失(感覚消失)	5
感覚異常(感覚障害)	88
感覚異常(感覚鈍麻)	774
肝性脳症(肝性脳症)	1
けいれん(間代)	1
けいれん(間代性痙攣)	5
眼振(眼振)	14
顔面神経障害(顔面神経障害)	3
顔面神経麻痺(顔面不全麻痺)	5
顔面神経麻痺(顔面麻痺)	150
顔面痙攣(顔面痙攣)	2
企図振戦(企図振戦)	2
記憶障害(記憶障害)	15
起立障害(起立障害)	108
起立不耐性(起立不耐性)	1
蟻走感(蟻走感)	1
脚部硬直症候群(脚部硬直症候群)	1
逆行性健忘(逆行性健忘)	3
弓なり緊張(弓なり緊張)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	29
球麻痺(球麻痺)	1

虚血性脳梗塞(虚血性脳梗塞)	1
虚血性脳卒中(虚血性脳卒中)	1
協調運動異常(協調運動異常)	3
強直肢位(強直肢位)	1
けいれん(強直性痙攣)	9
局在性痙攣(局在性痙攣)	5
筋緊張低下(筋緊張低下)	2
筋緊張亢進(筋緊張亢進)	3
筋痙直(筋痙直)	1
頭痛(緊張性頭痛)	3
傾眠(傾眠)	141
頸髄圧迫(頸髄圧迫)	1
神経根障害(頸髄神経根障害)	1
頸髄麻痺(頸髄麻痺)	1
頸動脈解離(頸動脈解離)	2
頸動脈狭窄(頸動脈狭窄)	5
頸動脈硬化症(頸動脈硬化症)	1
頸動脈閉塞(頸動脈閉塞)	4
頸動脈瘤(頸動脈瘤)	1
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	12
血栓性脳卒中(血栓性脳卒中)	1
健忘(健忘)	27
言語緩慢(言語緩慢)	5
言語障害(言語障害)	3
固定姿勢保持困難(固定姿勢保持困難)	6
後骨間神経症候群(後骨間神経症候群)	1
交感神経緊張(交感神経緊張)	2
構音障害(構音障害)	51
構語障害(構語障害)	76
硬膜動静脈瘻(硬膜動静脈瘻)	1
高血圧性脳症(高血圧性脳症)	3
昏睡(昏睡)	13
昏迷(昏迷)	4
坐骨神経痛(坐骨神経痛)	2
最初のエピソードからなる症候群(最初のエピソードからなる症候群)	1
塞栓性脳梗塞(塞栓性脳梗塞)	6
塞栓性脳卒中(塞栓性脳卒中)	18
幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	99
三叉神経障害(三叉神経障害)	4
三叉神経痛(三叉神経痛)	4
刺激反応遅滞(刺激反応遅滞)	9
刺激反応低下(刺激反応低下)	12
刺激無反応(刺激無反応)	15
四肢不全麻痺(四肢不全麻痺)	2
四肢麻痺(四肢麻痺)	12
姿勢時振戦(姿勢時振戦)	2
思考散乱(思考散乱)	1
視覚保続(視覚保続)	1
視床梗塞(視床梗塞)	6
視床出血(視床出血)	23
視神経炎(視神経炎)	10
視神経脊髄炎(NMO)(視神経脊髄炎スペクトラム障害)	6
脳炎・脳症(自己免疫性脳炎)	1
自律神経ニューロパチー(自律神経ニューロパチー)	3
自律神経失調(自律神経失調)	13
自律神経失調(自律神経発作)	3
失語症(失語症)	38
失行症(失行症)	2
失神(失神)	126
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	497
尺骨神経炎(尺骨神経炎)	2
尺骨神経麻痺(尺骨神経麻痺)	3
灼熱感(灼熱感)	17
手根管症候群(手根管症候群)	2
重症筋無力症(重症筋無力症)	8
重症筋無力症クリーゼ(重症筋無力症クリーゼ)	1
出血性脳梗塞(出血性脳梗塞)	7
書字障害(書字障害)	3
除脳姿勢(除脳姿勢)	1
小径線維ニューロパチー(小径線維ニューロパチー)	1
小脳梗塞(小脳梗塞)	27
小脳出血(小脳出血)	15
小脳性運動失調(小脳性運動失調)	6
小脳動脈閉塞(小脳動脈閉塞)	1
てんかん(小発作てんかん)	4
伸展性足底反応(伸展性足底反応)	1
心因性発作(心因性発作)	4
振戦(振戦)	229
振動覚低下(振動覚低下)	2
神経圧迫(神経圧迫)	2
神経炎(神経炎)	1
神経学的症状(神経学的症状)	9

神経学的無視症候群(神経学的無視症候群)	4
神経系障害(神経系障害)	5
神経根障害(神経根障害)	1
神経痛(神経痛)	14
神経痛性筋萎縮症(神経痛性筋萎縮症)	1
進行性球麻痺(進行性球麻痺)	1
水頭症(水頭症)	3
正常圧水頭症(正常圧水頭症)	1
精神障害(精神的機能障害)	24
声帯麻痺(声帯麻痺)	1
脊髄梗塞(脊髄梗塞)	1
脊髄硬膜外血腫(脊髄硬膜外血腫)	2
脊髄出血(脊髄出血)	1
脊髄小脳障害(脊髄小脳障害)	1
脊髄症(脊髄症)	1
脊髄障害(脊髄障害)	3
舌の麻痺(舌の麻痺)	2
前向性健忘(前向性健忘)	2
全身硬直症候群(全身硬直症候群)	1
けいれん(全身性強直性間代性発作)	7
測定障害(測定障害)	1
多系統萎縮症(多系統萎縮症)	1
多発ニューロパチー(多発ニューロパチー)	4
多発性硬化症(多発性硬化症)	10
多発性脳神経麻痺(多発性脳神経麻痺)	1
体位性めまい(体位性めまい)	34
対麻痺(対麻痺)	5
大脳萎縮(大脳萎縮)	1
大脳基底核梗塞(大脳基底核梗塞)	2
大脳基底核出血(大脳基底核出血)	1
大脳障害(大脳障害)	3
大脳静脈血栓症(大脳静脈血栓症)	5
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	9
大脳石灰化(大脳石灰化)	1
大脳動脈狭窄(大脳動脈狭窄)	2
大脳動脈塞栓症(大脳動脈塞栓症)	14
大脳動脈閉塞(大脳動脈閉塞)	11
動眼神経障害(第3脳神経障害)	1
動眼神経麻痺(第3脳神経麻痺)	9
滑車神経麻痺(第4脳神経麻痺)	1
外転神経障害(第6脳神経障害)	2
外転神経麻痺(第6脳神経麻痺)	2
脱髄(脱髄)	7
脱髄性多発ニューロパチー(脱髄性多発ニューロパチー)	1
脱力発作(脱力発作)	2
単神経炎(単神経炎)	1
単麻痺(単麻痺)	31
知覚過敏(知覚過敏)	4
知的能力障害(知的能力障害)	1
中枢神経系病変(中枢神経系病変)	3
注意力障害(注意力障害)	5
椎骨動脈解離(椎骨動脈解離)	6
椎骨動脈血栓症(椎骨動脈血栓症)	1
椎骨動脈瘤(椎骨動脈瘤)	1
低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	9
電気ショック様感覚(電気ショック様感覚)	3
糖尿病性昏睡(糖尿病性昏睡)	1
統合運動障害(統合運動障害)	9
頭蓋内圧上昇(頭蓋内圧上昇)	6
頭蓋内出血(頭蓋内出血)	4
頭蓋内動脈瘤(頭蓋内動脈瘤)	13
頭痛(頭痛)	1283
頭部不快感(頭部不快感)	111
同名半盲(同名性半盲)	5
内包梗塞(内包梗塞)	1
認知症(認知症)	14
認知障害(認知障害)	13
けいれん(熱性痙攣)	2
脳うっ血(脳うっ血)	1
脳圧低下(脳圧低下)	1
脳圧排効果(脳圧排効果)	1
脳圧迫(脳圧迫)	5
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	20
脳幹出血(脳幹出血)	15
脳虚血(脳虚血)	7
脳血管収縮(脳血管収縮)	1
脳血管障害(脳血管障害)	8
脳血管発作(脳血管発作)	15
脳血腫(脳血腫)	5
脳血栓症(脳血栓症)	13
脳梗塞(脳梗塞)	458
脳室拡張(脳室拡張)	1

脳室穿破(脳室穿破)	6
脳室内出血(脳室内出血)	7
脳実質外動脈血栓症(脳実質外動脈血栓症)	1
脳出血(脳出血)	149
脳炎・脳症(脳症)	18
脳神経炎(脳神経炎)	1
脳神経障害(脳神経障害)	1
脳損傷(脳損傷)	2
脳底動脈狭窄(脳底動脈狭窄)	1
脳底動脈閉塞(脳底動脈閉塞)	5
脳動脈硬化症(脳動脈硬化症)	2
脳微小出血(脳微小出血)	2
脳浮腫(脳浮腫)	9
破裂性脳動脈瘤(破裂性脳動脈瘤)	9
馬尾症候群(馬尾症候群)	1
異常感覚(背部異常感覚)	1
白質病変(白質病変)	2
発作後麻痺(発作後麻痺)	1
発作性交感神経機能亢進(発作性交感神経機能亢進)	1
判断力低下(判断力低下)	1
半盲(半盲)	2
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
反射異常(反射異常)	1
反射減弱(反射減弱)	6
反射消失(反射消失)	10
反射亢進(反射亢進)	9
被殻出血(被殻出血)	17
微細運動機能障害(微細運動機能障害)	2
肘部管症候群(肘部管症候群)	2
無表情(表情減少)	3
単麻痺(不全単麻痺)	5
片麻痺(不全片麻痺)	37
麻痺(不全麻痺)	28
浮動性めまい(浮動性めまい)	817
てんかん(部分発作)	1
複合性局所疼痛症候群(複合性局所疼痛症候群)	6
平衡障害(平衡障害)	13
感覚異常(片側感覚消失)	1
頭痛(片頭痛)	10
片麻痺(片麻痺)	79
脳炎・脳症(辺縁系脳炎)	2
麻痺(麻痺)	68
末梢神経麻痺(末梢神経不全麻痺)	2
末梢神経麻痺(末梢神経麻痺)	1
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	219
末梢神経障害(末梢性麻痺)	1
慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー)	1
味覚減退(味覚減退)	1
味覚消失(味覚消失)	4
味覚障害(味覚障害)	14
味覚不全(味覚不全)	26
無動(無動)	2
無嗅覚(無嗅覚)	1
迷走神経障害(迷走神経障害)	3
有痛性感覚消失(有痛性感覚消失)	1
両麻痺(両麻痺)	8
労作性めまい(労作性めまい)	2
老人性平衡障害(老人性平衡障害)	1
肋間神経痛(肋間神経痛)	1
腕神経叢障害(腕神経叢障害)	1
嗅覚錯誤(嗅覚錯誤)	8
睡眠障害(嗜眠)	4
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	8
けいれん(痙攣発作)	251
腓骨神経麻痺(腓骨神経麻痺)	2
<b>腎および尿路障害</b>	
I g A腎症(I g A腎症)	1
ネフローゼ症候群(ネフローゼ症候群)	12
ビリルビン尿(ビリルビン尿)	3
急性糸球体腎炎(急性糸球体腎炎)	1
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	26
血尿(血尿)	22
高窒素血症(高窒素血症)	2
糸球体腎炎(糸球体腎炎)	1
失禁(失禁)	15
出血性膀胱炎(出血性膀胱炎)	2
神経因性膀胱(神経因性膀胱)	2
腎炎(腎炎)	1
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	27
尿路結石症(腎結石症)	3
腎梗塞(腎梗塞)	2
腎出血(腎出血)	1



腎症(腎症)	1
腎機能障害・腎不全(腎障害)	4
腎機能障害・腎不全(腎前性腎不全)	1
腎肥大(腎肥大)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	18
多尿・頻尿(多尿)	4
蛋白尿(蛋白尿)	4
着色尿(着色尿)	8
中毒性腎症(中毒性腎症)	1
尿意切迫(尿意切迫)	2
尿異常(尿異常)	4
尿路結石症(尿管結石症)	1
尿細管間質性腎炎(尿細管間質性腎炎)	1
失禁(尿失禁)	7
尿道出血(尿道出血)	1
尿道瘻(尿道瘻)	1
尿閉(尿閉)	23
尿路結石症(尿路結石)	2
排尿障害(排尿異常)	1
排尿回数減少(排尿回数減少)	1
排尿障害(排尿困難)	17
白血球尿(白血球尿)	1
糸球体腎炎(微小病変糸球体腎炎)	1
多尿・頻尿(頻尿)	8
乏尿(乏尿)	4
末期腎疾患(末期腎疾患)	1
慢性腎臓病(慢性腎臓病)	9
無尿(無尿)	4
膀胱出血(膀胱出血)	1
膀胱障害(膀胱障害)	4
<b>生殖系および乳房障害</b>	
会陰紅斑(会陰紅斑)	1
月経異常(希発月経)	1
月経異常(月経困難症)	6
月経異常(月経障害)	2
月経異常(月経中間期出血)	13
性器出血(子宮出血)	6
子宮痛(子宮痛)	1
重度月経出血(重度月経出血)	7
女性生殖器障害(女性生殖器障害)	1
性器腫脹(性器腫脹)	1
性器出血(性器出血)	30
腺筋症(腺筋症)	2
前立腺炎(前立腺炎)	3
前立腺腫大(前立腺腫大)	1
乳房腫瘍(乳房腫瘍)	1
乳房障害(乳房障害)	1
月経異常(頻発月経)	1
月経異常(不規則月経)	4
閉経後出血(閉経後出血)	4
勃起不全(勃起不全)	1
無月経(無月経)	1
卵巣出血(卵巣出血)	1
膣出血(膣出血)	4
膣分泌物(膣分泌物)	2
<b>精神障害</b>	
うつ病(うつ病)	4
コミュニケーション障害(コミュニケーション障害)	4
ストレス(ストレス)	21
チック(チック)	2
ディスフェミア(ディスフェミア)	1
トランス(トランス)	2
不安障害(パニック障害)	8
パニック発作(パニック発作)	10
不安障害(パニック反応)	7
まとまりのない会話(まとまりのない会話)	2
リビドー減退(リビドー減退)	1
睡眠障害(悪夢)	3
易刺激性(易刺激性)	6
異常行動(異常行動)	10
解離性障害(解離)	1
解離性障害(解離性障害)	5
感情の平板化(感情の平板化)	1
感情障害(感情障害)	1
感情的苦悩(感情的苦悩)	3
気分障害(感情不安定)	2
気分障害(気分変化)	3
気分障害(気力低下)	8
不安症状(恐怖)	3
凝視(凝視)	1
緊張(緊張)	36
不安症状(激越)	5

嫌悪(嫌悪)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	6
幻視・幻聴・錯覚(幻視)	5
幻視・幻聴・錯覚(幻聴)	1
自傷行動(故意の自傷行為)	1
構音障害(語音障害)	3
攻撃性(攻撃性)	2
昏眠(昏眠)	4
幻視・幻聴・錯覚(錯覚)	6
錯乱状態(錯乱状態)	16
殺人念慮(殺人念慮)	1
思考異常(思考異常)	2
思考内容の貧困さ(思考内容の貧困さ)	1
自己意識(自己意識)	1
自殺企図(自殺企図)	1
自殺既遂(自殺既遂)	5
自殺恐怖(自殺恐怖)	1
構語障害(自発発語の減少)	4
失見当識(失見当識)	13
不安障害(社交不安障害)	1
不眠症(初期不眠症)	4
心因性運動障害(心因性運動障害)	1
心的外傷後ストレス障害(心的外傷後ストレス障害)	1
神経過敏(神経過敏)	10
神経症(神経症)	2
睡眠障害(身体疾患による睡眠障害、不眠症型)	3
身体症状症(身体症状症)	16
睡眠障害(睡眠の質低下)	1
睡眠障害(睡眠障害)	6
ナルコレプシー(睡眠発作)	1
遂行機能障害(遂行機能障害)	1
精神緩慢(精神緩慢)	3
精神障害(精神症状)	1
精神障害(精神障害)	5
精神状態変化(精神状態変化)	1
摂食障害(摂食障害)	24
双極1型障害(双極1型障害)	1
睡眠障害(短時間睡眠)	1
不眠症(中期不眠症)	2
転換性障害(転換性障害)	6
転導性(転導性)	2
統合失調症(統合失調症)	1
頭を激しくぶっつける(頭を激しくぶっつける)	1
独語(独語)	2
熱性譫妄(熱性譫妄)	1
燃え尽き症候群(燃え尽き症候群)	1
白日夢(白日夢)	2
不安症状(不安)	86
不安障害(不安障害)	10
気分障害(不快気分)	183
不自然な姿勢(不自然な姿勢)	1
不相应な情動(不相应な情動)	1
不眠症(不眠症)	51
無感情(無感情)	1
無言症(無言症)	5
妄想(妄想)	1
薬物依存(薬物依存)	1
予期不安(予期不安)	1
抑うつ症状(抑うつ気分)	2
抑うつ症状(抑うつ症状)	2
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	33
臨死体験(臨死体験)	1
徘徊癖(徘徊癖)	1
譫妄(譫妄)	27
躁病(躁病)	1
<b>製品の問題</b>	
製品リーク(製品リーク)	1
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	
あざ(あざ)	1
異所性大動脈弓(異所性大動脈弓)	1
筋強直性ジストロフィー(筋強直性ジストロフィー)	1
血管奇形(血管奇形)	1
心房中隔欠損症(心房中隔欠損症)	2
先天性脊椎血管異常(先天性脊椎血管異常)	1
胎児奇形(胎児奇形)	2
第Ⅴ因子欠乏症(第Ⅴ因子欠乏症)	1
動静脈奇形(動静脈奇形)	1
尿道閉鎖(尿道閉鎖)	1
脳性麻痺(脳性麻痺)	1
表皮水疱症(表皮水疱症)	1
無脳症(無脳症)	1
彎足(彎足)	1

代謝および栄養障害	
1型糖尿病(1型糖尿病)	1
2型糖尿病(2型糖尿病)	1
アンドーシス(アンドーシス)	6
アセトン血症(アセトン血症)	1
アルカローシス(アルカローシス)	1
クボステック徴候(クボステック徴候)	1
糖尿病(コントロール不良の糖尿病)	1
テタニー(テタニー)	14
トルソー徴候(トルソー徴候)	1
ビタミンC欠乏(ビタミンC欠乏)	1
ビタミン欠乏症(ビタミン欠乏症)	1
マクロアミラーゼ血症(マクロアミラーゼ血症)	1
栄養障害(マラスムス)	22
悪液質(悪液質)	2
栄養障害(栄養障害)	2
栄養障害(栄養補給障害)	57
摂食障害(過小食)	35
偽性バーター症候群(偽性バーター症候群)	1
1型糖尿病(劇症1型糖尿病)	1
高カリウム血症(高カリウム血症)	2
高コレステロール血症(高コレステロール血症)	1
高血糖(高血糖)	10
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群(高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群)	3
高脂血症(高脂血症)	2
高蛋白血症(高蛋白血症)	1
高乳酸血症(高乳酸血症)	1
脂質異常症(脂質異常症)	3
食欲減退(食欲減退)	305
食欲障害(食欲障害)	1
食欲亢進(食欲亢進)	1
水中毒(水中毒)	1
水分摂取量減少(水分摂取量減少)	7
摂食障害症状(摂食障害症状)	1
多飲症(多飲症)	2
体液貯留(体液貯留)	2
代謝性アシドーシス(代謝性アシドーシス)	3
脱水(脱水)	110
痛風(痛風)	1
低アルブミン血症(低アルブミン血症)	1
低カリウム血症(低カリウム血症)	17
低ナトリウム血症(低ナトリウム血症)	17
低血糖(低血糖)	11
低蛋白血症(低蛋白血症)	1
電解質異常(電解質失調)	1
糖尿病(糖尿病)	12
糖尿病性ケトアシドーシス(糖尿病性ケトアシドーシス)	4
乳酸アシドーシス(乳酸アシドーシス)	1
内分泌障害	
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	7
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	2
下垂体出血(下垂体出血)	1
急性甲状腺炎(急性甲状腺炎)	1
急性副腎皮質機能不全(急性副腎皮質機能不全)	1
原発性アルドステロン症(原発性アルドステロン症)	2
SIADH(抗利尿ホルモン不適合分泌)	3
甲状腺炎(甲状腺炎)	1
甲状腺機能低下症(甲状腺機能低下症)	1
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	11
甲状腺腫(甲状腺腫)	3
甲状腺中毒クリーゼ(甲状腺中毒クリーゼ)	2
視床下部-下垂体障害(視床下部-下垂体障害)	1
成長ホルモン欠乏症(成長ホルモン欠乏症)	1
続発性副腎皮質機能不全(続発性副腎皮質機能不全)	1
尿崩症(尿崩症)	1
副腎機能不全(副腎機能不全)	6
無痛性甲状腺炎(無痛性甲状腺炎)	1
妊娠、産褥および周産期の状態	
死産(死産)	1
流産(自然流産)	1
胎児水腫(胎児水腫)	1
妊娠悪阻(妊娠悪阻)	2
皮膚および皮下組織障害	
アトピー性皮膚炎(アトピー性皮膚炎)	7
アレルギー性皮膚炎(アレルギー性皮膚炎)	32
うっ滞性皮膚炎(うっ滞性皮膚炎)	1
ケブナー現象(ケブナー現象)	1
コリン性蕁麻疹(コリン性蕁麻疹)	1
ざ瘡(ざ瘡)	3
スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	6
そう痒症(そう痒症)	1130
そう痒症(そう痒性皮疹)	29

ばら色靴痕疹(ばら色靴痕疹)	1
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病(ヘノッホ・シェーンライン紫斑病)	7
黄色皮膚(黄色皮膚)	3
皮疹・発疹・紅斑(温熱性紅斑)	1
血管炎(過敏性血管炎)	4
汗腺障害(汗腺障害)	1
皮疹・発疹・紅斑(環状紅斑)	2
機械性蕁麻疹(機械性蕁麻疹)	1
丘疹(丘疹)	19
丘疹(丘疹性皮疹)	15
好中球性皮膚症(急性熱性好中球性皮膚症)	3
急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	2
結節性紅斑(結節性紅斑)	3
血管周囲細胞浸潤性皮膚炎(血管周囲細胞浸潤性皮膚炎)	1
血管浮腫(血管浮腫)	61
血性水疱(血性水疱)	1
光線過敏症(光線過敏性反応)	1
口周囲腫脹(口周囲腫脹)	2
口周囲浮腫(口周囲浮腫)	1
好酸球数増加(好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応)	2
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	1076
皮疹・発疹・紅斑(紅斑性皮疹)	71
紫斑(紫斑)	35
脂肪織炎(脂肪織炎)	3
脂漏性皮膚炎(脂漏性皮膚炎)	1
湿疹(湿疹)	75
手掌紅斑(手掌紅斑)	11
皮膚炎(手皮膚炎)	5
出血性蕁麻疹(出血性蕁麻疹)	1
水疱(小水疱性皮疹)	1
小水疱性蕁麻疹(小水疱性蕁麻疹)	1
掌蹼膿疱症(掌蹼膿疱症)	1
色素沈着(色素沈着障害)	4
寝汗(寝汗)	4
水疱(水疱)	24
水疱(水疱性皮膚炎)	10
青藍色状態(青藍色状態)	2
接触皮膚炎(接触皮膚炎)	2
全身性剥脱性皮膚炎(全身性剥脱性皮膚炎)	6
皮疹・発疹・紅斑(足底紅斑)	2
多汗症(多汗症)	258
多形紅斑(多形紅斑)	50
脱毛症(脱毛症)	2
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	42
爪変色(爪変色)	1
点状出血(点状出血)	16
蕁麻疹(特発性蕁麻疹)	1
膿疱性乾癬(膿疱性乾癬)	1
白斑(白斑)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	760
斑状出血(斑状出血)	2
皮疹・発疹・紅斑(斑状皮疹)	7
皮下気腫(皮下気腫)	2
皮下出血(皮下出血)	112
皮膚しわ(皮膚しわ)	1
皮膚のつっぱり感(皮膚のつっぱり感)	1
皮膚びらん(皮膚びらん)	5
皮膚萎縮(皮膚萎縮)	1
皮膚炎(皮膚炎)	10
皮膚壊死(皮膚壊死)	1
皮膚乾燥(皮膚乾燥)	7
皮膚局面(皮膚局面)	1
皮膚筋炎(皮膚筋炎)	1
血管炎(皮膚血管炎)	3
皮膚硬結(皮膚硬結)	1
皮膚腫脹(皮膚腫脹)	1
皮膚腫瘍(皮膚腫瘍)	1
皮膚出血(皮膚出血)	2
皮膚症状(皮膚症状)	7
皮膚障害(皮膚障害)	2
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	35
皮膚粘膜発疹(皮膚粘膜発疹)	1
皮膚囊腫(皮膚囊腫)	1
皮膚剥脱(皮膚剥脱)	7
皮膚反応(皮膚反応)	1
皮膚不快感(皮膚不快感)	1
皮膚浮腫(皮膚浮腫)	1
皮膚変色(皮膚変色)	13
皮膚滲出液(皮膚滲出液)	1
皮膚疼痛(皮膚疼痛)	5
標的状皮膚病変(標的状皮膚病変)	1
表皮壊死(表皮壊死)	1

毛細血管炎(毛細血管炎)	1
薬疹(薬疹)	68
立毛(立毛)	3
類天疱瘡(類天疱瘡)	6
冷汗(冷汗)	306
老人性紫斑(老人性紫斑)	1
扁平苔癬(扁平苔癬)	1
痂皮(痂皮)	4
痒疹(痒疹)	10
癢痕痛(癢痕痛)	1
蕁麻疹(蕁麻疹)	768
蕁麻疹性皮膚炎(蕁麻疹性皮膚炎)	1
褥瘡(褥瘡性潰瘍)	3
<b>免疫系障害</b>	
過敏症(1型過敏症)	41
4型過敏症(4型過敏症)	8
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	169
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	2409
アナフィラキシー(アナフィラキシー様ショック)	1
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	28
アレルギー性浮腫(アレルギー性浮腫)	3
サイトカインストーム(サイトカインストーム)	3
サルコイドーシス(サルコイドーシス)	1
ワクチンアレルギー(ワクチンアレルギー)	55
過敏症(過敏症)	276
感作(感作)	1
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	8
血清病(血清病)	1
口腔アレルギー症候群(口腔アレルギー症候群)	3
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症(好酸球性多発血管炎性肉芽腫症)	3
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎(抗好中球細胞質抗体陽性血管炎)	4
自己免疫障害(自己免疫障害)	2
食物アレルギー(食物アレルギー)	1
造影剤アレルギー(造影剤アレルギー)	2
賦形剤アレルギー反応(賦形剤アレルギー反応)	5
賦形剤に対する反応(賦形剤に対する反応)	10
保存剤に対する反応(保存剤に対する反応)	1
免疫応答低下(免疫応答低下)	2
免疫系障害(免疫系障害)	6
免疫反応(免疫反応)	4
免疫不全症(免疫不全症)	2
薬疹(薬物過敏症)	26
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)</b>	
キャッスルマン病(キャッスルマン病)	2
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫(びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫)	3
メラノサイト性母斑(メラノサイト性母斑)	2
悪性リンパ腫(リンパ腫)	9
リンパ増殖性障害(リンパ増殖性障害)	1
悪性新生物(悪性新生物)	6
胃癌(胃癌)	2
遠隔転移を伴うリンパ腫(遠隔転移を伴うリンパ腫)	1
遠隔転移を伴う結腸癌(遠隔転移を伴う結腸癌)	1
遠隔転移を伴う骨癌(遠隔転移を伴う骨癌)	1
肝細胞癌(肝癌)	1
肝癌破裂(肝癌破裂)	1
急性リンパ性白血病(急性リンパ性白血病)	1
白血病(急性白血病)	2
形質細胞性骨髄腫(形質細胞性骨髄腫)	2
結腸癌(結腸癌)	2
血管腫(血管腫)	1
血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫(血管免疫芽球形T細胞性リンパ腫)	1
紅色肥厚症(紅色肥厚症)	1
骨髄異形成症候群(骨髄異形成症候群)	4
子宮平滑筋腫(子宮平滑筋腫)	1
脂肪腫(脂肪腫)	4
腫瘍出血(腫瘍出血)	1
食道癌(食道癌)	2
悪性新生物(新生物)	3
新生物進行(新生物進行)	7
髄膜腫(髄膜腫)	2
前立腺癌(前立腺癌)	3
胆管癌(胆管癌)	2
中枢神経系リンパ腫(中枢神経系リンパ腫)	1
聴神経腫(聴神経腫)	1
直腸癌(直腸癌)	1
乳癌(乳癌)	2
脳血管腫(脳血管腫)	1
脳新生物(脳新生物)	6
肺の悪性新生物(肺の悪性新生物)	3
白血病(白血病)	1
卵巣癌(卵巣癌)	1
扁桃癌(扁桃癌)	1

腺癌(腺癌)	1
<b>臨床検査</b>	
ADAMTS 13 活性低下(ADAMTS 13 活性低下)	1
B型肝炎表面抗原陽性(B型肝炎表面抗原陽性)	1
CD4/CD8 比増加(CD4/CD8 比増加)	1
CSFオリゴクローナルバンド陽性(CSFオリゴクローナルバンド陽性)	1
CSFブドウ糖増加(CSFブドウ糖増加)	2
CSFミエリン塩基性蛋白増加(CSFミエリン塩基性蛋白増加)	2
CSFリンパ球数増加(CSFリンパ球数増加)	2
髄液検査異常(CSF検査異常)	1
髄液細胞数増加(CSF細胞数増加)	3
髄液蛋白増加(CSF蛋白増加)	8
CSF免疫グロブリン増加(CSF免疫グロブリン増加)	1
CRP値の異常(C-反応性蛋白異常)	1
C-反応性蛋白減少(C-反応性蛋白減少)	5
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	122
PO2上昇(PO2上昇)	2
肺泡酸素分圧低下(PO2低下)	7
QOL低下(QOL低下)	1
Rh抗体陽性(Rh抗体陽性)	1
SARS-CoV-2 検査陽性(SARS-CoV-2 検査陽性)	2
α1グロブリン増加(α1グロブリン増加)	1
α2グロブリン増加(α2グロブリン増加)	1
βグロブリン増加(βグロブリン増加)	2
肝酵素上昇(γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加)	24
肝酵素上昇(アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加)	32
アミラーゼ減少(アミラーゼ減少)	1
アミラーゼ増加(アミラーゼ増加)	6
アラニンアミノトランスフェラーゼ異常(アラニンアミノトランスフェラーゼ異常)	2
肝酵素上昇(アラニンアミノトランスフェラーゼ増加)	33
アルドラーゼ増加(アルドラーゼ増加)	1
アルブミン・グロブリン比減少(アルブミン・グロブリン比減少)	2
アルブミン・グロブリン比増加(アルブミン・グロブリン比増加)	1
アンジオテンシン変換酵素増加(アンジオテンシン変換酵素増加)	1
インスリンCペプチド減少(インスリンCペプチド減少)	1
インターロイキン2受容体増加(インターロイキン2受容体増加)	1
インターロイキン濃度増加(インターロイキン濃度増加)	1
エプスタイン・バーウイルス検査陽性(エプスタイン・バーウイルス検査陽性)	1
カルジオリビン抗体陽性(カルジオリビン抗体陽性)	1
グリコヘモグロビン増加(グリコヘモグロビン増加)	9
コクサッキーウイルス検査陽性(コクサッキーウイルス検査陽性)	1
コレチゾール減少(コレチゾール減少)	1
コロナウイルス検査陽性(コロナウイルス検査陽性)	1
画像検査異常(コンピュータ断層撮影異常)	1
肝機能障害(トランスアミナーゼ上昇)	2
トレポネマ検査陽性(トレポネマ検査陽性)	1
トロポニンI増加(トロポニンI増加)	2
トロポニンT増加(トロポニンT増加)	7
トロポニン異常(トロポニン異常)	1
トロポニン増加(トロポニン増加)	4
ビタミンB12異常(ビタミンB12異常)	1
フィブリンDダイマー減少(フィブリンDダイマー減少)	1
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	39
フィブリン分解産物増加(フィブリン分解産物増加)	6
ブドウ球菌感染(ブドウ球菌検査陽性)	1
プロカルシトニン異常(プロカルシトニン異常)	1
プロカルシトニン減少(プロカルシトニン減少)	1
プロカルシトニン増加(プロカルシトニン増加)	2
プロトロンビン時間延長(プロトロンビン時間延長)	5
プロトロンビン時間短縮(プロトロンビン時間短縮)	1
PT延長(プロトロンビン時間比増加)	2
ヘマトクリット減少(ヘマトクリット減少)	9
ヘマトクリット増加(ヘマトクリット増加)	1
貧血(ヘモグロビン減少)	22
ヘモグロビン増加(ヘモグロビン増加)	2
ヘリコバクター検査(ヘリコバクター検査)	1
ヘリコバクター検査陽性(ヘリコバクター検査陽性)	2
ホルモン値異常(ホルモン値異常)	1
マイコプラズマ感染(マイコプラズマ検査陽性)	2
リウマチ因子増加(リウマチ因子増加)	1
リンパ球形態異常(リンパ球形態異常)	6
リンパ球刺激試験陽性(リンパ球刺激試験陽性)	1
リンパ球数減少(リンパ球数減少)	12
リンパ球数増加(リンパ球数増加)	4
リンパ球百分率減少(リンパ球百分率減少)	2
レニン増加(レニン増加)	1
ロイシンアミノペプチダーゼ上昇(ロイシンアミノペプチダーゼ上昇)	1
握力低下(握力低下)	20
胃内pH低下(胃内pH低下)	1
右室収縮期圧上昇(右室収縮期圧上昇)	1
炎症マーカー上昇(炎症マーカー上昇)	3
温度覚異常(温度覚検査異常)	1

画像検査異常(画像検査異常)	1
外来血圧異常(外来血圧異常)	1
拡張期血圧異常(拡張期血圧異常)	1
拡張期血圧上昇(拡張期血圧上昇)	9
拡張期血圧低下(拡張期血圧低下)	30
APTT延長(活性化部分トロンボプラスチン時間延長)	3
活性化部分トロンボプラスチン時間短縮(活性化部分トロンボプラスチン時間短縮)	3
肝機能障害(肝機能検査異常)	7
肝機能障害(肝機能検査値上昇)	5
肝酵素異常(肝酵素異常)	1
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	10
眼圧上昇(眼圧上昇)	3
機能的残気量減少(機能的残気量減少)	1
起立血圧低下(起立血圧低下)	1
巨核球増加(巨核球増加)	1
画像検査異常(胸部X線異常)	4
胸部CT異常(胸部コンピュータ断層撮影異常)	1
凝固能異常(凝固検査異常)	2
筋酵素上昇(筋酵素上昇)	1
駆出率減少(駆出率減少)	2
血圧異常(血圧異常)	22
血圧上昇(血圧上昇)	1293
血圧測定(血圧測定)	1
血圧測定不能(血圧測定不能)	22
血圧低下(血圧低下)	551
血液pH上昇(血液pH上昇)	3
血液ガス異常(血液ガス異常)	1
血液検査異常(血液検査異常)	3
血小板凝集異常(血小板凝集異常)	2
血小板数異常(血小板数異常)	2
血小板減少症(血小板減少)	91
血小板数増加(血小板数増加)	7
血小板分布幅減少(血小板分布幅減少)	1
血清フェリチン増加(血清フェリチン増加)	4
血清色調異常(血清色調異常)	1
血中アルカリホスファターゼ減少(血中アルカリホスファターゼ減少)	2
高アルカリホスファターゼ血症(血中アルカリホスファターゼ増加)	8
血中アルドステロン増加(血中アルドステロン増加)	1
血中アルブミン減少(血中アルブミン減少)	19
血中カテコールアミン増加(血中カテコールアミン増加)	1
血中カリウム異常(血中カリウム異常)	1
低カリウム血症(血中カリウム減少)	14
高カリウム血症(血中カリウム増加)	5
血中カルシウム減少(血中カルシウム減少)	2
高カルシウム血症(血中カルシウム増加)	1
血中グルカゴン増加(血中グルカゴン増加)	1
血中クレアチニン減少(血中クレアチニン減少)	2
血中クレアチニン増加(血中クレアチニン増加)	22
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加(血中クレアチンホスホキナーゼMB増加)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ異常(血中クレアチンホスホキナーゼ異常)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ減少(血中クレアチンホスホキナーゼ減少)	6
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	50
血中クレアチン増加(血中クレアチン増加)	3
血中クロール減少(血中クロール減少)	5
血中クロール増加(血中クロール増加)	3
血中クロム減少(血中クロム減少)	1
血中クロム増加(血中クロム増加)	1
血中コリンエステラーゼ減少(血中コリンエステラーゼ減少)	6
血中コリンエステラーゼ増加(血中コリンエステラーゼ増加)	4
血中コレステロール減少(血中コレステロール減少)	1
血中コレステロール増加(血中コレステロール増加)	4
血中トリグリセリド減少(血中トリグリセリド減少)	1
血中トリグリセリド増加(血中トリグリセリド増加)	6
低ナトリウム血症(血中ナトリウム減少)	5
血中ナトリウム増加(血中ナトリウム増加)	1
血中ビリルビン減少(血中ビリルビン減少)	1
血中ビリルビン増加(血中ビリルビン増加)	7
血中フィブリノゲン減少(血中フィブリノゲン減少)	2
血中フィブリノゲン増加(血中フィブリノゲン増加)	1
低血糖(血中ブドウ糖減少)	3
高血糖(血中ブドウ糖増加)	28
高マグネシウム血症(血中マグネシウム増加)	1
血中抗利尿ホルモン増加(血中抗利尿ホルモン増加)	1
血中甲状腺刺激ホルモン増加(血中甲状腺刺激ホルモン増加)	1
血中鉄減少(血中鉄減少)	1
血中乳酸増加(血中乳酸増加)	3
血中LDH上昇(血中乳酸脱水素酵素増加)	30
高尿酸血症(血中尿酸増加)	6
血清尿素窒素減少(血中尿素減少)	3
血中尿素増加(血中尿素増加)	15
血中非結合ビリルビン増加(血中非結合ビリルビン増加)	1
血中免疫グロブリンE減少(血中免疫グロブリンE減少)	1

血中免疫グロブリンE増加(血中免疫グロブリンE増加)	2
血中葉酸減少(血中葉酸減少)	1
血沈亢進(血沈亢進)	3
検査異常(検査異常)	1
呼気中一酸化窒素濃度異常(呼気中一酸化窒素濃度異常)	1
呼吸音異常(呼吸音異常)	14
呼吸数減少(呼吸数減少)	4
呼吸数増加(呼吸数増加)	35
好塩基球数増加(好塩基球数増加)	3
好酸球数減少(好酸球数減少)	3
好酸球数増加(好酸球数増加)	10
好酸球百分率増加(好酸球百分率増加)	1
好中球減少症(好中球数減少)	5
好中球増加(好中球数増加)	17
好中球百分率減少(好中球百分率減少)	2
白血球百分率数異常(好中球百分率増加)	1
抗ミトコンドリア抗体陽性(抗ミトコンドリア抗体陽性)	2
抗リン脂質抗体陽性(抗リン脂質抗体陽性)	2
抗核抗体増加(抗核抗体増加)	3
抗核抗体陽性(抗核抗体陽性)	3
抗血小板抗体陽性(抗血小板抗体陽性)	1
抗好中球細胞質抗体増加(抗好中球細胞質抗体増加)	1
抗体検査異常(抗体検査異常)	1
甲状腺ホルモン増加(甲状腺ホルモン増加)	2
甲状腺機能検査異常(甲状腺機能検査異常)	2
酵素濃度増加(酵素濃度増加)	1
高比重リポ蛋白減少(高比重リポ蛋白減少)	5
高比重リポ蛋白増加(高比重リポ蛋白増加)	1
国際標準比減少(国際標準比減少)	1
国際標準比増加(国際標準比増加)	5
昏睡尺度異常(昏睡尺度異常)	7
細菌検査陽性(細菌検査陽性)	1
酸素飽和度(酸素飽和度)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度異常)	3
酸素飽和度上昇(酸素飽和度上昇)	3
酸素飽和度測定不能(酸素飽和度測定不能)	5
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	380
糸球体濾過率減少(糸球体濾過率減少)	8
脂質異常(脂質異常)	1
脂質増加(脂質増加)	1
画像検査異常(磁気共鳴画像異常)	4
収縮期血圧(収縮期血圧)	1
血圧上昇(収縮期血圧上昇)	95
血圧低下(収縮期血圧低下)	18
出血時間延長(出血時間延長)	1
循環血液量低下(循環血液量低下)	1
心胸郭比増加(心胸郭比増加)	2
心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	7
心電図QRS群延長(心電図QRS群延長)	1
心電図QRS群短縮(心電図QRS群短縮)	1
QT延長症候群(心電図QT延長)	2
心電図ST-T部分異常(心電図ST-T部分異常)	2
心電図ST-T変化(心電図ST-T変化)	1
心電図ST部分異常(心電図ST部分異常)	3
心電図ST低下(心電図ST部分下降)	9
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	14
心電図T波逆転(心電図T波逆転)	6
心電図異常(心電図異常)	4
心電図異常Q波(心電図異常Q波)	1
心電図異常T波(心電図異常T波)	1
心電図変化(心電図変化)	2
心拍出量低下(心拍出量低下)	1
心拍数異常(心拍数異常)	1
徐脈(心拍数減少)	110
心拍数正常(心拍数正常)	1
頻脈(心拍数増加)	262
脈拍異常(心拍数不整)	4
神経学的検査異常(神経学的検査異常)	1
神経伝導検査異常(神経伝導検査異常)	3
水痘ウイルス感染(水痘ウイルス検査陽性)	2
静脈造影異常(静脈造影異常)	1
脊髄磁気共鳴画像異常(脊髄磁気共鳴画像異常)	1
赤血球数減少(赤血球数減少)	11
赤血球数増加(赤血球数増加)	1
穿刺(穿刺)	1
線維素溶解亢進(線維素溶解亢進)	1
全血球数異常(全血球数異常)	1
総コレステロール/HDL比増加(総コレステロール/HDL比増加)	1
総蛋白減少(総蛋白減少)	14
総蛋白増加(総蛋白増加)	3
総補体価上昇(総補体価上昇)	1
体温異常(体温異常)	1



発熱(体温上昇)	37
低体温(体温低下)	9
体温変動(体温変動)	1
体重減少(体重減少)	11
体重増加(体重増加)	13
胎児心拍数異常(胎児心拍数異常)	1
大腸菌検査陽性(大腸菌検査陽性)	1
単芽球数減少(単芽球数減少)	1
単核球数増加(単核球数増加)	3
単球数減少(単球数減少)	3
単球数増加(単球数増加)	5
単球百分率増加(単球百分率増加)	2
単純ヘルペス検査陽性(単純ヘルペス検査陽性)	1
炭酸ガス分圧低下(炭酸ガス分圧低下)	3
低比重リポ蛋白減少(低比重リポ蛋白減少)	2
低比重リポ蛋白増加(低比重リポ蛋白増加)	6
頭部MRI異常(頭部磁気共鳴画像異常)	3
動脈造影異常(動脈造影異常)	1
洞調律(洞調律)	2
瞳孔対光反射試験異常(瞳孔対光反射試験異常)	1
高炭酸ガス血症(二酸化炭素増加)	2
尿検査異常(尿検査異常)	1
血尿(尿潜血)	3
血尿(尿潜血陽性)	9
蛋白尿(尿蛋白)	1
尿中β2ミクログロブリン増加(尿中β2ミクログロブリン増加)	1
尿中ウロビリノーゲン増加(尿中ウロビリノーゲン増加)	1
尿中ケトン体陽性(尿中ケトン体陽性)	1
尿中亜硝酸塩陽性(尿中亜硝酸塩陽性)	2
血尿(尿中血陽性)	1
血尿(尿中赤血球陽性)	1
蛋白尿(尿中蛋白陽性)	4
尿中白血球陽性(尿中白血球)	1
尿中白血球陽性(尿中白血球陽性)	2
尿比重減少(尿比重減少)	2
尿比重増加(尿比重増加)	1
尿量減少(尿量減少)	9
多尿・頻尿(尿量増加)	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加)	8
BNP増加(脳性ナトリウム利尿ペプチド増加)	8
脳波異常(脳波異常)	2
肺動脈楔入圧低下(肺動脈楔入圧低下)	1
白血球数異常(白血球数異常)	1
白血球数減少(白血球数減少)	32
白血球数正常(白血球数正常)	1
白血球数増加(白血球数増加)	75
平均赤血球ヘモグロビン減少(平均赤血球ヘモグロビン減少)	1
平均赤血球ヘモグロビン増加(平均赤血球ヘモグロビン増加)	2
平均赤血球ヘモグロビン濃度減少(平均赤血球ヘモグロビン濃度減少)	3
平均赤血球ヘモグロビン濃度増加(平均赤血球ヘモグロビン濃度増加)	2
平均赤血球容積異常(平均赤血球容積異常)	1
平均赤血球容積減少(平均赤血球容積減少)	1
平均赤血球容積増加(平均赤血球容積増加)	3
便潜血(便潜血陽性)	2
カルシウム減少(補正カルシウム減少)	1
補体因子減少(補体因子減少)	1
抱合ビリルビン増加(抱合ビリルビン増加)	1
脈圧上昇(脈圧上昇)	1
脈圧低下(脈圧低下)	3
脈拍異常(脈拍異常)	21
脈拍異常(脈拍欠損)	10
免疫グロブリン増加(免疫グロブリン増加)	2
毛細血管透過性増加(毛細血管透過性増加)	1
遊離サイロキシニンデックス減少(遊離サイロキシニンデックス減少)	1
容積脈波低下(容積脈波低下)	3
検査異常(臨床検査異常)	2
喀痰異常(喀痰異常)	2
杆状核好中球数増加(杆状核好中球数増加)	1
脈拍異常(橈骨動脈脈拍異常)	16
脈拍異常(橈骨動脈脈拍減少)	3
脈拍増加(橈骨動脈脈拍増加)	1
顆粒球数増加(顆粒球数増加)	2
<b>総計</b>	<b>52,584</b>

※接種開始日(コヒナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-1「3. 報告症例一覧(製造販売業者からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「()」部)を元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

<b>胃腸障害</b>	
下血・血便(メレナ)	2
悪心・嘔吐(悪心)	31
腹痛(下腹部痛)	2
下痢・軟便(下痢)	8
急性膵炎(急性膵炎)	2
下血・血便(血便排泄)	3
口の錯感覚(口の錯感覚)	2
口腔内出血(口腔内出血)	1
口内炎(口腔内潰瘍形成)	2
口腔腫脹・口腔浮腫(口腔浮腫)	1
口唇変色(口唇変色)	1
歯痛(歯痛)	1
歯肉腫脹(歯肉腫脹)	2
歯肉出血(歯肉出血)	1
歯肉痛(歯肉痛)	1
小腸炎(小腸炎)	1
消化管浮腫(消化管浮腫)	1
腹痛(上腹部痛)	1
舌浮腫(舌浮腫)	1
大腸炎(大腸炎)	1
大網出血(大網出血)	1
下痢・軟便(軟便)	1
腹痛(腹痛)	6
腹部不快感(腹部不快感)	2
変色吐物(変色吐物)	1
変色便(変色便)	1
悪心・嘔吐(嘔吐)	17
嚥下障害(嚥下障害)	1
肛門失禁(肛門失禁)	1
<b>一般・全身障害および投与部位の状態</b>	
接種部位そう痒感(ワクチン接種部位そう痒感)	1
接種部位炎症(ワクチン接種部位炎症)	1
接種部位腫脹(ワクチン接種部位腫脹)	2
接種部位熱感(ワクチン接種部位熱感)	1
接種部位疼痛(ワクチン接種部位疼痛)	9
悪寒(悪寒)	13
異常感(異常感)	14
発熱(異常高熱)	5
異物感(異物感)	2
顔面痛(顔面痛)	1
顔面浮腫(顔面浮腫)	1
胸痛(胸痛)	13
胸部不快感(胸部不快感)	3
倦怠感(倦怠感)	22
硬結(硬結)	1
死亡(死亡)	4
腫脹(腫脹)	2
心原性心停止(心臓死)	1
体調不良(体調不良)	4
接種部位そう痒感(注射部位そう痒感)	1
接種部位知覚低下(注射部位知覚低下)	1
低体温(低体温)	1
突然死(突然死)	3
熱感(熱感)	3
発熱(発熱)	74
気分障害(不快感)	1
歩行障害(歩行障害)	4
末梢腫脹(末梢腫脹)	2
浮腫(末梢性浮腫)	1
無力症(無力症)	4
冷感(冷感)	3
疼痛(疼痛)	5
<b>感染症および寄生虫症</b>	

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)	55
COVID-19肺炎(COVID-19肺炎)	2
ウイルス性肺炎(ウイルス性肺炎)	1
カンピロバクター胃腸炎(カンピロバクター胃腸炎)	1
サイトメガロウイルス感染(サイトメガロウイルス感染)	1
ヘルペスウイルス感染(ヘルペスウイルス感染)	1
ヘルペス眼感染(ヘルペス眼感染)	1
胃腸炎(胃腸炎)	2
咽頭炎(咽頭炎)	1
壊死性筋膜炎(壊死性筋膜炎)	1
感染(感染)	1
帯状疱疹(眼帯状疱疹)	1
気管支炎(気管支炎)	1
誤嚥性肺炎(誤嚥性肺炎)	2
口腔カンジダ症(口腔カンジダ症)	1
口腔ヘルペス(口腔ヘルペス)	1
処置後肺炎(処置後肺炎)	1
心内膜炎(心内膜炎)	1
腎盂腎炎(腎盂腎炎)	1
髄膜炎(髄膜炎)	3
脊髄炎(脊髄炎)	3
唾液腺炎(唾液腺炎)	1
帯状疱疹(帯状疱疹)	1
虫垂炎(虫垂炎)	1
脳炎・脳症(脳炎)	3
敗血症・菌血症(敗血症)	3
肺炎(肺炎)	5
蜂巣炎(蜂巣炎)	6
無菌性髄膜炎(無菌性髄膜炎)	6
扁桃周囲炎(扁桃周囲炎)	1
<b>肝胆道系障害</b>	
肝機能障害(肝機能異常)	6
肝血腫(肝血腫)	1
肝機能障害(薬物性肝障害)	1
<b>眼障害</b>	
眼の異物感(眼の異物感)	1
眼出血(眼出血)	2
眼痛(眼痛)	1
眼瞼浮腫(眼瞼浮腫)	1
視力障害・低下(視力障害)	3
注視麻痺(注視麻痺)	8
瞳孔反射障害(瞳孔反射障害)	1
霧視(霧視)	2
<b>筋骨格系および結合組織障害</b>	
横紋筋融解症(横紋筋融解症)	4
関節炎(関節炎)	2
関節可動域低下(関節可動域低下)	1
関節痛(関節痛)	9
筋骨格硬直(筋骨格硬直)	3
筋骨格痛(筋骨格痛)	1
筋肉痛(筋肉痛)	3
筋力低下(筋力低下)	9
筋痙縮(筋痙縮)	3
頸部痛(頸部痛)	2
肩回旋筋腱板症候群(肩回旋筋腱板症候群)	1
骨痛(骨痛)	1
四肢痛(四肢痛)	4
背部痛(背部痛)	5
<b>血液およびリンパ系障害</b>	
リンパ節腫脹(リンパ節症)	3
悪性貧血(悪性貧血)	1
血小板減少症(血小板減少症)	1
血小板減少性紫斑病(血小板減少性紫斑病)	4
好中球減少症(好中球減少症)	1
自己免疫性溶血性貧血(自己免疫性溶血性貧血)	2
出血性素因(出血性素因)	1
大球性貧血(大球性貧血)	1

DIC(播種性血管内凝固)	1
発熱性好中球減少症(発熱性好中球減少症)	1
貧血(貧血)	2
血小板減少性紫斑病(免疫性血小板減少症)	2
溶血(溶血)	1
溶血性尿毒症症候群(溶血性尿毒症症候群)	1
溶血性貧血(溶血性貧血)	2
脾臓梗塞(脾臓梗塞)	1
<b>血管障害</b>	
ショック(ショック)	5
ショック(ショック症状)	2
チアノーゼ(チアノーゼ)	1
血腫(血腫)	1
血栓症(血栓症)	7
血圧上昇(高血圧)	4
高血圧緊急症(高血圧緊急症)	4
四肢静脈血栓症(四肢静脈血栓症)	2
出血(出血)	3
ショック(循環虚脱)	1
神経原性ショック(神経原性ショック)	2
静脈血栓症(静脈血栓症)	1
蒼白(蒼白)	2
大動脈解離(大動脈解離)	2
潮紅(潮紅)	1
動脈瘤破裂(動脈瘤破裂)	1
内出血(内出血)	10
不安定血圧(不安定血圧)	1
末梢循環不全(末梢循環不全)	1
冷感(末梢冷感)	4
遊走性血栓静脈炎(遊走性血栓静脈炎)	1
<b>呼吸器、胸郭および縦隔障害</b>	
咽喉絞扼感(咽喉絞扼感)	1
咽喉刺激感(咽喉刺激感)	1
咽頭狭窄(咽頭狭窄)	1
咽頭腫脹(咽頭腫脹)	1
咽頭浮腫(咽頭浮腫)	2
過換気(過換気)	19
咳嗽(咳嗽)	7
間質性肺炎(間質性肺疾患)	2
気管支けいれん(気管支痙攣)	1
肺水腫(急性肺水腫)	1
胸膜炎(胸膜炎)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸異常)	1
呼吸器症状(呼吸器症状)	1
呼吸障害・呼吸不全(呼吸困難)	19
呼吸停止(呼吸停止)	2
誤嚥(誤嚥)	1
口腔咽頭痛(口腔咽頭痛)	7
口腔咽頭不快感(口腔咽頭不快感)	5
喉頭浮腫(喉頭浮腫)	2
好酸球性肺炎(好酸球性肺炎)	1
肺うっ血(肺うっ血)	2
肺塞栓症(肺塞栓症)	4
肺浸潤(肺浸潤)	1
発声障害(発声障害)	3
鼻出血(鼻出血)	1
鼻漏(鼻漏)	1
呼吸障害・呼吸不全(頻呼吸)	3
無呼吸(無呼吸)	1
喘息発作(喘息)	10
喘鳴(喘鳴)	2
痰貯留(痰貯留)	1
<b>耳および迷路障害</b>	
メニエール病(メニエール病)	1
回転性めまい(回転性めまい)	1
感音性難聴(感音性難聴)	2
耳不快感(耳不快感)	1

耳鳴(耳鳴)	1
突発性難聴(突発性難聴)	2
難聴(難聴)	2
難聴(片耳難聴)	1
<b>傷害、中毒および処置合併症</b>	
ワクチン接種合併症(ワクチン接種合併症)	1
骨折(圧迫骨折)	1
関節脱臼(関節脱臼)	1
眼瞼損傷(眼瞼損傷)	1
顔面損傷(顔面損傷)	1
口唇損傷(口唇損傷)	2
硬膜下血腫(硬膜下血腫)	2
骨折(骨折)	1
挫傷(挫傷)	8
創傷(創傷)	1
転倒(転倒)	15
熱中症(熱中症)	1
脳ヘルニア(脳ヘルニア)	1
脳挫傷(脳挫傷)	1
皮下血腫(皮下血腫)	1
皮膚裂傷(皮膚裂傷)	1
末梢神経損傷(末梢神経損傷)	1
<b>心臓障害</b>	
うっ血性心不全(うっ血性心不全)	1
ブルガダ症候群(ブルガダ症候群)	1
冠動脈硬化症(冠動脈硬化症)	2
心筋梗塞(急性心筋梗塞)	4
急性心不全(急性心不全)	2
狭心症(狭心症)	1
左室機能不全(左室機能不全)	1
徐脈(徐脈)	47
心拡大(心拡大)	1
心筋炎(心筋炎)	46
心筋梗塞(心筋虚血)	1
心筋梗塞(心筋梗塞)	4
心原性ショック(心原性ショック)	2
心室細動(心室細動)	2
心室壁運動低下(心室壁運動低下)	1
心障害(心障害)	1
心肺停止(心停止)	2
心嚢液貯留(心嚢液貯留)	1
心肺停止(心肺停止)	7
心不全(心不全)	2
心膜炎(心膜炎)	11
僧帽弁狭窄症(僧帽弁狭窄症)	1
動悸(動悸)	12
頻脈(発作性頻脈)	1
頻脈(頻脈)	3
不安定狭心症(不安定狭心症)	1
不整脈(不整脈)	7
<b>神経系障害</b>	
ギラン・バレー症候群(ギラン・バレー症候群)	7
くも膜下出血(くも膜下出血)	8
コリン作動性症候群(コリン作動性症候群)	1
ジスキネジア(ジスキネジア)	2
てんかん(てんかん)	4
顔面神経麻痺(ベル麻痺)	2
ミラー・フィッシャー症候群(ミラー・フィッシャー症候群)	1
意識障害(意識レベルの低下)	38
意識消失(意識消失)	116
意識障害(意識変容状態)	22
異常感覚(異常感覚)	5
運動障害(運動障害)	1
脊髄炎(横断性脊髄炎)	1
感覚異常(感覚障害)	2
感覚異常(感覚鈍麻)	16
けいれん(間代性痙攣)	4

顔面神経麻痺(顔面麻痺)	7
記憶障害(記憶障害)	1
起立障害(起立障害)	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(急性散在性脳脊髄炎)	6
けいれん(強直性痙攣)	2
血栓性脳梗塞(血栓性脳梗塞)	3
構音障害(構音障害)	2
構語障害(構語障害)	2
硬膜下ヒゲローマ(硬膜下ヒゲローマ)	1
昏睡(昏睡)	1
三叉神経痛(三叉神経痛)	1
視床出血(視床出血)	1
失神(失神)	65
血管迷走神経反射(失神寸前の状態)	47
振戦(振戦)	7
神経系障害(神経系障害)	1
精神障害(精神的機能障害)	1
けいれん(全身性強直性間代性発作)	1
体位性めまい(体位性めまい)	1
大脳静脈洞血栓症(大脳静脈洞血栓症)	1
低酸素性虚血性脳症(低酸素性虚血性脳症)	1
頭痛(頭痛)	28
頭部不快感(頭部不快感)	1
認知症(認知症)	1
脳幹梗塞(脳幹梗塞)	1
脳血管障害(脳血管障害)	1
脳血管発作(脳血管発作)	2
脳血腫(脳血腫)	1
脳梗塞(脳梗塞)	12
脳出血(脳出血)	5
脳炎・脳症(脳症)	5
脳神経障害(脳神経障害)	1
反回神経麻痺(反回神経麻痺)	1
被殻出血(被殻出血)	1
片麻痺(不全片麻痺)	1
麻痺(不全麻痺)	2
浮動性めまい(浮動性めまい)	22
頭痛(片頭痛)	2
片麻痺(片麻痺)	1
末梢神経障害(末梢性ニューロパチー)	36
味覚障害(味覚障害)	2
迷走神経障害(迷走神経障害)	1
橈骨神経麻痺(橈骨神経麻痺)	1
けいれん(痙攣発作)	48
<b>腎および尿路障害</b>	
IgA腎症(IgA腎症)	1
腎機能障害・腎不全(急性腎障害)	2
血尿(血尿)	3
失禁(失禁)	1
腎機能障害・腎不全(腎機能障害)	1
腎尿細管障害(腎尿細管障害)	1
腎機能障害・腎不全(腎不全)	1
多尿・頻尿(頻尿)	1
<b>生殖系および乳房障害</b>	
重度月経出血(重度月経出血)	1
生殖器痛(生殖器痛)	1
閉経後出血(閉経後出血)	1
<b>精神障害</b>	
不安障害(パニック障害)	3
パニック発作(パニック発作)	1
不安障害(パニック反応)	1
異常行動(異常行動)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻覚)	1
幻視・幻聴・錯覚(幻聴)	1
攻撃性(攻撃性)	1
錯乱状態(錯乱状態)	1
失見当識(失見当識)	1

接触恐怖症(接触恐怖症)	1
不安症状(不安)	2
不安障害(不安障害)	1
気分障害(不快気分)	1
落ち着きのなさ(落ち着きのなさ)	3
<b>先天性、家族性および遺伝性障害</b>	
静脈奇形(静脈奇形)	1
<b>代謝および栄養障害</b>	
アシドーシス(アシドーシス)	1
テタニー(テタニー)	1
栄養障害(栄養補給障害)	1
高カリウム血症(高カリウム血症)	1
食欲減退(食欲減退)	3
脱水(脱水)	4
低カリウム血症(低カリウム血症)	1
<b>内分泌障害</b>	
甲状腺機能亢進症(バセドウ病)	1
亜急性甲状腺炎(亜急性甲状腺炎)	1
甲状腺機能亢進症(甲状腺機能亢進症)	1
<b>皮膚および皮下組織障害</b>	

スティーヴンス・ジョンソン症候群(スティーヴンス・ジョンソン症候群)	1
そう痒症(そう痒症)	6
そう痒症(そう痒性皮疹)	1
血管炎(過敏性血管炎)	1
急性汎発性発疹性膿疱症(急性汎発性発疹性膿疱症)	2
血管浮腫(血管浮腫)	4
固定薬疹(固定疹)	1
皮疹・発疹・紅斑(紅斑)	8
脂肪織炎(脂肪織炎)	1
水疱(水疱性皮膚炎)	1
多汗症(多汗症)	4
多形紅斑(多形紅斑)	14
皮疹・発疹・紅斑(中毒性皮疹)	1
皮疹・発疹・紅斑(発疹)	6
皮下出血(皮下出血)	5
皮膚粘膜眼症候群(皮膚粘膜眼症候群)	3
皮膚反応(皮膚反応)	1
皮膚変色(皮膚変色)	1
薬疹(薬疹)	2
冷汗(冷汗)	4
蕁麻疹(蕁麻疹)	15
<b>免疫系障害</b>	
過敏症(1型過敏症)	2
アナフィラキシー(アナフィラキシーショック)	8
アナフィラキシー(アナフィラキシー反応)	365
アナフィラキシー(アナフィラキシー様反応)	17
過敏症(過敏症)	14
血球貪食性リンパ組織球症(血球貪食性リンパ組織球症)	2
自己免疫障害(自己免疫障害)	1
免疫応答低下(免疫応答低下)	1
薬疹(薬物過敏症)	1
<b>良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)</b>	
キャッスルマン病(キャッスルマン病)	1
悪性リンパ腫(リンパ腫)	1
形質細胞性骨髄腫(形質細胞性骨髄腫)	1
白血病(白血病)	1
卵巣癌(卵巣癌)	1
<b>臨床検査</b>	
CRP値の異常(C-反応性蛋白増加)	1
SARS-CoV-2検査偽陽性(SARS-CoV-2検査偽陽性)	1
SARS-CoV-2検査陽性(SARS-CoV-2検査陽性)	20
コロナウイルス検査陽性(コロナウイルス検査陽性)	1
フィブリンDダイマー増加(フィブリンDダイマー増加)	1
握力低下(握力低下)	3
肝機能障害(肝機能検査値上昇)	1
肝酵素上昇(肝酵素上昇)	1
血圧上昇(血圧上昇)	10
血圧低下(血圧低下)	6
血小板減少症(血小板数減少)	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加(血中クレアチンホスホキナーゼ増加)	1
酸素飽和度異常(酸素飽和度低下)	3
心筋壊死マーカー上昇(心筋壊死マーカー上昇)	2
心電図ST部分上昇(心電図ST部分上昇)	1
頻脈(心拍数増加)	2
発熱(体温上昇)	1
体重減少(体重減少)	1
<b>総計</b>	<b>2,048</b>

※接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。

※資料2-2-2-2「3. 報告症例一覧(製造販売業者からの報告)」を基に、MedDRA SOC(太字部)及びPT(「( )」部)を元に分類の上集計。



⑤症状別報告件数

(ウ) パキスゼブリア筋注

※令和3年9月12日時点で、副反応疑い報告事例なし

⑥接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注					COVID-19ワクチンモデルナ筋注					パキセゼブリア筋注				
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14	227,194	350	0.15%	2	0.00%										
3/15-4/11	874,504	1,023	0.12%	6	0.00%										
4/12-5/9	2,390,850	1,692	0.07%	55	0.00%										
5/10-6/6	9,226,060	2,021	0.02%	277	0.00%	229,639	20	0.01%	0	0.00%					
6/7-7/4	17,759,153	1,614	0.01%	226	0.00%	914,374	261	0.03%	7	0.00%					
7/5-8/1	16,283,554	898	0.01%	70	0.00%	2,451,467	546	0.02%	6	0.00%					
8/2-8/29	12,732,913	372	0.00%	11	0.00%	7,603,610	115	0.00%	5	0.00%	6,162	0	0.00%	0	0.00%
8/30-9/5	3,449,831	1	0.00%	0	0.00%	906,304	0	0.00%	0	0.00%	10,233	0	0.00%	0	0.00%
9/6-9/12	4,191,920	0	0.00%	0	0.00%	1,629,640	0	0.00%	0	0.00%	12,602	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	786	-	22	-	-	26	-	0	-	-	0	-	0	-
合計 (2021年9月12日現在)	67,135,979	8,757	0.01%	669	0.00%	13,735,034	968	0.01%	18	0.00%	28,997	0	0.00%	0	0.00%

⑥接種回数別報告件数

(イ) 2回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注					COVID-19ワクチンモデルナ筋注					パキスゼブリア筋注				
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数(内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14	3,348	9	0.27%	0	0.00%										
3/15-4/11	487,471	359	0.07%	3	0.00%										
4/12-5/9	677,720	326	0.05%	3	0.00%										
5/10-6/6	3,137,894	1,178	0.04%	48	0.00%	0	0	-	0	-					
6/7-7/4	13,032,999	1,032	0.01%	194	0.00%	161,741	10	0.01%	0	0.00%					
7/5-8/1	18,372,854	631	0.00%	110	0.00%	1,150,840	137	0.01%	5	0.00%					
8/2-8/29	13,443,464	210	0.00%	25	0.00%	6,252,759	130	0.00%	7	0.00%	4	0	0.00%	0	0.00%
8/30-9/5	2,728,165	0	0.00%	0	0.00%	1,170,200	0	0.00%	0	0.00%	11	0	0.00%	0	0.00%
9/6-9/12	3,769,547	0	0.00%	0	0.00%	976,659	0	0.00%	0	0.00%	13	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	273	-	13	-	-	1	-	0	-	-	0	-	0	-
合計 (2021年9月12日現在)	55,653,462	4,018	0.01%	396	0.00%	9,712,199	278	0.00%	12	0.00%	28	0	0.00%	0	0.00%

⑦ロット別報告件数  
(ア) コミナティ筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		アナフィラキシー報告数* (内数)		TTS報告数* (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
EP2163	2021年2月16日	384,930	305	0.08%	6	0.00%	102	0.03%	0	0.00%
EP9605	2021年3月5日	978,120	943	0.10%	5	0.00%	374	0.04%	1	0.00%
ER2659	2021年3月24日	993,330	476	0.05%	6	0.00%	156	0.02%	0	0.00%
ER9480	2021年4月1日	998,010	526	0.05%	16	0.00%	148	0.01%	0	0.00%
ER7449	2021年4月13日	1,110,330	618	0.06%	17	0.00%	186	0.02%	0	0.00%
ET3674	2021年4月16日	728,910	323	0.04%	13	0.00%	76	0.01%	0	0.00%
ET9096	2021年4月16日	297,180	171	0.06%	9	0.00%	47	0.02%	1	0.00%
EW4811	2021年4月21日	3,057,210	892	0.03%	43	0.00%	217	0.01%	0	0.00%
EX3617	2021年4月29日	3,412,890	446	0.01%	66	0.00%	81	0.00%	1	0.00%
EY2173	2021年5月4日	3,621,150	700	0.02%	48	0.00%	145	0.00%	0	0.00%
EY4834	2021年5月9日	2,144,610	262	0.01%	34	0.00%	41	0.00%	0	0.00%
EY0779	2021年5月10日	3,415,230	357	0.01%	38	0.00%	66	0.00%	1	0.00%
EY5420	2021年5月14日	3,567,330	405	0.01%	44	0.00%	72	0.00%	0	0.00%
EX6564	2021年5月14日	207,090	17	0.01%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
FA2453	2021年5月16日	3,554,460	249	0.01%	41	0.00%	38	0.00%	0	0.00%
FA4597	2021年5月18日	2,934,360	226	0.01%	31	0.00%	28	0.00%	2	0.00%
FA5715	2021年5月20日	961,740	63	0.01%	12	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
FA5829	2021年5月20日	1,691,820	110	0.01%	14	0.00%	16	0.00%	2	0.00%
FA7338	2021年5月22日	3,989,700	244	0.01%	34	0.00%	36	0.00%	0	0.00%
FA5765	2021年5月23日	4,157,010	279	0.01%	54	0.00%	38	0.00%	0	0.00%
FA7812	2021年5月27日	1,161,810	53	0.00%	6	0.00%	16	0.00%	0	0.00%
FC3661	2021年5月28日	4,071,600	206	0.01%	47	0.00%	32	0.00%	0	0.00%
EY5422	2021年5月30日	3,116,880	151	0.00%	17	0.00%	17	0.00%	0	0.00%
EY5423	2021年6月1日	3,469,050	197	0.01%	24	0.00%	30	0.00%	1	0.00%
EY3860	2021年6月2日	3,436,290	179	0.01%	27	0.00%	33	0.00%	1	0.00%
FC5295	2021年6月8日	2,848,950	99	0.00%	13	0.00%	24	0.00%	0	0.00%
FC5947	2021年6月10日	3,382,470	121	0.00%	22	0.00%	16	0.00%	2	0.00%
EW0201	2021年6月12日	3,336,840	154	0.00%	27	0.00%	29	0.00%	0	0.00%
EW0203	2021年6月15日	3,130,920	105	0.00%	7	0.00%	22	0.00%	0	0.00%
EW0207	2021年6月17日	3,167,190	112	0.00%	17	0.00%	20	0.00%	0	0.00%
EY0573	2021年6月20日	2,867,670	123	0.00%	19	0.00%	18	0.00%	1	0.00%
FC8736	2021年6月24日	2,515,500	88	0.00%	8	0.00%	24	0.00%	0	0.00%
FD0889	2021年6月26日	3,497,130	113	0.00%	13	0.00%	32	0.00%	0	0.00%
EY0572	2021年6月28日	2,825,550	84	0.00%	12	0.00%	15	0.00%	0	0.00%
FC9880	2021年6月30日	2,695,680	66	0.00%	3	0.00%	12	0.00%	1	0.00%
EY0583	2021年7月2日	2,665,260	71	0.00%	7	0.00%	13	0.00%	1	0.00%
FC9909	2021年7月3日	1,695,330	48	0.00%	6	0.00%	6	0.00%	1	0.00%
FC9873	2021年7月5日	821,340	23	0.00%	1	0.00%	6	0.00%	0	0.00%
FD0348	2021年7月7日	1,996,020	47	0.00%	2	0.00%	11	0.00%	1	0.00%
FF0843	2021年7月11日	3,485,430	74	0.00%	5	0.00%	16	0.00%	1	0.00%
FD1945	2021年7月12日	1,786,590	46	0.00%	9	0.00%	6	0.00%	0	0.00%
FF4204	2021年7月15日	3,942,900	46	0.00%	2	0.00%	14	0.00%	0	0.00%
FE8206	2021年7月17日	3,470,220	66	0.00%	2	0.00%	11	0.00%	0	0.00%
FE8162	2021年7月23日	3,438,630	40	0.00%	3	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
FF3622	2021年7月27日	4,009,590	65	0.00%	3	0.00%	16	0.00%	0	0.00%
FF2782	2021年7月31日	4,000,230	33	0.00%	1	0.00%	11	0.00%	0	0.00%
FF3620	2021年8月4日	4,025,970	24	0.00%	0	0.00%	8	0.00%	0	0.00%
FF9942	2021年8月10日	3,306,420	5	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
FG0978	2021年8月13日	3,497,130	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FF9944	2021年8月14日	3,350,880	2	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FF5357	2021年8月24日	1,969,110	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FD0349	2021年8月25日	1,619,280	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FH0151	2021年8月27日	3,815,370	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FF2018	2021年9月4日	2,323,620	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
FJ5790	2021年9月5日	1,994,850	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	0	2,719	-	231	-	187	-	5	-
合計 (2021年9月12日現在)	-	144,943,110	12,775	0.01%	1,065	0.00%	2,536	0.00%	23	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (9/15時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注:令和3年5月22日、パキセブリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS: 血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA (ver. 24.1)にて、TTS関連事象を集計。

⑦ロット別報告件数

(イ) COVID-19ワクチンモデルナ筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		アナフィラキシー報告数** (内数)		TTS報告数** (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
3002180	2021年5月23日	766,800	37	0.00%	1	0.00%	8	0.00%	0	0.00%
3002185	2021年6月3日	634,400	34	0.01%	0	0.00%	18	0.00%	0	0.00%
3002181	2021年6月4日	615,100	53	0.01%	1	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
3002539	2021年6月15日	597,100	24	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3002540	2021年6月17日	608,200	41	0.01%	1	0.00%	6	0.00%	0	0.00%
3002337	2021年6月17日	583,900	31	0.01%	1	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
3002617	2021年6月19日	622,300	31	0.00%	1	0.00%	10	0.00%	0	0.00%
3002618	2021年6月23日	612,600	32	0.01%	0	0.00%	11	0.00%	0	0.00%
3002915	2021年6月24日	553,800	33	0.01%	0	0.00%	19	0.00%	0	0.00%
3002619	2021年6月24日	549,800	24	0.00%	0	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3003190	2021年6月29日	594,600	27	0.00%	2	0.00%	7	0.00%	0	0.00%
3003189	2021年6月29日	554,000	26	0.00%	0	0.00%	11	0.00%	0	0.00%
3003182	2021年6月29日	543,700	96	0.02%	0	0.00%	87	0.02%	0	0.00%
3003654	2021年7月5日	596,700	25	0.00%	0	0.00%	13	0.00%	0	0.00%
3003653	2021年7月5日	558,700	38	0.01%	0	0.00%	18	0.00%	0	0.00%
3003656	2021年7月6日	583,900	15	0.00%	1	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3003657	2021年7月6日	545,200	21	0.00%	1	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3003658	2021年7月6日	551,000	28	0.01%	0	0.00%	9	0.00%	0	0.00%
3004226	2021年7月9日	556,900	12	0.00%	0	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3004220	2021年7月12日	601,700	23	0.00%	1	0.00%	6	0.00%	0	0.00%
3004221	2021年7月12日	580,200	18	0.00%	0	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3004229	2021年7月13日	655,700	22	0.00%	2	0.00%	5	0.00%	0	0.00%
3004227	2021年7月13日	606,500	46	0.01%	0	0.00%	32	0.01%	0	0.00%
3004228	2021年7月13日	583,800	17	0.00%	2	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004495	2021年7月16日	465,500	17	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004496	2021年7月17日	620,300	9	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004230	2021年7月19日	645,900	13	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004232	2021年7月26日	684,300	8	0.00%	0	0.00%	4	0.00%	0	0.00%
3004497	2021年7月27日	599,900	6	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004733	2021年7月27日	593,300	8	0.00%	1	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3004231	2021年7月27日	607,000	16	0.00%	0	0.00%	10	0.00%	0	0.00%
3004666	2021年7月28日	580,400	5	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3004734 <sup>※2</sup>	2021年7月30日	543,000	13	0.00%	3	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3004501	2021年8月2日	612,000	4	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004667 <sup>※1</sup>	2021年8月2日	594,500	7	0.00%	0	0.00%	2	0.00%	0	0.00%
3004956 <sup>※2</sup>	2021年8月10日	554,800	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005239	2021年8月10日	566,000	3	0.00%	0	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3005240	2021年8月10日	586,500	4	0.00%	0	0.00%	1	0.00%	0	0.00%
3005235	2021年8月11日	609,300	4	0.00%	1	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005286	2021年8月16日	575,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005288	2021年8月16日	658,400	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005236	2021年8月17日	612,800	3	0.00%	0	0.00%	3	0.00%	0	0.00%
3005253	2021年8月18日	1,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005289	2021年8月23日	534,500	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005693	2021年8月23日	563,900	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005292	2021年8月24日	630,600	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005293	2021年8月24日	540,500	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005691	2021年8月26日	555,500	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005685	2021年8月27日	365,500	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005692	2021年8月27日	455,800	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005699	2021年8月27日	393,300	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005694	2021年8月31日	271,600	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005701	2021年9月6日	43,800	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005702	2021年9月6日	60,200	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005788	2021年9月6日	7,800	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
3005700	2021年9月7日	78,200	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	0	371	-	11	-	32	-	1	-
合計 (2021年9月12日現在)	-	29,467,700	1,246	0.00%	30	0.00%	389	0.00%	1	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (9/15時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日 (コミナティ筋注: 令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注: 令和3年5月22日、パクスゼブリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したのではない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

- 【アナフィラキシー】
- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS: 血栓症 (血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライントン分類による評価を経て集計したのではない。ブライントン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA (ver. 24.1)にて、TTS関連事象を集計。

注1: 「3004667」は、異物の混入が報告され、令和3年8月26日に使用が見合わせられたロット。

注2: 「3004734」、「3004956」は、異物の混入は報告されていないものの、「3004667」と同じ時期に同じ設備で製造されたことにより使用が見合わせられたロット。

⑦ロット別報告件数

(ウ) パキセゼブリア筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		アナフィラキシー報告数※ (内数)		TTS報告数※ (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
K004C	2021年8月12日	25,400	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
D016A	2021年8月16日	118,800	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
D017A	2021年9月7日	57,600	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
不明	-	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計 (2021年9月12日現在)	-	201,800	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

※表中の推定接種者数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (9/15時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日 (コミナティ筋注: 令和3年2月17日、COVID-19ワクチンモデルナ筋注: 令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したものではない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 24.0) は以下のとおり。

【アナフィラキシー】

- アナフィラキシーショック
- アナフィラキシー様ショック
- アナフィラキシー反応
- アナフィラキシー様反応

※TTS: 血栓症 (血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライTON分類による評価を経て集計したものではない。ブライTON分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA (ver. 24.1) にて、TTS関連事象を集計。

2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について (図表)


○新型コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)

- ・ コミナティ筋注 (ファイザー)
- ・ COVID-19ワクチンモデルナ筋注 (武田薬品工業)

①週別報告件数 (接種日ベース)

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年2月17日~2021年9月12日)

企業報告




※報告件数12,892件 (報告人数12,775人) の内  
 グラフ内に表示されている件数: 11,813件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件  
 接種日不明: 1,079件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計

2021年9月12日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2021年9月12日)

企業報告



※報告件数1,526件 (報告人数1,246人) の内訳  
 グラフ内に表示されている件数: 1,342件  
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件  
 接種日不明: 184件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計

2021年9月12日現在

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。


※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

※モデルナにて第01週にて計上されているものは企業による誤入力。今後の追加報にて修正される予定。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2021年9月12日）（n=14,021）

企業報告




※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2021年9月12日）（n=14,021）

企業報告



※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。



④接種から発症までの日数別報告件数

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年2月17日~2021年9月12日)

企業報告

2021年9月12日現在

- ※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
- ※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
- ※報告対象症状ならびに 積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計
- ※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

新型コロナワクチン(ファイザー)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)														不明	発症後接種
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数(人)			2581	129	68	60	46	29	12	27	98	49	14	14	2		222	
合計報告症状数(件)			2626	129	67	60	47	28	12	27	98	50	14	14	2		227	
アナフィラキシー	2536	2547	2366	40	7	3	5	2	1		5	3	1	1			113	
TTS	23	24		2	2				2		3	6	2	1		1	5	
けいれん	265	266	164	26	20	6	4	3		1	9	2	2	1			28	
ギラン・バレー症候群	76	76	13	10	1	4	7	3	3	3	14	8	1	2			7	
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	29	29	7		4	1	4	1	1	1	5	4					1	
血小板減少性紫斑病	57	58	3	5	1	4	3	3	2	18	7	2	1				9	
血管炎	33	33	3	4	1	4	5	1		2	6	2		1			4	
無菌性髄膜炎	29	29	7	3	1	3	3	1		3	3	1		2			2	
脳炎・脳症	29	31	7	4		4			1	3	6			1			5	
関節炎	51	51	14	11	5	3	3	2	1	2	3	2	2				3	
脊髄炎	18	20	3	3		2			1	1		1	5				4	
心筋炎	89	90	8	8	9	9	6	2	1	2	5	7	3	2	1		27	
顔面神経麻痺	127	129	19	15	12	19	6	7		5	17	7	2	3			17	
血管迷走神経反射_失神を伴う	18	18	15			1											2	

接種から発症までの期間別報告数(ワクチン別・症状別) (報告日: 2021年5月22日~2021年9月12日)

企業報告

2021年9月12日現在

- ※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計
- ※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症までの期間にそれぞれ集計
- ※報告対象症状ならびに 積極的な報告が求められている規定の症状の報告のみ集計
- ※症状名「TTS」(血栓症・血栓塞栓症(血小板減少を伴う))は、2021年8月3日以降に報告があったもののみ集計

新型コロナワクチン(モデルナ/武田)	合計報告数(人)	合計報告症状数(件)	接種から発症までの期間別報告数(件)														不明	発症後接種
			0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8-14日	15-21日	22-28日	29-60日	61-90日	≥91日		
合計報告数(人)			427	34	15	14	10	4	1	4	6	1	16	25			107	6
合計報告症状数(件)			428	34	16	14	10	4	1	4	7	1	16	25			114	6
アナフィラキシー	389	462	375	8	2	1	1			1	1		9	9			52	3
TTS	1	2		1														1
けいれん	55	77	43	9	1		1				1		2	3			15	2
ギラン・バレー症候群	7	9	2				1		1				2				2	1
急性散在性脳脊髄炎(ADEM)	6	7	1	1						1	1						3	
血小板減少性紫斑病	5	5			1		1	1				1					1	
血管炎	1	2		1										1				
無菌性髄膜炎	6	7	1	1	1		1										3	
脳炎・脳症	6	8	2	1				1			1		1				2	
関節炎	2	4	1										1				2	
脊髄炎	4	4			1					1		1					1	
心筋炎	46	83	1	8	9	12	5	1		1	2		2	11			31	
顔面神経麻痺	6	7	2	2		1		1									1	
血管迷走神経反射_失神を伴う	3	3	3															

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

※1 報告に複数の症状があった場合は、該当する症状にそれぞれ集計。

※同じ種類のワクチンを複数回接種した場合は、各接種日から発症日までの期間にそれぞれ集計。

※「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」(平成25年3月30日付け健発0330第3号・薬食発0330第1号厚生労働省健康局長及び医薬食品局長連名通知)にて積極的な副反応疑い報告が求められている症状及び別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、集計。