

第71回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和3年度第20回薬事・食品衛生審議会薬事分科会医薬品等安全対策部	資料3-16
2021（令和3）年10月22日	

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株／ソークワクチン）混合ワクチンの副反応疑い報告状況について

○沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ（セービン株／ソークワクチン）混合ワクチン

商 品 名 : ①クアトロバック皮下注シリンジ
 ②テトラビック皮下注シリンジ
 ③スクエアキッズ皮下注シリンジ
 製造販売業者 : ①KMバイオロジクス株式会社（旧 一般財団法人化学及血清療法研究所）
 ②一般財団法人阪大微生物病研究会
 ③第一三共株式会社（旧 北里第一三共ワクチン株式会社）
 販 売 開 始 : ①②平成24年10月
 ③平成27年12月
 効 能 ・ 効 果 : 百日せき、ジフテリア、破傷風及び急性灰白髄炎の予防

**副反応疑い報告数
 （令和3年4月1日から令和3年6月30日報告分まで）**

令和3年4月1日から令和3年6月30日までの医療機関への納入数量を接種可能のべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

（単位：例）

	接種可能のべ人数 （回数）※	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 （）：接種日が左記期間内の症例		報告数 （）：接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち 重篤	
令和3年4月1日 ～令和3年6月30日	792, 868	5 (2)	14 (8)	4 (3)	
		0.00063% (0.00025%)	0.0018% (0.0010%)	0.0005% (0.00038%)	
(参考) 平成25年4月1日 ～令和3年6月30日	30, 914, 518	353	751	357	
		0.0011%	0.0024%	0.0012%	

※1人あたり0.5ml接種されたと仮定した。

令和3年4月1日から令和3年6月30日報告分の重篤例の転帰

（単位：例）

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	2	1	0	0	2	5	4	0	0	0	0	4

（注意点）

- ※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
- ※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。
- ※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。
- ※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和3年6月30日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和3年3月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和3年4月～令和3年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	353	348	701	4	5	9
症状別総件数	683	610	1293	4	8	12
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
アレルギー性胃腸炎	1			1		
イレウス		1		1		
メレナ	1			1		
下痢	6	16	22		1	1
機械的イレウス	2		2			
気腹	1		1			
巨大結腸	1		1			
血便排泄	20	51	71	2		2
好酸球性胃腸炎		1	1			
消化管壊死		2	2			
消化管浮腫		3	3			
食道アカシア	1		1			
蛋白漏出性胃腸症	1		1			
腸の軸捻転		2	2			
腸炎		1	1			
腸管拡張症	1		1			
腸管穿孔	1		1			
腸重積症	42	62	104			
腸出血		1	1			
吐血		1	1			
軟便		1	1			
白色便	1	5	6		1	1
腹痛		1	1			
腹部腫瘍		5	5			
腹部膨満		1	1			
変色便		2	2			
便秘		1	1			
嘔吐	13	20	33			
肛門直腸障害						
肛門直腸障害	1		1			
二般・全身障害および投与部位の状態						
ワクチン接種部位運動障害	1		1			
ワクチン接種部位血腫	1		1			
ワクチン接種部位紅斑	4		4			
ワクチン接種部位腫脹	1		1			
ワクチン接種部位小水疱		1	1			
ワクチン接種部位痂皮	1		1			
ワクチン接種部位疼痛	1		1			
異常感	3		3			
炎症	1	2	3			
顔面腫脹	1		1			
泣き	5	2	7			
倦怠感	1		1			
高体温症	3	4	7			
死亡	4	4	8			
状態悪化		2	2			
注射部位そう痒感	1		1			
注射部位硬結	2		2			
注射部位紅斑	8		8			
注射部位腫脹	7		7			
注射部位腫瘍		1	1			
注射部位小水疱		1	1			
注射部位潰瘍	1		1			
突然死	2	4	6			
乳児突然死症候群	3	3	6			
発熱	69	87	156		2	2
疲労	1	1	2			
末梢腫脹	2		2			
無力症	4	7	11			
冷感	1		1			
呻吟	1		1			
感染症および寄生虫症						
RSウイルス気管支炎	1		1			
ウイルス性胃腸炎	1		1			
ウイルス性髄膜炎	1		1			
ウイルス性腸炎		1	1			
サイトメガロウイルス性胃腸炎		1	1			
ニューモシステス・イロペチ肺炎		1	1			
ロタウイルス胃腸炎		8	8			
ロタウイルス感染	1		1			
ワクチン接種部位腫瘍		1	1			
ワクチン接種部位蜂巣炎	3		3			
易感染性亢進		1	1			
胃腸炎		6	6			
咽頭炎	2		2			
感染性腸炎	1		1			
気管支炎		1	1			
菌血症	1		1			
骨結核	3		3			
骨髄炎	1		1			
細菌感染		2	2			
細菌性リンパ節炎	4	1	5			
細菌性胃腸炎		1	1			
細菌性腸炎		1	1			
四肢腫瘍	1		1			
上咽頭炎	1	4	5			
髄膜炎	1		1			
髄炎	1		1			
播種性BCG感染	3		3			
敗血症		1	1			
肺炎	4	5	9			
肺炎球菌感染		1	1			
肺炎球菌性菌血症		1	1			
肺炎球菌性肺炎		1	1			
皮下組織膿瘍		1	1			
皮膚結核	6		6			
蜂巣炎	10	1	11			
扁桃炎		1	1			
肝胆道系障害						
肝機能異常	5	5	10			
肝障害	1		1			
肝肥大	1		1			
肝腫大	1		1			
急性肝不全	2		2			

胆管炎	1		1		
眼障害					
角膜混濁		2	2		
角膜浮腫		1	1		
眼の障害	1		1		
眼運動障害	2		2		
眼球回転発作		3	3		
眼瞼腫脹	2		2		
結膜出血	1		1		
高眼圧症		1	1		
視力障害	1		1		
前房内細胞		1	1		
注視麻痺	1	2	3		
虹彩炎		1	1		
偏心固視	1		1		
霧視		1	1		
毛様充血		1	1		
網膜滲出斑		1	1		
緑内障		1	1		
筋骨格系および結合組織障害					
筋炎	1		1		
筋固縮	1		1		
筋骨格硬直	1		1		
筋攣縮	1		1		
四肢腫痛		1	1		
四肢非対称		1	1		
腋窩腫痛		1	1		
血液およびリンパ系障害					
リンパ節炎	9		9		
リンパ節症	1		1		
血小板減少症		1	1		
血小板減少性紫斑病	16	4	20		
好中球減少症	1	2	3		
再生不良性貧血	1		1		
自己免疫性溶血性貧血	1	2	3		
播種性血管内凝固	3		3		
発熱性好中球減少症		2	2		
非定型溶血性尿毒症症候群	1	3	4		
免疫性血小板減少症	16	8	24		
血管障害					
ショック	1	3	4		
チアノーゼ	9	2	11		
血液量減少性ショック	1		1		
血管炎	3		3		
血管内ガス	1		1		
循環虚脱	2		2		
神経原性ショック	1		1		
川崎病	1	18	19		
蒼白	6	8	14		
大動脈狭窄	1		1		
潮紅	2		2		
低血圧	1	1	2		
末梢冷感	1		1		
呼吸器、胸郭および縦隔障害					
くしゃみ		1	1		
咽喉頭狭窄	1		1		
咽喉頭紅斑	1	2	3		
咳嗽	1	6	7		
間質性肺疾患		1	1		
急性呼吸窮迫症候群	1		1		
減呼吸		2	2		
呼吸困難		1	1		
呼吸障害	1		1		
呼吸停止	4		4		
呼吸不全		1	1		
誤嚥	3	1	4		
誤嚥性肺炎	1		1		
口腔咽頭痛	1		1		
上気道分泌増加	1		1		
窒息	4		4		
乳原無呼吸		1	1		
乳幼児突発性危急事態	3	2	5		
肺陰影	1		1		
肺高血圧症		3	3		
肺水腫	2		2		
鼻甲介肥大	1		1		
鼻漏	1	3	4		
頻呼吸	1		1		
無気肺	1		1		
無呼吸	4	1	5		
無呼吸発作	2		2		
喘息	1		1		
喘鳴	1		1		
耳および迷路障害					
聴力低下	1		1		
傷害、中毒および処置合併症					
気道内異物	1		1		
硬膜下血腫	1		1		
前房出血		1	1		
肋骨骨折	1		1		
心臓障害					
急性心不全	1		1		
徐脈	1		1		
心筋炎	1		1		
心原性ショック		1	1		
心停止	1		1		
心肺停止	14	1	15		
頻脈	2		2		
神経系障害					
ギラン・バレー症候群	1		1		
シスキネジア	1		1		
てんかん		1	1		
てんかん重積状態	1		1		
ミオクローヌス	1		1		
意識レベルの低下	1	2	3		
意識消失	3		3		
意識変容状態	5	9	14		
運動発達遅滞	1		1		
会話障害	1		1		
間代性痙攣	2		2		
顔面麻痺	4		4		
急性散在性脳脊髄炎	2	3	5		
強直性痙攣		1	1		
筋緊張低下-反応性低下発作	1		1		
傾眠	2	2	4		

最初のエピソードからなる症候群	1		1			
刺激無反応	2		2			
視神経炎	1		1			
自己免疫性脳炎	1	2	3			
失神	1		1			
失神寸前の状態	5		5			
小脳性運動失調	2		2			
小脳微小出血		1	1			
心停止後症候群	1		1			
新生児傾眠		1	1			
新生児痙攣	1		1			
神経根障害	1		1			
水頭症		1	1			
泉門膨隆		2	2			
全身性強直性間代性発作	3	1	4			
第6脳神経麻痺	1		1			
遷延性ジスキネジア	1		1			
点頭てんかん	3		3			
頭蓋内出血	2		2			
熱性痙攣	15	8	23			
脳梗塞	1		1			
脳出血	1		1			
脳症	6		6			
発達性会話障害	1		1			
不全麻痺	1		1			
浮動性めまい	1		1			
部分発作	1		1			
麻痺		1	1			
無酸素性発作	1		1			
痙攣発作	42	19	61		1	1
腎および尿路障害						
急性腎障害	1		1			
腎機能障害	1		1			
腎前性腎不全	1		1			
膀胱障害	1		1			
精神障害						
気分変化	7	12	19			
凝視	1		1			
選択的摂食障害	2		2			
息こらえ	1		1			
先天性、家族性および遺伝性障害						
新生児エリテマトーデス		1	1			
乳児重症ミオクロニーてんかん		1	1			
代謝および栄養障害						
1型糖尿病		2	2			
食欲減退	3	2	5			
代謝性アシドーシス	1		1			
脱水	2		2			
低アルブミン血症	1	2	3			
乳児の栄養摂取不良	5	1	6			
乏渴感症	1		1			
内分泌障害						
副腎腫瘍	1		1			
皮膚および皮下組織障害						
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	2	2	4			
結核疹	2		2			
結節性紅斑	1		1			
血管浮腫		2	2			
紅斑	7	7	14			
紫斑	4	5	9			
脂肪織炎				1		1
小水疱性皮疹	1		1			
新生児紫斑		1	1			
水疱	1		1			
水疱破裂	1		1			
多汗症	1		1			
多形紅斑	3	8	11			
中毒性皮疹	2	1	3			
点状出血	2		2			
乳児急性出血性浮腫		1	1			
発疹	6	5	11			
皮下出血	2	2	4			
薬疹	1		1			
類天疱瘡		2	2			
冷汗	1		1			
蕁麻疹	1	8	9			
蕁麻疹様血管炎		1	1			
免疫系障害						
アナフィラキシーショック	7	9	16			
アナフィラキシー反応	32	8	40	1	2	3
アナフィラキシー様反応	2	2	4		1	1
過敏症	2		2			
金属アレルギー		3	3			
血球貪食性リンパ組織球症	1		1			
乳アレルギー	1		1			
臨床検査						
C-反応性蛋白異常		1	1			
C-反応性蛋白増加	5	10	15			
アデノウイルス検査陽性		1	1			
ロタウイルス検査陽性	1		2			
炎症マーカー上昇		1	1			
肝機能検査値上昇		1	1			
肝酵素上昇	1		1			
好中球数減少	1	3	4			
酸素飽和度異常	1		1			
酸素飽和度低下	2	1	3			
心拍数減少	2		2			
全身性血管抵抗減少	1		1			
体温上昇	1		1			
体重減少	1		1			
白血球数異常		1	1			
白血球数増加	3	3	6			
毛細血管脆弱性試験値増加	1		1			

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和3年3月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和3年4月～令和3年6月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	41	19	60	1	3	4
脳炎・脳症*2	8	2	10			
けいれん*3	63	29	92		1	1
血小板減少性紫斑病*4	16	4	20			

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

*2 自己免疫性脳炎、脳炎、脳症

*3 間代性痙攣、強直性痙攣、新生児痙攣、全身性強直性間代性発作、熱性痙攣、痙攣発作

*4 血小板減少性紫斑病

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチン 重篤症例一覧
(令和3年4月1日から令和3年6月30日までの報告分について作成)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	14ヶ月	女	2021年4月30日	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」(ZVA027A)	あり	クアトロバックス(A056C)	低出生体重児、新生児呼吸窮迫症候群、動脈管開存症	アナフィラキシー反応	2021年4月30日	0	重篤	2021年4月30日	回復
2	乳幼児	女	2021年6月7日	ピームゲン(Y120M)	あり	アクトヒブ プレベナー13 テトラビック ロタリックス	なし	アナフィラキシー反応	2021年6月7日	0	重篤	不明	不明
3	3ヶ月	不明	不明	四種混合ワクチン	なし		なし	アナフィラキシー様反応	不明	不明	重篤	不明	不明
4	1年	男	2021年3月5日	テトラビック(4K35A)	あり	アクトヒブ プレベナー13	なし	発熱、痙攣発作	2021年3月5日	0	重篤	不明	軽快
5	9週	男	2020年11月10日	ヘプタバックス	あり	ロタリックス(RT014) 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン 肺炎球菌ワクチン	なし	白色便、下痢、発熱	2020年11月15日	5	重篤	不明	未回復

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチン 重篤症例一覧
 (令和3年4月1日から令和3年6月30日までの報告分について作成)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	0(3ヶ月)	男	2021年4月25日	ロタテック	T011103	MSD	あり	アクトヒブ(サノフィ、R1F95) プレベナー13(ファイザー、 DP2407) ビームゲン(KM/バイオロジク ス、Y118M) テトラビック(阪大微研、 4K36A)	なし	血便排泄	2021年4月26日	1	関連あり	重い	不明	軽快
2	0(3ヶ月)	男	2021年4月19日	ロタリックス	RT016	GSK	あり	アクトヒブ(サノフィ、R1F95) プレベナー13(ファイザー、 DP2407) テトラビック(阪大微研、 4K35C) ヘプタバックス(MSD、 S004604)	人工栄養法	血便排泄	2021年4月19日	0	関連あり	重い	2021年4月21日	回復
3	0(3ヶ月)	女	2021年4月20日 2021年5月18日	テトラビック	4K35C	阪大微研	あり	アクトヒブ(サノフィ、R1F93) プレベナー13(ファイザー、 DP2407) ビームゲン(KM/バイオロジク ス、Y119N)	なし	アナフィラキシー反応	2021年5月18日	1	関連あり	重い	2021年5月19日	回復
4	0(3ヶ月)	女	2021年2月22日 2021年3月23日	ヘプタバッ クス	T007245	MSD	あり	テトラビック(阪大微研、 4K35A) アクトヒブ(サノフィ、R1F85) プレベナー13(ファイザー、 DK2843、DP2407) ロタテック(MSD、T000294)	湿疹、皮脂欠乏症、皮 膚感染	脂肪織炎	2021年3月27日	4	関連あり	重い	不明	回復

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチン 非重篤症例一覧
(令和3年4月1日から令和3年6月30日までの報告分について作成)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	0(4ヶ月)	男	2021年4月6日	プレベナー 13	DP2407	ファイザー	あり	アクトヒブ(サノフィ、 R1F87) テトラビック(阪大微研、 4K35C) ビームゲン(KM/バイオ ロジクス、Y119M) ロタテック(MSD、 T000295)	出生後高ビリルビン血 症、心室中隔欠損症、 卵円孔閉存症、肺動脈 狭窄症	発熱	2021年4月7日	1	関連あり	重くない	2021年4月7日	不明
2	0(5ヶ月)	女	2021年4月15日	BCG	KH317	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、 4K35C)	なし	BCG痕、コッホ現象	2021年4月16日	1	関連あり	重くない	不明	不明
3	0(5ヶ月)	男	2021年4月30日	BCG	KH317	日本ビー シージー	あり	クアトロバック(KM/バイ オロジクス、A056A)	不明	38℃の発熱、左腋窩リンパ節腫脹、 左腋窩に膿瘍形成	不明	不明	評価不能	重くない	不明	未回復
4	0(5ヶ月)	男	2021年5月6日	BCG	KH317	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、 4K35C)	不明	皮膚結核様病変	2021年6月10日頃	不明	関連あり	重くない	不明	不明
5	0(5ヶ月)	女	2019年6月10日	BCG	KH284	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、 4K26C)	なし	化膿性リンパ節炎	2019年9月21日	103	評価不能	重くない	不明	不明
6	0(6ヶ月)	男	不明	BCG	KH317	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、 4K35C)	なし	発赤、コッホ現象、化膿、痂皮	2021年4月20日	不明	関連あり	重くない	不明	不明
7	0(5ヶ月)	女	2021年1月6日	BCG	KH312	日本ビー シージー	あり	テトラビック(阪大微研、 4K33C)	R2.12.16 Hib③ 肺炎球 菌③ DPT-IPV I-②を 接種 乳児湿疹ありプロベト、 プレドニゾロンクリー ム、ロコイド■塗布中	化膿性リンパ節炎	2021年3月5日	58	関連あり	重くない	不明	軽快
8	0(5ヶ月)	女	2021年1月12日	BCG	KH312	日本ビー シージー	あり	クアトロバック(KM/バイ オロジクス、A055A)	体幹に軽度の湿疹あり	皮膚結核様病変	2021年2月末	不明	関連あり	重くない	2021年4月14日	未回復

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチン 非重篤症例一覧
 (令和3年4月1日から令和3年6月30日までの報告分について作成)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売 業者名	同時接 種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
9	0(5ヶ月)	女	2021年2月3日	BCG	KH313	日本ビー シーシー	あり	クアトロバック(KMバイ オロジクス、A055B)	完全大血管転位症(2 型)、心室中隔欠損症、 大動脈縮窄症にてR2 9.8()で根治手術施 行。現在、フロセミド、サ ムスカ、アーチスト内服 中	皮膚結核様病変	2021年5月13日	99	記載なし	重くない	不明	不明
10	0(5ヶ月)	男	2021年3月31日	BCG	KH315	日本ビー シーシー	あり	テトラピック(阪大微研、 4K35B)	なし	皮膚結核様病変	2021年5月16日	46	関連あり	重くない	2021年5月26日	未回復

混合不活化ポリオワクチン接種後のアナフィラキシー*が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	報告数**	専門家の評価によりアナフィラキシーのプライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年7月	2	0	103万人
平成25年7月～平成26年2月	2	1	201万人
平成26年3月～平成26年9月	5	1	221万人
平成26年10月～平成26年12月	3	1	98万人
平成27年1月～平成27年10月	5	2	350万人
平成27年11月～平成28年2月	7	0	158万人
平成28年3月～平成28年6月	2	0	146万人
平成28年7月～平成28年10月	2	0	131万人
平成28年11月～平成29年2月	2	2	125万人
平成29年3月～平成29年6月	7	0	136万人
平成29年7月～平成29年10月	11	1	132万人
平成29年11月～平成30年2月	2	1	119万人
平成30年3月～平成30年6月	3	0	134万人
平成30年7月～平成30年10月	1	0	126万人
平成30年11月～平成31年2月	1	0	144万人
平成31年3月～令和元年6月	5	0	126万人
令和元年7月～令和元年10月	0	0	120万人
令和元年11月～令和2年2月	0	0	119万人
令和2年3月～令和2年6月	2	0	123万人
令和2年7月～令和2年9月	1	0	87万人
令和2年10月～令和2年12月	1	0	88万人
令和3年1月～令和3年3月	1	0	91万人
令和3年4月～令和3年6月	6	1	79万人

※※(注意点)

・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。

・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複か否か判断できない場合はそのまま計上している。

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株/ソークワクチン)混合ワクチン接種後のGBS/ADEMの可能性のある症例まとめ

令和3年4月1日～令和3年6月30日入手分まで

【選択基準】

○GBS、ADEMの症状名で報告された症例

報告元	症例数	専門家の評価によりGBS/ADEMとして否定できないとされたとされた症例	
		GBS	ADEM
医療機関	1	0	0
製造販売業者	0	0	0