

# 新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 第6版(ダイジェスト)

## 1 病原体・疫学

- 変異株について、VUM(監視下の変異株)を追加
- 感染経路・エアロゾル感染について更新
- 国内・海外発生状況を更新

## 2 臨床像

- 重症化リスク因子に日本COVIREGI-JPの解析を追加
- 小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
- 妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
- 症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加

## 3 症例定義・診断・届出

- 血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
- 世界のインフルエンザ流行状況を追加

## 4 重症度分類とマネジメント

- CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加

## 5 薬物療法

- ソトロビマブ(セビュディ<sup>R</sup>)について追加
- 妊婦に対する薬物療法を追加
- 国内で開発中の薬剤について整理

## 6 院内感染対策

- マスクのJIS規格を追加
- 職員の健康管理についてワクチンの効果を追加

# 新型コロナウイルス感染症 診療の手引き 改訂のポイント①

現時点の情報をわかりやすくまとめ、医療従事者等の参考とするためのもの

※症例の蓄積、病態の理解、診断・治療分野の進歩を踏まえて改訂

## 1 病原体・疫学 病原体／伝播様式／国内発生状況／海外発生状況

- 変異株について更新
- 監視下の変異株(VUM)について追加
- 感染経路・エアロゾル感染について更新
- 国内・海外発生状況を更新

## 2 臨床像 臨床像／重症化のリスク因子／胸部画像所見／合併症／小児例の特徴／妊婦例の特徴／症状の遷延

- 臨床像を更新
- 重症化リスク因子を更新
  - ・ 日本COVIREGI-JPの解析を追加
  - ・ 重症化マーカーについて、最近のメタ解析結果を追加
- 合併症の二次性細菌・真菌感染症について、日本呼吸器学会の調査を追加
  - ・ 人工呼吸器下の侵襲性アスペルギルス症例は0.54%と低率であった
- 国内小児例の臨床的特徴を追加
- 小児の重症度について、日本小児科学会のレジストリ調査を追加
- 小児多系統炎症性症候群(MIS-C)について、国内の報告を追加
- 妊婦例の特徴について、日本産婦人科学会の調査を追加
- 症状の遷延(いわゆる後遺症)について、国内の調査を追加
  - ・ 457人の回復者のうち、12ヶ月後には91.2%で症状を認めなかった

## 3 症例定義・診断・届出 症例定義／病原体診断／血清診断／インフルエンザとの鑑別／届出

- 血清診断について国立医薬品食品衛生研究所の報告を追加
- 世界のインフルエンザ流行状況を追加
- 届出について更新
- 医療機関等情報支援システム(G-MIS)について更新

## 4 重症度分類とマネジメント 重症度分類／軽症／中等症／重症／妊産婦の管理

- 中等症Ⅱ
  - ・ CPAP使用時の感染対策についての注意喚起を追加
- 重症
  - ・ 国内における体外式膜型人工肺(ECMO)データを更新

## 5 薬物療法 日本国内で承認されている医薬品／日本国内で入手できる薬剤の適応外使用／妊婦に対する薬物療法

- バリシチニブの研究結果を追加
  - ・ 入院患者において、治療開始28日以内の死亡率が低かった(8.1% vs 13.1%)
- ソトロビマブについて追加
- 妊婦に対する薬物療法を追加
- 国内で開発中の薬剤を整理
  - ・ 開発中止となったため、オチリマブを削除
- 国内外で開発が中止された薬剤を整理

**6 院内感染対策** 個人防護具／換気／環境整備／廃棄物／患者寝具類の洗濯／食器の取扱い／死後のケア／職員の健康管理／非常事態におけるN95マスクの例外的取扱い／非常事態におけるサージカルマスク、長袖ガウン、ゴーグル及びフェースシールドの例外的取扱い／妊婦および新生児への対応／ネーザルハイフロー使用時の感染対策

- マスクのJIS規格を追加
- 職員の健康管理についてワクチンの効果を追加
- 非常事態における個人防護具の例外的取扱を削除

※ 日本呼吸器内科学会、日本集中治療医学会、日本感染症学会、日本小児科学会、日本産婦人科学会の支援を受けて、厚生労働行政推進調査事業費補助金 新興・再興感染症及び予防接種政策推進研究事業で作成