

2008年版
茨城の結核統計

茨城県保健福祉部保健予防課

目 次

平成 20 年結核発生動向調査

I 平成 20 年結核発生動向調査年報集計結果

表 1	新登録患者数及び罹患率－登録時活動性分類、性、年齢階級別	1
表 2	新登録患者数－登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別	2
表 3	新登録患者数－結核病類、性、年齢階級別	6
表 4	新登録肺結核患者数－年齢階級、登録時菌所見、保健所別	7
表 5	新登録患者数－登録時活動性分類、発見方法別	9
表 6	新登録有症状肺結核患者数－登録時活動性分類別	10
表 7	新登録患者数－登録時活動性分類、化療内容別	11
表 8	新登録肺結核患者数－職業、菌情報、保健所別	12
表 9	新登録患者数－登録時活動性分類、受療状況、保険の種類等別	13
表 10	新登録患者数－公費負担区分、保険の種類等別	14
表 11	年末現在登録者数及び有病率－年末現在活動性分類、性、年齢階級別	15
表 12	年末現在登録者数－年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別	16
表 13	年末現在登録者数－年末現在活動性分類、受療状況、保健所別	20
表 14	年末現在活動性登録患者数－年末現在活動性分類、化療内容、保健所別	22
表 15	年内登録除外者数－登録時活動性分類、登録年次、除外理由別	24
表 16	年末現在活動性登録患者数－年末現在活動性分類、登録後の年数、 最終菌陽性検体採取後の年数別	25
表 17	年末現在登録患者数－年末現在活動性分類、受療状況、保険の種類等別	26
表 18	年末現在登録患者数－公費負担区分、保険の種類等別	27
表 19	登録後 2 年以上経過している者の状況	28

II	結核管理図	31
----	-------	----

I 平成20年結核発生動向調査年報集計結果

表1 新登録患者数及び罹患率—登録時活動性分類、性、年齢階級別

	罹患率	活動性結核										肺外結核活動性		(別掲) 潜在性結核 感染症 治療中	
		総数	肺結核活動性					その他 菌陰性 その他	その他 菌陽性	再治療	菌陰性 その他				
			喀痰塗抹陽性		初回治療	再治療	その他								
			総数	再治療											
総数	422	336	144	134	10	122	70	86	196						
男	272	222	103	94	9	78	41	50	87						
女	150	114	41	40	1	44	29	36	109						
0~4歳	0	0	0	0	0	0	0	0	12						
男	0	0	0	0	0	0	0	0	7						
女	0	0	0	0	0	0	0	0	5						
5~9歳	0	0	0	0	0	0	0	0	6						
男	0	0	0	0	0	0	0	0	3						
女	0	0	0	0	0	0	0	0	3						
10~14歳	0	0	0	0	0	0	0	0	7						
男	0	0	0	0	0	0	0	0	5						
女	0	0	0	0	0	0	0	0	2						
15~19歳	5.9	9	5	1	0	0	4	4	4						
男	7.6	6	2	1	0	0	1	4	4						
女	4.1	3	3	0	0	0	3	0	1						
20~29歳	11.8	39	31	8	0	16	7	8	3						
男	14.6	25	18	7	0	9	2	7	41						
女	8.9	14	13	1	0	7	5	1	13						
30~39歳	11.0	46	37	16	0	13	8	9	28						
男	13.3	29	22	10	0	9	3	7	52						
女	8.5	17	15	6	0	4	5	2	21						
40~49歳	11.7	43	35	15	2	11	9	8	31						
男	14.9	28	25	11	1	7	6	3	53						
女	8.3	15	10	2	1	4	3	5	25						
50~59歳	10.5	46	41	21	1	12	8	5	28						
男	13.5	30	27	14	1	9	4	3	16						
女	7.4	16	7	7	0	3	4	2	11						
60~69歳	12.8	51	40	14	1	13	13	11	5						
男	19.0	38	32	11	1	8	13	6	16						
女	6.5	13	8	3	0	5	0	5	11						
70歳以上	41.9	188	147	63	6	57	21	41	3						
男	62.6	116	96	42	6	36	12	20	1						
女	27.3	72	51	21	0	21	9	21	0						

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その1)

平成20年

		活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	
			総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他		
				総数	初回治療	再治療				治療中
総数	総数	422	336	144	134	10	122	70	86	196
	男	272	222	103	94	9	78	41	50	87
	女	150	114	41	40	1	44	29	36	109
	水戸	66	57	23	20	3	20	14	9	31
	常陸大宮	10	9	3	3	—	4	2	1	3
	日立	19	17	3	3	—	10	4	2	6
	鉾田	13	10	6	5	1	3	1	3	9
	潮来	28	24	9	9	—	6	9	4	3
	竜ヶ崎	48	37	15	15	—	18	4	11	22
	土浦	77	59	29	28	1	19	11	18	51
	筑西	35	24	13	11	2	8	3	11	10
	常総	32	27	14	13	1	6	7	5	15
	古河	29	20	11	10	1	8	1	9	3
	つくば	40	33	11	11	—	12	10	7	33
	ひたちなか 他・不明	25 —	19 —	7 —	6 —	1 —	8 —	4 —	6 —	10 —

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その2)

平成20年

0 5 4 歳	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	水戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	土浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	つくば	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひたちなか 他・不明	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その3)

平成20年

5 5 9 歳	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	水戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	土浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	つくば	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ひたちなか 他・不明	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その4)

平成20年

		活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	
			総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他		
				総数	初回治療	再治療				
10 ～ 14 歳	総数	—	—	—	—	—	—	—	—	7
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	女	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	水戸	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	土浦	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	つくば	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その5)

平成20年

15 ～ 19 歳	総数	9	5	1	1	—	—	4	4	4
	男	6	2	1	1	—	—	1	4	1
	女	3	3	—	—	—	—	3	—	3
	水戸	2	2	—	—	—	—	2	—	1
	常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	土浦	5	2	1	1	—	—	1	3	1
	筑西	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	つくば	1	1	—	—	—	—	1	—	—
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その6)

平成20年

20 ～ 29 歳	総数	39	31	8	8	—	16	7	8	41
	男	25	18	7	7	—	9	2	7	13
	女	14	13	1	1	—	7	5	1	28
	水戸	4	4	2	2	—	1	1	—	10
	常陸大宮	2	1	—	—	—	1	—	1	2
	日立	2	2	1	1	—	1	—	—	2
	鉾田	1	—	—	—	—	—	—	1	2
	潮来	3	2	1	1	—	—	1	1	0
	竜ヶ崎	5	5	—	—	—	5	—	—	4
	土浦	6	5	—	—	—	2	3	1	16
	筑西	3	1	—	—	—	1	—	2	2
	常総	3	2	2	2	—	—	—	1	1
	古河	1	1	1	1	—	—	—	—	1
	つくば	7	6	1	1	—	4	1	1	1
ひたちなか	2	2	—	—	—	1	1	—	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その7)

平成20年

		活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	
			総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他		
				総数	初回治療	再治療				
30 ～ 39 歳	総数	46	37	16	16	—	13	8	9	52
	男	29	22	10	10	—	9	3	7	21
	女	17	15	6	6	—	4	5	2	31
	水戸	4	3	1	1	—	1	1	1	6
	常陸大宮	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	日立	2	2	—	—	—	1	1	—	1
	鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	潮来	5	5	1	1	—	2	2	—	1
	竜ヶ崎	3	2	—	—	—	1	1	1	11
	土浦	12	9	6	6	—	3	—	3	12
	筑西	2	1	—	—	—	—	1	1	2
	常総	5	5	4	4	—	—	1	—	3
	古河	3	3	2	2	—	1	—	—	—
	つくば	7	4	2	2	—	1	1	3	12
	ひたちなか	2	2	—	—	—	2	—	—	4
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その8)

平成20年

40 ～ 49 歳	総数	43	35	15	13	2	11	9	8	53
	男	28	25	12	11	1	7	6	3	25
	女	15	10	3	2	1	4	3	5	28
	水戸	11	10	5	5	—	2	3	1	4
	常陸大宮	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	鉾田	1	1	—	—	—	—	1	—	3
	潮来	1	1	—	—	—	—	1	—	—
	竜ヶ崎	4	3	3	3	—	—	—	1	5
	土浦	9	6	2	2	—	3	1	3	14
	筑西	3	3	1	—	1	1	1	—	4
	常総	1	1	1	—	1	—	—	—	5
	古河	5	3	1	1	—	2	—	2	—
	つくば	4	3	—	—	—	2	1	1	13
	ひたちなか	3	3	1	1	—	1	1	—	4
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その9)

平成20年

50 ～ 59 歳	総数	46	41	21	20	1	12	8	5	16
	男	30	27	14	13	1	9	4	3	11
	女	16	14	7	7	—	3	4	2	5
	水戸	7	6	2	2	—	4	—	1	1
	常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立	4	2	—	—	—	2	—	2	—
	鉾田	2	2	2	2	—	—	—	—	2
	潮来	3	2	1	1	—	—	1	1	—
	竜ヶ崎	3	3	—	—	—	3	—	—	1
	土浦	11	11	7	6	1	1	3	—	3
	筑西	3	3	2	2	—	—	1	—	1
	常総	2	2	2	2	—	—	—	—	—
	古河	2	2	2	2	—	—	—	—	1
	つくば	6	6	2	2	—	1	3	—	7
	ひたちなか	3	2	1	1	—	1	—	1	—
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その10)

平成20年

		活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症	
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性		治療中
			総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他			
				総数	初回治療	再治療					
60 5 6 9 歳	総数	51	40	14	13	1	13	13	11	4	
	男	38	32	11	10	1	8	13	6	1	
	女	13	8	3	3	—	5	—	5	3	
	水戸	12	9	3	2	1	3	3	3	2	
	常陸大宮	1	1	—	—	—	—	1	—	—	
	日立	5	5	—	—	—	2	3	—	—	
	鉾田	2	1	1	1	—	—	—	1	—	
	潮来	4	3	3	3	—	—	—	1	—	
	竜ヶ崎	7	5	1	1	—	2	2	2	—	
	土浦	9	8	4	4	—	3	1	1	—	
	筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	常総	1	1	—	—	—	1	—	—	1	
	古河	3	1	1	1	—	—	—	2	1	
	つくば	4	4	—	—	—	2	2	—	—	
ひたちなか	3	2	1	1	—	—	1	1	—		
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その11)

平成20年

70 歳 以上	総数	188	147	69	63	6	57	21	41	1
	男	116	96	48	42	6	36	12	20	—
	女	72	51	21	21	—	21	9	21	1
	水戸	26	23	10	8	2	9	4	3	—
	常陸大宮	5	5	2	2	—	2	1	—	—
	日立	6	6	2	2	—	4	—	—	—
	鉾田	7	6	3	2	1	3	—	1	—
	潮来	12	11	3	3	—	4	4	1	—
	竜ヶ崎	26	19	11	11	—	7	1	7	—
	土浦	25	18	9	9	—	7	2	7	—
	筑西	23	16	10	9	1	6	—	7	1
	常総	20	16	5	5	—	5	6	4	—
	古河	15	10	4	3	1	5	1	5	—
	つくば	11	9	6	6	—	2	1	2	—
ひたちなか	12	8	4	3	1	3	1	4	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表2 新登録患者数—登録時活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その12)

平成20年

(再掲) 80 歳 以上	総数	102	82	43	39	4	32	7	20	—
	男	56	48	26	22	4	19	3	8	—
	女	46	34	17	17	—	13	4	12	—
	水戸	17	15	7	6	1	7	1	2	—
	常陸大宮	3	3	1	1	—	1	1	—	—
	日立	2	2	1	1	—	1	—	—	—
	鉾田	4	3	3	2	1	—	—	1	—
	潮来	5	5	1	1	—	3	1	—	—
	竜ヶ崎	17	12	8	8	—	4	—	5	—
	土浦	13	11	6	6	—	5	—	2	—
	筑西	12	10	6	5	1	4	—	2	—
	常総	10	8	3	3	—	3	2	2	—
	古河	6	4	1	1	—	3	—	2	—
	つくば	5	4	2	2	—	1	1	1	—
ひたちなか	8	5	4	3	1	—	1	3	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表3 新登録患者数—結核病類、性、年齢階級別 重複計上を認める

平成20年

総数	新登録患者総数		肺結核													肺外結核							
	総数	男女	肺結核	気管支結核	咽喉・喉頭結核	粟粒結核	結核性胸膜炎	結核性膿胸	肺門リンパ節結核	他のリンパ節結核	結核性髄膜炎	腸結核	脊椎結核	他の骨・関節結核	腎・尿路結核	性器結核	皮膚結核	眼の結核	耳の結核	結核性腹膜炎	結核性心膜炎	その他の臓器の結核	
総数	422	272	340	—	1	8	65	1	—	21	1	4	3	2	2	—	—	—	—	—	—	—	5
0～4歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5～9歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10～14歳	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15～19歳	9	6	5	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20～29歳	39	25	31	—	—	—	5	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30～39歳	46	29	37	—	—	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40～49歳	43	28	35	—	—	1	4	—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
50～59歳	46	30	41	—	1	1	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
60～69歳	51	38	40	—	—	—	5	—	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
70歳以上	188	116	151	—	—	6	36	1	—	8	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(再掲)80歳以上	102	56	84	—	—	3	19	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	27	36	—	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	46	27	36	—	—	3	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 新登録肺結核患者数一年齢階級、登録時菌所見、保健所別(その1)「潜在性結核感染症」を除く 平成20年

	総数				0~4歳			
	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
総数	336	144	122	70	—	—	—	—
水戸	57	23	20	14	—	—	—	—
常陸大宮	9	3	4	2	—	—	—	—
日立	17	3	10	4	—	—	—	—
鉾田	10	6	3	1	—	—	—	—
潮来	24	9	6	9	—	—	—	—
竜ヶ崎	37	15	18	4	—	—	—	—
土浦	59	29	19	11	—	—	—	—
筑西	24	13	8	3	—	—	—	—
常総	27	14	6	7	—	—	—	—
古河	20	11	8	1	—	—	—	—
つくば	33	11	12	10	—	—	—	—
ひたちなか	19	7	8	4	—	—	—	—
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 新登録肺結核患者数一年齢階級、登録時菌所見、保健所別(その2)「潜在性結核感染症」を除く 平成20年

	5~9歳				10~14歳			
	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
総数	—	—	—	—	—	—	—	—
水戸	—	—	—	—	—	—	—	—
常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—
日立	—	—	—	—	—	—	—	—
鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—
潮来	—	—	—	—	—	—	—	—
竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—
土浦	—	—	—	—	—	—	—	—
筑西	—	—	—	—	—	—	—	—
常総	—	—	—	—	—	—	—	—
古河	—	—	—	—	—	—	—	—
つくば	—	—	—	—	—	—	—	—
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 新登録肺結核患者数一年齢階級、登録時菌所見、保健所別(その3)「潜在性結核感染症」を除く 平成20年

	15~19歳				20~29歳			
	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
総数	5	1	—	4	31	8	16	7
水戸	2	—	—	2	4	2	1	1
常陸大宮	—	—	—	—	1	—	1	—
日立	—	—	—	—	2	1	1	—
鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—
潮来	—	—	—	—	2	1	—	1
竜ヶ崎	—	—	—	—	5	—	5	—
土浦	2	1	—	1	5	—	2	3
筑西	—	—	—	—	1	—	1	—
常総	—	—	—	—	2	2	—	—
古河	—	—	—	—	1	1	—	—
つくば	1	—	—	1	6	1	4	1
ひたちなか	—	—	—	—	2	—	1	1
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 新登録肺結核患者数一年齢階級、登録時菌所見、保健所別(その4)「潜在性結核感染症」を除く 平成20年

	30～39歳				40～49歳			
	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
総数	37	16	13	8	35	15	11	9
水戸	3	1	1	1	10	5	2	3
常陸大宮	1	—	1	—	1	1	—	—
日立	2	—	1	1	—	—	—	—
鉾田	—	—	—	—	1	—	—	1
潮来	5	1	2	2	1	—	—	1
竜ヶ崎	2	—	1	1	3	3	—	—
土浦	9	6	3	—	6	2	3	1
筑西	1	—	—	1	3	1	1	1
常総	5	4	—	1	1	1	—	—
古河	3	2	1	—	3	1	2	—
つくば	4	2	1	1	3	—	2	1
ひたちなか	2	—	2	—	3	1	1	1
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 新登録肺結核患者数一年齢階級、登録時菌所見、保健所別(その5)「潜在性結核感染症」を除く 平成20年

	50～59歳				60～69歳			
	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
総数	41	21	12	8	40	14	13	13
水戸	6	2	4	—	9	3	3	3
常陸大宮	—	—	—	—	1	—	—	1
日立	2	—	2	—	5	—	2	3
鉾田	2	2	—	—	1	1	—	—
潮来	2	1	—	1	3	3	—	—
竜ヶ崎	3	—	3	—	5	1	2	2
土浦	11	7	1	3	8	4	3	1
筑西	3	2	—	1	—	—	—	—
常総	2	2	—	—	1	—	1	—
古河	2	2	—	—	1	1	—	—
つくば	6	2	1	3	4	—	2	2
ひたちなか	2	1	1	—	2	1	—	1
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—

表4 新登録肺結核患者数一年齢階級、登録時菌所見、保健所別(その6)「潜在性結核感染症」を除く 平成20年

	70歳以上				(再掲)80歳以上			
	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他	総数	喀痰塗抹陽性	その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
総数	147	69	57	21	82	43	32	7
水戸	23	10	9	4	15	7	7	1
常陸大宮	5	2	2	1	3	1	1	1
日立	6	2	4	—	2	1	1	—
鉾田	6	3	3	—	3	3	—	—
潮来	11	3	4	4	5	1	3	1
竜ヶ崎	19	11	7	1	12	8	4	—
土浦	18	9	7	2	11	6	5	—
筑西	16	10	6	—	10	6	4	—
常総	16	5	5	6	8	3	3	2
古河	10	4	5	1	4	1	3	—
つくば	9	6	2	1	4	2	1	1
ひたちなか	8	4	3	1	5	4	—	1
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—

表5 新登録患者数—登録時活動性分類、発見方法別

平成20年

	活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症 治療中
	総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	
		総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他		
			総数	初回治療	再治療				
総数	422	336	144	134	10	122	70	86	196
健康診断	91	89	13	13	—	42	34	2	185
個別健康診断	7	7	—	—	—	5	2	—	—
定期健康診断	63	61	13	13	—	30	18	2	6
学校健診	4	4	1	1	—	2	1	—	2
住民健診	15	14	2	2	—	8	4	1	—
職場健診	39	38	8	8	—	18	12	1	4
施設健診	5	5	2	2	—	2	1	—	—
接触者健康診断	19	19	—	—	—	6	13	—	175
家族健診	5	5	—	—	—	2	3	—	35
その他	14	14	—	—	—	4	10	—	140
その他の集団健診	2	2	—	—	—	1	1	—	4
医療機関 受診	326	242	128	120	8	79	35	84	10
他疾患入院中	261	188	101	94	7	58	29	73	9
他疾患通院中	38	31	20	19	1	8	3	7	1
その他	27	23	7	7	—	13	3	4	—
不明	2	2	2	1	1	—	—	—	1
登録中の健康診	2	2	—	—	—	1	1	—	—
	1	1	1	—	1	—	—	—	—

表6 新登録有症状肺結核患者数—登録時活動性分類別

(1)発病～初診の期間

平成20年

	肺結核活動性					
	総数	喀痰塗抹陽性			その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
		総数	初回治療	再治療		
総数	249	140	131	9	76	33
2週未満	72	40	40	—	22	10
2週以上1月未満	29	16	14	2	9	4
1月以上2月未満	27	17	16	1	6	4
2月以上3月未満	8	6	6	—	2	—
3月以上6月未満	12	11	9	2	—	1
6月以上	6	4	4	—	2	—
不明・該当せず	95	46	42	4	35	14

(2)初診～診断の期間

平成20年

	肺結核活動性					
	総数	喀痰塗抹陽性			その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
		総数	初回治療	再治療		
総数	249	140	131	9	76	33
2週未満	134	89	82	7	29	16
2週以上1月未満	39	17	17	—	14	8
1月以上2月未満	26	12	11	1	13	1
2月以上3月未満	13	4	4	—	6	3
3月以上6月未満	13	7	7	—	6	—
6月以上	4	—	—	—	3	1
不明・該当せず	20	11	10	1	5	4

(3)発病～診断の期間

平成20年

	肺結核活動性					
	総数	喀痰塗抹陽性			その他の結核菌陽性	菌陰性・その他
		総数	初回治療	再治療		
総数	249	140	131	9	76	33
2週未満	28	15	15	—	8	5
2週以上1月未満	33	23	22	1	7	3
1月以上2月未満	48	28	27	1	12	8
2月以上3月未満	13	7	6	1	5	1
3月以上6月未満	24	17	15	2	6	1
6月以上	10	6	6	—	3	1
不明・該当せず	93	44	40	4	35	14

表7 新登録患者数—登録時活動性分類、化療内容別

平成20年

	活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症
	総数	肺結核活動性							
		総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他	肺外 結核 活動性	
			総数	初回 治療	再治療				
総数	422	336	144	134	10	122	70	86	196
INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	282	227	93	88	5	83	51	55	—
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	5	5	2	2	—	1	2	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	111	84	39	36	3	30	15	27	—
INH及びRFPの2剤併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の2剤併用	2	2	2	2	—	—	—	—	—
その他の3剤以上併用	2	2	1	1	—	1	—	—	—
INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	193
その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	2
不明・化療なし	20	16	7	5	2	7	2	4	1

表8 新登録肺結核患者数一職業、菌情報、保健所別「潜在性結核感染症」は除く

平成20年

	総数		接客業等		看護師・保健師		医師		その他医療職		教員・保母		小中学生等		高校以上の生徒学生等		その他常用勤労者		その他の臨時雇・日雇		その他自営業・自由業		家事従事者		乳幼児		無職・その他		不明	
	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他	喀痰塗抹陽性	その他		
総数	144	192	6	7	1	7	—	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
水戸	23	34	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
常陸大宮	3	6	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日立	3	14	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉾田	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
潮来	9	15	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
龍ヶ崎	15	22	—	—	1	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
土浦	29	30	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
筑西	13	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
常総	14	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
古河	11	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
つくば	11	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ひたちなか	7	12	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表9 新登録患者数—登録時活動性分類、受療状況、保険の種類等別

平成20年

		活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症 治療中
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	
			総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他		
				総数	初回治療	再治療				
総数	総数	422	336	144	134	10	122	70	86	196
	被用者本人	85	67	23	21	2	26	18	18	107
	被用者家族	27	20	6	5	1	7	7	7	35
	国保一般	118	96	41	40	1	29	26	22	51
	国保退職本人	6	6	2	1	1	2	2	—	1
	国保退職家族	3	2	—	—	—	2	—	1	—
	老人保健法	153	121	59	54	5	48	14	32	—
	生活保護法	14	9	6	6	—	3	—	5	—
	その他	13	12	6	6	—	4	2	1	2
	不明	3	3	1	1	—	1	1	—	—
入院	総数	196	172	136	126	10	30	6	24	—
	被用者本人	29	27	23	21	2	4	—	2	—
	被用者家族	8	7	6	5	1	1	—	1	—
	国保一般	45	42	36	35	1	6	—	3	—
	国保退職本人	2	2	2	1	1	—	—	—	—
	国保退職家族	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	老人保健法	93	78	58	53	5	15	5	15	—
	生活保護法	9	6	4	4	—	2	—	3	—
	その他	8	8	6	6	—	1	1	—	—
	不明	1	1	1	1	—	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	総数	31	14	—	—	—	7	7	17	2
	被用者本人	3	—	—	—	—	—	—	3	1
	被用者家族	3	1	—	—	—	1	—	2	1
	国保一般	8	6	—	—	—	1	5	2	—
	国保退職本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国保退職家族	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	老人保健法	15	6	—	—	—	5	1	9	—
	生活保護法	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明	1	1	—	—	—	—	1	—	—
外来(通院)	総数	185	141	4	4	—	80	57	44	193
	被用者本人	53	40	—	—	—	22	18	13	106
	被用者家族	16	12	—	—	—	5	7	4	34
	国保一般	61	45	2	2	—	22	21	16	50
	国保退職本人	4	4	—	—	—	2	2	—	1
	国保退職家族	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	老人保健法	41	33	1	1	—	24	8	8	—
	生活保護法	4	2	1	1	—	1	—	2	—
	その他	5	4	—	—	—	3	1	1	2
	不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—
治療なし	総数	9	8	4	4	—	4	—	1	1
	被用者本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	被用者家族	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国保一般	4	3	3	3	—	—	—	1	1
	国保退職本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国保退職家族	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	老人保健法	4	4	—	—	—	4	—	—	—
	生活保護法	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明	総数	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	被用者本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	被用者家族	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国保一般	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国保退職本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	国保退職家族	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	老人保健法	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	生活保護法	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明	1	1	—	—	—	1	—	—	—

表10 新登録患者数—公費負担区分、保険の種類等別

平成20年

	総数	37条の2	37条	不承認	その他適用なし
総数	422	246	152	—	24
被用者本人	85	56	28	—	1
被用者家族	27	19	7	—	1
国保一般	118	75	40	—	3
国保退職本人	6	4	2	—	—
国保退職家族	3	2	1	—	—
老人保健法	153	79	63	—	11
生活保護法	14	7	4	—	3
その他	13	3	6	—	4
不明	3	1	1	—	1

表11 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級別
平成20年末現在

	有病率	総数	活動性結核										不活動性結核	活動性不明	(別掲)	
			総数	肺結核活動性					肺外結核活動性		総数	治療中			観察中	
				総数	登録時喀痰塗抹陽性		再治療	登録時その他の結核菌陽性	登録時菌陰性・その他	肺外結核活動性						
					総数	初回治療										再治療
総数	10.6	1,200	314	250	113	103	10	77	60	64	673	213	120	134		
男	13.3	772	196	159	78	70	8	48	33	37	433	143	45	75		
女	7.9	428	118	91	35	33	2	29	27	27	240	70	75	59		
0~4歳	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9		
男	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4		
女	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5		
5~9歳	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7		
男	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4		
女	0.0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3		
10~14歳	0.7	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	2		
男	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2		
女	1.4	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0		
15~19歳	4.6	13	7	5	1	1	0	0	4	2	5	1	5	5		
男	5.1	5	4	2	1	1	0	0	1	2	0	1	1	2		
女	4.1	8	3	3	0	0	0	0	3	0	5	0	4	3		
20~29歳	7.9	98	26	21	7	7	0	7	7	5	54	18	26	35		
男	8.2	54	14	10	6	6	0	2	2	4	31	9	7	19		
女	7.6	44	12	11	1	1	0	5	5	1	23	9	19	16		
30~39歳	7.9	169	33	28	13	13	0	9	6	5	96	40	34	34		
男	10.1	95	22	18	9	9	0	7	2	4	46	27	10	20		
女	5.5	74	11	10	4	4	0	2	4	1	50	13	24	14		
40~49歳	8.2	125	30	24	9	7	2	8	7	6	67	28	34	24		
男	9.6	84	18	15	6	5	1	5	4	3	45	21	14	13		
女	6.7	41	12	9	3	2	1	3	3	3	22	7	20	11		
50~59歳	9.6	172	42	37	21	20	1	9	7	5	95	35	4	16		
男	13.0	126	29	26	15	14	1	8	3	3	70	27	3	11		
女	6.0	46	13	11	6	6	0	1	4	2	25	8	1	5		
60~69歳	9.3	179	37	28	8	8	0	11	9	9	114	28	3	2		
男	13.0	133	26	20	6	6	0	5	9	6	86	21	1	0		
女	5.5	46	11	8	2	2	0	6	0	3	28	7	2	2		
70歳以上	30.8	442	138	107	54	47	7	33	20	31	242	62	1	0		
男	44.8	275	83	68	35	29	6	21	12	15	155	37	0	0		
女	20.9	167	55	39	19	18	1	12	8	16	87	25	1	0		

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その1) 平成20年末現在

	登録者 総数	活動性結核										不活動 性結核	活動性 不明	(別掲) 潜在性 結核 感染症	
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	治療中	観察中				
			総数	登録時喀痰塗抹陽性		登録時 その他 の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他	登録時 その他 の結核 菌陰性 ・ その他							
				総数	初回 治療									再治療	
総数	1,200	314	250	113	103	10	77	60	64	673	213	120	134		
男	772	196	159	78	70	8	48	33	37	433	143	45	75		
女	428	118	91	35	33	2	29	27	27	240	70	75	59		
水戸	215	65	56	23	20	3	17	16	9	86	64	29	18		
常陸大宮	78	7	6	3	2	1	1	2	1	62	9	2	5		
日立	57	14	11	1	1	—	6	4	3	33	10	5	1		
鉾田	38	10	7	6	5	1	1	—	3	27	1	6	7		
潮来	62	15	12	1	1	—	3	8	3	43	4	3	3		
竜ヶ崎	154	30	25	14	14	—	9	2	5	82	42	13	14		
土浦	197	58	45	21	20	1	15	9	13	102	37	34	29		
筑西	88	23	17	8	7	1	6	3	6	60	5	7	3		
常総	83	24	20	10	9	1	4	6	4	41	18	5	13		
古河	71	21	15	9	9	—	5	1	6	38	12	2	—		
つくば	89	28	23	10	9	1	6	7	5	52	9	5	38		
ひたちなか	68	19	13	7	6	1	4	2	6	47	2	9	3		
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その2) 平成20年末現在

総数	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	9
男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
女	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	5
水戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
つくば	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その3) 平成20年末現在

総数	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	7
男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4
女	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
水戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2
常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
潮来	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
土浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3
筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
つくば	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その4) 平成20年末現在

	登録者 総数	活動性結核									不活動 性結核	活動性 不明	(別掲) 潜在性 結核 感染症	
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	治療中			観察中	
			総数	登録時喀痰塗抹陽性			登録時 その他 の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他						
				総数	初回 治療	再治療								
10514歳	総数	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2
	男	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
	女	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	水戸	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	常陸大宮	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	鉾田	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竜ヶ崎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	土浦	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	筑西	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	常総	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	つくば	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その5) 平成20年末現在

15519歳	総数	13	7	5	1	1	—	—	4	2	5	1	5	5
	男	5	4	2	1	1	—	—	1	2	—	1	1	2
	女	8	3	3	—	—	—	—	3	—	5	—	4	3
	水戸	2	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1
	常陸大宮	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2
	日立	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	鉾田	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
	潮来	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	竜ヶ崎	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	土浦	5	4	2	1	1	—	—	1	2	—	1	1	—
	筑西	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	常総	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—
	古河	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	つくば	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
ひたちなか	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その6) 平成20年末現在

20529歳	総数	98	26	21	7	7	—	7	7	5	54	18	26	35
	男	54	14	10	6	6	—	2	2	4	31	9	7	19
	女	44	12	11	1	1	—	5	5	1	23	9	19	16
	水戸	16	3	3	2	2	—	—	1	—	5	8	8	9
	常陸大宮	7	2	1	1	1	—	—	—	1	5	—	2	1
	日立	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	2	—
	鉾田	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	1
	潮来	4	1	1	—	—	—	—	1	—	3	—	—	2
	竜ヶ崎	11	2	2	—	—	—	2	—	—	7	2	1	6
	土浦	14	5	4	—	—	—	1	3	1	5	4	9	9
	筑西	3	1	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2
	常総	10	1	1	1	1	—	—	—	—	7	2	1	—
	古河	4	1	1	1	1	—	—	—	—	3	—	1	—
	つくば	16	5	5	1	1	—	3	1	—	9	2	1	5
ひたちなか	6	4	3	1	1	—	1	1	1	2	—	—	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その7) 平成20年末現在

	登録者 総数	活動性結核										(別掲) 潜在性 結核 感染症		
		総数	肺結核活動性							肺外 結核 活動性	不活動 性結核			活動性 不明
			総数	登録時喀痰塗抹陽性			登録時 その他 結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他	登録時 菌陰性 ・ その他					
				総数	初回 治療	再治療								
総数	169	33	28	13	13	—	9	6	5	96	40	34	34	
男	95	22	18	9	9	—	7	2	4	46	27	10	20	
女	74	11	10	4	4	—	2	4	1	50	13	24	14	
30 5 3 9 歳	水戸	29	5	4	1	1	—	2	1	1	12	12	6	4
	常陸大宮	10	1	1	—	—	—	1	—	—	6	3	—	—
	日立	8	2	2	—	—	—	—	2	—	5	1	1	1
	鉾田	5	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	4
	潮来	8	4	4	1	1	—	1	2	—	4	—	1	—
	竜ヶ崎	16	—	—	—	—	—	—	—	—	8	8	8	3
	土浦	25	7	5	3	3	—	2	—	2	13	5	10	6
	筑西	13	2	2	—	—	—	1	1	—	10	1	2	—
	常総	13	4	4	4	4	—	—	—	—	6	3	1	3
	古河	11	3	3	2	2	—	1	—	—	3	5	—	—
	つくば	20	5	3	2	2	—	1	—	2	13	2	2	12
	ひたちなか 他・不明	11 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	11 —	— —	3 —	1 —

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その8) 平成20年末現在

40 5 4 9 歳	総数	125	30	24	9	7	2	8	7	6	67	28	34	24
	男	84	18	15	6	5	1	5	4	3	45	21	14	13
	女	41	12	9	3	2	1	3	3	3	22	7	20	11
	水戸	27	9	8	3	3	—	2	3	1	10	8	5	1
	常陸大宮	8	1	1	1	1	—	—	—	—	6	1	—	—
	日立	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	—
	鉾田	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—
	潮来	6	1	1	—	—	—	—	1	—	5	—	—	—
	竜ヶ崎	19	2	2	2	2	—	—	—	—	9	8	3	4
	土浦	21	8	5	1	1	—	3	1	3	10	3	10	6
	筑西	9	2	2	—	—	—	1	1	—	6	1	4	—
	常総	5	1	1	1	—	1	—	—	—	1	3	3	2
	古河	6	1	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—	—
つくば	11	3	2	1	—	1	—	1	1	8	—	2	11	
ひたちなか 他・不明	8 —	2 —	2 —	— —	— —	— —	2 —	— —	— —	4 —	2 —	4 —	— —	

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その9) 平成20年末現在

50 5 9 歳	総数	172	42	37	21	20	1	9	7	5	95	35	4	16
	男	126	29	26	15	14	1	8	3	3	70	27	3	11
	女	46	13	11	6	6	—	1	4	2	25	8	1	5
	水戸	19	8	8	4	4	—	4	—	—	5	6	1	—
	常陸大宮	9	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	—	—
	日立	8	3	1	—	—	—	1	—	2	4	1	—	—
	鉾田	10	2	2	2	2	—	—	—	—	8	—	1	2
	潮来	11	2	1	—	—	—	—	1	1	8	1	—	1
	竜ヶ崎	23	1	1	—	—	—	1	—	—	12	10	1	—
	土浦	36	10	10	7	6	1	1	2	—	20	6	1	3
	筑西	14	3	3	2	2	—	—	1	—	8	3	—	1
	常総	14	2	1	1	1	—	—	—	1	10	2	—	2
	古河	10	3	3	2	2	—	1	—	—	6	1	—	—
つくば	14	5	5	2	2	—	—	3	—	6	3	—	7	
ひたちなか 他・不明	4 —	3 —	2 —	1 —	1 —	— —	1 —	— —	1 —	1 —	— —	— —	— —	

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その10) 平成20年末現在

	登録者 総数	活動性結核									不活動 性結核	活動性 不明	(別掲) 潜在性 結核 感染症	
		総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	治療中			観察中	
			総数	登録時喀痰塗抹陽性		登録時 その他 の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他	その他						
				総数	初回 治療									再治療
60 〜 69 歳	総数	179	37	28	8	8	—	11	9	9	114	28	3	2
	男	133	26	20	6	6	—	5	9	6	86	21	1	—
	女	46	11	8	2	2	—	6	—	3	28	7	2	2
	水戸	31	11	7	1	1	—	3	3	4	13	7	2	—
	常陸大宮	7	1	1	—	—	—	—	1	—	6	—	—	—
	日立	10	3	3	—	—	—	1	2	—	6	1	—	—
	鉾田	3	2	1	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—
	潮来	8	1	—	—	—	—	—	—	1	5	2	—	—
	竜ヶ崎	25	4	3	1	1	—	1	1	1	20	1	—	—
	土浦	36	7	7	3	3	—	4	—	—	20	9	—	—
	筑西	12	—	—	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—
	常総	9	1	1	—	—	—	1	—	—	3	5	—	1
	古河	13	3	1	1	1	—	—	—	2	8	2	1	—
	つくば	12	2	2	—	—	—	1	1	—	9	1	—	1
ひたちなか	13	2	2	1	1	—	—	1	—	11	—	—	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その11) 平成20年末現在

70 歳 以上	総数	442	138	107	54	47	7	33	20	31	242	62	1	—
	男	275	83	68	35	29	6	21	12	15	155	37	—	—
	女	167	55	39	19	18	1	12	8	16	87	25	1	—
	水戸	91	27	24	12	9	3	6	6	3	41	23	—	—
	常陸大宮	36	2	2	1	—	1	—	1	—	31	3	—	—
	日立	24	6	5	1	1	—	4	—	1	13	5	—	—
	鉾田	14	5	4	3	2	1	1	—	1	8	1	—	—
	潮来	24	6	5	—	—	—	2	3	1	18	—	—	—
	竜ヶ崎	59	21	17	11	11	—	5	1	4	25	13	—	—
	土浦	60	17	12	6	6	—	4	2	5	34	9	—	—
	筑西	36	14	10	6	5	1	4	—	4	22	—	1	—
	常総	30	15	12	3	3	—	3	6	3	12	3	—	—
	古河	27	10	7	3	3	—	3	1	3	13	4	—	—
	つくば	15	7	5	4	4	—	1	—	2	7	1	—	—
ひたちなか	26	8	4	4	3	1	—	—	4	18	—	—	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表12 年末現在登録者数及び有病率一年末現在活動性分類、性、年齢階級、保健所別(その12) 平成20年末現在

(再掲) 80 歳 以上	総数	236	79	63	37	31	6	21	5	16	125	32	—	—
	男	141	43	38	22	17	5	14	2	5	80	18	—	—
	女	95	36	25	15	14	1	7	3	11	45	14	—	—
	水戸	52	17	15	9	7	2	4	2	2	22	13	—	—
	常陸大宮	19	2	2	1	—	1	—	1	—	15	2	—	—
	日立	12	2	2	—	—	—	2	—	—	7	3	—	—
	鉾田	6	4	3	3	2	1	—	—	1	2	—	—	—
	潮来	11	1	1	—	—	—	1	—	—	10	—	—	—
	竜ヶ崎	35	14	11	8	8	—	3	—	3	15	6	—	—
	土浦	36	11	9	5	5	—	4	—	2	21	4	—	—
	筑西	16	8	7	4	3	1	3	—	1	8	—	—	—
	常総	17	7	5	1	1	—	2	2	2	7	3	—	—
	古河	11	4	3	1	1	—	2	—	1	6	1	—	—
	つくば	5	2	1	1	1	—	—	—	1	3	—	—	—
ひたちなか	16	7	4	4	3	1	—	—	3	9	—	—	—	
他・不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表13 年末現在登録者数一年末現在活動性分類、受療状況、保健所別

平成20年末現在

	総数	活動性結核								不活動性結核	活動性不明	(別掲)潜在性結核感染症	
		総数	肺結核活動性						肺外結核活動性			治療中	観察中
			総数	登録時喀痰塗抹陽性		登録時 その他の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他	肺外結核活動性					
				総数	初回治療								
総数	1,200	314	250	113	103	10	77	60	64	673	213	120	134
入院	45	45	34	27	22	5	5	2	11	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	25	25	15	6	6	—	3	6	10	—	—	1	—
外来(通院)	232	232	190	79	74	5	64	47	42	—	—	108	—
治療なし	870	—	—	—	—	—	—	—	—	673	197	1	134
不明	28	12	11	1	1	—	5	5	1	—	16	10	—
水戸	215	65	56	23	20	3	17	16	9	86	64	29	18
入院	11	11	11	8	6	2	3	—	—	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	2	2	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—
外来(通院)	47	47	39	13	12	1	12	14	8	—	—	21	—
治療なし	142	—	—	—	—	—	—	—	—	86	56	—	18
不明	13	5	5	1	1	—	2	2	—	—	8	8	—
常陸大宮	78	7	6	3	2	1	1	2	1	62	9	2	5
入院	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外来(通院)	7	7	6	3	2	1	1	2	1	—	—	2	—
治療なし	71	—	—	—	—	—	—	—	—	62	9	—	5
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
日立	57	14	11	1	1	—	6	4	3	33	10	5	1
入院	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
外来(通院)	9	9	6	1	1	—	2	3	3	—	—	3	—
治療なし	42	—	—	—	—	—	—	—	—	33	9	—	1
不明	4	3	3	—	—	—	2	1	—	—	1	2	—
鉾田	38	10	7	6	5	1	1	—	3	27	1	6	7
入院	5	5	3	3	2	1	—	—	2	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
外来(通院)	4	4	3	3	3	—	—	—	1	—	—	6	—
治療なし	28	—	—	—	—	—	—	—	—	27	1	—	7
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
潮来	62	15	12	1	1	—	3	8	3	43	4	3	3
入院	2	2	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
外来(通院)	12	12	11	1	1	—	3	7	1	—	—	3	—
治療なし	47	—	—	—	—	—	—	—	—	43	4	—	3
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
竜ヶ崎	154	30	25	14	14	—	9	2	5	82	42	13	14
入院	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	5	5	3	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—
外来(通院)	24	24	21	12	12	—	8	1	3	—	—	13	—
治療なし	121	—	—	—	—	—	—	—	—	82	39	—	14
不明	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—

表13 年末現在登録者数一年末現在活動性分類、受療状況、保健所別

平成20年末現在

	総数	活動性結核								不活動性結核	活動性不明	(別掲)潜在性結核感染症		
		総数	肺結核活動性						肺外結核活動性			治療中	観察中	
			総数	登録時喀痰塗抹陽性		登録時その他の結核菌陽性	登録時菌陰性・その他	初回治療						再治療
				総数	初回治療									
土浦	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	197 8 2 48 136 3	58 8 2 48 — —	45 5 1 39 — —	21 4 — 17 — —	20 3 — 17 — —	1 1 — — — —	15 1 — 14 — —	9 — 1 8 — —	13 3 1 9 — —	102 — — — 102 —	37 — — — 34 3	34 — — 33 1 —	29 — — — 29 —
筑西	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	88 4 2 17 65 —	23 4 2 17 — —	17 1 2 14 — —	8 1 1 6 — —	7 1 1 5 — —	1 — — 1 — —	6 — — 6 — —	3 — 1 2 — —	6 3 — 3 — —	60 — — — 60 —	5 — — — 5 —	7 — 1 6 — —	3 — — — 3 —
常総	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	83 4 1 16 59 3	24 4 1 16 — 3	20 3 1 14 — 2	10 2 — 8 — —	9 2 — 7 — —	1 — — 1 — —	4 — — 4 — —	6 1 1 2 — 2	4 1 — 2 — 1	41 — — — 41 —	18 — — — 18 —	5 — — 5 — —	13 — — — 13 —
古河	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	71 2 6 12 49 2	21 2 6 12 — 1	15 2 3 9 — 1	9 2 2 5 — —	9 2 2 5 — —	— — — — — —	5 — — 4 — 1	1 — 1 — — —	6 — 3 3 — —	38 — — — 38 —	12 — — — 11 1	2 — — 2 — —	— — — — — —
つくば	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	89 3 3 22 61 —	28 3 3 22 — —	23 3 2 18 — —	10 3 1 6 — —	9 3 1 5 — —	1 — — 1 — —	6 — — 6 — —	7 — 1 6 — —	5 — 1 4 — —	52 — — — 52 —	9 — — — 9 —	5 — — 5 — —	38 — — — 38 —
ひたちなか	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	68 4 1 14 49 —	19 4 1 14 — —	13 3 — 10 — —	7 3 — 4 — —	6 2 — 4 — —	1 1 — — — —	4 — — 4 — —	2 — — 2 — —	6 1 1 4 — —	47 — — — 47 —	2 — — — 2 —	9 — — 9 — —	3 — — — 3 —
他・不明	総数 入院 外来(他疾患入院) 外来(通院) 治療なし 不明	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —	— — — — — —

表14 年末現在活動性登録患者数 一年末現在活動性分類、化療内容、保健所別

平成20年末現在

	活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症 治療中	
	総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性		
		総数	登録時喀痰塗抹陽性		登録時 その他 の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 その他				
			総数	初回 治療			再治療			
総 数	総数	314	250	113	103	10	77	60	64	120
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	136	107	29	29	—	37	41	29	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	8	8	5	4	1	—	3	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	125	96	54	49	5	31	11	29	—
	INH及びRFPの2剤併用	21	18	12	12	—	3	3	3	—
	その他の2剤併用	13	12	9	7	2	2	1	1	—
	その他の3剤以上併用	8	7	3	2	1	3	1	1	—
	INH単独	1	—	—	—	—	—	—	1	117
	その他の単独	1	1	—	—	—	1	—	—	2
不明・化療なし	1	1	1	—	1	—	—	—	1	
水 戸	総数	65	56	23	20	3	17	16	9	29
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	28	23	4	4	—	11	8	5	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	4	4	1	1	—	—	3	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	14	11	6	5	1	4	1	3	—
	INH及びRFPの2剤併用	10	9	5	5	—	2	2	1	—
	その他の2剤併用	6	6	5	4	1	—	1	—	—
	その他の3剤以上併用	2	2	1	1	—	—	1	—	—
	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	29
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明・化療なし	1	1	1	—	1	—	—	—	—	
常 陸 大 宮	総数	7	6	3	2	1	1	2	1	2
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	3	2	—	—	—	1	1	1	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	2	2	1	1	—	—	1	—	—
	INH及びRFPの2剤併用	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	その他の2剤併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の3剤以上併用	1	1	1	—	1	—	—	—	—
	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
日 立	総数	14	11	1	1	—	6	4	3	5
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	8	6	—	—	—	3	3	2	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	5	4	—	—	—	3	1	1	—
	INH及びRFPの2剤併用	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	その他の2剤併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	5
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
銚 田	総数	10	7	6	5	1	1	—	3	6
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	2	1	1	1	—	—	—	1	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	2	2	2	1	1	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	5	3	2	2	—	1	—	2	—
	INH及びRFPの2剤併用	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	その他の2剤併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	6
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
潮 来	総数	15	12	1	1	—	3	8	3	3
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	10	7	—	—	—	1	6	3	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	3	3	—	—	—	1	2	—	—
	INH及びRFPの2剤併用	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	その他の2剤併用	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	その他の3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
竜 ヶ 崎	総数	30	25	14	14	—	9	2	5	13
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	8	5	—	—	—	4	1	3	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	21	19	14	14	—	4	1	2	—
	INH及びRFPの2剤併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の2剤併用	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	その他の3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	12
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	1
不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

表14 年末現在活動性登録患者数 一年末現在活動性分類、化療内容、保健所別

平成20年末現在

		活動性結核							肺外結核活動性	(別掲)潜在性結核感染症 治療中
		総数	肺結核活動性							
			総数	登録時喀痰塗抹陽性		登録時その他の結核菌陽性	登録時菌陰性・その他			
				総数	初回治療					
土	総数	58	45	21	20	1	15	9	13	34
	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	31	24	9	9	—	6	9	7	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	24	18	11	10	1	7	—	6	—
	INH及びRFPの2剤併用	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	その他の2剤併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他の3剤以上併用	2	2	1	1	—	1	—	—	—
浦	INH単独	—	—	—	—	—	—	—	—	32
	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	総数	23	17	8	7	1	6	3	6	7
筑	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	4	3	1	1	—	1	1	1	—
	その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用	13	9	4	3	1	3	2	4	—
	INH及びRFPの2剤併用	2	2	2	2	—	—	—	—	—
	その他の2剤併用	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	その他の3剤以上併用	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	INH単独	1	—	—	—	—	—	—	1	7
西	その他の単独	1	1	—	—	—	1	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総数	24	20	10	9	1	4	6	4	5
	常	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	11	11	4	4	—	3	4	—
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用		—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用		11	8	5	4	1	1	2	3	—
INH及びRFPの2剤併用		1	—	—	—	—	—	—	1	—
その他の2剤併用		1	1	1	1	—	—	—	—	—
その他の3剤以上併用		—	—	—	—	—	—	—	—	—
INH単独		—	—	—	—	—	—	—	—	5
総	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総数	21	15	9	9	—	5	1	6	2
	古	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	7	3	2	2	—	—	1	4
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用		—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用		13	12	7	7	—	5	—	1	—
INH及びRFPの2剤併用		1	—	—	—	—	—	—	1	—
その他の2剤併用		—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の3剤以上併用		—	—	—	—	—	—	—	—	—
INH単独		—	—	—	—	—	—	—	—	2
河	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総数	28	23	10	9	1	6	7	5	5
	つ	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	17	15	6	6	—	3	6	2
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用		1	1	1	1	—	—	—	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用		8	5	2	2	—	2	1	3	—
INH及びRFPの2剤併用		—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の2剤併用		1	1	1	—	1	—	—	—	—
その他の3剤以上併用		1	1	—	—	—	1	—	—	—
INH単独		—	—	—	—	—	—	—	—	5
く	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総数	19	13	7	6	1	4	2	6	9
	ひ	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	7	7	2	2	—	4	1	—
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用		1	1	1	1	—	—	—	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用		6	2	2	1	1	—	—	4	—
INH及びRFPの2剤併用		2	2	1	1	—	—	1	—	—
その他の2剤併用		2	1	1	1	—	—	—	1	—
その他の3剤以上併用		1	—	—	—	—	—	—	1	—
INH単独		—	—	—	—	—	—	—	—	9
た	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総数	19	13	7	6	1	4	2	6	9
	ち	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	7	7	2	2	—	4	1	—
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用		1	1	1	1	—	—	—	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用		6	2	2	1	1	—	—	4	—
INH及びRFPの2剤併用		2	2	1	1	—	—	1	—	—
その他の2剤併用		2	1	1	1	—	—	—	1	—
その他の3剤以上併用		1	—	—	—	—	—	—	1	—
INH単独		—	—	—	—	—	—	—	—	9
な	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	総数	19	13	7	6	1	4	2	6	9
	か	INH及びRFP及びPZAとEBまたはSMの4剤併用	7	7	2	2	—	4	1	—
その他のINH及びRFP及びPZAを含む3剤以上併用		1	1	1	1	—	—	—	—	—
その他のINH及びRFPを含む3剤以上併用		6	2	2	1	1	—	—	4	—
INH及びRFPの2剤併用		2	2	1	1	—	—	1	—	—
その他の2剤併用		2	1	1	1	—	—	—	1	—
その他の3剤以上併用		1	—	—	—	—	—	—	1	—
INH単独		—	—	—	—	—	—	—	—	9
か	その他の単独	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	不明・化療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表15 年内登録除外者数—登録時活動性分類、登録年次、除外理由別

平成20年

		活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症 治療中
		総数	肺結核活動性							
			総数	喀痰塗抹陽性			その他 の結核 菌陽性	菌陰性 ・ その他	肺外 結核 活動性	
				総数	初回 治療	再治療				
総数	総 数	386	328	190	179	11	80	58	58	30
	観察不要	210	180	92	90	2	46	42	30	22
	結核死亡	20	19	15	13	2	3	1	1	—
	結核死亡以外の死亡	86	64	45	40	5	15	4	22	—
	転症・他(登録の撤回へ)	14	13	7	7	—	3	3	1	—
	転 出	25	23	15	15	—	5	3	2	2
	登録中の再登録	7	6	5	3	2	1	—	1	1
	そ の 他	24	23	11	11	—	7	5	1	5
1年未満 前登録	総 数	70	58	36	34	2	18	4	12	5
	観察不要	—	—	—	—	—	—	—	—	2
	結核死亡	17	16	12	11	1	3	1	1	—
	結核死亡以外の死亡	27	20	11	10	1	9	—	7	—
	転症・他(登録の撤回へ)	7	6	4	4	—	1	1	1	—
	転 出	13	11	6	6	—	3	2	2	1
	登録中の再登録	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	そ の 他	5	5	3	3	—	2	—	—	1
1年以上 2年未満 前登録	総 数	50	39	29	24	5	7	3	11	21
	観察不要	4	1	—	—	—	1	—	3	16
	結核死亡	3	3	3	2	1	—	—	—	—
	結核死亡以外の死亡	25	18	14	12	2	2	2	7	—
	転症・他(登録の撤回へ)	5	5	2	2	—	2	1	—	—
	転 出	6	6	6	6	—	—	—	—	1
	登録中の再登録	2	2	2	—	2	—	—	—	—
	そ の 他	5	4	2	2	—	2	—	1	4
2年以上 3年未満 前登録	総 数	91	72	28	27	1	21	23	19	4
	観察不要	61	48	12	12	—	16	20	13	4
	結核死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	結核死亡以外の死亡	21	15	11	10	1	3	1	6	—
	転症・他(登録の撤回へ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	転 出	3	3	1	1	—	1	1	—	—
	登録中の再登録	1	1	1	1	—	—	—	—	—
	そ の 他	5	5	3	3	—	1	1	—	—
3年以上 5年未満 前登録	総 数	152	137	83	82	1	31	23	15	—
	観察不要	127	114	69	68	1	26	19	13	—
	結核死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	結核死亡以外の死亡	11	9	7	7	—	1	1	2	—
	転症・他(登録の撤回へ)	2	2	1	1	—	—	1	—	—
	転 出	3	3	2	2	—	1	—	—	—
	登録中の再登録	3	3	2	2	—	1	—	—	—
	そ の 他	6	6	2	2	—	2	2	—	—
5年以上 前登録	総 数	23	22	14	12	2	3	5	1	—
	観察不要	18	17	11	10	1	3	3	1	—
	結核死亡	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	結核死亡以外の死亡	2	2	2	1	1	—	—	—	—
	転症・他(登録の撤回へ)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	転 出	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	登録中の再登録	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	そ の 他	3	3	1	1	—	—	2	—	—

表16 年末現在活動性登録患者数一年末現在活動性分類、登録後の年数、最終菌陽性検体採取後の年数別
平成20年末現在

		肺結核活動性					
		総数	登録時喀痰塗抹陽性			登録時 他の 結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他
			総数	初回 治療	再治療		
総数	総数	250	113	103	10	77	60
	菌陽性後6ヵ月未満	116	68	61	7	48	—
	菌陽性後6ヵ月以上1年未満	57	36	36	—	21	—
	菌陽性後1年以上2年未満	16	9	6	3	7	—
	菌陽性後2年以上3年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後3年以上	—	—	—	—	—	—
	初めから陰性・その他	61	—	—	—	1	60
登録後 1年未満	総数	231	100	93	7	73	58
	菌陽性後6ヵ月未満	113	65	58	7	48	—
	菌陽性後6ヵ月以上1年未満	56	35	35	—	21	—
	菌陽性後1年以上2年未満	3	—	—	—	3	—
	菌陽性後2年以上3年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後3年以上	—	—	—	—	—	—
	初めから陰性・その他	59	—	—	—	1	58
登録後 1年以上 2年未満	総数	16	12	9	3	3	1
	菌陽性後6ヵ月未満	2	2	2	—	—	—
	菌陽性後6ヵ月以上1年未満	1	1	1	—	—	—
	菌陽性後1年以上2年未満	12	9	6	3	3	—
	菌陽性後2年以上3年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後3年以上	—	—	—	—	—	—
	初めから陰性・その他	1	—	—	—	—	1
登録後 2年以上 3年未満	総数	2	—	—	—	1	1
	菌陽性後6ヵ月未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後6ヵ月以上1年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後1年以上2年未満	1	—	—	—	1	—
	菌陽性後2年以上3年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後3年以上	—	—	—	—	—	—
	初めから陰性・その他	1	—	—	—	—	1
登録後 3年以上 5年未満	総数	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後6ヵ月未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後6ヵ月以上1年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後1年以上2年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後2年以上3年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後3年以上	—	—	—	—	—	—
	初めから陰性・その他	—	—	—	—	—	—
登録後 5年以上	総数	1	1	1	—	—	—
	菌陽性後6ヵ月未満	1	1	1	—	—	—
	菌陽性後6ヵ月以上1年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後1年以上2年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後2年以上3年未満	—	—	—	—	—	—
	菌陽性後3年以上	—	—	—	—	—	—
	初めから陰性・その他	—	—	—	—	—	—

表17 年末現在登録患者数一年末現在活動性分類、受療状況、保険の種類等別

平成20年末現在

	総数	活動性結核										不活動性結核	活動性不明	(別掲)潜在性結核感染症	
		総数	肺結核活動性							肺外結核活動性	治療中			観察中	
			総数	登録時喀痰塗抹陽性			登録時 他の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 その他	肺外 結核 活動性						
				総数	初回 治療	再治療									
総数	1,200	314	250	113	103	10	77	60	64	673	213	120	134		
被用者本人	308	69	56	22	20	2	18	16	13	188	51	54	89		
被用者家族	87	21	14	4	3	1	3	7	7	52	14	27	20		
国保一般	338	86	75	31	31	—	21	23	11	174	78	36	22		
国保退職本人	40	2	2	—	—	—	2	—	—	31	7	1	—		
国保退職家族	10	2	1	—	—	—	1	—	1	4	4	—	—		
老人保健法	350	113	88	47	41	6	28	13	25	194	43	—	—		
生活保護法	42	17	10	7	6	1	2	1	7	17	8	—	2		
その他	23	4	4	2	2	—	2	—	—	13	6	2	1		
不明	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—		
入院	45	45	34	27	22	5	5	2	11	—	—	—	—		
被用者本人	3	3	3	3	2	1	—	—	—	—	—	—	—		
被用者家族	3	3	2	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—		
国保一般	7	7	6	5	5	—	1	—	1	—	—	—	—		
国保退職本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
国保退職家族	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		
老人保健法	26	26	18	14	11	3	2	2	8	—	—	—	—		
生活保護法	5	5	4	3	3	—	1	—	1	—	—	—	—		
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
外来(他疾患入院)	25	25	15	6	6	—	3	6	10	—	—	1	—		
被用者本人	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
被用者家族	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—		
国保一般	6	6	5	1	1	—	—	4	1	—	—	—	—		
国保退職本人	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
国保退職家族	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
老人保健法	17	17	10	5	5	—	3	2	7	—	—	—	—		
生活保護法	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
外来(通院)	232	232	190	79	74	5	64	47	42	—	—	108	—		
被用者本人	62	62	50	19	18	1	16	15	12	—	—	48	—		
被用者家族	17	17	12	2	2	—	3	7	5	—	—	23	—		
国保一般	70	70	61	25	25	—	19	17	9	—	—	34	—		
国保退職本人	2	2	2	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—		
国保退職家族	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—		
老人保健法	66	66	57	27	24	3	22	8	9	—	—	—	—		
生活保護法	10	10	4	4	3	1	—	—	6	—	—	—	—		
その他	4	4	4	2	2	—	2	—	—	—	—	2	—		
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
治療なし	870	—	—	—	—	—	—	—	—	673	197	1	134		
被用者本人	238	—	—	—	—	—	—	—	—	188	50	—	89		
被用者家族	64	—	—	—	—	—	—	—	—	52	12	—	20		
国保一般	248	—	—	—	—	—	—	—	—	174	74	1	22		
国保退職本人	37	—	—	—	—	—	—	—	—	31	6	—	—		
国保退職家族	7	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—		
老人保健法	231	—	—	—	—	—	—	—	—	194	37	—	—		
生活保護法	25	—	—	—	—	—	—	—	—	17	8	—	2		
その他	19	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	—	1		
不明	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
不明	28	12	11	1	1	—	5	5	1	—	16	10	—		
被用者本人	4	3	3	—	—	—	2	1	—	—	1	6	—		
被用者家族	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—		
国保一般	7	3	3	—	—	—	1	2	—	—	4	1	—		
国保退職本人	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
国保退職家族	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		
老人保健法	10	4	3	1	1	—	1	1	1	—	6	—	—		
生活保護法	2	2	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—		
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
不明	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—		

表18 年末現在登録患者数—公費負担区分、保険の種類等別

平成20年末現在

	総数	37条の2	37条	不承認	その他 適用なし
総数	1,200	299	25	—	876
被用者本人	308	67	2	—	239
被用者家族	87	21	2	—	64
国保一般	338	84	5	—	249
国保退職本人	40	3	—	—	37
国保退職家族	10	2	1	—	7
老人保健法	350	105	14	—	231
生活保護法	42	14	1	—	27
その他	23	2	—	—	21
不明	2	1	—	—	1

表19 登録後2年以上経過している者の状況

(1)登録後2年以上経過し最近1年以内菌陽性の肺結核の者—受療状況、性、年齢階級別

平成20年末現在

		総数	入院	外来 (他疾患入院)	外来 (通院)	医療なし	不明
総数	総数	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—
0～4歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
5～9歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
10～14歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
15～19歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
20～29歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
30～39歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
40～49歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
50～59歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
60～69歳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
70歳以上	総数	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—
年齢不詳	総数	—	—	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	—	—	—	—	—	—
(再掲)80歳以上	総数	1	1	—	—	—	—
	男	—	—	—	—	—	—
	女	1	1	—	—	—	—

表19 登録後2年以上経過している者の状況

(2)登録後3年を経過し要医療の者一年末現在活動性分類、受療状況別

平成20年末現在

	活動性結核								(別掲) 潜在性 結核 感染症
	総数	肺結核活動性						肺外 結核 活動性	
		総数	登録時喀痰塗抹陽性			登録時 その他 の結核 菌陽性	登録時 菌陰性 ・ その他		
			総数	初回 治療	再治療				治療中
総数	1	1	1	1	—	—	—	—	—
入院	1	1	1	1	—	—	—	—	—
外来(他疾患入院)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
外来(通院)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
治療なし	—	—	—	—	—	—	—	—	—
不明	—	—	—	—	—	—	—	—	—

表19 登録後2年以上経過している者の状況

(3) 登録後2年以上経過し現在なお要医療の者、登録後2年以上経過し現在なお入院中の者、
 登録後2年以上経過し最近1年以内菌陽性の肺結核の者、登録後3年以上経過している者、保健所別
 平成20年末現在

	登録後2年以上経過し 現在なお要医療の者	登録後2年以上経過し 現在なお入院中の者	登録後2年以上経過し最近 1年以内菌陽性の肺結核の者	登録後3年以上 経過している者
総数	6	1	1	181
水戸	2	1	1	40
常陸大宮	—	—	—	27
日立	—	—	—	5
鉾田	—	—	—	4
潮来	—	—	—	5
竜ヶ崎	—	—	—	22
土浦	—	—	—	36
筑西	2	—	—	14
常総	1	—	—	11
古河	—	—	—	6
つくば	—	—	—	2
ひたちなか	1	—	—	9
他・不明	—	—	—	—

結核管理図

平成20年


指定都市別掲64都道府県市版

茨城県

8

人口	2,963,990
新登録者数	422
罹患率(10万対)	14.2
年末活動性結核者数	314
有病率(10万対)	10.6
年末総登録数	1,200

項目	単位	指標値	64都道府県市平均	基準化偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	14.24	18.49	-0.69
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	4.86	7.31	-0.91
3 結核死亡率	10万対	1.23	1.69	-0.74
4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	6.61	3.47	1.43
5 新登録中外国籍割合	%	4.27	3.63	0.25
6 新登録中65歳以上割合	%	53.08	61.92	-0.90
7 発病～初診2か月以上割合	%	16.88	16.76	0.02
8 初診～診断1か月以上割合	%	24.45	20.36	0.59
9 発病～診断3か月以上割合	%	21.79	16.17	0.93
10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	5.65	3.56	1.05
11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	2.96	2.76	0.17
12 新登録中肺外結核割合	%	20.38	22.89	-0.53
13 新肺結核中再治療割合	%	5.95	8.18	-0.70
14 新肺結核中菌陽性割合	%	79.17	82.88	-0.73
15 新全結核80歳未満中4含む初処方割合	%	92.81	73.38	1.08
16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	50.00	66.31	-1.11
17 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	214.00	268.62	-2.18
18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	1.91	2.65	-0.42
19 肺略塗陽性初回コホート治療成功割合	%	52.76	44.84	0.80
20 肺略塗陽性初回コホート死亡割合	%	15.95	19.95	-0.82
21 肺略塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	5.52	6.44	-0.23
22 肺略塗陽性初回コホート転出割合	%	3.88	2.74	0.44
23 肺略塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	7.36	12.40	-1.01
24 肺略塗陽性初回コホート判定不能割合	%	14.72	13.63	0.15
25 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	62.65	64.86	-0.10
26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	45.83	62.48	-0.85
27 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	16.95	35.99	-0.77
28 年末総登録中病状不明割合	%	17.75	15.98	0.15
29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	5.41	5.31	0.08



3. 結核死亡率は人口動態による。
 11. この指標値は前年の成績であり、接触者検診実施数は地域保健・老人保健事業報告の定期外患者家族検診実施数より抜粋した。
 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27
 順位は指標値
 による降順位

結核管理図

平成20年


保健所一県内比較—指定都市再掲

0851茨城県水戸

保健所

人口	472,839
新登録者数	66
罹患率(10万対)	14.0
年末活動性結核者数	65
有病率(10万対)	13.7
年末総登録数	215

項目	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
蔓延状況			
1 全結核罹患率	13.96	14.09	-0.03
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	4.86	4.98	-0.08
3 潜在性結核感染症治療対象者罹患率	6.56	6.28	0.06
4 新登録中外国籍割合	3.03	4.26	-0.43
5 新登録中65歳以上割合	54.55	55.16	-0.06
6 発病～初診1か月以上割合	46.15	17.75	1.95
7 初診～診断3か月以上割合	9.68	23.81	-0.92
8 発病～診断3か月以上割合	30.77	19.38	0.73
9 新肺結核中接触者健診発見割合	3.51	4.47	-0.18
10 新登録中肺外結核割合	13.64	19.78	-0.84
11 新肺結核中再治療割合	5.26	5.70	-0.09
12 新肺結核中菌陽性割合	75.44	79.83	-0.47
13 新全結核80歳未満中4割処方割合	81.63	81.39	0.03
14 前年登録肺結核患者入院期間中央値	76.00	54.04	1.10
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	279.00	231.17	1.17
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	3.08	1.77	0.45
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	28.57	55.76	-1.76
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	19.05	15.09	0.46
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	4.76	5.57	-0.10
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	4.76	3.13	0.34
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	14.29	6.71	1.18
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	28.57	13.73	1.14
23 新肺有症状中発覚遅延割合	28.89	72.89	-1.61
24 新肺結核中培養検査結果把握割合	17.54	52.84	-1.30
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	0.00	14.19	-0.81
26 年末総登録中病状不明割合	29.77	14.28	1.69
27 年末活動性全結核中生活保護割合	6.15	6.12	0.01



グラフと偏差の符号が逆：指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値による降順

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

平成20年

保健所一県内比較一指定都市再掲

0853茨城県常陸大宮 保健所

項目	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差	順位
人口		179,282			
新登録者数		10			
罹患率(10万対)	10万対	5.58	14.09	-1.85	12/12
年末活動性結核者数	10万対	1.67	4.93	-1.46	11/12
有病率(10万対)	10万対	1.67	6.28	-1.01	10/12
年末総登録数	%	0.00	4.26	-1.49	11/12
蔓延状況	%	60.00	55.16	0.43	5/12
1 全結核罹患率	%	20.00	17.75	0.15	5/12
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	0.00	23.81	-1.54	11/12
3 播種性結核感染症治療対象者演出率	%	0.00	19.38	-1.25	11/12
4 新登録中外国人割合	%	0.00	4.47	-0.86	9/12
5 新登録中65歳以上割合	%	10.00	19.78	-1.34	12/12
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	5.70	-1.18	10/12
7 初診～診断1か月以上割合	%	77.78	79.83	-0.22	7/12
8 発病～診断3か月以上割合	%	71.43	81.39	-1.25	11/12
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	30.00	54.04	-3.1	12/12
10 新肺結核中肺外結核割合	%	193.00	231.17	-0.93	9/12
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	1.77	-0.61	5/12
12 新肺結核中菌陽性割合	%	62.50	55.76	0.44	3/12
13 新全結核80歳未満中4割処方割合	%	0.00	15.09	-1.74	12/12
14 前年全結核治療継続者治療期間中央値	日	25.00	5.57	2.36	1/12
15 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	3.13	-0.66	6/12
16 肺陰陽性初回コホート死亡割合	%	12.50	6.71	0.90	4/12
17 肺陰陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	13.73	-1.05	9/12
18 肺陰陽性初回コホート12か月超治療割合	%	83.33	72.89	0.38	6/12
19 肺陰陽性初回コホート転出割合	%	22.22	52.84	-1.13	10/12
20 肺陰陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	14.19	-0.81	7/12
21 肺陰陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	14.28	-0.30	8/12
22 肺陰陽性初回コホート発見遅れ期間把握割合	%	0.00	6.12	-0.99	11/12
23 新肺培養陽性中培養検査結果把握割合	%	0.00	0.00		
24 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	11.54	14.28	-0.30	7/12
25 年末総登録中活動性結核中生活保護割合	%	0.00	6.12	-0.99	11/12
26 年末総登録中活動性結核中生活保護割合	%	0.00	6.12	-0.99	11/12
27 年末総登録中活動性結核中生活保護割合	%	0.00	6.12	-0.99	11/12

平均以下 平均以上

県内保健所平均

平均以下 平均以上

3 2 1 0 -1 -2 -3

順位

12/12 11/12 10/12 11/12 5/12 5/12 11/12 11/12 9/12 12/12 10/12 7/12 11/12 12/12 9/12 5/12 3/12 12/12 1/12 6/12 4/12 9/12 6/12 10/12 8/12 7/12 11/12

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25
順位は指標値による降順位


- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図 平成20年

0855茨城県日立

保健所

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

平成20年

保健所一県内比較一指定都市再掲

保健所

0856茨城県鉾田

人口 89,360
 新登録者数 13
 罹患率(10万対) 14.5
 年末活動性結核者数 10
 有病率(10万対) 11.2
 年末総登録数 38

項目	単位	指標値	県内 保健所 平均	基準化 偏差	順位
蔓延状況					
1 全結核罹患率	10万対	14.55	14.09	0.10	7 / 12
2 塗痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	6.71	4.93	0.80	3 / 12
3 潜在性結核感染症罹患率	10万対	10.07	6.28	0.83	3 / 12
4 新登録中外国籍割合	%	7.69	4.26	1.20	2 / 12
5 新登録中65歳以上割合	%	69.23	55.16	1.26	1 / 12
6 発病～初診2か月以上割合	%	42.86	17.75	1.72	2 / 12
7 初診～診断3か月以上割合	%	37.50	23.81	0.89	2 / 12
8 発病～診断3か月以上割合	%	42.86	19.38	1.51	1 / 12
9 新肺結核中接触者発見割合	%	0.00	4.47	-0.86	9 / 12
10 新登録中肺外結核割合	%	23.08	19.78	0.45	5 / 12
11 新肺結核中再治療割合	%	10.00	5.70	0.89	3 / 12
12 新肺結核中菌陽性割合	%	90.00	79.83	1.09	2 / 12
13 新全結核30歳未満中7含む14剤処方割合	%	77.78	81.39	-0.45	9 / 12
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	75.00	54.04	1.14	3 / 12
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	185.00	231.17	-1.13	11 / 12
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.77	-0.61	5 / 12
17 肺陰性全結核中ホ一ト治療成功割合	%	85.71	55.76	1.94	1 / 12
18 肺陰性全結核中ホ一ト死亡割合	%	14.29	15.09	-0.09	8 / 12
19 肺陰性全結核中ホ一ト失敗脱落割合	%	0.00	5.57	-0.68	7 / 12
20 肺陰性全結核中ホ一ト転出割合	%	0.00	3.13	-0.66	6 / 12
21 肺陰性全結核中ホ一ト12か月超治療割合	%	0.00	6.71	-1.04	8 / 12
22 肺陰性全結核中ホ一ト測定不能割合	%	0.00	13.73	-1.05	9 / 12
23 肺陰性全結核中発見遅れ期間把握割合	%	87.50	72.89	0.53	5 / 12
24 新肺結核中培養検査結果把握割合	%	90.00	52.84	1.37	2 / 12
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	25.00	14.19	0.62	3 / 12
26 年末総登録中病状不明割合	%	2.63	14.28	-1.27	12 / 12
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	10.00	6.12	0.63	3 / 12
診断					
治療					
治療成績					
情報管理					
その他					



グラフと偏差の符号が逆：
 指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
 による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録陰性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


平成20年

保健所一県内比較一指定都市再掲

0857茨城県潮来

保健所

項目	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差	順位
人口		190,230			
新登録者数	28				
罹患率(10万対)	14.7				
年末活動性結核者数	15				
有病率(10万対)	7.9				
年末総登録数	62				
蔓延状況					
1 全結核罹患率	%	14.72	14.09	0.14	6 / 12
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	4.73	4.93	-0.09	7 / 12
3 潜在性結核感染症治療対象者罹患率	%	1.58	6.28	-1.03	12 / 12
4 新登録中外国籍割合	%	3.57	4.26	-0.24	7 / 12
5 新登録中65歳以上割合	%	53.57	55.16	-0.14	9 / 12
6 発病～初診2か月以上割合	%	6.67	17.75	-0.76	9 / 12
7 初診～診断1か月以上割合	%	20.00	23.81	-0.25	8 / 12
8 発病～診断3か月以上割合	%	6.67	19.38	-0.82	9 / 12
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	4.17	4.47	-0.06	5 / 12
10 新肺結核中肺外結核割合	%	14.29	19.78	-0.75	9 / 12
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	5.70	-1.18	10 / 12
12 新肺結核中菌陽性割合	%	62.50	79.83	-1.86	12 / 12
13 新全結核80歳未満中7か月以上初処方割合	%	86.96	81.39	0.70	4 / 12
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	57.00	54.04	0.16	5 / 12
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	197.50	231.17	-0.82	8 / 12
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.77	-0.61	5 / 12
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	71.43	55.76	1.01	2 / 12
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	7.14	15.09	-0.92	10 / 12
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	7.14	5.57	0.19	3 / 12
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	3.13	-0.66	6 / 12
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	14.29	6.71	1.18	2 / 12
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	13.73	-1.05	9 / 12
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	72.89	0.99	1 / 12
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	41.67	52.84	-0.41	8 / 12
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	33.33	14.19	1.09	2 / 12
26 年末総登録中病状不明割合	%	6.45	14.28	-0.85	9 / 12
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	6.12	-0.99	11 / 12
情報管理					
その他					



グラフと偏差の符号が逆：指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値による降順位


14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図 平成20年

0858茨城県龍ヶ崎 保健所

人口 403,455
 新登録者数 48
 罹患率(10万対) 11.9
 年末活動性結核者数 30
 有病率(10万対) 7.4
 年末総登録数 154

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
 による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

平成20年


保健所一県内比較一指定都市再掲

0859茨城県土浦

保健所

人口	333,554
新登録者数	77
罹患率(10万対)	23.1
年末活動性結核者数	58
有病率(10万対)	17.4
年末総登録数	197

項目	単位	指標値	県内 保健所 平均	基準化 偏差	順位
蔓延状況	10万対	23.08	14.09	1.96	1 / 12
潜在性結核感染症患者	10万対	8.69	4.93	1.69	1 / 12
患者背景	10万対	15.29	6.28	1.97	1 / 12
患者発見 発見の遅れ	%	2.60	4.26	-0.58	10 / 12
診断	%	41.56	55.16	-1.21	11 / 12
治療	%	14.29	17.75	-0.24	6 / 12
情報管理	%	22.22	23.81	-0.10	7 / 12
その他	%	38.10	19.38	1.21	3 / 12
	%	8.47	4.47	0.77	2 / 12
	%	23.38	19.78	0.49	4 / 12
	%	6.78	5.70	0.22	4 / 12
	%	81.36	79.83	0.16	5 / 12
	%	85.94	81.39	0.57	5 / 12
	%	38.50	54.04	-0.84	11 / 12
	%	246.00	231.17	0.36	6 / 12
	%	0.00	1.77	-0.61	5 / 12
	%	50.00	55.76	-0.37	10 / 12
	%	8.33	15.09	-0.78	9 / 12
	%	0.00	5.57	-0.68	7 / 12
	%	0.00	3.13	-0.66	6 / 12
	%	8.33	6.71	0.25	6 / 12
	%	33.33	13.73	1.51	1 / 12
	%	46.67	72.89	-0.96	10 / 12
	%	16.95	52.84	-1.32	12 / 12
	%	0.00	14.19	-0.81	8 / 12
	%	18.78	14.28	0.49	4 / 12
	%	1.72	6.12	-0.71	10 / 12



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17~22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核後初回治療患者が対象である。

結核管理図


平成20年

保健所一県内比較一指定都市再掲

0862茨城県筑西 保健所

人口	209,282
新登録者数	36
罹患率(10万対)	16.7
年未活動性結核者数	23
有病率(10万対)	11.0
年未総登録数	88

項目	単位	指標値	県内 保健所 平均	基準化 偏差	順位
蔓延状況					
1 全結核罹患率	10万対	16.72	14.09	0.57	2 / 12
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	6.21	4.93	0.58	4 / 12
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	4.78	6.28	-0.33	8 / 12
4 新登録中外国籍割合	%	8.57	4.26	1.50	1 / 12
5 新登録中65歳以上割合	%	65.71	55.16	0.94	2 / 12
6 発病～初診2か月以上割合	%	21.43	17.75	0.25	4 / 12
7 初診～診断1か月以上割合	%	31.25	23.81	0.48	4 / 12
8 発病～診断3か月以上割合	%	40.00	19.38	1.33	2 / 12
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	4.17	4.47	-0.06	5 / 12
10 新登録中肺外結核割合	%	31.43	19.78	1.60	1 / 12
11 新肺結核中再治療割合	%	12.50	5.70	1.41	2 / 12
12 新肺結核中菌陽性割合	%	87.50	79.83	0.82	4 / 12
13 新全結核80歳未満中7割以上4割以下割合	%	65.22	81.39	-2.03	12 / 12
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	91.50	54.04	2.03	1 / 12
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	274.00	231.17	1.05	3 / 12
16 年未活動性全結核中2年以上治療割合	%	8.70	1.77	2.39	1 / 12
17 肺略塗陽性初回コホート治療成功割合	%	53.85	55.76	-0.12	7 / 12
18 肺略塗陽性初回コホート死亡割合	%	15.38	15.09	0.03	7 / 12
19 肺略塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	5.57	-0.68	7 / 12
20 肺略塗陽性初回コホート転出割合	%	15.38	3.13	2.59	1 / 12
21 肺略塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	15.38	6.71	1.35	1 / 12
22 肺略塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	13.73	-1.05	9 / 12
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	78.95	72.89	0.22	7 / 12
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	66.67	52.84	0.51	4 / 12
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	14.29	14.19	0.01	6 / 12
26 年未総登録中病状不明割合	%	5.68	14.28	-0.94	10 / 12
27 年未活動性全結核中生活保護割合	%	4.35	6.12	-0.29	6 / 12
情報管理					
その他					



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

平成20年

保健所一県内比較一指定都市再掲

保健所

0864茨城県常総



グラフと偏差の符号が逆：指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

平成20年


保健所一県内比較一指定都市再掲

保健所

0865茨城県古河

人口	179,857
新登録者数	29
罹患率(10万対)	16.1
年末活動性結核者数	21
有病率(10万対)	11.7
年末総登録数	71

項目	標準値	県内平均	基準化偏差
蔓延状況			
1 全結核罹患率	16.12	14.09	0.44
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	6.12	4.93	0.53
3 潜伏性結核感染症治療対象者届出率	1.67	6.28	-1.01
4 新登録中外国籍割合	6.90	4.26	0.92
5 新登録中65歳以上割合	58.62	55.16	0.31
6 発病～初診2か月以上割合	6.67	17.75	-0.76
7 初診～診断3か月以上割合	0.00	23.81	-1.54
8 発病～診断3か月以上割合	6.67	19.38	-0.82
9 新肺結核中接触者健診発見割合	5.00	4.47	0.10
10 新登録中肺外結核割合	31.03	19.78	1.54
11 新肺結核中再治療割合	5.00	5.70	-0.14
12 新肺結核中菌陽性割合	95.00	79.83	1.63
13 新全結核80歳未満割合	78.25	81.39	-0.39
14 前年登録結核退院者入院期間中央値	44.00	54.04	-0.55
15 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	214.00	231.17	-0.42
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	0.00	1.77	-0.61
17 肺略塗陽性初回コホート治療成功割合	60.00	55.76	0.27
18 肺略塗陽性初回コホート死亡割合	6.67	15.09	-0.97
19 肺略塗陽性初回コホート失敗脱落割合	6.67	5.57	0.13
20 肺略塗陽性初回コホート転出割合	0.00	3.13	-0.66
21 肺略塗陽性初回コホート12か月超治療割合	0.00	6.71	-1.04
22 肺略塗陽性初回コホート判定不能割合	26.67	13.73	0.99
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	100.00	72.89	0.99
24 新肺結核中培養検査結果把握割合	60.00	52.84	0.26
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	0.00	14.19	-0.81
26 年末総登録中病状不明割合	16.90	14.28	0.29
27 年末活動性全結核中生涯保護割合	4.76	6.12	-0.22



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

平成20年

0869茨城県つくば

保健所

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
17～22. 前年の新登録潜伏性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図 平成20年


0870茨城県ひたちなか

保健所

保健所一県内比較一指定都市再掲

人口	192,466
新登録者数	25
罹患率(10万対)	13.0
年末活動性結核者数	19
有病率(10万対)	9.9
年末総登録数	68

項目	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	12.99	14.09	-0.24
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	3.64	4.93	-0.58
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.20	6.28	-0.24
患者背景				
4 新登録中外国籍割合	%	4.00	4.26	-0.09
5 新登録中65歳以上割合	%	56.00	55.16	0.07
患者発見 発見の遅れ				
6 発病～初診2か月以上割合	%	0.00	17.75	-1.22
7 初診～診断1か月以上割合	%	14.29	23.81	-0.62
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	19.38	-1.25
診断				
9 新肺結核中接触者健診見割合	%	0.00	4.47	-0.86
10 新登録中肺外結核割合	%	24.00	19.78	0.58
11 新肺結核中再治療割合	%	5.26	5.70	-0.09
12 新肺結核中菌陽性割合	%	78.95	79.83	-0.09
治療				
13 新全結核80歳未満中7含む短期処方割合	%	94.12	81.39	1.60
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	39.00	54.04	-0.82
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	269.00	231.17	0.93
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	5.26	1.77	1.20
治療成績				
17 肺略塗陽性初回コホート治療成功割合	%	60.00	55.76	0.27
18 肺略塗陽性初回コホート死亡割合	%	20.00	15.09	0.57
19 肺略塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	5.57	-0.68
20 肺略塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	3.13	-0.66
21 肺略塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	6.71	-1.04
22 肺略塗陽性初回コホート判定不能割合	%	20.00	13.73	0.48
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	28.57	72.89	-1.62
24 新肺培養陽性培養等検査結果把握割合	%	100.00	52.84	1.74
25 新肺培養陽性培養等検査結果把握割合	%	16.67	14.19	0.14
26 年末総登録中病状不明割合	%	2.94	14.28	-1.24
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	21.05	6.12	2.41



グラフと偏差の符号が逆：指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値による降順位

14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。