

2022（令和4）年4月13日

予防接種法に基づく医療機関からの副反応疑い報告状況について

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン（SARS-CoV-2）
 - ・ コミナティ筋注（ファイザー）（令和3年2月17日から令和4年3月20日報告分まで）
 - ・ コミナティ筋注5～11歳用（ファイザー）（令和4年2月21日から令和4年3月20日報告分まで）
 - ・ スパイクボックス筋注（武田薬品工業）（令和3年5月22日から令和4年3月20日報告分まで）
- コロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン（遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター）
 - ・ バキサゼブリア筋注（アストラゼネカ）（令和3年8月3日から令和4年3月20日報告分まで）

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

- ① 週別報告件数
- ② 副反応疑い報告の報告基準別報告件数
- ③ 性別報告件数
- ④ 年齢別報告件数
- ⑤ 症状別報告件数
 - 1) 1、2回目接種
 - (ア) コミナティ筋注（1、2回目接種合計）
 - (イ) コミナティ筋注5～11歳用（1回目接種）
 - (ウ) スパイクボックス筋注（1、2回目接種号計）
 - (エ) バキサゼブリア筋注（1、2回目接種合計）
 - 2) 3回目接種
 - (ア) コミナティ筋注
 - (イ) スパイクボックス筋注
- ⑥ 接種回数別報告件数
 - (ア) 1回目接種者数と副反応報告件数
 - (イ) 2回目接種者数と副反応報告件数
 - (ウ) 3回目接種者数と副反応報告件数
- ⑦ ロット別報告件数
 - (ア) コミナティ筋注
 - (イ) コミナティ筋注5～11歳用
 - (ウ) スパイクボックス筋注
 - (エ) バキサゼブリア筋注

2. 医療機関からの副反応疑い報告について（図表）

- ① 週別報告件数（接種日ベース）
- ② 週別報告件数（報告日ベース）
- ③ 累積週別報告件数（報告日ベース）
- ④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 医療機関からの副反応疑い報告について

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
 販売名：コミナティ筋注
 製造販売業者：ファイザー株式会社
 販売開始年月：2021年2月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
 販売名：コミナティ筋注5～11歳用
 製造販売業者：ファイザー株式会社
 販売開始年月：2022年2月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
 販売名：スパイクバックス筋注
 製造販売業者：武田薬品工業株式会社
 販売開始年月：2021年5月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

○コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)
 販売名：パキセブリア筋注
 製造販売業者：アストラゼネカ株式会社
 販売開始年月：2021年5月
 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防

①選別報告件数

接種日	コミナティ筋注					コミナティ筋注5～11歳用					スパイクバックス筋注					パキセブリア筋注								
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重症報告数 (内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数 (内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重症報告数 (内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数 (内数) 報告数	報告頻度	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数 報告数	報告頻度	重症報告数 (内数) 報告数	報告頻度	死亡報告数 (内数) 報告数	報告頻度			
	2/17-3/14	230,542	691	0.2997%	128	0.0555%	2	0.0009%																
3/15-4/11	1,361,975	3,843	0.2822%	396	0.0291%	8	0.0006%																	
4/12-5/9	3,068,570	4,513	0.1471%	518	0.0169%	53	0.0017%																	
5/10-6/6	12,363,954	7,324	0.0592%	1,251	0.0101%	282	0.0023%																	
6/7-7/4	30,792,152	3,780	0.0123%	1,350	0.0044%	373	0.0012%																	
7/5-8/1	34,656,408	2,333	0.0067%	797	0.0023%	191	0.0006%																	
8/2-8/29	26,176,377	1,477	0.0056%	466	0.0018%	66	0.0003%																	
8/30-9/26	26,321,054	1,403	0.0053%	407	0.0015%	36	0.0001%																	
9/27-10/24	20,483,641	925	0.0045%	284	0.0014%	25	0.0001%																	
10/25-11/21	8,800,834	356	0.0040%	132	0.0015%	16	0.0002%																	
11/22-12/19	2,310,881	264	0.0114%	40	0.0017%	5	0.0002%																	
12/20-22/1/16	3,144,196	516	0.0164%	41	0.0013%	2	0.0001%																	
22/1/17-2/13	8,897,470	410	0.0046%	83	0.0009%	25	0.0003%																	
2/14-3/13	14,516,533	189	0.0013%	90	0.0006%	41	0.0003%	81,373	3	0.0037%	0	0.0000%	0	0.0000%	12,747,775	231	0.0018%	70	0.0005%	22	0.0002%	408	0.0000%	
3/14-3/20	2,820,236	4	0.0001%	1	0.0000%	1	0.0000%	133,995	3	0.0022%	0	0.0000%	0	0.0000%	3,084,213	5	0.0002%	2	0.0001%	1	0.0000%	23	0.0000%	
不明	-	118	-	83	-	35	-	-	0	-	0	-	0	-	-	8	-	4	-	0	-	-	-	
合計 (2022年3月20日現在)	195,944,823	28,146	0.0144%	6,067	0.0031%	1,161	0.0006%	215,368	6	0.0028%	0	0.0000%	0	0.0000%	51,618,647	4,526	0.0088%	855	0.0017%	98	0.0002%	116,640	16	0.0137%

※「重症」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性の疾病又は異常のものとしてされているが、必ずしも重症でない事象も「重症」として報告されるケースがある。

※重症報告数は、全報告数から、非重症及び重症度が不明な報告数を除いたもの。

※推定接種回数 (首相官邸Webサイト (3/23時点掲載データ参照))

○コミナティ : 195,944,823回 (1回目 85,556,580回、2回目 84,291,559回、3回目 26,096,684回)
 ○コミナティ5～11歳用 : 215,368回 (1回目 215,368回)
 ○スパイクバックス : 51,618,647回 (1回目 16,352,905回、2回目 16,167,557回、3回目 19,098,185回)
 ○パキセブリア : 116,640回 (1回目 58,415回、2回目 58,225回)

なお、表中の推定接種者数が0 (回分) であっても、必ずしも当該週に接種が行われていないことを意味しない。

※報告数は、直近白曜日時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含んでいる。よって、詳細な情報を得られたことにより予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。

※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもので、1症例 (1患者) で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数 (患者数) は一致しない。

※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容 (経緯等) の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。

※医療機関から重症度が「重くない」事例として報告があった場合であっても、症状の転帰が死亡の場合は、「重い」事例として扱っている。

※1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。

※上記の注は、以下の表でも同様。

②副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミナティ筋注	コミナティ筋注5～11歳用	スパイクバックス筋注	パキスゼブリア筋注
アナフィラキシー	2,694	0	472	6
TTS	59	0	18	2
心筋炎	82	0	36	0
心膜炎	22	0	10	0

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、パキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT（ver. 25.0）は以下のとおり。
 【アナフィラキシー】：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応
 【心筋炎】：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎
 【心膜炎】：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA（ver. 25.0）にて、TTS関連事象を集計。

③性別報告件数

性別等	コミュニティ筋注								コミュニティ筋注5～11歳用								スパイクボックス筋注								パキセゼブリア筋注							
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
男性	87,016,926	7,262	0.0083%	2,286	0.0026%	637	0.0007%	110,927	3	0.0027%	0	0.0000%	0	0.0000%	28,255,666	1,977	0.0070%	475	0.0017%	63	0.0002%	77,858	12	0.0154%	8	0.0103%	0	0.0000%				
女性	107,088,327	20,814	0.0194%	3,760	0.0035%	523	0.0005%	103,071	3	0.0029%	0	0.0000%	0	0.0000%	23,157,370	2,539	0.0110%	380	0.0016%	35	0.0002%	38,462	4	0.0104%	3	0.0078%	0	0.0000%				
不明	1,839,565	70	0.0038%	21	0.0011%	1	0.0001%	1,370	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	205,608	10	0.0049%	0	0.0000%	0	0.0000%	319	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				

※接種開始日（コミュニティ筋注：令和3年2月17日、コミュニティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクボックス筋注：令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※年齢・性別別の推定接種回数は、3/20接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト（3/23時点掲載データ参照）の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

④年齢別報告件数

年齢	コミュニティ筋注						コミュニティ筋注 5～11歳用						スパイクバックス筋注						パキセゼブリア筋注					
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重症報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重症報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重症報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)				
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	
0～4歳	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
5～9歳	-	0	-	0	-	0	109,607	1	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	0	-	0	-		
10～14歳	4,205,110	352	0.0084%	130	0.0031%	2	0.0000%	104,417	5	0.0048%	0	0.0000%	0	0.0000%	218,209	37	0.0170%	15	0.0069%	0	0.0000%	3	0.0000%	
15～19歳	7,977,002	810	0.0102%	203	0.0025%	3	0.0000%	-	0	-	0	-	0	-	1,576,249	495	0.0314%	79	0.0050%	1	0.0001%	74	0.0000%	
20～24歳	6,707,196	1,804	0.0269%	233	0.0035%	3	0.0000%	-	0	-	0	-	0	-	4,519,251	919	0.0203%	120	0.0027%	6	0.0001%	338	0.0000%	
25～29歳	7,610,391	2,365	0.0311%	315	0.0041%	17	0.0002%	-	0	-	0	-	0	-	3,937,443	548	0.0139%	79	0.0020%	4	0.0001%	478	0.0000%	
30～34歳	8,269,909	2,182	0.0264%	277	0.0033%	6	0.0001%	-	0	-	0	-	0	-	3,710,039	429	0.0116%	81	0.0022%	6	0.0002%	540	0.0000%	
35～39歳	9,765,216	2,685	0.0275%	356	0.0036%	14	0.0001%	-	0	-	0	-	0	-	3,931,216	369	0.0094%	69	0.0018%	3	0.0001%	641	0.0000%	
40～44歳	11,560,697	3,091	0.0267%	399	0.0035%	12	0.0001%	-	0	-	0	-	0	-	4,128,449	368	0.0089%	54	0.0013%	9	0.0002%	22,940	0.0044%	
45～49歳	14,230,393	3,103	0.0218%	451	0.0032%	24	0.0002%	-	0	-	0	-	0	-	4,902,360	369	0.0075%	72	0.0015%	4	0.0001%	31,212	0.0224%	
50～54歳	14,537,297	2,490	0.0171%	369	0.0025%	34	0.0002%	-	0	-	0	-	0	-	4,810,256	282	0.0059%	65	0.0014%	8	0.0002%	25,789	0.0078%	
55～59歳	12,970,679	1,921	0.0148%	297	0.0023%	30	0.0002%	-	0	-	0	-	0	-	4,076,868	207	0.0051%	47	0.0012%	9	0.0002%	17,331	0.0173%	
60～64歳	13,648,285	1,296	0.0095%	252	0.0018%	30	0.0002%	-	0	-	0	-	0	-	3,421,506	130	0.0038%	27	0.0008%	5	0.0001%	10,129	0.0099%	
65～69歳	16,612,651	1,264	0.0076%	369	0.0022%	63	0.0004%	-	0	-	0	-	0	-	3,332,041	142	0.0043%	34	0.0010%	4	0.0001%	2,625	0.0000%	
70～74歳	21,561,537	1,258	0.0058%	484	0.0022%	133	0.0006%	-	0	-	0	-	0	-	3,688,282	99	0.0027%	35	0.0009%	8	0.0002%	2,164	0.0462%	
75～79歳	15,988,837	1,009	0.0063%	455	0.0028%	141	0.0009%	-	0	-	0	-	0	-	2,102,815	47	0.0022%	20	0.0010%	7	0.0003%	1,019	0.0000%	
80歳以上	28,579,144	2,500	0.0087%	1,471	0.0051%	648	0.0023%	-	0	-	0	-	0	-	3,094,008	81	0.0026%	58	0.0019%	24	0.0008%	1,042	0.0000%	
不明	1,707,167	16	0.0009%	6	0.0004%	1	0.0001%	1,343	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	169,638	4	0.0024%	0	0.0000%	0	0.0000%	314	0.0000%	
(参考) 65歳以上	82,742,169	6,031	0.0073%	2,779	0.0034%	985	0.0012%	-	0	-	0	-	0	-	12,217,146	369	0.0030%	147	0.0012%	43	0.0004%	6,850	0.0146%	

※接種開始日 (コミュニティ筋注: 令和3年2月17日、コミュニティ筋注5～11歳用: 令和4年2月21日、スパイクバックス筋注: 令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。

※年齢は接種時点又は発症時点の年齢。

※コミュニティ筋注の接種対象者は12歳以上。コミュニティ筋注5～11歳用の接種対象者は5歳以上11歳以下。スパイクバックス筋注の接種対象者は12歳以上。パキセゼブリア筋注の接種対象者は、必要がある場合を除き、40歳以上。

※年齢及び性別が非開示とされた事例は不明として集計。

※65歳以上には「高齢者」として報告された症例を含む。

※年齢・性別別の推定接種回数、3/20接種分までのデータについて、首相官邸Webサイト (3/23時点掲載データ参照) の接種回数等に基づく概算値。年齢不明又は性別不明なものも含まれる。性別が不明又はその他とされたものは、「不明」として処理。概算方法の詳細は、令和3年9月10日合同部会資料1-7-1を参照。

⑤症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注 (1、2回目接種合計)

胃腸障害	
アフタ性潰瘍	1
いちご舌	1
イレウス	5
おくび	1
レッチング	1
悪心	1730
異常便	2
胃炎	3
胃障害	1
胃食道逆流性疾患	3
胃腸音異常	2
胃腸出血	10
胃腸障害	5
胃腸粘膜障害	1
胃潰瘍	1
下腹部痛	17
下痢	530
過敏性腸症候群	1
壊死性大腸炎	1
壊死性膀胱炎	2
機械的イレウス	1
機能性胃腸障害	2
急性腹症	3
急性膀胱炎	4
虚血性大腸炎	10
血便排泄	38
鼓腸	1
後腹膜血腫	1
後腹膜線維症	1
口の感覚鈍麻	121
口の錯感覚	27
口蓋浮腫	1
口腔そう痒症	12
口腔腫脹	4
口腔障害	1
口腔知覚不全	2
口腔内出血	5
口腔内痛	5
口腔内潰瘍形成	1
口腔内被膜	2
口腔内不快感	8
口腔粘膜びらん	3
口腔粘膜血腫	1
口腔粘膜紅斑	3
口腔粘膜剥脱	1
口腔浮腫	4
口唇そう痒症	8
口唇びらん	1
口唇炎	3
口唇乾燥	1
口唇紅斑	3
口唇腫脹	52
口唇痛	1
口唇浮腫	9
口内炎	27
口内乾燥	2
菌の異常感覚	1
菌痛	7
菌肉腫脹	5
菌肉出血	5
菌肉痛	3
耳下腺腫大	3
十二指腸潰瘍	1
出血性胃潰瘍	1
出血性十二指腸潰瘍	1
出血性腸炎	2
出血性腸頭室	3
小腸炎	3
小腸出血	2
小腸閉塞	1
消化管運動過剰	1
消化管穿孔	1
消化管浮腫	1
消化器痛	2
消化不良	7
上部消化管出血	2

上腹部痛	86
食道潰瘍	1
心窩部不快感	12
舌炎	2
舌乾燥	1
舌紅斑	1
舌腫脹	4
舌痛	3
舌不快感	1
舌浮腫	2
舌変色	1
唾液腺結石	1
唾液腺痛	2
大腸炎	2
大腸穿孔	1
腸の軸捻転	2
腸炎	17
腸間膜動脈血栓症	2
腸間膜動脈閉塞	2
腸重積症	1
腸閉塞	3
潰瘍性大腸炎	5
吐き戻し	1
吐血	13
軟便	27
粘液便	1
排便回数増加	3
腹腔動脈血栓	1
腹腔内出血	1
腹水	6
腹痛	265
腹部圧痛	5
腹部症状	3
腹部不快感	98
腹部膨満	14
腹膜穿孔	1
閉鎖孔ヘルニア	1
変色便	3
便意切迫	4
便秘	2
麻痺性イレウス	2
門脈ガス血症	1
流涎過多	4
裂孔ヘルニア	1
嘔吐	699
嚥下障害	25
肛門失禁	2
痔炎	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
アレルギー様反応	6
インフルエンザ様疾患	10
びくびく感	1
ヘルニア	3
ワクチン接種部位そう痒感	94
ワクチン接種部位びらん	1
ワクチン接種部位リンパ節腫脹	2
ワクチン接種部位関節痛	1
ワクチン接種部位血腫	1
ワクチン接種部位硬結	23
ワクチン接種部位紅斑	5
ワクチン接種部位湿疹	1
ワクチン接種部位腫脹	187
ワクチン接種部位腫瘤	1
ワクチン接種部位出血	3
ワクチン接種部位石灰化	1
ワクチン接種部位知覚異常	166
ワクチン接種部位知覚低下	1
ワクチン接種部位潰瘍	1
ワクチン接種部位内出血	9
ワクチン接種部位熱感	70
ワクチン接種部位発疹	8
ワクチン接種部位反応	1
ワクチン接種部位不快感	3
ワクチン接種部位変色	1
ワクチン接種部位疼痛	1439
ワクチン接種部位蕁麻疹	4
ワクチン投与関連肩損傷	20
悪寒	1629
圧痛	22

異常感	1190
異常高熱	1
異物感	33
運動耐性低下	1
炎症	33
壊死	1
活動状態低下	2
顔面腫脹	39
顔面痛	7
顔面浮腫	44
気腫	1
急性期反応	1
泣き	1
狭窄	6
胸痛	196
胸部不快感	221
局所反応	2
苦悶感	11
空腹	1
血管ステント血栓症	1
倦怠感	4818
限局性浮腫	1
口渇	42
口腔内泡沫	6
硬結	15
死亡	120
治療効果短縮	1
疾患再発	1
腫脹	224
腫瘍	12
小結節	2
状態悪化	13
心臓死	12
心突然死	5
石灰沈着症	1
穿刺部位腫脹	1
穿刺部位疼痛	1
全身健康状態悪化	2
全身症状	2
全身性浮腫	14
多臓器機能不全症候群	9
体温調節障害	1
体温変動感	1
体調不良	50
注射部位そう痒感	2
注射部位陥凹	1
注射部位紅斑	110
注射部位腫脹	2
注射部位知覚低下	8
注射部位熱感	3
注射部位発疹	1
注射部位冷感	1
注射部位疼痛	116
注射部位蕁麻疹	5
注入部位紅斑	5
低体温	3
溺死	5
突然死	30
内臓痛	1
軟部組織の炎症	1
熱感	359
粘膜障害	2
粘膜疹	2
粘膜浮腫	4
脳死	1
発熱	7762
疲労	70
不快感	136
不活発	4
浮腫	50
閉塞	2
歩行障害	47
歩行不能	17
末梢腫脹	51
末梢性浮腫	48
慢性疲労症候群	4
無力症	240
癒着	1
冷感	61

呻吟	3
漿膜炎	1
滲出液	2
疼痛	1685
縊死	2
腋窩痛	49
酩酊感	10
外科および内科処置	
入院	1
感染症および寄生虫症	
COVID-19	2
COVID-19肺炎	2
アレルギー性気管支肺真菌症	1
インフルエンザ	1
ウイルス感染後疲労症候群	2
ウイルス性心筋炎	1
ウイルス性発疹	2
エプスタイン・バーウイルス感染再燃	1
カンジダ感染	1
クラミジア性肺炎	1
コロナウイルス感染	1
シュードモナス感染	1
ブドウ球菌性菌血症	1
ヘルペスウイルス感染	1
ヘルペス性状湿疹	2
ヘルペス性髄膜炎	1
ヘルペス性髄膜脳炎	2
ワクチン接種部位膿疱	1
易感染性亢進	1
胃腸炎	13
咽頭炎	7
陰部ヘルペス	1
外陰部炎	1
外耳炎	1
感染	3
感染性胸水	2
気管支炎	4
急性腎盂腎炎	2
筋膿瘍	1
菌血症	3
憩室炎	1
結核性髄膜炎	1
誤嚥性肺炎	20
口腔ヘルペス	6
口腔膿疱	1
喉頭蓋炎	1
骨髄炎	1
細菌感染	2
細菌性関節炎	1
細菌性肺炎	8
子宮内感染	1
耳下腺炎	2
耳帯状疱疹	1
上咽頭炎	26
心内膜炎	2
腎盂炎	1
腎盂腎炎	2
水痘	3
髄膜炎	6
脊髄炎	37
前庭神経炎	2
唾液腺炎	2
帯状疱疹	85
帯状疱疹再燃	2
単純ヘルペス	2
単純ヘルペス脳炎	1
中耳炎	3
虫垂炎	1
伝染性単核症	1
尿路感染	16
脳炎	35
脳脊髄炎	1
膿性痰	1
膿瘍	3
敗血症	16
敗血症性ショック	8
肺炎	72
麦粒腫	1
皮下組織膿瘍	2

非定型マイコバクテリア感染	1
鼻炎	2
副鼻腔炎	1
腹膜炎	3
蜂巣炎	35
慢性活動性エプスタイン・バーウイルス感染	1
無菌性髄膜炎	30
網膜炎	1
扁桃炎	3
扁桃周囲膿瘍	1
膀胱炎	4
肝胆道系障害	
アルコール性肝硬変	1
黄疸	7
肝炎	1
肝機能異常	85
肝梗塞	1
肝硬変	1
肝障害	14
肝臓痛	1
肝不全	3
急性肝炎	3
急性胆嚢炎	2
劇症肝炎	1
高ビリルビン血症	1
自己免疫性肝炎	2
胆管炎	2
胆管拡張	1
胆管結石	1
胆石症	1
胆道仙痛	3
胆嚢炎	2
胆嚢腫大	2
門脈血栓症	5
門脈塞栓症	1
薬物性肝障害	3
眼障害	
アレルギー性結膜炎	1
トロサ・ハント症候群	1
ぶどう膜炎	4
一過性黒内障	1
黄斑浮腫	4
角膜炎	2
角膜混濁	1
眼そう痒症	24
眼の異常感	7
眼運動障害	8
眼球浮腫	5
眼充血	42
眼症状	2
眼精疲労	2
眼痛	25
眼部腫脹	8
眼瞼そう痒症	7
眼瞼下垂	1
眼瞼機能障害	12
眼瞼紅斑	12
眼瞼刺激	2
眼瞼腫脹	31
眼瞼障害	3
眼瞼浮腫	39
眼瞼痙攣	14
眼窩周囲腫脹	10
眼窩周囲痛	2
眼窩周囲浮腫	2
急性黄斑神経網膜症	2
強膜炎	1
結膜充血	24
結膜出血	4
結膜浮腫	1
光視症	6
散瞳	5
視神経障害	1
視野欠損	11
視力障害	70
視力低下	11
失明	2
硝子体出血	1
硝子体浮遊物	3

閃輝暗点	29
全眼球炎	1
注視麻痺	7
糖尿病性網膜浮腫	1
動揺視	1
瞳孔反射障害	4
瞳孔不同症	1
虹彩炎	2
虹彩障害	1
虹彩毛様体炎	1
複視	12
霧視	48
網膜下液	1
網膜出血	6
網膜静脈閉塞	10
網膜動脈閉塞	7
網膜剥離	1
網膜裂孔	1
流涙増加	19
両眼球運動障害	1
緑内障	2
羞明	7
筋骨格系および結合組織障害	
ステル病	3
トリスマス	1
ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症	1
リウマチ性多発筋痛	9
横紋筋融解症	16
顎関節症候群	2
顎痛	4
滑液貯留	1
滑液包炎	4
滑膜炎	1
関節リウマチ	1
関節炎	140
関節可動域低下	4
関節硬直	1
関節腫脹	11
関節周囲炎	6
関節障害	1
関節痛	1880
筋萎縮	1
筋炎	9
筋緊張	17
筋固縮	2
筋硬化症	1
筋骨格系胸痛	2
筋骨格硬直	59
筋骨格痛	10
筋骨格不快感	3
筋障害	1
筋肉痛	805
筋肉内血腫	1
筋肉内出血	2
筋膜炎	3
筋膜疼痛症候群	1
筋力低下	233
筋攣縮	8
筋痙縮	43
頸部腫瘤	1
頸部痛	64
血清反応陰性関節炎	3
肩回旋筋腱板症候群	3
腰部脊柱管狭窄症	1
四肢痛	350
四肢不快感	9
指変形	1
自己免疫性筋炎	1
手関節変形	1
脊柱管狭窄症	1
脊柱平坦化	1
仙腸骨炎	1
線維筋痛	6
全身性エリテマトーデス	2
側腹部痛	3
多発性関節炎	4
椎間板腔狭窄	1
椎間板突出	2
背部痛	305

反応性関節炎	2
不動症候群	2
腋窩腫瘤	2
腱炎	1
腱鞘炎	2
膠原病	1
鼠径部痛	1
血液およびリンパ系障害	
ヘパリン起因性血小板減少症	2
リンパ節炎	18
リンパ節症	154
リンパ節痛	24
悪性貧血	1
凝血異常	9
凝固因子異常	1
血球減少症	1
血小板減少症	39
血小板減少症を伴う血栓症	23
血小板減少性紫斑病	62
血栓性血小板減少性紫斑病	2
後天性血友病	3
好酸球増加症	2
好酸球増加症候群	1
好中球減少症	1
抗リン脂質抗体症候群	1
再生不良性貧血	2
自己免疫性溶血性貧血	4
出血性素因	3
特発性好中球減少症	1
播種性血管内凝固	11
白血球減少症	1
白血球障害	1
発熱性好中球減少症	1
汎血球減少症	8
貧血	25
腹部リンパ節腫脹	2
無顆粒球症	2
免疫性血小板減少症	7
溶血	1
溶血性尿毒症症候群	1
溶血性貧血	3
脾腫	5
脾臓梗塞	3
血管障害	
ショック	23
ショック症状	13
チアノーゼ	23
ペーチェット症候群	1
ほてり	154
リンパ管拡張症	1
リンパ浮腫	2
レイノー現象	1
間欠性跛行	3
起立性低血圧	6
巨細胞性動脈炎	1
血圧変動	3
血管炎	48
血管拡張	1
血管痛	2
血管痙攣	1
血行動態不安定	1
血腫	7
血栓症	43
血栓性静脈炎	4
顕微鏡的多発血管炎	2
梗塞	2
紅痛症	1
高血圧	100
高血圧緊急症	5
塞栓症	5
四肢静脈血栓症	12
充血	4
出血	37
出血性ショック	4
出血性梗塞	1
循環虚脱	7
深部静脈血栓症	29
静脈炎	2
静脈血栓症	3

静脈瘤	2
蒼白	195
大静脈血栓症	1
大動脈炎	1
大動脈解離	39
大動脈解離破裂	2
大動脈破裂	1
大動脈瘤破裂	11
潮紅	168
低血圧	19
動脈解離	2
動脈血栓症	16
動脈硬化症	5
動脈塞栓症	4
動脈出血	1
動脈閉塞性疾患	2
動脈瘤破裂	8
内出血	17
内臓うっ血	1
表在性静脈血栓症	1
不安定血圧	1
末梢血管障害	4
末梢循環不全	2
末梢循環不良	1
末梢静脈疾患	1
末梢動脈血栓症	1
末梢動脈閉塞	1
末梢動脈閉塞性疾患	1
末梢冷感	91
毛細血管漏出症候群	3
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
あくび	15
アレルギー性咽頭炎	3
アレルギー性気管支炎	1
アレルギー性鼻炎	1
いびき呼吸	3
くしゃみ	12
しゃっくり	1
ラ音	3
咽喉乾燥	2
咽喉絞扼感	79
咽喉刺激感	84
咽頭感覚鈍麻	2
咽頭狭窄	2
咽頭紅斑	5
咽頭腫脹	25
咽頭障害	1
咽頭浮腫	19
過換気	143
過敏性肺臓炎	1
咳払い	1
咳喘息	6
咳嗽	527
間質性肺疾患	55
器質性肺炎	2
気管狭窄	2
気管支拡張症	1
気管支痙攣	28
気胸	3
気縦隔症	1
起坐呼吸	2
急性呼吸窮迫症候群	10
急性呼吸不全	12
胸水	13
胸膜炎	7
血胸	2
減呼吸	6
呼吸延長	2
呼吸異常	20
呼吸器症状	8
呼吸窮迫	6
呼吸困難	883
呼吸障害	25
呼吸性アルカローシス	2
呼吸停止	57
呼吸不全	27
誤嚥	9
口呼吸	4
口腔咽頭痛	153

口腔咽頭不快感	548
口腔咽頭浮腫	1
喉頭狭窄	4
喉頭刺激感	10
喉頭痛	1
喉頭不快感	13
喉頭浮腫	16
喉頭閉塞	10
好酸球性肺炎	3
高炭酸ガス血症	2
失声症	2
湿性咳嗽	32
縦隔出血	1
上気道の炎症	5
上気道咳症候群	1
上気道性喘鳴	2
上気道閉塞	2
声帯機能障害	2
息詰まり感	14
窒息	17
低酸素症	17
特発性肺線維症	1
肺うっ血	4
肺サルコイドーシス	1
肺陰影	4
肺気腫	1
肺血栓症	3
肺梗塞	2
肺塞栓症	38
肺障害	1
肺浸潤	1
肺水腫	8
肺石灰化	1
肺線維症	2
肺痛	1
肺動脈血栓症	8
肺動脈閉塞	1
肺胞出血	8
発声障害	99
鼻そう痒症	2
鼻出血	12
鼻痛	2
鼻粘膜びらん	1
鼻部不快感	2
鼻閉	38
鼻閉塞	1
鼻漏	82
頻呼吸	25
閉塞性気道障害	13
変色痰	1
慢性気管支炎	1
慢性呼吸疾患	1
慢性呼吸不全	1
慢性閉塞性肺疾患	3
無気肺	1
無呼吸	29
無呼吸発作	1
労作性呼吸困難	10
喀血	9
喀痰増加	5
喘息	297
喘鳴	92
扁桃の炎症	1
扁桃肥大	4
痰貯留	16
耳および迷路障害	
メニエール病	1
一過性難聴	1
回転性めまい	26
感音性難聴	10
耳そう痒症	6
耳痛	15
耳不快感	25
耳閉	1
耳鳴	33
乗物酔い	3
聴覚過敏	2
聴覚障害	3
聴力低下	6

頭位性回転性めまい	3
突発性難聴	20
難聴	17
片耳難聴	6
両耳難聴	1
社会環境	
運転能力障害者	1
運動不能	1
就労能力障害者	2
寝たきり	5
身体障害者	1
日常活動における個人の自立の喪失	10
傷害、中毒および処置合併症	
シャント閉塞	1
引っかき傷	2
下肢骨折	1
化学性肺炎	1
各種物質毒性	1
顔面損傷	1
胸椎骨折	1
筋損傷	1
交通事故	1
口唇損傷	1
硬膜下血腫	10
硬膜下出血	1
硬膜外血腫	1
腰椎骨折	1
腰椎穿刺後症候群	1
鎖骨骨折	1
挫傷	17
手首関節骨折	1
脊椎圧迫骨折	2
節足動物刺傷	1
舌損傷	1
創傷	5
損傷	1
大腿骨骨折	1
第8神経損傷	1
溺水	11
転倒	148
動脈損傷	1
内臓損傷	1
熱中症	11
脳ヘルニア	1
皮下血腫	7
皮膚裂傷	1
癒痕	2
脾破裂	1
腱断裂	1
靭帯損傷	1
心臓障害	
うっ血性心不全	11
ストレス心筋症	8
プリンツメタル狭心症	4
冠動脈狭窄	2
冠動脈血栓症	2
冠動脈硬化症	4
冠動脈閉塞	1
完全房室ブロック	5
期外収縮	3
起立性頻脈症候群	2
急性冠動脈症候群	7
急性心筋梗塞	46
急性心不全	46
狭心症	12
高血圧性心疾患	2
収縮機能障害	1
徐脈	55
上室性期外収縮	1
上室性頻脈	7
心タンポナーデ	7
心拡大	1
心機能障害	3
心筋炎	225
心筋虚血	10
心筋梗塞	45
心筋症	11
心筋心膜炎	12
心筋線維症	1

心筋断裂	2
心筋浮腫	1
心血管症状	1
心血管障害	3
心血管不全	1
心原性ショック	2
心室細動	18
心室性期外収縮	12
心室性頻脈	6
心室性不整脈	1
心室壁運動低下	2
心障害	1
心臓弁狭窄	1
心停止	71
心嚢液貯留	7
心肺停止	203
心肺不全	1
心肥大	2
心不全	60
心房血栓症	2
心房細動	34
心房粗動	1
心膜炎	80
僧帽弁閉鎖不全症	1
胎児心停止	1
大動脈弁狭窄	1
大動脈弁閉鎖不全症	1
第一度房室ブロック	1
第二度房室ブロック	1
動悸	601
洞性徐脈	2
洞性頻脈	14
肺動脈弁閉鎖不全症	1
発作性頻脈	2
頻脈	185
頻脈性不整脈	2
不安定狭心症	5
不整脈	40
房室ブロック	1
慢性心不全	8
無脈性電気活動	4
神経系障害	
4分の1盲	1
アテトーゼ	2
ギラン・バレー症候群	103
くも膜下出血	76
ケルニッヒ徴候	1
コリン作動性症候群	1
ジスキネジア	25
ジストニア	1
てんかん	25
てんかん重積状態	3
ナルコレプシー	1
パーキンソン病	1
ブラウン・セカール症候群	1
ベル麻痺	2
ミオクローヌス	6
ミオクロニーてんかん	1
ミオトニー	1
ミラー・フィッシャー症候群	5
もやもや病	1
よだれ	1
ラクナ梗塞	3
悪性症候群	1
意識レベルの低下	154
意識消失	218
意識変容状態	144
異常感覚	10
一過性全健忘	2
一過性脳虚血発作	8
運動過多	1
運動緩慢	5
運動機能障害	300
運動失調	3
運動障害	18
運動低下	1
横静脈洞血栓症	1
横断性脊髄炎	1
温度覚鈍麻	1

過眠症	2
会話障害	11
感覚消失	2
感覚障害	39
感覚鈍麻	939
間代性痙攣	4
眼振	7
顔面神経障害	1
顔面不全麻痺	1
顔面麻痺	130
顔面痙攣	4
記憶障害	14
起立障害	64
起立不耐性	8
弓なり緊張	1
急性散在性脳脊髄炎	36
強直性痙攣	5
筋緊張亢進	1
群発頭痛	1
傾眠	139
頸髄神経根障害	1
頸動脈解離	2
頸動脈狭窄	3
頸動脈閉塞	3
頸腕症候群	3
血栓性脳梗塞	14
健忘	8
言語緩慢	1
言語障害	9
固定姿勢保持困難	28
後頭神経痛	1
交感神経緊張	1
抗ミエリンオリゴデンドロサイト糖蛋白抗体関連疾患	2
構音障害	31
構語障害	31
高血圧性脳症	1
昏睡	1
昏迷	5
坐骨神経痛	1
塞栓性脳梗塞	4
塞栓性脳卒中	7
錯感覚	46
三叉神経障害	4
三叉神経痛	3
三叉神経麻痺	1
刺激反応低下	22
刺激無反応	16
四肢不全麻痺	1
四肢麻痺	6
視覚保続	1
視床梗塞	4
視床出血	13
視神経炎	14
視神経脊髄炎スペクトラム障害	3
自己免疫性脳炎	1
自己免疫性脳症	1
自律神経ニューロパチー	1
自律神経失調	25
失語症	9
失書症	1
失神	69
失神寸前の状態	1150
尺骨神経麻痺	3
灼熱感	8
重症筋無力症	4
重症筋無力症クリーゼ	1
出血性脳梗塞	3
除脳姿勢	1
小脳梗塞	16
小脳出血	9
小脳性運動失調	2
心因性発作	2
振戦	150
振動覚低下	1
神経学的無視症候群	2
神経系障害	9
神経根障害	6
神経痛	25
神経痛性筋萎縮症	7

水頭症	2
睡眠不足	2
精神的機能障害	5
脊髓梗塞	1
脊髓出血	2
脊髓症	1
舌の麻痺	2
前兆を伴う片頭痛	1
全身硬直症候群	3
全身性強直性間代性発作	1
多系統萎縮症	1
多発ニューロパチー	1
多発性硬化症	13
多発性単ニューロパチー	1
多発性脳神経麻痺	1
体位性めまい	32
対麻痺	1
大脳萎縮	1
大脳基底核梗塞	1
大脳基底核出血	1
大脳障害	1
大脳静脈血栓症	1
大脳静脈洞血栓症	6
大脳動脈狭窄	1
大脳動脈血栓症	5
大脳動脈閉塞	5
第3脳神経障害	1
第3脳神経麻痺	5
第6脳神経障害	1
第6脳神経麻痺	1
脱髄	4
脱髄性多発ニューロパチー	1
脱力発作	2
単ニューロパチー	3
単神経炎	3
単麻痺	15
知覚過敏	3
注意力障害	4
鎮静	9
椎骨動脈解離	4
低血糖性意識消失	1
低酸素性虚血性脳症	3
糖尿病性昏睡	2
頭蓋内出血	2
頭蓋内動脈瘤	1
頭痛	4545
頭部不快感	148
同名性半盲	2
認知症	2
認知障害	8
脳幹梗塞	17
脳幹出血	12
脳虚血	2
脳血管収縮	1
脳血管障害	5
脳血管発作	4
脳血腫	1
脳血栓症	4
脳梗塞	260
脳室穿破	2
脳室内出血	5
脳出血	108
脳症	34
脳神経障害	1
脳底動脈狭窄	1
脳底動脈血栓症	1
脳底動脈閉塞	1
脳微小出血	1
脳浮腫	2
破裂性脳動脈瘤	1
馬尾症候群	1
発作後麻痺	1
判断力低下	1
半盲	1
反回神経麻痺	1
反射減弱	2
反射消失	2
反射亢進	1
被殻出血	17

微細運動機能障害	4
微小脳梗塞	1
表情減少	1
不規則睡眠覚醒リズム障害	1
不随意性筋収縮	1
不全単麻痺	3
不全片麻痺	32
不全麻痺	2
浮動性めまい	989
複合性局所疼痛症候群	10
平衡障害	2
片頭痛	8
片麻痺	49
辺縁系脳炎	1
麻痺	15
末梢性ニューロパチー	260
末梢性感覚ニューロパチー	1
味覚減退	1
味覚消失	4
味覚障害	37
味覚不全	7
無表情	1
雷鳴頭痛	1
両麻痺	3
肋間神経痛	1
嗅覚錯誤	10
嗜眠	3
橈骨神経麻痺	2
痙攣発作	285
腓骨神経麻痺	1
腎および尿路障害	
I g A腎症	6
ネフローゼ症候群	18
ビリルビン尿	1
急性腎障害	14
血尿	31
抗糸球体基底膜抗体病	1
糸球体腎炎	2
失禁	10
出血性膀胱炎	1
腎炎	3
腎機能障害	11
腎梗塞	1
腎出血	1
腎障害	1
腎不全	10
腎盂腎杯拡張症	1
水腎症	1
多尿	3
蛋白尿	5
着色尿	1
尿管狭窄	1
尿細管間質性腎炎	2
尿失禁	5
尿閉	5
尿路結石	2
排尿困難	3
頻尿	7
乏尿	3
慢性腎臓病	1
膀胱機能障害	1
生殖系および乳房障害	
外陰腫痛	1
月経障害	3
月経遅延	2
骨盤痛	1
子宮出血	2
子宮痛	1
子宮付属器痛	1
重度月経出血	3
性器出血	11
性器発疹	1
前立腺炎	1
乳房腫瘍	1
乳房痛	2
不規則月経	4
無月経	1
陰分泌	1
精神障害	

うつ病	3
ストレス	9
チック	1
ねごと	1
パニック障害	7
パニック発作	10
パニック反応	3
悪夢	1
異常行動	9
解離性障害	8
感情不安定	1
気分変化	1
急性ストレス反応	9
恐怖	3
凝視	1
緊張	15
激越	3
幻覚	1
幻視	2
幻聴	2
言葉もれ	1
故意の自傷行為	1
行動障害	1
錯覚	14
錯乱状態	3
思考異常	1
自殺企図	1
自殺既遂	4
自発発語の減少	1
失見当識	3
初期不眠症	1
神経過敏	4
神経症	2
身体疾患による睡眠障害	1
身体症状症	1
睡眠の質低下	1
睡眠障害	2
精神緩慢	1
精神障害	1
摂食障害	4
早朝覚醒型不眠症	4
中期不眠症	6
注射恐怖	1
転換性障害	2
独語	1
発語の乏しさ	6
不安	26
不安障害	4
不快気分	13
不自然な姿勢	5
不眠症	47
無感情	2
抑うつ気分	1
抑うつ症状	1
落ち着きのなさ	19
譫妄	5
先天性、家族性および遺伝性障害	
あざ	3
多小脳回	1
胎児奇形	2
第ⅤⅠⅠⅠ因子欠乏症	2
単一臍動脈	1
動静脈奇形	1
脳血管動静脈奇形	1
表皮水疱症	1
彎足	1
代謝および栄養障害	
1型糖尿病	5
アシドーシス	2
ケトアシドーシス	2
テタニー	6
マクロアミラーゼ血症	1
マラスムス	7
悪液質	1
栄養補給障害	48
過小食	7
劇症1型糖尿病	1
高カリウム血症	2
高コレステロール血症	1

高ナトリウム血症	1
高マグネシウム血症	1
高血糖	4
高血糖性高浸透圧性非ケトン性症候群	3
食欲減退	229
水分摂取量減少	1
多飲症	1
代謝性アシドーシス	1
脱水	47
低カリウム血症	3
低ナトリウム血症	11
低血糖	4
電解質失調	2
糖尿病	3
糖尿病性ケトアシドーシス	3
乳酸アシドーシス	1
内分泌障害	
バセドウ病	5
亜急性甲状腺炎	6
下垂体出血	1
急性副腎皮質機能不全	2
甲状腺炎	1
甲状腺機能低下症	1
甲状腺機能亢進症	7
甲状腺腫	2
甲状腺中毒クリーゼ	1
甲状腺嚢腫	1
副腎機能不全	1
無痛性甲状腺炎	1
妊娠、産褥および産後期の状態	
つわり	1
死産	1
陣痛	1
早産	2
早産児	1
胎児死亡	3
胎盤後血腫	1
頭血腫	1
妊娠時の子宮収縮	2
流産	2
皮膚および皮下組織障害	
アトピー性皮膚炎	3
アレルギー性皮膚炎	32
コリン性蕁麻疹	1
さじ状爪	1
スティーヴンス・ジョンソン症候群	4
そう痒症	1231
そう痒性皮膚疹	23
ばら色靴擦疹	2
びまん性脱毛症	1
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	10
円形脱毛症	10
過敏性血管炎	1
乾癬	1
寒冷蕁麻疹	2
環状紅斑	1
機械性蕁麻疹	2
丘疹	18
丘疹性皮膚疹	4
急性熱性好中球性皮膚症	2
急性汎発性発疹性膿疱症	2
結節性紅斑	9
血管性紫斑病	2
血管浮腫	21
光線過敏性反応	3
口周囲腫脹	1
口周囲浮腫	1
紅斑	1140
紅斑性皮膚疹	18
紫斑	33
脂肪織炎	1
脂肪組織萎縮症	1
湿疹	102
手掌紅斑	2
手皮膚炎	2
小水疱性皮膚疹	2
掌蹼膿疱症	1
色素沈着障害	1
触知可能紫斑病	1

寝汗	6
水疱	15
水疱性皮膚炎	1
接触皮膚炎	3
全身性剥脱性皮膚炎	9
全頭脱毛症	2
多汗症	221
多形紅斑	33
脱毛症	21
中毒性皮疹	32
爪の障害	1
爪甲脱落症	1
爪痛	1
爪変色	2
点状出血	10
凍瘡様紅斑	1
膿疱性乾癬	2
白斑	1
発疹	938
斑	1
斑状皮疹	3
皮下気腫	2
皮下出血	34
皮膚びらん	2
皮膚炎	13
皮膚壊死	1
皮膚乾燥	1
皮膚陥凹	2
皮膚血管炎	1
皮膚硬結	3
皮膚症状	23
皮膚潰瘍	2
皮膚粘膜眼症候群	42
皮膚粘膜障害	2
皮膚囊腫	1
皮膚剥脱	11
皮膚反応	1
皮膚病変	1
皮膚不快感	1
皮膚浮腫	1
皮膚変色	3
皮膚疼痛	4
表皮壊死	1
網状皮斑	1
薬疹	68
類天疱瘡	2
冷汗	248
扁平苔癬	2
痂皮	2
痒疹	11
蕁麻疹	1083
免疫系障害	
1型過敏症	1
アナフィラキシーショック	73
アナフィラキシー反応	2569
アナフィラキシー様ショック	1
アナフィラキシー様反応	17
アレルギー性浮腫	1
ワクチンアレルギー	15
過敏症	185
感作	6
季節性アレルギー	1
金属アレルギー	1
血球貪食性リンパ組織球症	7
血清病	1
好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	2
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	2
多系統炎症性症候群	3
免疫系障害	2
免疫反応	6
薬物過敏症	14
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	
キャッスルマン病	3
びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫	1
リンパ腫	7
悪性新生物	1
肝癌	1
肝癌破裂	1
急性リンパ性白血病	1

急性白血病	1
脂肪腫	1
消化管間質性腫瘍	1
食道癌	1
新生物	2
腎癌	1
組織球性壊死性リンパ節炎	2
中枢神経系リンパ腫	1
脳新生物	2
肺転移	1
本態性血小板血症	1
慢性骨髄性白血病	1
臨床検査	
CD4/CD8比増加	1
CSF細胞数増加	3
CSF蛋白増加	1
C-反応性蛋白異常	1
C-反応性蛋白減少	1
C-反応性蛋白増加	24
X線異常	1
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	5
アデノシンデアミナーゼ増加	1
アミラーゼ異常	1
アミラーゼ増加	1
アラニアミノトランスフェラーゼ増加	4
カルジオリピン抗体	1
コロナウイルス検査陽性	1
コンピュータ断層撮影異常	5
サイトカイン異常	1
トランスアミナーゼ上昇	1
トリプターゼ増加	1
トロポニンI増加	1
トロポニンT増加	6
トロポニン異常	1
トロポニン増加	5
ハプトグロビン減少	1
ヒスタミン濃度増加	1
フィブリンロダイマー増加	13
フィブリン分解産物増加	1
ブドウ球菌検査陽性	1
プロカルシトニン異常	1
プロカルシトニン増加	1
ヘモグロビン減少	2
リンパ球形態異常	1
リンパ球数減少	1
リンパ球数増加	1
リンパ節触知	1
握力低下	23
炎症マーカー上昇	2
画像検査異常	1
肝機能検査値上昇	1
肝酵素上昇	2
筋酵素上昇	1
血圧異常	3
血圧上昇	376
血圧測定不能	26
血圧低下	263
血液検査異常	2
血小板凝集異常	1
血小板数異常	1
血小板数減少	39
血小板数増加	1
血清フェリチン異常	1
血清フェリチン増加	1
血中エストロゲン増加	3
血中カリウム増加	1
血中クレアチニン増加	2
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	14
血中ブドウ糖減少	1
血中ブドウ糖増加	1
血中乳酸脱水素酵素増加	3
血中尿素増加	1
血中免疫グロブリンE増加	2
検査異常	1
呼吸音異常	8
呼吸数減少	2
呼吸数増加	5

好塩基球数増加	1
好酸球数増加	5
好中球数減少	2
好中球数増加	1
好中球百分率増加	1
抗アクアポリン4抗体陽性	2
抗ミトコンドリア抗体陽性	1
抗好中球細胞質抗体増加	1
抗好中球細胞質抗体陽性	1
抗甲状腺抗体陽性	2
細菌検査	1
酸素飽和度異常	14
酸素飽和度測定不能	4
酸素飽和度低下	81
磁気共鳴画像異常	1
収縮期血圧上昇	2
収縮期血圧低下	3
心エコー像異常	1
心筋壊死マーカー上昇	6
心電図QRS群延長	1
心電図ST-T変化	2
心電図ST部分下降	7
心電図ST部分上昇	18
心電図T波振幅減少	1
心電図異常	2
心電図異常Q波	1
心電図変化	1
心内圧上昇	1
心拍数減少	11
心拍数増加	21
心拍数不整	2
水痘ウイルス検査陽性	1
生体機能異常	1
静脈血酸素飽和度低下	1
体温上昇	227
体温低下	1
体温変動	3
体重減少	3
単核球数増加	1
単球数増加	1
直接クームス試験陽性	1
頭部コンピュータ断層撮影異常	1
頭部磁気共鳴画像異常	2
尿潜血	4
尿蛋白	2
尿中亜硝酸塩陽性	1
尿中蛋白/クレアチニン比増加	1
尿中蛋白陽性	2
尿中白血球陽性	1
尿量減少	3
脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント増加	2
脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	3
脳波異常	2
白血球数	1
白血球数減少	8
白血球数増加	12
負荷心エコー像	1
便培養陽性	1
脈圧低下	1
脈拍異常	8
脈拍欠損	14
遊離サイロキシン増加	1
遊離トリヨードチロニン増加	1
橈骨動脈脈拍異常	7
総計	61,143

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスセブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-1「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(イ) コミナティ筋注5～11歳用（1回目接種）

胃腸障害	
嘔吐	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
異常感	1
胸痛	1
倦怠感	1
筋骨格系および結合組織障害	
四肢痛	1
神経系障害	
失神寸前の状態	4
痙攣発作	1
総計	10

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-4「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(ウ) スパイクバックス筋注(1、2回目接種合計)

胃腸障害	
悪心	224
胃炎	1
下腹部痛	3
下痢	23
顎下腺腫大	1
虚血性大腸炎	2
血便排泄	7
口の感覚鈍麻	6
口の錯感覚	4
口腔そう痒症	1
口腔内潰瘍形成	1
口腔浮腫	1
口唇そう痒症	1
口唇紅斑	1
口唇腫脹	6
口内炎	1
歯肉腫脹	2
歯肉出血	1
消化管穿孔	1
上腹部痛	5
心窩部不快感	1
大腸炎	2
大網出血	1
腸炎	1
潰瘍性大腸炎	1
軟便	4
腹痛	24
腹部不快感	15
嘔吐	59
嚥下障害	1
肛門失禁	1
肛門直腸障害	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
ワクチン接種部位そう痒感	11
ワクチン接種部位炎症	1
ワクチン接種部位血腫	1
ワクチン接種部位硬結	2
ワクチン接種部位紅斑	6
ワクチン接種部位腫脹	18
ワクチン接種部位知覚異常	61
ワクチン接種部位熱感	10
ワクチン接種部位反応	12
ワクチン接種部位疼痛	32
ワクチン接種部位蕁麻疹	2
ワクチン投与関連肩損傷	1
悪寒	68
圧痛	3
異常感	200
異物感	2
炎症	3
顔面痛	2
顔面浮腫	4
泣き	1
胸痛	82
胸部不快感	37
苦悶感	2

倦怠感	223
口渴	7
口腔内泡沫	1
死亡	9
腫脹	27
心突然死	2
全身症状	1
全身性浮腫	1
体調不良	2
注射部位紅斑	12
注射部位知覚低下	1
注射部位疼痛	2
注入部位紅斑	1
低体温	1
突然死	3
熱感	15
粘膜浮腫	1
発熱	568
疲労	1
肥大	1
不快感	19
浮腫	5
歩行障害	6
歩行不能	3
末梢腫脹	10
末梢性浮腫	1
無力症	23
冷感	6
呻吟	1
疼痛	84
腋窩痛	4
感染症および寄生虫症	
COVID-19	7
ウイルス感染	1
コロナウイルス性肺炎	1
サイトメガロウイルス感染	2
ヘルペスウイルス感染	1
リンパ節膿瘍	1
レンサ球菌感染	1
ワクチン接種部位蜂巣炎	1
胃腸炎	1
陰部ヘルペス	1
壊死性筋膜炎	1
気管支炎	1
結膜炎	1
誤嚥性肺炎	2
口腔カンジダ症	1
口腔ヘルペス	1
喉頭炎	1
上咽頭炎	2
腎盂腎炎	1
髄膜炎	1
脊髄炎	9
穿孔性虫垂炎	1
带状疱疹	6
脳炎	11
膿尿	1
敗血症	2
肺炎	6

副鼻腔炎	1
蜂巣炎	3
無菌性髄膜炎	6
肝胆道系障害	
肝炎	1
肝機能異常	13
肝障害	4
急性肝炎	1
急性肝不全	1
眼障害	
ぶどう膜炎	2
眼そう痒症	4
眼の異常感	2
眼の異常感覚	1
眼充血	2
眼出血	1
眼精疲労	1
眼痛	4
眼部腫脹	2
眼瞼炎	1
眼瞼紅斑	3
眼瞼腫脹	5
眼瞼障害	1
眼瞼浮腫	5
眼窩周囲腫脹	2
強膜炎	2
強膜出血	1
結膜充血	4
光視症	2
視野欠損	4
視力障害	19
視力低下	5
斜視	2
縮瞳	1
閃輝暗点	4
注視麻痺	3
瞳孔反射障害	1
複視	1
霧視	9
網膜静脈閉塞	2
網膜動脈閉塞	2
流涙増加	4
羞明	2
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症	3
関節炎	13
関節可動域低下	1
関節拘縮	1
関節腫脹	1
関節周囲炎	4
関節痛	73
筋緊張	2
筋固縮	1
筋硬化症	1
筋骨格硬直	5
筋骨格不快感	1
筋腫脹	1
筋肉痛	16
筋力低下	25

筋痙縮	4
頸部痛	7
四肢痛	13
四肢不快感	2
線維筋痛	1
全身性エリテマトーデス	1
側腹部痛	3
背部痛	19
血液およびリンパ系障害	
リンパ節炎	2
リンパ節症	12
リンパ節痛	3
悪性貧血	1
血小板減少症	3
血小板減少症を伴う血栓症	10
血小板減少性紫斑病	9
好酸球増加症	1
好酸球増加症候群	1
好中球減少症	1
再生不良性貧血	1
自己免疫性溶血性貧血	1
出血性素因	1
播種性血管内凝固	2
貧血	13
免疫性血小板減少症	2
溶血	1
溶血性尿毒症症候群	1
溶血性貧血	1
脾臓梗塞	1
血管障害	
ショック	5
チアノーゼ	2
ほてり	6
起立性低血圧	2
血管炎	4
血栓症	4
高血圧	18
高血圧緊急症	3
四肢静脈血栓症	1
循環虚脱	1
深部静脈血栓症	1
静脈血栓症	5
蒼白	26
大動脈解離	3
潮紅	6
低血圧	6
動脈解離	1
動脈血栓症	3
動脈硬化症	1
動脈瘤破裂	1
内出血	1
末梢血管障害	1
末梢循環不全	1
末梢循環不良	1
末梢冷感	12
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
咽喉絞扼感	1
咽喉刺激感	16
咽頭感覚鈍麻	2

咽頭腫脹	2
咽頭浮腫	2
過換気	31
咳嗽	50
間質性肺疾患	3
気管支痙攣	5
気胸	1
胸水	2
胸膜炎	3
減呼吸	1
呼吸器症状	1
呼吸窮迫	1
呼吸困難	123
呼吸時疼痛	1
呼吸障害	1
呼吸停止	1
呼吸不全	2
口腔咽頭水疱形成	1
口腔咽頭痛	12
口腔咽頭不快感	56
喉頭刺激感	1
喉頭浮腫	3
息詰まり感	3
特発性肺線維症	1
肺陰影	2
肺塞栓症	2
肺浸潤	1
発声障害	9
鼻出血	1
鼻閉	1
鼻漏	7
頻呼吸	2
無呼吸	1
労作性呼吸困難	1
喘息	26
喘鳴	5
痰貯留	1
耳および迷路障害	
回転性めまい	4
感音性難聴	2
耳そう痒症	2
耳痛	1
耳不快感	1
耳部腫脹	1
耳鳴	9
乗物酔い	1
聴力低下	2
突発性難聴	1
難聴	2
社会環境	
就労能力障害者	1
日常活動における個人の自立の喪失	1
傷害、中毒および処置合併症	
過量投与	1
硬膜下血腫	1
挫傷	5
歯牙損傷	1
創傷	1
転倒	21

熱中症	1
脳挫傷	1
皮膚擦過傷	1
心臓障害	
プリンツメタル狭心症	2
冠動脈狭窄	1
冠動脈攣縮	1
期外収縮	1
急性心筋梗塞	6
急性心不全	1
狭心症	4
左室機能不全	1
徐脈	12
上室性頻脈	1
心タンポナーデ	1
心機能障害	1
心筋炎	160
心筋虚血	2
心筋梗塞	4
心筋症	1
心筋心膜炎	13
心筋浮腫	1
心血管障害	1
心室血栓症	1
心室細動	3
心室性期外収縮	1
心室性頻脈	1
心室壁運動低下	1
心臓内腫瘍	1
心停止	4
心嚢液貯留	3
心肺停止	14
心不全	3
心房頻脈	1
心膜炎	31
僧帽弁閉鎖不全症	1
第二度房室ブロック	1
動悸	117
発作性頻脈	2
頻脈	18
頻脈性不整脈	1
不安定狭心症	1
不整脈	3
神経系障害	
ギラン・バレー症候群	17
くも膜下出血	8
ジスキネジア	4
てんかん	2
ミオクローヌス	1
ミラー・フィッシャー症候群	1
意識レベルの低下	14
意識消失	40
意識変容状態	12
異常感覚	2
運動緩慢	1
運動機能障害	8
運動失調	2
運動障害	1
横断性脊髄炎	1

下位運動ニューロンの病変	1
感覚障害	7
感覚鈍麻	193
間代性痙攣	2
眼振	2
顔面麻痺	18
起立障害	1
起立不耐性	1
急性散在性脳脊髄炎	7
球麻痺	1
傾眠	4
血栓性脳梗塞	2
健忘	2
固定姿勢保持困難	2
構音障害	3
構語障害	2
錯感覚	9
刺激無反応	2
四肢麻痺	2
視床出血	2
視神経炎	4
視神経脊髄炎スペクトラム障害	1
自己免疫性脱髄性疾患	1
自律神経失調	9
軸索型ニューロパチー	1
失語症	1
失神	8
失神寸前の状態	1014
尺骨神経麻痺	1
小脳梗塞	2
振戦	17
振動覚低下	1
神経系障害	1
神経痛	1
神経痛性筋萎縮症	3
精神的機能障害	1
脊髄梗塞	1
脊髄障害	1
多発性硬化症	2
体位性めまい	11
大脳静脈洞血栓症	3
大脳動脈塞栓症	1
第3脳神経不全麻痺	1
脱力発作	1
中枢神経系病変	1
注意力障害	1
椎骨動脈解離	2
低酸素性虚血性脳症	3
頭蓋内圧上昇	1
頭蓋内腫瘍	1
頭痛	252
頭部不快感	13
認知障害発作	1
脳圧低下	1
脳血管収縮	1
脳血管障害	1
脳血管発作	1
脳梗塞	13
脳室内出血	1

脳出血	5
脳症	12
破裂性脳動脈瘤	1
反回神経麻痺	1
反射減弱	3
反射消失	1
被殻出血	2
不随意性筋収縮	2
不全片麻痺	3
浮動性めまい	249
平衡障害	1
片麻痺	1
麻痺	1
末梢性ニューロパチー	80
味覚障害	2
味覚不全	2
迷走神経障害	1
嗅覚錯誤	1
痙攣発作	74
腎および尿路障害	
I g A腎症	2
ネフローゼ症候群	3
血尿	8
失禁	2
腎機能障害	1
腎尿細管障害	1
腎不全	1
蛋白尿	1
尿異常	1
尿細管間質性腎炎	1
尿閉	1
排尿困難	1
頻尿	1
生殖系および乳房障害	
月経困難症	1
月経中間期出血	1
骨盤痛	1
性器出血	1
乳頭浮腫	2
精神障害	
ストレス	3
チック	1
パニック障害	5
パニック発作	1
パニック反応	2
異常行動	2
急性ストレス反応	2
急性精神病	1
緊張	6
幻覚	1
錯乱状態	1
思考異常	1
失見当識	2
神経症	1
精神障害	1
双極性障害	1
不安	5
不自然な姿勢	1
不眠症	1

妄想	1
落ち着きのなさ	1
先天性、家族性および遺伝性障害	
ブルガダ症候群	2
代謝および栄養障害	
1型糖尿病	1
栄養補給障害	2
高血糖	1
脂質異常症	1
食欲減退	7
脱水	4
痛風	1
低ナトリウム血症	1
低血糖	1
糖尿病性ケトアシドーシス	1
内分泌障害	
バセドウ病	2
甲状腺機能低下症	1
甲状腺機能亢進症	1
甲状腺中毒クリーゼ	1
副腎機能不全	1
妊娠、産褥および周産期の状態	
流産	1
皮膚および皮下組織障害	
アレルギー性皮膚炎	3
スティーヴンス・ジョンソン症候群	1
そう痒症	95
ばら色靴擦疹	1
円形脱毛症	3
汗疹	1
急性汎発性発疹性膿疱症	1
血管浮腫	1
光線過敏性反応	1
紅斑	102
紫斑	1
湿疹	12
手掌・足底発赤知覚不全症候群	1
手掌紅斑	1
小水疱性皮膚	1
水疱	1
多汗症	21
多形紅斑	9
脱毛症	7
中毒性皮膚	2
発疹	97
斑	1
皮下出血	2
皮膚炎	2
皮膚硬結	1
皮膚腫脹	1
皮膚症状	3
皮膚粘膜眼症候群	9
皮膚剥脱	1
皮膚反応	2
皮膚変色	2
薬疹	7
類天疱瘡	1
冷汗	66
蕁麻疹	109

免疫系障害	
アトピー	1
アナフィラキシーショック	2
アナフィラキシー反応	453
アナフィラキシー様反応	1
ワクチンアレルギー	1
過敏症	40
血球貪食性リンパ組織球症	4
小児多系統炎症性症候群	1
免疫反応	5
薬物過敏症	5
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	
形質細胞性骨髄腫	1
白血病	1
白血病再発	1
臨床検査	
C S F 蛋白異常	2
C-反応性蛋白増加	5
コロナウイルス検査陽性	1
つぎ足歩行検査異常	1
トロポニン I 増加	2
トロポニン増加	5
マイコプラズマ検査陽性	1
握力低下	6
炎症マーカー上昇	1
眼科検査異常	1
駆出率減少	2
血圧上昇	40
血圧測定不能	3
血圧低下	29
血小板数減少	2
血中クレアチンホスホキナーゼMB増加	3
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	7
好酸球数増加	1
抗ガングリオシド抗体陰性	1
酸素飽和度低下	5
磁気共鳴画像異常	1
収縮期血圧上昇	1
収縮期血圧低下	1
心筋壊死マーカー上昇	4
心電図S T部分上昇	9
心拍数減少	2
心拍数増加	1
心拍数不整	1
神経伝導検査異常	2
体温上昇	2
体重増加	1
尿潜血	1
尿蛋白	1
脳性ナトリウム利尿ペプチド異常	1
白血球数減少	2
白血球数増加	1
便潜血	1
脈拍欠損	1
橈骨動脈脈拍異常	3
総計	6,989

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料 1-1-2-2 「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑤症状別報告件数

(エ) バキサゼブリア筋注（1、2回目接種合計）

胃腸障害	
腹痛	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
異常感	1
熱感	1
末梢腫脹	1
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症	1
四肢痛	1
血液およびリンパ系障害	
血小板減少症を伴う血栓症	2
血管障害	
深部静脈血栓症	2
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
呼吸困難	2
肺塞栓症	2
心臓障害	
心停止	1
神経系障害	
運動機能障害	1
感覚鈍麻	1
頭痛	3
脳梗塞	1
皮膚および皮下組織障害	
発疹	1
蕁麻疹	2
免疫系障害	
アナフィラキシー反応	6
総計	30

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキサゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-3「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑦症状別報告件数

(ア) コミナティ筋注（3回目接種）

胃腸障害	
悪心	62
下痢	26
急性腸炎	1
虚血性大腸炎	2
血便排泄	2
口の感覚鈍麻	4
口の錯感覚	1
口唇腫脹	1
口内炎	1
出血性腸炎	1
上腹部痛	8
舌腫脹	1
腹痛	12
腹部不快感	2
便秘	1
嘔吐	25
一般・全身障害および投与部位の状態	
ワクチン接種部位そう痒感	2
ワクチン接種部位リンパ節腫脹	1
ワクチン接種部位硬結	2
ワクチン接種部位紅斑	1
ワクチン接種部位腫脹	39
ワクチン接種部位腫瘤	1
ワクチン接種部位内出血	2
ワクチン接種部位熱感	4
ワクチン接種部位疼痛	119
悪寒	153
圧痛	1
異常感	27
顔面腫脹	2
胸痛	10
胸部不快感	4
苦悶感	1
倦怠感	423
死亡	13
腫脹	30
腫瘤	2
心臓死	1
全身健康状態悪化	1
多臓器機能不全症候群	1
体調不良	3
注射部位紅斑	6
注射部位疼痛	3
溺死	1
突然死	4
熱感	16
粘膜障害	1
脳死	1
発熱	663
不快感	7
不活発	1
歩行障害	2
歩行不能	1
末梢腫脹	8
末梢性浮腫	1
無力症	8
冷感	2
呻吟	2
疼痛	116
腋窩痛	50
外科および内科処置	
透析	1
感染症および寄生虫症	
ウイルス性肺炎	1
胃腸炎	1
誤嚥性肺炎	2
口腔ヘルペス	1
腎盂腎炎	1
脊髄炎	1
帯状疱疹	3
丹毒	1
中耳炎	1
敗血症	3
肺炎	3
副鼻腔炎	1
肝胆道系障害	
肝炎	1
肝機能異常	13
肝障害	1

急性肝炎	1
薬物性肝障害	1
眼障害	
眼そう痒症	1
眼痛	2
眼瞼機能障害	1
眼瞼腫脹	2
結膜充血	1
視力障害	2
斜視	1
複視	2
片側失明	1
網膜静脈閉塞	1
流涙増加	1
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症	4
関節炎	5
関節腫脹	1
関節痛	217
筋骨格硬直	4
筋肉痛	40
筋力低下	9
頸部痛	5
骨痛	1
四肢痛	21
四肢不快感	1
背部痛	26
血液およびリンパ系障害	
リンパ節炎	2
リンパ節症	28
リンパ節痛	13
血小板減少症を伴う血栓症	10
自己免疫性溶血性貧血	1
播種性血管内凝固	3
脾臓梗塞	1
血管障害	
ショック	1
ショック症状	1
パーチェット症候群	1
ほてり	5
リンパ浮腫	1
血栓症	1
高血圧	2
塞栓症	1
四肢静脈血栓症	1
出血	1
静脈炎	1
蒼白	2
大動脈解離	4
潮紅	3
低血圧	1
動脈閉塞性疾患	1
内出血	2
末梢冷感	6
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
あくび	1
咽喉絞扼感	1
咽喉刺激感	2
咽頭狭窄	1
過換気	3
咳嗽	10
間質性肺疾患	3
気管支痙攣	1
急性呼吸窮迫症候群	1
急性呼吸不全	1
呼吸困難	14
呼吸障害	4
呼吸停止	2
呼吸不全	4
口腔咽頭痛	7
口腔咽頭不快感	5
喉頭不快感	2
喉頭浮腫	1
湿性咳嗽	3
上気道の炎症	1
鼻閉	5
鼻漏	7
頻呼吸	2
無呼吸	3
喘息	10
喘鳴	8
扁桃肥大	1

痰貯留	1
耳および迷路障害	
回転性めまい	1
耳痛	1
耳不快感	1
耳鳴	1
聴力低下	1
突発性難聴	1
社会環境	
寝たきり	1
日常生活における個人の自立の喪失	4
傷害、中毒および処置合併症	
溺水	1
転倒	7
心臓障害	
うっ血性心不全	1
急性心筋梗塞	2
急性心不全	1
狭心症	1
上室性頻脈	1
心筋炎	14
心筋梗塞	1
心筋断裂	1
心室細動	1
心停止	3
心嚢内出血	1
心肺停止	17
心肥大	1
心不全	2
心房細動	2
心房粗動	1
心膜炎	5
動悸	15
発作性頻脈	1
頻脈	4
頻脈性不整脈	1
不整脈	5
慢性心不全	1
神経系障害	
ギラン・バレー症候群	1
くも膜下出血	3
てんかん	1
意識レベルの低下	1
意識消失	7
意識変容状態	2
運動機能障害	16
運動障害	1
感覚鈍麻	17
顔面麻痺	8
起立障害	3
傾眠	2
固定姿勢保持困難	1
後頭神経痛	1
刺激無反応	2
視神経脊髄炎スペクトラム障害	1
失語症	1
失神	1
失神寸前の状態	13
出血性脳梗塞	1
振戦	8
神経痛	1
精神的機能障害	2
知覚過敏	2
注意力障害	1
頭蓋内動脈瘤	1
頭痛	333
頭部不快感	12
脳幹梗塞	1
脳梗塞	8
脳出血	3
不全片麻痺	1
浮動性めまい	32
片頭痛	3
麻痺	1
末梢性ニューロパチー	1
味覚障害	1
嗅覚錯誤	1
嗅覚障害	1
痙攣発作	12
腎および尿路障害	
ネフローゼ症候群	1
ビリルビン尿	1

急性腎障害	2
血尿	2
失禁	1
着色尿	1
頻尿	1
生殖系および乳房障害	
外陰陰痛	1
女性外陰部潰瘍	1
精神障害	
感情不安定	1
緊張	1
錯覚	2
思考異常	1
初期不眠症	1
身体疾患による睡眠障害	2
不安	1
不自然な姿勢	1
不眠症	5
代謝および栄養障害	
栄養補給障害	1
過小食	1
食欲減退	18
脱水	1
糖尿病	1
皮膚および皮下組織障害	
アレルギー性皮膚炎	1
そう痒症	35
円形脱毛症	1
丘疹	1
紅斑	24
紫斑	1
湿疹	3
寝汗	1
多汗症	2
中毒性皮膚疹	1
発疹	22
皮下出血	1
皮膚びらん	1
皮膚炎	1
皮膚症状	1
皮膚粘膜眼症候群	1
薬疹	2
冷汗	1
蕁麻疹	29
免疫系障害	
アナフィラキシーショック	1
アナフィラキシー反応	47
アナフィラキシー様反応	1
過敏症	5
季節性アレルギー	1
薬物過敏症	1
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	
急性骨髄性白血病	1
臨床検査	
C-反応性蛋白増加	3
H L A マーカー検査陽性	1
ウイルス検査陽性	1
トロポニンT増加	1
血圧上昇	6
血圧測定不能	3
血圧低下	3
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	2
好中球数減少	1
酸素飽和度低下	4
体温上昇	29
白血球数増加	1
総計	3,367

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-1「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

⑦症状別報告件数

(ア) スパイクバックス筋注（3回目接種）

胃腸障害	
悪心	17
胃腸出血	1
下痢	2
機能的胃腸障害	1
口の感覚鈍麻	4
口腔障害	1
口腔内潰瘍形成	1
口唇腫脹	1
舌根沈下	1
吐血	1
腹痛	2
腹部不快感	2
嘔吐	9
一般・全身障害および投与部位の状態	
ワクチン接種部位そう痒感	2
ワクチン接種部位腫脹	5
ワクチン接種部位知覚異常	1
ワクチン接種部位疼痛	8
悪寒	7
異常感	17
異物感	1
活動性低下	1
顔面浮腫	1
胸痛	5
胸部不快感	1
倦怠感	18
口渴	1
死亡	12
腫脹	2
心臓死	1
心突然死	1
体調不良	1
注射部位紅斑	3
突然死	2
熱感	5
発熱	49
歩行不能	1
無力症	9
疼痛	4
腋窩痛	1
感染症および寄生虫症	
誤嚥性肺炎	1
肺炎	2
膀胱炎	1
肝胆道系障害	
肝機能異常	2
眼障害	
ぶどう膜炎	1
眼痛	1
眼瞼痛	1
強膜炎	1
光視症	1
視力障害	1
注視麻痺	1
霧視	3
網膜血管炎	1
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症	3
滑液包障害	1
関節痛	7
筋骨格硬直	1
筋障害	1
筋肉痛	1
筋力低下	6
四肢痛	1
姿勢異常	1
背部痛	4
血液およびリンパ系障害	
リンパ節症	1
リンパ節痛	2
凝血異常	1
血小板減少症を伴う血栓症	5
血小板減少性紫斑病	1
播種性血管内凝固	1
溶血性貧血	1
血管障害	
ショック	1
ほてり	6
血腫	1

血栓症	1
高血圧	4
高血圧緊急症	2
深部静脈血栓症	1
蒼白	3
大動脈解離	1
潮紅	2
内出血	1
末梢循環不全	1
末梢冷感	2
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
いびき呼吸	1
咽喉絞扼感	1
咽喉刺激感	1
過換気	2
咳嗽	7
間質性肺疾患	5
気管狭窄	1
呼吸困難	8
呼吸障害	1
呼吸停止	2
口腔咽頭痛	1
口腔咽頭不快感	6
喉頭不快感	1
低酸素症	2
発声障害	1
慢性閉塞性肺疾患	1
無呼吸	1
喘息	4
耳および迷路障害	
回転性めまい	2
傷害、中毒および処置合併症	
挫傷	1
創傷	2
大腿骨頸部骨折	1
溺水	1
転倒	5
熱中症	1
心臓障害	
急性心不全	2
左脚ブロック	1
心筋炎	9
心筋梗塞	1
心室壁運動低下	1
心障害	1
心停止	1
心肺停止	7
心房細動	1
心膜炎	6
動悸	12
頻脈	2
不整脈	3
神経系障害	
ギラン・バレー症候群	1
くも膜下出血	1
ジスキネジア	1
悪性症候群	1
意識レベルの低下	6
意識消失	5
意識変容状態	7
運動機能障害	6
感覚障害	2
感覚鈍麻	13
顔面麻痺	2
記憶障害	2
起立障害	1
傾眠	1
頸髄神経根障害	1
健忘	1
固定姿勢保持困難	1
構語障害	4
昏睡	1
刺激反応低下	2
刺激無反応	3
自律神経失調	1
失神	2
失神寸前の状態	36
除脳姿勢	1
小脳出血	1
振戦	3
神経系障害	1
体位性めまい	1

対麻痺	1
第3脳神経麻痺	1
頭蓋内動脈瘤	2
頭痛	15
頭部不快感	1
脳血管発作	1
脳梗塞	3
脳室穿破	1
脳出血	2
反射減弱	1
浮動性めまい	17
末梢性ニューロパチー	4
味覚障害	1
両麻痺	1
痙攣発作	8
腎および尿路障害	
急性腎障害	1
失禁	1
出血性膀胱炎	1
尿失禁	1
膀胱機能障害	1
生殖系および乳房障害	
陰茎浮腫	1
精神障害	
パニック障害	1
パニック発作	1
パニック反応	1
緊張	1
錯覚	2
不安	2
不眠症	1
譫妄	1
代謝および栄養障害	
栄養補給障害	1
食欲減退	8
水分摂取量減少	1
脱水	1
低血糖	1
皮膚および皮下組織障害	
アレルギー性皮膚炎	3
そう痒症	11
そう痒性皮疹	1
紅斑	11
手皮膚炎	1
多汗症	2
多形紅斑	2
発疹	4
薬疹	3
冷汗	1
蕁麻疹	5
免疫系障害	
アナフィラキシーショック	1
アナフィラキシー反応	16
過敏症	2
薬物過敏症	1
臨床検査	
トロポニンI増加	1
血圧上昇	6
血圧低下	3
血小板数減少	3
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
呼吸音異常	1
酸素飽和度低下	3
収縮期血圧上昇	1
心電図変化	1
心拍数増加	1
心拍数不整	1
体温上昇	1
体重減少	1
総計	674

※接種開始日（コミナティ筋注：令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用：令和4年2月21日、スパイクバックス筋注：令和3年5月22日、パキセゼブリア筋注：令和3年8月3日）以降の累計報告件数。

※資料1-1-2-2「3. 報告症例一覧（医療機関からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPPTを元に分類の上集計。

⑥接種回数別報告件数

(ア) 1回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミュニティ筋注								コミュニティ筋注5～11歳用								スパイクバックス筋注								ハキセゼブリア筋注							
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14	227,194	684	0.3011%	122	0.0537%	2	0.0009%																									
3/15-4/11	874,504	1,698	0.1942%	280	0.0320%	5	0.0006%																									
4/12-5/9	2,390,850	3,240	0.1355%	431	0.0180%	49	0.0202%																									
5/10-6/6	9,226,060	2,542	0.0276%	841	0.0091%	233	0.0025%																									
6/7-7/4	17,759,153	1,913	0.0108%	740	0.0042%	188	0.0011%																									
7/5-8/1	16,283,554	1,175	0.0072%	374	0.0023%	75	0.0005%																									
8/2-8/29	12,732,913	857	0.0067%	237	0.0019%	23	0.0002%																									
8/30-9/26	13,120,679	881	0.0067%	219	0.0017%	19	0.0001%																									
9/27-10/24	8,574,102	512	0.0060%	117	0.0014%	8	0.0001%																									
10/25-11/21	2,158,477	124	0.0057%	29	0.0013%	6	0.0003%																									
11/22-12/19	597,754	31	0.0052%	7	0.0012%	2	0.0003%																									
12/20-22/1/16	826,325	18	0.0022%	5	0.0006%	1	0.0001%																									
22/1/17-2/13	407,173	32	0.0079%	9	0.0022%	1	0.0002%																									
2/14-3/13	322,291	10	0.0031%	2	0.0006%	2	0.0006%	81,373	3	0.0037%	0	0.0000%	0	0.0000%	47,538	4	0.0084%	1	0.0021%	0	0.0000%	123	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
3/14-3/20	55,551	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	133,995	3	0.0022%	0	0.0000%	0	0.0000%	6,970	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	3	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%		
不明	-	43	-	24	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-		
合計	85,556,580	13,760	0.0161%	3,437	0.0040%	625	0.0007%	215,368	6	0.0028%	0	0.0000%	0	0.0000%	16,352,905	2,691	0.0165%	335	0.0020%	24	0.0001%	58,415	9	0.0154%	5	0.0086%	0	0.0000%				

※職域接種の接種回数は、V-SYSとVRSで一部重複があるため、各公表日における総合計の算出に当たっては、重複回数が除外されている。したがって、時点によっては接種数が増えることがある。

性別等	コミュニティ筋注								コミュニティ筋注5～11歳用								スパイクバックス筋注								ハキセゼブリア筋注							
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
男性	38,517,847	3,520	0.01%	1,168	0.00%	346	0.00%	110,919	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	9,518,618	1,151	0.01%	155	0.00%	21	0.00%	39,137	7	0.02%	4	0.01%	0	0.00%				
女性	46,102,194	10,210	0.02%	2,256	0.00%	279	0.00%	103,080	3	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	6,741,228	1,532	0.02%	180	0.00%	3	0.00%	19,100	2	0.01%	1	0.01%	0	0.00%				
不明	936,537	30	0.00%	13	0.00%	0	0.00%	1,369	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	93,062	8	0.01%	0	0.00%	0	0.00%	179	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%				

年齢	コミュニティ筋注								コミュニティ筋注5～11歳用								スパイクバックス筋注								ハキセゼブリア筋注							
	推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		推定接種者数		副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)	
	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	(回分)	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		
0-4歳	-	0	-	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5-9歳	-	0	-	0	-	0	-	109,602	1	0.0009%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10-14歳	2,140,222	208	0.0097%	50	0.0023%	1	0.0000%	104,423	5	0.0048%	0	0.0000%	0	0.0000%	112,429	21	0.0187%	2	0.0018%	0	0.0000%	1	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%				
15-19歳	3,954,819	510	0.0129%	97	0.0025%	2	0.0001%	-	-	-	-	-	-	731,740	350	0.0478%	25	0.0034%	1	0.0001%	32	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
20-24歳	3,162,876	856	0.0271%	144	0.0046%	1	0.0000%	-	-	-	-	-	-	2,033,986	601	0.0295%	49	0.0024%	1	0.0000%	134	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
25-29歳	3,556,594	1,055	0.0297%	175	0.0049%	7	0.0002%	-	-	-	-	-	-	1,741,141	330	0.0190%	28	0.0016%	2	0.0001%	199	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
30-34歳	3,882,965	979	0.0252%	167	0.0043%	2	0.0001%	-	-	-	-	-	-	1,606,838	252	0.0157%	35	0.0022%	0	0.0000%	234	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
35-39歳	4,574,525	1,222	0.0267%	230	0.0050%	6	0.0001%	-	-	-	-	-	-	1,671,120	240	0.0144%	40	0.0024%	1	0.0001%	297	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
40-44歳	5,375,598	1,362	0.0253%	225	0.0042%	3	0.0001%	-	-	-	-	-	-	1,684,259	209	0.0124%	26	0.0015%	3	0.0002%	11,569	1	0.0086%	0	0.0000%	0	0.0000%					
45-49歳	6,590,782	1,428	0.0217%	261	0.0040%	12	0.0002%	-	-	-	-	-	-	1,919,955	208	0.0108%	36	0.0019%	0	0.0000%	15,732	3	0.0191%	1	0.0064%	0	0.0000%					
50-54歳	6,668,174	1,133	0.0170%	212	0.0032%	14	0.0002%	-	-	-	-	-	-	1,717,365	156	0.0091%	29	0.0017%	5	0.0003%	12,955	1	0.0077%	1	0.0077%	0	0.0000%					
55-59歳	5,868,430	923	0.0157%	170	0.0029%	9	0.0002%	-	-	-	-	-	-	1,302,281	111	0.0085%	28	0.0022%	5	0.0004%	8,709	2	0.0230%	1	0.0151%	0	0.0000%					
60-64歳	6,053,701	627	0.0104%	130	0.0021%	16	0.0003%	-	-	-	-	-	-	780,825	66	0.0085%	10	0.0013%	3	0.0004%	5,066	1	0.0197%	1	0.0197%	0	0.0000%					
65-69歳	6,768,063	716	0.0106%	213	0.0031%	35	0.0005%	-	-	-	-	-	-	412,224	72	0.0175%	11	0.0027%	1	0.0002%	1,284	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
70-74歳	8,641,998	725	0.0084%	275	0.0032%	72	0.0008%	-	-	-	-	-	-	338,602	52	0.0154%	10	0.0030%	1	0.0003%	1,038	1	0.0963%	1	0.0963%	0	0.0000%					
75-79歳	6,247,541	572	0.0092%	246	0.0039%	77	0.0012%	-	-	-	-	-	-	121,439	11	0.0091%	1	0.0008%	0	0.0000%	496	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
80歳以上	11,181,259	1,429	0.0128%	837	0.0075%	367	0.0033%	-	-	-	-	-	-	99,273	8	0.0081%	5	0.0050%	1	0.0010%	494	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%					
不明	875,887	15	0.0017%	5	0.0006%	1	0.0001%	1,342	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	79,422	4	0.0050%	0	0.0000%	0	0.0000%	176	0	0.0000%	0	0.0000%						
(参考) 65歳以上	32,838,881	3,442	0.0105%	1,571	0.0048%	551	0.0017%	-	-	-	-	-	-	971,538	143	0.0147%	27	0.0028%	3	0.0003%	3,312	1	0.0302%	1	0.0302%	0	0.0000%					

⑥接種回数別報告件数

(ウ) 3回目接種者数と副反応報告件数

接種日	コミナティ筋注							スパイクバックス筋注						
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
2/17-3/14														
3/15-4/11														
4/12-5/9														
5/10-6/6														
6/7-7/4														
7/5-8/1														
8/2-8/29														
8/30-9/26														
9/27-10/24														
10/25-11/21														
11/22-12/19	149,884	182	0.1214%	12	0.0080%	1	0.0007%	0	1	-	1	-	1	-
12/20-22/1/16	1,320,229	476	0.0361%	28	0.0021%	1	0.0001%	16,665	3	0.0180%	2	0.0120%	1	0.0060%
22/1/17-2/13	8,110,085	365	0.0045%	71	0.0009%	24	0.0003%	3,361,522	104	0.0031%	43	0.0013%	18	0.0005%
2/14-3/13	13,813,972	163	0.0012%	84	0.0006%	39	0.0003%	12,650,742	225	0.0018%	69	0.0005%	22	0.0002%
3/14-3/20	2,702,514	4	0.0001%	1	0.0000%	1	0.0000%	3,069,256	5	0.0002%	2	0.0001%	1	0.0000%
不明	-	0	-	0	-	0	-	-	1	-	1	-	0	-
合計 (2022年3月20日現在)	26,096,684	1,190	0.0046%	196	0.0008%	66	0.0003%	19,098,185	339	0.0018%	118	0.0006%	43	0.0002%

性別等	コミナティ筋注							スパイクバックス筋注						
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
男性	10,399,427	287	0.0028%	79	0.0008%	33	0.0003%	9,299,212	128	0.0014%	55	0.0006%	17	0.0002%
女性	15,651,778	899	0.0057%	117	0.0007%	33	0.0002%	9,771,815	211	0.0022%	63	0.0006%	26	0.0003%
不明	45,475	4	0.0088%	0	0.0000%	0	0.0000%	27,155	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

年齢	コミナティ筋注							スパイクバックス筋注						
	推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		推定接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
0~4歳	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
5~9歳	-	0	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	0	-
10~14歳	130	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	8	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15~19歳	91,380	6	0.0066%	2	0.0022%	0	0.0000%	120,828	7	0.0058%	2	0.0017%	0	0.0000%
20~24歳	463,332	43	0.0093%	1	0.0002%	0	0.0000%	448,646	14	0.0031%	2	0.0004%	1	0.0002%
25~29歳	593,729	100	0.0168%	5	0.0008%	1	0.0002%	453,096	13	0.0029%	4	0.0009%	1	0.0002%
30~34歳	597,357	94	0.0157%	5	0.0008%	0	0.0000%	488,479	14	0.0029%	0	0.0000%	0	0.0000%
35~39歳	714,310	118	0.0165%	6	0.0008%	0	0.0000%	580,126	11	0.0019%	1	0.0002%	0	0.0000%
40~44歳	912,126	125	0.0137%	9	0.0010%	0	0.0000%	752,413	20	0.0027%	3	0.0004%	1	0.0001%
45~49歳	1,158,433	155	0.0134%	14	0.0012%	0	0.0000%	1,056,138	19	0.0018%	1	0.0001%	0	0.0000%
50~54歳	1,297,096	138	0.0106%	14	0.0011%	2	0.0002%	1,376,508	21	0.0015%	3	0.0002%	1	0.0001%
55~59歳	1,312,124	123	0.0094%	14	0.0011%	2	0.0002%	1,480,062	20	0.0014%	3	0.0002%	1	0.0001%
60~64歳	1,606,722	64	0.0040%	6	0.0004%	1	0.0001%	1,881,988	20	0.0011%	7	0.0004%	1	0.0001%
65~69歳	3,133,589	39	0.0012%	9	0.0003%	2	0.0001%	2,545,550	47	0.0018%	11	0.0004%	3	0.0001%
70~74歳	4,337,121	40	0.0009%	17	0.0004%	6	0.0001%	3,059,152	36	0.0012%	18	0.0006%	7	0.0002%
75~79歳	3,536,120	35	0.0010%	13	0.0004%	8	0.0002%	1,891,288	30	0.0016%	16	0.0008%	6	0.0003%
80歳以上	6,307,577	110	0.0017%	81	0.0013%	44	0.0007%	2,946,373	67	0.0023%	47	0.0016%	21	0.0007%
不明	35,527	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	17,522	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
(参考) 65歳以上	17,314,407	224	0.0013%	120	0.0007%	60	0.0003%	10,442,363	180	0.0017%	92	0.0009%	37	0.0004%

⑦ロット別報告件数

(イ) コミナティ筋注5～11歳用

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重篤報告数(内数)		死亡報告数(内数)		アナフィラキシー報告数 [※] (内数)		TTS報告数 [※] (内数)		心筋炎報告数 [※] (内数)		心臓炎報告数 [※] (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
FN5988	2022年2月24日	2,778,800	5	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
合計 (2022年3月20日現在)	-	2,778,800	6	0.0002%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)のロット番号別納入数に基づくもの(3/25時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く。)について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日(コミナティ筋注:令和3年2月17日、コミナティ筋注5～11歳用:令和4年2月21日、スパイクバックス筋注:令和3年5月22日、バキセプリア筋注:令和3年8月3日)以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心臓炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー、心筋炎又は心臓炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT(ver.25.0)は以下のとおり。

【アナフィラキシー】:アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】:免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心臓炎

【心臓炎】:心臓炎、胸膜心臓炎、自己免疫性心臓炎

※TTS:血栓症(血栓高凝症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したのではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA(ver.25.0)にて、TTS関連事象を集計。

ロット別報告書
(ウ) スレイクボックス版注

ロット	出荷開始日	ロット別納入額 (百万円)	顧客応反応報告書		重要報告書 (内訳)		死亡報告書 (内訳)		アナフィラキシー報告書 [※]		ITS報告書 [※] (内訳)		心筋炎報告書 [※] (内訳)		心臓病報告書 [※] (内訳)	
			報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率
002180	2021年5月23日	784,400	144	0.0183	12	0.0015	11	0.0014	6	0.0008	6	0.0008	0	0.0000	0	0.0000
002185	2021年6月3日	538,000	63	0.0117	8	0.0015	6	0.0011	15	0.0028	6	0.0011	0	0.0000	0	0.0000
002181	2021年6月4日	403,500	119	0.0295	14	0.0035	2	0.0005	13	0.0032	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002539	2021年6月15日	574,400	32	0.0056	12	0.0021	0	0.0000	5	0.0009	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002540	2021年6月17日	559,400	150	0.0268	19	0.0034	11	0.0020	5	0.0009	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002537	2021年6月17日	586,300	117	0.0207	16	0.0028	1	0.0002	11	0.0019	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002617	2021年6月19日	586,300	71	0.0121	14	0.0024	1	0.0002	9	0.0015	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002618	2021年6月23日	591,300	106	0.0183	10	0.0017	11	0.0020	7	0.0012	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002915	2021年6月24日	548,200	50	0.0091	12	0.0022	0	0.0000	19	0.0035	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
002619	2021年6月24日	621,800	99	0.0159	8	0.0013	0	0.0000	6	0.0010	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003180	2021年6月29日	578,400	180	0.0311	9	0.0016	2	0.0003	7	0.0012	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003189	2021年6月29日	546,900	84	0.0154	17	0.0031	0	0.0000	12	0.0022	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003182	2021年6月29日	535,100	163	0.0305	3	0.0006	0	0.0000	83	0.0155	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003654	2021年7月5日	553,300	114	0.0206	4	0.0007	0	0.0000	9	0.0016	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003653	2021年7月5日	548,600	167	0.0305	12	0.0022	0	0.0000	19	0.0035	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003656	2021年7月6日	547,300	35	0.0064	8	0.0015	2	0.0004	2	0.0004	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003657	2021年7月6日	444,800	34	0.0076	8	0.0016	1	0.0002	3	0.0007	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
003658	2021年7月6日	508,300	68	0.0134	8	0.0016	0	0.0000	9	0.0016	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004226	2021年7月9日	547,400	50	0.0091	6	0.0011	0	0.0000	4	0.0007	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004220	2021年7月12日	576,500	60	0.0104	7	0.0012	2	0.0003	7	0.0012	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000
004221	2021年7月12日	573,600	62	0.0108	11	0.0020	2	0.0003	4	0.0007	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004229	2021年7月13日	630,500	64	0.0102	15	0.0024	2	0.0003	2	0.0004	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004227	2021年7月13日	586,600	124	0.0211	6	0.0010	0	0.0000	32	0.0056	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004228	2021年7月13日	568,200	231	0.0407	11	0.0019	1	0.0002	4	0.0007	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004485	2021年7月16日	512,300	35	0.0068	9	0.0016	0	0.0000	5	0.0010	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004486	2021年7月17日	594,200	102	0.0172	9	0.0015	0	0.0000	7	0.0012	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004420	2021年7月19日	595,600	44	0.0074	6	0.0010	0	0.0000	3	0.0005	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004232	2021年7月19日	586,500	71	0.0121	18	0.0031	0	0.0000	5	0.0009	2	0.0003	0	0.0000	0	0.0000
004437	2021年7月19日	557,000	34	0.0061	7	0.0012	0	0.0000	2	0.0004	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004733	2021年7月27日	584,900	27	0.0046	8	0.0014	1	0.0002	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004231	2021年7月27日	572,100	54	0.0094	8	0.0014	0	0.0000	11	0.0019	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000
004666	2021年7月28日	546,200	32	0.0059	7	0.0013	0	0.0000	2	0.0004	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004734 [※]	2021年7月30日	528,000	28	0.0053	16	0.0031	2	0.0004	1	0.0002	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
004601	2021年7月31日	598,900	41	0.0068	5	0.0009	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
004692	2021年7月31日	595,700	21	0.0035	4	0.0007	1	0.0002	3	0.0005	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000
004693 [※]	2021年7月31日	485,300	7	0.0014	8	0.0016	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005239	2021年8月10日	550,850	44	0.0080	8	0.0015	1	0.0002	4	0.0007	0	0.0000	2	0.0004	0	0.0001
005240	2021年8月10日	556,500	43	0.0077	8	0.0014	1	0.0002	5	0.0009	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005225	2021年8月11日	580,700	54	0.0093	8	0.0014	1	0.0002	3	0.0005	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
005286	2021年8月16日	561,500	39	0.0069	6	0.0011	1	0.0002	4	0.0007	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005288	2021年8月16日	554,600	40	0.0072	6	0.0011	1	0.0002	6	0.0011	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000
005226	2021年8月16日	565,700	59	0.0104	6	0.0011	0	0.0000	11	0.0018	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005239	2021年8月23日	541,900	34	0.0063	6	0.0011	0	0.0000	2	0.0004	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005683	2021年8月23日	554,400	48	0.0087	8	0.0014	0	0.0000	4	0.0007	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
005292	2021年8月24日	607,600	57	0.0094	8	0.0013	0	0.0000	6	0.0010	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005293	2021年8月24日	532,400	33	0.0062	5	0.0009	0	0.0000	1	0.0002	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000
005691	2021年8月26日	619,300	23	0.0037	6	0.0010	0	0.0000	3	0.0005	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
005685	2021年8月27日	612,700	42	0.0069	14	0.0023	2	0.0003	7	0.0011	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
005692	2021年8月27日	587,300	30	0.0051	18	0.0031	0	0.0000	7	0.0012	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
005693	2021年8月27日	617,700	41	0.0067	6	0.0010	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005684	2021年8月31日	569,900	43	0.0076	9	0.0016	3	0.0005	5	0.0009	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005701	2021年9月6日	595,200	73	0.0123	7	0.0012	1	0.0002	2	0.0003	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005702	2021年9月6日	598,000	10	0.0017	4	0.0007	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000
005788	2021年9月6日	500,900	35	0.0070	9	0.0016	0	0.0000	4	0.0008	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005700	2021年9月7日	611,700	20	0.0033	13	0.0021	2	0.0003	2	0.0003	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005791	2021年9月7日	470,500	24	0.0051	9	0.0017	0	0.0000	4	0.0009	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005837	2021年9月7日	595,300	31	0.0052	8	0.0013	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
005840	2021年9月21日	744,400	15	0.0020	9	0.0015	2	0.0003	1	0.0001	0	0.0000	1	0.0001	1	0.0001
005891	2021年9月21日	595,350	18	0.0030	8	0.0013	2	0.0003	3	0.0005	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
005890	2021年9月24日	594,650	29	0.0049	7	0.0012	1	0.0002	5	0.0008	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000
006277	2021年9月27日	664,000	49	0.0074	12	0.0021	2	0.0003	2	0.0003	0	0.0000	1	0.0002	0	0.0000
006278	2021年9月28日	727,650	11	0.0015	2	0.0003	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
006279	2021年9月29日	778,300	20	0.0026	9	0.0015	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.0001	1	0.0001
006280	2021年9月29日	617,700	13	0.0021	1	0.0001	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000	1	0.0001	1	0.0001
006066	2021年10月7日	730,550	9	0.0012	1	0.0001	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
006327	2021年10月12日	809,000	16	0.0020	1	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000
000001	2021年12月21日	725,250	21	0.0029	3	0.0004	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000
006785	2022年1月13日	921,450	13	0.0014	4	0.0004	2	0.0002	0	0.0000	1	0.0001	0	0.0000	1	0.0001
006787	2022年1月18日	877,350	4	0.0005	1	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
00019A	2022年1月19日	885,350	6	0.0007	3	0.0003	2	0.0002	2	0.0002	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
00019B	2022年1月19日	885,350	13	0.0015	4	0.0004	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000	2	0.0003	0	0.0000
000343	2022年1月19日	884,900	22	0.0025	4	0.0004	0	0.0000	2	0.0002	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
00000A	2022年1月19日	729,600	3	0.0004	1	0.0001	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
00000A	2022年1月19日	798,300	11													

⑦ロット別報告件数

(エ) バキスゼブリア筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		重症報告数 (内数)		死亡報告数 (内数)		アナフィラキシー報告数 [※] (内数)		TTS報告数 [※] (内数)		心筋炎報告数 [※] (内数)		心膜炎報告数 [※] (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
K004C	2021年8月12日	25,400	2	0.0079%	1	0.0039%	0	0.0000%	0	0.0000%	1	0.0039%	0	0.0000%	0	0.0000%
D016A	2021年8月18日	120,000	3	0.0025%	2	0.0017%	0	0.0000%	2	0.0017%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
D017A	2021年9月7日	163,000	5	0.0031%	4	0.0025%	0	0.0000%	2	0.0012%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N004A	2021年10月19日	10,160	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N005A	2021年10月21日	19,200	1	0.0052%	1	0.0052%	0	0.0000%	1	0.0052%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N022A	2021年12月10日	9,240	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N040A	2022年2月25日	4,440	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
N047A	2022年3月11日	2,280	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	5	-	3	-	0	-	1	-	1	-	0	-	0	-
合計 (2022年3月20日現在)	-	353,720	16	0.0045%	11	0.0031%	0	0.0000%	6	0.0017%	2	0.0006%	0	0.0000%	0	0.0000%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (3/25時点)。

※8月25日合同部会資料までは、出荷されたロットのうち、副反応疑い報告がなされたロットを計上。9月10日合同部会資料以降は、出荷されたロットについて集計。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状 (「その他の反応」は除く。) について、報告状況をもとに集計を行った。アナフィラキシーは、接種開始日 (コミュニティ筋注: 令和3年2月17日、コミュニティ筋注5~11歳用: 令和4年2月21日、スパイクバックス筋注: 令和3年5月22日、バキスゼブリア筋注: 令和3年8月3日) 以降の累計報告件数。TTSは、いずれのワクチンも令和3年8月3日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。心筋炎及び心膜炎は、いずれのワクチンも令和3年12月6日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、プライトン分類による評価を経て集計したものでない。プライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

なお、集計対象のMedDRA PT (ver. 25.0) は以下のとおり。

【アナフィラキシー】: アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様反応

【心筋炎】: 免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】: 心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎

※TTS: 血栓症 (血栓塞栓症を含む。) (血小板減少症を伴うものに限る。)

※TTS疑い事例として医療機関から報告されたものを集計したものであり、プライトン分類による評価を経て集計したものでない。プライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

MedDRA (ver. 25.0) にて、TTS関連事象を集計。


2. 医療機関からの副反応疑い報告について (図表)

- コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン (SARS-CoV-2)
 - ・コミュニティ筋注 (ファイザー)
 - ・コミュニティ筋注5~11歳用 (ファイザー)
 - ・スパイクタンパク質筋注 (武田薬品工業)
- コロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン (遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)
 - ・ハクセゾリア筋注 (アストラゼネカ)

① 週別報告件数 (接種日ベース)


接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年2月17日~2022年3月20日)

医療機関報告



接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2022年3月20日)

医療機関報告




※報告件数4,526件 (報告人数4,526人) の内訳
グラフ内に表示されている件数: 4,518件
グラフ外に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件
接種日不明: 8件

※接種の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計
※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年3月20日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年5月22日~2022年3月20日)

医療機関報告




※接種の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計
※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年3月20日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年8月3日~2022年3月20日)

医療機関報告




※報告件数16件 (報告人数16人) の内訳
グラフ内に表示されている件数: 14件
グラフ外に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件
接種日不明: 0件

※接種の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計
※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計

2022年3月20日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (報告日: 2021年8月3日~2022年3月20日)

医療機関報告



※接種の接種日が報告された場合は、該当する接種週にそれぞれ集計
※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計


2022年3月20日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。
※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2022年3月20日）（n=32,694）

医療機関報告




届出数

届出週に基づいた報告 2022年3月20日現在

週別報告数（報告日：2021年2月17日～2022年3月20日）（n=32,694）

医療機関報告



届出数


届出週に基づいた報告 2022年3月20日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

③累積週別報告件数（報告日ベース）

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2022年3月20日）（n=32,694）

医療機関報告




届出数

届出週に基づいた報告 2022年3月20日現在

週別累積報告数（報告日：2021年2月17日～2022年3月20日）（n=32,694）

医療機関報告



届出数

届出週に基づいた報告 2022年3月20日現在

※集計対象期間における医療機関からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

