



# 図1 都道府県別にみる新規陽性者数の推移 (人口10万人あたり7日間合計)



出典：NHK特設サイト「新型コロナウイルス」掲載の都道府県ごとの陽性者数をもとに作図


# 図2 保健所管区別にみる新規陽性者数の推移（沖縄県）

人口10万人あたり7日間合計




# 図3 接種月別にみる10万人あたり陽性者数（6月26日～7月3日）

6月26日から7月3日までの陽性者10,253人のうち、3回目接種歴が確認された者が1,294人、このうち接種月が明らかな641人について集計




	2021年12月		2022年1月		2022年2月		2022年3月		2022年4月		2022年5月		2022年6月	
	70歳未満	70歳以上	70歳未満	70歳以上	70歳未満	70歳以上	70歳未満	70歳以上	70歳未満	70歳以上	70歳未満	70歳以上	70歳未満	70歳以上
陽性者数	26	2	63	36	97	59	139	33	97	6	54	6	22	1
接種人数	11,199	938	29,215	21,301	86,125	115,948	136,280	43,924	125,328	15,812	53,165	4,997	31,329	<sup>3</sup> 3,498


# 図4 性年齢階級別に見る陽性者数 (7月4日~10日)




# 図5 年齢階級別にみる新規陽性者数の推移 (人口10万人あたり7日間合計)



# 図6 重症度別入院患者数と施設療養者数の推移




# 図7 重点医療機関における病床占有率（7月10日現在）




※ 救急受け入れをしている県内重点医療機関 16病院について集計

# 図8 沖縄県における救急搬送件数の推移




# 図9 死亡者における推定感染経路（沖縄県）

沖縄県内において、2022年1月1日から7月7日までに死亡確認した感染者95人について集計




# 図10 社会福祉施設における施設内療養者数



# 図11 社会福祉施設における初発例と感染者数（沖縄県）


施設支援班が介入した社会福祉施設数（2022年4月～6月）

## 施設内における初発例



## 最終的な感染者数

入居者	2,102人
施設職員	1,436人
合計	3,538人



# 図12 沖縄県における前週比（7日間移動平均）の推移



# 図13 救急ひっ迫状況における検査と受診の考え方（案）

沖縄県では、新型コロナウイルスの流行により、救急医療がひっ迫しています。軽症の方が救急外来を多数受診されていることから、長時間の待ち時間となっており、救急外来において体調を悪化させる方が増えています。また、救急外来の感染対策を維持することも困難な状況が発生しています。重症化リスクの低い若年者の方で、風邪症状のみの軽症である場合には、できるだけ救急外来を受診しないでください。検査目的での受診は避けてください。救急受診を減らしていただくことで、重症者の診療に集中することができます。ご協力をよろしくお願いいたします。

	検査を希望するとき	受診を希望するとき (感染確定者ではお伝えしている連絡先に電話)
無症状	市中のPCR検査所で検査を受ける	受診しない
軽症	市販の医療用抗原検査キットを活用する (陽性時は抗原定性検査・陽性者登録センターに申請) 市中のPCR検査所で検査を受ける	かかりつけ医に相談する 日中に近隣の診療所を受診する (救急外来の受診は避ける)
中等症以上※	<b>必ず受診する</b> 	かかりつけ医に相談する 救急外来を受診する (状態が悪いと判断したら早めに救急外来へ)

※ 呼吸が早い・苦しい、もうろうとしている、ぐったりとしている、水分や食事がとれない、高熱が3日続いている、顔色が悪いなど

## 図14 守ってほしい 5つのポイント

- 1) 人が集まる場所では、マスクを着用する。換気をする。
- 2) 友人の部屋など、狭い空間に長時間にわたり密集しない。
- 3) 発熱などの症状を認めるときは、外出を自粛する。
- 4) 発症日から7日間は、重症化リスクの高い人に会わない。
- 5) 重症化リスクのある人は、ワクチンを最新の状態とする。

# 図15 旅先で感染を予防し、感染を拡げないために 沖縄県を訪れる方々へ (案)

<b>旅行前</b> 	旅行開始の2週間前までに、できるだけワクチン接種を最新の状態としておきましょう。
	帰省や民泊、イベント参加など、旅先での感染リスクが高いときには、旅行開始の直前にPCR検査で陰性を確認してください。
<b>旅行中</b> 	人ごみではマスクを着用し、手指衛生を心がけるなど、自分と周囲を守る感染予防を心がけてください。
	沖縄県および滞在先の市町村、利用する事業者（ホテル、ダイビングショップ等）が求める感染対策ルールに従ってください。
	体調不良のときは、外出せずにホテルでゆっくり休んでください。検査陽性の場合には、医療機関の指示に従ってください。
<b>旅行後</b> 	イベント参加など、旅先で感染リスクが高かったときには、高齢者など重症化リスクの高い方に会うのは1週間待ちましょう。
	旅行から戻って症状を認め、検査陽性だった場合には、宿泊したホテルや利用した事業者に連絡してください。