


オミクロン対応2価ワクチン追加接種 抗スパイクタンパク質抗体価の推移



接種ワクチン別	ワクチン	例数	男	女	抗N抗体	2価ワクチン接種前		GMTR*
						抗S抗体価	接種1か月後抗S抗体価	
接種ワクチン別	スパイクボックス筋注BA.1	43	25	18	17	7,134 (4,893 - 10,403)	35,092 (28,993 - 42,473)	4.9 (3.6 - 6.6)
	コミナティRTU筋注BA.1	48	14	34	24	9,806 (6,866 - 14,005)	29,054 (23,030 - 36,652)	3.0 (2.4 - 3.6)
	コミナティRTU筋注BA.4-5	87	35	52	15	8,952 (7,165 - 11,184)	24,959 (20,479 - 30,418)	2.8 (2.5 - 3.1)
年齢階級別	20歳代	16	7	9	8	9,054 (5,568 - 14,721)	35,930 (27,183 - 47,491)	4.0 (2.5 - 6.3)
	30歳代	37	17	20	8	9,770 (6,349 - 15,035)	34,895 (27,832 - 43,751)	3.6 (2.6 - 5.0)
	40歳代	28	10	18	8	9,602 (6,035 - 15,279)	28,744 (19,896 - 41,526)	3.0 (2.3 - 3.9)
	50歳代	34	13	21	21	8,413 (5,386 - 13,139)	30,941 (22,998 - 41,628)	3.7 (2.9 - 4.7)
	60歳以上	63	27	36	11	7,803 (6,050 - 10,064)	22,142 (17,730 - 27,652)	2.8 (2.5 - 3.3)
	合計	178	74	104	56	8,685 (7,337 - 10,281)	28,233 (24,949 - 31,950)	3.3 (2.9 - 3.6)

カッコ内は幾何平均抗スパイクタンパク質抗体価の95%信頼区間(U/mL) 例数(人)

抗N抗体：接種前の抗ヌクレオカプシドタンパク質抗体陽性者数(人)

* GMTR 幾何平均抗体価倍率 Geometric mean titer ratio

