

乳幼児健康診査問診回答状況(全国)

別紙2

指標名	設問	調査対象者	回答項目	令和3年度 回答結果	(参考) 令和2年度		
1. 妊娠・出産について満足している者の割合	産後、退院してからの1か月程度、助産師や保健師等からの指導・ケアは十分に受けることができましたか。	3・4か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	509,814	492,432		
			②「2. いいえ」の回答者数	25,507	30,432		
			③「3. どちらとも言えない」の回答者数	69,154	73,432		
			④無回答者数	16,880	25,471		
			⑤全回答者数=①+②+③	604,475	596,296		
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	84.3%	82.6%		
2. 妊娠中の妊婦の喫煙率	妊娠中、お子さんのお母さんは喫煙をしていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. なし」の回答者数	595,094	587,484		
			②「2. あり」の回答者数	11,595	12,143		
			③無回答者数	13,795	19,145		
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	69,108	74,943		
			⑤喫煙本数の回答者数	16,491	13,201		
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	6	7		
			⑦全回答者数=①+②	606,689	599,627		
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	1.9%	2.0%		
3. 育児期間中の両親の喫煙率	(1)現在、お子さんのお母さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. なし」の回答者数	589,519	581,203		
			②「2. あり」の回答者数	21,563	21,655		
			③無回答者数	10,309	15,972		
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	171,752	205,962		
			⑤喫煙本数の回答者数	21,682	21,485		
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	8	10		
			⑦全回答者数=①+②	611,082	602,858		
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	3.5%	3.6%		
		イ. 1歳6か月児	①「1. なし」の回答者数	630,733	657,837		
			②「2. あり」の回答者数	38,505	42,204		
			③無回答者数	11,024	14,002		
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	300,342	335,018		
			⑤喫煙本数の回答者数	35,766	41,017		
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	9	9		
			⑦全回答者数=①+②	669,238	700,041		
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	5.8%	6.0%		
		ウ. 3歳児	①「1. なし」の回答者数	645,504	671,627		
			②「2. あり」の回答者数	45,959	51,116		
			③無回答者数	11,162	13,563		
			④「2. あり」の喫煙本数の合計	391,967	446,392		
			⑤喫煙本数の回答者数	45,842	53,376		
			⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	9	9		
			⑦全回答者数=①+②	691,463	722,746		
			⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	6.6%	7.1%		
		3つの健診時点の「2. あり」と回答した者の割合の平均値=(アの⑧+イの⑧+ウの⑧)/3				5.3%	5.6%
		(2)現在、お子さんのお父さんは喫煙をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. なし」の回答者数	418,204	406,167	
				②「2. あり」の回答者数	184,151	191,151	
③無回答者数	16,739			21,199			
④「2. あり」の喫煙本数の合計	1,618,610			1,675,617			
⑤喫煙本数の回答者数	152,321			159,542			
⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤	11			11			
⑦全回答者数=①+②	602,355			597,318			
⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)	30.6%			32.0%			
イ. 1歳6か月児	①「1. なし」の回答者数		447,347	455,536			
	②「2. あり」の回答者数		208,112	227,291			
	③無回答者数		24,743	30,697			
	④「2. あり」の喫煙本数の合計		1,872,057	2,053,430			
	⑤喫煙本数の回答者数		171,451	193,433			
	⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤		11	11			
	⑦全回答者数=①+②		655,459	682,827			
	⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)		31.8%	33.3%			
ウ. 3歳児	①「1. なし」の回答者数		456,204	462,425			
	②「2. あり」の回答者数		212,684	237,362			
	③無回答者数		33,087	36,151			
	④「2. あり」の喫煙本数の合計		1,910,395	2,191,536			
	⑤喫煙本数の回答者数		180,508	204,069			
	⑥1日あたりの平均喫煙本数=「2. あり」の喫煙本数の合計/喫煙本数の回答者数=④/⑤		11	11			
	⑦全回答者数=①+②		668,888	699,787			
	⑧「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/⑦×100(%)		31.8%	33.9%			
3つの健診時点の「2. あり」と回答した者の割合の平均値=(アの⑧+イの⑧+ウの⑧)/3				31.4%	33.1%		

4. 妊娠中の妊婦の飲酒率	妊娠中、お子さんのお母さんは飲酒をしていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. なし」の回答者数	600,561	592,410
			②「2. あり」の回答者数	5,578	4,859
			③無回答者数	14,294	20,353
			④全回答者数=①+②	606,139	597,269
			⑤「2. あり」の回答者数/全回答者数×100=②/④×100(%)	0.9%	0.8%
5. 仕上げ磨きをする親の割合	保護者が、毎日、仕上げ磨きをしていますか。	1歳6か月児のみ	①「1. 仕上げ磨きをしている(子どもが磨いた後、保護者が仕上げ磨きをしている)」の回答者数	467,996	508,817
			②「2. 子どもが自分で磨かずに、保護者だけで磨いている」の回答者数	152,585	146,883
			③「3. 子どもだけで磨いている」の回答者数	25,760	23,165
			④「4. 子どもも保護者も磨いていない」の回答者数	8,409	7,388
			⑤無回答者数	19,640	22,687
			⑥全回答者数=①+②+③+④	654,750	686,253
			⑦「1. 仕上げ磨きをしている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	71.5%	74.1%
6. 出産後1か月時の母乳育児の割合	生後1か月時の栄養法はどうですか。	3・4か月児のみ	①「1. 母乳」の回答者数	207,973	227,078
			②「2. 人工乳」の回答者数	55,013	47,194
			③「3. 混合」の回答者数	345,467	330,442
			④無回答者数	10,945	16,735
			⑤全回答者数=①+②+③	608,453	604,714
⑥「1. 母乳」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	34.2%	37.6%			
7. 1歳6か月までに四種混合、麻しん・風しんの予防接種を終了している者の割合	(1)四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)の予防接種(第1期初回3回)を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	632,162	663,180
			②「2. いいえ」の回答者数	15,205	14,442
			③無回答者数	27,979	29,979
			④全回答者数=①+②	647,367	677,622
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	97.7%	97.9%
	(2)麻しん・風しんの予防接種を済ませましたか。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	604,627	637,245
			②「2. いいえ」の回答者数	37,620	34,807
			③無回答者数	33,752	35,330
			④全回答者数=①+②	642,247	672,052
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	94.1%	94.8%
8. この地域で子育てをしたいと思う親の割合	この地域で、今後も子育てをしたいですか。	ア. 3・4か月児	①「1. そう思う」の回答者数	406,057	407,255
			②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数	168,621	159,424
			③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数	24,096	23,102
			④「4. そう思わない」の回答者数	6,190	5,698
			⑤無回答者数	15,506	22,665
			⑥全回答者数=①+②+③+④	604,964	595,479
			⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100=(①+②)/⑥×100(%)	95.0%	95.2%
		イ. 1歳6か月児	①「1. そう思う」の回答者数	445,726	470,360
			②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数	185,270	187,109
			③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数	24,616	24,308
			④「4. そう思わない」の回答者数	6,628	7,131
			⑤無回答者数	17,740	23,397
			⑥全回答者数=①+②+③+④	662,240	688,908
			⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100=(①+②)/⑥×100(%)	95.3%	95.4%
		ウ. 3歳児	①「1. そう思う」の回答者数	461,640	488,920
②「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数	192,682		193,610		
③「3. どちらかといえばそう思わない」の回答者数	23,230		23,949		
④「4. そう思わない」の回答者数	6,984		6,591		
⑤無回答者数	18,211		22,266		
⑥全回答者数=①+②+③+④	684,536		713,070		
⑦「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」の回答者数/全回答者×100=(①+②)/⑥×100(%)	95.6%		95.7%		
3つの健診時点の「1. そう思う」もしくは「2. どちらかといえばそう思う」と回答した者の割合の平均値=(アの⑦+イの⑦+ウの⑦)/3			95.3%	95.4%	
9. 積極的に育児をしている父親の割合	お子さんのお父さんは、育児をしていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. よくやっている」の回答者数	416,153	405,023
			②「2. 時々やっている」の回答者数	151,453	155,548
			③「3. ほとんどしない」の回答者数	14,941	15,635
			④「4. 何ともいえない」の回答者数	10,939	11,193
			⑤無回答者数	21,203	28,489
			⑥全回答者数=①+②+③+④	593,486	587,399
			⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	70.1%	69.0%
		イ. 1歳6か月児	①「1. よくやっている」の回答者数	441,870	446,231
			②「2. 時々やっている」の回答者数	169,808	188,048
			③「3. ほとんどしない」の回答者数	21,366	23,677
			④「4. 何ともいえない」の回答者数	12,852	13,622
			⑤無回答者数	32,170	38,747
			⑥全回答者数=①+②+③+④	645,896	671,578
			⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	68.4%	66.4%
		ウ. 3歳児	①「1. よくやっている」の回答者数	415,565	423,615
②「2. 時々やっている」の回答者数	194,668		213,736		
③「3. ほとんどしない」の回答者数	27,799		30,445		
④「4. 何ともいえない」の回答者数	15,470		15,989		
⑤無回答者数	42,014		47,985		
⑥全回答者数=①+②+③+④	653,502		683,785		
⑦「1. よくやっている」の回答者数/全回答者数×100=①/⑥×100(%)	63.6%		62.0%		
3つの健診時点の「1. よくやっている」と回答した者の割合の平均値=(アの⑦+イの⑦+ウの⑦)/3			67.4%	65.8%	

10. 乳幼児のいる家庭で、風呂場のドアを乳幼児が自分で開けることができないよう工夫した家庭の割合	浴室のドアには、子どもが一人で開けることができないような工夫がしてあります。	1歳6か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	335,337	341,467		
			②「2. いいえ」の回答者数	298,214	321,150		
			③「3. 該当しない」の回答者数	24,630	24,635		
			④無回答者数	17,619	23,145		
			⑤全回答者数=①+②+③	658,181	687,252		
			⑥全回答者数-「3. 該当しない」の回答者数=⑤-③	633,551	662,617		
			⑦「1. はい」の回答者数/(全回答者数-「3. 該当しない」の回答者数)×100=①/⑥×100(%)	52.9%	51.5%		
11. ゆったりとした気分で子どもと過ごせる時間がある母親の割合	お子さんのお母さんはゆったりとした気分でお子さんと過ごせる時間がありますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	563,186	544,205		
			②「2. いいえ」の回答者数	7,644	7,491		
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	59,845	58,590		
			④無回答者数	13,313	18,651		
			⑤全回答者数=①+②+③	630,675	610,286		
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	89.3%	89.2%		
		イ. 1歳6か月児	①「1. はい」の回答者数	557,721	573,402		
			②「2. いいえ」の回答者数	20,412	19,177		
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	110,734	111,878		
			④無回答者数	15,654	20,056		
			⑤全回答者数=①+②+③	688,867	704,457		
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	81.0%	81.4%		
		ウ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	537,323	551,928		
			②「2. いいえ」の回答者数	24,407	25,795		
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	147,904	150,848		
④無回答者数	16,181		17,895				
⑤全回答者数=①+②+③	709,634		728,571				
⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	75.7%		75.8%				
12. 育てにくさを感じたときに対処できる親の割合	(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。	ア. 3・4か月児	①「1. いつも感じる」の回答者数	3,417	3,187		
			②「2. 時々感じる」の回答者数	66,750	64,928		
			③「3. 感じない」の回答者数	582,186	551,669		
			④無回答者数	14,975	20,183		
			⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数=①+②	70,167	68,115		
			⑥全回答者数=①+②+③	652,353	619,784		
			⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100=⑤/⑥×100(%)	10.0%	10.4%		
	(2)設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	イ. 1歳6か月児	⑧「1. はい」の回答者数	57,038	56,128		
			⑨「2. いいえ」の回答者数	11,250	9,399		
			⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100=⑧/⑤×100(%)	81.3%	82.4%		
			(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。	ウ. 3歳児	①「1. いつも感じる」の回答者数	5,404	5,908
					②「2. 時々感じる」の回答者数	137,720	143,596
					③「3. 感じない」の回答者数	567,766	565,028
					④無回答者数	18,087	22,070
	⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数=①+②	143,124			149,504		
	⑥全回答者数=①+②+③	710,890			714,532		
	⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100=⑤/⑥×100(%)	19.3%			20.2%		
	(2)設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	3つの健診時点の「1. はい」と回答した者の割合の平均値=(アの⑩+イの⑩+ウの⑩)/3	⑧「1. はい」の回答者数	113,525	119,299		
⑨「2. いいえ」の回答者数			24,639	23,329			
⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100=⑧/⑤×100(%)			79.3%	79.8%			
(1)あなたは、お子さんに対して、育てにくさを感じていますか。			ア. 3・4か月児	①「1. いつも感じる」の回答者数	13,550	11,309	
				②「2. 時々感じる」の回答者数	207,207	210,178	
				③「3. 感じない」の回答者数	512,441	517,584	
				④無回答者数	17,998	18,775	
	⑤「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」と回答者数=①+②	220,757		221,487			
	⑥全回答者数=①+②+③	733,198		739,071			
	⑦「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数/全回答者数×100=⑤/⑥×100(%)	28.8%		29.6%			
(2)設問(1)で、「1. いつも感じる」もしくは「2. 時々感じる」と回答した人に対して、)育てにくさを感じた時に、相談先を知っているなど、何らかの解決する方法を知っていますか。	イ. 1歳6か月児	⑧「1. はい」の回答者数	181,430	184,230			
		⑨「2. いいえ」の回答者数	30,842	28,642			
		⑩設問(2)で「1. はい」の回答者数/設問(1)で「1. いつも感じる」または「2. 時々感じる」の回答者数×100=⑧/⑤×100(%)	82.2%	83.2%			
		(1)生後半年から1歳頃までの多くの子どもは、「親の後追いをする」ことを知っていますか。	ウ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	558,947	553,826	
				②「2. いいえ」の回答者数	40,679	38,848	
				③無回答者数	15,760	23,610	
				④全回答者数=①+②	599,626	592,674	
⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	93.2%			93.4%			
(2)1歳半から2歳頃までの多くの子どもは、「何かに興味を持った時に、指さして伝えようとする」ことを知っていますか。	ア. 3・4か月児			①「1. はい」の回答者数	626,872	653,699	
				②「2. いいえ」の回答者数	29,334	30,259	
		③無回答者数	20,101	26,288			
		④全回答者数=①+②	656,206	683,958			
		⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	95.5%	95.6%			
		(3)3歳から4歳頃までの多くの子どもは、「他の子どもから誘われれば遊びに加わろうとする」ことを知っていますか。	イ. 1歳6か月児	①「1. はい」の回答者数	559,625	590,671	
				②「2. いいえ」の回答者数	111,343	113,808	
③無回答者数	20,333			24,720			
④全回答者数=①+②	670,968			704,479			
⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	83.4%			83.8%			
3つの健診時点の「1. はい」と回答した者の割合の平均値=(アの⑤+イの⑤+ウの⑤)/3	ウ. 3歳児			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	90.7%	91.0%	
				⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	90.7%	91.0%	

14. 乳幼児期に体罰や暴言、ネグレクト等によりらない子育てをしている親の割合	この数か月の間に、ご家庭で以下のことがありましたか。あてはまるものすべてに○を付けて下さい。	ア. 3・4か月児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	4,109	3,022
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	3,592	4,003
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	4,486	4,930
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	614	572
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	23,193	23,750
			⑥「6. 子どもの口をふさいだ」の回答者数	1,536	1,652
			⑦「7. 子どもを激しく揺さぶった」の回答者数	1,089	902
			⑧「8. いずれにも該当しない」の回答者数	527,209	514,620
			⑨無回答者数	30,927	34,196
			⑩ ①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	29,317	34,951
			⑪全回答者数=⑧+⑩	556,526	549,571
			⑫ いずれにも該当しない/全回答者数×100=⑧/⑪×100%(分母に無回答は含まない)	94.7%	93.6%
		イ. 1歳6か月児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	8,897	11,270
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	19,033	23,023
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	2,890	3,385
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	567	1,319
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	84,748	93,739
			⑥「6. 子どもの口をふさいだ」の回答者数	2,020	2,486
			⑦「7. 子どもを激しく揺さぶった」の回答者数	716	1,041
			⑧「8. いずれにも該当しない」の回答者数	517,491	530,370
			⑨無回答者数	36,066	36,021
			⑩ ①から⑦の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	90,526	111,245
			⑪全回答者数=⑧+⑩	608,017	641,615
			⑫ いずれにも該当しない/全回答者数×100=⑧/⑪×100%(分母に無回答は含まない)	85.1%	82.7%
		ウ. 3歳児	①「1. しつけのし過ぎがあった」の回答者数	22,874	25,693
			②「2. 感情的に叩いた」の回答者数	33,165	39,894
			③「3. 乳幼児だけを家に残して外出した」の回答者数	5,757	7,021
			④「4. 長時間食事を与えなかった」の回答者数	935	1,458
			⑤「5. 感情的な言葉で怒鳴った」の回答者数	178,756	195,136
			⑥「6. いずれにも該当しない」の回答者数	433,866	448,274
⑦無回答者数	42,687		34,567		
⑧ ①から⑤の選択肢をいずれか1つでも回答した者の数	186,157		217,590		
⑨全回答者数=⑥+⑧	620,023		665,864		
⑩ いずれにも該当しない/全回答者数×100=⑥/⑨×100%(分母に無回答は含まない)	70.0%		67.3%		
15. 乳幼児揺さぶられ症候群(SBS)を知っている親の割合	赤ちゃんが、どうしても泣き止まない時などに、赤ちゃんの頭を前後にガクガクするほど激しく揺さぶることによって、脳障害が起きること(乳幼児揺さぶられ症候群)を知っていますか。	3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	589,303	581,915
			②「2. いいえ」の回答者数	14,918	14,461
			③無回答者数	14,347	19,944
			④全回答者数=①+②	604,221	596,376
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100%	97.5%	97.6%

乳幼児健康診査問診回答状況(全国)
(中間・最終評価時報告項目について)

指標名	設問	調査対象者	回答項目	令和3年度 回答結果
子ども医療電話相談 (#8000)を知っている親の割合	子ども医療電話相談(#8000)を知っていますか。	3・4か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	439,907
			②「2. いいえ」の回答者数	71,315
			③無回答者数	18,609
			④全回答者数=①+②	511,222
			⑤「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/④×100(%)	86.1%
子どものかかりつけ 医(医師・歯科医師 など)を持つ親の割合【医師】	お子さんのかかりつけの医師はいますか。	ア. 3・4か月児	①「1. はい」の回答者数	404,173
			②「2. いいえ」の回答者数	46,077
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	55,754
			④無回答者数	20,063
			⑤全回答者数=①+②+③	506,004
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	79.9%
	イ. 3歳児	①「1. はい」の回答者数	525,596	
		②「2. いいえ」の回答者数	26,912	
		③「3. 何ともいえない」の回答者数	33,973	
		④無回答者数	25,858	
		⑤全回答者数=①+②+③	586,481	
		⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	89.6%	
子どものかかりつけ 医(医師・歯科医師 など)を持つ親の割合【歯科医師】	お子さんのかかりつけの歯科医師はいますか。	3歳児	①「1. はい」の回答者数	318,351
			②「2. いいえ」の回答者数	252,065
			③「3. 何ともいえない」の回答者数	34,180
			④無回答者数	26,749
			⑤全回答者数=①+②+③	604,596
			⑥「1. はい」の回答者数/全回答者数×100=①/⑤×100(%)	52.7%
妊娠中、仕事を続ける ことに対して職場 から配慮をされた と思う就労妊婦の割合	(1)お子さんのお母さんは妊娠中、働いていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. 働いていたことがある」の回答者数	357,833
			②「2. 働いていない」の回答者数	145,832
			③無回答者数	19,230
			④設問(2)の「1. はい」の回答者数/設問(1)の「1. 働いていたことがある」の回答者数×100=(2)①/(1)①×100(%)	91.1%
	(2)設問(1)で「1. 働いていたことがある」と回答した人に対して妊娠中、仕事を続けることに対して職場から配慮をされたと思いますか。	3・4か月児のみ	①「1. はい」の回答者数	326,142
			②「2. いいえ」の回答者数	24,713
			③無回答者数	22,277
			④設問(2)の「1. はい」の回答者数/設問(1)の「1. 働いていたことがある」の回答者数×100=(2)①/(1)①×100(%)	91.1%
マタニティマークを妊 娠中に使用したこと のある母親の割合	(1)妊娠中、マタニティマークを知っていましたか。	3・4か月児のみ	①「1. 知らなかった」の回答者数	26,761
			②「2. 知っていた」の回答者数	476,128
			③無回答者数	18,839
			④設問(2)の「1. 利用したことがある」の回答者数/設問(1)の「2. 知っていた」の回答者数×100=(2)①/(1)②×100(%)	75.5%
	(2)設問(1)で「2. 知っていた」と回答した人に対してマタニティマークを身に付けたりするなどして利用したことがありますか。	3・4か月児のみ	①「1. 利用したことがある」の回答者数	359,541
			②「2. 利用したことはない」の回答者数	119,219
			③無回答者数	13,030
			④設問(2)の「1. 利用したことがある」の回答者数/設問(1)の「2. 知っていた」の回答者数×100=(2)①/(1)②×100(%)	75.5%

