


# ヌバキソビッド筋注追加接種（3回目接種および4、5回目接種） 抗スパイクタンパク質抗体価の推移



	接種前	1か月後	3か月後	6か月後
合計	例数 216 抗体価 863 (673 - 1,108)	例数 202 抗体価 8,731 (7,480 - 10,193)	例数 181 抗体価 7,037 (5,871 - 8,435)	例数 166 抗体価 5,518 (4,429 - 6,875)
AAN	66 229 (157 - 335)	62 4,485 (3,588 - 5,607)	62 3,076 (2,199 - 4,301)	61 2,257 (1,525 - 3,341)
MMN	21 1,730 (936 - 3,196)	20 11,743 (8,616 - 16,004)	19 10,455 (6,956 - 15,715)	15 7,577 (4,572 - 12,556)
PPN	102 990 (723 - 1,356)	100 11,736 (9,269 - 14,859)	100 10,904 (9,016 - 13,188)	90 9,593 (7,604 - 12,101)
xxxN	27 7,663 (4,808 - 12,213)	20 11,670 (7,714 - 17,654)		
(参考)				
抗N抗体陰性	124 452 (349 - 586)	117 7,694 (6,454 - 9,173)	102 4,645 (3,693 - 5,842)	94 2,962 (2,260 - 3,882)
抗N抗体陽性	92 2,063 (1,365 - 3,116)	85 10,392 (7,877 - 13,709)	79 12,033 (9,375 - 15,444)	72 12,430 (9,492 - 16,277)