



ประกาศเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา



ทำไมถึงต้องฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ?

ถ้าพวกไวรัสโคโรนาเข้ามาในร่างกายคนมาก ๆ ก็จะเกิดอาการไม่สบาย เช่น มีไข้ ปวดเมื่อย ไอ หายใจลำบาก ปวดหัว การรับรสเพี้ยนไป ฯลฯ
ถ้าฉีดวัคซีนแล้ว ร่างกายจะเตรียมพร้อมสู้กับพวกไวรัสโคโรนา ถึงไวรัสจะเข้ามาในร่างกาย แต่ก็เกิดอาการไม่สบายได้ยาก



เวลาฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา ควรระวังเรื่องอะไรบ้าง ?

<p>ก่อนฉีด</p>	<p>เวลามีไข้ 37.5 องศาขึ้นไป หรือเวลาไม่สบาย ขอให้บอกคนที่บ้านด้วย เพราะจะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้</p>	
<p>เวลาฉีด</p>	<p>จะฉีดวัคซีนบริเวณไหล่ จึงขอให้ไปฉีดโดยใส่เสื้อผ้าที่เปิดไหล่ได้ง่าย</p>	
<p>หลังฉีด</p>	<p>◎ หลังฉีดวัคซีน ขอให้นั่งเก้าอี้อวดอาการ 15 นาทีหรือนานกว่านั้น (บางครั้งอาจรอดูอาการถึง 30 นาทีก็มี) ◎ วันที่ฉีดวัคซีน สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ เช่น อาบน้ำ ฯลฯ แต่อย่าออกกำลังกายหนัก ๆ</p>	<p>◎ เวลาฉีดวัคซีน อาจเกิดอาการต่อไปนี้ได้ แต่จะดีขึ้นเองใน 2-3 วัน</p> <ul style="list-style-type: none"> • มีไข้ • คลื่นไส้ • อ่อนเพลีย • ท้องเสีย • ปวดหัว • หนาวสั่น

ถ้ามีอาการต่อไปนี้ ขอให้บอกคนในบ้านหรือผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ ๆ

● หลังฉีดทันที

- คัดตามตัว
- ไอ



● วันที่ฉีด หรือหลังจากนั้นประมาณไม่เกิน 4 วัน

- มีไข้ • ปวดหัว • เจ็บหน้าอก • หายใจลำบาก
- อ่อนเพลีย • หนาวสั่น • หัวใจเต้นแรง



โปรดฉีดวัคซีนนี้ 2 ครั้งโดยเว้นระยะห่าง 3 สัปดาห์



เรื่องสำคัญที่อยากให้ทำตาม

คนเรามีหลายแบบ เช่น คนที่ฉีดวัคซีนเร็ว คนที่มีเหตุฉีดวัคซีนไม่ได้ ฯลฯ ดังนั้นจึงห้ามต่อว่าหรือรังแกคนรอบข้างเพราะคนนั้นฉีดวัคซีนคนที่ไม่ฉีดวัคซีน เป็นต้น

