

資料1-3

指定成分等含有食品との関連が疑われる 健康被害情報について

(令和5年1月1日~4月30日に受理した健康被害情報の報告)

薬事·食品衛生審議会 食品衛生分科会新開発食品調査部会 厚生労働省 医薬·生活衛生局 食品基準審査課新開発食品保健対策室 Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(月別)】

含有する指定成分等	1月	2月	3月	4月	累計
コレウス・フォルスコリー	3	3	6	6	18
ドオウレン	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	2	0	2
ブラックコホシュ	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	1	0	1	0	2
合計	4	3	9	6	22

【性別(単位:人)】

含有する指定成分等	男性	女性	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	5	13	0	18
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	2	0	2
ブラックコホシュ	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	2	0	2
合計	5	17	0	22

【年齢(単位:人)】

含有する指定成分等	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代 以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	1	3	3	6	2	1	0	0	2	18
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2
ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュ	O	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
合計	0	2	4	4	7	2	1	0	0	2	22

【主な症状(多い順)(単位:件)】

※複数回答あり

コレウス・フォルスコリー		プエラリア・ミリフィカ		プエラリア・ミリフィカ+ブ コホシュ	ラック
軟便	5	不正性器出血	2	かゆみ・発疹	1
下痢	5			不正性器出血	1
倦怠感	2				
吐気•嘔吐	2				
その他	各1				

【コレウス・フォルスコリー その他の内容】※各1 汗をかくことが多くなった/冷や汗/ガスがよく出る/便秘/蕁麻疹/アナフィラキシーの疑い/ 頭痛/肩こり/かゆみ・発疹/月経不順/心臓の痛み/痛み/腹痛

【他のいわゆる「健康食品」の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	9	4	5	18
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	0	1	2
ブラックコホシュ	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	2	0	2
合計	10	6	6	22

【医薬品の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	7	6	5	18
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	1	0	2
ブラックコホシュ	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	2	0	2
合計	8	9	5	22

【重篤度(単位:人)】

含有する指定成分等	軽微	軽度	中等度	後遺症	死亡	未回答• 不明	累計
コレウス・フォルスコリー	12	3	0	0	0	3	18
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	1	0	0	0	0	2
ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ+ ブラックコホシュ	2	0	0	0	0	0	2
合計	15	4	0	0	0	3	22

(参考)

軽微: 摂取者が、医療機関を受診していない場合

軽度: 摂取者が、医療機関において外来治療を要した場合

中等度: 摂取者が、医療機関において入院治療を受け、治癒した場合

後遺症: 摂取者が、医療機関において入院治療を受けた後、完治せず、機能障害が残存した場合

死亡: 摂取者が、死亡した場合