

注意由蚊子传播的传染病

〈由蚊子传播的代表性传染病〉

登革热

- 症状
发烧、头痛、关节痛、肌肉痛、出疹等。偶尔还会出现出血性症状的重病。
- 流行地区
非洲、中南美、东南亚等
- 栖息于日本的主要传播蚊子
白纹伊蚊

基孔肯雅热

- 症状
发烧、关节痛、出疹、头痛、全身乏力等
- 流行地区
亚洲、非洲、中南美等
- 栖息于日本的主要传播蚊子
白纹伊蚊

兹卡病毒感染病

- 症状
低烧、出疹、结膜炎、肌肉痛、关节痛、乏力、头痛等
- 流行地区
中南美、非洲、亚洲等
- 栖息于日本的主要传播蚊子
白纹伊蚊

※如果在妊娠过程中感染兹卡病毒，则可能导致腹中的胎儿出现小头症等症状。

日本脑炎

- 症状
突发性高烧、头痛、呕吐、意识障碍、麻痹等、还可能留下后遗症或导致死亡。
- 流行地区
亚洲等
- 栖息于日本的主要传播蚊子
三带喙库蚊

! ※日本脑炎有疫苗。
外籍人士也请向市町村相关部门咨询。



〈预防及对策〉

●注意预防被蚊子叮咬!

- 穿着长袖、长裤
- 定期使用驱避剂(驱虫喷雾剂等)

预防蚊子叮咬

●清除蚊子幼虫易于繁殖的积水等!

植物盆栽底盘、旧轮胎中的积水、暴露在雨中的用具等

防止蚊子繁殖

〈治疗〉

采用对症疗法。目前还没有这些传染病的特效药。

一旦出现相应症状，请立即到医疗机构就诊。

- 到医疗机构就诊时，请向医生说明出国经历、蚊虫叮咬经历等。
- 一旦感染，请避免被蚊子叮咬，以防传染给他人。

蚊子传播传染病(厚生劳动省主页)

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164483.html>



茨城县传染病信息中心(茨城县卫生研究所企划信息部)

TEL 029-241-6652

<http://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/eiken/idwr/>

茨城县保健福利部 保健预防科 健康危机管理对策室

TEL 029-301-3233

