

2024(令和6)年4月15日

新型コロナワクチンに係る医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律に基づく製造販売業者からの副反応疑い報告状況について

○コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン

- ・ コミナティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）（ファイザー）（令和5年9月20日から令和6年1月28日報告分まで）
- ・ コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）（ファイザー）（令和5年9月20日から令和6年1月28日報告分まで）
- ・ コミナティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）（ファイザー）（令和5年9月20日から令和6年1月28日報告分まで）
- ・ スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）（モデルナ・ジャパン）（令和5年9月25日から令和6年1月28日報告分まで）
- ・ ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）（第一三共）（令和5年12月4日から令和6年1月28日報告分まで）

○組換えコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン

- ・ ヌバキソビッド筋注（武田薬品工業）（令和4年5月25日から令和6年1月28日報告分まで）

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

① 集計対象期間内における報告件数

② 副反応疑い報告の報告基準別報告件数

③ 症状別報告件数

（ア） コミナティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（イ） コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（ウ） コミナティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（エ） スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（オ） ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（カ） ヌバキソビッド筋注

④ 性別年齢別報告件数

⑤ ロット別報告件数

（ア） コミナティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（イ） コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（ウ） コミナティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（エ） スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（オ） ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）

（カ） ヌバキソビッド筋注

2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について（図表）

① 週別報告件数（接種日ベース）

② 週別報告件数（報告日ベース）

③ 累積週別報告件数（報告日ベース）

④ 接種から発症までの日数別報告件数

1. 製造販売業者からの副反応疑い報告について

①集計対象期間における報告件数

<p>○コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン 販売名：コナチエイRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5） 製造販売業者：ファイザー株式会社 販売開始年月：2022年9月 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防</p>	<p>○コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン 販売名：コナチエイ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5） 製造販売業者：ファイザー株式会社 販売開始年月：2022年10月 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防</p>	<p>○コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン 販売名：コナチエイ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5） 製造販売業者：ファイザー株式会社 販売開始年月：2022年2月 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防</p>
---	--	--

集計対象期間	コナチエイRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）				コナチエイ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）				コナチエイ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）						
	接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		死亡報告数（内数）		接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		死亡報告数（内数）		接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		死亡報告数（内数）	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
1月26日審議会報告分 （2023年10月29日時点）	11,446,395	30	0.0003%	0	0.0001%	18,511	0	0.0000%	0	0.0000%	52,389	0	0.0000%	0	0.0000%
4月15日審議会報告分 （2024年1月28日時点）	23,864,305	153	0.0006%	26	0.0001%	61,044	0	0.0016%	0	0.0000%	136,313	2	0.0015%	0	0.0000%

<p>○コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン 販売名：スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5） 製造販売業者：モデルナ・ジャパン株式会社 販売開始年月：2021年5月 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防</p>	<p>○コロナウイルス（SARS-CoV-2）RNAワクチン 販売名：ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5） 製造販売業者：第一三共株式会社 販売開始年月：2023年12月 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防</p>	<p>○経膜スコロナウイルス（SARS-CoV-2）ワクチン 販売名：スバキノビッド筋注 製造販売業者：武田薬品工業株式会社 販売開始年月：2022年5月 効能・効果：SARS-CoV-2による感染症の予防</p>
---	--	---

集計対象期間	スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）				ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）				スバキノビッド筋注						
	接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		死亡報告数（内数）		接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		死亡報告数（内数）		接種者数 （回分）	副反応疑い報告数		死亡報告数（内数）	
		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度		報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
1月26日審議会報告分 （2023年10月29日時点）	1,404,138	4	0.0003%	0	0.0000%	/	/	/	/	/	343,624	40	0.0116%	3	0.0009%
4月15日審議会報告分 （2024年1月28日時点）	2,958,605	31	0.0010%	0	0.0003%	19,042	0	0.0000%	0	0.0000%	350,252	40	0.0114%	3	0.0009%

※製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10第1項に基づき、「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている。当該分類は、製造販売業者の評価に基づくものであり、PMDAが個別に医薬品との関連性を評価したものではない。

- ※「重篤」とは、①死亡、②障害、③それらに繋がるおそれのあるもの、④入院、⑤①～④に準じて重いもの、⑥後世代における先天性的な疾病又は異常のものとされているが、必ずしも重篤でない事象も「重篤」として報告されるケースがある。
- ※報告された後、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた場合は、遡って各々の件数から当該症例を除いている。
- ※製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。
- ※報告数は、集計時点での情報により予防接種との因果関係が不明な事象も含めている。よって、詳細な情報が得られたことによって予防接種との因果関係が否定された事象は、表から除外され各件数が変わることがある。
- ※報告数は副反応疑い報告の件数を集計したもので、1症例（1患者）で複数件の副反応疑い報告が提出される場合があるため、報告数と症例数（患者数）は一致しない。
- ※同一の副反応疑い事例であっても、報告内容（転帰等）の更新等により複数回報告される場合がある。同一副反応疑い事例が複数回報告された場合は、集計時点で最後に報告された報告内容に基づき集計している。
- ※接種回数は製造販売業者の調査に基づく、1件の副反応疑い報告書において、異なる接種回の副反応疑い事例が同時に報告されている場合は、当該報告書における最大接種回数を、当該報告の「接種回数」として記載・集計している。
- ※接種者数（回分）については、VRSデータをそのまま利用。

②副反応疑い報告の報告基準別報告件数

	コミュニティRTU筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)	コミュニティ筋注6ヵ月～4歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)	コミュニティ筋注5～11歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)	スパイクバックス筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)	ダイチロナ筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)	ヌバキソビッド筋注
アナフィラキシー	17	0	0	7	0	16
TTS	1	0	0	1	0	0
心筋炎	3	0	1	1	0	2
心膜炎	0	0	0	0	0	0
熱性痙攣	1	0	0	0	0	0

※接種開始日（コミュニティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミュニティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミュニティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年12月4日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。ヌバキソビッド筋注の熱性痙攣は、令和4年10月24日以降に第一報の報告がなされたものの累計件数。

※予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状（「その他の反応」は除く。）について、報告状況をもとに集計を行った。

※アナフィラキシー、心筋炎又は心膜炎、TTS事例として製造販売業者から報告されたものを集計したものであり、ブライトン分類による評価を経て集計したものではない。ブライトン分類でレベル4又は5と分類されたものを含む。

※TTS：血栓症（血栓塞栓症を含む。）（血小板減少症を伴うものに限る。）

なお、集計対象のMedDRA PT（ver.26.1）は以下のとおり。

【アナフィラキシー】：アナフィラキシーショック、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応、アナフィラキシー様反応

【TTS】：血小板減少症を伴う血栓症

【心筋炎】：免疫性心筋炎、好酸球性心筋炎、巨細胞性心筋炎、心筋炎、自己免疫性心筋炎、心筋心膜炎

【心膜炎】：心膜炎、胸膜心膜炎、自己免疫性心膜炎、免疫性心膜炎

【熱性痙攣】：熱性痙攣

③症状別報告件数

(ア) コミナティRTU筋注 (1価 : オミクロン株XBB.1.5)

	総数
胃腸障害	
びらん性胃炎	1
悪心	8
胃腸出血	2
胃腸障害	1
下痢	2
口腔血性水疱	1
口腔内不快感	1
口唇腫脹	2
消化不良	1
上腹部痛	1
舌水疱形成	1
腸炎	2
腸閉塞	1
吐血	1
腹腔内液貯留	1
腹水	1
腹痛	2
変色吐物	1
嘔吐	5
嚥下障害	2
一般・全身障害および投与部位の状態	
ワクチン接種部位そう痒感	1
ワクチン接種部位紅斑	1
ワクチン接種部位腫脹	2
ワクチン接種部位内出血	1
ワクチン接種部位発疹	2
ワクチン接種部位疼痛	2
ワクチン投与関連肩損傷	1
悪寒	3
圧痛	1
異常感	7
炎症	4
顔面痛	1
顔面浮腫	2
胸痛	1
胸部不快感	2
倦怠感	14
高体温症	1
死亡	5
疾患	1
疾患再発	1
腫脹	3

状態悪化	3
全身健康状態悪化	3
体調不良	1
注射による四肢の運動低下	1
突然死	1
熱感	3
脳死	1
発熱	31
疲労	2
歩行障害	6
歩行不能	1
末梢腫脹	2
末梢性浮腫	1
無力症	2
薬効欠如	2
予防接種の効果不良	1
冷感	4
疼痛	3
外科および内科処置	
ワクチンの互換	1
感染症および寄生虫症	
COVID-19	3
COVID-19の疑い	2
インフルエンザ	1
ウイルス感染	1
感染	1
誤嚥性肺炎	2
細菌感染	1
細菌性髄膜炎	1
細菌性尿路感染	1
細菌性敗血症	1
細菌性肺炎	3
上咽頭炎	2
髄膜炎	1
脊髄炎	2
带状疱疹再燃	1
単純ヘルペス	1
中枢神経系脳室炎	1
尿路感染	1
脳炎	1
敗血症	2
肺炎	5
肺炎球菌感染	1
蜂巣炎	1
膀胱炎	1
肝胆道系障害	

肝機能異常	4
肝腎症候群	1
脂肪肝	1
胆石症	3
胆嚢炎	2
眼障害	
眼の障害	1
眼充血	1
眼部腫脹	1
眼部不快感	1
眼瞼障害	1
視野欠損	1
視力低下	1
筋骨格系および結合組織障害	
スチル病	1
横紋筋融解症	3
関節可動域低下	1
関節雑音	1
関節周囲炎	1
関節痛	2
筋緊張	2
筋固縮	1
筋骨格硬直	1
筋肉痛	3
筋肉内出血	1
筋力低下	8
頸部痛	2
骨折痛	1
四肢痛	6
背部痛	4
血液およびリンパ系障害	
リンパ節症	1
リンパ節痛	2
凝血異常	1
血液障害	1
血小板減少症	1
血小板減少症を伴う血栓症	1
血小板減少性紫斑病	1
縦隔リンパ節腫脹	1
播種性血管内凝固	2
貧血	2
血管障害	
ショック	1
チアノーゼ	1
ほてり	2
血管炎	2

血栓症	2
深部静脈血栓症	1
蒼白	3
大動脈解離	1
潮紅	1
低血圧	1
内出血	1
末梢循環不全	1
末梢冷感	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
しゃっくり	1
過換気	1
咳嗽	3
間質性肺疾患	6
気道うっ血	1
急性呼吸不全	2
胸水	2
胸膜炎	2
減呼吸	1
呼吸困難	10
呼吸停止	4
呼吸不全	6
口腔咽頭痛	1
湿性咳嗽	1
低酸素症	3
肺塞栓症	1
肺線維症	1
肺臓炎	1
肺毒性	2
不規則呼吸	1
喘息	2
喘鳴	2
耳および迷路障害	
回転性めまい	1
社会環境	
日常活動における個人の自立の喪失	1
傷害、中毒および処置合併症	
過量投与	1
各種物質毒性	1
誤った製品の適用	1
誤った製品適用経路	1
硬膜下血腫	2
挫傷	2
転倒	4
熱中症	1
心臓障害	

うっ血性心不全	1
急性心不全	1
徐脈	1
上室性期外収縮	1
上室性頻脈	1
心機能障害	1
心筋炎	3
心筋梗塞	2
心停止	3
心肺停止	4
心不全	2
心房細動	1
第二度房室ブロック	1
動悸	5
頻脈	1
不整脈	2
神経系障害	
ギラン・バレー症候群	5
てんかん	1
パーキンソンズム	1
意識レベルの低下	4
意識消失	6
意識変容状態	6
運動機能障害	1
運動失調	1
運動障害	3
感覚障害	1
感覚鈍麻	5
間代性痙攣	1
顔面麻痺	6
起立障害	4
急性運動感覚性軸索型ニューロパチー	1
筋緊張低下	1
傾眠	1
健忘	1
構音障害	2
錯感覚	1
三叉神経痛	1
四肢不全麻痺	1
視床出血	1
視神経炎	1
視神経脊髄炎スペクトラム障害	1
自律神経失調	1
失神	5
失神寸前の状態	4
振戦	2

神経痛	1
水頭症	1
精神的機能障害	1
全身性強直性間代性発作	1
多発性単ニューロパチー	1
頭痛	6
頭部不快感	1
認知障害	1
熱性痙攣	1
脳幹出血	1
脳血管障害	1
脳梗塞	2
脳出血	2
脳症	2
浮動性めまい	9
片麻痺	1
麻痺	1
末梢性ニューロパチー	7
味覚障害	2
痙攣発作	3
腎および尿路障害	
ネフローゼ症候群	1
血尿	1
失禁	1
蛋白尿	1
頻尿	1
精神障害	
ストレス	1
不快気分	1
代謝および栄養障害	
栄養補給障害	2
過小食	1
劇症1型糖尿病	3
食欲減退	8
脱水	1
低アルブミン血症	2
低ナトリウム血症	1
低血糖	1
内分泌障害	
副腎機能不全	1
皮膚および皮下組織障害	
そう痒症	4
ヘノッホ・シェーンライン紫斑病	1
紅斑	3
紅斑性皮疹	1
紫斑	1

脂肪織炎	1
多汗症	1
発疹	10
斑状出血	1
皮下出血	2
皮膚変色	1
薬疹	3
類天疱瘡	1
冷汗	3
蕁麻疹	4
免疫系障害	
アトピー	1
アナフィラキシーショック	3
アナフィラキシー反応	15
サイトカインストーム	1
ワクチンアレルギー	2
抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	1
賦形剤アレルギー反応	1
良性、悪性および詳細不明の新生物（嚢胞およびポリープを含む）	
組織球性壊死性リンパ節炎	1
肺の悪性新生物	1
白血病	1
膵癌	1
臨床検査	
C-反応性蛋白増加	3
γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加	2
アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加	2
アミラーゼ増加	1
アラニンアミノトランスフェラーゼ増加	2
ヘマトクリット減少	1
ヘモグロビン減少	1
肝機能検査値上昇	1
血圧上昇	7
血圧低下	3
血小板数減少	4
血中アルブミン減少	1
血中カリウム増加	1
血中クレアチンホスホキナーゼ増加	3
血中トリグリセリド増加	1
血中ビリルビン増加	1
血中リン減少	1
血中乳酸脱水素酵素増加	1
昏睡尺度異常	1
酸素飽和度低下	5
糸球体濾過率減少	1
収縮期血圧上昇	1

心拍数増加	1
心拍数不整	1
腎機能検査異常	1
赤血球数減少	1
単球数増加	1
白血球数減少	3
白血球数増加	1
脈拍異常	1
総計	645

※接種開始日（コミナティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年12月4日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-1「3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

※コミナティ筋注については、取り下げ処理前の報告内容に基づき集計している。今後、副反応疑い報告が取り下げになった場合、当該報告に記載されていた事象は、次回以降の合同部会資料では、集計件数から除外される。

③症状別報告件数

(イ) コミナティ筋注6ヵ月～4歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

	総数
一般・全身障害および投与部位の状態	
発熱	1
感染症および寄生虫症	
ウイルス感染	1
細菌感染	1
尿路感染	1
精神障害	
気分変化	1
代謝および栄養障害	
食欲減退	1
総計	6

※接種開始日 (コミナティRTU筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、スパイクバックス筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年12月4日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-2「3. 報告症例一覧 (製造販売業者からの報告)」を基に、MedDRA SOC (太字部) 及びPTを元に分類の上集計。

※コミナティ筋注については、取り下げ処理前の報告内容に基づき集計している。今後、副反応疑い報告が取り下げになった場合、当該報告に記載されていた事象は、次回以降の合同部会資料では、集計件数から除外される。

③症状別報告件数

(ウ) コミナティ筋注5～11歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

	総数
一般・全身障害および投与部位の状態	
薬効欠如	1
感染症および寄生虫症	
COVID-19	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
鼻部障害	1
傷害、中毒および処置合併症	
不適切な製品適用計画	1
心臓障害	
脚ブロック	1
徐脈	1
心筋炎	1
房室ブロック	1
総計	8

※接種開始日 (コミナティRTU筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、スパイクバックス筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年12月4日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日)以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-3「3. 報告症例一覧 (製造販売業者からの報告)」を基に、MedDRA SOC (太字部) 及びPTを元に分類の上集計。

※コミナティ筋注については、取り下げ処理前の報告内容に基づき集計している。今後、副反応疑い報告が取り下げになった場合、当該報告に記載されていた事象は、次回以降の合同部会資料では、集計件数から除外される。

③症状別報告件数

(エ) スパイクバックス筋注 (1価 : オミクロン株XBB.1.5)

	総数
胃腸障害	
垂イレウス	1
下痢	1
嘔吐	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
死亡	3
体調不良	1
発熱	1
感染症および寄生虫症	
蜂巣炎	1
肝胆道系障害	
肝機能異常	1
筋骨格系および結合組織障害	
横紋筋融解症	1
筋痙縮	1
血液およびリンパ系障害	
血小板減少症を伴う血栓症	1
血管障害	
大動脈解離	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
呼吸異常	1
呼吸窮迫	2
呼吸停止	1
呼吸不全	1
低酸素症	1
無呼吸	1
心臓障害	
コーニス症候群	1
急性冠動脈症候群	1
心筋炎	1
心停止	1
心肺停止	2
心房細動	1
動悸	1
神経系障害	
意識消失	3
意識変容状態	1
運動緩慢	1
振戦	1
脳梗塞	1
痙攣発作	3
内分泌障害	
グレーブス病	2

皮膚および皮下組織障害	
後天性汗孔角化症	1
多形紅斑	1
免疫系障害	
アナフィラキシーショック	2
アナフィラキシー反応	5
臨床検査	
血圧異常	1
酸素飽和度異常	1
総計	52

※接種開始日（コミナティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、スパイクボックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年12月4日、ヌバキノビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-4「3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

③症状別報告件数

(オ) ダイチロナ筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

※集計対象期間にて報告事象なし

※接種開始日 (コミナティRTU筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月20日、スパイクバックス筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)：令和5年12月4日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日) 以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-5「3. 報告症例一覧 (製造販売業者からの報告)」を基に、MedDRA SOC (太字部) 及びPTを元に分類の上集計。

③症状別報告件数

(カ)ヌバキソビッド筋注

	総数
胃腸障害	
潰瘍性大腸炎	2
腹痛	1
一般・全身障害および投与部位の状態	
悪寒	1
倦怠感	3
状態悪化	1
心臓死	1
全身健康状態悪化	1
発熱	2
感染症および寄生虫症	
COVID-19	3
感染性胸水	1
眼障害	
片側失明	1
緑内障	1
血液およびリンパ系障害	
好中球減少症	1
血管障害	
ショック	1
呼吸器、胸郭および縦隔障害	
リウマチ肺	1
過換気	1
咳嗽	2
間質性肺疾患	1
呼吸困難	2
呼吸不全	1
口腔咽頭痛	1
肺水腫	1
発声障害	1
喘息	1
喘鳴	1
耳および迷路障害	
耳不快感	1
突発性難聴	1
傷害、中毒および処置合併症	
挫傷	1
転倒	1
心臓障害	
プリンツメタル狭心症	1
心炎	1
心拡大	1
心筋炎	2

心室性期外収縮	1
心肺停止	1
動悸	1
不整脈	1
神経系障害	
意識消失	1
意識変容状態	1
間代性痙攣	1
顔面麻痺	1
失神	1
失神寸前の状態	1
頭痛	1
浮動性めまい	1
痙攣発作	1
皮膚および皮下組織障害	
血管浮腫	1
多形紅斑	1
薬疹	1
免疫系障害	
1型過敏症	1
アナフィラキシーショック	3
アナフィラキシー反応	12
アナフィラキシー様反応	1
過敏症	1
臨床検査	
収縮期血圧低下	1
総計	77

※接種開始日（コミナティRTU筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミナティ筋注6ヵ月～4歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、コミナティ筋注5～11歳用（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月20日、スパイクバックス筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年9月25日、ダイチロナ筋注（1価：オミクロン株XBB.1.5）：令和5年12月4日、ヌバキソビッド筋注：令和4年5月25日）以降の累計報告件数。

※資料1-2-2-6「3. 報告症例一覧（製造販売業者からの報告）」を基に、MedDRA SOC（太字部）及びPTを元に分類の上集計。

④性別年齢別報告件数

集計対象期間	コモナティRTU筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			コモナティ筋注6ヵ月~4歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			コモナティ筋注9~11歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			スパイクバックス筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			ダイチロナ筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			ヌバキソピッド筋注														
	接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)											
		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率								
1月26日審議会報告分 (2023年10月29日時点)	11,446,395	30	0.0003%	9	0.0001%	18,511	0	0.0000%	0	0.0000%	52,389	0	0.0000%	0	0.0000%	1,404,138	4	0.0003%	0	0.0000%	343,624	40	0.0116%	3	0.0009%					
4月15日審議会報告分 (2024年1月28日時点)	23,864,305	152	0.0006%	26	0.0001%	61,044	0	0.0016%	0	0.0000%	136,313	2	0.0015%	0	0.0000%	2,958,605	3	0.0010%	8	0.0003%	19,042	0	0.0000%	0	0.0000%	350,252	40	0.0114%	3	0.0009%

*全ての接種回数別・性・年齢別の接種者数 (回分) について、VRSデータから算出したワクチン接種回数別に、接種者数 (回分) の各性・年齢別の分布権をそのまま利用。

性別等	コモナティRTU筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			コモナティ筋注6ヵ月~4歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			コモナティ筋注9~11歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			スパイクバックス筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			ダイチロナ筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			ヌバキソピッド筋注														
	接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)											
		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率								
男性	10,649,009	68	0.0006%	15	0.0001%	31,333	0	0.0000%	0	0.0000%	70,325	1	0.0014%	0	0.0000%	1,351,267	15	0.0011%	4	0.0003%	9,199	0	0.0000%	0	0.0000%	163,925	11	0.0067%	2	0.0012%
女性	13,140,501	82	0.0006%	11	0.0001%	29,711	1	0.0034%	0	0.0000%	65,988	1	0.0015%	0	0.0000%	1,591,749	16	0.0010%	4	0.0003%	9,825	0	0.0000%	0	0.0000%	183,288	29	0.0158%	1	0.0005%
不明	74,705	3	-	0	-	0	0	-	0	-	0	0	-	0	-	15,598	0	-	0	-	19	0	-	0	-	3,029	0	-	0	-

年齢	コモナティRTU筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			コモナティ筋注6ヵ月~4歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			コモナティ筋注9~11歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			スパイクバックス筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			ダイチロナ筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5)			ヌバキソピッド筋注															
	接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)		接種者数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)												
		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率		報告数	報告率	報告数	報告率	報告数	報告率									
0~4歳	-	0	-	0	-	61,044	1	0.0016%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
5~9歳	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	79,831	1	0.0013%	0	0.0000%	1,233	0	0.0000%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
10~14歳	104,328	1	0.0010%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	56,482	0	0.0000%	0	0.0000%	452	0	0.0000%	0	0.0000%	9,171	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
15~19歳	234,356	3	0.0013%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	22,083	0	0.0000%	0	0.0000%	895	0	0.0000%	0	0.0000%	11,314	1	0.0088%	0	0.0000%	
20~24歳	171,732	1	0.0006%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	25,437	0	0.0000%	0	0.0000%	292	0	0.0000%	0	0.0000%	29,044	1	0.0034%	0	0.0000%	
25~29歳	211,917	1	0.0005%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	38,185	1	0.0026%	0	0.0000%	342	0	0.0000%	0	0.0000%	26,514	4	0.0151%	1	0.0038%	
30~34歳	281,160	2	0.0007%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	49,999	2	0.0040%	1	0.0020%	439	0	0.0000%	0	0.0000%	28,564	3	0.0105%	0	0.0000%	
35~39歳	380,220	2	0.0005%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	66,887	0	0.0000%	0	0.0000%	582	0	0.0000%	0	0.0000%	33,072	6	0.0181%	0	0.0000%	
40~44歳	518,218	2	0.0004%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	85,782	1	0.0012%	0	0.0000%	749	0	0.0000%	0	0.0000%	35,579	2	0.0056%	0	0.0000%	
45~49歳	806,884	7	0.0009%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	124,164	1	0.0008%	0	0.0000%	1,240	0	0.0000%	0	0.0000%	39,828	6	0.0151%	0	0.0000%	
50~54歳	1,176,083	13	0.0011%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	177,179	3	0.0018%	0	0.0000%	2,283	0	0.0000%	0	0.0000%	40,202	2	0.0050%	0	0.0000%	
55~59歳	1,417,511	5	0.0004%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	197,612	3	0.0015%	0	0.0000%	2,661	0	0.0000%	0	0.0000%	29,983	3	0.0100%	0	0.0000%	
60~64歳	1,870,510	7	0.0004%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	243,365	1	0.0004%	0	0.0000%	1,868	0	0.0000%	0	0.0000%	20,954	0	0.0000%	0	0.0000%	
65~69歳	2,669,637	6	0.0002%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	320,414	2	0.0006%	0	0.0000%	1,865	0	0.0000%	0	0.0000%	14,234	0	0.0000%	0	0.0000%	
70~74歳	3,860,559	20	0.0005%	4	0.0001%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	422,931	1	0.0002%	1	0.0002%	1,762	0	0.0000%	0	0.0000%	11,073	2	0.0181%	1	0.0090%	
75~79歳	3,943,411	15	0.0004%	2	0.0001%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	376,351	2	0.0005%	0	0.0000%	1,319	0	0.0000%	0	0.0000%	7,525	1	0.0123%	1	0.0123%	
80歳以上	6,243,223	47	0.0008%	16	0.0003%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	787,875	11	0.0014%	6	0.0008%	2,275	0	0.0000%	0	0.0000%	10,161	1	0.0098%	0	0.0000%	
不明	74,556	21	0.0282%	4	0.0054%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	15,557	2	0.0129%	0	0.0000%	18	0	0.0000%	0	0.0000%	3,024	8	0.2646%	0	0.0000%	
(参考) 65歳以上	16,616,830	93	0.0006%	23	0.0001%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	1,907,571	16	0.0008%	7	0.0004%	7,221	0	0.0000%	0	0.0000%	43,003	5	0.0116%	2	0.0047%	
(参考) 12~17歳	248,086	3	0.0012%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	22,395	1	0.0045%	0	0.0000%	1,030	0	0.0000%	0	0.0000%	14,241	0	0.0000%	0	0.0000%	
(参考) 18~24歳	262,330	2	0.0008%	0	0.0000%	-	0	-	0	-	-	0	-	0	-	34,406	0	0.0000%	0	0.0000%	608	0	0.0000%	0	0.0000%	35,288	2	0.0057%	0	0.0000%	
(参考) 0~5歳 スパイクバックス 使用済者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	198	0	0.0000%	0	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(参考) 6~11歳 スパイクバックス 小児用者	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,305	0	0.0000%	0	0.0000%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

⑤ロット別報告件数

(ア) コミナティRTU筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
HG2251	2023年9月7日	347,460	15	0.0043%	3	0.0009%
HG2273	2023年9月12日	349,980	23	0.0066%	6	0.0017%
HG2346	2023年9月18日	348,900	24	0.0069%	5	0.0014%
HG2352	2023年9月23日	339,960	10	0.0029%	1	0.0003%
HD9868	2023年9月25日	54,960	3	0.0055%	1	0.0018%
HG5983	2023年9月30日	42,420	0	0.0000%	0	0.0000%
HH1299	2023年10月5日	339,120	8	0.0024%	4	0.0012%
HG2348	2023年10月19日	354,480	7	0.0020%	1	0.0003%
HG2347	2023年10月27日	275,820	4	0.0015%	0	0.0000%
HJ3098	2023年11月17日	345,540	2	0.0006%	0	0.0000%
HH3284	2023年11月27日	155,400	0	0.0000%	0	0.0000%
HJ3373	2023年12月11日	124,260	0	0.0000%	0	0.0000%
HJ3097	2023年12月13日	3,780	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	57	-	5	-
合計 (2024年1月28日現在)	-	3,082,080	153	0.0050%	26	0.0008%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (1/28時点)。

⑤ロット別報告件数

(イ) コミナティ筋注6ヵ月～4歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
HH6775	2023年9月29日	239,400	1	0.0004%	0	0.0000%
HL2950	2023年11月22日	186,800	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	0	-	0	-
合計 (2024年1月28日現在)	-	426,200	1	0.0002%	0	0.0000%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (1/28時点)。

⑤ロット別報告件数

(ウ) コミナティ筋注5～11歳用 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
HH6774	2023年9月22日	261,500	1	0.0004%	0	0.0000%
HH6719	2023年9月30日	499,600	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	1	-	0	-
合計 (2024年1月28日現在)	-	761,100	2	0.0003%	0	0.0000%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (1/28 時点)。

⑤ロット別報告件数

(エ) スパイクバックス筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
710004A	2023年9月21日	592,500	3	0.0005%	0	0.0000%
710014A	2023年9月22日	598,550	2	0.0003%	1	0.0002%
710007A	2023年9月25日	701,150	7	0.0010%	1	0.0001%
710008A	2023年9月25日	657,400	1	0.0002%	0	0.0000%
710015A	2023年9月25日	685,700	4	0.0006%	1	0.0001%
710010A	2023年9月27日	642,400	5	0.0008%	1	0.0002%
710003A	2023年10月2日	404,900	1	0.0002%	1	0.0002%
710011A	2023年10月2日	642,750	2	0.0003%	2	0.0003%
710005A	2023年10月3日	672,200	2	0.0003%	1	0.0001%
710002A	2023年11月6日	92,100	0	0.0000%	0	0.0000%
710002B	2023年11月6日	61,700	0	0.0000%	0	0.0000%
710002C	2023年11月6日	332,200	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	4	-	0	-
合計 (2024年1月28日現在)	-	6,083,550	31	0.0005%	8	0.0001%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (1/28時点)。

⑤ロット別報告件数

(オ) ダイチロナ筋注 (1価：オミクロン株XBB.1.5)

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
VPA002A	2023年12月6日	109,676	0	0.0000%	0	0.0000%
VPA003A	2023年12月7日	111,772	0	0.0000%	0	0.0000%
VPA005A	2023年12月15日	111,120	0	0.0000%	0	0.0000%
VPA004A	2023年12月18日	110,312	0	0.0000%	0	0.0000%
VPA006A	2023年12月18日	112,928	0	0.0000%	0	0.0000%
VPA007A	2023年12月22日	88,144	0	-	0	-
合計 (2024年1月28日現在)	-	643,952	0	0.0000%	0	0.0000%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (1/28 時点)。

⑤ロット別報告件数

(カ)ヌバキソビッド筋注

ロット	出荷開始日	ロット別納入数 (回分)	副反応疑い報告数		死亡報告数 (内数)	
			報告数	報告頻度	報告数	報告頻度
NP001	2022年5月23日	386,790	16	0.0041%	1	0.0003%
0	2022年5月24日	10	0	0.0000%	0	0.0000%
NP002	2022年6月21日	42,540	2	0.0047%	0	0.0000%
NP003	2022年8月5日	120,240	0	0.0000%	0	0.0000%
NP004	2022年9月8日	135,680	1	0.0007%	0	0.0000%
NP007	2022年10月21日	55,400	3	0.0054%	0	0.0000%
NP009	2022年12月15日	355,920	2	0.0006%	1	0.0003%
NO009	2023年5月29日	40	0	0.0000%	0	0.0000%
不明	-	-	16	-	1	-
合計 (2024年1月28日現在)	-	1,096,620	40	0.0036%	3	0.0003%

※表中のロット別納入数は、ワクチン接種円滑化システム (V-SYS) のロット番号別納入数に基づくもの (1/28時点)。


2. 製造販売業者からの副反応疑い報告について (図表)

- コロナウイルス (SARS-CoV-2) RNAワクチン
 - ・コナチイRTU筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5) (ファイザー)
 - ・コナチイ筋注6ヵ月~4歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5) (ファイザー)
 - ・コナチイ筋注5~11歳用 (1価: オミクロン株XBB.1.5) (ファイザー)
 - ・スパイクバックス筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5) (モデルナ・ジャパン)
 - ・ダイチロナ筋注 (1価: オミクロン株XBB.1.5) (第一三共)
- 組換えコロナウイルス (SARS-CoV-2) ワクチン
 - ・ヌバキソビッド筋注 (武田薬品工業)

①週別報告件数 (接種日ベース)

接種週別製造販売業者別報告数 (受付日: 2023年9月20日~2024年1月28日)

企業報告



※報告件数154件 (報告人数154人) の内訳
 グラフ内に表示されている件数: 135件
 グラフ内に表示されていない期間よりも以前の接種日: 0件
 接種日不明: 19件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日 (第17週) 以降の累積接種件数の算出方法を変更

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (受付日: 2023年9月20日~2024年1月28日)

企業報告




※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日 (第17週) 以降の累積接種件数の算出方法を変更

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数（受付日：2023年9月20日～2024年1月28日）

企業報告




※報告件数1件（報告人数1人）の内訳
 グラフ内に表示されている件数：1件
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件
 接種日不明：0件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日（第17週）以降の累積接種件数の算出方法を変更

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数（受付日：2023年9月20日～2024年1月28日）

企業報告




※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日（第17週）以降の累積接種件数の算出方法を変更

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数（受付日：2023年9月20日～2024年1月28日）

企業報告



※報告件数2件（報告人数2人）の内訳


グラフ内に表示されている件数：1件
グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件
接種日不明：1件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
※2023年4月28日（第17週）以降の累積接種件数の算出方法を変更

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数（受付日：2023年9月20日～2024年1月28日）

企業報告




※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
※2023年4月28日（第17週）以降の累積接種件数の算出方法を変更

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (受付日: 2023年9月25日~2024年1月28日)


企業報告



※報告件数31件 (報告人数31人) の内訳
 グラフ内に表示されている件数: 28件 ※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日: 0件 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 接種日不明: 3件 ※2023年4月28日 (第17週) 以降の累積接種件数の算出方法を変更
 2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数 (受付日: 2023年9月25日~2024年1月28日)


企業報告



※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日 (第17週) 以降の累積接種件数の算出方法を変更
 2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数（受付日：2022年5月25日～2024年1月28日）

企業報告




※報告件数47件（報告人数40人）の内訳
 グラフ内に表示されている件数：34件
 グラフ内に表示されている期間よりも以前の接種日：0件
 接種日不明：13件

※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日（第17週）以降の累積接種件数の算出方法を変更
 ※2023年12月26日以降、供給終了により有効期限内ワクチンの流通なし

2024年1月28日現在

接種週別製造販売業者別報告数（受付日：2022年5月25日～2024年1月28日）

企業報告



※複数の接種日が報告された場合は、該当する疫学週にそれぞれ集計
 ※複数のワクチンが報告された場合は、該当するワクチンにそれぞれ集計
 ※2023年4月28日（第17週）以降の累積接種件数の算出方法を変更
 ※2023年12月26日以降、供給終了により有効期限内ワクチンの流通なし


2024年1月28日現在

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。
 ※複数の接種日が報告された場合は、該当する週にそれぞれ集計。

②週別報告件数（報告日ベース）

週別報告数（受付日：2022年5月25日～2024年1月28日）（n=228）

企業報告



届出週

届出週に基づいた報告 2024年1月28日現在

※集計対象の新型コロナワクチン：


ノババックス/武田（接種開始日：2022年5月25日）、ファイザー1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月20日）、

ファイザー6か月～4歳用1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月20日）、ファイザー5～11歳用1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月20日）、

モデルナ1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月25日）、第一三共1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年12月4日）

週別報告数（受付日：2022年5月25日～2024年1月28日）（n=228）

企業報告



届出週

届出週に基づいた報告 2024年1月28日現在

※集計対象の新型コロナワクチン：


ノババックス/武田（接種開始日：2022年5月25日）、ファイザー1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月20日）、

ファイザー6か月～4歳用1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月20日）、ファイザー5～11歳用1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月20日）、

モデルナ1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年9月25日）、第一三共1価オミクロン株XBB.1.5（接種開始日：2023年12月4日）

週別報告数 (受付日：2022年5月25日～2024年1月28日) (n=228)

企業報告




※集計対象の新型コロナワクチン：

- ノババックス/武田 (接種開始日：2022年5月25日)、ファイザー1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、ファイザー6か月～4歳用1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、ファイザー5～11歳用1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、モデルナ1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月25日)、第一三共1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年12月4日)

③ 累積週別報告件数 (報告日ベース)

週別累積報告数 (受付日：2022年5月25日～2024年1月28日) (n=228)


企業報告



※集計対象の新型コロナワクチン：

- ノババックス/武田 (接種開始日：2022年5月25日)、ファイザー1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、ファイザー6か月～4歳用1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、ファイザー5～11歳用1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、モデルナ1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月25日)、第一三共1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年12月4日)

※報告頻度 (= 累積報告数 / 累積接種件数 X100) 算出に使用する累積接種件数について、2023年4月28日 (第17週) 以降の算出方法を変更



※集計対象の新型コロナワクチン：

ノババックス/武田 (接種開始日：2022年5月25日)、ファイザー1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、ファイザー6カ月～4歳用1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、ファイザー5～11歳用1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月20日)、モデルナ1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年9月25日)、第一三共1価オミクロン株XBB.1.5 (接種開始日：2023年12月4日)

※報告頻度 (= 累積報告数 / 累積接種件数 X100) 算出に使用する累積接種件数について、2023年4月28日 (第17週) 以降の算出方法を変更

※集計対象期間における製造販売業者からの副反応疑い報告のデータを元に、国立感染症研究所作成。

