

|  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ NULL許容の可否</li> </ul>              | <p>登録画面上、未入力状態を可能としていたか否かを示している。<br/>                 : 発生届の変遷に伴い、可否も変更された経緯があるため、「可」の項目については、一時点まで「否」とされていた時期もある。</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開始日・終了日</li> </ul>                | <p>: 各項目が設定された日付（開始日）と、入力が不要とされた日付（終了日）を示す。</p>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 説明</li> </ul>                     | <p>: 項目に対する選択肢及び入力方式</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 初期設定値</li> </ul>                  | <p>: 初期設定の状態</p>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 開始日から終了日<br/>までのデータ存在率</li> </ul> | <p>分母：当該期間における発生届対象者の全レコード<br/>                 分子：当該期間におけるデータが存在しているレコード<br/>                 ※初期値が入力されている場合を含む<br/>                 ※数値は四捨五入をし、小数点以下第3位まで記載<br/>                 ※項目ごとの開始日～終了日を対象期間として算出</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 初期設定値からの変化率</li> </ul>            | <p>分母：発生届対象者の全レコード<br/>                 分子：初期設定値から変更されたレコード<br/>                 ※初期設定値は次ページ以降の初期設定値欄を参照<br/>                 ※数値は四捨五入をし、小数点以下第3位まで記載<br/>                 ※項目ごとの開始日～終了日を対象期間として算出</p>         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 備考</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ データ項目に関する補足説明を記載している。</li> <li>・ 登録画面上のみに表示された選択肢がある場合がある（例：その他）ため、本資料のほか、「データマニュアルCOVID-19編」の参考資料②（新型コロナウイルス感染症の発生届改正に係る変遷、緊急事態宣言に係る経緯）も参照されたい。</li> </ul>           |

データディクショナリー

| 項目 | データ項目名 (日本語)         | データ項目名 (英語)                    | 属性<br>の可否 | 開始日            | 終了日                        | 説明   | 初期設定値    | 開始日から終了日<br>までのデータ存在率 | 初期設定値からの<br>変化率  | 備考  |         |             |                                  |
|----|----------------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|--|----------|-----------------------|------------------|---|---------|-------------|----------------------------------|
| 0  | —                    | —                              | —         | —              | —                          | —  | —        | —                     | —                | —   |         |             |                                  |
| 1  | 報告年月日                | ReportDate                     | 可         | 20200514       | 20230507                   | yyyyymmdd  | 空白       | 100.00%               | 99.999%          | *後向きにだけたかう。   |         |             |                                  |
| 2  | 採集する病院・診療所の医療機関コード   | MedicalInstitutionId           | 可         | 20200514       | 20230507                   | 医療機関コード  | NULL     | 99.995%               | 99.995%          | NULLはなしで出力される。  |         |             |                                  |
| 3  | 採集する病院・診療所の名称 医療所コード | DestinationHealthCenterId      | 可         | 20200522       | 20230507                   | 医療所コード   | NULL     | 99.997%               | 99.997%          | NULLはなしで出力される。  |         |             |                                  |
| 4  | 医療機関に基づく都道府県コード      | MedicalInstitutionPrefectureId | —         | —              | —                          | 都道府県コード  | —        | —                     | —                | *後向きにだけたかう。   |         |             |                                  |
| 5  | 医療機関に基づく市区町村コード      | MedicalInstitutionCityCode     | —         | —              | —                          | 市区町村コード  | —        | —                     | —                | *後向きにだけたかう。   |         |             |                                  |
| 6  | 診断 (検査) した者 (死体) の類型 | TypologyId                     | 否         | 20210121       | 20210609                   | 0: (未入力)<br>1: 患者 (確定例)<br>2: 無症状病原体保有者<br>3: 疑似患者<br>4: 感染症死亡者<br>5: 感染症死亡疑い  | 0        | 100.00%               | 99.635%          |   |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20210610       | 20230507                   | 1: 患者 (確定例)<br>2: 無症状病原体保有者<br>3: 疑似患者<br>4: 感染症死亡者<br>5: 感染症死亡疑い  | 0        | 100.00%               | 100.000%         | *初期段階であるが、画面上の選択は1~5のいずれかを選択する必要があったため、0は存在しない。   |         |             |                                  |
| 7  | 性別                   | GenderId                       | 否         | 20200527       | 20210414                   | 2: 女<br>9: 記入できない  | 0        | 100.00%               | 99.026%          |   |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20210415       | 20220628                   | 1: 男性<br>2: 女性<br>9: 不明  | 0        | 100.00%               | 99.026%          |   |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20220629       | 20230507                   | 1: 男性<br>2: 女性<br>3: その他<br>9: 不明  | 0        | 100.00%               | 99.026%          |   |         |             |                                  |
| 8  | 生年月日                 | Birthday                       | 可         | 20200527       | 20230507                   | yyyyymmdd  | NULL     | 99.768%               | 99.768%          | *種別は生年月、誕生日の年動又は年齢階層コードに変換される。<br>*画面にて抽出項目を選択する必要がある (9-1を参照)                                      |         |             |                                  |
| 9  | 年齢区分                 | AgeCategoryId                  | 否         | 20230131       | 20230507                   | 0: 0歳<br>1: 1歳~4歳<br>2: 5歳~9歳<br>3: 10歳~19歳<br>4: 20歳~29歳<br>5: 30歳~39歳<br>6: 40歳~49歳<br>7: 50歳~59歳<br>8: 60歳~69歳<br>9: 65歳~69歳<br>10: 70歳~79歳<br>11: 80歳~89歳<br>12: 90歳以上<br>13: 不明 | 13       | 100.00%               | 99.966%          |   |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 10        | 当該者所在地 都道府県    | ResidencePrefectureId      | 可  | 20201008 | 20230507              | 都道府県コード          | 空文字   | 91.039% | 91.039%     | *空文字はなしで出力される。                   |
|    |                      |                                | 11        | 当該者所在地 市区町村    | ResidenceMunicipalityId    | —  | —        | —                     | 市区町村コード          | —   | —       | *後向きにだけたかう。 |                                  |
|    |                      |                                | 12        | 当該者住所 都道府県     | ResidentPrefectureId       | 可  | 20201008 | 20230507              | 都道府県コード          | 空文字   | 78.691% | 78.691%     | *空文字はなしで出力される。                   |
|    |                      |                                | 13        | 当該者住所 市区町村     | ResidentMunicipalityId     | —  | —        | —                     | 市区町村コード          | —   | —       | *後向きにだけたかう。 |                                  |
|    |                      |                                | 14        | 症状_症状フラグ       | IsSymptoms                 | 否  | 20200527 | 20230507              | 0: なし<br>1: 症状なし | 0   | 100.00% | 20.909%     | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 15        | 症状_発熱          | IsFever                    | 否  | 20200514 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 60.364%     | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 16        | 症状_咳           | IsCough                    | 否  | 20200514 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 35.416%     | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 17        | 症状_咳以外の急性呼吸器症状 | IsAcuteRespiratorySyndrome | 否  | 20200514 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 0.069%      | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 18        | 症状_肺炎像         | IsPneumoniaImage           | 否  | 20200527 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 0.692%      | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 19        | 症状_重篤な肺炎       | IsSeverePneumonia          | 否  | 20200514 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 0.084%      | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 20        | 症状_急性呼吸器症状     | IsAcuteRespiratorySymptoms | 否  | 20200514 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 9.110%      | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
|    |                      |                                | 21        | 症状_多臓器不全       | IsMultipleOrgansFailure    | 否  | 20200527 | 20230507              | 0: なし<br>1: あり   | 0   | 100.00% | 0.027%      | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。 |
| 22 | 症状_全身倦怠感             | IsGeneralMalaise               | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 17.845%          | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 23 | 症状_頭痛                | IsHeadache                     | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 17.531%          | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 24 | 症状_嘔気/嘔吐             | IsVomited                      | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 2.761%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 25 | 症状_下痢                | IsDiarrhea                     | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 2.413%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 26 | 症状_結膜炎               | IsConjunctivitis               | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 0.098%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 27 | 症状_嗅覚・味覚障害           | IsSmellAndTasteDisorder        | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 1.478%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 28 | 症状_酸素飽和度 (室空気)       | SpO2Percent                    | 可         | 20210212       | 20230507                   | SpO2 (%)   | NULL     | 36.300%               | 36.300%          | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 29 | 症状_咽頭痛               | IsPharyngitis                  | 否         | 20220629       | 20230507                   | 0: なし<br>1: あり   | 0        | 100.00%               | 17.370%          | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 30 | 診断方法_検査1_検査方法        | InspectionMethodId_1           | 否         | 20200527       | 20210225                   | 0: (未入力)<br>1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査<br>9: その他   | 0        | 100.00%               | 99.780%          |   |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20210226       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査 (定性)<br>4: 抗原検査 (定量)<br>9: その他  | 0        | 100.00%               | 80.315%          | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。<br>*システムの種類上、核酸増幅法については、より詳細に分類されている場合があることに留意 (LAMP) が出力される場合がある。 |         |             |                                  |
| 31 | 診断方法_検査2_検査方法        | InspectionMethodId_2           | 否         | 20200527       | 20210225                   | 1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査<br>9: その他   | 0        | 100.00%               | 6.288%           | *核酸増幅法を実施した者について入力されている可能性がある。  |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20210226       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査 (定性)<br>4: 抗原検査 (定量)<br>9: その他  | 0        | 100.00%               | 1.388%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。<br>*システムの種類上、核酸増幅法については、より詳細に分類されている場合があることに留意。                    |         |             |                                  |
| 32 | 診断方法_検査3_検査方法        | InspectionMethodId_3           | 否         | 20200527       | 20210225                   | 1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査<br>9: その他   | 0        | 100.00%               | 0.318%           | *核酸増幅法を実施した者について入力されている可能性がある。  |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20210226       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査 (定性)<br>4: 抗原検査 (定量)<br>9: その他  | 0        | 100.00%               | 0.049%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。<br>*システムの種類上、核酸増幅法については、より詳細に分類されている場合があることに留意。                    |         |             |                                  |
| 33 | 診断方法_検査4_検査方法        | InspectionMethodId_4           | 否         | 20200527       | 20210225                   | 1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査<br>9: その他   | 0        | 100.00%               | 1.323%           | *核酸増幅法を実施した者について入力されている可能性がある。  |         |             |                                  |
|    |                      |                                | 否         | 20210226       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 分離同定<br>2: 核酸増幅法<br>3: 抗原検査 (定性)<br>4: 抗原検査 (定量)<br>9: その他  | 0        | 100.00%               | 0.009%           | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。<br>*システムの種類上、核酸増幅法については、より詳細に分類されている場合があることに留意。                    |         |             |                                  |
| 34 | 診断方法_検査1_検体          | SpecimenId_1                   | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 経痰<br>2: 気管吸引液<br>3: 肺洗浄液<br>4: 咽拭い液<br>5: 鼻拭い液<br>7: 鼻咽拭い液<br>11: 尿<br>22: 唾液<br>88: 創縁材料<br>99: その他   | 0        | 100.00%               | 79.585%          | *提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。  |         |             |                                  |
| 35 | 診断方法_検査2_検体          | SpecimenId_2                   | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 経痰<br>2: 気管吸引液<br>3: 肺洗浄液<br>4: 咽拭い液<br>5: 鼻拭い液<br>7: 鼻咽拭い液<br>11: 尿<br>22: 唾液<br>88: 創縁材料<br>99: その他   | 0        | 100.00%               | 1.559%           | *核酸増幅法を実施した者について入力されている可能性がある。<br>*提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。                                  |         |             |                                  |
| 36 | 診断方法_検査3_検体          | SpecimenId_3                   | 否         | 20200527       | 20230507                   | 0: (未入力)<br>1: 経痰<br>2: 気管吸引液<br>3: 肺洗浄液<br>4: 咽拭い液<br>5: 鼻拭い液<br>7: 鼻咽拭い液<br>11: 尿<br>22: 唾液<br>88: 創縁材料<br>99: その他   | 0        | 100.00%               | 0.058%           | *核酸増幅法を実施した者について入力されている可能性がある。<br>*提出形式は変更されたが、登録画面は引き続き入力可能とした項目。                                  |         |             |                                  |

| 項目 | データ項目名 (日本語)           | データ項目名 (英語)                     | NULL許容の有無 | 開始日      | 終了日   | 説明  | 初期設定値    | 開始日から終了日までのデータ存在率 | 初期設定値からの変化率 | 備考  |
|----|------------------------|---------------------------------|-----------|----------|---|---|----------|-------------------|-------------|---|
| 37 | 診断方法_検査4_検体            | SpecimenId_4                    | 否         | 20200527 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: 経路<br>2: 検査機製造<br>3: 試験洗浄液<br>4: 吸頭拭い液<br>5: 鼻拭吸い液<br>6: 鼻拭拭い液<br>7: 鼻咽拭い液<br>11: 便<br>22: 唾液<br>98: 創縁材料<br>99: その他  | 0        | 100.000%          | 0.013%      | *検査回数を実施した者について入力されている可能性がある。<br>*提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。         |
| 38 | 診断方法_検査1_検体採取日         | InspectionDate_1                | 可         | 20200527 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 99.985%           | 99.985%     | *2023年9月30日必須項目に変更となる。以前の項目名は「検査1_検体採取日」であった。<br>*疑似症患者の場合は、診断(検査)年月日と同一。   |
| 39 | 診断方法_検査2_検体採取日         | InspectionDate_2                | 可         | 20200527 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 1.565%            | 1.565%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。<br>*同一日に複数検査を実施した者について入力されている可能性がある。     |
| 40 | 診断方法_検査3_検体採取日         | InspectionDate_3                | 可         | 20200527 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 0.064%            | 0.064%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。<br>*同一日に複数検査を実施した者について入力されている可能性がある。     |
| 41 | 診断方法_検査4_検体採取日         | InspectionDate_4                | 可         | 20200527 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 0.019%            | 0.019%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。<br>*同一日に複数検査を実施した者について入力されている可能性がある。     |
| 42 | 診断方法_検査1_検査結果          | InspectionResultId_1            | 否         | 20200527 | 20201126  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 92.679%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。<br>*システム上の欄上、「3: 判定待ち」が出力される可能性があることに留意。 |
|    |                        | InspectionResultId_1            | 否         | 20201127 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 81.968%     |   |
| 43 | 診断方法_検査2_検査結果          | InspectionResultId_2            | 否         | 20200527 | 20201126  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 5.472%      | *検査回数を実施した者について入力されている可能性がある。<br>*提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。         |
|    |                        | InspectionResultId_2            | 否         | 20201127 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 1.473%      |   |
| 44 | 診断方法_検査3_検査結果          | InspectionResultId_3            | 否         | 20200527 | 20201126  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 0.257%      | *検査回数を実施した者について入力されている可能性がある。<br>*提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。         |
|    |                        | InspectionResultId_3            | 否         | 20201127 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 0.054%      |   |
| 45 | 診断方法_検査4_検査結果          | InspectionResultId_4            | 否         | 20200527 | 20201126  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 0.168%      | *検査回数を実施した者について入力されている可能性がある。<br>*提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。         |
|    |                        | InspectionResultId_4            | 否         | 20201127 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: 陽性<br>2: 陰性<br>9: その他   | 0        | 100.000%          | 0.010%      |   |
| 46 | 初診年月日                  | FirstVisitDate                  | 可         | 20200514 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 38.949%           | 38.949%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
| 47 | 診断(検査)年月日              | DiagnosisDate                   | 可         | 20200514 | 20230507  | yyyyymmdd   | -        | 100.000%          | 100.000%    |   |
| 48 | 感染したと推定される年月日          | EstimatedDateOfInfection        | 可         | 20200514 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 9.568%            | 9.568%      |   |
| 49 | 発症年月日(生命伏の場合)          | OnsetDate                       | 可         | 20200514 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 84.455%           | 84.455%     |   |
| 50 | 死亡年(死亡登録済の場合)          | DeathYear                       | 可         | 20200527 | 20230507  | yyyy  | NULL     | 0.062%            | 0.062%      |   |
| 51 | 死亡月(死亡登録済の場合)          | DeathMonth                      | 可         | 20200527 | 20230507  | mm  | NULL     | 0.062%            | 0.062%      |   |
| 52 | 死亡日(死亡登録済の場合)          | DeathDay                        | 可         | 20200527 | 20230507  | dd  | NULL     | 0.062%            | 0.062%      |   |
| 53 | 感染原因_感染経路_確度コード        | InfectionRoute_AccuracyId       | 否         | 20200514 | 20230507  | 1: 経路<br>2: 検査<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 55.589%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
| 54 | 感染原因_感染経路_飛沫_飛沫核感染_フラグ | InfectionRouteDeterminationId_1 | 否         | 20201008 | 20210414  | 1: あり<br>2: なし<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 18.488%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
|    |                        | InfectionRouteDeterminationId_1 | 否         | 20210415 | 20210609  | 1: あり<br>2: なし<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 21.209%     |   |
|    |                        | InfectionRouteDeterminationId_1 | 否         | 20210610 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: あり<br>2: なし<br>9: 不明  | 0        | 100.000%          | 13.790%     |   |
| 55 | 感染原因_感染経路_接触感染_フラグ     | InfectionRouteDeterminationId_2 | 否         | 20201008 | 20210414  | 1: あり<br>2: なし<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 20.742%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
|    |                        | InfectionRouteDeterminationId_2 | 否         | 20210415 | 20210609  | 1: あり<br>2: なし<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 25.821%     |   |
|    |                        | InfectionRouteDeterminationId_2 | 否         | 20210610 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: あり<br>2: なし<br>9: 不明  | 0        | 100.000%          | 15.622%     |   |
| 56 | 感染原因_感染経路_その他_フラグ      | InfectionRouteDeterminationId_3 | 否         | 20201008 | 20210414  | 1: あり<br>2: なし<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 7.442%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
|    |                        | InfectionRouteDeterminationId_3 | 否         | 20210415 | 20210609  | 1: あり<br>2: なし<br>9: 不明   | 0        | 100.000%          | 5.532%      |   |
|    |                        | InfectionRouteDeterminationId_3 | 否         | 20210610 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: あり<br>2: なし<br>9: 不明  | 0        | 100.000%          | 2.583%      |   |
| 57 | 感染地域_確度コード             | InfectionLocation_AccuracyId    | 可         | 20200514 | 20230507  | 0 (未入力)<br>1: 経路<br>2: 検査<br>9: 不明  | 0        | 100.000%          | 53.247%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
| 58 | 感染地域_日本国内_都道府県         | InfectionLocation_PrefectureId  | 可         | 20200514 | 20230507  | 都道府県コード   | NULL     | 27.933%           | 27.933%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。<br>*NULLは0として出力される。                      |
| 59 | 感染地域_日本国内_市区町村         | InfectionLocation_City_Code     | 可         | 20200514 | 20230507  | 市区町村コード   | NULL     | 21.883%           | 21.883%     | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
| 60 | 感染地域_日本国内_施設等区分        | FacilityClassification          | 否         | 20200429 | 20200504  | 0 (未入力)<br>1: 医療機関(病院)<br>2: 医療機関(診療所)<br>3: 医療機関(その他医療提供施設)<br>4: 学校等<br>5: 福祉施設(伊香)<br>6: 福祉施設(高齢者)<br>7: 福祉施設(障害)<br>8: 福祉施設(その他)<br>9: 劇場・集会所・展示場等<br>10: ホケル<br>11: 遊園施設<br>12: 遊園施設<br>13: 官公庁<br>14: 飲食店(上記1~12を除いたもの)<br>15: 事務所(上記1~13を除いたもの)<br>16: その他(上記1~14を除いたもの)<br>99: 場所判別不明 | 0        | 100.000%          | 0.000%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
|    |                        |                                 | 否         | 20200505 | 20201007  | 0 (未入力)<br>1: 医療機関(病院)<br>2: 医療機関(診療所)<br>3: 医療機関(その他医療提供施設)<br>4: 学校等<br>5: 福祉施設(伊香)<br>6: 福祉施設(高齢者)<br>7: 福祉施設(障害)<br>8: 福祉施設(その他)<br>9: 劇場・集会所・展示場等<br>10: ホケル<br>11: 遊園施設<br>12: 遊園施設<br>13: 官公庁<br>14: 飲食店<br>15: 事務所(上記1~13を除いたもの)<br>16: その他(上記1~15を除いたもの)<br>17: 自宅<br>99: 場所判別不明     | 0        | 100.000%          | 2.044%      |   |
|    |                        | 否                               | 20201008  | 20230507 | 0 (未入力)<br>1: 医療機関(病院)<br>2: 医療機関(診療所)<br>3: 医療機関(その他医療提供施設)<br>4: 学校等<br>5: 福祉施設(伊香)<br>6: 福祉施設(高齢者)<br>7: 福祉施設(障害)<br>8: 福祉施設(その他)<br>9: 劇場・集会所・展示場等<br>10: ホケル<br>11: 遊園施設<br>12: 遊園施設<br>13: 官公庁<br>14: 飲食店<br>15: 事務所(上記1~14を除いたもの)<br>16: その他(上記1~15を除いたもの)<br>17: 自宅<br>99: 場所判別不明 | 0   | 100.000% | 12.634%           |             |   |
|    |                        | 否                               | 20201008  | 20230507 | 0 (未入力)<br>1: 医療機関(病院)<br>2: 医療機関(診療所)<br>3: 医療機関(その他医療提供施設)<br>4: 学校等<br>5: 福祉施設(伊香)<br>6: 福祉施設(高齢者)<br>7: 福祉施設(障害)<br>8: 福祉施設(その他)<br>9: 劇場・集会所・展示場等<br>10: ホケル<br>11: 遊園施設<br>12: 遊園施設<br>13: 官公庁<br>14: 飲食店<br>15: 事務所(上記1~14を除いたもの)<br>16: その他(上記1~15を除いたもの)<br>17: 自宅<br>99: 場所判別不明 | 0   | 100.000% | 12.634%           |             |   |
| 61 | 感染地域_国外_国名             | CountryId                       | 可         | 20200514 | 20230507  | 国名コード   | NULL     | 0.533%            | 0.533%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
| 62 | 感染地域_国外_渡航期間_入国日       | EntryDate                       | 可         | 20200514 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 0.482%            | 0.482%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |
| 63 | 感染地域_国外_渡航期間_出国日       | DepartureDate                   | 可         | 20200514 | 20230507  | yyyyymmdd   | NULL     | 0.065%            | 0.065%      | *提出形式とは変更されたが、登録画面は引き続き入力を可能とした項目。  |

| 項目 | データ項目名(日本語)                  | データ項目名(英語)                   | NULL許容の可否 | 開始日      | 終了日      | 説明   | 初版設定値 | 開始日から終了日までのデータ存在率 | 初版設定値からの変化率 | 備考   |
|----|------------------------------|------------------------------|-----------|----------|----------|--|-------|-------------------|-------------|--|
| 64 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_フラグ     | VaccineStatusId_1            | 可         | 20210212 | 20230507 | NULL (未選択)<br>0: いいえ<br>1: はい<br>9: 不明                               | NULL  | 32.587%           | 32.587%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 65 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_年齢(接種時) | AgeAtVaccination_1           | 可         | 20210212 | 20230507 | 年齢   | NULL  | 6.109%            | 6.109%      | ・「生年月日」と「新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_接種月」「新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_接種日」から逆算した年齢<br>・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 66 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_ワクチンの種類 | VaccineTypeId_1              | 可         | 20210216 | 20210519 | NULL (未選択)<br>1: mRNA<br>99: その他                                     | NULL  | 2.746%            | 2.746%      | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。 |
|    |                              | VaccineTypeId_1              | 可         | 20210520 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: mRNA<br>2: ウイルスベクター<br>98: 不明<br>99: その他            | NULL  | 22.290%           | 22.290%     |  |
| 67 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_製造会社    | ManufacturerId_1             | 可         | 20210216 | 20210519 | NULL (未選択)<br>1: ファイザー<br>98: 不明<br>99: その他                          | NULL  | 2.792%            | 2.792%      | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。 |
|    |                              | ManufacturerId_1             | 可         | 20210520 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: ファイザー<br>2: モデルナ<br>3: アストラゼネカ<br>98: 不明<br>99: その他 | NULL  | 22.342%           | 22.342%     |  |
| 68 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_接種年     | InoculateYear_1              | 可         | 20211223 | 20230507 | YYYY<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                    | NULL  | 23.028%           | 23.028%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 69 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_接種月     | InoculateMonth_1             | 可         | 20211223 | 20230507 | mm<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 23.028%           | 23.028%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 70 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_1回目_接種日     | InoculateDay_1               | 可         | 20211223 | 20230507 | dd<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 23.028%           | 23.028%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 71 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_フラグ     | VaccineStatusId_2            | 可         | 20210212 | 20230507 | NULL (未選択)<br>0: いいえ<br>1: はい<br>9: 不明                               | NULL  | 19.834%           | 19.834%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 72 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_年齢(接種時) | AgeAtVaccination_2           | 可         | 20210212 | 20230507 | 年齢   | NULL  | 6.243%            | 6.243%      | ・「生年月日」と「新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_接種月」「新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_接種日」から逆算した年齢<br>・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 73 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_ワクチンの種類 | VaccineTypeId_2              | 可         | 20210216 | 20210519 | NULL (未選択)<br>1: mRNA<br>99: その他                                     | NULL  | 0.049%            | 0.049%      | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。 |
|    |                              | VaccineTypeId_2              | 可         | 20210520 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: mRNA<br>2: ウイルスベクター<br>98: 不明<br>99: その他            | NULL  | 13.713%           | 13.713%     |  |
| 74 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_製造会社    | ManufacturerId_2             | 可         | 20210216 | 20210519 | NULL (未選択)<br>1: ファイザー<br>98: 不明<br>99: その他                          | NULL  | 0.056%            | 0.056%      | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。 |
|    |                              | ManufacturerId_2             | 可         | 20210520 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: ファイザー<br>2: モデルナ<br>3: アストラゼネカ<br>98: 不明<br>99: その他 | NULL  | 13.737%           | 13.737%     |  |
| 75 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_接種年     | InoculateYear_2              | 可         | 20211223 | 20230507 | YYYY<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                    | NULL  | 14.285%           | 14.285%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 76 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_接種月     | InoculateMonth_2             | 可         | 20211223 | 20230507 | mm<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 14.285%           | 14.285%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 77 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_2回目_接種日     | InoculateDay_2               | 可         | 20211223 | 20230507 | dd<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 14.285%           | 14.285%     | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 78 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_フラグ     | VaccineStatusId_3            | 可         | 20211118 | 20230507 | NULL (未選択)<br>0: いいえ<br>1: はい<br>9: 不明                               | NULL  | 7.908%            | 7.908%      | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 79 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_年齢(接種時) | AgeAtVaccination_3           | 可         | 20211118 | 20230507 | 年齢   | NULL  | 1.479%            | 1.479%      | ・「生年月日」と「新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_接種月」「新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_接種日」から逆算した年齢<br>・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 80 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_ワクチンの種類 | VaccineTypeId_3              | 可         | 20211118 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: mRNA<br>2: ウイルスベクター<br>98: 不明<br>99: その他            | NULL  | 7.151%            | 7.151%      | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。 |
| 81 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_製造会社    | ManufacturerId_3             | 可         | 20211118 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: ファイザー<br>2: モデルナ<br>3: アストラゼネカ<br>98: 不明<br>99: その他 | NULL  | 7.151%            | 7.151%      | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。 |
| 82 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_接種年     | InoculateYear_3              | 可         | 20211223 | 20230507 | YYYY<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                    | NULL  | 7.941%            | 7.941%      | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 83 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_接種月     | InoculateMonth_3             | 可         | 20211223 | 20230507 | mm<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 7.941%            | 7.941%      | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 84 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_3回目_接種日     | InoculateDay_3               | 可         | 20211223 | 20230507 | dd<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 7.941%            | 7.941%      | ・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。   |
| 85 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_直近接種_接種年    | InoculateYear_Latest         | 可         | 20220629 | 20230507 | YYYY<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                    | NULL  | 36.913%           | 36.913%     |  |
| 86 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_直近接種_接種月    | InoculateMonth_Latest        | 可         | 20220629 | 20230507 | mm<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 35.471%           | 35.471%     |  |
| 87 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_直近接種_接種日    | InoculateDay_Latest          | 可         | 20220629 | 20230507 | dd<br>0: 無<br>98: 不明<br>99: その他                                      | NULL  | 33.980%           | 33.980%     |  |
| 88 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_直近の接種ワクチン   | VaccineManufacturerId_Latest | 可         | 20220629 | 20230507 | NULL (未選択)<br>1: ファイザー<br>2: モデルナ<br>3: アストラゼネカ<br>98: 不明<br>99: その他 | NULL  | 35.951%           | 35.951%     | ・当接カラを定期接種から変更しなかった場合は選択が強制され、100として出力される。登録画面とのプルダウンにおいて空欄を選択した場合100となる。<br>・「届出様式」は変更されたが、登録画面とは引き継ぎ入力を可能とした項目。                                      |
|    |                              | VaccineHistoryCount          | 可         | 20220728 | 20221207 | NULL (未選択)<br>1: 1回<br>2: 2回<br>3: 3回<br>4: 4回<br>99: 不明             | NULL  | 80.474%           | 80.474%     |  |
| 89 | 新型コロナウイルスワクチン接種歴_接種回数        | VaccineHistoryCount          | 可         | 20221208 | 20230409 | NULL (未選択)<br>1: 1回<br>2: 2回<br>3: 3回<br>4: 4回<br>5: 5回<br>99: 不明    | NULL  | 86.762%           | 86.762%     |  |

| 項目  | データ項目名 (日本語)  | データ項目名 (英語)                                 | NULL許容の可否 | 開始日      | 終了日      | 説明  | 初期設定値 | 開始日から終了日までのデータ存在率 | 初期設定値からの変化率 | 備考   |
|-----|---|---|-----------|----------|----------|---|-------|-------------------|-------------|--|
|     |   | VaccineHistoryCount                         | 可         | 20230410 | 20230507 | NULL (未選択)<br>0: 0回<br>1: 1回<br>2: 2回<br>3: 3回<br>4: 4回<br>5: 5回<br>6: 6回<br>99: 不明 | NULL  | 86.361%           | 86.361%     |  |
| 90  | 重症化リスク因子疾患_悪性腫瘍                                     | MalignantTumor_SeverityRiskFactorId         | 可         | 20210318 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 67.352%           | 67.352%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 91  | 重症化リスク因子疾患_慢性呼吸器疾患 (COPD等)                          | COPD_SeverityRiskFactorId                   | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 67.378%           | 67.378%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 92  | 重症化リスク因子疾患_慢性腎臓病                                    | KidneyDisease_SeverityRiskFactorId          | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 67.376%           | 67.376%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 93  | 重症化リスク因子疾患_高血圧                                      | HighBloodPressure_SeverityRiskFactorId      | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 70.547%           | 70.547%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 94  | 重症化リスク因子疾患_糖尿病                                      | Diabetic_SeverityRiskFactorId               | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 68.463%           | 68.463%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 95  | 重症化リスク因子疾患_脂質異常症                                    | Dyslipidemia_SeverityRiskFactorId           | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 68.243%           | 68.243%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 96  | 重症化リスク因子疾患_肥満 (BMI30以上)                             | Obesity_SeverityRiskFactorId                | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 66.935%           | 66.935%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 97  | 重症化リスク因子疾患_喫煙歴                                      | Smoking_SeverityRiskFactorId                | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 68.380%           | 68.380%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 98  | 重症化リスク因子疾患_臓器の移植、免疫抑制剤、抗がん剤等の使用、その他の事由による免疫機能の低下    | Immunosuppression_SeverityRiskFactorId      | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 65.773%           | 65.773%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 99  | 重症化リスク因子疾患_妊娠                                       | Pregnancy_SeverityRiskFactorId              | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 65.758%           | 65.758%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 100 | 重症化リスク因子疾患_心血管疾患                                    | CardiovascularDisease_SeverityRiskFactorId  | 可         | 20220629 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 70.481%           | 70.481%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 101 | 重症化リスク因子疾患_脳血管疾患                                    | CerebrovascularDisease_SeverityRiskFactorId | 可         | 20220629 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 70.076%           | 70.076%     | NULLはとして出力される。                                       |
| 102 | 発生届出時点の重症度  | SeverityId                                  | 否         | 20210212 | 20210317 | 0: 該当なし<br>1: 軽症<br>2: 中等症Ⅰ<br>3: 中等症Ⅱ<br>4: 重症                                     | 0     | 100.000%          | 70.180%     |  |
|     |   | SeverityId                                  | 可         | 20210318 | 20220628 | NULL (未選択)<br>1: 軽症<br>2: 中等症Ⅰ (呼吸不全なし)<br>3: 中等症Ⅱ (呼吸不全あり)<br>4: 重症                | NULL  | 60.171%           | 60.171%     | NULLはとして出力される。                                       |
|     |   | SeverityId                                  | 可         | 20220629 | 20230507 | NULL (未選択)<br>0: 無症状<br>1: 軽症<br>2: 中等症Ⅰ (呼吸不全なし)<br>3: 中等症Ⅱ (呼吸不全あり)<br>4: 重症      | NULL  | 78.169%           | 78.169%     | NULLはとして出力される。<br>【発生届出形式では「無症状」が選択されなかったため無症状。】     |
| 103 | 発生届出時点の入院   | HospitalizationFlag                         | 否         | 20200527 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | 0     | 100.000%          | 4.910%      | ・発生届出形式では「なし」が選択されなかったため無症状。                         |
| 104 | 発生届出時点の入院年月日  | HospitalizationDate                         | 可         | 20200527 | 20230507 | yyyyymmdd   | NULL  | 4.872%            | 4.872%      | ・発生届出形式では変更されたが、重症届出は引き継ぎのため発生届出と同じ項目。               |
| 105 | 発生届出時点の入院の必要性                                       | NecessityOfHospitalization                  | 可         | 20210414 | 20210414 | 0: なし<br>1: あり  | 0     | 67.559%           | 9.620%      |  |
|     |   | NecessityOfHospitalization                  | 可         | 20210415 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 70.028%           | 70.028%     | ・発生届出形式では「なし」が選択されなかったため無症状。                         |
| 106 | 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての時間的・特例的な取扱いによる電話や情報連携等を用いた診療の有無 | OnlineDiagnosis                             | 可         | 20210212 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 20.559%           | 20.559%     | ・発生届出形式では変更されたが、重症届出は引き継ぎのため発生届出と同じ項目。               |
| 107 | 治療薬の投与の必要性の有無                                       | NeedsMedication                             | 可         | 20221027 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 68.378%           | 68.378%     |  |
| 108 | 酸素投与の必要性の有無   | NeedsOxygenSupply                           | 可         | 20221027 | 20230507 | 0: なし<br>1: あり  | NULL  | 64.447%           | 64.447%     |  |
| 109 | ID4   | ID4   | -         | -        | -        | -   | -     | -                 | -           | 個別、連絡中のみ<br>【発生届出時発生届出の場合は、使用目的、必要な理由を構成1シート(4)に要記載】 |