

23価肺炎球菌ワクチンの副反応疑い報告状況について

○肺炎球菌ワクチン

- 商 品 名 : ニューモバックスNP
 製 造 販 売 業 者 : MSD株式会社
 販 売 開 始 : 平成18年11月
 効 能 ・ 効 果 : 2歳以上で肺炎球菌による重篤疾患に罹患する危険が高い次のような個人及び患者
 (1) 脾摘患者における肺炎球菌による感染症の発症予防
 (2) 肺炎球菌による感染症の予防
 1) 鎌状赤血球疾患、あるいはその他の原因で脾機能不全である患者
 2) 心・呼吸器の慢性疾患、腎不全、肝機能障害、糖尿病、慢性髄液漏等の基礎疾患のある患者
 3) 高齢者
 4) 免疫抑制作用を有する治療が予定されている者で治療開始まで少なくとも14日以上の余裕のある患者

副反応疑い報告件数 (令和6年1月1日から令和6年3月31日報告分まで：報告日での集計)
--

令和6年1月1日から令和6年3月31日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位：例)

	接種可能なべ人数 (回数)	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告			
		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例			
		報告頻度		報告頻度		うち重篤	
令和6年1月1日 ～令和6年3月31日	748,044	12 (6)	うち、肺炎球菌感染、肺炎等を除く。 8 (5)	8 (5)	うち、肺炎球菌感染、肺炎等を除く。 8 (5)	5 (2)	うち、肺炎球菌感染、肺炎等を除く。 5 (2)
		0.0016% 0.0008%	0.0011% 0.0007%	0.0011% 0.0007%	0.0011% 0.0007%	0.0007% 0.0003%	0.0007% 0.0003%
(参考) 平成25年4月1日～ 令和6年3月31日	27,145,714	1118	うち、肺炎球菌感染、肺炎等を除く。 699	1945	うち、肺炎球菌感染、肺炎等を除く。 1903	483	うち、肺炎球菌感染、肺炎等を除く。 469
		0.0041%	0.0026%	0.0072%	0.0070%	0.0018%	0.0017%

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

令和6年1月1日から令和6年3月31日報告分の重篤例の転帰

(単位：例)

重篤例数	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	6	2	0	2	2	12	2	2	0	0	1	5

(注視点)

- ※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- ※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。
- ※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。
- ※ 製造販売業者からの報告は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。
- ※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。
- ※ 一部の集計では、肺炎球菌感染、肺炎等の薬効欠如が疑われる報告を除いた数も示している。

23価肺炎球菌ワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和6年3月31日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年12月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和6年1月～令和6年3月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	478	1106	1584(うち効能効果に関連する症例(肺炎球菌感染症等)429)	5	12	17(うち効能効果に関連する症例(肺炎球菌感染症等)4)
症状別総件数	1251	2220	3471	16	19	35
症状名の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
アブタ性潰瘍	1			1		
マロリー・ワイス症候群	1					
悪心	13	15	28			
胃炎	1	1	2			
胃腸出血	1		1			
胃腸障害		1	1			
下痢	9	9	18			
虚血性大腸炎		1	1			
血性下痢		1	1			
口唇腫脹		1	1			
口内炎	2		2			
歯肉腫脹	1		1			
耳下腺腫大	1		1			
出血性腸憩室		1	1			
上腹部痛	3	1	4			
舌痛		1	1			
腸炎	1	1	2			
腸重積症		1	1			
腸出血		1	1			
腸閉塞		1	1			
吐血		2	2			
腹水		1	1			
腹痛	1	1	2			
腹部不快感		2	2			
嘔吐	16	11	27			
嚥下障害	1	2	3			
肛門失禁	1		1			
腸炎		1	1			
風疹ヘルニア	1		1			
一般・全身障害および投与部位の状態						
インフルエンザ様疾患	1		1			
ワクチンを接種した肢の広汎性腫脹		2	2			
ワクチン接種部位壊死	2		2		1	1
ワクチン接種部位紅斑	1		1			
ワクチン接種部位腫脹	6	2	8		1	1
ワクチン接種部位潰瘍	1		1			
ワクチン接種部位熱感	1		1			
ワクチン接種部位疼痛	4	2	6			
悪寒	9	5	14			
異常感	3	6	9			
異物感		1	1			
炎症	5	8	13			
顔面腫脹	2	1	3			
顔面痛		1	1			
顔面浮腫	2	1	3			
気腫		1	1			
胸痛		2	2			
胸部不快感	2		2			
局所反応	1		1			
倦怠感	28	37	65	1		1
硬結	1	1	2			
高体温症	7	11	18			
死亡		12	12			
腫脹	2	12	14			
状態悪化	1		1			
全身健康状態悪化	1		1			
全身性炎症反応症候群		5	5			
全身性浮腫		1	1			
多臓器機能不全症候群		2	2			
体調不良	1	6	7			
注射による四肢の運動低下	12	13	25			
注射部位そう痒感	4	7	11			
注射部位運動障害	1	1	2			
注射部位炎症		1	1			
注射部位過敏反応	1		1			
注射部位壊死	5	3	8			
注射部位関節痛		1	1			
注射部位硬結	11	15	26			
注射部位紅斑	66	76	142			
注射部位湿疹	1		1			
注射部位腫脹	81	123	204			
注射部位出血		1	1			
注射部位小水疱	3	1	4			
注射部位神経損傷	1		1			
注射部位損傷		1	1			
注射部位知覚異常	2		2			
注射部位知覚過敏	1		1			
注射部位知覚低下	4	3	7			
注射部位潰瘍	4	2	6			
注射部位内出血	1	1	2			
注射部位熱感	33	27	60			
注射部位発疹	2	1	3			
注射部位皮膚炎	1	1	2			
注射部位浮腫		4	4			
注射部位変色	1		1			
注射部位疼痛	59	65	124			
注射部位瘡痕	1		1			
注射部位蕁麻疹	1		1			
適用部位疼痛	1		1			
熱感	2	12	14			
発熱	99	148	247	2	1	3
疲労		2	2			
不快感		2	2			
浮腫	1	2	3			
副作用		1	1			
歩行障害	2	9	11			
歩行不能		1	1		1	1
末梢腫脹	7	11	18	1		1
末梢性浮腫	1	3	4			
無力症	5	8	13			
薬効欠如		7	7			
薬物相互作用	1		1			
有害事象		14	14			
予防接種の効果不良		9	9			
冷感		2	2			
疼痛	12	20	32			
腰痛	2		2			

感染症および寄生虫症						
	B型肝炎		1	1		
	C型肝炎		2	2		
	インフルエンザ		5	5		
★	インフルエンザ性肺炎		1	1		
	ウイルス性下痢		1	1		
	エプスタイン・バーウイルス感染	1	1	1		
★	クリプトコッカス性肺炎		1	1		
★	ニューモシステス・イロベチ肺炎	1	1	2		
★	ブドウ球菌性肺炎		1	1		
	ブドウ球菌性蜂巣炎		1	1		
	ヘモフィルス感染		1	1		
	ヘリコバクター感染		1	1		
	ヘルペスウイルス感染		1	1		
	マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染		1	1		
★	マイコプラズマ性肺炎		5	5		
	リンパ管炎		1	1		
★	レジオネラ菌性肺炎	1	1	1		
	レンサ球菌性尿路感染		1	1		
★	レンサ球菌性肺炎		1	1		
	ワクチンブレイクスルー感染		1	1		
	ワクチン接種部位蜂巣炎	1	3	4	1	1
	胃腸炎	2	2	2		
	咽頭炎		1	1		
	感染	2	3	5	1	1
	感染性胸水		1	1		
	感染性皮膚潰瘍		1	1		
	肝臓病	1	1	2		
	眼内炎		1	1		
	気管支炎	1	2	3		
	気道感染		1	1		
	菌血症		1	1		
	髄膜炎		1	1		
★	誤嚥性肺炎	1	21	22		
	骨髄炎	1	1	1		
★	細菌感染	1	1	2		
	細菌性肺炎	1	6	7		
	細菌尿		1	1		
	子宮内感染				1	1
	子宮膿瘍				1	1
	処置後感染		1	1		
	上咽頭炎	3	3	6		
★	心内膜炎		1	1		
	真菌性肺炎		1	1		
	腎盂炎	1	1	2		
	腎盂腎炎	1	1	1		
	髄膜炎	1	3	4		
	骨髄炎		1	1		
	帯状疱疹		1	1		
	蓄膿		1	1		
	中耳炎		1	1		
	注射部位感染	1	1	1		
	注射部位膿瘍		1	1		
	注射部位蜂巣炎	165	79	244		
	軟部組織感染		1	1		
	尿路感染	2	1	3		
	膈炎	6	1	6		
	膿皮症		1	1		
	敗血症	3	5	8		
	敗血症性ショック	3	1	4		
★	肺炎	9	327	336	2	2
★	肺炎球菌感染		19	19	1	1
★	肺炎球菌性菌血症		2	2		
★	肺炎球菌性髄膜炎		1	1	1	1
★	肺炎球菌性敗血症		5	5		
★	肺炎球菌性肺炎	3	30	33		
	肺膿瘍		1	1		
	皮膚細菌感染	1	1	1		
	非定型マイコバクテリア感染		4	4		
	副鼻腔炎		1	1		
	蜂巣炎	31	38	69		
	慢性副鼻腔炎		1	1		
肝胆系障害						
	肝機能異常	10	7	17		
	肝障害	5	1	6		
	肝病変		1	1		
	劇症肝炎	1	1	1		
	自己免疫性肝炎		1	1		
	胆管炎		1	1		
	胆道障害		1	1		
	胆嚢炎		3	3		
	薬物性肝障害	3	2	5		
眼障害						
	フォークト・小柳・原田病		1	1		
	ぶどう膜炎	1	1	1		
	眼運動障害	1	1	1		
	眼出血		1	1		
	眼瞼下垂	1	1	1		
	結膜出血		1	1		
	視力障害		1	1		
	正常眼圧緑内障		1	1		
	白内障	1	2	3		
	複視	1	1	2		
	霧視	1	1	2		
	網膜動脈閉塞	1	1	1		
	緑内障		1	1		
筋骨格系および結合組織障害						
	シェーグレン症候群		1	1		
	スチル病		2	2		
	リウマチ性多発筋痛	1	5	6		
	運動性低下		3	3		
	横紋筋融解症	12	8	20		
	頭痛	1	1	1		
	滑膜炎	1	1	1		
	関節リウマチ		4	4		
	関節炎	4	3	7		
	関節可動域低下	6	3	9	1	1
	関節腫脹	2	1	3	1	1
	関節周囲炎	2	1	3		
	関節障害	1	1	2		
	関節痛	10	11	21		
	関節熱感		1	1		
	関節滲出液	1	1	1		
	筋炎	1	1	2		
	筋骨格硬直	4	4	8		
	筋腫脹	1	1	1		
	筋障害		1	1		
	筋肉痛	11	6	17		
	筋力低下	3	12	15	1	1

筋痙攣		2	2		
頸部痛	1	1	2		
肩回旋筋腱板症候群		1	1		
腰部脊柱管狭窄症		1	1		
四肢痛	4	9	13	3	3
四肢不快感	2	1	3		
脊柱管狭窄症		1	1		
脊椎痛		1	1		
線維筋痛		1	1		
側腹部痛		1	1		
多発性関節炎	1	2	3		
背部痛	3	4	7		
腱痛	1		1		
血液およびリンパ系障害					
リンパ節症		2	2		
リンパ節痛		2	2		
凝血異常	1		1		
血管内溶血	1		1		
血小板減少性紫斑病	3	1	4		
血栓性血小板減少性紫斑病	1		1		
骨髄抑制	1		1		
線形リンパ節腫脹		1	1		
播種性血管内凝固	1	4	5		
汎血球減少症		2	2		
貧血	1	2	3		
免疫性血小板減少症	1	2	3		
溶血性貧血		1	1		
脾腫		1	1		
血管障害					
クリオグロブリン血症		1	1		
ショック	3	6	9		
ショック症状	1		1		
チアノーゼ		1	1		
ペーチェット症候群	1		1		
血圧変動		1	1		
血管炎		2	2		
高血圧	3	1	4		
高血圧緊急症	1		1		
出血		2	2		
深部静脈血栓症		1	1		
蒼白		1	1		
潮紅	1	1	2		
低血圧		1	1		
内出血	1		1		
末梢冷感	1		1		
外科および内科処置					
小腸切除		1	1		
心臓ペースメーカー挿入		1	1		
心臓弁手術		1	1		
腎移植		1	1		
椎弓切除		1	1		
肺手術		2	2		
半月板手術		1	1		
膝手術		1	1		
盲腸手術		1	1		
脾摘		2	2		
呼吸器、胸郭および縦隔障害					
咽頭紅斑		1	1		
咽頭腫脹		1	1		
咽頭浮腫	1	1	2		
咳嗽	3	8	11		
間質性肺疾患	6	49	55	1	1
器質性肺炎	1	1	2		
気管支拡張症		1	1		
気管支痙攣	2	1	3		
気道浮腫	1		1		
急性呼吸不全	1	1	2		
胸水		5	5		
胸膜炎		4	4		
胸壁肥厚		1	1		
呼吸異常		2	2		
呼吸困難	5	6	11		
呼吸障害	1		1		
呼吸不全	2	6	8		
呼吸抑制		1	1		
膿痰		5	5		
口腔咽頭痛		2	2		
好酸球性肺炎		1	1		
湿性咳嗽	1	6	7		
低酸素症	2	2	2		
特発性肺線維症		2	2		
肺うつ血	1	1	1		
肺気腫		2	2		
肺梗塞		1	1		
肺腫瘍		1	1		
肺水腫		1	1		
肺痛		1	1		
鼻漏	2	2	4		
慢性閉塞性肺疾患		1	1		
労作性呼吸困難	1		1		
咯血		2	2		
喘息	1	1	2		
喘鳴	1	1	2		
耳および迷路障害					
メニエール病		1	1		
鼓膜穿孔		1	1		
耳の障害		1	1		
耳痛		1	1		
耳鳴		4	4		
聴力低下		2	2		
突発性難聴	1	4	5		
難聴		5	5		
片耳難聴		1	1		
社会環境					
運動不能	1		1		
車椅子使用者	1		1		
寝たきり	1		1		
傷害、中毒および処置合併症					
ワクチン接種後症候群	1		1		
骨亀裂		1	1		
挫傷		2	2		
神経損傷		1	1		
多発骨折		1	1		
大腿骨骨折		3	3		
転倒		8	8		
免疫反応	2	1	3		
心臓障害					
うっ血性心不全		2	2		
プリンツメタル狭心症		1	1		

急性心不全	1	2	3			
狭心症		3	3			
好酸球形心筋炎	1		1			
徐脈		2	2			
心拡大		1	1			
心筋炎	1	3	4			
心筋梗塞		2	2			
心臓害		1	1			
心臓停止		1	1			
心肥大	1		1			
心不全		4	4			
心房細動	2	3	5			
僧帽弁閉鎖不全症	1		1			
動悸	1	2	3			
洞結節機能不全		1	1			
洞性頻脈	1		1			
頻脈	1	1	2			
不整脈	1	6	7		1	1
神経系障害						
ギラン・バレー症候群	12	26	38		1	1
くも膜下出血		2	2			
てんかん		2	2			
パーキンソン病		2	2			
ブレインフォグ				1		1
ヘル麻疹	1		1			
意識レベルの低下	2	6	8			
意識消失	5	14	19			
意識変容状態	5	6	11		1	1
一過性脳虚血発作	1	1	1			
運動機能障害	1	2	2			
運動障害	1	4	5	1		1
運動低下	1	1	2			
温度覚過敏		1	1			
感覚障害		3	3			
感覚鈍麻	9	7	16		1	1
副代性痙攣	1		1			
顔面麻痺	3		3			
記憶障害		1	1			
起立障害	2	6	8			
急性散在性脳脊髄炎	2	1	3			
虚血性脳梗塞		1	1			
強直性痙攣	1		1			
頸髄神経根障害		1	1			
頸動脈閉塞	1		1			
血栓性脳梗塞		1	1			
構語障害	1	1	2			
錯覚		1	1			
四肢麻痺		1	1			
視神経炎	1		1			
自律神経失調		2	2			
失語症		1	1			
失神	2	3	5			
痙攣	2	2	4			
神経系障害	1	2	3			
神経根障害	1	1	2			
神経痛		1	1			
多発ニューロパチー		1	1		1	1
多発性脳神経麻痺	1		1			
体位性めまい		1	1			
第3脳神経麻痺	1		1			
第6脳神経麻痺	1		1			
脱力発作		1	1			
単麻痺		2	2			
知覚過敏	1		1			
中枢神経系病変		1	1			
椎骨動脈狭窄		1	1			
頭痛	8	13	21			
認知症		4	4			
認知障害	1		1			
熱性痙攣	1		1			
脳幹出血		1	1			
脳幹症候群		1	1			
脳血管障害	1		1			
脳梗塞	1	10	11			
脳出血	1	4	4			
脳症	2		2			
脳神経障害		1	1			
浮動性めまい	7	9	16		1	1
複合性局所疼痛症候群	1		1			
麻痺	1	1	2			
末梢性ニューロパチー	6	3	9			
末梢性感覚ニューロパチー	1		1			
味覚障害		1	1			
味覚不全	2	1	3			
老年認知症		2	2			
携身神経麻痺	1		1			
痙攣発作	2	10	12			
腎および尿路障害						
IgA腎症	1		1			
ヘクトン・シェーライン紫斑病性腎炎		1	1			
ミオグロビン尿	2		2			
急性腎障害	3	3	6			
血尿		1	1			
腎機能障害	3	7	10			
腎障害		3	3			
腎前性腎不全	1		1			
腎囊腫		1	1			
腎不全		1	1			
着色尿	1	2	3			
尿閉		3	3			
慢性糸球体腎炎		1	1			
慢性腎臓病		1	1			
精神障害						
うつ病		1	1			
幻視		1	1			
行動障害		1	1			
錯覚	1		1			
自殺既遂		1	1			
自殺念慮		1	1			
摂食障害	1		1			
双極1型障害		1	1			
不安		2	2			
不快気分		1	1			
不眠症	1		1			
無為		1	1			
抑うつ症状	1		1			
落ち着きのなさ		1	1			
譫妄		1	1			
先天性・家族性および遺伝性障害						

新生児エリテマトーデス			1	1		
腸回転異常			1	1		
代謝および栄養障害						
コントロール不良の糖尿病			1	1		
マラスムス			1	1		
栄養補給障害	2		1	3		
過小食	3		1	4		
高カリウム血症			1	1		
食欲減退	19		19	38	1	1
食欲亢進	1			1		
脱水	4		7	11		
低アルブミン血症			1	1		
糖尿病	1		3	4		
内分泌障害						
クレープス病			1	1		
抗利尿ホルモン不適合分泌	1			1		
甲状腺機能低下症	2			2		
副腎機能不全			2	2		
皮膚および皮下組織障害						
アレルギー性皮膚炎	2		2	4		
ステイヴンズ・ジョンソン症候群	1		2	3		
そう痒症	1		1	2		
ヘンホ・シェーンライン紫斑病	1		1	2		
黄色皮膚	1		1	1		
過敏性血管炎	1		1	1		
壊疽性膿皮症	1		1	1		
急性汎発性発疹性膿疱症	1		1	1		
結節性紅斑	1		1	1		
血管浮腫	1		1	1		
好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応			1	1		
紅斑	10		21	31	1	1
紅斑性皮疹	1		1	1		
紫斑	2		1	2		
脂肪織炎	3		1	4	1	1
湿疹	2		2	4		
全身性剥脱性皮膚炎			1	1		
多汗症			3	3		
多形紅斑	2		4	6		
中毒性皮疹	2		2	2		
中毒性表皮壊死融解症			1	1		
発疹	2		7	9		
皮下出血			1	1		
皮膚サルコイドーシス			1	1		
皮膚ひらん			1	1		
皮膚壊死	1		1	1		
皮膚筋炎	1		3	4		
皮膚潰瘍	1		1	1		
皮膚粘膜眼症候群	1		1	1		
皮膚萎色			1	1		
薬疹	4		5	9		
類天疱瘡			2	2		
冷汗	4		3	3		
尋麻疹	4		4	8		
褥瘡性潰瘍	1		1	1		
免疫系障害						
1型過敏症	2			2		
4型過敏症	1			1		
アナフィラキシーショック	4		3	7		
アナフィラキシー反応	15		5	20		
アナフィラキシー様ショック	1			1		
アナフィラキシー様反応	1		2	3		
アレルギー性浮腫			1	1		
サイトカインストーム			1	1		
ワクチンアレルギー	1			1		
過敏症	1		4	5	1	1
血球貪食性リンパ組織球症	1		2	3		
薬物過敏症	2			2		
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)						
リンパ腫			3	3		
悪性新生物			3	3		
胃癌			4	4		
肝癌			1	1		
肝新生物			1	1		
胸腺の悪性新生物			1	1		
結腸癌			3	3		
血管中心性リンパ腫	1		1	1		
骨髄異形成症候群			1	1		
再発食道癌			1	1		
再発肺癌、細胞タイプ不明			2	2		
食道癌			1	1		
転移			1	1		
乳癌			3	3		
癌新生物			1	1		
肺の悪性新生物			8	8		
白血病	1		2	3		
未分化大細胞型リンパ腫、T細胞およびヌル細胞型			1	1		
膀胱癌			2	2		
肺癌			1	1		
臨床検査						
C-反応性蛋白			1	1		
C-反応性蛋白増加	17		29	46		
トロポニンT増加			1	1		
プロカルシトニン増加			1	1		
ヘモグロビン減少			1	1		
リンパ球形態異常	1		1	1		
リンパ球菌検査陽性	1		2	3		
握力低下	2		2	4		
肝機能検査値上昇	2		1	3		
眼圧上昇			1	1		
胸部X線異常			2	2		
血圧上昇	2		7	9		
血圧低下	3		6	9		
血小板数減少	3		5	8		
血清フェリチン増加			2	2		
血中アルブミン減少	1		1	1		
血中クレアチニン増加	1		2	3		
血中クレアチニンホスホキナーゼ増加	5		7	12		
血中コレステロール減少	1			1		
血中尿素増加			1	1		
血中免疫グロブリンG増加	1			1		
好中球数減少			1	1		
好中球数増加			2	2		
抗スルノーマ分化関連蛋白5抗体陽性			1	1		
酸素飽和度低下	1			1		
収縮期血圧上昇			1	1		
収縮期血圧低下			1	1		
心電図ST部分下降	1			1		
心拍数増加			1	1		
体重減少	1		3	4		

単球数増加	1		1		
脳性ナトリウム利尿ペプチド増加	1		1		
肺血管造影異常		1	1		
白血球数減少		3	3		
白血球数増加	14	20	34		
臨床検査異常		1	1		

★効能・効果に関連する事象

23価肺炎球菌ワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年12月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和6年1月～令和6年3月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
アナフィラキシー*1	21	10	31			
ギラン・バレー症候群*2	12	26	38		1	1
血小板減少性紫斑病*3	4	1	5			
注射部位壊死又は注射部位潰瘍*4	12	5	17		1	1
蜂巣炎(これに類する症状であって、上腕から前腕に及ぶものを含む。)*5	197	121	318	1		1

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応、アナフィラキシー様ショック、アナフィラキシー様反応

*2 ギラン・バレー症候群

*3 血小板減少性紫斑病、血栓性血小板減少性紫斑病

*4 ワクチン接種部位壊死、ワクチン接種部位潰瘍、注射部位壊死、注射部位潰瘍

*5 ブドウ球菌性蜂巣炎、ワクチン接種部位蜂巣炎、注射部位蜂巣炎、蜂巣炎

23価肺炎球菌ワクチン 重篤症例一覧
(令和6年1月1日から令和6年3月31日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名 (ロット番号)	ニューモバックスの 接種回数	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	65歳	女	2023年12月20日	ニューモバックスNP		1	なし	なし	意識妄容状態	2023年12月20日	0	重篤	2023年12月20日	回復
2	65歳	女	2024年1月31日	ニューモバックスNP (X001850)		1	なし	蕁麻疹、脂質異常症、過 敏症、発熱	感染	2024年1月31日	0	重篤	不明	軽快
3	85歳	女	2024年2月20日	ニューモバックスNP		2	なし	なし	間質性肺疾患	2024年2月20日	0	重篤	不明	未回復(報告 日:2024年3 月12日)
4	81歳	不明	2019年2月 2024年2月19日	ニューモバックスNP		2	なし	狭心症、独り暮らし	不整脈	2024年2月20日	1	重篤	不明	不明
5	65歳	女	2024年3月2日	ニューモバックスNP (X001850)		1	なし	なし	浮動性めまい	2024年3月2日	0	重篤	2024年3月4日	回復
6	61歳	女	2024年3月8日	ニューモバックスNP		1	なし	感覚鈍麻、ミオパチー、腎 移植、腰部脊柱管狭窄 症、骨粗鬆症、静脈血栓 症、変形性関節症、高血 圧、多発ニューロパチー、 シェーグレン症候群	筋力低下、歩行不能、多発ニューロパ チー、ギラン・バレー症候群、感覚鈍麻	2024年3月8日	0	重篤	不明	未回復(報告 日:2024年3 月29日)
7	75歳	女	2024年2月26日	ニューモバックスNP (X007561)		1	なし	なし	肺炎球菌性髄膜炎	2024年3月11日	14	重篤	不明	不明
8	80歳代	男	2023年	ニューモバックスNP		1	なし	なし	ワクチン接種部位腫脹、ワクチン接種 部位壊死、発熱	2023年	不明	重篤	不明	軽快
9	不明	男	不明	ニューモバックスNPまた はバクニユバンス		1	なし	なし	肺炎	不明	不明	重篤	不明	死亡
10	不明	男	不明	ニューモバックスNPまた はバクニユバンス		1	なし	なし	肺炎	不明	不明	重篤	不明	死亡
11	49歳	女	不明	ニューモバックスNPまた はバクニユバンス		1	なし	腹水、卵管破裂、卵管腫 大、脾臓梗塞、子宮平滑 筋腫、入院、開腹、卵管 摘除、脾摘、ドレナージ	子宮内感染、子宮膿瘍	不明	不明	重篤	不明	軽快
12	8歳	女	不明	ニューモバックスNP		1	なし	内臓逆位症、単心室、単 心房	肺炎球菌感染	不明	不明	重篤	不明	回復

23価肺炎球菌ワクチン 重篤症例一覧
 (令和6年1月1日から令和6年3月31日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ニューモバックスの 接種回数	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	72歳	女	2016年6月29日 2023年12月2日	ニューモバックスNP	2	W035906	MSD	なし		シェーグレン症候群	四肢痛、関節可動域低下、関節腫脹、 発熱、倦怠感、ブレインフォグ、食欲減退	2023年12月2日	0	関連あり	重い	不明	未回復(報告日:2024年3月25日)
2	71歳	男	2023年12月2日	ニューモバックスNP	2	W035906	MSD	なし		なし	四肢痛、運動障害、発熱	2023年12月2日	0	関連あり	重い	不明	不明
3	89歳	男	2023年12月28日	ニューモバックスNP	3	W035906	MSD	なし		なし	末梢腫脹、過敏症、四肢痛、紅斑	2023年12月29日	1	関連あり	重い	不明	未回復(報告日:2024年1月19日)
4	70歳	女	2024年2月15日	ニューモバックスNP	2	X001850	MSD	なし		なし	ワクチン接種部位蜂巣炎	2024年2月15日	0	関連あり	重い	2024年2月24日	回復
5	75歳	女	2024年3月16日	ニューモバックスNP	1	X007561	MSD	なし		なし	脂肪織炎	2024年3月16日	0	関連あり	重い	不明	軽快

23価肺炎球菌ワクチン 非重篤症例一覧
 (令和6年1月1日から令和6年3月31日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ニューモバックス の接種回数	ロット番号	製造販売業 者名	同時接種	同時接種 ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度 (報告医評価)	転帰日	転帰内容
1	65歳	女	2024年1月15日	ニューモバックスNP	1	W035906	MSD	なし		なし	蜂巣炎(これに類する症状であった、上腕から前腕に及ぶものを含む)	2024年1月16日	1	関連あり	重くない	2024年1月17日	未回復
2	70歳	女	2024年2月22日	ニューモバックスNP	1	X001850	MSD	なし		なし	左頸～上腕～前腕の疼痛あり、腕があがらなくなった、左上腕熱感あり	2024年2月22日	0	関連あり	重くない	不明	不明
3	80歳	女	2024年3月1日	ニューモバックスNP	2	X007561	MSD	なし		なし	接種部位の疼痛 発赤 腫脹 熱感、体幹が不安定、浮遊感、まっすぐ立っていられず	2024年3月1日	0	関連あり	重くない	2024年3月4日	軽快

23価肺炎球菌ワクチンのGBS/ADEMの可能性のある症例まとめ

令和6年1月1日～令和6年3月31日入手分まで

【選択基準】

○GBS、ADEMの症状名で報告された症例

報告元	症例数	専門家の評価によりGBS/ADEMとして否定できないとされた症例	
		GBS	ADEM
医療機関	0	0	0
製造販売業者	1	0	0

23価肺炎球菌ワクチン接種後のアナフィラキシー[※]が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	報告数 ^{※※}	専門家の評価によりアナフィラキシーのプライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	0	0	13万人
平成25年7月～平成25年12月	1	0	113万人
平成26年1月～平成26年7月	0	0	20万人
平成26年8月～平成26年10月	1	0	180万人
平成26年11月～平成27年6月	5	0	321万人
平成27年7月～平成27年12月	6	2	170万人
平成28年1月～平成28年4月	2	0	86万人
平成28年5月～平成28年8月	2	0	99万人
平成28年9月～平成28年11月	0	0	105万人
平成28年12月～平成29年4月	2	0	135万人
平成29年5月～平成29年8月	0	0	100万人
平成29年9月～平成29年12月	3	0	121万人
平成30年1月～平成30年4月	1	0	120万人
平成30年5月～平成30年8月	3	0	95万人
平成30年9月～平成30年12月	1	0	129万人
平成31年1月～平成31年4月	0	0	77万人
令和元年5月～令和元年8月	1	1	31万人
令和元年9月～令和元年12月	1	0	61万人
令和2年1月～令和2年4月	0	0	72万人
令和2年5月～令和2年9月	0	0	84万人
令和2年10月～令和2年12月	0	0	51万人
令和3年1月～令和3年3月	0	0	55万人
令和3年4月～令和3年6月	0	0	27万人
令和3年7月～令和3年9月	0	0	21万人
令和3年10月～令和3年12月	0	0	59万人
令和4年1月～令和4年3月	0	0	27万人
令和4年4月～令和4年6月	0	0	55万人
令和4年7月～令和4年9月	0	0	24万人
令和4年10月～令和4年12月	0	0	27万人
令和5年1月～令和5年3月	0	0	25万人
令和5年4月～令和5年6月	0	0	44万人
令和5年7月～令和5年9月	0	0	37万人
令和5年10月～令和5年12月	0	0	32万人
令和6年1月～令和6年3月	0	0	75万人

※※(注意点)

・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。

・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複か否か判断できない場合はそのまま計上している。