

指定成分等含有食品の健康被害情報について

（令和6年1月1日～5月31日に受理した健康被害情報の報告）

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(月別)】

含有する指定成分等	1月	2月	3月	4月	5月	累計
コレウス・フォルスコリー	5	6	6	1	11	29
ドオウレン	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	2	1	0	2	5
ブラックコホシュ	2	1	0	0	3	6
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0
合計	7	9	7	1	16	40

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【性別(単位:人)】

含有する指定成分等	男性	女性	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	6	22	1	29
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	4	1	5
ブラックコホシュ	0	6	0	6
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	6	32	2	40

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【年齢(単位:人)】

含有する指定成分等	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	1	5	4	10	3	3	0	0	3	29
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	5
ブラックコホシュ	0	1	0	1	3	1	0	0	0	0	6
プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	2	6	6	14	4	3	0	0	4	40

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【主な症状(多い順)(単位:件)】

※複数回答あり

コレウス・フォルスコリー		プエラリア・ミリフィカ		ブラックコホシュ	
下痢	6	不正性器出血	2	かゆみ・発疹	2
腹痛	3	月経不順	2	頭痛	1
吐気・嘔吐	3	吐気・嘔吐	1	吐気・嘔吐	1
発熱	2	その他	※	その他	※
かゆみ・発疹	2				
頭痛	2				
倦怠感	2				
月経不順	2				
不正性器出血	1				
その他	※				

※その他の内容

【コレウス・フォルスコリー】軟便/蕁麻疹/寒気/ガス増加等

【プエラリア・ミリフィカ】寒気/足のしびれ等

【ブラックコホシュ】めまい/体のほてり等

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【他のいわゆる「健康食品」の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	15	5	9	29
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	1	3	5
ブラックコホシュ	3	0	3	6
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	19	6	15	40

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【医薬品の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	5	11	13	29
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	2	3	5
ブラックコホシュ	0	5	1	6
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	5	18	17	40

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年1月1日～令和6年5月31日)

【重篤度(単位:人)】

含有する指定成分等	軽微	軽度	中等度	後遺症	死亡	未回答・不明	累計
コレウス・フォルスコリー	27	1	1	0	0	0	29
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	4	1	0	0	0	0	5
ブラックコホシュ	5	1	0	0	0	0	6
プエラリア・ミリフィカ＋ ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0
合計	36	3	1	0	0	0	41

(参考)

軽微: 摂取者が、医療機関を受診していない場合

軽度: 摂取者が、医療機関において外来治療を要した場合

中等度: 摂取者が、医療機関において入院治療を受け、治癒した場合

後遺症: 摂取者が、医療機関において入院治療を受けた後、完治せず、機能障害が残存した場合

死亡: 摂取者が、死亡した場合