参考資料19

令和３年度
予 防 接 種 後 健 康 状 況 調 査 集 計 報 告 書

目　　次

調査の概要 ……1
様式第１　予防接種後健康状況調査票 ……4
様式第２　予防接種後健康状況調査一覧表 ……２８

＜令和３年度＞ ……４０
総　論 ……４０
集計の概況（3 カ年の状況） ……４３

集計表
第１群　期別・年齢別・性別
ＤＰＴ－ＩＰＶ …… 1
Ｄ　Ｔ …… 5
Ｍ　Ｒ …… 6
日本脳炎 …… 8
ＢＣＧ …… １２
ヒブ …… １３
小児用肺炎球菌 …… １７
水痘 …… ２１
Ｂ型肝炎 …… ２３
ロタ …… ２６
インフルエンザ …… ２９
高齢者肺炎球菌 …… ３０

第２群　期別・年齢別・接種部位別
ＤＰＴ－ＩＰＶ …… ３１
Ｄ　Ｔ …… ３３
Ｍ　Ｒ …… ３４
日本脳炎 …… ３５
ＢＣＧ …… ３７
ヒブ …… ３８
小児用肺炎球菌 …… ４０
水痘 …… ４２
Ｂ型肝炎 …… ４３
インフルエンザ …… ４５
高齢者肺炎球菌 …… ４６

第３群　期別全数・接種部位別
ＤＰＴ－ＩＰＶ …… ４７
Ｄ　Ｔ …… ４８
Ｍ　Ｒ …… ４９
日本脳炎 …… ５０
ＢＣＧ …… ５１
ヒブ …… ５２
小児用肺炎球菌 …… ５３

水痘 ・・５４
Ｂ型肝炎 ・・５５
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５６
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５７

第４群　期別・年齢別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５８
Ｄ　Ｔ ・・６２
Ｍ　Ｒ ・・６３
日本脳炎 ・・６５
ＢＣＧ ・・・６９
ヒブ ・・７０
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７４
水痘 ・・７８
Ｂ型肝炎 ・・８０
ロタ ・・８３
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８６
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８７

第５群　期別・年齢別・症状別　※同時接種・単独接種
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８８
Ｄ　Ｔ ・・９８
Ｍ　Ｒ ・・９９
日本脳炎 ・・・１０８
ＢＣＧ ・・・１１２
ヒブ ・・１１３
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２１
水痘 ・・１２５
Ｂ型肝炎 ・・１２７
ロタ ・・１３３
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３９
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４０

第６群　期別・接種部位別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４１
Ｄ　Ｔ ・・１４５
Ｍ　Ｒ ・・１４６
日本脳炎 ・・・１４８
ＢＣＧ ・・・１５２
ヒブ ・・１５３
小児用肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５７
水痘 ・・１６１
Ｂ型肝炎 ・・１６３
インフルエンザ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６６
高齢者肺炎球菌 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６７

第７群　期別・接種部位別・症状別　※同時接種のみ
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・１６８
Ｍ　Ｒ ・・１７４
ヒブ ・・・１８１
Ｂ型肝炎 ・・１８５

第８群　期別・発現日別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・１８８
Ｄ　Ｔ ・・・１９２
Ｍ　Ｒ ・・１９３
日本脳炎 ・・１９５
ＢＣＧ ・・１９９
ヒブ ・・・２００
小児用肺炎球菌 ・・２０４
水痘 ・・・２０８
Ｂ型肝炎 ・・２１０
ロタ ・・・２１３
インフルエンザ ・・２１６
高齢者肺炎球菌 ・・２１７

第９群　期別・発現日別・症状別①
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・２４８
Ｄ　Ｔ ・・・２５８
Ｍ　Ｒ ・・２５９
日本脳炎 ・・２６８
ＢＣＧ ・・２７２
ヒブ ・・・２７３
小児用肺炎球菌 ・・２８１
水痘 ・・・２８５
Ｂ型肝炎 ・・２８７
ロタ ・・・２９３
インフルエンザ ・・２９９
高齢者肺炎球菌 ・・３００

第１０群　期別・発現日別・症状別②
単独接種 ・・３５４
同時接種 ・・４１２

第１１群　ＢＣＧ針痕数分布、年齢・何らかの健康異常有無別・・・・・・・・・・・・４７０

第１２群　製造所別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ・・４７３
Ｄ　Ｔ ・・・４７４
Ｍ　Ｒ ・・４７５
日本脳炎 ・・４７６
Ｂ型肝炎 ・・４７７

ロタ ……４７８
インフルエンザ ……４７９

第１３群　製造所別・発現日別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……４８０
Ｄ　Ｔ ……４９２
Ｍ　Ｒ ……４９６
日本脳炎 ……５０２
Ｂ型肝炎 ……５１０
ロタ ……５１６
インフルエンザ ……５２２

第１４群　累計表　期別・年齢別・性別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……５２６
Ｄ　Ｔ ……５３０
Ｍ　Ｒ ……５３１
日本脳炎 ……５３３
ＢＣＧ ……５３７
ヒブ ……５３８
小児用肺炎球菌 ……５４２
水痘 ……５４６
Ｂ型肝炎 ……５４８
ロタ ……５５１
インフルエンザ ……５５４
高齢者肺炎球菌 ……５５５

第１５群　累計表　期別・年齢別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……５５６
Ｄ　Ｔ ……５６０
Ｍ　Ｒ ……５６１
日本脳炎 ……５６３
ＢＣＧ ……５６７
ヒブ ……５６８
小児用肺炎球菌 ……５７２
水痘 ……５７６
Ｂ型肝炎 ……５７８
ロタ ……５８１
インフルエンザ ……５８４
高齢者肺炎球菌 ……５８５

第１６群　累計表　期別・発現日別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……５８６
Ｄ　Ｔ ……５９０
Ｍ　Ｒ ……５９１
日本脳炎 ……５９３

ＢＣＧ ……５９７
ヒブ ……５９８
小児用肺炎球菌 ……６０２
水痘 ……６０６
Ｂ型肝炎 ……６０８
ロタ ……６１１
インフルエンザ ……６１４
高齢者肺炎球菌 ……６１５

第１７群　累計表　ＢＣＧ針痕数分布、年齢・何らかの健康異常有無別……６４６

第１８群　累計表　製造所別・症状別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……６４９
Ｄ　Ｔ ……６５０
Ｍ　Ｒ ……６５１
日本脳炎 ……６５２
Ｂ型肝炎……６５３
ロタ ……６５４
インフルエンザ ……６５５

第１９群　累計表　製造所別・発現日別
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……６５６
Ｄ　Ｔ ……６６８
Ｍ　Ｒ ……６７２
日本脳炎 ……６７８
Ｂ型肝炎……６８６
ロタ ……６９２
インフルエンザ ……６９８

第２０群　近接接種
ＤＰＴ－ＩＰＶ ……７０２
Ｄ　Ｔ ……７０４
Ｍ　Ｒ ……７０５
日本脳炎 ……７０６
ＢＣＧ ……７０８
ヒブ ……７０９
小児用肺炎球菌 ……７１１
水痘 ……７１３
Ｂ型肝炎……７１４
ロタ ……７１６
インフルエンザ ……７１８
高齢者肺炎球菌 ……７１９
別添資料（近接接種者一覧） ……７２０

調 査 の 概 要

1　目　　的

国民が正しい理解の下に予防接種を受けることができるよう予防接種に関する正しい知識の啓発普及の一環として、適正かつ最新の予防接種後の健康状況に関する情報を広く国民に提供するとともに、予防接種後副反応の発生要因等に関する研究の一助とすることにより、有効かつより安全な予防接種の実施に資することを目的とする。

2　実施主体

厚生労働省健康局健康課（※）が、都道府県、市町村、公益社団法人日本医師会（以下「日本医師会」という。）、各地域の医師会及び予防接種実施医療機関等の協力を得て、予防接種後健康状況調査（以下「健康状況調査」という。）を実施している。

各都道府県（指定都市を含む。以下同じ。）は、地域医師会等の協力を得て、健康状況調査実施機関（以下「実施機関」という。）を選定する等、実施主体の補助を行うものとしている。

※令和４年６月 28 日からは、健康局予防接種担当参事官室。

3　調査対象

予防接種法に基づき実施される定期の予防接種として、以下のワクチン接種を受けた者を対象としている。

①　沈降精製ジフテリア百日せき破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(以下「ＤＰＴ－ＩＰＶ」という。)

（調査対象者数：　８，５４０人、うち有効回答数：　４，３５５人）

②　沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（以下「ＤＴ」という。）

（調査対象者数：　８，４００人、うち有効回答数：　１，５４９人）

③　乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン（以下「ＭＲ」という。）

（調査対象者数：　８，５４０人、うち有効回答数：　３，０９１人）

④　乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン（以下「日本脳炎」という。）

（調査対象者数：　８，４００人、うち有効回答数：　３，１７７人）

⑤　ヘモフィルスインフルエンザ菌ｂ型ワクチン（ヒブワクチン）(以下「ヒブ」という。）

（調査対象者数：　８，４００人、うち有効回答数：　３，９９２人）

⑥　小児用肺炎球菌ワクチン（以下「小児用肺炎球菌」という。）

（調査対象者数：　８，４００人、うち有効回答数：　４，３２２人）

⑦　経皮接種用乾燥ＢＣＧワクチン（以下「ＢＣＧ」という。）

（調査対象者数：　７，５６０人、うち有効回答数：　１，６２２人）

⑧　水痘ワクチン（以下「水痘」という。）

（調査対象者数：　８，１２０人、うち有効回答数：　２，９１０人）

⑨　Ｂ型肝炎ワクチン（以下「Ｂ肝」という。）

（調査対象者数：　８，４００人、うち有効回答数：　３，８０３人）

⑩　インフルエンザワクチン（以下「インフルエンザ」という。）

（調査対象者数：　２，４４０人、うち有効回答数：　１，２７２人）

⑪　高齢者用肺炎球菌ワクチン（以下「高齢者用肺炎球菌」という。）

（調査対象者数：　２，４４０人、うち有効回答数：　７７１人）

⑫　ロタウイルスワクチン（以下「ロタ」という。）

（調査対象者数：　７，４２０人、うち有効回答数：　３，３１２人）

4　調査期間

（1）ＤＰＴ－ＩＰＶ等については、各年度の４～６月をⅠ期、７～９月をⅡ期、１０～１２月をⅢ期、１～３月をⅣ期とする各四半期毎に実施することとする。

（2）ＢＣＧについては、各年度の４～９月を前期、１０～３月を後期とする各半期毎に実施することとする。

（3）インフルエンザについては、各年度の１１～１２月に実施することとする。

5　実施機関

各都道府県において、以下の点に留意の上、原則として各ワクチンにつき１実施機関を選定し、健康課長による協力依頼文書をもって決定している。

①　ＤＰＴ－ＩＰＶ等及びインフルエンザについては、各地域医師会等関係機関と協議して「医療機関」を選定する。

②　ＢＣＧについては、集団接種により予防接種を実施する「市町村」を選定することを原則とする。

③　実施機関の任期は原則として２年とする。

6　調査の方法

（1）実施機関

①　保護者に対して本事業の趣旨を十分に説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、様式第１「予防接種後健康状況調査票（以下「調査票」という。）を保護者又は対象者に配付し、記入要領等の説明を行う。

②　保護者から実施機関宛に郵送された調査票を基に、様式第２「予防接種後健康状況調査一覧表（以下「健康状況調査一覧表」という。）に必要事項を転記し、各都道府県担当部局あて提出する。

（2）各都道府県

①　実施機関に対して、予防接種後健康状況調査実施要領、健康状況調査一覧表及び調査票を配付する。

②　管内各実施機関から提出された健康状況調査一覧表を健康課あて提出する。

7　調査の項目

別添の調査票及び健康状況調査一覧表に記載された項目

8　結果の集計

厚生労働省健康局健康課で行う。

9　調査結果

別添のとおり。

様式第１

予防接種後健康状況調査票

（調査票）

【外　　側】

様式第１

都道府県
指定都市で
切手を貼ってください。

□□□-□□□□

＝４種混合(DPT-IPV)ワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　１期初回１回目・１期初回２回目・１期初回３回目・１期追加
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（B型肝炎、肺炎球菌など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（　男 ・ 女　）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

4

【表　　紙】

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【４種混合（ジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオ）ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された４種混合ワクチン（沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**４種混合ワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
接種６日前、接種６日後の日付とは、ワクチン接種日を０日として算出した６日前、６日後の日付です。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

４種混合ワクチン健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

４．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

５．下痢があった時は【はい】に○をしてください。

６．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をしてください。

７．その他の症状に気付いた時は記入してください。

８．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

４種混合ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　）月（　）日
程度は　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：(はい・いいえ)
硬くなりましたか　：(はい・いいえ)

３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

４．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

５．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

６．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　）月（　）日～（　）月（　）日
症状：[　　]

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

都道府県指定都市で切手を貼ってください。

□□□-□□□□

＝沈降 DT ﾄｷｿｲﾄﾞ（第２期）接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　２期追加
＊ワクチンメーカー　（　　）
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※４種類まで記入

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（インフルエンザなど）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（　男 ・ 女　）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

6

【表　　紙】　　様式第１

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【ｼﾞﾌﾃﾘｱ及び破傷風】の第２期の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド（沈降ＤＴトキソイド）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**沈降ＤＴﾄｷｿｲﾄﾞ接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を ０ 日として６日前、６日後の日付を記入してください。

※ここが６日前から６日後となります。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

沈降ＤＴﾄｷｿｲﾄﾞ健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

４．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

５．下痢があった時は【はい】に○をしてください。

６．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をしてください。

７．その他の症状に気付いた時は記入してください。

８．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

沈降ＤＴﾄｷｿｲﾄﾞ接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

４．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

７．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：［　　］

８．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

様式第１

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝ＭＲワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　１期　・　２期
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から 27 日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（水痘、肺炎球菌など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（男　・　女）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

8

【表　　紙】

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【麻しん及び風しん】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲワクチン）の接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ＭＲワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として、６日前、27 日後の日付を記入してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種 27 日後の 11 月 11 日（水）。

【記入要領】

MRワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入してください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をしてください。

3．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

4．じんましんがでた時は【はい】に○をしてください。

5．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をしてください。

6．リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をしてください。
はれた場所について（　）内の該当するところに○をしてください。

7．関節（ふしぶし）を痛がったときは【はい】に○をしてください。
痛がった場所について（　　）内の該当するところに○をしてください。

8．その他の症状に気付いた時は記入してください。

9．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして
ください。

【内　　側】

MRワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：(はい・いいえ)
硬くなりましたか　：(はい・いいえ)
水ぶくれができましたか　：(はい・いいえ)

3．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

4．じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

5．じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

6．リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）

7．関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どこを痛がりましたか（ひじ・ひざ・その他）

8．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：[　　]

9．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

【表　　紙】

様式第１

都道府県指定都市で切手を貼ってください。

□□□-□□□□

＝乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　・１期初回１回目　・　１期追加
　　・１期初回２回目　・　２期
＊ワクチンメーカー（　　）
＊ロット番号　（　　）
＊接種部位　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他（　　）
＊接種日　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　※4 種類まで記入

	ワクチン種別	/ 接種回数	/ 接種部位
＊1 つ目（		/	/ ）
＊2 つ目（		/	/ ）
＊3 つ目（		/	/ ）
＊4 つ目（		/	/ ）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（水痘、インフルエンザなど）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（　男 ・ 女　）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【日本脳炎】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**乾燥細胞培養日本脳炎ﾜｸﾁﾝ接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として６日前、６日後の日付を記載してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン健康状況調査票記入要領

１．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

２．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

３．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

４．じんましんがでた時は【はい】に○をしてください。

５．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をしてください。

６．その他の症状に気付いた時は記入してください。

７．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして
ください。

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

１．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

２．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

３．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

４．じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

５．じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

６．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：［　　］

７．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

様式第１

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝ＢＣＧワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他（　　）
＊接種日　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※４種類まで記入

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から 27 日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（４種混合など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（男 ・ 女）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

12

【表　　紙】

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【ＢＣＧ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたＢＣＧワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ＢＣＧワクチン接種４ヶ月後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として、６日前、27 日後の日付を記入してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種 27 日後の 11 月 11 日（水）。

【記入要領】

【内　　側】

ＢＣＧワクチン健康状況調査票記入要領

ワクチンを接種してから４ヶ月間は、お子様のわきの下、
接種した場所に注意してください。

１．接種してから４ヶ月たったあと、ＢＣＧ接種の針のあとがいくつ残っているか、その個数を記入してください。
２．わきの下にしこり（ぐりぐり）ができた時は【はい】に○をしてください。

３．２の質問で【はい】に○をした人は、
・しこりの場所について（　）内の該当するところに○をしてください。
・しこりの大きさについて（　）内の該当するところに○をしてください。

４．３ヶ月以上経っても注射したところが乾かない（ぐじゅぐじゅしている）時は【はい】に○をしてください。

５．その他の症状に気付いた時は記入してください。

６．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

ＢＣＧワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答え下さい。

１．ＢＣＧの針のあとはいくつ残っていますか【　　個】

２．わきの下にしこりができましたか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（　）月（　）日ごろ

３．しこりができた場合のみお答え下さい。（該当するものに○）
場 所 は：(左わきの下・右わきの下・両方・その他)
大きさは：(１㎝未満・１㎝以上)

４．３ヶ月以上経っても接種部位が乾かないですか【はい・いいえ】
気がつかれたのはいつごろですか：（　）月（　）日ごろ

５．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　）月（　）日～（　）月（　）日
症状：[　　]

６．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

様式第１

都道府県
指定都市で
切手を貼ってください。

□□□-□□□□

＝ヒブワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　１回目　・　２回目　・　３回目　・　４回目
＊ワクチンメーカー　（　　）
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（B型肝炎、肺炎球菌など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（　男　・　女　）／接種時の年齢　　歳　　ヶ月

14

【表　　紙】

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【ヒブワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたヒブワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ヒブワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として６日前、６日後の日付を記載してください



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

ヒブワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

3．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

4．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

5．下痢があった時は【はい】に○をしてください。

6．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をしてください。

7．その他の症状に気付いた時は記入してください。

8．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

ヒブワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　）月（　）日
程度は　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：(はい・いいえ)
硬くなりましたか　：(はい・いいえ)

3．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

4．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

5．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

6．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

7．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　）月（　）日～（　）月（　）日
症状：[　　]

8．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝小児用肺炎球菌ﾜｸﾁﾝ接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　１回目　・　２回目　・　３回目　・　４回目
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（４種混合、ヒブなど）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（　男　・　女　）／接種時の年齢　　歳　　ヶ月

16

【表　　紙】　　様式第１

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【小児用肺炎球菌ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された小児用肺炎球菌ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**小児用肺炎球菌ワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として６日前、６日後の日付を記載してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

小児用肺炎球菌ワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

3．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

4．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

5．下痢があった時は【はい】に○をしてください。

6．せき、鼻水などの症状があった時は【はい】に○をしてください。

7．その他の症状に気付いた時は記入してください。

8．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

小児用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　）月（　）日
程度は　　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：(はい・いいえ)
硬くなりましたか　：(はい・いいえ)

3．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

4．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

5．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

6．せき・鼻みずなどの症状はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

7．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　）月（　）日～（　）月（　）日
症状：[　　]

8．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝水痘ワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　１回目　・　２回目
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から 27 日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（麻しん風しん、肺炎球菌など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（男　・　女）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

18

【表　　紙】

様式第１

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【水痘】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された水痘ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**水痘ワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として、６日前、27 日後の日付を記載してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種 27 日後の 11 月 11 日（水）。

【記入要領】

水痘ワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
最も強く（大きく）でたと思われる日を月日で記入してください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。
注射した部位に水ぶくれができた時は（はい）に○をしてください。

3．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

4．じんましんがでた時は【はい】に○をしてください。

5．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をしてください。

6．リンパ節（ぐりぐり）がはれた時は【はい】に○をしてください。
はれた場所について（　）内の該当するところに○をしてください。

7．関節（ふしぶし）を痛がったときは【はい】に○をしてください。
痛がった場所について（　　）内の該当するところに○をしてください。

8．その他の症状に気付いた時は記入してください。

9．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして
ください。

【内　　側】

水痘ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）㎝
化膿しましたか　　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）
水ぶくれができましたか　：（はい・いいえ）

3．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：（はい・いいえ）
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

4．じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

5．じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

6．リンパ節（ぐりぐり）がはれましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どこがはれましたか（耳の後ろ・首・その他）

7．関節（ふしぶし）を痛がりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どこを痛がりましたか（ひじ・ひざ・その他）

8．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：［　　］

9．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝B 型肝炎ワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種回数　　１回目　・　２回目　・３回目
＊ワクチンメーカー　（　　）
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕　・　右上腕　・　左大腿　・　右大腿　・　その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（４種混合、ヒブなど）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（　男　・　女　）／接種時の年齢　　歳　　ヶ月

20

【表　　紙】　　様式第１

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【B 型肝炎ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種された B 型肝炎ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**B 型肝炎ワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として６日前、６日後の日付を記載してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

B型肝炎ワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

3．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

4．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

5．下痢があった時は【はい】に○をしてください。

6．じんましんがでた時は【はい】に○をしてください。

7．じんましん以外で身体にぼつぼつができた時は【はい】に○をしてください。

8．その他の症状に気付いた時は記入してください。

9．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をして
ください。

B型肝炎ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　）月（　）日
程度は　赤くはれましたか　：(はい・いいえ)
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：(はい・いいえ)
硬くなりましたか　：(はい・いいえ)

3．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
どの位の時間でしたか：（　　）分
そのとき熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

4．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

5．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

6．じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

7．じんましん以外の赤いぼつぼつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

8．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　）月（　）日～（　）月（　）日
症状：[　　]

9．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

様式第１

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝ロタウイルスワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊接種期別　　１回目　・　２回目　・　３回目
＊ワクチンメーカー（　　）
＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　経口
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※５種類以上あった場合は、欄外に記入してください

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から 27 日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜保護者の方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（B 型肝炎、肺炎球菌など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

お子様の性別（男　・　女）／ 接種時の年齢　　歳　　ヶ月

22

【表　　紙】

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【ロタウイルス感染症】の予防接種を受けたら…

この調査は、健康小児に接種されたロタウイルスワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**ロタウイルスワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として、６日前、27 日後の日付を記載してください。

※ここが６日前から 27 日後となります。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月 9 日（金）から接種 27 日後の 11 月 11 日（水）。

【記入要領】

【内　　側】

ロタウイルスワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

3．下痢があった時は【はい】に○をしてください。

4．ひきつけがあった時は【はい】に○をしてください。
ひきつけのあった時間を”分”単位で記入してください。
１の発熱とは別にひきつけがあった時の最も高かった体温を記入してください。

5．じんましんがでた時は【はい】に○をしてください。

6．じんましん以外で身体にぽつぽつができた時は【はい】に○をしてください。

7．血便（便に血がまじる）があった時は【はい】に○をしてください。

8．その他の症状に気付いた時は記入してください。

9．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

ロタウイルスワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

3．下痢がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

4．ひきつけがおこりましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
どの位の時間でしたか：（　）分
その時熱はありましたか：(はい・いいえ)
最も高かった体温は何度でしたか（　　）℃

5．じんましんができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

6．じんましん以外の赤いぽつぽつができましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

7．血便（便に血がまじる）はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

8．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状：[　　]

9．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

様式第１

都道府県指定都市で切手を貼ってください。

□□□-□□□□

＝インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊ワクチンメーカー　（　　）
＊ロット番号　（　　）
＊接種部位　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他（　　）
＊接種日　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　※４種類まで記入

ワクチン種別　/　接種回数　/　接種部位

＊１つ目（　　/　　/　　）
＊２つ目（　　/　　/　　）
＊３つ目（　　/　　/　　）
＊４つ目（　　/　　/　　）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜接種された方へ＞
この期間に接種したワクチンの名前（高齢者肺炎球菌など）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチンの名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

被接種者の性別（　男 ・ 女　）／ 接種時の年齢　　歳

24

【表　　紙】

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【インフルエンザ】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種されたインフルエンザワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**インフルエンザワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として６日前、６日後の日付を記載してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月９日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

インフルエンザワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

3．全身けんたい感があった時は【はい】に○をしてください。

4．じんましんができた時は【はい】に○をしてください。

5．頭痛があった時は【はい】に○をしてください。

6．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

7．その他の症状に気付いた時は記入してください。

8．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

インフルエンザワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
強くでたのはいつからですか：（　　）月（　　）日
程度は　　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

3．全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

4．じんましんはできましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

5．頭痛はありましたか　【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

6．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　　）月（　　）日

7．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　　）月（　　）日～（　　）月（　　）日
症状［　　］

8．上記の症状で医師に受診しまたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

【外　　側】

【表　　紙】

様式第１

都道府県
指定都市で
切手を貼っ
てください。

□□□-□□□□

＝高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査にご協力ください＝

＊ロット番号　　（　　）
＊接種部位　　左上腕 ・ 右上腕 ・ 左大腿 ・ 右大腿 ・ その他（　　）
＊接種日　　令和　　年　　月　　日
＊調査期間　令和　　年　　月　　日まで

～★他の同時接種ワクチン～　　※４種類まで記入

	ワクチン種別	/ 接種回数	/ 接種部位
＊１つ目（		/	/ ）
＊２つ目（		/	/ ）
＊３つ目（		/	/ ）

～前後に接種した他のワクチン(接種６日前から６日後までの日付を記入してください)

＊令和　　年　　月　　日から令和　　年　　月　　日まで

（＊は、医師記入項目です。）

＜接種された方へ＞

この期間に接種したワクチンの名前（インフルエンザなど）と接種日を記入してください（複数記入可）。本日接種したワクチン（★）の記入は不要です。

接種日	ワクチン名前
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	
令和　　年　　月　　日	

被接種者の性別（男 ・ 女）／ 接種時の年齢　　歳

令和３年度
予防接種後健康状況調査

【高齢者用肺炎球菌ワクチン】の予防接種を受けたら…

この調査は、健常者に接種された高齢者用肺炎球菌ワクチンの接種後の健康状況について、全国的に調査を行い、接種後の健康状況の変化の実態を明らかにすることを目的とするものであり、厚生労働省健康局健康課が実施するものです。

なお、調査期間は**高齢者用肺炎球菌ワクチン接種２８日後まで**とします。

この調査に当てはまる健康状況の変化がでた時はもちろんのこと、変化がない場合でも調査期間終了後必ずハガキを投函してください。

この調査で得られたデータは他の目的には使用いたしません。

←切り離して郵便ポストに投函してください。

医療機関の方へ
当該ワクチン接種日を０日として６日前、６日後の日付を記載してください。



例）接種日が 10 月 15 日（木）の場合、接種６日前の 10 月 9 日（金）から接種６日後の 10 月 21 日（水）。

高齢者用肺炎球菌ワクチン健康状況調査票記入要領

1．３７．５℃以上の発熱があった時は【はい】に○をしてください。

2．注射した部位に何らかの異常があった時は【はい】に○をしてください。
赤くはれた時は、その大体の大きさを直径で記入してください。

3．全身けんたい感があった時は【はい】に○をしてください。

4．じんましんができた時は【はい】に○をしてください。

5．頭痛があった時は【はい】に○をしてください。

6．嘔吐があった時は【はい】に○をしてください。

7．その他の症状に気付いた時は記入してください。

8．上記の症状がでた時にお医者さんにかかった時は【はい】に○をしてください。

高齢者用肺炎球菌ワクチン接種後の健康状況調査票

次の質問にお答えください。

1．発熱がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
最も高かった体温は何度でしたか：（　　）℃

2．注射した部位には異常がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日
程度は　赤くはれましたか：（はい・いいえ）
赤くはれた大きさは：（　　）cm
化膿しましたか　：（はい・いいえ）
硬くなりましたか　：（はい・いいえ）

3．全身けんたい感がありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

4．じんましんはできましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

5．頭痛はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

6．嘔吐はありましたか【はい・いいえ】
それはいつからですか：（　）月（　）日

7．その他身体の具合が悪くなったことがありましたら記入してください。
症状があったのは：（　）月（　）日～（　）月（　）日
症状：[　　]

8．上記の症状で医師に受診しましたか【はい・いいえ】
そのとき入院しましたか（はい・いいえ）

アンケートにご協力ありがとうございました。

様式第２

予防接種後健康状況調査一覧表

（調査一覧表）

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名 | 担当者氏名： | TEL： | E-MAIL：

沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合（DPT－IPV）ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名： | 担当医師名： | TEL： | E-MAIL：

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	一期初回3回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2日	39.8℃	2日	発赤腫脹両方	6～9cm 化膿硬結両方	日	分	℃	日	日	日		無	
1		歳 月												日	℃	日			日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月												日	℃	日			日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月												日	℃	日			日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月												日	℃	日			日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月												日	℃	日			日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

沈降ジフテリア破傷風トキソイド（第二期）健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	二期追加	KMB	A000A	左上腕	無				無			2	39.8	2	発赤腫脹両方	6～9cm	化膿硬結両方							無	
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
1		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関節痛		その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から27日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から27日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度			発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所			
入力例	男	0歳4月	一期	KMB	A000A	左上腕	無				無			2日	39.8℃	2日	発赤腫脹両方	6～9cm	硬結	日	分	℃	日	日	2日	くび	2日	その他		無	
1		歳月												日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
2		歳月												日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
3		歳月												日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
4		歳月												日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
5		歳月												日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	一期初回3回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2	39.8	2	発赤腫脹両方	6～9cm 化膿硬結両方							無	
														日	℃	日			日	分	℃	日	日			
1		歳月																								
														日	℃	日			日	分	℃	日	日			
2		歳月																								
														日	℃	日			日	分	℃	日	日			
3		歳月																								
														日	℃	日			日	分	℃	日	日			
4		歳月																								
														日	℃	日			日	分	℃	日	日			
5		歳月																								
														日	℃	日			日	分	℃	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県／指定都市名

担当者氏名：

TEL：

E-MAIL：

乾燥BCGワクチン健康状況調査一覧表（観察期間4ヶ月）

定点医療機関名：

担当医師名：

TEL：

E-MAIL：

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			針跡	リンパ節腫脹			局所の発	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から27日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から27日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）		発現日	発現場所	程度	発現日			
入力例	男	0歳4月		KMB	A000A	左大腿	無				無			6個	32日	左腋下	1cm未満	23日		無	
1		歳 月												個	日			日			
2		歳 月												個	日			日			
3		歳 月												個	日			日			
4		歳 月												個	日			日			
5		歳 月												個	日			日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

インフルエンザ菌b型 ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	1回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2	39.8	2	発赤腫脹両方	6～9cm	化膿硬結両方							無	
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
1		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

沈降十三価肺炎球菌結合型（小児用肺炎球菌）ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			嘔吐	下痢	せき・鼻水	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	1回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2	39.8	2	発赤腫脹両方	6～9cm	化膿硬結両方							無	
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
1		歳月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
2		歳月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
3		歳月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
4		歳月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
5		歳月																									
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県／指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

乾燥弱毒性生水痘ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応				けいれん			蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹		関節痛		その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から27日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から27日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度			発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所			
入力例	男	0歳4月	1回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2	39.8	2	発赤腫脹両方	6～9cm	化膿硬結両方						くび		その他		無	
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
1		歳 月																												
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
2		歳 月																												
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
3		歳 月																												
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
4		歳 月																												
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				
5		歳 月																												
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日		日				

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

B型肝炎ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			けいれん			嘔吐	蕁麻疹	発疹	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度			発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	1回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2	39.8	2	発赤腫脹両方	6～9cm	化膿硬結両方								無	
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
1		歳 月																										
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月																										
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月																										
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月																										
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月																										
														日	℃	日				日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県／指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

ロタワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		嘔吐	下痢	けいれん			蕁麻疹	発疹	血便	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から27日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から27日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	発現日	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0歳4月	1回目	KMB	A000A	左上腕	無				無			2日	39.8℃	日	日	日	分	℃	日	日	日		無	
1		歳 月												日	℃	日	日	日	分	℃	日	日	日			
2		歳 月												日	℃	日	日	日	分	℃	日	日	日			
3		歳 月												日	℃	日	日	日	分	℃	日	日	日			
4		歳 月												日	℃	日	日	日	分	℃	日	日	日			
5		歳 月												日	℃	日	日	日	分	℃	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

インフルエンザHAワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			全身けんたい感	蕁麻疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	当該ワクチン接種日を0として、前後の日数を数えてください。（接種日より前の場合は（－○日）と数えてください）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	0 歳		KMB	A000A	左上腕	無				無			2 日	39.8 ℃	2 日	発赤腫脹両方	6～9cm 化膿硬結両方	日	日	日	日		無	
1		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
2		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
3		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
4		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
5		歳												日	℃	日			日	日	日	日			

様式第2

2021年度（令和3年度）

都道府県/指定都市名		担当者氏名：		TEL：		E-MAIL：	

二十三価肺炎球菌莢膜ポリサッカライド(高齢者用肺炎球菌)ワクチン健康状況調査一覧表（観察期間28日間）

定点医療機関名：		担当医師名：		TEL：		E-MAIL：	

番号	性別	接種時年齢	期別	ワクチンメーカー	ロット番号	接種部位	同時接種ワクチン				近接接種			発熱		局所反応			全身けんたい感	蕁麻疹	頭痛	嘔吐	その他の症状	医師の受診の有無	入院の有無
							有無	ワクチン種別	接種回数	接種部位	当該ワクチン接種6日前から6日後までの接種の有無	当該ワクチン接種6日前から6日後に接種したワクチンの種類	近接接種したワクチンの接種日（当該ワクチン接種日を0日目として数える。）	発現日	最高発熱	発現日	程度		発現日	発現日	発現日	発現日			
入力例	男	70 歳		KMB	A000A	左上腕	無				無			2 日	39.8 ℃	2 日	発赤腫脹両方	6～9cm 化膿硬結両方	日	日	日	日		無	
1		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
2		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
3		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
4		歳												日	℃	日			日	日	日	日			
5		歳												日	℃	日			日	日	日	日			

令和３年度

集 計 報 告

（令和３年４月１日～令和４年３月 31 日）

Ⅰ　総　論

予防接種の副反応調査は二つの方法で実施されている。則ち、「予防接種後健康状況調査」と「予防接種後副反応疑い報告」である。本報告は前者で、定期接種のワクチン個々について、あらかじめ各都道府県単位で報告医を決めておき、それぞれのワクチンについて接種後に認められる比較的頻度の高い健康状況の変化を前方視的に調査したものである。ちなみに後者は、予防接種との因果関係にかかわらず、報告基準に定められた比較的重症の症状・疾病について、予防接種法に基づき報告のあったものをまとめたものである。

1　本調査の目的は、国民が正しい理解の下に予防接種を受けることが出来るよう、接種前に個々のワクチンの接種予定数を報告医毎に決め、接種後、それぞれのワクチン毎に一定の観察期間を通じ、接種後の健康状況調査を実施することにより、その結果を広く国民に提供し、有効かつ安全な予防接種の実施に資することである。

2　調査対象としたワクチンは、定期接種として実施されたジフテリア、百日せき、破傷風及び不活化ポリオ四種混合ワクチン（ＤＰＴ－ＩＰＶ)、ジフテリア、破傷風二種混合トキソイド（ＤＴ)、麻しん風しん混合ワクチン（ＭＲ)、日本脳炎ワクチン、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、インフルエンザワクチン、ＢＣＧワクチン、水痘ワクチン、Ｂ型肝炎ワクチン、高齢者用肺炎球菌ワクチン、ロタウイルスワクチンである。

3　健康状況調査の実施期間及び対象者数は、ＤＰＴ－ＩＰＶ、ＤＴ、ＭＲ、日本脳炎、ヒブ、小児用肺炎球菌、水痘及びＢ型肝炎ワクチンについては、各四半期毎に都道府県及び指定都市当たりそれぞれ３５名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。ロタワクチンについては、第３四半期、第４四半期にそれぞれ３５名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

ＢＣＧについては１４０名を対象とし、観察期間は４ヶ月間とした。

インフルエンザについては、１１～１２月の実施期間で４０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

高齢者用肺炎球菌については、４０名を対象とし、接種後２８日間を観察期間とした。

【対象者数等】

予防接種の種類	対象者数	うち、有効回答数
ＤＰＴ－ＩＰＶ	８，５４０	４，３５５
ＤＴ	８，４００	１，５４９
ＭＲ	８，５４０	３，０９１
日本脳炎	８，４００	３，１７７
ヒブ	８，４００	３，９９２
小児用肺炎球菌	８，４００	４，３２２
ＢＣＧ	７，５６０	１，６２２
インフルエンザ	２，４４０	１，２７２
水痘	８，１２０	２，９１０
Ｂ型肝炎ワクチン	８，４００	３，８０３
高齢者用肺炎球菌	２，４４０	７７１
ロタ	７，４２０	３，３１２

4　報告の手順は、各都道府県・指定都市においてワクチン毎に報告定点を受諾した報告医が、各予防接種の接種当日に保護者に対して、本事業の趣旨を十分説明の上、健康状況調査に協力する旨の同意を得た後、台帳に登録する。

その後、保護者に健康状況調査票（ハガキ）を渡し、記入要領を説明し、保護者から返送されたものを、カルテと照合しまとめたものである。

5　本調査は、比較的頻度の高い症状（発熱、発赤、発疹、腫脹）や、極めて稀に発生する重篤な副反応（アナフィラキシー、脳炎、脳症等）に加えて、これまで予防接種の副反応として考えられていない接種後の症状についても報告できるように設定した。

また、予防接種後の健康状況という性質上、変化がない場合でも返送を依頼している。

6　本調査の性質上、登録者全数からの回答が必要であるため、調査票の返送の重要性について、本人又は保護者へよく説明し、同意をいただくことが重要である。

7　報告医から提出された調査票は、厚生労働省健康局健康課で集計し、予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会において、医学的、疫学的見地から解析・評価を行った。

8　予防接種後健康状況調査の結果は、都道府県・指定都市、日本医師会、地域医師会及び報告医等に還元するとともに、広く国民に公表することとしている。

9　集計に当たっては、ワクチンによって集計対象の症状は変わるものの、接種例数、年齢、発熱、局所反応、けいれん、蕁麻疹、嘔吐、下痢、せき鼻水、リンパ節腫脹、関節痛等について集計した。

製造会社毎の副反応については、接種ワクチン総数の差があるため、個々にまとめず全体のまとめを報告することとした。

集計の概況（3カ年の状況）

ー全接種（全症状計＋代表症状）ー

予防接種の種類		令和元年度	令和２年度	令和３年度
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1364 人	1347 人	1327 人
＜全症状計＞	健康異常発生者数	360 人	365 人	322 人
	健康異常発生者割合	26.4 %	27.1 %	24.3 %
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1364 人	1347 人	1327 人
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	172 人 (12.6%)	208 人 (15.4%)	196 人 (14.8%)
うち37.5～38.4℃		110 人 (8.1%)	129 人 (9.6%)	132 人 (9.9%)
うち38.5℃以上		62 人 (4.5%)	79 人 (5.9%)	64 人 (4.8%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1364 人	1347 人	1327 人
＜局所反応＞	健康異常発生者数	132 人 (9.7%)	118 人 (8.8%)	111 人 (8.4%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回１回目	対象者数	1364 人	1347 人	1327 人
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	1 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)

予防接種の種類		令和元年度	令和２年度	令和３年度
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1141 人	1124 人	991 人
＜全症状計＞	健康異常発生者数	357 人	257 人	273 人
	健康異常発生者割合	31.3 %	22.9 %	27.5 %
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1141 人	1124 人	991 人
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	169 人 (14.8%)	143 人 (12.7%)	145 人 (14.6%)
うち37.5～38.4℃		106 人 (9.3%)	93 人 (8.3%)	101 人 (10.2%)
うち38.5℃以上		63 人 (5.5%)	50 人 (4.4%)	44 人 (4.4%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1141 人	1124 人	991 人
＜局所反応＞	健康異常発生者数	160 人 (14.0%)	108 人 (9.6%)	121 人 (12.2%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回２回目	対象者数	1141 人	1124 人	991 人
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	1 人 (0.1%)	1 人 (0.1%)

予防接種の種類		令和元年度	令和２年度	令和３年度
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1160 人	1109 人	1065 人
＜全症状計＞	健康異常発生者数	249 人	150 人	143 人
	健康異常発生者割合	21.5 %	13.5 %	13.4 %
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1160 人	1109 人	1065 人
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	85 人 (7.3%)	33 人 (3.0%)	30 人 (2.8%)
うち37.5～38.4℃		43 人 (3.7%)	21 人 (1.9%)	20 人 (1.9%)
うち38.5℃以上		42 人 (3.6%)	12 人 (1.1%)	10 人 (0.9%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1160 人	1109 人	1065 人
＜局所反応＞	健康異常発生者数	86 人 (7.4%)	59 人 (5.3%)	68 人 (6.4%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期初回３回目	対象者数	1160 人	1109 人	1065 人
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	1 人 (0.1%)	0 人 (0.0%)

予防接種の種類		令和元年度	令和２年度	令和３年度
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	1022 人	1019 人	972 人
＜全症状計＞	健康異常発生者数	243 人	261 人	225 人
	健康異常発生者割合	23.8 %	25.6 %	23.1 %
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	1022 人	1019 人	972 人
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	121 人 (11.8%)	109 人 (10.7%)	101 人 (10.4%)
うち37.5～38.4℃		48 人 (4.7%)	52 人 (5.1%)	60 人 (6.2%)
うち38.5℃以上		73 人 (7.1%)	57 人 (5.6%)	41 人 (4.2%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	1022 人	1019 人	972 人
＜局所反応＞	健康異常発生者数	81 人 (7.9%)	93 人 (9.1%)	73 人 (7.5%)
4種混合（ＤＰＴ－ＩＰＶ）１期追加	対象者数	1022 人	1019 人	972 人
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人 (0.0%)	2 人 (0.2%)	2 人 (0.2%)

【解析・評価】

1．ＤＰＴ－ＩＰＶ

令和３年度において、期別の対象者は１期初回１回目が1,327人、１期初回２回目が991人、１期初回３回目が1,065人、１期追加が972人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

DPT－IPV１期初回１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の133件（10.0%）が最大で、接種後7日までの小計では187件（14.1%）であった。局所反応は接種翌日の65件（4.9%）が最大で、接種後7日までの小計では110件（8.3%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT－IPV１期初回２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の88件（8.9%）が最大で、接種後7日までの小計では139件（14.0%）であった。局所反応は接種翌日の81件（8.2%）が最大で、接種後7日までの小計では119件（12.0%）であった。けいれんは接種21日目の1件（0.1%）が最大であった。

DPT－IPV１期初回３回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の14件（1.3%）が最大で、接種後7日までの小計では23件（2.2%）であった。局所反応は接種翌日の43件（4.0%）が最大で、接種後7日までの小計では64件（6.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

DPT－IPV１期追加について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の36件（3.7%）が最大で、接種後7日までの小計では73件（7.5%）であった。局所反応は接種翌日の49件（5.0%）が最大で、接種後7日までの小計では72件（7.4%）であった。けいれんは接種翌日、18日目の1件（0.1%）が最大であった。

令和３年度１期初回１回目／１期初回２回目／１期初回３回目／１期追加をそれぞれ比較したところ、発熱では１期初回１回目が14.8%、１期初回２回目が14.6%、１期追加が10.4%と10%を超えているが、１期初回３回目のみ2.8%となっており発生者割合で差が認められた。また、局所反応では１期初回１回目が8.4%、１期初回３回目が6.4%、１期追加が7.5%と10%以下となっているが、１期初回２回目のみ12.2%となっており発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
DT２期	対象者数	2017 人		1965 人		1549 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	581 人		539 人		417 人	
	健康異常発生者割合	28.8 %		27.4 %		26.9 %	
DT２期	対象者数	2017 人		1965 人		1549 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	50 人	(2.5%)	25 人	(1.3%)	30 人	(1.9%)
うち37.5～38.４℃		26 人	(1.3%)	18 人	(0.9%)	22 人	(1.4%)
うち38.5℃以上		24 人	(1.2%)	7 人	(0.4%)	8 人	(0.5%)
DT２期	対象者数	2017 人		1965 人		1549 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	519 人	(25.7%)	498 人	(25.3%)	385 人	(24.9%)
DT２期	対象者数	2017 人		1965 人		1549 人	
＜せき鼻水＞	健康異常発生者数	63 人	(3.1%)	39 人	(2.0%)	31 人	(2.0%)

【解析・評価】

２．ＤＴ

令和３年度において、期別の対象者は1,549人、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『せき鼻水』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／せき鼻水について、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、発熱は接種翌日の13件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では21件（1.4%）であった。局所反応は接種翌日の231件（14.9%）が最大で、接種後7日までの小計では382件（24.7%）であった。せき鼻水は接種翌日、2日目、3日目の4件（0.3%）が最大で、接種後7日までの小計では20件（1.3%）であった。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
MR１期	対象者数	2225 人		1996 人		1759 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	504 人		355 人		335 人	
	健康異常発生者割合	22.7 %		17.8 %		19.0 %	
MR１期	対象者数	2225 人		1996 人		1759 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	387 人	(17.4%)	255 人	(12.8%)	232 人	(13.2%)
うち37.5～38.4℃		160 人	(7.2%)	104 人	(5.2%)	105 人	(6.0%)
うち38.5℃以上		227 人	(10.2%)	151 人	(7.6%)	127 人	(7.2%)
MR１期	対象者数	2225 人		1996 人		1759 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	98 人	(4.4%)	88 人	(4.4%)	102 人	(5.8%)
MR１期	対象者数	2225 人		1996 人		1759 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	13 人	(0.6%)	8 人	(0.4%)	3 人	(0.2%)
MR１期	対象者数	2225 人		1996 人		1759 人	
＜関節痛＞	健康異常発生者数	3 人	(0.1%)	1 人	(0.1%)	2 人	(0.1%)
MR１期	対象者数	2225 人		1996 人		1759 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	4 人	(0.2%)	3 人	(0.2%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
MR２期	対象者数	1486 人		1293 人		1332 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	151 人		88 人		85 人	
	健康異常発生者割合	10.2 %		6.8 %		6.4 %	
MR２期	対象者数	1486 人		1293 人		1332 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	101 人	(6.8%)	36 人	(2.8%)	38 人	(2.9%)
うち37.5～38.4℃		37 人	(2.5%)	17 人	(1.3%)	18 人	(1.4%)
うち38.5℃以上		64 人	(4.3%)	19 人	(1.5%)	20 人	(1.5%)
MR２期	対象者数	1486 人		1293 人		1332 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	35 人	(2.4%)	37 人	(2.9%)	39 人	(2.9%)
MR２期	対象者数	1486 人		1293 人		1332 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	2 人	(0.1%)	1 人	(0.1%)	4 人	(0.3%)
MR２期	対象者数	1486 人		1293 人		1332 人	
＜関節痛＞	健康異常発生者数	16 人	(1.1%)	8 人	(0.6%)	5 人	(0.4%)
MR２期	対象者数	1486 人		1293 人		1332 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)

【解析・評価】

３．ＭＲ

令和３年度において、期別の対象者は１期1,759人、２期1,332人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『リンパ節腫脹』、『関節痛』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

ＭＲ１期について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、発熱は接種翌日の52件（3.0%）が最大で、接種後7日までの小計では132件（7.5%）であった。局所反応は接種翌日の64件（3.6%）が最大で、接種後7日までの小計では93件（5.3%）であった。リンパ節腫脹は接種2日目、18日目、23日目の1件（0.1%）が最大で、接種後7日までの小計では1件（0.1%）であった。関節痛は接種翌日、7日目の1件（0.1%）が最大で、接種後7日までの小計では2件（0.1%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

ＭＲ２期について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／リンパ節腫脹／関節痛／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、発熱は接種翌日の5件（0.4%）が最大で、接種後7日までの小計では21件（1.6%）であった。局所反応は接種翌日の23件（1.7%）が最大で、接種後7日までの小計では38件（2.9%）であった。リンパ節膨張は接種6日目の2件（0.2%）が最大で、接種後7日までの小計では3件（0.2%）であった。関節痛は接種翌日の2件（0.2%）が最大で、接種後7日までの小計では3件（0.2%）であった。けいれんの症状は接種2日目の1件（0.1%）が最大であった。

また、令和３年度１期／２期をそれぞれ比較したところ、発熱では1期が13.2%、2期では2.9%と発生者割合で10.3%の差が認められた。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1198 人		1091 人		1278 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	223 人		152 人		228 人	
	健康異常発生者割合	18.6 %		13.9 %		17.8 %	
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1198 人		1091 人		1278 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	183 人	(15.3%)	108 人	(9.9%)	189 人	(14.8%)
うち37.5～38.4℃		71 人	(5.9%)	54 人	(4.9%)	91 人	(7.1%)
うち38.5℃以上		112 人	(9.3%)	54 人	(4.9%)	98 人	(7.7%)
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1198 人		1091 人		1278 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	31 人	(2.6%)	42 人	(3.8%)	35 人	(2.7%)
日本脳炎１期初回１回目	対象者数	1198 人		1091 人		1278 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	2 人	(0.2%)	1 人	(0.1%)	1 人	(0.1%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	799 人		797 人		805 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	99 人		79 人		83 人	
	健康異常発生者割合	12.4 %		9.9 %		10.3 %	
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	799 人		797 人		805 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	80 人	(10.0%)	49 人	(6.1%)	48 人	(6.0%)
うち37.5～38.4℃		33 人	(4.1%)	22 人	(2.8%)	25 人	(3.1%)
うち38.5℃以上		47 人	(5.9%)	27 人	(3.4%)	23 人	(2.9%)
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	799 人		797 人		805 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	14 人	(1.8%)	20 人	(2.5%)	19 人	(2.4%)
日本脳炎１期初回２回目	対象者数	799 人		797 人		805 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
日本脳炎１期追加	対象者数	1111 人		998 人		728 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	153 人		106 人		70 人	
	健康異常発生者割合	13.8 %		10.6 %		9.6 %	
日本脳炎１期追加	対象者数	1111 人		998 人		728 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	109 人	(9.8%)	56 人	(5.6%)	44 人	(6.0%)
うち37.5～38.4℃		40 人	(3.6%)	28 人	(2.8%)	26 人	(3.6%)
うち38.5℃以上		69 人	(6.2%)	28 人	(2.8%)	18 人	(2.5%)
日本脳炎１期追加	対象者数	1111 人		998 人		728 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	30 人	(2.7%)	42 人	(4.2%)	21 人	(2.9%)
日本脳炎１期追加	対象者数	1111 人		998 人		728 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1 人	(0.1%)	1 人	(0.1%)	1 人	(0.1%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
日本脳炎２期	対象者数	744 人		762 人		366 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	52 人		57 人		32 人	
	健康異常発生者割合	7.0 %		7.5 %		8.7 %	
日本脳炎２期	対象者数	744 人		762 人		366 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	20 人	(2.7%)	21 人	(2.8%)	8 人	(2.2%)
うち37.5～38.4℃		9 人	(1.2%)	12 人	(1.6%)	6 人	(1.6%)
うち38.5℃以上		11 人	(1.5%)	9 人	(1.2%)	2 人	(0.5%)
日本脳炎２期	対象者数	744 人		762 人		366 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	29 人	(3.9%)	32 人	(4.2%)	23 人	(6.3%)
日本脳炎２期	対象者数	744 人		762 人		366 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

4．日本脳炎

令和３年度において、期別の対象者は１期初回１回目1,278人、１期初回２回目805人、１期追加728人、２期366人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

日本脳炎１期初回１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の86件（6.7%）が最大で、接種後7日までの小計では153件（12.0%）であった。局所反応は接種翌日の21件（1.6%）が最大で、接種後7日までの小計では33件（2.6%）であった。けいれんは接種22日目の1件（0.1%）が最大であった。

日本脳炎１期初回２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種当日の15件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では37件（4.6%）であった。局所反応は接種翌日の10件（1.2%）が最大で、接種後7日までの小計では19件（2.4%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

日本脳炎１期追加について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の16件（2.2%）が最大で、接種後7日までの小計では30件（4.1%）であった。局所反応は接種翌日の14件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では21件（2.9%）であった。けいれんは接種当日の1件（0.1%）が最大であった。

日本脳炎２期について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の4件（1.1%）が最大で、接種後7日までの小計では4件（1.1%）であった。局所反応は接種翌日の16件（4.4%）が最大で、接種後7日までの小計では23件（6.3%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

また、令和３年度１期初回１回目／１期初回２回目／１期追加／２期をそれぞれ比較したところ、発熱では２期が2.2%と発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
BCG	対象者数	2182 人		1784 人		1622 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	60 人		8 人		7 人	
	健康異常発生者割合	2.7 %		0.4 %		0.4 %	
BCG	対象者数	2182 人		1784 人		1622 人	
＜リンパ節腫脹＞	健康異常発生者数	12 人	(0.5%)	8 人	(0.4%)	7 人	(0.4%)
BCG	対象者数	2182 人		1784 人		1622 人	
＜局所の湿潤＞	健康異常発生者数	6 人	(0.3%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

５．ＢＣＧ

令和３年度において、対象者は1,622人で、比較的起こりうる代表的な症状として『リンパ節腫脹』、『局所の湿潤』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

BCGについて過去（令和２年度）との比較では、リンパ節腫脹／局所の湿潤について、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、リンパ節腫脹は接種1ヶ月目～２ヶ月の4件（0.2%）が最大でであった。局所の湿潤はなかった。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ヒブ初回１回目	対象者数	1442 人		1226 人		1177 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	279 人		210 人		152 人	
	健康異常発生者割合	19.3 %		17.1 %		12.9 %	
ヒブ初回１回目	対象者数	1442 人		1226 人		1177 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	101 人	(7.0%)	69 人	(5.6%)	49 人	(4.2%)
うち37.5～38.4℃		71 人	(4.9%)	52 人	(4.2%)	40 人	(3.4%)
うち38.5℃以上		30 人	(2.1%)	17 人	(1.4%)	9 人	(0.8%)
ヒブ初回１回目	対象者数	1442 人		1226 人		1177 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	97 人	(6.7%)	79 人	(6.4%)	50 人	(4.2%)
ヒブ初回１回目	対象者数	1442 人		1226 人		1177 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	2 人	(0.2%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ヒブ初回２回目	対象者数	1140 人		1013 人		1037 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	320 人		255 人		274 人	
	健康異常発生者割合	28.1 %		25.2 %		26.4 %	
ヒブ初回２回目	対象者数	1140 人		1013 人		1037 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	187 人	(16.4%)	164 人	(16.2%)	173 人	(16.7%)
うち37.5～38.4℃		124 人	(10.9%)	93 人	(9.2%)	116 人	(11.2%)
うち38.5℃以上		63 人	(5.5%)	71 人	(7.0%)	57 人	(5.5%)
ヒブ初回２回目	対象者数	1140 人		1013 人		1037 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	119 人	(10.4%)	74 人	(7.3%)	116 人	(11.2%)
ヒブ初回２回目	対象者数	1140 人		1013 人		1037 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ヒブ初回３回目	対象者数	1081 人		997 人		992 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	289 人		253 人		252 人	
	健康異常発生者割合	26.7 %		25.4 %		25.4 %	
ヒブ初回３回目	対象者数	1081 人		997 人		992 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	134 人	(12.4%)	146 人	(14.6%)	128 人	(12.9%)
うち37.5～38.4℃		85 人	(7.9%)	86 人	(8.6%)	90 人	(9.1%)
うち38.5℃以上		49 人	(4.5%)	60 人	(6.0%)	38 人	(3.8%)
ヒブ初回３回目	対象者数	1081 人		997 人		992 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	114 人	(10.5%)	95 人	(9.5%)	114 人	(11.5%)
ヒブ初回３回目	対象者数	1081 人		997 人		992 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ヒブ追加	対象者数	835 人		802 人		786 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	248 人		224 人		221 人	
	健康異常発生者割合	29.7 %		27.9 %		28.1 %	
ヒブ追加	対象者数	835 人		802 人		786 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	126 人	(15.1%)	120 人	(15.0%)	140 人	(17.8%)
うち37.5～38.4℃		54 人	(6.5%)	62 人	(7.7%)	63 人	(8.0%)
うち38.5℃以上		72 人	(8.6%)	58 人	(7.2%)	77 人	(9.8%)
ヒブ追加	対象者数	835 人		802 人		786 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	82 人	(9.8%)	70 人	(8.7%)	62 人	(7.9%)
ヒブ追加	対象者数	835 人		802 人		786 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	2 人	(0.2%)	1 人	(0.1%)

【解析・評価】

6．ヒブ

令和３年度において、期別の対象者は初回１回目1,177人、初回２回目1,037人、初回３回目992人、追加786人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

ヒブ初回１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の22件（1.9%）が最大で、接種後7日までの小計では44件（3.7%）であった。局所反応は接種翌日の34件（2.9%）が最大で、接種後7日までの小計では50件（4.2%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

ヒブ初回２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の124件（12.0%）が最大で、接種後7日までの小計では163件（15.7%）であった。局所反応は接種翌日の82件（7.9%）が最大で、接種後7日までの小計では114件（11.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

ヒブ初回３回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の84件（8.5%）が最大で、接種後7日までの小計では120件（12.1%）であった。局所反応は接種翌日の79件（8.0%）が最大で、接種後7日までの小計では110件（11.1%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

ヒブ追加について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の56件（7.1%）が最大で、接種後7日までの小計では106件（13.5%）であった。局所反応は接種翌日の36件（4.6%）が最大で、接種後7日までの小計では57件（7.3%）であった。けいれんは接種当日の1件（0.1%）が最大であった。

また、令和３年度初回１回目／初回２回目／初回３回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱では初回１回目の発生者割合が4.2%となっているが、2回目では16.7%、3回目では12.9%、追加では17.8%と発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1327 人		1228 人		1287 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	347 人		227 人		281 人	
	健康異常発生者割合	26.1 %		18.5 %		21.8 %	
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1327 人		1228 人		1287 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	106 人	(8.0%)	68 人	(5.5%)	71 人	(5.5%)
うち37.5～38.4℃		65 人	(4.9%)	54 人	(4.4%)	49 人	(3.8%)
うち38.5℃以上		41 人	(3.1%)	14 人	(1.1%)	22 人	(1.7%)
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1327 人		1228 人		1287 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	151 人	(11.4%)	98 人	(8.0%)	161 人	(12.5%)
小児用肺炎球菌初回１回目	対象者数	1327 人		1228 人		1287 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	1 人	(0.1%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1383 人		1191 人		1168 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	481 人		351 人		349 人	
	健康異常発生者割合	34.8 %		29.5 %		29.9 %	
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1383 人		1191 人		1168 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	245 人	(17.7%)	210 人	(17.6%)	170 人	(14.6%)
うち37.5～38.4℃		156 人	(11.3%)	142 人	(11.9%)	113 人	(9.7%)
うち38.5℃以上		89 人	(6.4%)	68 人	(5.7%)	57 人	(4.9%)
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1383 人		1191 人		1168 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	233 人	(16.8%)	151 人	(12.7%)	195 人	(16.7%)
小児用肺炎球菌初回２回目	対象者数	1383 人		1191 人		1168 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1239 人		1125 人		1051 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	463 人		320 人		290 人	
	健康異常発生者割合	37.4 %		28.4 %		27.6 %	
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1239 人		1125 人		1051 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	212 人	(17.1%)	145 人	(12.9%)	127 人	(12.1%)
うち37.5～38.4℃		136 人	(11.0%)	91 人	(8.1%)	94 人	(8.9%)
うち38.5℃以上		76 人	(6.1%)	54 人	(4.8%)	33 人	(3.1%)
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1239 人		1125 人		1051 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	227 人	(18.3%)	173 人	(15.4%)	174 人	(16.6%)
小児用肺炎球菌初回３回目	対象者数	1239 人		1125 人		1051 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	1 人	(0.1%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1132 人		952 人		816 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	487 人		363 人		326 人	
	健康異常発生者割合	43.0 %		38.1 %		40.0 %	
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1132 人		952 人		816 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	251 人	(22.2%)	201 人	(21.1%)	177 人	(21.7%)
うち37.5～38.4℃		126 人	(11.1%)	94 人	(9.9%)	93 人	(11.4%)
うち38.5℃以上		125 人	(11.0%)	107 人	(11.2%)	84 人	(10.3%)
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1132 人		952 人		816 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	248 人	(21.9%)	175 人	(18.4%)	180 人	(22.1%)
小児用肺炎球菌追加	対象者数	1132 人		952 人		816 人	
＜けいれん＞	健康異常発生者数	2 人	(0.2%)	0 人	(0.0%)	0 人	(0.0%)

【解析・評価】

7．小児用肺炎球菌

令和３年度において、期別の対象者は初回１回目1,287人、初回２回目1,168人、初回３回目1,051人、追加816人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『けいれん』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

小児用肺炎球菌初回１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の29件（2.3%）が最大で、接種後7日までの小計では64件（5.0%）であった。局所反応は接種翌日の81件（6.3%）が最大で、接種後7日までの小計では157件（12.2%）であった。けいれんは接種20日目の1件（0.1%）が最大であった。

小児用肺炎球菌初回２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の110件（9.4%）が最大で、接種後7日までの小計では164件（14.0%）であった。局所反応は接種翌日の105件（9.0%）が最大で、接種後7日までの小計では191件（16.4%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌初回３回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の69件（6.6%）が最大で、接種後7日までの小計では117件（11.1%）であった。局所反応は接種翌日の97件（9.2%）が最大で、接種後7日までの小計では172件（16.4%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

小児用肺炎球菌追加について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／けいれんについて、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の89件（10.9%）が最大で、接種後7日までの小計では149件（18.3%）であった。局所反応は接種翌日の110件（13.5%）が最大で、接種後7日までの小計では171件（21.0%）であった。けいれんの症状は認められなかった。

また、令和３年度初回１回目／初回２回目／初回３回目／追加をそれぞれ比較したところ、発熱では初回１回目の発生者割合が5.5%となっているが、2回目では14.6%、3回目では12.1%、追加では21.7%と発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
水痘１回目	対象者数	1902 人		1701 人		1536 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	442 人		379 人		341 人	
	健康異常発生者割合	23.2 %		22.3 %		22.2 %	
水痘１回目	対象者数	1902 人		1701 人		1536 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	365 人	(19.2%)	278 人	(16.3%)	248 人	(16.1%)
うち37.5～38.4℃		134 人	(7.0%)	112 人	(6.6%)	95 人	(6.2%)
うち38.5℃以上		231 人	(12.1%)	166 人	(9.8%)	153 人	(10.0%)
水痘１回目	対象者数	1902 人		1701 人		1536 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	49 人	(2.6%)	58 人	(3.4%)	69 人	(4.5%)
水痘１回目	対象者数	1902 人		1701 人		1536 人	
＜発疹＞	健康異常発生者数	60 人	(3.2%)	88 人	(5.2%)	58 人	(3.8%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
水痘２回目	対象者数	1758 人		1524 人		1374 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	270 人		202 人		208 人	
	健康異常発生者割合	15.4 %		13.3 %		15.1 %	
水痘２回目	対象者数	1758 人		1524 人		1374 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	197 人	(11.2%)	124 人	(8.1%)	142 人	(10.3%)
うち37.5～38.4℃		67 人	(3.8%)	53 人	(3.5%)	59 人	(4.3%)
うち38.5℃以上		130 人	(7.4%)	71 人	(4.7%)	83 人	(6.0%)
水痘２回目	対象者数	1758 人		1524 人		1374 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	56 人	(3.2%)	65 人	(4.3%)	47 人	(3.4%)
水痘２回目	対象者数	1758 人		1524 人		1374 人	
＜発疹＞	健康異常発生者数	33 人	(1.9%)	26 人	(1.7%)	21 人	(1.5%)

【解析・評価】

8．水痘

令和３年度において、期別の対象者は１回目1,536人、２回目1,374人で比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』、『発疹』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

水痘１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、発熱は接種翌日の53件（3.5%）が最大で、接種後7日までの小計では131件（8.5%）であった。局所反応は接種翌日の41件（2.7%）が最大で、接種後7日までの小計では59件（3.8%）であった。発疹は接種2日目、8日目の6件（0.4%）が最大で、接種後7日までの小計では23件（1.5%）であった。

水痘２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱全体／局所反応／発疹について、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、発熱全体は接種翌日の28件（2.0%）が最大で、接種後7日までの小計では73件（5.3%）であった。局所反応は接種翌日の20件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では44件（3.2%）であった。発疹は接種翌日、4日目の4件（0.3%）が最大で、接種後7日までの小計では16件（1.2%）であった。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
B型肝炎初回１回目	対象者数	1843 人		1465 人		1430 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	240 人		146 人		138 人	
	健康異常発生者割合	13.0 %		10.0 %		9.7 %	
B型肝炎初回１回目	対象者数	1843 人		1465 人		1430 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	113 人	(6.1%)	63 人	(4.3%)	69 人	(4.8%)
うち37.5～38.4℃		74 人	(4.0%)	47 人	(3.2%)	61 人	(4.3%)
うち38.5℃以上		39 人	(2.1%)	16 人	(1.1%)	8 人	(0.6%)
B型肝炎初回１回目	対象者数	1843 人		1465 人		1430 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	81 人	(4.4%)	59 人	(4.0%)	59 人	(4.1%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
B型肝炎初回２回目	対象者数	1353 人		1203 人		1248 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	269 人		276 人		268 人	
	健康異常発生者割合	19.9 %		22.9 %		21.5 %	
B型肝炎初回２回目	対象者数	1353 人		1203 人		1248 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	149 人	(11.0%)	196 人	(16.3%)	173 人	(13.9%)
うち37.5～38.4℃		90 人	(6.7%)	133 人	(11.1%)	112 人	(9.0%)
うち38.5℃以上		59 人	(4.4%)	63 人	(5.2%)	61 人	(4.9%)
B型肝炎初回２回目	対象者数	1353 人		1203 人		1248 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	104 人	(7.7%)	102 人	(8.5%)	124 人	(9.9%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
B型肝炎初回３回目	対象者数	1392 人		1165 人		1125 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	232 人		132 人		165 人	
	健康異常発生者割合	16.7 %		11.3 %		14.7 %	
B型肝炎初回３回目	対象者数	1392 人		1165 人		1125 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数	109 人	(7.8%)	60 人	(5.2%)	57 人	(5.1%)
うち37.5～38.4℃		52 人	(3.7%)	35 人	(3.0%)	26 人	(2.3%)
うち38.5℃以上		57 人	(4.1%)	25 人	(2.1%)	31 人	(2.8%)
B型肝炎初回３回目	対象者数	1392 人		1165 人		1125 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	76 人	(5.5%)	55 人	(4.7%)	87 人	(7.7%)

【解析・評価】

9．B型肝炎

令和３年度において、期別の対象者は初回１回目1,430人、初回２回目1,248人、初回３回目1,125人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『局所反応』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

B型肝炎初回１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の25件（1.7%）が最大で、接種後7日までの小計では66件（4.6%）であった。局所反応は接種翌日の37件（2.6%）が最大で、接種後7日までの小計では59件（4.1%）であった。

B型肝炎初回２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の110件（8.8%）が最大で、接種後7日までの小計では165件（13.2%）であった。局所反応は接種翌日の72件（5.8%）が最大で、接種後7日までの小計では121件（9.7%）であった。

B型肝炎初回３回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の11件（1.0%）が最大で、接種後7日までの小計では28件（2.5%）であった。局所反応は接種翌日の60件（5.3%）が最大で、接種後7日までの小計では87件（7.7%）であった。

また、令和３年度初回１回目／初回２回目／初回３回目をそれぞれ比較したところ、発熱では初回2回目の発生者割合が13.9%となっているが、初回1回目では4.8%、初回3回目では5.1%と発生者割合で差が認められた。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ロタ初回１回目	対象者数			1018 人		1721 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数			101 人		166 人	
	健康異常発生者割合			9.9 %		9.6 %	
ロタ初回１回目	対象者数			1018 人		1721 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数			50 人	(4.9%)	85 人	(4.9%)
うち37.5～38.4℃				33 人	(3.2%)	63 人	(3.7%)
うち38.5℃以上				17 人	(1.7%)	22 人	(1.3%)
ロタ初回１回目	対象者数			1018 人		1721 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数			30 人	(2.9%)	46 人	(2.7%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ロタ初回２回目	対象者数			649 人		1324 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数			97 人		231 人	
	健康異常発生者割合			14.9 %		17.4 %	
ロタ初回２回目	対象者数			649 人		1324 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数			68 人	(10.5%)	170 人	(12.8%)
うち37.5～38.4℃				46 人	(7.1%)	108 人	(8.2%)
うち38.5℃以上				22 人	(3.4%)	62 人	(4.7%)
ロタ初回２回目	対象者数			649 人		1324 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数			21 人	(3.2%)	40 人	(3.0%)

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
ロタ初回３回目	対象者数			86 人		267 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数			12 人		56 人	
	健康異常発生者割合			14.0 %		21.0 %	
ロタ初回３回目	対象者数			86 人		267 人	
＜発熱全体＞	健康異常発生者数			8 人	(9.3%)	41 人	(15.4%)
うち37.5～38.4℃				2 人	(2.3%)	32 人	(12.0%)
うち38.5℃以上				6 人	(7.0%)	9 人	(3.4%)
ロタ初回３回目	対象者数			86 人		267 人	
＜下痢＞	健康異常発生者数			1 人	(1.2%)	8 人	(3.0%)

【解析・評価】

１０．ロタ

令和３年度において、期別の対象者は初回１回目1,721人、初回２回目1,324人、初回３回目267人で、比較的起こりうる代表的な症状として『発熱』、『下痢』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

ロタ初回１回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の44件（2.6%）が最大で、接種後7日までの小計では77件（4.5%）であった。下痢は接種翌日の13件（0.8%）が最大で、接種後7日までの小計では40件（2.3%）であった。

ロタ初回２回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱／局所反応について、特に顕著な差は認められなかった。
令和３年度、発熱は接種翌日の125件（9.4%）が最大で、接種後7日までの小計では156件（11.8%）であった。下痢は接種翌日の15件（1.1%）が最大で、接種後7日までの小計では35件（2.6%）であった。

ロタ初回３回目について過去（令和２年度）との比較では、発熱の発生者割合が6.1%増加している。
令和３年度、発熱は接種翌日の27件（10.1%）が最大で、接種後7日までの小計では37件（13.9%）であった。局所反応は接種翌日の4件（1.5%）が最大で、接種後7日までの小計では7件（2.6%）であった。

※令和2年度が初調査のため、令和元年度分のデータはない。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
インフルエンザ	対象者数	1420 人		1462 人		1272 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	213 人		167 人		126 人	
	健康異常発生者割合	15.0 %		11.4 %		9.9 %	
インフルエンザ	対象者数	1420 人		1462 人		1272 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	192 人	(13.5%)	143 人	(9.8%)	104 人	(8.2%)
インフルエンザ	対象者数	1420 人		1462 人		1272 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	21 人	(1.5%)	22 人	(1.5%)	20 人	(1.6%)
インフルエンザ	対象者数	1420 人		1462 人		1272 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	6 人	(0.4%)	14 人	(1.0%)	5 人	(0.4%)

【解析・評価】

１１．インフルエンザ

令和３年度において、対象者は1,272人で、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

インフルエンザについて過去（令和２年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、局所反応は接種翌日の63件（5.0%）が最大で、接種後7日までの小計では104件（8.2%）であった。全身倦怠感は接種翌日の8件（0.6%）が最大で、接種後7日までの小計では19件（1.5%）であった。頭痛は接種当日の2件（0.2%）が最大で、接種後7日までの小計では5件（0.4%）であった。

予防接種の種類		令和元年度		令和２年度		令和３年度	
高齢者用肺炎球菌	対象者数	971 人		872 人		771 人	
＜全症状計＞	健康異常発生者数	246 人		178 人		156 人	
	健康異常発生者割合	25.3 %		20.4 %		20.2 %	
高齢者用肺炎球菌	対象者数	971 人		872 人		771 人	
＜局所反応＞	健康異常発生者数	218 人	(22.5%)	155 人	(17.8%)	132 人	(17.1%)
高齢者用肺炎球菌	対象者数	971 人		872 人		771 人	
＜全身倦怠感＞	健康異常発生者数	42 人	(4.3%)	25 人	(2.9%)	36 人	(4.7%)
高齢者用肺炎球菌	対象者数	971 人		872 人		771 人	
＜頭痛＞	健康異常発生者数	29 人	(3.0%)	23 人	(2.6%)	23 人	(3.0%)

１２．高齢者用肺炎球菌

令和３年度において、対象者は771人で、比較的起こりうる代表的な症状として『局所反応』、『全身倦怠感』、『頭痛』について抽出し、その発現率の推移等を比較した。

高齢者用肺炎球菌について過去（令和２年度）との比較では、局所反応／全身倦怠感／頭痛について、特に顕著な差は認められなかった。

令和３年度、局所反応は接種翌日の62件（8.0%）が最大で、接種後7日までの小計では129件（16.7%）であった。全身倦怠感は接種翌日の19件（2.5%）が最大で、接種後7日までの小計では36件（4.7%）であった。頭痛は接種翌日の12件（1.6%）が最大で、接種後7日までの小計では22件（2.9%）であった。

令和３年度

集　計　表

第１群

期別・年齢別・性別

DPT－IPV1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	230 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	230 件
	健康異常発生者数	170 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	170 人
	対象者数	684 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	688 人
女	健康異常発生件数	189 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	190 件
	健康異常発生者数	150 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	151 人
	対象者数	625 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	630 人
不明	健康異常発生件数	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	9 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	9 人
合計	健康異常発生件数	420 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	421 件
	健康異常発生者数	321 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	322 人
	対象者数	1318 人	8 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1327 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	24.9 %	0.0 %	%	0.0 %	%	%	%	%	24.7 %
女	24.0 %	20.0 %	%	%	%	%	%	%	24.0 %
不明	11.1 %	%	%	%	%	%	%	%	11.1 %
合計	24.4 %	12.5 %	%	0.0 %	%	%	%	%	24.3 %

DPT－IPV1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	189 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	189 件
	健康異常発生者数	146 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	146 人
	対象者数	513 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	513 人
女	健康異常発生件数	162 件	0 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	163 件
	健康異常発生者数	125 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	126 人
	対象者数	471 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	472 人
不明	健康異常発生件数	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	6 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	6 人
合計	健康異常発生件数	353 件	0 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	354 件
	健康異常発生者数	272 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	273 人
	対象者数	990 人	0 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	991 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.5 %	%	%	%	%	%	%	%	28.5 %
女	26.5 %	%	%	100.0 %	%	%	%	%	26.7 %
不明	16.7 %	%	%	%	%	%	%	%	16.7 %
合計	27.5 %	%	%	100.0 %	%	%	%	%	27.5 %

DPT－IPV1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	104 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	107 件
	健康異常発生者数	84 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	87 人
	対象者数	535 人	10 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	546 人
女	健康異常発生件数	59 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	60 件
	健康異常発生者数	54 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	55 人
	対象者数	507 人	6 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	515 人
不明	健康異常発生件数	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	4 人
合計	健康異常発生件数	164 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	168 件
	健康異常発生者数	139 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	143 人
	対象者数	1046 人	16 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1065 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	15.7 %	30.0 %	0.0 %	%	%	%	%	%	15.9 %
女	10.7 %	16.7 %	0.0 %	%	%	%	%	%	10.7 %
不明	25.0 %	%	%	%	%	%	%	%	25.0 %
合計	13.3 %	25.0 %	0.0 %	%	%	%	%	%	13.4 %

DPT－IPV1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	3 件	141 件	9 件	5 件	0 件	0 件	0 件	0 件	158 件
	健康異常発生者数	3 人	95 人	7 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	106 人
	対象者数	10 人	434 人	43 人	3 人	0 人	0 人	2 人	0 人	492 人
女	健康異常発生件数	4 件	134 件	18 件	2 件	3 件	0 件	0 件	0 件	161 件
	健康異常発生者数	2 人	99 人	13 人	2 人	2 人	0 人	0 人	0 人	118 人
	対象者数	12 人	411 人	39 人	7 人	5 人	0 人	1 人	0 人	475 人
不明	健康異常発生件数	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	0 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	5 人
合計	健康異常発生件数	7 件	276 件	27 件	7 件	3 件	0 件	0 件	0 件	320 件
	健康異常発生者数	5 人	195 人	20 人	3 人	2 人	0 人	0 人	0 人	225 人
	対象者数	22 人	850 人	82 人	10 人	5 人	0 人	3 人	0 人	972 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	30.0 %	21.9 %	16.3 %	33.3 %	%	%	0.0 %	%	21.5 %
女	16.7 %	24.1 %	33.3 %	28.6 %	40.0 %	%	0.0 %	%	24.8 %
不明	%	20.0 %	%	%	%	%	%	%	20.0 %
合計	22.7 %	22.9 %	24.4 %	30.0 %	40.0 %	%	0.0 %	%	23.1 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	151 件	86 件	237 件
	健康異常発生者数	129 人	79 人	208 人
	対象者数	472 人	306 人	778 人
女	健康異常発生件数	132 件	92 件	224 件
	健康異常発生者数	122 人	84 人	206 人
	対象者数	446 人	294 人	740 人
不明	健康異常発生件数	4 件	0 件	4 件
	健康異常発生者数	3 人	0 人	3 人
	対象者数	23 人	8 人	31 人
合計	健康異常発生件数	287 件	178 件	465 件
	健康異常発生者数	254 人	163 人	417 人
	対象者数	941 人	608 人	1549 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	27.3 %	25.8 %	26.7 %
女	27.4 %	28.6 %	27.8 %
不明	13.0 %	0.0 %	9.7 %
合計	27.0 %	26.8 %	26.9 %

MR1期

		12～23ヶ月
男	健康異常発生件数	186 件
	健康異常発生者数	159 人
	対象者数	854 人
女	健康異常発生件数	218 件
	健康異常発生者数	173 人
	対象者数	895 人
不明	健康異常発生件数	3 件
	健康異常発生者数	3 人
	対象者数	10 人
合計	健康異常発生件数	407 件
	健康異常発生者数	335 人
	対象者数	1759 人

	健康異常発生者割合
	12～23ヶ月
男	18.6 %
女	19.3 %
不明	30.0 %
合計	19.0 %

MR2期

		5～6歳
男	健康異常発生件数	58 件
	健康異常発生者数	48 人
	対象者数	713 人
女	健康異常発生件数	41 件
	健康異常発生者数	37 人
	対象者数	607 人
不明	健康異常発生件数	0 件
	健康異常発生者数	0 人
	対象者数	12 人
合計	健康異常発生件数	99 件
	健康異常発生者数	85 人
	対象者数	1332 人

	健康異常発生者割合
	5～6歳
男	6.7 %
女	6.1 %
不明	0.0 %
合計	6.4 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	27 件	4 件	0 件	81 件	1 件	1 件	1 件	0 件	115 件
	健康異常発生者数	26 人	4 人	0 人	70 人	1 人	1 人	1 人	0 人	103 人
	対象者数	106 人	27 人	5 人	447 人	26 人	13 人	9 人	0 人	633 人
女	健康異常発生件数	24 件	16 件	2 件	76 件	4 件	0 件	2 件	0 件	124 件
	健康異常発生者数	22 人	16 人	2 人	70 人	4 人	0 人	2 人	0 人	116 人
	対象者数	97 人	35 人	9 人	445 人	18 人	10 人	10 人	1 人	625 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	9 件	0 件	0 件	0 件	0 件	9 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	9 人	0 人	0 人	0 人	0 人	9 人
	対象者数	2 人	2 人	1 人	12 人	1 人	2 人	0 人	0 人	20 人
合計	健康異常発生件数	51 件	20 件	2 件	166 件	5 件	1 件	3 件	0 件	248 件
	健康異常発生者数	48 人	20 人	2 人	149 人	5 人	1 人	3 人	0 人	228 人
	対象者数	205 人	64 人	15 人	904 人	45 人	25 人	19 人	1 人	1278 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	24.5 %	14.8 %	0.0 %	15.7 %	3.8 %	7.7 %	11.1 %	%	16.3 %
女	22.7 %	45.7 %	22.2 %	15.7 %	22.2 %	0.0 %	20.0 %	0.0 %	18.6 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	75.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	45.0 %
合計	23.4 %	31.3 %	13.3 %	16.5 %	11.1 %	4.0 %	15.8 %	0.0 %	17.8 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	10 件	4 件	2 件	30 件	2 件	1 件	2 件	0 件	51 件
	健康異常発生者数	10 人	4 人	2 人	29 人	2 人	1 人	2 人	0 人	50 人
	対象者数	72 人	18 人	8 人	257 人	23 人	18 人	15 人	2 人	413 人
女	健康異常発生件数	7 件	3 件	0 件	22 件	1 件	1 件	0 件	0 件	34 件
	健康異常発生者数	7 人	2 人	0 人	21 人	1 人	1 人	0 人	0 人	32 人
	対象者数	70 人	11 人	5 人	242 人	28 人	12 人	12 人	1 人	381 人
不明	健康異常発生件数	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	1 人	2 人	1 人	5 人	2 人	0 人	0 人	0 人	11 人
合計	健康異常発生件数	17 件	8 件	2 件	52 件	3 件	2 件	2 件	0 件	86 件
	健康異常発生者数	17 人	7 人	2 人	50 人	3 人	2 人	2 人	0 人	83 人
	対象者数	143 人	31 人	14 人	504 人	53 人	30 人	27 人	3 人	805 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	13.9 %	22.2 %	25.0 %	11.3 %	8.7 %	5.6 %	13.3 %	0.0 %	12.1 %
女	10.0 %	18.2 %	0.0 %	8.7 %	3.6 %	8.3 %	0.0 %	0.0 %	8.4 %
不明	0.0 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	%	9.1 %
合計	11.9 %	22.6 %	14.3 %	9.9 %	5.7 %	6.7 %	7.4 %	0.0 %	10.3 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	8 件	8 件	1 件	14 件	5 件	2 件	0 件	38 件
	健康異常発生者数	0 人	8 人	7 人	1 人	11 人	5 人	2 人	0 人	34 人
	対象者数	0 人	57 人	52 人	38 人	113 人	72 人	30 人	16 人	378 人
女	健康異常発生件数	0 件	8 件	4 件	3 件	13 件	6 件	2 件	2 件	38 件
	健康異常発生者数	0 人	6 人	4 人	3 人	13 人	5 人	2 人	2 人	35 人
	対象者数	2 人	50 人	39 人	24 人	102 人	51 人	43 人	20 人	331 人
不明	健康異常発生件数	0 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	3 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	0 人	1 人	6 人	3 人	7 人	1 人	1 人	0 人	19 人
合計	健康異常発生件数	0 件	19 件	12 件	4 件	27 件	11 件	4 件	2 件	79 件
	健康異常発生者数	0 人	15 人	11 人	4 人	24 人	10 人	4 人	2 人	70 人
	対象者数	2 人	108 人	97 人	65 人	222 人	124 人	74 人	36 人	728 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	%	14.0 %	13.5 %	2.6 %	9.7 %	6.9 %	6.7 %	0.0 %	9.0 %
女	0.0 %	12.0 %	10.3 %	12.5 %	12.7 %	9.8 %	4.7 %	10.0 %	10.6 %
不明	%	100.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	5.3 %
合計	0.0 %	13.9 %	11.3 %	6.2 %	10.8 %	8.1 %	5.4 %	5.6 %	9.6 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	19 件
	健康異常発生者数	18 人
	対象者数	194 人
女	健康異常発生件数	14 件
	健康異常発生者数	14 人
	対象者数	165 人
不明	健康異常発生件数	0 件
	健康異常発生者数	0 人
	対象者数	7 人
合計	健康異常発生件数	33 件
	健康異常発生者数	32 人
	対象者数	366 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	9.3 %
女	8.5 %
不明	0.0 %
合計	8.7 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	0 件	3 件	2 件	5 件
	健康異常発生者数	0 人	3 人	2 人	5 人
	対象者数	6 人	542 人	198 人	746 人
女	健康異常発生件数	0 件	0 件	2 件	2 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	2 人	2 人
	対象者数	11 人	506 人	199 人	716 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	147 人	10 人	3 人	160 人
合計	健康異常発生件数	0 件	3 件	4 件	7 件
	健康異常発生者数	0 人	3 人	4 人	7 人
	対象者数	164 人	1058 人	400 人	1622 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	0.0 %	0.6 %	1.0 %	0.7 %
女	0.0 %	0.0 %	1.0 %	0.3 %
不明	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %
合計	0.0 %	0.3 %	1.0 %	0.4 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	86 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	86 件
	健康異常発生者数	74 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	74 人
	対象者数	588 人	1 人	0 人	1 人	0 人	0 人	590 人
女	健康異常発生件数	92 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	92 件
	健康異常発生者数	76 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	76 人
	対象者数	573 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	575 人
不明	健康異常発生件数	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	3 件
	健康異常発生者数	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	2 人
	対象者数	12 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	12 人
合計	健康異常発生件数	181 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	181 件
	健康異常発生者数	152 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	152 人
	対象者数	1173 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	1177 人

	健康異常発生者割合						
	6～11ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	12.6 %	0.0 %	%	0.0 %	%	%	12.5 %
女	13.3 %	0.0 %	%	%	%	%	13.2 %
不明	16.7 %	%	%	%	%	%	16.7 %
合計	13.0 %	0.0 %	%	0.0 %	%	%	12.9 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	180 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	182 件
	健康異常発生者数	130 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	131 人
	対象者数	515 人	3 人	1 人	0 人	0 人	0 人	519 人
女	健康異常発生件数	181 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	181 件
	健康異常発生者数	138 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	138 人
	対象者数	502 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	503 人
不明	健康異常発生件数	7 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	7 件
	健康異常発生者数	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	5 人
	対象者数	15 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	15 人
合計	健康異常発生件数	368 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	370 件
	健康異常発生者数	273 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	274 人
	対象者数	1032 人	4 人	1 人	0 人	0 人	0 人	1037 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	25.2 %	33.3 %	0.0 %	%	%	%	25.2 %
女	27.5 %	0.0 %	%	%	%	%	27.4 %
不明	33.3 %	%	%	%	%	%	33.3 %
合計	26.5 %	25.0 %	0.0 %	%	%	%	26.4 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	157 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	160 件
	健康異常発生者数	117 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	118 人
	対象者数	487 人	11 人	2 人	0 人	0 人	0 人	500 人
女	健康異常発生件数	168 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	169 件
	健康異常発生者数	131 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	132 人
	対象者数	465 人	19 人	1 人	0 人	0 人	0 人	485 人
不明	健康異常発生件数	6 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	6 件
	健康異常発生者数	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	2 人
	対象者数	7 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	7 人
合計	健康異常発生件数	331 件	4 件	0 件	0 件	0 件	0 件	335 件
	健康異常発生者数	250 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	252 人
	対象者数	959 人	30 人	3 人	0 人	0 人	0 人	992 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	24.0 %	9.1 %	0.0 %	%	%	%	23.6 %
女	28.2 %	5.3 %	0.0 %	%	%	%	27.2 %
不明	28.6 %	%	%	%	%	%	28.6 %
合計	26.1 %	6.7 %	0.0 %	%	%	%	25.4 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	0 件	0 件	181 件	5 件	0 件	0 件	186 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	123 人	4 人	0 人	0 人	127 人
	対象者数	1 人	6 人	411 人	13 人	0 人	1 人	432 人
女	健康異常発生件数	0 件	1 件	131 件	0 件	0 件	0 件	132 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	91 人	0 人	0 人	0 人	92 人
	対象者数	0 人	4 人	339 人	3 人	5 人	0 人	351 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	3 件	0 件	0 件	0 件	3 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	2 人	0 人	0 人	0 人	2 人
	対象者数	0 人	0 人	3 人	0 人	0 人	0 人	3 人
合計	健康異常発生件数	0 件	1 件	315 件	5 件	0 件	0 件	321 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	216 人	4 人	0 人	0 人	221 人
	対象者数	1 人	10 人	753 人	16 人	5 人	1 人	786 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	0.0 %	0.0 %	29.9 %	30.8 %	%	0.0 %	29.4 %
女	%	25.0 %	26.8 %	0.0 %	0.0 %	%	26.2 %
不明	%	%	66.7 %	%	%	%	66.7 %
合計	0.0 %	10.0 %	28.7 %	25.0 %	0.0 %	0.0 %	28.1 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	200 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	200 件
	健康異常発生者数	136 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	136 人
	対象者数	650 人	2 人	1 人	0 人	0 人	0 人	653 人
女	健康異常発生件数	184 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	185 件
	健康異常発生者数	136 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	137 人
	対象者数	605 人	2 人	3 人	0 人	0 人	0 人	610 人
不明	健康異常発生件数	10 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	10 件
	健康異常発生者数	8 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	8 人
	対象者数	22 人	0 人	2 人	0 人	0 人	0 人	24 人
合計	健康異常発生件数	394 件	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	395 件
	健康異常発生者数	280 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	281 人
	対象者数	1277 人	4 人	6 人	0 人	0 人	0 人	1287 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	20.9 %	0.0 %	0.0 %	%	%	%	20.8 %
女	22.5 %	0.0 %	33.3 %	%	%	%	22.5 %
不明	36.4 %	%	0.0 %	%	%	%	33.3 %
合計	21.9 %	0.0 %	16.7 %	%	%	%	21.8 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	266 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	266 件
	健康異常発生者数	176 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	176 人
	対象者数	609 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	611 人
女	健康異常発生件数	257 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	260 件
	健康異常発生者数	167 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	169 人
	対象者数	540 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	545 人
不明	健康異常発生件数	8 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	8 件
	健康異常発生者数	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	4 人
	対象者数	12 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	12 人
合計	健康異常発生件数	531 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	534 件
	健康異常発生者数	347 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	349 人
	対象者数	1161 人	7 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1168 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	28.9 %	0.0 %	%	%	%	%	28.8 %
女	30.9 %	40.0 %	%	%	%	%	31.0 %
不明	33.3 %	%	%	%	%	%	33.3 %
合計	29.9 %	28.6 %	%	%	%	%	29.9 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	211 件	7 件	1 件	0 件	0 件	0 件	219 件
	健康異常発生者数	130 人	4 人	1 人	0 人	0 人	0 人	135 人
	対象者数	534 人	17 人	1 人	0 人	0 人	0 人	552 人
女	健康異常発生件数	236 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	236 件
	健康異常発生者数	152 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	152 人
	対象者数	467 人	22 人	1 人	1 人	0 人	0 人	491 人
不明	健康異常発生件数	5 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	5 件
	健康異常発生者数	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	3 人
	対象者数	8 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	8 人
合計	健康異常発生件数	452 件	7 件	1 件	0 件	0 件	0 件	460 件
	健康異常発生者数	285 人	4 人	1 人	0 人	0 人	0 人	290 人
	対象者数	1009 人	39 人	2 人	1 人	0 人	0 人	1051 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	24.3 %	23.5 %	100.0 %	%	%	%	24.5 %
女	32.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	%	31.0 %
不明	37.5 %	%	%	%	%	%	37.5 %
合計	28.2 %	10.3 %	50.0 %	0.0 %	%	%	27.6 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	0 件	315 件	1 件	0 件	0 件	317 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	177 人	1 人	0 人	0 人	179 人
	対象者数	2 人	1 人	429 人	3 人	0 人	1 人	436 人
女	健康異常発生件数	2 件	0 件	238 件	3 件	0 件	0 件	243 件
	健康異常発生者数	2 人	0 人	139 人	2 人	0 人	0 人	143 人
	対象者数	2 人	0 人	361 人	4 人	2 人	2 人	371 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	6 件	0 件	0 件	0 件	6 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	4 人	0 人	0 人	0 人	4 人
	対象者数	0 人	0 人	9 人	0 人	0 人	0 人	9 人
合計	健康異常発生件数	3 件	0 件	559 件	4 件	0 件	0 件	566 件
	健康異常発生者数	3 人	0 人	320 人	3 人	0 人	0 人	326 人
	対象者数	4 人	1 人	799 人	7 人	2 人	3 人	816 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	50.0 %	0.0 %	41.3 %	33.3 %	%	0.0 %	41.1 %
女	100.0 %	%	38.5 %	50.0 %	0.0 %	0.0 %	38.5 %
不明	%	%	44.4 %	%	%	%	44.4 %
合計	75.0 %	0.0 %	40.1 %	42.9 %	0.0 %	0.0 %	40.0 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	191 件	7 件	0 件	0 件	198 件
	健康異常発生者数	156 人	6 人	0 人	0 人	162 人
	対象者数	721 人	41 人	6 人	2 人	770 人
女	健康異常発生件数	206 件	6 件	1 件	0 件	213 件
	健康異常発生者数	171 人	6 人	1 人	0 人	178 人
	対象者数	714 人	46 人	2 人	1 人	763 人
不明	健康異常発生件数	1 件	0 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	3 人	0 人	0 人	0 人	3 人
合計	健康異常発生件数	398 件	13 件	1 件	0 件	412 件
	健康異常発生者数	328 人	12 人	1 人	0 人	341 人
	対象者数	1438 人	87 人	8 人	3 人	1536 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	21.6 %	14.6 %	%	%	21.0 %
女	23.9 %	13.0 %	50.0 %	%	23.3 %
不明	33.3 %	%	%	%	33.3 %
合計	22.8 %	13.8 %	12.5 %	%	22.2 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	25 件	86 件	7 件	2 件	120 件
	健康異常発生者数	23 人	75 人	7 人	2 人	107 人
	対象者数	166 人	439 人	58 人	27 人	690 人
女	健康異常発生件数	23 件	83 件	11 件	3 件	120 件
	健康異常発生者数	21 人	69 人	9 人	2 人	101 人
	対象者数	145 人	461 人	56 人	22 人	684 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
	対象者数	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人
合計	健康異常発生件数	48 件	169 件	18 件	5 件	240 件
	健康異常発生者数	44 人	144 人	16 人	4 人	208 人
	対象者数	311 人	900 人	114 人	49 人	1374 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	13.9 %	17.1 %	12.1 %	7.4 %	15.5 %
女	14.5 %	15.0 %	16.1 %	9.1 %	14.8 %
不明	%	%	%	%	%
合計	14.1 %	16.0 %	14.0 %	8.2 %	15.1 %

B型肝炎1回目

		2～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	84 件	84 件
	健康異常発生者数	71 人	71 人
	対象者数	703 人	703 人
女	健康異常発生件数	72 件	72 件
	健康異常発生者数	67 人	67 人
	対象者数	716 人	716 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人
	対象者数	11 人	11 人
合計	健康異常発生件数	156 件	156 件
	健康異常発生者数	138 人	138 人
	対象者数	1430 人	1430 人

	健康異常発生者割合	
	2～11ヶ月	合計
男	10.1 %	10.1 %
女	9.4 %	9.4 %
不明	0.0 %	0.0 %
合計	9.7 %	9.7 %

B型肝炎2回目

		2～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	183 件	183 件
	健康異常発生者数	137 人	137 人
	対象者数	632 人	632 人
女	健康異常発生件数	157 件	157 件
	健康異常発生者数	130 人	130 人
	対象者数	608 人	608 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	8 人	8 人
合計	健康異常発生件数	341 件	341 件
	健康異常発生者数	268 人	268 人
	対象者数	1248 人	1248 人

	健康異常発生者割合	
	2～11ヶ月	合計
男	21.7 %	21.7 %
女	21.4 %	21.4 %
不明	12.5 %	12.5 %
合計	21.5 %	21.5 %

B型肝炎3回目

		2～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	94 件	94 件
	健康異常発生者数	80 人	80 人
	対象者数	543 人	543 人
女	健康異常発生件数	96 件	96 件
	健康異常発生者数	83 人	83 人
	対象者数	566 人	566 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	2 人
	対象者数	16 人	16 人
合計	健康異常発生件数	192 件	192 件
	健康異常発生者数	165 人	165 人
	対象者数	1125 人	1125 人

	健康異常発生者割合	
	2～11ヶ月	合計
男	14.7 %	14.7 %
女	14.7 %	14.7 %
不明	12.5 %	12.5 %
合計	14.7 %	14.7 %

ロタ1回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	96 件	96 件
	健康異常発生者数	82 人	82 人
	対象者数	844 人	844 人
女	健康異常発生件数	99 件	99 件
	健康異常発生者数	80 人	80 人
	対象者数	846 人	846 人
不明	健康異常発生件数	4 件	4 件
	健康異常発生者数	4 人	4 人
	対象者数	31 人	31 人
合計	健康異常発生件数	199 件	199 件
	健康異常発生者数	166 人	166 人
	対象者数	1721 人	1721 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	9.7 %	9.7 %
女	9.5 %	9.5 %
不明	12.9 %	12.9 %
合計	9.6 %	9.6 %

ロタ2回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	132 件	132 件
	健康異常発生者数	113 人	113 人
	対象者数	668 人	668 人
女	健康異常発生件数	131 件	131 件
	健康異常発生者数	115 人	115 人
	対象者数	634 人	634 人
不明	健康異常発生件数	3 件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	3 人
	対象者数	22 人	22 人
合計	健康異常発生件数	266 件	266 件
	健康異常発生者数	231 人	231 人
	対象者数	1324 人	1324 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	16.9 %	16.9 %
女	18.1 %	18.1 %
不明	13.6 %	13.6 %
合計	17.4 %	17.4 %

ロタ3回目

		2～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	28 件	28 件
	健康異常発生者数	28 人	28 人
	対象者数	139 人	139 人
女	健康異常発生件数	31 件	31 件
	健康異常発生者数	27 人	27 人
	対象者数	127 人	127 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	1 人	1 人
合計	健康異常発生件数	60 件	60 件
	健康異常発生者数	56 人	56 人
	対象者数	267 人	267 人

	健康異常発生者割合	
	2～7ヶ月	合計
男	20.1 %	20.1 %
女	21.3 %	21.3 %
不明	100.0 %	100.0 %
合計	21.0 %	21.0 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	1 件	5 件	10 件	5 件	1 件	3 件	0 件	0 件	25 件
	健康異常発生者数	1 人	5 人	9 人	5 人	1 人	3 人	0 人	0 人	24 人
	対象者数	20 人	104 人	145 人	100 人	86 人	59 人	6 人	0 人	520 人
女	健康異常発生件数	16 件	21 件	32 件	22 件	10 件	7 件	0 件	0 件	108 件
	健康異常発生者数	14 人	21 人	30 人	21 人	10 人	5 人	0 人	0 人	101 人
	対象者数	45 人	136 人	177 人	160 人	114 人	76 人	36 人	6 人	750 人
不明	健康異常発生件数	0 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	1 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	2 人
合計	健康異常発生件数	17 件	27 件	42 件	27 件	11 件	10 件	0 件	0 件	134 件
	健康異常発生者数	15 人	27 人	39 人	26 人	11 人	8 人	0 人	0 人	126 人
	対象者数	66 人	241 人	322 人	260 人	200 人	135 人	42 人	6 人	1272 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	5.0 %	4.8 %	6.2 %	5.0 %	1.2 %	5.1 %	0.0 %	%	4.6 %
女	31.1 %	15.4 %	16.9 %	13.1 %	8.8 %	6.6 %	0.0 %	0.0 %	13.5 %
不明	0.0 %	100.0 %	%	%	%	%	%	%	50.0 %
合計	22.7 %	11.2 %	12.1 %	10.0 %	5.5 %	5.9 %	0.0 %	0.0 %	9.9 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	8 件	26 件	8 件	3 件	3 件	0 件	0 件	0 件	48 件
	健康異常発生者数	7 人	20 人	5 人	2 人	3 人	0 人	0 人	0 人	37 人
	対象者数	54 人	140 人	53 人	36 人	24 人	8 人	4 人	1 人	320 人
女	健康異常発生件数	22 件	76 件	26 件	10 件	15 件	10 件	0 件	0 件	159 件
	健康異常発生者数	19 人	54 人	21 人	7 人	10 人	5 人	0 人	0 人	116 人
	対象者数	73 人	178 人	75 人	37 人	42 人	23 人	10 人	8 人	446 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	2 件	0 件	4 件	0 件	0 件	0 件	6 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	1 人	0 人	2 人	0 人	0 人	0 人	3 人
	対象者数	1 人	1 人	1 人	0 人	2 人	0 人	0 人	0 人	5 人
合計	健康異常発生件数	30 件	102 件	36 件	13 件	22 件	10 件	0 件	0 件	213 件
	健康異常発生者数	26 人	74 人	27 人	9 人	15 人	5 人	0 人	0 人	156 人
	対象者数	128 人	319 人	129 人	73 人	68 人	31 人	14 人	9 人	771 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	13.0 %	14.3 %	9.4 %	5.6 %	12.5 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	11.6 %
女	26.0 %	30.3 %	28.0 %	18.9 %	23.8 %	21.7 %	0.0 %	0.0 %	26.0 %
不明	0.0 %	0.0 %	100.0 %	%	100.0 %	%	%	%	60.0 %
合計	20.3 %	23.2 %	20.9 %	12.3 %	22.1 %	16.1 %	0.0 %	0.0 %	20.2 %

令和３年度

集　計　表

第２群

期別・年齢別・接種部位別

DPT-IPV1期初回1回目

（対象者数　1327　人）

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	1318	8		1					1327
接種部位	左上腕	492	2							494
	右上腕	582	6		1					589
	左大腿	174								174
	右大腿	40								40
	その他	15								15
	不明	15								15
	合　　計	1318	8		1					1327

		割　　合								
		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	37.3	25.0							37.2
	右上腕	44.2	75.0		100.0					44.4
	左大腿	13.2								13.1
	右大腿	3.0								3.0
	その他	1.1								1.1
	不明	1.1								1.1
	合　　計	100.0	100.0		100.0					100.0

DPT-IPV1期初回2回目

（対象者数　991　人）

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	990			1					991
接種部位	左上腕	423								423
	右上腕	359			1					360
	左大腿	27								27
	右大腿	146								146
	その他	25								25
	不明	10								10
	合　　計	990			1					991

		割　　合								
		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	42.7								42.7
	右上腕	36.3			100.0					36.3
	左大腿	2.7								2.7
	右大腿	14.7								14.7
	その他	2.5								2.5
	不明	1.0								1.0
	合　　計	100.0			100.0					100.0

DPT-IPV1期初回3回目

（対象者数　1065　人）

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	1046	16	3						1065
接種部位	左上腕	198	13	2						213
	右上腕	761	3	1						765
	左大腿	48								48
	右大腿	15								15
	その他	5								5
	不明	19								19
	合　　計	1046	16	3						1065

		割　　合								
		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	18.9	81.3	66.7						20.0
	右上腕	72.8	18.8	33.3						71.8
	左大腿	4.6								4.5
	右大腿	1.4								1.4
	その他	0.5								0.5
	不明	1.8								1.8
	合　　計	100.0	100.0	100.0						100.0

DPT-IPV1期追加

（対象者数　972　人）

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	22	850	82	10	5		3		972
接種部位	左上腕	1	542	49	6	3		1		602
	右上腕	6	264	30	4	1		2		307
	左大腿	12	8							20
	右大腿	3	16	2						21
	その他		2	1						3
	不明		18			1				19
	合　　計	22	850	82	10	5		3		972

		割　　合								
		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	4.5	63.8	59.8	60.0	60.0		33.3		61.9
	右上腕	27.3	31.1	36.6	40.0	20.0		66.7		31.6
	左大腿	54.5	0.9							2.1
	右大腿	13.6	1.9	2.4						2.2
	その他		0.2	1.2						0.3
	不明		2.1			20.0				2.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		100.0		100.0

DT2期

（対象者数　　1549　人）

		11歳	12歳	合計
	年齢別対象者数	941	608	1549
接種部位	左上腕	752	516	1268
	右上腕	159	83	242
	左大腿			
	右大腿			
	その他	10	1	11
	不明	20	8	28
	合　　計	941	608	1549

		割　　合		
		11歳	12歳	合計
接種部位	左上腕	79.9	84.9	81.9
	右上腕	16.9	13.7	15.6
	左大腿			
	右大腿			
	その他	1.1	0.2	0.7
	不明	2.1	1.3	1.8
	合　　計	100	100	100

MR1期

（対象者数　　1759　人）

		12～23ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1759	1759
接種部位	左上腕	1116	1116
	右上腕	541	541
	左大腿	79	79
	右大腿	4	4
	その他		
	不明	19	19
	合　　計	1759	1759

		割　　合	
		12～23ヶ月	合計
接種部位	左上腕	63.4	63.4
	右上腕	30.8	30.8
	左大腿	4.5	4.5
	右大腿	0.2	0.2
	その他		
	不明	1.1	1.1
	合　　計	100	100

MR2期

（対象者数　　1332　人）

		5～6歳	合計
	年齢別対象者数	1332	1332
接種部位	左上腕	883	883
	右上腕	415	415
	左大腿	4	4
	右大腿		
	その他	2	2
	不明	28	28
	合　　計	1332	1332

		割　　合	
		5～6歳	合計
接種部位	左上腕	66.3	66.3
	右上腕	31.2	31.2
	左大腿	0.3	0.3
	右大腿		
	その他	0.2	0.2
	不明	2.1	2.1
	合　　計	100.0	100

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　1278　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	205	64	15	904	45	25	19	1	1278
接種部位	左上腕	100	40	13	674	33	17	13	1	891
	右上腕	104	14	2	225	12	8	6		371
	左大腿	1			1					2
	右大腿									
	その他		10							10
	不明				4					4
	合　　計	205	64	15	904	45	25	19	1	1278

		割　　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	48.8	62.5	86.7	74.6	73.3	68.0	68.4	100.0	69.7
	右上腕	50.7	21.9	13.3	24.9	26.7	32.0	31.6		29.0
	左大腿	0.5			0.1					0.2
	右大腿									
	その他		15.6							0.8
	不明				0.4					0.3
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　805　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	143	31	14	504	53	30	27	3	805
接種部位	左上腕	71	8	5	181	28	18	16	1	328
	右上腕	70	23	9	319	25	12	11	2	471
	左大腿	1			2					3
	右大腿	1								1
	その他									
	不明				2					2
	合　　計	143	31	14	504	53	30	27	3	805

		割　　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	49.7	25.8	35.7	35.9	52.8	60.0	59.3	33.3	40.7
	右上腕	49.0	74.2	64.3	63.3	47.2	40.0	40.7	66.7	58.5
	左大腿	0.7			0.4					0.4
	右大腿	0.7								0.1
	その他									
	不明				0.4					0.2
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎1期初回3回目

（対象者数　　728　人）

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
	年齢別対象者数	2	108	97	65	222	124	74	36	728
接種部位	左上腕	2	47	52	52	177	99	52	25	506
	右上腕		60	41	13	40	24	22	11	211
	左大腿			2						2
	右大腿									
	その他									
	不明		1	2		5	1			9
	合　　計	2	108	97	65	222	124	74	36	728

		割　　合								
		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
接種部位	左上腕	100.0	43.5	53.6	80.0	79.7	79.8	70.3	69.4	69.5
	右上腕		55.6	42.3	20.0	18.0	19.4	29.7	30.6	29.0
	左大腿			2.1						0.3
	右大腿									
	その他									
	不明		0.9	2.1		2.3	0.8			1.2
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

日本脳炎2期

（対象者数　　366　人）

		9～12歳	合計
	年齢別対象者数	366	366
接種部位	左上腕	250	250
	右上腕	111	111
	左大腿	1	1
	右大腿		
	その他		
	不明	4	4
	合　　計	366	366

		割　　合	
		9～12歳	合計
接種部位	左上腕	68.3	68.3
	右上腕	30.3	30.3
	左大腿	0.3	0.3
	右大腿		
	その他		
	不明	1.1	1.1
	合　　計	100.0	100.0

BCG

（対象者数　　1622　人）

		3ヶ月未満	3～5ヶ月	6～11ヶ月	合計
	年齢別対象者数	164	1058	400	1622
接種部位	左上腕	137	1009	373	1519
	右上腕	7	14	13	34
	左大腿	1	2		3
	右大腿				0
	その他		2	3	5
	不明	19	31	11	61
	合　　計	164	1058	400	1622

		割　　合			
		3ヶ月未満	3～5ヶ月	6～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	83.5	95.4	93.3	93.6
	右上腕	4.3	1.3	3.3	2.1
	左大腿	0.6	0.2		0.2
	右大腿				
	その他		0.2	0.8	0.3
	不明	11.6	2.9	2.8	3.8
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0

ヒブ初回1回目

（対象者数　1177　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1173	3		1			1177
接種部位	左上腕	732	1		1			734
	右上腕	378	2					380
	左大腿	17						17
	右大腿	10						10
	その他	30						30
	不明	6						6
	合　　計	1173	3		1			1177

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	62.4	33.3		100.0			62.4
	右上腕	32.2	66.7					32.3
	左大腿	1.4						1.4
	右大腿	0.9						0.8
	その他	2.6						2.5
	不明	0.5						0.5
	合　　計	100.0	100.0		100.0			100.0

ヒブ初回2回目

（対象者数　1037　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1032	4	1				1037
接種部位	左上腕	396	1	1				398
	右上腕	524	2					526
	左大腿	42	1					43
	右大腿	35						35
	その他	30						30
	不明	5						5
	合　　計	1032	4	1				1037

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	38.4	25.0	100.0				38.4
	右上腕	50.8	50.0					50.7
	左大腿	4.1	25.0					4.1
	右大腿	3.4						3.4
	その他	2.9						2.9
	不明	0.5						0.5
	合　　計	100.0	100.0	100.0				100.0

ヒブ初回3回目

（対象者数　992　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	959	30	3				992
接種部位	左上腕	473	17	2				492
	右上腕	362	10	1				373
	左大腿	39	2					41
	右大腿	45	1					46
	その他	37						37
	不明	3						3
	合　　計	959	30	3				992

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	49.3	56.7	66.7				49.6
	右上腕	37.7	33.3	33.3				37.6
	左大腿	4.1	6.7					4.1
	右大腿	4.7	3.3					4.6
	その他	3.9						3.7
	不明	0.3						0.3
	合　　計	100.0	100.0	100.0				100.0

ヒブ追加

（対象者数　786　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1	10	753	16	5	1	786
接種部位	左上腕		3	251	6	2		262
	右上腕	1	5	398	9	3	1	417
	左大腿			61	1			62
	右大腿		1	19				20
	その他		1	19				20
	不明			5				5
	合　　計	1	10	753	16	5	1	786

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕		30.0	33.3	37.5	40.0		33.3
	右上腕	100.0	50.0	52.9	56.3	60.0	100.0	53.1
	左大腿			8.1	6.3			7.9
	右大腿		10.0	2.5				2.5
	その他		10.0	2.5				2.5
	不明			0.7				0.6
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　1287　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1277	4	6				1287
接種部位	左上腕	294	2					296
	右上腕	767	2	6				775
	左大腿	42						42
	右大腿	137						137
	その他	21						21
	不明	16						16
	合　　計	1277	4	6				1287

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	23.0	50.0					23.0
	右上腕	60.1	50.0	100.0				60.2
	左大腿	3.3						3.3
	右大腿	10.7						10.6
	その他	1.6						1.6
	不明	1.3						1.2
	合　　計	100.0	100.0	100.0				100.0

小児用肺炎球菌2回目

（対象者数　1168　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1161	7					1168
接種部位	左上腕	672	3					675
	右上腕	299	2					301
	左大腿	46	1					47
	右大腿	107	1					108
	その他	33						33
	不明	4						4
	合　　計	1161	7					1168

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	57.9	42.9					57.8
	右上腕	25.8	28.6					25.8
	左大腿	4.0	14.3					4.0
	右大腿	9.2	14.3					9.2
	その他	2.8						2.8
	不明	0.3						0.3
	合　　計	100.0	100.0					100.0

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　1051　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	1009	39	2	1			1051
接種部位	左上腕	216	5	2	1			224
	右上腕	640	30					670
	左大腿	35						35
	右大腿	83	3					86
	その他	31						31
	不明	4	1					5
	合　　計	1009	39	2	1			1051

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	21.4	12.8	100.0	100.0			21.3
	右上腕	63.4	76.9					63.7
	左大腿	3.5						3.3
	右大腿	8.2	7.7					8.2
	その他	3.1						2.9
	不明	0.4	2.6					0.5
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0			100.0

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　816　人）

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
	年齢別対象者数	4	1	799	7	2	3	816
接種部位	左上腕	3	1	442	3	1	2	452
	右上腕	1		260	3	1	1	266
	左大腿			30	1			31
	右大腿			34				34
	その他			23				23
	不明			10				10
	合　　計	4	1	799	7	2	3	816

		割　　合						
		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
接種部位	左上腕	75.0	100.0	55.3	42.9	50.0	66.7	55.4
	右上腕	25.0		32.5	42.9	50.0	33.3	32.6
	左大腿			3.8	14.3			3.8
	右大腿			4.3				4.2
	その他			2.9				2.8
	不明			1.3				1.2
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘1回目

（対象者数　1536　人）

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1438	87	8	3	1536
接種部位	左上腕	597	38	5	3	643
	右上腕	744	45	3		792
	左大腿	54	1			55
	右大腿	36	1			37
	その他	3	1			4
	不明	4	1			5
	合　　計	1438	87	8	3	1536

		割　　合				
		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
接種部位	左上腕	41.5	43.7	62.5	100.0	41.9
	右上腕	51.7	51.7	37.5		51.6
	左大腿	3.8	1.1			3.6
	右大腿	2.5	1.1			2.4
	その他	0.2	1.1			0.3
	不明	0.3	1.1			0.3
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

水痘2回目

（対象者数　1374　人）

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
	年齢別対象者数	311	900	114	49	1374
接種部位	左上腕	157	379	61	27	624
	右上腕	131	506	53	22	712
	左大腿	22	11			33
	右大腿		1			1
	その他					
	不明	1	3			4
	合　　計	311	900	114	49	1374

		割　　合				
		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
接種部位	左上腕	50.5	42.1	53.5	55.1	45.4
	右上腕	42.1	56.2	46.5	44.9	51.8
	左大腿	7.1	1.2			2.4
	右大腿		0.1			0.1
	その他					
	不明	0.3	0.3			0.3
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

B型肝炎1回目

（対象者数　　1430　人）

		2～11ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1430	1430
接種部位	左上腕	454	454
	右上腕	486	486
	左大腿	208	208
	右大腿	248	248
	その他	25	25
	不明	9	9
	合　　計	1430	1430

		割　　合	
		2～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	31.7	31.7
	右上腕	34.0	34.0
	左大腿	14.5	14.5
	右大腿	17.3	17.3
	その他	1.7	1.7
	不明	0.6	0.6
	合　　計	100.0	100.0

B型肝炎2回目

（対象者数　　1248　人）

		2～11ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1248	1248
接種部位	左上腕	321	321
	右上腕	444	444
	左大腿	268	268
	右大腿	180	180
	その他	30	30
	不明	5	5
	合　　計	1248	1248

		割　　合	
		2～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	25.7	25.7
	右上腕	35.6	35.6
	左大腿	21.5	21.5
	右大腿	14.4	14.4
	その他	2.4	2.4
	不明	0.4	0.4
	合　　計	100.0	100.0

B型肝炎3回目

（対象者数　　1125　人）

		2～11ヶ月	合計
	年齢別対象者数	1125	1125
接種部位	左上腕	486	486
	右上腕	545	545
	左大腿	56	56
	右大腿	8	8
	その他	25	25
	不明	5	5
	合　　計	1125	1125

		割　　合	
		2～11ヶ月	合計
接種部位	左上腕	43.2	43.2
	右上腕	48.4	48.4
	左大腿	5.0	5.0
	右大腿	0.7	0.7
	その他	2.2	2.2
	不明	0.4	0.4
	合　　計	100.0	100.0

インフルエンザ

（対象者数　　1272　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	66	241	322	260	200	135	42	6	1272
接種部位	左上腕	51	216	286	214	174	120	37	3	1101
	右上腕	7	12	23	25	18	11	5	3	104
	左大腿									
	右大腿									
	その他				2		1			3
	不明	8	13	13	19	8	3			64
	合　　計	66	241	322	260	200	135	42	6	1272

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	77.3	89.6	88.8	82.3	87.0	88.9	88.1	50.0	86.6
	右上腕	10.6	5.0	7.1	9.6	9.0	8.1	11.9	50.0	8.2
	左大腿									
	右大腿									
	その他				0.8		0.7			0.2
	不明	12.1	5.4	4.0	7.3	4.0	2.2			5.0
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　771　人）

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
	年齢別対象者数	128	319	129	73	68	31	14	9	771
接種部位	左上腕	118	280	106	64	57	25	13	8	671
	右上腕	9	28	16	6	5	6	1	1	72
	左大腿		1		2					3
	右大腿									
	その他									
	不明	1	10	7	1	6				25
	合　　計	128	319	129	73	68	31	14	9	771

		割　　合								
		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
接種部位	左上腕	92.2	87.8	82.2	87.7	83.8	80.6	92.9	88.9	87.0
	右上腕	7.0	8.8	12.4	8.2	7.4	19.4	7.1	11.1	9.3
	左大腿		0.3		2.7					0.4
	右大腿									
	その他									
	不明	0.8	3.1	5.4	1.4	8.8				3.2
	合　　計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

令和３年度

集　計　表

第３群

期別全数・接種部位別

期別全数・接種部位別　　第3群

DPT-IPV　全数

（対象者数　　4355　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1732	39.8
右上腕	2021	46.4
左大腿	269	6.2
右大腿	222	5.1
その他	48	1.1
不明	63	1.4
合　　計	4355	100.0

期別全数・接種部位別

DT 全数

（対象者数　　1549 人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1268	81.9
右上腕	242	15.6
左大腿	0	
右大腿	0	
その他	11	0.7
不明	28	1.8
合　　計	1549	100.0

期別全数・接種部位別

MR 全数

（対象者数　　3091 人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1999	64.7
右上腕	956	30.9
左大腿	83	2.7
右大腿	4	0.1
その他	2	0.1
不明	47	1.5
合　　計	3091	100.0

期別全数・接種部位別

日本脳炎　全数

（対象者数　　3177　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1975	62.2
右上腕	1164	36.6
左大腿	8	0.3
右大腿	1	0.0
その他	10	0.3
不明	19	0.6
合　　計	3177	100.0

期別全数・接種部位別

BCG 全数

（対象者数　　1622 人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1519	93.6
右上腕	34	2.1
左大腿	3	0.2
右大腿	0	
その他	5	0.3
不明	61	3.8
合　　計	1622	100.0

期別全数・接種部位別

ヒブ　全数

（対象者数　　3992　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1886	47.2
右上腕	1696	42.5
左大腿	163	4.1
右大腿	111	2.8
その他	117	2.9
不明	19	0.5
合　　計	3992	100.0

期別全数・接種部位別

小児用肺炎球菌　全数

（対象者数　　4322　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1647	38.1
右上腕	2012	46.6
左大腿	155	3.6
右大腿	365	8.4
その他	108	2.5
不明	35	0.8
合　　計	4322	100.0

期別全数・接種部位別

水痘　全数

（対象者数　　2935　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1286	43.8
右上腕	1510	51.4
左大腿	88	3.0
右大腿	38	1.3
その他	4	0.1
不明	9	0.3
合　　計	2935	100.0

期別全数・接種部位別

B型肝炎　全数

（対象者数　　3803　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1261	33.2
右上腕	1475	38.8
左大腿	532	14.0
右大腿	436	11.5
その他	80	2.1
不明	19	0.5
合　　計	3803	100.0

期別全数・接種部位別

インフルエンザ　全数

（対象者数　　1272　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	1101	86.6
右上腕	104	8.2
左大腿	0	
右大腿	0	
その他	3	0.2
不明	64	5.0
合　　計	1272	100.0

期別全数・接種部位別

高齢者用肺炎球菌　全数

（対象者数　　771　人）

接種部位	接種部位別 対象者数	割合(%)
左上腕	671	87.0
右上腕	72	9.3
左大腿	3	0.4
右大腿	0	
その他	0	
不明	25	3.2
合　　計	771	100.0

令和３年度

集　計　表

第４群

期別・年齢別・症状別

DPT－IPV1期初回1回目

（対象者数　　1327　人）　　（異常発生者数　　322　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1318	8	0	1	0	0	0	0	1327
発　　熱	195	1	0	0	0	0	0	0	196
37.5℃以上 38.5℃未満	132	0	0	0	0	0	0	0	132
38.5℃以上	63	1	0	0	0	0	0	0	64
局所反応	111	0	0	0	0	0	0	0	111
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	5	0	0	0	0	0	0	0	5
下　　痢	32	0	0	0	0	0	0	0	32
せき鼻水	77	0	0	0	0	0	0	0	77
合　　計	420	1	0	0	0	0	0	0	421

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発　　熱	14.8	12.5							14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.0								9.9
38.5℃以上	4.8	12.5							4.8
局所反応	8.4								8.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	0.4								0.4
下　　痢	2.4								2.4
せき鼻水	5.8								5.8

DPT－IPV1期初回2回目

（対象者数　991 人）　（異常発生者数　273 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	990	0	0	1	0	0	0	0	991
発　　熱	145	0	0	0	0	0	0	0	145
37.5℃以上 38.5℃未満	101	0	0	0	0	0	0	0	101
38.5℃以上	44	0	0	0	0	0	0	0	44
局所反応	120	0	0	1	0	0	0	0	121
けいれん	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	8	0	0	0	0	0	0	0	8
下　　痢	16	0	0	0	0	0	0	0	16
せき鼻水	63	0	0	0	0	0	0	0	63
合　　計	353	0	0	1	0	0	0	0	354

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発　　熱	14.6								14.6
37.5℃以上 38.5℃未満	10.2								10.2
38.5℃以上	4.4								4.4
局所反応	12.1			100.0					12.2
けいれん	0.1								0.1
37.5℃未満	0.1								0.1
37.5℃以上									
嘔　　吐	0.8								0.8
下　　痢	1.6								1.6
せき鼻水	6.4								6.4

DPT－IPV1期初回3回目

（対象者数　　1065　人）　　（異常発生者数　　143　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1046	16	3	0	0	0	0	0	1065
発　　熱	28	2	0	0	0	0	0	0	30
37.5℃以上 38.5℃未満	19	1	0	0	0	0	0	0	20
38.5℃以上	9	1	0	0	0	0	0	0	10
局所反応	67	1	0	0	0	0	0	0	68
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	5	0	0	0	0	0	0	0	5
下　　痢	14	0	0	0	0	0	0	0	14
せき鼻水	50	1	0	0	0	0	0	0	51
合　　計	164	4	0	0	0	0	0	0	168

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発　　熱	2.7	12.5							2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	6.3							1.9
38.5℃以上	0.9	6.3							0.9
局所反応	6.4	6.3							6.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	0.5								0.5
下　　痢	1.3								1.3
せき鼻水	4.8	6.3							4.8

DPT－IPV1期追加

（対象者数　　972　人）　　（異常発生者数　　225　人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	22	850	82	10	5	0	3	0	972
発　　熱	2	88	9	1	1	0	0	0	101
37.5℃以上 38.5℃未満	1	52	7	0	0	0	0	0	60
38.5℃以上	1	36	2	1	1	0	0	0	41
局所反応	1	57	11	2	2	0	0	0	73
けいれん	0	2	0	0	0	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	2	0	0	0	0	0	0	2
嘔　　吐	1	10	0	1	0	0	0	0	12
下　　痢	2	34	2	1	0	0	0	0	39
せき鼻水	1	85	5	2	0	0	0	0	93
合　　計	7	276	27	7	3	0	0	0	320

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	
発　　熱	9.1	10.4	11.0	10.0	20.0				10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	6.1	8.5						6.2
38.5℃以上	4.5	4.2	2.4	10.0	20.0				4.2
局所反応	4.5	6.7	13.4	20.0	40.0				7.5
けいれん		0.2							0.2
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.2							0.2
嘔　　吐	4.5	1.2		10.0					1.2
下　　痢	9.1	4.0	2.4	10.0					4.0
せき鼻水	4.5	10.0	6.1	20.0					9.6

DT2期

（対象者数　　1549　人）　　（異常発生者数　　417　人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	941	608	1549
発　　熱	18	12	30
37.5℃以上 38.5℃未満	12	10	22
38.5℃以上	6	2	8
局所反応	236	149	385
けいれん	1	0	1
37.5℃未満	1	0	1
37.5℃以上	0	0	0
嘔　　吐	3	3	6
下　　痢	8	4	12
せき鼻水	21	10	31
合　　計	287	178	465

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　　熱	1.9	2.0	1.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	1.6	1.4
38.5℃以上	0.6	0.3	0.5
局所反応	25.1	24.5	24.9
けいれん	0.1		0.1
37.5℃未満	0.1		0.1
37.5℃以上			
嘔　　吐	0.3	0.5	0.4
下　　痢	0.9	0.7	0.8
せき鼻水	2.2	1.6	2.0

MR1期

（対象者数　1759 人）　（異常発生者数　335 人）

	12～23ヶ月
年齢別対象者数	1759
発　熱	232
37.5℃以上 38.5℃未満	105
38.5℃以上	127
局所反応	102
けいれん	0
37.5℃未満	0
37.5℃以上	0
蕁 麻 疹	33
発　疹	35
リンパ節腫脹	3
関 節 痛	2
合　計	407

	発生割合
	12～23ヶ月
発　熱	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	6.0
38.5℃以上	7.2
局所反応	5.8
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁 麻 疹	1.9
発　疹	2.0
リンパ節腫脹	0.2
関 節 痛	0.1

MR2期

（対象者数　1332 人）　（異常発生者数　85 人）

	5～6歳
年齢別対象者数	1332
発　　熱	38
37.5℃以上 38.5℃未満	18
38.5℃以上	20
局所反応	39
けいれん	1
37.5℃未満	0
37.5℃以上	1
蕁 麻 疹	7
発　　疹	5
リンパ節腫脹	4
関 節 痛	5
合　　計	99

	発生割合
	5～6歳
発　　熱	2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4
38.5℃以上	1.5
局所反応	2.9
けいれん	0.1
37.5℃未満	
37.5℃以上	0.1
蕁 麻 疹	0.5
発　　疹	0.4
リンパ節腫脹	0.3
関 節 痛	0.4

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　　1,278　人）　　（異常発生者数　　228　人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	205	64	15	904	45	25	19	1	1,278
発　　熱	40	19	2	120	4	1	3	0	189
37.5℃以上 38.5℃未満	21	9	1	58	1	0	1	0	91
38.5℃以上	19	10	1	62	3	1	2	0	98
局所反応	5	1	0	29	0	0	0	0	35
けいれん	0	0	0	1	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	1	0	0	0	0	1
蕁 麻 疹	0	0	0	8	1	0	0	0	9
発　　疹	6	0	0	8	0	0	0	0	14
合　　計	51	20	2	166	5	1	3	0	248

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	19.5	29.7	13.3	13.3	8.9	4.0	15.8		14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	10.2	14.1	6.7	6.4	2.2		5.3		7.1
38.5℃以上	9.3	15.6	6.7	6.9	6.7	4.0	10.5		7.7
局所反応	2.4	1.6		3.2					2.7
けいれん				0.1					0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上				0.1					0.1
蕁 麻 疹				0.9	2.2				0.7
発　　疹	2.9			0.9					1.1

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　　805　人）　　（異常発生者数　　83　人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	143	31	14	504	53	30	27	3	805
発　　熱	9	6	1	30	0	1	1	0	48
37.5℃以上 38.5℃未満	4	3	0	18	0	0	0	0	25
38.5℃以上	5	3	1	12	0	1	1	0	23
局所反応	1	0	0	15	1	1	1	0	19
けいれん	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁 麻 疹	1	1	0	2	0	0	0	0	4
発　　疹	6	1	1	5	2	0	0	0	15
合　　計	17	8	2	52	3	2	2	0	86

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	6.3	19.4	7.1	6.0		3.3	3.7		6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.8	9.7		3.6					3.1
38.5℃以上	3.5	9.7	7.1	2.4		3.3	3.7		2.9
局所反応	0.7			3.0	1.9	3.3	3.7		2.4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
蕁 麻 疹	0.7	3.2		0.4					0.5
発　　疹	4.2	3.2	7.1	1.0	3.8				1.9

日本脳炎1期追加

（対象者数　　728　人）　　（異常発生者数　　70　人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	108	97	65	222	124	74	36	728
発　　熱	0	13	7	2	13	6	2	1	44
37.5℃以上 38.5℃未満	0	8	5	2	6	4	1	0	26
38.5℃以上	0	5	2	0	7	2	1	1	18
局所反応	0	3	2	2	9	2	2	1	21
けいれん	0	1	0	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	1	0	0	0	0	0	0	1
蕁 麻 疹	0	1	1	0	4	2	0	0	8
発　　疹	0	1	2	0	1	1	0	0	5
合　　計	0	19	12	4	27	11	4	2	79

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱		12.0	7.2	3.1	5.9	4.8	2.7	2.8	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満		7.4	5.2	3.1	2.7	3.2	1.4		3.6
38.5℃以上		4.6	2.1		3.2	1.6	1.4	2.8	2.5
局所反応		2.8	2.1	3.1	4.1	1.6	2.7	2.8	2.9
けいれん		0.9							0.1
37.5℃未満									
37.5℃以上		0.9							0.1
蕁 麻 疹		0.9	1.0		1.8	1.6			1.1
発　　疹		0.9	2.1		0.5	0.8			0.7

日本脳炎2期

（対象者数　366 人）　（異常発生者数　32 人）

	9～12歳
年齢別対象者数	366
発　熱	8
37.5℃以上 38.5℃未満	6
38.5℃以上	2
局所反応	23
けいれん	0
37.5℃未満	0
37.5℃以上	0
蕁麻疹	0
発　疹	2
合　計	33

	発生割合
	9～12歳
発　熱	2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6
38.5℃以上	0.5
局所反応	6.3
けいれん	
37.5℃未満	
37.5℃以上	
蕁麻疹	
発　疹	0.5

BCG

（対象者数　　1,622　人）　　（異常発生者数　　7　人）

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	164	1,058	400	1,622
リンパ節腫脹	0	3	4	7
局所の湿潤	0	0	0	0
けいれん				0
37.5℃未満				0
37.5℃以上				0
合　　計	0	3	4	7

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹		0.3	1.0	0.4
局所の湿潤				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				

ヒブ初回1回目

（対象者数　　1,177　人）　　（異常発生者数　　152　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,173	3	0	1	0	0	1,177
発　　熱	49	0	0	0	0	0	49
37.5℃以上 38.5℃未満	40	0	0	0	0	0	40
38.5℃以上	9	0	0	0	0	0	9
局所反応	50	0	0	0	0	0	50
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	7	0	0	0	0	0	7
下　　痢	21	0	0	0	0	0	21
せき鼻水	54	0	0	0	0	0	54
合　　計	181	0	0	0	0	0	181

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	4.2						4.2
37.5℃以上 38.5℃未満	3.4						3.4
38.5℃以上	0.8						0.8
局所反応	4.3						4.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.6						0.6
下　　痢	1.8						1.8
せき鼻水	4.6						4.6

ヒブ初回2回目

（対象者数　　1,037　人）　　（異常発生者数　　274　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,032	4	1	0	0	0	1,037
発　　熱	172	1	0	0	0	0	173
37.5℃以上 38.5℃未満	115	1	0	0	0	0	116
38.5℃以上	57	0	0	0	0	0	57
局所反応	115	1	0	0	0	0	116
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	17	0	0	0	0	0	17
下　　痢	20	0	0	0	0	0	20
せき鼻水	44	0	0	0	0	0	44
合　　計	368	2	0	0	0	0	370

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	16.7	25.0					16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	11.1	25.0					11.2
38.5℃以上	5.5						5.5
局所反応	11.1	25.0					11.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.6						1.6
下　　痢	1.9						1.9
せき鼻水	4.3						4.2

ヒブ初回3回目

（対象者数　992 人）　（異常発生者数　252 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	959	30	3	0	0	0	992
発　熱	126	2	0	0	0	0	128
37.5℃以上 38.5℃未満	89	1	0	0	0	0	90
38.5℃以上	37	1	0	0	0	0	38
局所反応	114	0	0	0	0	0	114
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	8	0	0	0	0	0	8
下　痢	22	1	0	0	0	0	23
せき鼻水	61	1	0	0	0	0	62
合　計	331	4	0	0	0	0	335

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	13.1	6.7					12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	9.3	3.3					9.1
38.5℃以上	3.9	3.3					3.8
局所反応	11.9						11.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	0.8						0.8
下　痢	2.3	3.3					2.3
せき鼻水	6.4	3.3					6.3

ヒブ追加

（対象者数　786 人）　（異常発生者数　221 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1	10	753	16	5	1	786
発　熱	0	1	138	1	0	0	140
37.5℃以上 38.5℃未満	0	1	62	0	0	0	63
38.5℃以上	0	0	76	1	0	0	77
局所反応	0	0	58	4	0	0	62
けいれん	0	0	1	0	0	0	1
37.5℃未満	0	0	1	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	16	0	0	0	16
下　痢	0	0	25	0	0	0	25
せき鼻水	0	0	77	0	0	0	77
合　計	0	1	315	5	0	0	321

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱		10.0	18.3	6.3			17.8
37.5℃以上 38.5℃未満		10.0	8.2				8.0
38.5℃以上			10.1	6.3			9.8
局所反応			7.7	25.0			7.9
けいれん			0.1				0.1
37.5℃未満			0.1				0.1
37.5℃以上							
嘔　吐			2.1				2.0
下　痢			3.3				3.2
せき鼻水			10.2				9.8

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　　1,287　人）　　（異常発生者数　　281　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,277	4	6	0	0	0	1,287
発　　熱	70	0	1	0	0	0	71
37.5℃以上 38.5℃未満	48	0	1	0	0	0	49
38.5℃以上	22	0	0	0	0	0	22
局所反応	161	0	0	0	0	0	161
けいれん	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃未満	1	0	0	0	0	0	1
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　　吐	35	0	0	0	0	0	35
下　　痢	42	0	0	0	0	0	42
せき鼻水	85	0	0	0	0	0	85
合　　計	394	0	1	0	0	0	395

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	5.5		16.7				5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.8		16.7				3.8
38.5℃以上	1.7						1.7
局所反応	12.6						12.5
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満	0.1						0.1
37.5℃以上							
嘔　　吐	2.7						2.7
下　　痢	3.3						3.3
せき鼻水	6.7						6.6

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　1,168 人）　（異常発生者数　349 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,161	7	0	0	0	0	1,168
発　熱	169	1	0	0	0	0	170
37.5℃以上 38.5℃未満	112	1	0	0	0	0	113
38.5℃以上	57	0	0	0	0	0	57
局所反応	193	2	0	0	0	0	195
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	29	0	0	0	0	0	29
下　痢	55	0	0	0	0	0	55
せき鼻水	85	0	0	0	0	0	85
合　計	531	3	0	0	0	0	534

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	14.6	14.3					14.6
37.5℃以上 38.5℃未満	9.6	14.3					9.7
38.5℃以上	4.9						4.9
局所反応	16.6	28.6					16.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	2.5						2.5
下　痢	4.7						4.7
せき鼻水	7.3						7.3

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　1,051　人）　（異常発生者数　290　人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1,009	39	2	1	0	0	1,051
発　熱	124	3	0	0	0	0	127
37.5℃以上 38.5℃未満	93	1	0	0	0	0	94
38.5℃以上	31	2	0	0	0	0	33
局所反応	172	1	1	0	0	0	174
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	28	1	0	0	0	0	29
下　痢	36	1	0	0	0	0	37
せき鼻水	92	1	0	0	0	0	93
合　計	452	7	1	0	0	0	460

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	12.3	7.7					12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.2	2.6					8.9
38.5℃以上	3.1	5.1					3.1
局所反応	17.0	2.6	50.0				16.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	2.8	2.6					2.8
下　痢	3.6	2.6					3.5
せき鼻水	9.1	2.6					8.8

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　816 人）　（異常発生者数　326 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	4	1	799	7	2	3	816
発　熱	0	0	176	1	0	0	177
37.5℃以上 38.5℃未満	0	0	93	0	0	0	93
38.5℃以上	0	0	83	1	0	0	84
局所反応	2	0	176	2	0	0	180
けいれん	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃未満	0	0	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0
嘔　吐	0	0	34	0	0	0	34
下　痢	0	0	54	0	0	0	54
せき鼻水	1	0	119	1	0	0	121
合　計	3	0	559	4	0	0	566

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱			22.0	14.3			21.7
37.5℃以上 38.5℃未満			11.6				11.4
38.5℃以上			10.4	14.3			10.3
局所反応	50.0		22.0	28.6			22.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐			4.3				4.2
下　痢			6.8				6.6
せき鼻水	25.0		14.9	14.3			14.8

水痘1回目

（対象者数　1,536 人）　（異常発生者数　341 人）

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,438	87	8	3	1,536
発　熱	238	9	1	0	248
37.5℃以上 38.5℃未満	93	2	0	0	95
38.5℃以上	145	7	1	0	153
局所反応	67	2	0	0	69
けいれん	2	0	0	0	2
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	2	0	0	0	2
蕁 麻 疹	30	1	0	0	31
発　疹	57	1	0	0	58
リンパ節腫脹	4	0	0	0	4
関 節 痛	0	0	0	0	0
合　計	398	13	1	0	412

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発　熱	16.6	10.3	12.5		16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5	2.3			6.2
38.5℃以上	10.1	8.0	12.5		10.0
局所反応	4.7	2.3			4.5
けいれん	0.1				0.1
37.5℃未満					
37.5℃以上	0.1				0.1
蕁 麻 疹	2.1	1.1			2.0
発　疹	4.0	1.1			3.8
リンパ節腫脹	0.3				0.3
関 節 痛					

水痘2回目

（対象者数　　1,374　人）　　（異常発生者数　　208　人）

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	311	900	114	49	1,374
発　　熱	35	97	9	1	142
37.5℃以上 38.5℃未満	14	41	4	0	59
38.5℃以上	21	56	5	1	83
局所反応	6	37	2	2	47
けいれん	0	4	1	0	5
37.5℃未満	0	0	0	0	0
37.5℃以上	0	4	1	0	5
蕁 麻 疹	3	16	4	1	24
発　　疹	4	14	2	1	21
リンパ節腫脹	0	0	0	0	0
関 節 痛	0	1	0	0	1
合　　計	48	169	18	5	240

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発　　熱	11.3	10.8	7.9	2.0	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	4.5	4.6	3.5		4.3
38.5℃以上	6.8	6.2	4.4	2.0	6.0
局所反応	1.9	4.1	1.8	4.1	3.4
けいれん		0.4	0.9		0.4
37.5℃未満					
37.5℃以上		0.4	0.9		0.4
蕁 麻 疹	1.0	1.8	3.5	2.0	1.7
発　　疹	1.3	1.6	1.8	2.0	1.5
リンパ節腫脹					
関 節 痛		0.1			0.1

B型肝炎1回目

（対象者数　　1,430　人）　　（異常発生者数　　138　人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,430	1,430
発　　熱	69	69
37.5℃以上 38.5℃未満	61	61
38.5℃以上	8	8
局所反応	59	59
けいれん	1	1
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	8	8
下　　痢	0	0
蕁麻疹	7	7
発疹	12	12
合　　計	156	156

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	4.8	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.3	4.3
38.5℃以上	0.6	0.6
局所反応	4.1	4.1
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満	0.1	0.1
37.5℃以上		
嘔　　吐	0.6	0.6
下　　痢		
蕁麻疹	0.5	0.5
発疹	0.8	0.8

B型肝炎2回目

（対象者数　　1,248　人）　　（異常発生者数　　268　人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,248	1,248
発　　熱	173	173
37.5℃以上 38.5℃未満	112	112
38.5℃以上	61	61
局所反応	124	124
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	7	7
下　　痢	0	0
蕁麻疹	10	10
発疹	27	27
合　　計	341	341

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	13.9	13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	9.0	9.0
38.5℃以上	4.9	4.9
局所反応	9.9	9.9
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	0.6	0.6
下　　痢		
蕁麻疹	0.8	0.8
発疹	2.2	2.2

B型肝炎3回目

（対象者数　　1,125　人）　　（異常発生者数　　165　人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,125	1,125
発　　熱	57	57
37.5℃以上 38.5℃未満	26	26
38.5℃以上	31	31
局所反応	87	87
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	12	12
下　　痢	0	0
蕁麻疹	11	11
発疹	25	25
合　　計	192	192

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	5.1	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	2.3
38.5℃以上	2.8	2.8
局所反応	7.7	7.7
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.1	1.1
下　　痢		
蕁麻疹	1.0	1.0
発疹	2.2	2.2

ロタ1回目

（対象者数　　1,721　人）　　（異常発生者数　　166　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,721	1,721
発　　熱	85	85
37.5℃以上 38.5℃未満	63	63
38.5℃以上	22	22
局所反応	0	0
けいれん	1	1
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	27	27
下　　痢	46	46
蕁麻疹	7	7
発疹	25	25
血便	8	8
合　　計	199	199

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	4.9	4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7	3.7
38.5℃以上	1.3	1.3
局所反応		
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満	0.1	0.1
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.6	1.6
下　　痢	2.7	2.7
蕁麻疹	0	0
発疹	1	1
血便	0.5	0.5

ロタ2回目

（対象者数　　1,324　人）　　（異常発生者数　　231　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,324	1,324
発　　熱	170	170
37.5℃以上 38.5℃未満	108	108
38.5℃以上	62	62
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	14	14
下　　痢	40	40
蕁麻疹	9	9
発疹	25	25
血便	8	8
合　　計	266	266

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	12.8	12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	8.2	8.2
38.5℃以上	4.7	4.7
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.1	1.1
下　　痢	3.0	3.0
蕁麻疹	1	1
発疹	2	2
血便	0.6	0.6

ロタ3回目

（対象者数　　267 人）　　（異常発生者数　　56 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	267	267
発　　熱	41	41
37.5℃以上 38.5℃未満	32	32
38.5℃以上	9	9
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	1	1
下　　痢	8	8
蕁麻疹	3	3
発疹	5	5
血便	2	2
合　　計	60	60

	発生割合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	15.4	15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	12.0	12.0
38.5℃以上	3.4	3.4
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	0.4	0.4
下　　痢	3.0	3.0
蕁麻疹	1	1
発疹	2	2
血便	0.7	0.7

インフルエンザ

（対象者数　　1,272　人）　　（異常発生者数　　126　人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	66	241	322	260	200	135	42	6	1,272
発　　熱	1	1	2	0	0	0	0	0	4
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	2	0	0	0	0	0	4
38.5℃以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0
局所反応	12	23	34	22	10	3	0	0	104
嘔　　吐	0	0	0	0	0	0	0	0	0
蕁 麻 疹	0	0	1	0	0	0	0	0	1
全身倦怠感	2	3	5	5	1	4	0	0	20
頭　　痛	2	0	0	0	0	3	0	0	5
合　　計	17	27	42	27	11	10	0	0	134

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	1.5	0.4	0.6						0.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	0.4	0.6						0.3
38.5℃以上									
局所反応	18.2	9.5	10.6	8.5	5.0	2.2			8.2
嘔　　吐									
蕁 麻 疹			0.3						0.1
全身倦怠感	3.0	1.2	1.6	1.9	0.5	3.0			1.6
頭　　痛	3.0					2.2			0.4

高齢者用肺炎球菌

（対象者数　771 人）　（異常発生者数　156 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	128	319	129	73	68	31	14	9	771
発　熱	0	9	1	1	2	1	0	0	14
37.5℃以上 38.5℃未満	0	8	1	1	1	1	0	0	12
38.5℃以上	0	1	0	0	1	0	0	0	2
局所反応	22	62	22	7	14	5	0	0	132
嘔　吐	2	1	1	1	0	0	0	0	5
蕁麻疹	0	2	1	0	0	0	0	0	3
全身倦怠感	4	18	6	3	3	2	0	0	36
頭　痛	2	10	5	1	3	2	0	0	23
合　計	30	102	36	13	22	10	0	0	213

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱		2.8	0.8	1.4	2.9	3.2			1.8
37.5℃以上 38.5℃未満		2.5	0.8	1.4	1.5	3.2			1.6
38.5℃以上		0.3			1.5				0.3
局所反応	17.2	19.4	17.1	9.6	20.6	16.1			17.1
嘔　吐	1.6	0.3	0.8	1.4					0.6
蕁麻疹		0.6	0.8						0.4
全身倦怠感	3.1	5.6	4.7	4.1	4.4	6.5			4.7
頭　痛	1.6	3.1	3.9	1.4	4.4	6.5			3.0

令和３年度

集　計　表

第５群

期別・年齢別・症状別

※同時接種・単独接種

DPT-IPV1期初回1回目　単独接種

（対象者数　19 人）　（異常発生者数　3 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	17	2							19
発　熱	1								1
37.5℃以上 38.5℃未満	1								1
38.5℃以上									
局所反応	2								2
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢	1								1
せき鼻水	2								2
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	6								6

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	5.9	0.0							5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	5.9	0.0							5.3
38.5℃以上	0.0	0.0							0.0
局所反応	11.8	0.0							10.5
けいれん	0.0	0.0							0.0
37.5℃未満	0.0	0.0							0.0
37.5℃以上	0.0	0.0							0.0
嘔　吐	0.0	0.0							0.0
下　痢	5.9	0.0							5.3
せき鼻水	11.8	0.0							10.5
蕁麻疹	0.0	0.0							0.0
発疹	0.0	0.0							0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0							0.0
関節痛	0.0	0.0							0.0
局所の湿潤	0.0	0.0							0.0
全身倦怠感	0.0	0.0							0.0
頭痛	0.0	0.0							0.0

DPT-IPV1期初回1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　　1294　人）　　（異常発生者数　　318 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1292	1		1					1294
発　　熱	193	1							194
37.5℃以上 38.5℃未満	130								130
38.5℃以上	63	1							64
局所反応	109								109
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	5								5
下　　痢	31								31
せき鼻水	75								75
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計	413	1							414

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	14.9	100.0		0.0					15.0
37.5℃以上 38.5℃未満	10.1	0.0		0.0					10.0
38.5℃以上	4.9	100.0		0.0					4.9
局所反応	8.4	0.0		0.0					8.4
けいれん	0.0	0.0		0.0					0.0
37.5℃未満	0.0	0.0		0.0					0.0
37.5℃以上	0.0	0.0		0.0					0.0
嘔　　吐	0.4	0.0		0.0					0.4
下　　痢	2.4	0.0		0.0					2.4
せき鼻水	5.8	0.0		0.0					5.8
蕁麻疹	0.0	0.0		0.0					0.0
発疹	0.0	0.0		0.0					0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0		0.0					0.0
関節痛	0.0	0.0		0.0					0.0
局所の湿潤	0.0	0.0		0.0					0.0
全身倦怠感	0.0	0.0		0.0					0.0
頭痛	0.0	0.0		0.0					0.0

DPT-IPV1期初回2回目　単独接種

（対象者数　29 人）　（異常発生者数　5 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	29								29
発　熱									
37.5℃以上 38.5℃未満									
38.5℃以上									
局所反応	4								4
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢	1								1
せき鼻水	2								2
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	7								7

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	0.0								0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0								0.0
38.5℃以上	0.0								0.0
局所反応	13.8								13.8
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔　吐	0.0								0.0
下　痢	3.4								3.4
せき鼻水	6.9								6.9
蕁麻疹	0.0								0.0
発疹	0.0								0.0
リンパ節腫脹	0.0								0.0
関節痛	0.0								0.0
局所の湿潤	0.0								0.0
全身倦怠感	0.0								0.0
頭痛	0.0								0.0

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　937 人）　（異常発生者数　264 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	936			1					937
発　熱	144								144
37.5℃以上 38.5℃未満	101								101
38.5℃以上	43								43
局所反応	115			1					116
けいれん	1								1
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上									
嘔　吐	8								8
下　痢	15								15
せき鼻水	59								59
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	342			1					343

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	15.4			0.0					15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	10.8			0.0					10.8
38.5℃以上	4.6			0.0					4.6
局所反応	12.3			100.0					12.4
けいれん	0.1			0.0					0.1
37.5℃未満	0.1			0.0					0.1
37.5℃以上	0.0			0.0					0.0
嘔　吐	0.9			0.0					0.9
下　痢	1.6			0.0					1.6
せき鼻水	6.3			0.0					6.3
蕁麻疹	0.0			0.0					0.0
発疹	0.0			0.0					0.0
リンパ節腫脹	0.0			0.0					0.0
関節痛	0.0			0.0					0.0
局所の湿潤	0.0			0.0					0.0
全身倦怠感	0.0			0.0					0.0
頭痛	0.0			0.0					0.0

DPT-IPV1期初回3回目　単独接種

（対象者数　238 人）　（異常発生者数　39 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	234	3	1						238
発　熱	9								9
37.5℃以上 38.5℃未満	6								6
38.5℃以上	3								3
局所反応	6	1							7
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢	8								8
せき鼻水	22								22
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	45	1							46

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	3.8	0.0	0.0						3.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.6	0.0	0.0						2.5
38.5℃以上	1.3	0.0	0.0						1.3
局所反応	2.6	33.3	0.0						2.9
けいれん	0.0	0.0	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0						0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0						0.0
下　痢	3.4	0.0	0.0						3.4
せき鼻水	9.4	0.0	0.0						9.2
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0						0.0
発疹	0.0	0.0	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0						0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0						0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0						0.0

DPT-IPV1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　88 人）　（異常発生者数　15 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	84	3	1						88
発　熱	5	1							6
37.5℃以上 38.5℃未満	5								5
38.5℃以上		1							1
局所反応	8								8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	1								1
下　痢									
せき鼻水	5								5
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	19	1							20

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	6.0	33.3	0.0						6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.0	0.0	0.0						5.7
38.5℃以上	0.0	33.3	0.0						1.1
局所反応	9.5	0.0	0.0						9.1
けいれん	0.0	0.0	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0						0.0
嘔　吐	1.2	0.0	0.0						1.1
下　痢	0.0	0.0	0.0						0.0
せき鼻水	6.0	0.0	0.0						5.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0						0.0
発疹	0.0	0.0	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0						0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0						0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0						0.0

DPT-IPV1期初回3回目＋BCG 同時接種

（対象者数　741 人）　（異常発生者数　90 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	740	1							741
発　熱	15								15
37.5℃以上 38.5℃未満	10								10
38.5℃以上	5								5
局所反応	54								54
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐	5								5
下　痢	6								6
せき鼻水	25								25
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	105								105

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	2.0	0.0							2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	0.0							1.3
38.5℃以上	0.7	0.0							0.7
局所反応	7.3	0.0							7.3
けいれん	0.0	0.0							0.0
37.5℃未満	0.0	0.0							0.0
37.5℃以上	0.0	0.0							0.0
嘔　吐	0.7	0.0							0.7
下　痢	0.8	0.0							0.8
せき鼻水	3.4	0.0							3.4
蕁麻疹	0.0	0.0							0.0
発疹	0.0	0.0							0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0							0.0
関節痛	0.0	0.0							0.0
局所の湿潤	0.0	0.0							0.0
全身倦怠感	0.0	0.0							0.0
頭痛	0.0	0.0							0.0

DPT-IPV1期追加　単独接種

（対象者数　203 人）　（異常発生者数　42 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	3	187	11	2					203
発　熱		12	1	1					14
37.5℃以上 38.5℃未満		9	1						10
38.5℃以上		3		1					4
局所反応		10	1	1					12
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐		4		1					5
下　痢		6		1					7
せき鼻水		19	2	1					22
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計		51	4	5					60

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	0.0	6.4	9.1	50.0					6.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.8	9.1	0.0					4.9
38.5℃以上	0.0	1.6	0.0	50.0					2.0
局所反応	0.0	5.3	9.1	50.0					5.9
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
嘔　吐	0.0	2.1	0.0	50.0					2.5
下　痢	0.0	3.2	0.0	50.0					3.4
せき鼻水	0.0	10.2	18.2	50.0					10.8
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0

DPT-IPV1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　　154 人）　　（異常発生者数　　29 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	15	119	17	1	1		1		154
発　　熱	2	11	1						14
37.5℃以上 38.5℃未満	1	5							6
38.5℃以上	1	6	1						8
局所反応		6	2						8
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　　吐	1								1
下　　痢	2	4	1						7
せき鼻水	1	6	1						8
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　　計	6	27	5						38

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	13.3	9.2	5.9	0.0	0.0		0.0		9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	6.7	4.2	0.0	0.0	0.0		0.0		3.9
38.5℃以上	6.7	5.0	5.9	0.0	0.0		0.0		5.2
局所反応	0.0	5.0	11.8	0.0	0.0		0.0		5.2
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
嘔　　吐	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.6
下　　痢	13.3	3.4	5.9	0.0	0.0		0.0		4.5
せき鼻水	6.7	5.0	5.9	0.0	0.0		0.0		5.2
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0

DPT-IPV追加＋水痘　同時接種

（対象者数　510 人）　（異常発生者数　128 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数		444	62	2	1		1		510
発　熱		53	7						60
37.5℃以上 38.5℃未満		33	5						38
38.5℃以上		20	2						22
局所反応		34	7		1				42
けいれん		2							2
37.5℃未満									
37.5℃以上		2							2
嘔　吐		4							4
下　痢		20	2						22
せき鼻水		51	3						54
蕁麻疹									
発疹									
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計		164	19		1				184

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱		11.9	11.3	0.0	0.0		0.0		11.8
37.5℃以上 38.5℃未満		7.4	8.1	0.0	0.0		0.0		7.5
38.5℃以上		4.5	3.2	0.0	0.0		0.0		4.3
局所反応		7.7	11.3	0.0	100.0		0.0		8.2
けいれん		0.5	0.0	0.0	0.0		0.0		0.4
37.5℃未満		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
37.5℃以上		0.5	0.0	0.0	0.0		0.0		0.4
嘔　吐		0.9	0.0	0.0	0.0		0.0		0.8
下　痢		4.5	3.2	0.0	0.0		0.0		4.3
せき鼻水		11.5	4.8	0.0	0.0		0.0		10.6
蕁麻疹		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
発疹		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
関節痛		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
全身倦怠感		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0
頭痛		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0

2種混合(DT)2期　単独接種

（対象者数　1176 人）　（異常発生者数　326 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	708	468	1176
発　熱	17	10	27
37.5℃以上 38.5℃未満	12	8	20
38.5℃以上	5	2	7
局所反応	189	110	299
けいれん	1		1
37.5℃未満	1		1
37.5℃以上			
嘔　吐	2	2	4
下　痢	6	1	7
せき鼻水	16	10	26
蕁麻疹			
発疹			
リンパ節腫脹			
関節痛			
局所の湿潤			
全身倦怠感			
頭痛			
合　計	231	133	364

※うち、不詳(記載なし又は空欄)のもの　0 人

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　熱	2.4	2.1	2.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	1.7	1.7
38.5℃以上	0.7	0.4	0.6
局所反応	26.7	23.5	25.4
けいれん	0.1	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.3	0.4	0.3
下　痢	0.8	0.2	0.6
せき鼻水	2.3	2.1	2.2
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0

MR1期　単独接種

（対象者数　321 人）　（異常発生者数　25 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	321	321
発　熱	17	17
37.5℃以上 38.5℃未満	5	5
38.5℃以上	12	12
局所反応	8	8
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	4	4
発疹	4	4
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	33	33

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合	
	12～23ヶ月	合計
発　熱	5.3	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.6
38.5℃以上	3.7	3.7
局所反応	2.5	2.5
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.2	1.2
発疹	1.2	1.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋DPT-IPV　同時接種

（対象者数　　49　人）　　（異常発生者数　　12　人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	49	49
発　　熱	8	8
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3
38.5℃以上	5	5
局所反応	4	4
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1	1
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	13	13

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0　人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	16.3	16.3
37.5℃以上 38.5℃未満	6.1	6.1
38.5℃以上	10.2	10.2
局所反応	8.2	8.2
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.0	2.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋ヒブ　同時接種

（対象者数　729 人）　（異常発生者数　181 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	729	729
発　　熱	120	120
37.5℃以上 38.5℃未満	61	61
38.5℃以上	59	59
局所反応	70	70
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	15	15
発疹	13	13
リンパ節腫脹	1	1
関節痛	1	1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	220	220

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	16.5	16.5
37.5℃以上 38.5℃未満	8.4	8.4
38.5℃以上	8.1	8.1
局所反応	9.6	9.6
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.1	2.1
発疹	1.8	1.8
リンパ節腫脹	0.1	0.1
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　　804 人）　　（異常発生者数　　207 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	804	804
発　　熱	134	134
37.5℃以上 38.5℃未満	69	69
38.5℃以上	65	65
局所反応	82	82
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	16	16
発疹	14	14
リンパ節腫脹	1	1
関節痛	1	1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	248	248

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	16.7	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	8.6	8.6
38.5℃以上	8.1	8.1
局所反応	10.2	10.2
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.0	2.0
発疹	1.7	1.7
リンパ節腫脹	0.1	0.1
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋水痘　同時接種

（対象者数　　1259　人）　　（異常発生者数　　263 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	1259	1259
発　　熱	181	181
37.5℃以上 38.5℃未満	84	84
38.5℃以上	97	97
局所反応	82	82
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	26	26
発疹	28	28
リンパ節腫脹	3	3
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	322	322

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	14.4	14.4
37.5℃以上 38.5℃未満	6.7	6.7
38.5℃以上	7.7	7.7
局所反応	6.5	6.5
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.1	2.1
発疹	2.2	2.2
リンパ節腫脹	0.2	0.2
関節痛	0.2	0.2
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　　828 人）　　（異常発生者数　　211 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	828	828
発　　熱	138	138
37.5℃以上 38.5℃未満	72	72
38.5℃以上	66	66
局所反応	82	82
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	16	16
発疹	14	14
リンパ節腫脹	1	1
関節痛	1	1
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	252	252

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	16.7	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	8.7	8.7
38.5℃以上	8.0	8.0
局所反応	9.9	9.9
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.9	1.9
発疹	1.7	1.7
リンパ節腫脹	0.1	0.1
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘　同時接種

（対象者数　　1420 人）　　（異常発生者数　　305 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	1420	1420
発　　熱	211	211
37.5℃以上 38.5℃未満	98	98
38.5℃以上	113	113
局所反応	94	94
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	29	29
発疹	30	30
リンパ節腫脹	3	3
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	369	369

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	14.9	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.9	6.9
38.5℃以上	8.0	8.0
局所反応	6.6	6.6
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.0	2.0
発疹	2.1	2.1
リンパ節腫脹	0.2	0.2
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR1期＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘　同時接種

（対象者数　　1420 人）　　（異常発生者数　　305 人）

	12～23ヶ月	合計
年齢別対象者数	1420	1420
発　　熱	211	211
37.5℃以上 38.5℃未満	98	98
38.5℃以上	113	113
局所反応	94	94
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	29	29
発疹	30	30
リンパ節腫脹	3	3
関節痛	2	2
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	369	369

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合	
	12～23ヶ月	合計
発　　熱	14.9	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満	6.9	6.9
38.5℃以上	8.0	8.0
局所反応	6.6	6.6
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.0	2.0
発疹	2.1	2.1
リンパ節腫脹	0.2	0.2
関節痛	0.1	0.1
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

MR2期　単独接種

（対象者数　854 人）　（異常発生者数　48 人）

	5歳～6歳	合計
年齢別対象者数	854	854
発　熱	22	22
37.5℃以上 38.5℃未満	8	8
38.5℃以上	14	14
局所反応	20	20
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	6	6
発疹	4	4
リンパ節腫脹		
関節痛	3	3
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	55	55

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合	
	5歳～6歳	合計
発　熱	2.6	2.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	0.9
38.5℃以上	1.6	1.6
局所反応	2.3	2.3
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	0.5	0.5
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.4	0.4
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

日本脳炎1期初回1回目　単独接種

（対象者数　1015 人）　（異常発生者数　164 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	125	28	12	782	38	18	12		1015
発　熱	21	11		95	3	1	2		133
37.5℃以上 38.5℃未満	9	6		43	1		1		60
38.5℃以上	12	5		52	2	1	1		73
局所反応	2			22					24
けいれん				1					1
37.5℃未満									
37.5℃以上				1					1
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹				8					8
発疹	4			7					11
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	27	11		133	3	1	2		177

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	16.8	39.3	0.0	12.1	7.9	5.6	16.7		13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	7.2	21.4	0.0	5.5	2.6	0.0	8.3		5.9
38.5℃以上	9.6	17.9	0.0	6.6	5.3	5.6	8.3		7.2
局所反応	1.6	0.0	0.0	2.8	0.0	0.0	0.0		2.4
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0		0.8
発疹	3.2	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0	0.0		1.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0

日本脳炎1期初回2回目　単独接種

（対象者数　617 人）　（異常発生者数　60 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	58	21	8	447	46	21	13	3	617
発　熱	4	3		26			1		34
37.5℃以上 38.5℃未満	2	2		18					22
38.5℃以上	2	1		8			1		12
局所反応				14	1		1		16
けいれん									
37.5℃未満									
37.5℃以上									
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹		1		2					3
発疹	2		1	5	1				9
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計	6	4	1	47	2		2		62

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	6.9	14.3	0.0	5.8	0.0	0.0	7.7	0.0	5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	3.4	9.5	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.6
38.5℃以上	3.4	4.8	0.0	1.8	0.0	0.0	7.7	0.0	1.9
局所反応	0.0	0.0	0.0	3.1	2.2	0.0	7.7	0.0	2.6
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	4.8	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
発疹	3.4	0.0	12.5	1.1	2.2	0.0	0.0	0.0	1.5
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

日本脳炎1期追加　単独接種

（対象者数　472 人）　　（異常発生者数　40 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	2	41	44	42	176	97	45	25	472
発　熱		3	3	1	9	5	2	1	24
37.5℃以上 38.5℃未満		2	2	1	4	3	1		13
38.5℃以上		1	1		5	2	1	1	11
局所反応		2		1	5	2	2		12
けいれん		1							1
37.5℃未満									
37.5℃以上		1							1
嘔　吐									
下　痢									
せき鼻水									
蕁麻疹		1			3	2			6
発疹					1	1			2
リンパ節腫脹									
関節痛									
局所の湿潤									
全身倦怠感									
頭痛									
合　計		7	3	2	18	10	4	1	45

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	0.0	7.3	6.8	2.4	5.1	5.2	4.4	4.0	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	4.9	4.5	2.4	2.3	3.1	2.2	0.0	2.8
38.5℃以上	0.0	2.4	2.3	0.0	2.8	2.1	2.2	4.0	2.3
局所反応	0.0	4.9	0.0	2.4	2.8	2.1	4.4	0.0	2.5
けいれん	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	2.4	0.0	0.0	1.7	2.1	0.0	0.0	1.3
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	1.0	0.0	0.0	0.4
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

日本脳炎2期　単独接種

（対象者数　242 人）　（異常発生者数　13 人）

	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	91	65	30	56	242
発　熱	3				3
37.5℃以上 38.5℃未満	2				2
38.5℃以上	1				1
局所反応	4	1	3	2	10
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹					
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	7	1	3	2	13

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合				
	9歳	10歳	11歳	12歳	合計
発　熱	3.3	0.0	0.0	0.0	1.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	0.0	0.0	0.0	0.8
38.5℃以上	1.1	0.0	0.0	0.0	0.4
局所反応	4.4	1.5	10.0	3.6	4.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

BCG　単独接種

（対象者数　892 人）　異常発生者数　5 人）

	3ヶ月未満	3～6か月未満	1歳未満	合計
年齢別対象者数	102	490	300	892
発　熱				
37.5℃以上 38.5℃未満				
38.5℃以上				
局所反応				
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
嘔　吐				
下　痢				
せき鼻水				
蕁麻疹				
発疹				
リンパ節腫脹		1	4	5
関節痛				
局所の湿潤				
全身倦怠感				
頭痛				
合　計		1	4	5

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合			
	3ヶ月未満	3～6か月未満	1歳未満	合計
発　熱	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.2	1.3	0.6
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0

ヒブ初回1回目　単独接種

（対象者数　33 人）　（異常発生者数　2 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	33						33
発　熱	1						1
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上	1						1
局所反応	1						1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	2						2

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	3.0						3.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	3.0						3.0
局所反応	3.0						3.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	0.0						0.0
下　痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　　1132 人）　　（異常発生者数　　150 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1128	3		1			1132
発　　熱	48						48
37.5℃以上 38.5℃未満	40						40
38.5℃以上	8						8
局所反応	49						49
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	7						7
下　　痢	21						21
せき鼻水	54						54
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	179						179

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	4.3	0.0		0.0			4.2
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	0.0		0.0			3.5
38.5℃以上	0.7	0.0		0.0			0.7
局所反応	4.3	0.0		0.0			4.3
けいれん	0.0	0.0		0.0			0.0
37.5℃未満	0.0	0.0		0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0		0.0			0.0
嘔　　吐	0.6	0.0		0.0			0.6
下　　痢	1.9	0.0		0.0			1.9
せき鼻水	4.8	0.0		0.0			4.8
蕁麻疹	0.0	0.0		0.0			0.0
発疹	0.0	0.0		0.0			0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0		0.0			0.0
関節痛	0.0	0.0		0.0			0.0
局所の湿潤	0.0	0.0		0.0			0.0
全身倦怠感	0.0	0.0		0.0			0.0
頭痛	0.0	0.0		0.0			0.0

ヒブ初回2回目　単独接種

（対象者数　3 人）　（異常発生者数　1 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	3						3
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	1						1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	1						1

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	33.3						33.3
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	0.0						0.0
下　痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　995 人）　（異常発生者数　263 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	991	3	1				995
発　熱	169	1					170
37.5℃以上 38.5℃未満	113	1					114
38.5℃以上	56						56
局所反応	108	1					109
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	16						16
下　痢	19						19
せき鼻水	44						44
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	356	2					358

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	17.1	33.3	0.0				17.1
37.5℃以上 38.5℃未満	11.4	33.3	0.0				11.5
38.5℃以上	5.7	0.0	0.0				5.6
局所反応	10.9	33.3	0.0				11.0
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0				0.0
嘔　吐	1.6	0.0	0.0				1.6
下　痢	1.9	0.0	0.0				1.9
せき鼻水	4.4	0.0	0.0				4.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0				0.0
発疹	0.0	0.0	0.0				0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0				0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0				0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0				0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0				0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0				0.0

ヒブ初回3回目　単独接種

（対象者数　9 人）　（異常発生者数　2 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	9						9
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応	1						1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢	1						1
せき鼻水	1						1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	3						3

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	0.0						0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0						0.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	11.1						11.1
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	0.0						0.0
下　痢	11.1						11.1
せき鼻水	11.1						11.1
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　968 人）　（異常発生者数　245 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	936	29	3				968
発　熱	125	2					127
37.5℃以上 38.5℃未満	88	1					89
38.5℃以上	37	1					38
局所反応	108						108
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	8						8
下　痢	21	1					22
せき鼻水	60	1					61
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	322	4					326

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	13.4	6.9	0.0				13.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.4	3.4	0.0				9.2
38.5℃以上	4.0	3.4	0.0				3.9
局所反応	11.5	0.0	0.0				11.2
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0				0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0				0.0
嘔　吐	0.9	0.0	0.0				0.8
下　痢	2.2	3.4	0.0				2.3
せき鼻水	6.4	3.4	0.0				6.3
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0				0.0
発疹	0.0	0.0	0.0				0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0				0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0				0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0				0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0				0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0				0.0

ヒブ追加　単独接種

（対象者数　19 人）　（異常発生者数　4 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数		6	13				19
発　熱			2				2
37.5℃以上 38.5℃未満			1				1
38.5℃以上			1				1
局所反応			2				2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢			1				1
せき鼻水			1				1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計			6				6

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱		0.0	15.4				10.5
37.5℃以上 38.5℃未満		0.0	7.7				5.3
38.5℃以上		0.0	7.7				5.3
局所反応		0.0	15.4				10.5
けいれん		0.0	0.0				0.0
37.5℃未満		0.0	0.0				0.0
37.5℃以上		0.0	0.0				0.0
嘔　吐		0.0	0.0				0.0
下　痢		0.0	7.7				5.3
せき鼻水		0.0	7.7				5.3
蕁麻疹		0.0	0.0				0.0
発疹		0.0	0.0				0.0
リンパ節腫脹		0.0	0.0				0.0
関節痛		0.0	0.0				0.0
局所の湿潤		0.0	0.0				0.0
全身倦怠感		0.0	0.0				0.0
頭痛		0.0	0.0				0.0

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　690 人）　（異常発生者数　196 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	1	3	671	10	4	1	690
発　熱		1	123	1			125
37.5℃以上 38.5℃未満		1	55				56
38.5℃以上			68	1			69
局所反応			52	4			56
けいれん			1				1
37.5℃未満			1				1
37.5℃以上							
嘔　吐			14				14
下　痢			21				21
せき鼻水			67				67
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計		1	278	5			284

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	0.0	33.3	18.3	10.0	0.0	0.0	18.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	33.3	8.2	0.0	0.0	0.0	8.1
38.5℃以上	0.0	0.0	10.1	10.0	0.0	0.0	10.0
局所反応	0.0	0.0	7.7	40.0	0.0	0.0	8.1
けいれん	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	2.1	0.0	0.0	0.0	2.0
下　痢	0.0	0.0	3.1	0.0	0.0	0.0	3.0
せき鼻水	0.0	0.0	10.0	0.0	0.0	0.0	9.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

小児用肺炎球菌初回1回目　単独接種

（対象者数　11 人）　（異常発生者数　4 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	11						11
発　熱	1						1
37.5℃以上 38.5℃未満	1						1
38.5℃以上							
局所反応	3						3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	4						4

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	9.1						9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1						9.1
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	27.3						27.3
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	0.0						0.0
下　痢	0.0						0.0
せき鼻水	0.0						0.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0

小児用肺炎球菌初回2回目　単独接種

（対象者数　10 人）　（異常発生者数　6 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	10						10
発　熱	1						1
37.5℃以上 38.5℃未満	1						1
38.5℃以上							
局所反応	4						4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢	1						1
せき鼻水	1						1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	7						7

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	10.0						10.0
37.5℃以上 38.5℃未満	10.0						10.0
38.5℃以上	0.0						0.0
局所反応	40.0						40.0
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	0.0						0.0
下　痢	10.0						10.0
せき鼻水	10.0						10.0
蕁麻疹	0.0						0.0
発疹	0.0						0.0
リンパ節腫脹	0.0						0.0
関節痛	0.0						0.0
局所の湿潤	0.0						0.0
全身倦怠感	0.0						0.0
頭痛	0.0						0.0

小児用肺炎球菌初回3回目　単独接種

（対象者数　8 人）　（異常発生者数　1 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	7	1					8
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水	1						1
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	1						1

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	0.0	0.0					0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0					0.0
38.5℃以上	0.0	0.0					0.0
局所反応	0.0	0.0					0.0
けいれん	0.0	0.0					0.0
37.5℃未満	0.0	0.0					0.0
37.5℃以上	0.0	0.0					0.0
嘔　吐	0.0	0.0					0.0
下　痢	0.0	0.0					0.0
せき鼻水	14.3	0.0					12.5
蕁麻疹	0.0	0.0					0.0
発疹	0.0	0.0					0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0					0.0
関節痛	0.0	0.0					0.0
局所の湿潤	0.0	0.0					0.0
全身倦怠感	0.0	0.0					0.0
頭痛	0.0	0.0					0.0

小児用肺炎球菌追加　単独接種

（対象者数　5 人）　（異常発生者数　0 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数			3	1		1	5
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計							

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱			0.0	0.0		0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満			0.0	0.0		0.0	0.0
38.5℃以上			0.0	0.0		0.0	0.0
局所反応			0.0	0.0		0.0	0.0
けいれん			0.0	0.0		0.0	0.0
37.5℃未満			0.0	0.0		0.0	0.0
37.5℃以上			0.0	0.0		0.0	0.0
嘔　吐			0.0	0.0		0.0	0.0
下　痢			0.0	0.0		0.0	0.0
せき鼻水			0.0	0.0		0.0	0.0
蕁麻疹			0.0	0.0		0.0	0.0
発疹			0.0	0.0		0.0	0.0
リンパ節腫脹			0.0	0.0		0.0	0.0
関節痛			0.0	0.0		0.0	0.0
局所の湿潤			0.0	0.0		0.0	0.0
全身倦怠感			0.0	0.0		0.0	0.0
頭痛			0.0	0.0		0.0	0.0

水痘1回目　単独接種

（対象者数　51 人）　（異常発生者数　7 人）

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	41	7	1	2	51
発　熱	6				6
37.5℃以上 38.5℃未満	2				2
38.5℃以上	4				4
局所反応					
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	1				1
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	7				7

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発　熱	14.6	0.0	0.0	0.0	11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.9	0.0	0.0	0.0	3.9
38.5℃以上	9.8	0.0	0.0	0.0	7.8
局所反応	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	2.4	0.0	0.0	0.0	2.0
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

水痘2回目　単独接種

（対象者数　332 人）　（異常発生者数　50 人）

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	66	190	49	27	332
発　熱	11	17	5		33
37.5℃以上 38.5℃未満	2	10	2		14
38.5℃以上	9	7	3		19
局所反応	1	6	1	1	9
けいれん			1		1
37.5℃未満					
37.5℃以上			1		1
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹	1	2	2	1	6
発疹	2	2	1	1	6
リンパ節腫脹					
関節痛					
局所の湿潤					
全身倦怠感					
頭痛					
合　計	15	27	10	3	55

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発　熱	16.7	8.9	10.2	0.0	9.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.0	5.3	4.1	0.0	4.2
38.5℃以上	13.6	3.7	6.1	0.0	5.7
局所反応	1.5	3.2	2.0	3.7	2.7
けいれん	0.0	0.0	2.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	2.0	0.0	0.3
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	1.5	1.1	4.1	3.7	1.8
発疹	3.0	1.1	2.0	3.7	1.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

B型肝炎1回目　単独接種

（対象者数　28 人）　（異常発生者数　1 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	28	28
発　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応	1	1
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	1	1

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	2～11ヶ月	合計
発　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	3.6	3.6
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　　1383　人）　　（異常発生者数　　135　人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	1383	1383
発　　熱	69	69
37.5℃以上 38.5℃未満	61	61
38.5℃以上	8	8
局所反応	58	58
けいれん	1	1
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上		
嘔　　吐	7	7
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	6	6
発疹	12	12
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	153	153

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　　生　　割　　合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	5.0	5.0
37.5℃以上 38.5℃未満	4.4	4.4
38.5℃以上	0.6	0.6
局所反応	4.2	4.2
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満	0.1	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.5	0.5
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.4	0.4
発疹	0.9	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

B型肝炎2回目　単独接種

（対象者数　15 人）　（異常発生者数　1 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	15	15
発　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応	1	1
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	1	1

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	2～11ヶ月	合計
発　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	6.7	6.7
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　　1231　人）　　（異常発生者数　　266 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	1231	1231
発　　熱	173	173
37.5℃以上 38.5℃未満	112	112
38.5℃以上	61	61
局所反応	122	122
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	7	7
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	10	10
発疹	27	27
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	339	339

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　　生　　割　　合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	14.1	14.1
37.5℃以上 38.5℃未満	9.1	9.1
38.5℃以上	5.0	5.0
局所反応	9.9	9.9
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.6	0.6
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.8	0.8
発疹	2.2	2.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

B型肝炎3回目　単独接種

（対象者数　910 人）　（異常発生者数　128 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	910	910
発　熱	40	40
37.5℃以上 38.5℃未満	17	17
38.5℃以上	23	23
局所反応	72	72
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	7	7
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	6	6
発疹	20	20
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　計	145	145

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	2～11ヶ月	合計
発　熱	4.4	4.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9	1.9
38.5℃以上	2.5	2.5
局所反応	7.9	7.9
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.8	0.8
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	2.2	2.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　　46 人）　　（異常発生者数　　7 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	46	46
発　　熱	2	2
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1
38.5℃以上	1	1
局所反応	5	5
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐		
下　　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹	1	1
発疹	1	1
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
合　　計	9	9

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　　生　　割　　合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	4.3	4.3
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	2.2
38.5℃以上	2.2	2.2
局所反応	10.9	10.9
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.0	0.0
下　　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	2.2	2.2
発疹	2.2	2.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0

ロタ1回目　単独接種

（対象者数　7 人）　（異常発生者数　0 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	7	7
発　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合　計		

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	2～7ヶ月	合計
発　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0

ロタ1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌+B型肝炎　同時接種

（対象者数　　1712 人）　　（異常発生者数　　166 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	1712	1712
発　　熱	85	85
37.5℃以上 38.5℃未満	63	63
38.5℃以上	22	22
局所反応		
けいれん	1	1
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上		
嘔　　吐	27	27
下　　痢	46	46
せき鼻水		
蕁麻疹	7	7
発疹	25	25
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便	8	
合　　計	199	199

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　　生　　割　　合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	5.0	5.0
37.5℃以上 38.5℃未満	3.7	3.7
38.5℃以上	1.3	1.3
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満	0.1	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.6	1.6
下　　痢	2.7	2.7
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.4	0.4
発疹	1.5	1.5
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.5	0.0

ロタ2回目　単独接種

（対象者数　3 人）　（異常発生者数　0 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	3	3
発　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合　計		

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	2～7ヶ月	合計
発　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0

ロタ2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌+B型肝炎　同時接種

（対象者数　　1317 人）　　（異常発生者数　　231 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	1317	1317
発　　熱	170	170
37.5℃以上 38.5℃未満	108	108
38.5℃以上	62	62
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	14	14
下　　痢	40	40
せき鼻水		
蕁麻疹	9	9
発疹	25	25
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便	8	8
合　　計	266	266

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　　生　　割　　合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	12.9	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	8.2	8.2
38.5℃以上	4.7	4.7
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	1.1	1.1
下　　痢	3.0	3.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.7	0.7
発疹	1.9	1.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.6	0.6

ロタ3回目　単独接種

（対象者数　3 人）　（異常発生者数　0 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	3	3
発　熱		
37.5℃以上 38.5℃未満		
38.5℃以上		
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐		
下　痢		
せき鼻水		
蕁麻疹		
発疹		
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便		
合　計		

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合	
	2～7ヶ月	合計
発　熱	0.0	0.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	0.0
38.5℃以上	0.0	0.0
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0
発疹	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.0	0.0

ロタ3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌+B型肝炎　同時接種

（対象者数　　260 人）　　（異常発生者数　　56 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	260	260
発　　熱	41	41
37.5℃以上 38.5℃未満	32	32
38.5℃以上	9	9
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1	1
下　　痢	8	8
せき鼻水		
蕁麻疹	3	3
発疹	5	5
リンパ節腫脹		
関節痛		
局所の湿潤		
全身倦怠感		
頭痛		
血便	2	
合　　計	60	60

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　　0 人

	発　　生　　割　　合	
	2～7ヶ月	合計
発　　熱	15.8	15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	12.3	12.3
38.5℃以上	3.5	3.5
局所反応	0.0	0.0
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0
嘔　　吐	0.4	0.4
下　　痢	3.1	3.1
せき鼻水	0.0	0.0
蕁麻疹	1.2	1.2
発疹	1.9	1.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0
全身倦怠感	0.0	0.0
頭痛	0.0	0.0
血便	0.8	0.0

インフルエンザ　単独接種

（対象者数　1267 人）　（異常発生者数　123 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	66	241	320	258	200	134	42	6	1267
発　熱	1	1	1						3
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1						3
38.5℃以上									0
局所反応	12	23	34	21	10	3			103
けいれん									0
37.5℃未満									0
37.5℃以上									0
嘔　吐									0
下　痢									0
せき鼻水									0
蕁麻疹			1						1
発疹									0
リンパ節腫脹									0
関節痛									0
局所の湿潤									0
全身倦怠感	2	3	4	5	1	3			18
頭痛	2					3			5
合　計	17	27	40	26	11	9			130

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発　生　割　合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱	1.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	0.4	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2
38.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所反応	18.2	9.5	10.6	8.1	5.0	2.2	0.0	0.0	8.1
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	3.0	1.2	1.3	1.9	0.5	2.2	0.0	0.0	1.4
頭痛	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.4

高齢者用肺炎球菌　単独接種

（対象者数　764 人）　（異常発生者数　154 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	127	319	127	71	66	31	14	9	764
発　熱		9	1	1	2	1			14
37.5℃以上 38.5℃未満		8	1	1	1	1			12
38.5℃以上		1			1				2
局所反応	22	62	22	6	13	5			130
けいれん									0
37.5℃未満									0
37.5℃以上									0
嘔　吐	2	1	1	1					5
下　痢									0
せき鼻水									0
蕁麻疹		2	1						3
発疹									0
リンパ節腫脹									0
関節痛									0
局所の湿潤									0
全身倦怠感	4	18	6	2	3	2			35
頭痛	2	10	5		3	2			22
合　計	30	102	36	10	21	10			209

※うち、不詳（記載なし又は空欄）のもの　0 人

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱	0.0	2.8	0.8	1.4	3.0	3.2	0.0	0.0	1.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.0	2.5	0.8	1.4	1.5	3.2	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.0	0.3	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.3
局所反応	17.3	19.4	17.3	8.5	19.7	16.1	0.0	0.0	17.0
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	1.6	0.3	0.8	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
下　痢	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
せき鼻水	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
蕁麻疹	0.0	0.6	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
発疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
関節痛	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
局所の湿潤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
全身倦怠感	3.1	5.6	4.7	2.8	4.5	6.5	0.0	0.0	4.6
頭痛	1.6	3.1	3.9	0.0	4.5	6.5	0.0	0.0	2.9

令和３年度

集　計　表

第６群、第７群
期別・接種部位別・症状別
（単独接種、同時接種）

DPT-IPV1期初回1回目　全接種

（対象者数　1327 人）　（異常発生者数　322 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	494	589	174	40	15	15	1327
発　熱	62	105	19	6		4	196
37.5℃以上38.5℃未満	39	71	15	5		2	132
38.5℃以上	23	34	4	1		2	64
局所反応	36	64	3	4		4	111
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐		2	3				5
下　痢	10	15	4	2		1	32
せき鼻水	26	39	7	4		1	77
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	134	225	36	16		10	421

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	12.6	17.8	10.9	15.0		26.7	14.8
37.5℃以上38.5℃未満	7.9	12.1	8.6	12.5		13.3	9.9
38.5℃以上	4.7	5.8	2.3	2.5		13.3	4.8
局所反応	7.3	10.9	1.7	10.0		26.7	8.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐		0.3	1.7				0.4
下　痢	2.0	2.5	2.3	5.0		6.7	2.4
せき鼻水	5.3	6.6	4.0	10.0		6.7	5.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	27.1	38.2	20.7	40.0		66.7	31.7

DPT-IPV1期初回2回目　全接種

（対象者数　991 人）　（異常発生者数　273 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	423	360	27	146	25	10	991
発　　熱	71	48	4	20	2		145
37.5℃以上 38.5℃未満	48	34	4	14	1		101
38.5℃以上	23	14		6	1		44
局所反応	55	48	8	6	4		121
けいれん				1			1
37.5℃未満				1			1
37.5℃以上							
嘔　　吐	5	1	1	1			8
下　　痢	9	5		2			16
せき鼻水	27	25	2	5	3	1	63
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	167	127	15	35	9	1	354

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	16.8	13.3	14.8	13.7	8.0		14.6
37.5℃以上 38.5℃未満	11.3	9.4	14.8	9.6	4.0		10.2
38.5℃以上	5.4	3.9		4.1	4.0		4.4
局所反応	13.0	13.3	29.6	4.1	16.0		12.2
けいれん				0.7			0.1
37.5℃未満				0.7			0.1
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.2	0.3	3.7	0.7			0.8
下　　痢	2.1	1.4		1.4			1.6
せき鼻水	6.4	6.9	7.4	3.4	12.0	10.0	6.4
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	39.5	35.3	55.6	24.0	36.0	10.0	35.7

DPT-IPV1期初回3回目　全接種

（対象者数　1065 人）　（異常発生者数　143 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	213	765	48	15	5	19	1065
発　　熱	8	20	1	1			30
37.5℃以上 38.5℃未満	5	13	1	1			20
38.5℃以上	3	7					10
局所反応	14	51	1	2			68
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐		4		1			5
下　　痢	3	11					14
せき鼻水	12	34	3	2			51
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	37	120	5	6			168

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	3.8	2.6	2.1	6.7			2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	1.7	2.1	6.7			1.9
38.5℃以上	1.4	0.9					0.9
局所反応	6.6	6.7	2.1	13.3			6.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐		0.5		6.7			0.5
下　　痢	1.4	1.4					1.3
せき鼻水	5.6	4.4	6.3	13.3			4.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	17.4	15.7	10.4	40.0			15.8

DPT-IPV1期追加　全接種

（対象者数　　972 人）　　（異常発生者数　　225 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	602	307	20	21	3	19	972
発　　熱	60	29	4	7		1	101
37.5℃以上 38.5℃未満	39	14	1	6			60
38.5℃以上	21	15	3	1		1	41
局所反応	40	30		2		1	73
けいれん	1	1					2
37.5℃未満							
37.5℃以上	1	1					2
嘔　　吐	6	5	1				12
下　　痢	23	13	2	1			39
せき鼻水	46	41	2	2	1	1	93
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	176	119	9	12	1	3	320

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	10.0	9.4	20.0	33.3		5.3	10.4
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5	4.6	5.0	28.6			6.2
38.5℃以上	3.5	4.9	15.0	4.8		5.3	4.2
局所反応	6.6	9.8		9.5		5.3	7.5
けいれん	0.2	0.3					0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.2	0.3					0.2
嘔　　吐	1.0	1.6	5.0				1.2
下　　痢	3.8	4.2	10.0	4.8			4.0
せき鼻水	7.6	13.4	10.0	9.5	33.3	5.3	9.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	29.2	38.8	45.0	57.1	33.3	15.8	32.9

DT 全接種

（対象者数　1549 人）　（異常発生者数　417 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1268	242			11	28	1549
発　熱	26	3				1	30
37.5℃以上 38.5℃未満	19	3					22
38.5℃以上	7					1	8
局所反応	306	71			1	7	385
けいれん	1						1
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上							
嘔　吐	6						6
下　痢	10	1				1	12
せき鼻水	26	4				1	31
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	375	79			1	10	465

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	2.1	1.2				3.6	1.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	1.2					1.4
38.5℃以上	0.6					3.6	0.5
局所反応	24.1	29.3			9.1	25.0	24.9
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満	0.1						0.1
37.5℃以上							
嘔　吐	0.5						0.4
下　痢	0.8	0.4				3.6	0.8
せき鼻水	2.1	1.7				3.6	2.0
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	29.6	32.6			9.1	35.7	30.0

MR1期　全接種

（対象者数　1759 人）　（異常発生者数　335 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1116	541	79	4		19	1759
発　　熱	148	76	7			1	232
37.5℃以上38.5℃未満	73	30	2				105
38.5℃以上	75	46	5			1	127
局所反応	57	40	4			1	102
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	24	7	1			1	33
発疹	20	13	1			1	35
リンパ節腫脹	2	1					3
関節痛	2						2
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	253	137	13			4	407

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	13.3	14.0	8.9			5.3	13.2
37.5℃以上38.5℃未満	6.5	5.5	2.5				6.0
38.5℃以上	6.7	8.5	6.3			5.3	7.2
局所反応	5.1	7.4	5.1			5.3	5.8
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	2.2	1.3	1.3			5.3	1.9
発疹	1.8	2.4	1.3			5.3	2.0
リンパ節腫脹	0.2	0.2					0.2
関節痛	0.2						0.1
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	22.7	25.3	16.5			21.1	23.1

MR2期　全接種

（対象者数　1332 人）　　（異常発生者数　85 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	883	415	4		2	28	1332
発　　熱	26	12					38
37.5℃以上 38.5℃未満	10	8					18
38.5℃以上	16	4					20
局所反応	22	17					39
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	7						7
発疹	3	2					5
リンパ節腫脹	2	2					4
関節痛	4	1					5
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	65	34					99

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	2.9	2.9					2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	1.9					1.4
38.5℃以上	1.8	1.0					1.5
局所反応	2.5	4.1					2.9
けいれん	0.1						0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.1						0.1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.8						0.5
発疹	0.3	0.5					0.4
リンパ節腫脹	0.2	0.5					0.3
関節痛	0.5	0.2					0.4
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	7.4	8.2					7.4

日本脳炎1期初回1回目　全接種

（対象者数　1278 人）　（異常発生者数　228 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	891	371	2		10	4	1278
発　　熱	131	52			5	1	189
37.5℃以上 38.5℃未満	57	31			2	1	91
38.5℃以上	74	21			3		98
局所反応	23	12					35
けいれん		1					1
37.5℃未満							
37.5℃以上		1					1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	4	4				1	9
発疹	11	3					14
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	169	72			5	2	248

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	14.7	14.0			50.0	25.0	14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.4	8.4			20.0	25.0	7.1
38.5℃以上	8.3	5.7			30.0		7.7
局所反応	2.6	3.2					2.7
けいれん		0.3					0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上		0.3					0.1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.4	1.1				25.0	0.7
発疹	1.2	0.8					1.1
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	19.0	19.4			50.0	50.0	19.4

日本脳炎1期初回2回目　全接種

（対象者数　805 人）　（異常発生者数　83 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	328	471	3	1		2	805
発　　熱	17	31					48
37.5℃以上 38.5℃未満	7	18					25
38.5℃以上	10	13					23
局所反応	10	8	1				19
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	2	2					4
発疹	7	8					15
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	36	49	1				86

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	5.2	6.6					6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.1	3.8					3.1
38.5℃以上	3.0	2.8					2.9
局所反応	3.0	1.7	33.3				2.4
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.6	0.4					0.5
発疹	2.1	1.7					1.9
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	11.0	10.4	33.3				10.7

日本脳炎1期追加　全接種

（対象者数　728 人）　（異常発生者数　70 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	506	211	2			9	728
発　　熱	31	11	1			1	44
37.5℃以上 38.5℃未満	16	9	1				26
38.5℃以上	15	2				1	18
局所反応	11	9				1	21
けいれん	1						1
37.5℃未満							
37.5℃以上	1						1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	6	2					8
発疹	2	3					5
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	51	25	1			2	79

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	6.1	5.2	50.0			11.1	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	3.2	4.3	50.0				3.6
38.5℃以上	3.0	0.9				11.1	2.5
局所反応	2.2	4.3				11.1	2.9
けいれん	0.2						0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.2						0.1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.2	0.9					1.1
発疹	0.4	1.4					0.7
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	10.1	11.8	50.0			22.2	10.9

日本脳炎2期　全接種

（対象者数　366 人）　（異常発生者数　32 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	250	111	1			4	366
発　　熱	5	3					8
37.5℃以上 38.5℃未満	3	3					6
38.5℃以上	2						2
局所反応	14	8				1	23
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹	2						2
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	21	11				1	33

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	2.0	2.7					2.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	2.7					1.6
38.5℃以上	0.8						0.5
局所反応	5.6	7.2				25.0	6.3
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹	0.8						0.5
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	8.4	9.9				25.0	9.0

BCG 全接種

（対象者数　1622 人）　（異常発生者数　7 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1519	34	3		5	61	1622
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹	5	1				1	7
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	5	1				1	7

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱							
37.5℃以上 38.5℃未満							
38.5℃以上							
局所反応							
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹	0.3	2.9				1.6	0.4
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	0.3	2.9				1.6	0.4

ヒブ初回1回目　全接種

（対象者数　1177 人）　（異常発生者数　152 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	734	380	17	10	30	6	1177
発　　熱	22	22		1	3	1	49
37.5℃以上 38.5℃未満	18	17		1	3	1	40
38.5℃以上	4	5					9
局所反応	33	15			2		50
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	5	2					7
下　　痢	13	7			1		21
せき鼻水	32	17		2	2	1	54
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	105	63		3	8	2	181

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	3.0	5.8		10.0	10.0	16.7	4.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5	4.5		10.0	10.0	16.7	3.4
38.5℃以上	0.5	1.3					0.8
局所反応	4.5	3.9			6.7		4.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.7	0.5					0.6
下　　痢	1.8	1.8			3.3		1.8
せき鼻水	4.4	4.5		20.0	6.7	16.7	4.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	14.3	16.6		30.0	26.7	33.3	15.4

ヒブ初回2回目　全接種

（対象者数　1037 人）　（異常発生者数　274 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	398	526	43	35	30	5	1037
発　　熱	79	72	8	6	7	1	173
37.5℃以上 38.5℃未満	51	48	5	5	6	1	116
38.5℃以上	28	24	3	1	1		57
局所反応	43	64	3	4	1	1	116
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	7	8	1	1			17
下　　痢	7	10	1		2		20
せき鼻水	18	20	2	3	1		44
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	154	174	15	14	11	2	370

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	19.8	13.7	18.6	17.1	23.3	20.0	16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	12.8	9.1	11.6	14.3	20.0	20.0	11.2
38.5℃以上	7.0	4.6	7.0	2.9	3.3		5.5
局所反応	10.8	12.2	7.0	11.4	3.3	20.0	11.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.8	1.5	2.3	2.9			1.6
下　　痢	1.8	1.9	2.3		6.7		1.9
せき鼻水	4.5	3.8	4.7	8.6	3.3		4.2
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	38.7	33.1	34.9	40.0	36.7	40.0	35.7

ヒブ初回3回目　全接種

（対象者数　992 人）　　（異常発生者数　252 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	492	373	41	46	37	3	992
発　　熱	55	53	8	6	6		128
37.5℃以上 38.5℃未満	35	41	5	4	5		90
38.5℃以上	20	12	3	2	1		38
局所反応	55	43	5	6	4	1	114
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	4	3	1				8
下　　痢	10	7	4	1	1		23
せき鼻水	24	26	5	5	2		62
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	148	132	23	18	13	1	335

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	11.2	14.2	19.5	13.0	16.2		12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	7.1	11.0	12.2	8.7	13.5		9.1
38.5℃以上	4.1	3.2	7.3	4.3	2.7		3.8
局所反応	11.2	11.5	12.2	13.0	10.8	33.3	11.5
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.8	0.8	2.4				0.8
下　　痢	2.0	1.9	9.8	2.2	2.7		2.3
せき鼻水	4.9	7.0	12.2	10.9	5.4		6.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	30.1	35.4	56.1	39.1	35.1	33.3	33.8

ヒブ追加　全接種

（対象者数　786 人）　（異常発生者数　221 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	262	417	62	20	20	5	786
発　　熱	41	79	11	5	3	1	140
37.5℃以上 38.5℃未満	20	34	5	2	2		63
38.5℃以上	21	45	6	3	1	1	77
局所反応	24	33	3		1	1	62
けいれん		1					1
37.5℃未満		1					1
37.5℃以上							
嘔　　吐	3	12			1		16
下　　痢	8	16	1				25
せき鼻水	25	43	6	1	2		77
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	101	184	21	6	7	2	321

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	15.6	18.9	17.7	25.0	15.0	20.0	17.8
37.5℃以上 38.5℃未満	7.6	8.2	8.1	10.0	10.0		8.0
38.5℃以上	8.0	10.8	9.7	15.0	5.0	20.0	9.8
局所反応	9.2	7.9	4.8		5.0	20.0	7.9
けいれん		0.2					0.1
37.5℃未満		0.2					0.1
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.1	2.9			5.0		2.0
下　　痢	3.1	3.8	1.6				3.2
せき鼻水	9.5	10.3	9.7	5.0	10.0		9.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	38.5	44.1	33.9	30.0	35.0	40.0	40.8

小児用肺炎球菌初回1回目　全接種

（対象者数　1287 人）　（異常発生者数　281 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	296	775	42	137	21	16	1287
発　　熱	17	39	4	8	2	1	71
37.5℃以上 38.5℃未満	12	26	2	7	1	1	49
38.5℃以上	5	13	2	1	1		22
局所反応	21	92	6	36	1	5	161
けいれん				1			1
37.5℃未満				1			1
37.5℃以上							
嘔　　吐	5	28		1	1		35
下　　痢	6	35		1			42
せき鼻水	16	62	2	4		1	85
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	65	256	12	51	4	7	395

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	5.7	5.0	9.5	5.8	9.5	6.3	5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	4.1	3.4	4.8	5.1	4.8	6.3	3.8
38.5℃以上	1.7	1.7	4.8	0.7	4.8		1.7
局所反応	7.1	11.9	14.3	26.3	4.8	31.3	12.5
けいれん				0.7			0.1
37.5℃未満				0.7			0.1
37.5℃以上							
嘔　　吐	1.7	3.6		0.7	4.8		2.7
下　　痢	2.0	4.5		0.7			3.3
せき鼻水	5.4	8.0	4.8	2.9		6.3	6.6
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	22.0	33.0	28.6	37.2	19.0	43.8	30.7

小児用肺炎球菌初回2回目　全接種

（対象者数　1168 人）　（異常発生者数　349 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	675	301	47	108	33	4	1168
発　　熱	95	53	2	14	5	1	170
37.5℃以上 38.5℃未満	60	36	2	12	2	1	113
38.5℃以上	35	17		2	3		57
局所反応	114	36	11	32	1	1	195
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	27	1	1				29
下　　痢	38	10	1	5	1		55
せき鼻水	61	21		2	1		85
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	335	121	15	53	8	2	534

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	14.1	17.6	4.3	13.0	15.2	25.0	14.6
37.5℃以上 38.5℃未満	8.9	12.0	4.3	11.1	6.1	25.0	9.7
38.5℃以上	5.2	5.6		1.9	9.1		4.9
局所反応	16.9	12.0	23.4	29.6	3.0	25.0	16.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	4.0	0.3	2.1				2.5
下　　痢	5.6	3.3	2.1	4.6	3.0		4.7
せき鼻水	9.0	7.0		1.9	3.0		7.3
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	49.6	40.2	31.9	49.1	24.2	50.0	45.7

小児用肺炎球菌初回3回目　全接種

（対象者数　1051 人）　（異常発生者数　290 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	224	670	35	86	31	5	1051
発　　熱	34	73	6	11	3		127
37.5℃以上 38.5℃未満	26	53	4	10	1		94
38.5℃以上	8	20	2	1	2		33
局所反応	34	109	10	18	2	1	174
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	2	27					29
下　　痢	4	32	1				37
せき鼻水	19	71		2	1		93
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	93	312	17	31	6	1	460

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	15.2	10.9	17.1	12.8	9.7		12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	11.6	7.9	11.4	11.6	3.2		8.9
38.5℃以上	3.6	3.0	5.7	1.2	6.5		3.1
局所反応	15.2	16.3	28.6	20.9	6.5	20.0	16.6
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.9	4.0					2.8
下　　痢	1.8	4.8	2.9				3.5
せき鼻水	8.5	10.6		2.3	3.2		8.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	41.5	46.6	48.6	36.0	19.4	20.0	43.8

小児用肺炎球菌追加　全接種

（対象者数　816 人）　（異常発生者数　326 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	452	266	31	34	23	10	816
発　熱	98	60	4	4	5	6	177
37.5℃以上 38.5℃未満	55	29	1	1	4	3	93
38.5℃以上	43	31	3	3	1	3	84
局所反応	102	54	8	11	1	4	180
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	29	4	1				34
下　痢	40	11	1		2		54
せき鼻水	69	39	4	2	5	2	121
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	338	168	18	17	13	12	566

	発生割合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	21.7	22.6	12.9	11.8	21.7	60.0	21.7
37.5℃以上 38.5℃未満	12.2	10.9	3.2	2.9	17.4	30.0	11.4
38.5℃以上	9.5	11.7	9.7	8.8	4.3	30.0	10.3
局所反応	22.6	20.3	25.8	32.4	4.3	40.0	22.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　吐	6.4	1.5	3.2				4.2
下　痢	8.8	4.1	3.2		8.7		6.6
せき鼻水	15.3	14.7	12.9	5.9	21.7	20.0	14.8
蕁麻疹							
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	74.8	63.2	58.1	50.0	56.5	120.0	69.4

水痘1回目　全接種

（対象者数　1536 人）　（異常発生者数　341 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	643	792	55	37	4	5	1536
発　　熱	101	130	12	5			248
37.5℃以上 38.5℃未満	37	50	5	3			95
38.5℃以上	64	80	7	2			153
局所反応	20	36	7	4	1	1	69
けいれん	1	1					2
37.5℃未満							
37.5℃以上	1	1					2
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	15	13	1	2			31
発疹	22	31	5				58
リンパ節腫脹	2	2					4
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	161	213	25	11	1	1	412

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	15.7	16.4	21.8	13.5			16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	5.8	6.3	9.1	8.1			6.2
38.5℃以上	10.0	10.1	12.7	5.4			10.0
局所反応	3.1	4.5	12.7	10.8	25.0	20.0	4.5
けいれん	0.2	0.1					0.1
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.2	0.1					0.1
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	2.3	1.6	1.8	5.4			2.0
発疹	3.4	3.9	9.1				3.8
リンパ節腫脹	0.3	0.3					0.3
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	25.0	26.9	45.5	29.7	25.0	20.0	26.8

水痘2回目　全接種

（対象者数　1374 人）　（異常発生者数　208 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	624	712	33	1		4	1374
発　熱	47	91	3			1	142
37.5℃以上38.5℃未満	25	34					59
38.5℃以上	22	57	3			1	83
局所反応	14	29	4				47
けいれん	1	4					5
37.5℃未満							
37.5℃以上	1	4					5
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	12	11	1				24
発疹	11	9	1				21
リンパ節腫脹							
関節痛		1					1
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	85	145	9			1	240

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　熱	7.5	12.8	9.1			25.0	10.3
37.5℃以上38.5℃未満	4.0	4.8					4.3
38.5℃以上	3.5	8.0	9.1			25.0	6.0
局所反応	2.2	4.1	12.1				3.4
けいれん	0.2	0.6					0.4
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.2	0.6					0.4
嘔　吐							
下　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.9	1.5	3.0				1.7
発疹	1.8	1.3	3.0				1.5
リンパ節腫脹							
関節痛		0.1					0.1
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　計	13.6	20.4	27.3			25.0	17.5

B型肝炎1回目　全接種

（対象者数　1430 人）　（異常発生者数　138 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	454	486	208	248	25	9	1430
発　　熱	23	15	11	16	4		69
37.5℃以上 38.5℃未満	20	14	10	13	4		61
38.5℃以上	3	1	1	3			8
局所反応	17	23	4	14	1		59
けいれん		1					1
37.5℃未満		1					1
37.5℃以上							
嘔　　吐	2	4	1		1		8
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	2	5					7
発疹	3	6	2	1			12
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	47	54	18	31	6		156

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	5.1	3.1	5.3	6.5	16.0		4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.4	2.9	4.8	5.2	16.0		4.3
38.5℃以上	0.7	0.2	0.5	1.2			0.6
局所反応	3.7	4.7	1.9	5.6	4.0		4.1
けいれん		0.2					0.1
37.5℃未満		0.2					0.1
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.4	0.8	0.5		4.0		0.6
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.4	1.0					0.5
発疹	0.7	1.2	1.0	0.4			0.8
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	10.4	11.1	8.7	12.5	24.0		10.9

B型肝炎2回目　全接種

（対象者数　1248 人）　（異常発生者数　268 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	321	444	268	180	30	5	1248
発　　熱	39	53	50	28	2	1	173
37.5℃以上 38.5℃未満	23	32	33	21	2	1	112
38.5℃以上	16	21	17	7			61
局所反応	35	36	35	16	2		124
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐		3	2	2			7
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	3	5	1	1			10
発疹	6	14	4	1		2	27
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	83	111	92	48	4	3	341

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	12.1	11.9	18.7	15.6	6.7	20.0	13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	7.2	7.2	12.3	11.7	6.7	20.0	9.0
38.5℃以上	5.0	4.7	6.3	3.9			4.9
局所反応	10.9	8.1	13.1	8.9	6.7		9.9
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐		0.7	0.7	1.1			0.6
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.9	1.1	0.4	0.6			0.8
発疹	1.9	3.2	1.5	0.6		40.0	2.2
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	25.9	25.0	34.3	26.7	13.3	60.0	27.3

B型肝炎3回目　全接種

（対象者数　1125 人）　（異常発生者数　165 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	486	545	56	8	25	5	1125
発　　熱	32	24			1		57
37.5℃以上 38.5℃未満	17	9					26
38.5℃以上	15	15			1		31
局所反応	28	51	6	1	1		87
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	4	7	1				12
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	5	6					11
発疹	13	12					25
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	82	100	7	1	2		192

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	6.6	4.4			4.0		5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	1.7					2.3
38.5℃以上	3.1	2.8			4.0		2.8
局所反応	5.8	9.4	10.7	12.5	4.0		7.7
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.8	1.3	1.8				1.1
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1.0	1.1					1.0
発疹	2.7	2.2					2.2
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感							
頭痛							
合　　計	16.9	18.3	12.5	12.5	8.0		17.1

インフルエンザ　全接種

（対象者数　1272 人）　（異常発生者数　126 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	1101	104			3	64	1272
発　　熱	4						4
37.5℃以上 38.5℃未満	4						4
38.5℃以上							
局所反応	93	5				6	104
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	1						1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	14	6					20
頭痛	4	1					5
合　　計	116	12				6	134

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	0.4						0.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4						0.3
38.5℃以上							
局所反応	8.4	4.8				9.4	8.2
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐							
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.1						0.1
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	1.3	5.8					1.6
頭痛	0.4	1.0					0.4
合　　計	10.5	11.5				9.4	10.5

高齢者用肺炎球菌　全接種

（対象者数　771 人）　（異常発生者数　156 人）

	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
接種部位別対象者数	671	72	3			25	771
発　　熱	13	1					14
37.5℃以上38.5℃未満	11	1					12
38.5℃以上	2						2
局所反応	118	10				4	132
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	4	1					5
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	3						3
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	34	2					36
頭痛	17	6					23
合　　計	189	20				4	213

	発　生　割　合						
	左上腕	右上腕	左大腿	右大腿	その他	不明	合計
発　　熱	1.9	1.4					1.8
37.5℃以上38.5℃未満	1.6	1.4					1.6
38.5℃以上	0.3						0.3
局所反応	17.6	13.9				16.0	17.1
けいれん							
37.5℃未満							
37.5℃以上							
嘔　　吐	0.6	1.4					0.6
下　　痢							
せき鼻水							
蕁麻疹	0.4						0.4
発疹							
リンパ節腫脹							
関節痛							
局所の湿潤							
全身倦怠感	5.1	2.8					4.7
頭痛	2.5	8.3					3.0
合　　計	28.2	27.8				16.0	27.6

DPT-IPV1期初回1回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　1294 人）　（異常発生者数　318 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	5		1282	7	1294
発　熱	1		192	1	194
37.5℃以上 38.5℃未満	1		128	1	130
38.5℃以上			64		64
局所反応			109		109
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			5		5
下　痢			30	1	31
せき鼻水			75		75
合　計	1		411	2	414

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	20.0		15.0	14.3	15.0
37.5℃以上 38.5℃未満	20.0		10.0	14.3	10.0
38.5℃以上			5.0		4.9
局所反応			8.5		8.4
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.4		0.4
下　痢			2.3	14.3	2.4
せき鼻水			5.9		5.8
合　計	20.0		32.1	28.6	32.0

DPT-IPV1期初回2回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　937 人）　（異常発生者数　264 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	5	2	920	10	937
発　熱			144		144
37.5℃以上 38.5℃未満			101		101
38.5℃以上			43		43
局所反応		1	114	1	116
けいれん			1		1
37.5℃未満			1		1
37.5℃以上					
嘔　吐			8		8
下　痢			15		15
せき鼻水			58	1	59
合　計		1	340	2	343

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			15.7		15.4
37.5℃以上 38.5℃未満			11.0		10.8
38.5℃以上			4.7		4.6
局所反応		50.0	12.4	10.0	12.4
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満			0.1		0.1
37.5℃以上					
嘔　吐			0.9		0.9
下　痢			1.6		1.6
せき鼻水			6.3	10.0	6.3
合　計		50.0	37.0	20.0	36.6

DPT-IPV1期初回3回目＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　88 人）　（異常発生者数　15 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	7	1	80		88
発　熱			6		6
37.5℃以上 38.5℃未満			5		5
38.5℃以上			1		1
局所反応			8		8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1		1
下　痢					
せき鼻水			5		5
合　計			20		20

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			7.5		6.8
37.5℃以上 38.5℃未満			6.3		5.7
38.5℃以上			1.3		1.1
局所反応			10.0		9.1
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1.3		1.1
下　痢					
せき鼻水			6.3		5.7
合　計			25.0		22.7

DPT-IPV1期初回3回目＋BCG 同時接種

（対象者数 741 人） （異常発生者数 90 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	68		668	5	741
発　熱	1		14		15
37.5℃以上 38.5℃未満	1		9		10
38.5℃以上			5		5
局所反応	5		49		54
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			5		5
下　痢			6		6
せき鼻水	2		23		25
合　計	8		97		105

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	1.5		2.1		2.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5		1.3		1.3
38.5℃以上			0.7		0.7
局所反応	7.4		7.3		7.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.7		0.7
下　痢			0.9		0.8
せき鼻水	2.9		3.4		3.4
合　計	11.8		14.5		14.2

DPT-IPV1期追加＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋B型肝炎　同時接種

（対象者数　154 人）　（異常発生者数　29 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	3	2	149		154
発　熱		1	13		14
37.5℃以上 38.5℃未満		1	5		6
38.5℃以上			8		8
局所反応			8		8
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1		1
下　痢			7		7
せき鼻水			8		8
合　計		1	37		38

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱		50.0	8.7		9.1
37.5℃以上 38.5℃未満		50.0	3.4		3.9
38.5℃以上			5.4		5.2
局所反応			5.4		5.2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.7		0.6
下　痢			4.7		4.5
せき鼻水			5.4		5.2
合　計		50.0	24.8		24.7

DPT-IPV1期追加＋水痘　同時接種

（対象者数　510 人）　（異常発生者数　128 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	25	1	483	1	510
発　熱	2	1	57		60
37.5℃以上 38.5℃未満	2	1	35		38
38.5℃以上			22		22
局所反応	1		41		42
けいれん			2		2
37.5℃未満					
37.5℃以上			2		2
嘔　吐			4		4
下　痢	2		20		22
せき鼻水	2		52		54
合　計	7	1	176		184

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	8.0	100.0	11.8		11.8
37.5℃以上 38.5℃未満	8.0	100.0	7.2		7.5
38.5℃以上			4.6		4.3
局所反応	4.0		8.5		8.2
けいれん			0.4		0.4
37.5℃未満					
37.5℃以上			0.4		0.4
嘔　吐			0.8		0.8
下　痢	8.0		4.1		4.3
せき鼻水	8.0		10.8		10.6
合　計	28.0	100.0	36.4		36.1

MR1期＋DPT-IPVワクチン　同時接種

（対象者数　49 人）　（異常発生者数　12 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			49		49
発　熱			8		8
37.5℃以上 38.5℃未満			3		3
38.5℃以上			5		5
局所反応			4		4
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			1		1
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合　計			13		13

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			16.3		16.3
37.5℃以上 38.5℃未満			6.1		6.1
38.5℃以上			10.2		10.2
局所反応			8.2		8.2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2.0		2.0
発疹					
リンパ節腫脹					
関節痛					
合　計			26.5		26.5

MR1期＋ヒブワクチン　同時接種

（対象者数　728 人）　（異常発生者数　181 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数			728		728
発　熱			120		120
37.5℃以上 38.5℃未満			61		61
38.5℃以上			59		59
局所反応			70		70
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			15		15
発疹			13		13
リンパ節腫脹			1		1
関節痛			1		1
合　計			220		220

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			16.5		16.5
37.5℃以上 38.5℃未満			8.4		8.4
38.5℃以上			8.1		8.1
局所反応			9.6		9.6
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2.1		2.1
発疹			1.8		1.8
リンパ節腫脹			0.1		0.1
関節痛			0.1		0.1
合　計			30.2		30.2

MR1期＋小児用肺炎球菌ワクチン　同時接種

（対象者数　804 人）　（異常発生者数　207 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	3		799	2	804
発　熱			134		134
37.5℃以上 38.5℃未満			69		69
38.5℃以上			65		65
局所反応			82		82
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			16		16
発疹			14		14
リンパ節腫脹			1		1
関節痛			1		1
合　計			248		248

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			16.8		16.7
37.5℃以上 38.5℃未満			8.6		8.6
38.5℃以上			8.1		8.1
局所反応			10.3		10.2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2.0		2.0
発疹			1.8		1.7
リンパ節腫脹			0.1		0.1
関節痛			0.1		0.1
合　計			31.0		30.8

MR1期＋水痘ワクチン　同時接種

（対象者数　1258 人）　（異常発生者数　263 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	59		1195	4	1258
発　熱	1		180		181
37.5℃以上 38.5℃未満			84		84
38.5℃以上	1		96		97
局所反応			82		82
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			25	1	26
発疹			28		28
リンパ節腫脹			3		3
関節痛			2		2
合　計	1		320	1	322

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	1.7		15.1		14.4
37.5℃以上 38.5℃未満			7.0		6.7
38.5℃以上	1.7		8.0		7.7
局所反応			6.9		6.5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2.1	25.0	2.1
発疹			2.3		2.2
リンパ節腫脹			0.3		0.2
関節痛			0.2		0.2
合　計	1.7		26.8	25.0	25.6

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌ワクチン　同時接種

（対象者数　828 人）　（異常発生者数　211 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	3		823	2	828
発　熱			138		138
37.5℃以上 38.5℃未満			72		72
38.5℃以上			66		66
局所反応			82		82
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			16		16
発疹			14		14
リンパ節腫脹			1		1
関節痛			1		1
合　計			252		252

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			16.8		16.7
37.5℃以上 38.5℃未満			8.7		8.7
38.5℃以上			8.0		8.0
局所反応			10.0		9.9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			1.9		1.9
発疹			1.7		1.7
リンパ節腫脹			0.1		0.1
関節痛			0.1		0.1
合　計			30.6		30.4

MR1期＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン　同時接種

（対象者数　1420 人）　（異常発生者数　305 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	59		1356	5	1420
発　熱	1		210		211
37.5℃以上 38.5℃未満			98		98
38.5℃以上	1		112		113
局所反応			94		94
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			28	1	29
発疹			30		30
リンパ節腫脹			3		3
関節痛			2		2
合　計	1		367	1	369

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	1.7		15.5		14.9
37.5℃以上 38.5℃未満			7.2		6.9
38.5℃以上	1.7		8.3		8.0
局所反応			6.9		6.6
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2.1	20.0	2.0
発疹			2.2		2.1
リンパ節腫脹			0.2		0.2
関節痛			0.1		0.1
合　計	1.7		27.1	20.0	26.0

MR1期＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球菌＋水痘ワクチン　同時接種

（対象者数　1420 人）　（異常発生者数　305 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	59		1356	5	1420
発　熱	1		210		211
37.5℃以上 38.5℃未満			98		98
38.5℃以上	1		112		113
局所反応			94		94
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			28	1	29
発疹			30		30
リンパ節腫脹			3		3
関節痛			2		2
合　計	1		367	1	369

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	1.7		15.5		14.9
37.5℃以上 38.5℃未満			7.2		6.9
38.5℃以上	1.7		8.3		8.0
局所反応			6.9		6.6
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
蕁麻疹			2.1	20.0	2.0
発疹			2.2		2.1
リンパ節腫脹			0.2		0.2
関節痛			0.1		0.1
合　計	1.7		27.1	20.0	26.0

ヒブ初回1回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1132 人）　（異常発生者数　150 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	7		1104	21	1132
発　熱	1		44	3	48
37.5℃以上38.5℃未満	1		36	3	40
38.5℃以上			8		8
局所反応	3		44	2	49
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			7		7
下　痢			20	1	21
せき鼻水			52	2	54
合　計	4		167	8	179

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	14.3		4.0	14.3	4.2
37.5℃以上38.5℃未満	14.3		3.3	14.3	3.5
38.5℃以上			0.7		0.7
局所反応	42.9		4.0	9.5	4.3
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.6		0.6
下　痢			1.8	4.8	1.9
せき鼻水			4.7	9.5	4.8
合　計	57.1		15.1	38.1	15.8

ヒブ初回2回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　995 人）　（異常発生者数　263 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	2		972	21	995
発　熱			164	6	170
37.5℃以上 38.5℃未満			109	5	114
38.5℃以上			55	1	56
局所反応			108	1	109
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			16		16
下　痢			17	2	19
せき鼻水			43	1	44
合　計			348	10	358

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			16.9	28.6	17.1
37.5℃以上 38.5℃未満			11.2	23.8	11.5
38.5℃以上			5.7	4.8	5.6
局所反応			11.1	4.8	11.0
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			1.6		1.6
下　痢			1.7	9.5	1.9
せき鼻水			4.4	4.8	4.4
合　計	0.0		35.8	47.6	36.0

ヒブ初回3回目＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　968 人）　（異常発生者数　245 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	5	1	935	27	968
発　熱			122	5	127
37.5℃以上38.5℃未満			85	4	89
38.5℃以上			37	1	38
局所反応	1		103	4	108
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			8		8
下　痢	1		20	1	22
せき鼻水			59	2	61
合　計	2		312	12	326

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			13.0	18.5	13.1
37.5℃以上38.5℃未満			9.1	14.8	9.2
38.5℃以上			4.0	3.7	3.9
局所反応	20.0		11.0	14.8	11.2
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.9		0.8
下　痢	20.0		2.1	3.7	2.3
せき鼻水			6.3	7.4	6.3
合　計	40.0	0.0	33.4	44.4	33.7

ヒブ追加＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　690 人）　（異常発生者数　196 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	37	1	631	21	690
発　熱	5		117	3	125
37.5℃以上 38.5℃未満	1		53	2	56
38.5℃以上	4		64	1	69
局所反応	2		53	1	56
けいれん			1		1
37.5℃未満			1		1
37.5℃以上					
嘔　吐			13	1	14
下　痢	1		20		21
せき鼻水	1		64	2	67
合　計	9		268	7	284

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	13.5		18.5	14.3	18.1
37.5℃以上 38.5℃未満	2.7		8.4	9.5	8.1
38.5℃以上	10.8		10.1	4.8	10.0
局所反応	5.4		8.4	4.8	8.1
けいれん			0.2		0.1
37.5℃未満			0.2		0.1
37.5℃以上					
嘔　吐			2.1	4.8	2.0
下　痢	2.7		3.2		3.0
せき鼻水	2.7		10.1	9.5	9.7
合　計	24.3	0.0	42.5	33.3	41.2

B型肝炎1回目＋DPT-IPV+ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1383 人）　（異常発生者数　135 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	6	4	1356	17	1383
発　熱			65	4	69
37.5℃以上38.5℃未満			57	4	61
38.5℃以上			8		8
局所反応			57	1	58
けいれん			1		1
37.5℃未満			1		1
37.5℃以上					
嘔　吐			7		7
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			6		6
発疹			12		12
合　計			148	5	153

	発生割合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱			4.8	23.5	5.0
37.5℃以上38.5℃未満			4.2	23.5	4.4
38.5℃以上			0.6		0.6
局所反応			4.2	5.9	4.2
けいれん			0.1		0.1
37.5℃未満			0.1		0.1
37.5℃以上					
嘔　吐			0.5		0.5
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			0.4		0.4
発疹			0.9		0.9
合　計	0.0		10.9	29.4	11.1

B型肝炎2回目＋DPT-IPV+ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　1231 人）　（異常発生者数　266 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	8	3	1190	30	1231
発　熱		1	170	2	173
37.5℃以上38.5℃未満			110	2	112
38.5℃以上		1	60		61
局所反応			120	2	122
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			7		7
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			10		10
発疹			27		27
合　計		1	334	4	339

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱		33.3	14.3	6.7	14.1
37.5℃以上38.5℃未満			9.2	6.7	9.1
38.5℃以上		33.3	5.0		5.0
局所反応			10.1	6.7	9.9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐			0.6		0.6
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			0.8		0.8
発疹			2.3		2.2
合　計	0.0	33.3	28.1	13.3	27.5

B型肝炎3回目＋DPT-IPV+ヒブ＋小児用肺炎球菌　同時接種

（対象者数　46 人）　（異常発生者数　7 人）

	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
接種部位別対象者数	4		42		46
発　熱	1		1		2
37.5℃以上38.5℃未満			1		1
38.5℃以上	1				1
局所反応	1		4		5
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			1		1
発疹			1		1
合　計	2		7		9

	発　生　割　合				
	同部位複数接種あり（上肢）	同部位複数接種あり（下肢）	同部位接種無し	不明	合計
発　熱	25.0		2.4		4.3
37.5℃以上38.5℃未満			2.4		2.2
38.5℃以上	25.0				2.2
局所反応	25.0		9.5		10.9
けいれん					
37.5℃未満					
37.5℃以上					
嘔　吐					
下　痢					
せき鼻水					
蕁麻疹			2.4		2.2
発疹			2.4		2.2
合　計	50.0		16.7		19.6

令和３年度

集　計　表

第８群、第９群
期別・発現日別・症状別
（単独接種、同時接種）

DPT-IPV1期初回1回目

総　数　　（対象者数　1327　人）　　（異常発生者数　322　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	133	19	1					1					1		1		2				1				2	1			196
37.5℃以上38.5℃未満	22	89	16	1										1				2									1			132
38.5℃以上	12	44	3						1							1						1				2				64
局所反応	22	65	20	1	1	1									1															111
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	3																						1						5
下痢	2	12	6	1				1	1											1	1	1		2	1	3				32
せき鼻水	6	16	4	4	7	3	2	2	1	2		2	1	3	1	2		7	1	1	3	2	2	1	1		1		2	77
合計	65	229	49	7	8	4	2	3	3	2		2	1	4	2	3		9	1	2	4	4	2	4	2	5	2		2	421

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	10.0	1.4	0.1					0.1					0.1		0.1		0.2				0.1				0.2	0.1			14.8
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	6.7	1.2	0.1										0.1				0.2									0.1			9.9
38.5℃以上	0.9	3.3	0.2						0.1							0.1						0.1				0.2				4.8
局所反応	1.7	4.9	1.5	0.1	0.1	0.1									0.1															8.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.2																						0.1						0.4
下痢	0.2	0.9	0.5	0.1				0.1	0.1											0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.2				2.4
せき鼻水	0.5	1.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	5.8
合計	4.9	17.3	3.7	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2	0.1	0.3	0.2	0.2		0.7	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2		0.2	−

DPT-IPV1期初回2回目

総　数　　**（対象者数　991　人）**　　**（異常発生者数　273　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	88	29		1			1				1	2								1	1					1			145
37.5℃以上38.5℃未満	14	63	21					1														1					1			101
38.5℃以上	6	25	8		1							1	2								1									44
局所反応	16	81	19	3					1																				1	121
けいれん																						1								1
37.5℃未満																						1								1
37.5℃以上																														
嘔　吐	2	3	1	1																1										8
下　痢		4	3	1	3			2										1						1		1				16
せき鼻水	1	10	6	2	1	2	1	4	2	3	2	2	4	2	3	2	3	2	3	2	2	1	1	1				1		63
合　計	39	186	58	7	5	2	1	7	3	3	2	3	6	2	3	2	3	3	3	3	3	3	1	2		1	1	1	1	354

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	8.9	2.9		0.1			0.1				0.1	0.2								0.1	0.1					0.1			14.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	6.4	2.1					0.1														0.1					0.1			10.2
38.5℃以上	0.6	2.5	0.8		0.1							0.1	0.2								0.1									4.4
局所反応	1.6	8.2	1.9	0.3					0.1																				0.1	12.2
けいれん																						0.1								0.1
37.5℃未満																						0.1								0.1
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.2	0.3	0.1	0.1																0.1										0.8
下　痢		0.4	0.3	0.1	0.3			0.2										0.1						0.1		0.1				1.6
せき鼻水	0.1	1.0	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1		6.4
合　計	3.9	18.8	5.9	0.7	0.5	0.2	0.1	0.7	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	－

DPT-IPV1期初回3回目

総　数　　**（対象者数　1065　人）**　　**（異常発生者数　143　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	14	4		2	1	1			1		1		1				1								1	1	1		30
37.5℃以上 38.5℃未満	1	11	1		2	1						1		1												1	1			20
38.5℃以上		3	3				1			1								1										1		10
局所反応	7	43	8	4	2										1			1									2			68
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		2	1											1			1					2		1						5
下痢	1	4						1				1			1			1	1			2		1				1		14
せき鼻水	4	3		5	1	2	3	2	4				4	1	2	1	2	1	1	1	4	1		2	3		1		3	51
合計	13	66	13	9	5	3	4	3	4	1		2	4	3	4	1	3	4	2	1	4	3		3	3	1	4	2	3	168

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	1.3	0.4		0.2	0.1	0.1			0.1		0.1		0.1				0.1								0.1	0.1	0.1		2.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.0	0.1		0.2	0.1						0.1		0.1												0.1	0.1			1.9
38.5℃以上		0.3	0.3				0.1			0.1								0.1										0.1		0.9
局所反応	0.7	4.0	0.8	0.4	0.2										0.1			0.1									0.2			6.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.2	0.1											0.1			0.1													0.5
下痢	0.1	0.4						0.1				0.1			0.1			0.1	0.1			0.2		0.1				0.1		1.3
せき鼻水	0.4	0.3		0.5	0.1	0.2	0.3	0.2	0.4				0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1		0.2	0.3		0.1		0.3	4.8
合計	1.2	6.2	1.2	0.8	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1		0.2	0.4	0.3	0.4	0.1	0.3	0.4	0.2	0.1	0.4	0.3		0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.3	−

DPT-IPV1期追加

総　数　　**（対象者数　972　人）**　　**（異常発生者数　225　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	36	9	5	2	4	3	3	1		1	2		1	4	1	1	2	2	1	2	1		3	1		1	2	2	101
37.5℃以上38.5℃未満	8	25	7	4	1	1	2	1				1		1	3	1		1			1			2	1					60
38.5℃以上	3	11	2	1	1	3	1	2	1		1	1			1		1	1	2	1	1	1		1			1	2	2	41
局所反応	6	49	8	3	1		1	4		1																				73
けいれん		1																	1											2
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1																	1											2
嘔　吐	1		2			1	1			1					1		1								3	1				12
下　痢	2	7	2	5	1	1		2	1		2	1				1	1		1	2	3	1	1		1	1		2	1	39
せき鼻水	4	9	6	6	4	10	3	1	2	2	3	7	8	3	4		2	1	2	2	2	3	2	4	1		1	1		93
合　計	24	102	27	19	8	16	8	10	4	4	6	10	8	4	9	2	5	3	6	5	7	5	3	7	6	2	2	5	3	320

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	3.7	0.9	0.5	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1		0.1	0.2		0.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1		0.3	0.1		0.1	0.2	0.2	10.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.8	2.6	0.7	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1				0.1		0.1	0.3	0.1		0.1			0.1			0.2	0.1					6.2
38.5℃以上	0.3	1.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1			0.1	0.2	0.2	4.2
局所反応	0.6	5.0	0.8	0.3	0.1		0.1	0.4		0.1																				7.5
けいれん		0.1																	0.1											0.2
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.1																	0.1											0.2
嘔　吐	0.1		0.2			0.1	0.1			0.1					0.1		0.1								0.3	0.1				1.2
下　痢	0.2	0.7	0.2	0.5	0.1	0.1		0.2	0.1		0.2	0.1				0.1	0.1		0.1	0.2	0.3	0.1	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	4.0
せき鼻水	0.4	0.9	0.6	0.6	0.4	1.0	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3	0.7	0.8	0.3	0.4		0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1		0.1	0.1		9.6
合　計	2.5	10.5	2.8	2.0	0.8	1.6	0.8	1.0	0.4	0.4	0.6	1.0	0.8	0.4	0.9	0.2	0.5	0.3	0.6	0.5	0.7	0.5	0.3	0.7	0.6	0.2	0.2	0.5	0.3	−

DT2期

総　数　　**（対象者数　1549　人）**　　**（異常発生者数　417　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		13	4	1	1	1	1					1	2				1		1				1			1	2			30
37.5℃以上 38.5℃未満		10	4	1	1		1						1						1							1	2			22
38.5℃以上		3				1						1	1				1						1							8
局所反応	32	231	91	23	3	1	1		1			1				1														385
けいれん						1																								1
37.5℃未満						1																								1
37.5℃以上																														
嘔　吐	1				2		1																1				1			6
下　痢	1	6	1	2	1	1																								12
せき鼻水	3	4	4	4	1	3	1				1	2				1	3				1		1				1	1		31
合　計	37	254	100	30	8	7	4		1		1	4	2			2	4		1		1		3			1	4	1		465

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1					0.1	0.1				0.1		0.1				0.1			0.1	0.1			1.9
37.5℃以上 38.5℃未満		0.6	0.3	0.1	0.1		0.1						0.1						0.1							0.1	0.1			1.4
38.5℃以上		0.2				0.1						0.1	0.1				0.1						0.1							0.5
局所反応	2.1	14.9	5.9	1.5	0.2	0.1	0.1		0.1			0.1				0.1														24.9
けいれん						0.1																								0.1
37.5℃未満						0.1																								0.1
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.1				0.1		0.1																0.1				0.1			0.4
下　痢	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1																								0.8
せき鼻水	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1				0.1	0.1				0.1	0.2				0.1		0.1				0.1	0.1		2.0
合　計	2.4	16.4	6.5	1.9	0.5	0.5	0.3		0.1		0.1	0.3	0.1			0.1	0.3		0.1		0.1		0.2			0.1	0.3	0.1		−

MR1期

総　数　　**（対象者数　1759　人）**　　**（異常発生者数　335　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	52	13	7	10	5	8	15	19	12	8	2	4	3	5	5	4	4	7	2	2	4	3	4	2	3	2	3	2	232
37.5℃以上 38.5℃未満	9	37	5	5	3	2	2	4	6	7	3		2	2	1		1	2	5			2	2	1	1			2	1	105
38.5℃以上	13	15	8	2	7	3	6	11	13	5	5	2	2	1	4	5	3	2	2	2	2	2	1	3	1	3	2	1	1	127
局所反応	7	64	13	3	3	1	1	1	2	4	1	1										1								102
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	3	2	2		1		3	4	1	2	5	1	1	2	1	1	1	1		1	1									33
発疹	3	2		2	2	4	3	1		3	3	1		3	1	1			1			1			1	3				35
リンパ節腫脹			1																1					1						3
関節痛		1						1																						2
合計	35	121	29	12	16	10	15	22	22	21	17	5	5	8	7	7	5	5	9	3	3	6	3	5	3	6	2	3	2	407

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	3.0	0.7	0.4	0.6	0.3	0.5	0.9	1.1	0.7	0.5	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	2.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.4	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	6.0
38.5℃以上	0.7	0.9	0.5	0.1	0.4	0.2	0.3	0.6	0.7	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.2
局所反応	0.4	3.6	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1										0.1								5.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1									1.9
発疹	0.2	0.1		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1		0.2	0.1	0.1			0.1			0.1			0.1	0.2				2.0
リンパ節腫脹			0.1																0.1					0.1						0.2
関節痛		0.1						0.1																						0.1
合計	2.0	6.9	1.6	0.7	0.9	0.6	0.9	1.3	1.3	1.2	1.0	0.3	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	−

MR2期

総　数　　（対象者数　1332　人）　　（異常発生者数　85　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	5	3	4	2	2	1	1		1	1	3	1	1	1	2	1	1	1		2		2							38
37.5℃以上 38.5℃未満	2	3	2	1	1	1	1	1			1		1			1			1		1		1							18
38.5℃以上	1	2	1	3	1	1				1		3		1	1	1	1	1			1		1							20
局所反応	9	23	6																									1		39
けいれん			1																											1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			1																											1
蕁麻疹		1		1			1		1		1												1					1		7
発疹		3	1																1											5
リンパ節腫脹		1					2									1														4
関節痛		2						1							1											1				5
合計	12	35	11	5	2	2	4	2	1	1	2	3	1	1	2	3	1	1	2		2	1	2			1		2		99

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1		0.2		0.2							2.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1			0.1			0.1		0.1		0.1							1.4
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1		0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1							1.5
局所反応	0.7	1.7	0.5																									0.1		2.9
けいれん			0.1																											0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上			0.1																											0.1
蕁麻疹		0.1		0.1			0.1		0.1		0.1											0.1						0.1		0.5
発疹		0.2	0.1																0.1											0.4
リンパ節腫脹		0.1					0.2									0.1														0.3
関節痛		0.2						0.1							0.1											0.1				0.4
合計	0.9	2.6	0.8	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2		0.2	0.1	0.2			0.1		0.2		－

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　**（対象者数　1278　人）**　　**（異常発生者数　228　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	47	86	8	4	4	2	1	1	3	3	3	3	1	1		2			4	1			5	2	2	2	3	1		189
37.5℃以上38.5℃未満	14	49	6	2	3	1	1		1	3		2	1			1			3				1	1	1			1		91
38.5℃以上	33	37	2	2	1	1		1	2		3	1		1		1			1	1			4	1	1	2	3			98
局所反応	5	21	5	1	1												1											1		35
けいれん																							1							1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																							1							1
蕁麻疹	3				1		1				1								1									1	1	9
発疹	1	2		1	2			1	1			1				1	1		1			1					1			14
合計	56	109	13	6	8	2	2	2	4	3	4	4	1	1		3	2		6	1		1	6	2	2	2	4	3	1	248

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.7	6.7	0.6	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1		0.2			0.3	0.1			0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1		14.8
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	3.8	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2		0.2	0.1			0.1			0.2				0.1	0.1	0.1			0.1		7.1
38.5℃以上	2.6	2.9	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2		0.2	0.1		0.1		0.1			0.1	0.1			0.3	0.1	0.1	0.2	0.2			7.7
局所反応	0.4	1.6	0.4	0.1	0.1												0.1											0.1		2.7
けいれん																							0.1							0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上																							0.1							0.1
蕁麻疹	0.2				0.1		0.1				0.1								0.1									0.1	0.1	0.7
発疹	0.1	0.2		0.1	0.2			0.1	0.1			0.1				0.1	0.1		0.1			0.1					0.1			1.1
合計	4.4	8.5	1.0	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1		0.2	0.2		0.5	0.1		0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	－

日本脳炎１期初回2回目

総　数　　**（対象者数　805　人）**　　**（異常発生者数　83　人）**

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	15	9	3	3	3	2		2	1	1			1		1				1	2	2				1		1			48
37.5℃以上 38.5℃未満	7	6	1	1	3	1		1	1										1	2					1					25
38.5℃以上	8	3	2	2		1		1		1			1		1						2						1			23
局所反応	2	10	6		1																									19
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		1	2	1																										4
発　疹	2	2	1	1										1		1	2		1		2				1				1	15
合　計	19	22	12	5	4	2		2	1	1			1	1	1	1	2		2	2	4				2		1		1	86

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	1.9	1.1	0.4	0.4	0.4	0.2		0.2	0.1	0.1			0.1		0.1				0.1	0.2	0.2				0.1		0.1			6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	0.7	0.1	0.1	0.4	0.1		0.1	0.1										0.1	0.2					0.1					3.1
38.5℃以上	1.0	0.4	0.2	0.2		0.1		0.1		0.1			0.1		0.1						0.2						0.1			2.9
局所反応	0.2	1.2	0.7		0.1																									2.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁 麻 疹		0.1	0.2	0.1																										0.5
発　疹	0.2	0.2	0.1	0.1										0.1		0.1	0.2		0.1		0.2				0.1				0.1	1.9
合　計	2.4	2.7	1.5	0.6	0.5	0.2		0.2	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1	0.2		0.2	0.2	0.5				0.2		0.1		0.1	－

日本脳炎１期初回追加

総　数　　**（対象者数　728　人）**　　**（異常発生者数　70　人）**

発現日	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	2	16	4	2	2	2	1	1		1		2				2				2	1	2	1		1		2			44
37.5℃以上 38.5℃未満		13	1	2	1	1	1	1				1				1					1	1	1		1					26
38.5℃以上	2	3	3		1	1				1		1				1				2		1					2			18
局所反応	2	14	4			1																								21
けいれん	1																													1
37.5℃未満																														
37.5℃以上	1																													1
蕁 麻 疹	1	3			1										2	1														8
発　疹	1		1	1							1		1																	5
合　計	7	33	9	3	3	3	1	1		1	1	2	1		2	3				2	1	2	1		1		2			79

発生割合	０日	１日	２日	３日	４日	５日	６日	７日	８日	９日	１０日	１１日	１２日	１３日	１４日	１５日	１６日	１７日	１８日	１９日	２０日	２１日	２２日	２３日	２４日	２５日	２６日	２７日	２８日	合　計
発　熱	0.3	2.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1		0.1		0.3				0.3				0.3	0.1	0.3	0.1		0.1		0.3			6.0
37.5℃以上 38.5℃未満		1.8	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1				0.1					0.1	0.1	0.1		0.1					3.6
38.5℃以上	0.3	0.4	0.4		0.1	0.1				0.1		0.1				0.1				0.3		0.1					0.3			2.5
局所反応	0.3	1.9	0.5			0.1																								2.9
けいれん	0.1																													0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上	0.1																													0.1
蕁 麻 疹	0.1	0.4			0.1										0.3	0.1														1.1
発　疹	0.1		0.1	0.1							0.1		0.1																	0.7
合　計	1.0	4.5	1.2	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3	0.1		0.3	0.4				0.3	0.1	0.3	0.1		0.1		0.3			－

日本脳炎2期

総　数　　**（対象者数　366　人）**　　**（異常発生者数　32　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		4														1								1		1		1		8
37.5℃以上 38.5℃未満		4														1												1		6
38.5℃以上																								1		1				2
局所反応	4	16	3																											23
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発疹		1	1																											2
合計	4	21	4													1								1		1		1		33

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.1														0.3								0.3		0.3		0.3		2.2
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1														0.3												0.3		1.6
38.5℃以上																								0.3		0.3				0.5
局所反応	1.1	4.4	0.8																											6.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
蕁麻疹																														
発疹		0.3	0.3																											0.5
合計	1.1	5.7	1.1													0.3								0.3		0.3		0.3		−

BCG

総　数　（対象者数　1622　人）　（異常発生者数　7　人）

発現日	0日	1日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合計
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹	1		1				4	1		7
局所の湿潤										
合　計	1		1				4	1		7

発生割合	0日	1日	2～7日	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合計
けいれん										
37.5℃未満										
37.5℃以上										
リンパ節腫脹	0.1		0.1				0.2	0.1		0.4
局所の湿潤										
合　計	0.1		0.1				0.2	0.1		−

ヒブ初回1回目

総　数　　（対象者数　1177　人）　（異常発生者数　152　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	22	2	1		3					1		1								1		1						1	49
37.5℃以上38.5℃未満	13	20	2			1					1		1										1						1	40
38.5℃以上	3	2		1		2															1									9
局所反応	11	34	2	2	1																									50
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	2	1			1			1																			1		7
下痢	2	9	2	3		1	1					1	1	1																21
せき鼻水	3	8	5	3	2	1		1	2	1	1	2	1	1	1	5		4	1	1		1	2	2	2	1		2	1	54
合計	33	75	12	9	3	6	1	1	3	1	2	3	3	2	1	5		4	1	1	1	1	3	2	2	1		3	2	181

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	1.9	0.2	0.1		0.3					0.1		0.1								0.1		0.1						0.1	4.2
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	1.7	0.2			0.1					0.1		0.1										0.1						0.1	3.4
38.5℃以上	0.3	0.2		0.1		0.2															0.1									0.8
局所反応	0.9	2.9	0.2	0.2	0.1																									4.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.2	0.1			0.1			0.1																			0.1		0.6
下痢	0.2	0.8	0.2	0.3		0.1	0.1					0.1	0.1	0.1																1.8
せき鼻水	0.3	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4		0.3	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1	4.6
合計	2.8	6.4	1.0	0.8	0.3	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4		0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1		0.3	0.2	－

ヒブ初回2回目

総　数　　**（対象者数　1037　　人）**　　**（異常発生者数　274　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	27	124	7				2	3		1		2	1	2		2											1	1		173
37.5℃以上 38.5℃未満	19	82	3				1	3		1		2	1	1		1											1	1		116
38.5℃以上	8	42	4				1							1		1														57
局所反応	17	82	12	2			1				1																		1	116
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	3	6	2	1	2		1					2																		17
下　痢	3	7	1	2			1	1	1														1		1		1		1	20
せき鼻水	3	5		2	1	3	1	3	1	1	2	1		1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1		2	1	44
合　計	53	224	22	7	3	3	6	7	2	2	3	5	1	3	2	4	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	3	3	370

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	12.0	0.7				0.2	0.3		0.1		0.2	0.1	0.2		0.2											0.1	0.1		16.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	7.9	0.3				0.1	0.3		0.1		0.2	0.1	0.1		0.1											0.1	0.1		11.2
38.5℃以上	0.8	4.1	0.4				0.1							0.1		0.1														5.5
局所反応	1.6	7.9	1.2	0.2			0.1				0.1																		0.1	11.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2		0.1					0.2																		1.6
下　痢	0.3	0.7	0.1	0.2			0.1	0.1	0.1														0.1		0.1		0.1		0.1	1.9
せき鼻水	0.3	0.5		0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.2	0.1	4.2
合　計	5.1	21.6	2.1	0.7	0.3	0.3	0.6	0.7	0.2	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	−

ヒブ初回3回目

総　数　　**（対象者数　992　人）**　　**（異常発生者数　252　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	84	11			2	1		1				1	1	1		1	1				2								128
37.5℃以上 38.5℃未満	16	64	4			1			1					1	1		1					1								90
38.5℃以上	6	20	7			1	1						1					1				1								38
局所反応	8	79	17	5	1				2										1					1						114
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		4				1	2		1																					8
下痢		8	3	1		5	1	1			2						1				1									23
せき鼻水	5	7	5	3	3	3		5	2	4	3		3		1	4	1	2	1	2	2		1	1	1		1	1	1	62
合計	35	182	36	9	4	11	4	6	6	4	5		4	1	2	4	3	3	2	2	3	2	1	2	1		1	1	1	335

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.2	8.5	1.1			0.2	0.1		0.1				0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.2								12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	6.5	0.4			0.1			0.1					0.1	0.1		0.1					0.1								9.1
38.5℃以上	0.6	2.0	0.7			0.1	0.1						0.1					0.1				0.1								3.8
局所反応	0.8	8.0	1.7	0.5	0.1				0.2										0.1					0.1						11.5
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.4				0.1	0.2		0.1																					0.8
下痢		0.8	0.3	0.1		0.5	0.1	0.1			0.2						0.1				0.1									2.3
せき鼻水	0.5	0.7	0.5	0.3	0.3	0.3		0.5	0.2	0.4	0.3		0.3		0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	6.3
合計	3.5	18.3	3.6	0.9	0.4	1.1	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5		0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	−

ヒブ追加

総　数　　**（対象者数　786　人）**　　**（異常発生者数　221　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	56	9	1	2	5	2	3	8	5	3	1	1	1		1	2	2	1	2		4		1		1		1		140
37.5℃以上38.5℃未満	11	35	5	1	1	2	2	1	1	2									1	1										63
38.5℃以上	17	21	4		1	3		2	7	3	3	1	1	1		1	2	2		1		4		1		1		1		77
局所反応	4	36	12	4				1	2			1											1				1			62
けいれん	1																													1
37.5℃未満	1																													1
37.5℃以上																														
嘔吐	2	3				1	1		1		2							3				1		1		1				16
下痢	3	4	1			1		1	1	1			2			1			2	1		1		2	1	1	2			25
せき鼻水	7	11	6	5	3	2	1	4	2	3	3	3	1	3	4	3	2	1	2	2	2	3	1					1	2	77
合計	45	110	28	10	5	9	4	9	14	9	8	5	4	4	4	5	4	6	5	5	2	9	2	4	1	3	3	2	2	321

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.6	7.1	1.1	0.1	0.3	0.6	0.3	0.4	1.0	0.6	0.4	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.3	0.1	0.3		0.5		0.1		0.1		0.1		17.8
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	4.5	0.6	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3									0.1	0.1										8.0
38.5℃以上	2.2	2.7	0.5		0.1	0.4		0.3	0.9	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3	0.3		0.1		0.5		0.1		0.1		0.1		9.8
局所反応	0.5	4.6	1.5	0.5				0.1	0.3			0.1											0.1				0.1			7.9
けいれん	0.1																													0.1
37.5℃未満	0.1																													0.1
37.5℃以上																														
嘔吐	0.3	0.4				0.1	0.1		0.1		0.3							0.4				0.1		0.1		0.1				2.0
下痢	0.4	0.5	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1			0.3			0.1			0.3	0.1		0.1		0.3	0.1	0.1	0.3			3.2
せき鼻水	0.9	1.4	0.8	0.6	0.4	0.3	0.1	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.4	0.1					0.1	0.3	9.8
合計	5.7	14.0	3.6	1.3	0.6	1.1	0.5	1.1	1.8	1.1	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.8	0.6	0.6	0.3	1.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.3	−

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　（対象者数　1287　人）　　（異常発生者数　281　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	29	9	3	1	2				1					1				1				2		1	1				71
37.5℃以上38.5℃未満	12	23	7	3	1	1																	2							49
38.5℃以上	8	6	2			1				1					1				1						1	1				22
局所反応	40	81	36										1										2					1		161
けいれん																					1									1
37.5℃未満																					1									1
37.5℃以上																														
嘔吐	23	5	2	1			1			1			1											1						35
下痢	24	4	1	7			1	2			1	1							1											42
せき鼻水	27	6	7	3		1	1	3	4	1		2	3	1	3	1		3	2	1	3	4	2	1	2	1	1		2	85
合計	134	125	55	14	1	3	3	5	4	3	1	3	5	1	4	1		3	4	1	4	4	6	2	3	2	1	1	2	395

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	2.3	0.7	0.2	0.1	0.2				0.1					0.1				0.1				0.2		0.1	0.1				5.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.9	1.8	0.5	0.2	0.1	0.1																	0.2							3.8
38.5℃以上	0.6	0.5	0.2			0.1				0.1					0.1				0.1						0.1	0.1				1.7
局所反応	3.1	6.3	2.8										0.1										0.2					0.1		12.5
けいれん																					0.1									0.1
37.5℃未満																					0.1									0.1
37.5℃以上																														
嘔吐	1.8	0.4	0.2	0.1			0.1			0.1			0.1											0.1						2.7
下痢	1.9	0.3	0.1	0.5			0.1	0.2			0.1	0.1							0.1											3.3
せき鼻水	2.1	0.5	0.5	0.2		0.1	0.1	0.2	0.3	0.1		0.2	0.2	0.1	0.2	0.1		0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.2	6.6
合計	10.4	9.7	4.3	1.1	0.1	0.2	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1		0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	−

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　**（対象者数　1168　人）**　　**（異常発生者数　349　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	30	110	22					2				1							1		2			1		1				170
37.5℃以上38.5℃未満	16	77	14					2				1									2					1				113
38.5℃以上	14	33	8																1					1						57
局所反応	43	105	39	2	2				1								1							1					1	195
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	25	3		1																										29
下痢	27	17	6	1					1		1			1									1							55
せき鼻水	28	10	6	7	1	2	1	3	1	2	3			1	4	1	1	3	1	1	2	5	1	1						85
合計	153	245	73	11	3	2	1	5	3	2	4	1		2	4	1	2	3	2	1	4	5	2	3		1			1	534

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	9.4	1.9					0.2				0.1							0.1		0.2			0.1		0.1				14.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	6.6	1.2					0.2				0.1									0.2					0.1				9.7
38.5℃以上	1.2	2.8	0.7																0.1					0.1						4.9
局所反応	3.7	9.0	3.3	0.2	0.2				0.1								0.1							0.1					0.1	16.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2.1	0.3		0.1																										2.5
下痢	2.3	1.5	0.5	0.1					0.1		0.1			0.1									0.1							4.7
せき鼻水	2.4	0.9	0.5	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3			0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.4	0.1	0.1						7.3
合計	13.1	21.0	6.3	0.9	0.3	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.3	0.1		0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3		0.1			0.1	－

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　**（対象者数　1051　人）**　　**（異常発生者数　290　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	69	16	2		1		1	2		1	2				1	1				1	1				1				127
37.5℃以上38.5℃未満	20	54	12	2		1		1								1					1	1				1				94
38.5℃以上	8	15	4						2		1	2					1													33
局所反応	44	97	24	4	2		1					1		1																174
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	24	3		1																	1									29
下痢	27	5	1	2					1												1									37
せき鼻水	26	18	6	2		3	3	4	2	3	3	1		1	3	3	3	1	1	2	2	1			1	1	1	2		93
合計	149	192	47	11	2	4	4	5	5	3	4	4		2	3	4	4	1	1	2	5	2			1	2	1	2		460

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.7	6.6	1.5	0.2		0.1		0.1	0.2		0.1	0.2				0.1	0.1				0.1	0.1				0.1				12.1
37.5℃以上38.5℃未満	1.9	5.1	1.1	0.2		0.1		0.1								0.1					0.1	0.1				0.1				8.9
38.5℃以上	0.8	1.4	0.4						0.2		0.1	0.2					0.1													3.1
局所反応	4.2	9.2	2.3	0.4	0.2		0.1					0.1		0.1																16.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2.3	0.3		0.1																	0.1									2.8
下痢	2.6	0.5	0.1	0.2					0.1												0.1									3.5
せき鼻水	2.5	1.7	0.6	0.2		0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1		0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.2		8.8
合計	14.2	18.3	4.5	1.0	0.2	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4		0.2	0.3	0.4	0.4	0.1	0.1	0.2	0.5	0.2			0.1	0.2	0.1	0.2		－

小児用肺炎球菌追加

総　数　　**（対象者数　816　人）**　　**（異常発生者数　326　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	89	15	7	2	3	2	7	5	5	3	1		3	1		1	2			1	1	1	1		1	1	1		177
37.5℃以上38.5℃未満	9	54	10	2	1	1	1	2	2	2	3	1										1	1			1	1	1		93
38.5℃以上	15	35	5	5	1	2	1	5	3	3				3	1		1	2			1			1						84
局所反応	30	110	26	2	2			1	2		1		1				1					1		1			2			180
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	22	2	2	1			1								1			2			1				1			1		34
下　痢	26	2	7	1	3	1		1		2	2		1			1		3			3	1								54
せき鼻水	23	16	13	9	4	6	3	7	4	4	5	2	2	2	5	1	4	1	1	1		1	2			3		1	1	121
合　計	125	219	63	20	11	10	6	16	11	11	11	3	4	5	7	2	6	8	1	1	5	4	3	2	1	4	3	3	1	566

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.9	10.9	1.8	0.9	0.2	0.4	0.2	0.9	0.6	0.6	0.4	0.1		0.4	0.1		0.1	0.2			0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		21.7
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	6.6	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1										0.1	0.1			0.1	0.1	0.1		11.4
38.5℃以上	1.8	4.3	0.6	0.6	0.1	0.2	0.1	0.6	0.4	0.4				0.4	0.1		0.1	0.2			0.1			0.1						10.3
局所反応	3.7	13.5	3.2	0.2	0.2			0.1	0.2		0.1		0.1				0.1					0.1		0.1			0.2			22.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐	2.7	0.2	0.2	0.1			0.1								0.1			0.2			0.1				0.1			0.1		4.2
下　痢	3.2	0.2	0.9	0.1	0.4	0.1		0.1		0.2	0.2		0.1			0.1		0.4			0.4	0.1								6.6
せき鼻水	2.8	2.0	1.6	1.1	0.5	0.7	0.4	0.9	0.5	0.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.6	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1		0.1	0.2			0.4		0.1	0.1	14.8
合　計	15.3	26.8	7.7	2.5	1.3	1.2	0.7	2.0	1.3	1.3	1.3	0.4	0.5	0.6	0.9	0.2	0.7	1.0	0.1	0.1	0.6	0.5	0.4	0.2	0.1	0.5	0.4	0.4	0.1	－

水痘1回目

総　数　　（対象者数　1536　人）　（異常発生者数　341　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	53	15	6	6	9	13	15	18	22	9	4	4	3	3	4	4	1	5	1	7	6	5	3	2	4	5	5	2	248
37.5℃以上 38.5℃未満	6	26	8	3	2	4	5	5	4	7	3	2	3	1	1	1	1		1		1	1	2		1		2	3	2	95
38.5℃以上	8	27	7	3	4	5	8	10	14	15	6	2	1	2	2	3	3	1	4	1	6	5	3	3	1	4	3	2		153
局所反応	3	41	9	3	1	1		1	3	1	2				2	1	1													69
けいれん											1														1					2
37.5℃未満																														
37.5℃以上											1														1					2
蕁麻疹		3		1	2			2	3	2	2	5	4	1	1	1				1			1	1			1			31
発疹	1	4	6	2	2	2	1	5	6	3	6	3	4		2	1	2	1			2	2	1			2				58
リンパ節腫脹	1			1																1					1					4
関節痛																														
合計	19	101	30	13	11	12	14	23	30	28	20	12	12	4	8	7	7	2	5	3	9	8	7	4	4	6	6	5	2	412

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	3.5	1.0	0.4	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	0.6	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1	0.5	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	1.7	0.5	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.2	0.1	6.2
38.5℃以上	0.5	1.8	0.5	0.2	0.3	0.3	0.5	0.7	0.9	1.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1		10.0
局所反応	0.2	2.7	0.6	0.2	0.1	0.1		0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1													4.5
けいれん											0.1														0.1					0.1
37.5℃未満																														
37.5℃以上											0.1														0.1					0.1
蕁麻疹		0.2		0.1	0.1			0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1				0.1			0.1	0.1			0.1			2.0
発疹	0.1	0.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.3		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	0.1			0.1				3.8
リンパ節腫脹	0.1			0.1																0.1					0.1					0.3
関節痛																														
合計	1.2	6.6	2.0	0.8	0.7	0.8	0.9	1.5	2.0	1.8	1.3	0.8	0.8	0.3	0.5	0.5	0.5	0.1	0.3	0.2	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	－

水痘2回目

総　数　　（対象者数　1374　人）　　（異常発生者数　208　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	28	14	4	5	4	5	4	4	6	5	5	9		2	2	3	3	4	4	4	2	2	2	2	1	3	2	4	142
37.5℃以上 38.5℃未満	2	18	6	2	1	3	4		1	2	2	2	2				2	3		2	2		1	1	1	1			1	59
38.5℃以上	7	10	8	2	4	1	1	4	3	4	3	3	7		2	2	1		4	2	2	2	1	1	1		3	2	3	83
局所反応	11	20	6	4		1	2				1					1				1										47
けいれん		3						1					1																	5
37.5℃未満																														
37.5℃以上		3						1					1																	5
蕁麻疹		3	1	3			1	5	1	2	1			1	1							1	3					1			24
発疹	2	4	1	1	4	1	1	2		1				1	1						1		1								21
リンパ節腫脹																														
関節痛	1																													1
合計	23	58	22	12	9	6	9	12	5	9	7	5	10	2	4	3	3	3	4	6	5	6	2	2	2	1	4	2	4	240

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	2.0	1.0	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.7		0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	1.3	0.4	0.1	0.1	0.2	0.3		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.1	0.2		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	4.3
38.5℃以上	0.5	0.7	0.6	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.5		0.1	0.1	0.1		0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.2	6.0
局所反応	0.8	1.5	0.4	0.3		0.1	0.1				0.1					0.1				0.1										3.4
けいれん		0.2						0.1					0.1																	0.4
37.5℃未満																														
37.5℃以上		0.2						0.1					0.1																	0.4
蕁麻疹		0.2	0.1	0.2			0.1	0.4	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1						0.1	0.2					0.1			1.7
発疹	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1				0.1	0.1					0.1		0.1								1.5
リンパ節腫脹																														
関節痛	0.1																													0.1
合計	1.7	4.2	1.6	0.9	0.7	0.4	0.7	0.9	0.4	0.7	0.5	0.4	0.7	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	－

B型肝炎1回目

総　数　　**（対象者数　1430　人）**　　**（異常発生者数　138　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	25	10	4		1	1	1	1						1														1	69
37.5℃以上 38.5℃未満	23	22	8	2		1	1	1	1						1														1	61
38.5℃以上	1	3	2	2																										8
局所反応	17	37	4		1																									59
けいれん																					1									1
37.5℃未満																					1									1
37.5℃以上																														
嘔　吐	3	2	2		1																									8
下　痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		2					1							1				1		2										7
発疹		4			1				2														1		1	2				1	12
合　計	44	70	16	4	3	1	2	1	3					1	1			1		2	1	1		1	2				2	156

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.7	1.7	0.7	0.3		0.1	0.1	0.1	0.1						0.1														0.1	4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.5	0.6	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1						0.1														0.1	4.3
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1																										0.6
局所反応	1.2	2.6	0.3		0.1																									4.1
けいれん																					0.1									0.1
37.5℃未満																					0.1									0.1
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.2	0.1	0.1		0.1																									0.6
下　痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		0.1					0.1							0.1				0.1		0.1										0.5
発疹		0.3			0.1				0.1													0.1			0.1	0.1				0.8
合　計	3.1	4.9	1.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2					0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.1	–

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　1248　人）　　（異常発生者数　268　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	110	23	1		1	1	1	2				1			1		2	2											173
37.5℃以上 38.5℃未満	19	69	16	1		1	1	1	2				1						1											112
38.5℃以上	9	41	7													1		2	1											61
局所反応	24	72	17	3	1		1	3						1	1							1								124
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	3							1						1				1											7
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹	1	1	2		3						1				1				1											10
発疹	4	6	2	5	4	1		1								1		1		1					1					27
合計	58	192	44	9	8	2	2	5	3		1		1	1	3	2		3	4	1		1			1					341

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.2	8.8	1.8	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2				0.1			0.1		0.2	0.2											13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	5.5	1.3	0.1		0.1	0.1	0.1	0.2				0.1						0.1											9.0
38.5℃以上	0.7	3.3	0.6													0.1		0.2	0.1											4.9
局所反応	1.9	5.8	1.4	0.2	0.1		0.1	0.2						0.1	0.1							0.1								9.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.2							0.1						0.1				0.1											0.6
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2		0.2						0.1				0.1				0.1											0.8
発疹	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1		0.1								0.1		0.1		0.1					0.1					2.2
合計	4.6	15.4	3.5	0.7	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2		0.1		0.1	0.1	0.2	0.2		0.2	0.3	0.1		0.1			0.1					−

B型肝炎3回目

総　数　　（対象者数　1125　人）　　（異常発生者数　165　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	11	3	4	1		2	1	2	3	1	1	1			4	3	2				1	1	1	1	1	5	1	1	57
37.5℃以上 38.5℃未満	2	5	1	2	1			1	1	1	1					2	1	1				1		1		1	2	1	1	26
38.5℃以上	4	6	2	2			2		1	2		1	1			2	2	1					1		1		3			31
局所反応	7	60	13	3	3	1																								87
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	1	1	1		1	1			1							1	1				1	1						1	12
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		3	2	1		1							1	1			1							1						11
発疹	2	5	1	1	1	2	1			1		1			1			1		1	1	1		1		1	2		1	25
合計	16	80	20	10	5	5	4	1	2	5	1	2	2	1	1	4	5	4		1	1	3	2	3	1	2	7	1	3	192

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.0	0.3	0.4	0.1		0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1			0.4	0.3	0.2				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	5.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1					0.2	0.1	0.1				0.1		0.1		0.1	0.2	0.1	0.1	2.3
38.5℃以上	0.4	0.5	0.2	0.2			0.2		0.1	0.2		0.1	0.1			0.2	0.2	0.1					0.1		0.1		0.3			2.8
局所反応	0.6	5.3	1.2	0.3	0.3	0.1																								7.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1			0.1							0.1	0.1				0.1	0.1						0.1	1.1
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		0.3	0.2	0.1		0.1							0.1	0.1			0.1							0.1						1.0
発疹	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1		0.1			0.1			0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.1	0.2		0.1	2.2
合計	1.4	7.1	1.8	0.9	0.4	0.4	0.4	0.1	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.4	0.4	0.4		0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.6	0.1	0.3	－

ロタ1回目

総　数　　**（対象者数　1721　人）**　　**（異常発生者数　166　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	44	3	3		2		1			1					1		2			2		1		1					85
37.5℃以上 38.5℃未満	18	30	3	2		1		1			1					1		2			2		1		1					63
38.5℃以上	6	14		1		1																								22
けいれん		1																												1
37.5℃未満		1																												1
37.5℃以上																														
嘔　吐	3	8	5	4	2			2		1	1								1											27
下　痢	4	13	11	5	2	2		3			1		2		1							1				1				46
蕁麻疹		2			1	1				1															1		1			7
発疹		6		3	1	1					2		2	2				1	1	3			1				1			25
血便				1		1	1						2			1			1			1								8
合　計	31	74	19	16	6	7	1	6		2	5		6	2	1	2		3	3	3	3	1	2	1	2	2			1	199

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	2.6	0.2	0.2		0.1		0.1			0.1					0.1		0.1			0.1		0.1		0.1					4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.7	0.2	0.1		0.1		0.1			0.1					0.1		0.1			0.1		0.1		0.1					3.7
38.5℃以上	0.3	0.8		0.1		0.1																								1.3
けいれん		0.1																												0.1
37.5℃未満		0.1																												0.1
37.5℃以上																														
嘔　吐	0.2	0.5	0.3	0.2	0.1			0.1		0.1	0.1								0.1											1.6
下　痢	0.2	0.8	0.6	0.3	0.1	0.1		0.2			0.1		0.1		0.1						0.1				0.1					2.7
蕁麻疹		0.1			0.1	0.1				0.1														0.1		0.1				0.4
発疹		0.3		0.2	0.1	0.1					0.1		0.1	0.1				0.1	0.1	0.2			0.1			0.1			0.1	1.5
血便				0.1		0.1	0.1						0.1			0.1			0.1			0.1								0.5
合　計	1.8	4.3	1.1	0.9	0.3	0.4	0.1	0.3		0.1	0.3		0.3	0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	－

ロタ2回目

総　数　　**（対象者数　1324　人）**　　**（異常発生者数　231　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	17	125	7	1		1	2	3	1	2	1	1	2		1		1		1	1	1								2	170
37.5℃以上38.5℃未満	10	81	4					2	1	2	1	1	2		1		1			1	1									108
38.5℃以上	7	44	3	1		1	2	1											1										2	62
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	3	2	3	1		1							1								2		1							14
下痢	4	15	7	1	1	4	1	2	1		1				1								1							39
蕁麻疹	1	1	1					1		1		1		1				1						1						9
発疹		3	6	2			2	1	1		1		1	1	1	1	1				2	1			1					25
血便		2								1					1	1			1								1		1	8
合計	25	148	24	5	1	6	5	7	3	4	3	2	4	2	4	2	2	1	2	1	5	1	2	1	1		1		3	265

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	9.4	0.5	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1		0.1	0.1	0.1								0.2	12.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.8	6.1	0.3					0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1			0.1	0.1									8.2
38.5℃以上	0.5	3.3	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1											0.1										0.2	4.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	0.2	0.2	0.1		0.1							0.1								0.2		0.1							1.1
下痢	0.3	1.1	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1		0.1				0.1								0.1							2.9
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1					0.1		0.1		0.1		0.1				0.1						0.1						0.7
発疹		0.2	0.5	0.2			0.2	0.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.2	0.1			0.1					1.9
血便		0.2								0.1					0.1	0.1			0.1								0.1		0.1	0.6
合計	1.9	11.2	1.8	0.4	0.1	0.5	0.4	0.5	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	−

ロタ3回目

総　数　　**（対象者数　267　人）**　　**（異常発生者数　56　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	27	2		1					1					1		1		1											41
37.5℃以上 38.5℃未満	6	21	1							1					1		1		1											32
38.5℃以上	1	6	1		1																									9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐			1																											1
下　痢	1	4	1	1															1											8
蕁麻疹			1					1							1															3
発疹		3				1														1										5
血便			1	1																										2
合　計	8	34	6	2	1	1		1		1					2		1		2	1										60

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	10.1	0.7		0.4					0.4					0.4		0.4		0.4											15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	2.2	7.9	0.4							0.4					0.4		0.4		0.4											12.0
38.5℃以上	0.4	2.2	0.4		0.4																									3.4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔　吐			0.4																											0.4
下　痢	0.4	1.5	0.4	0.4															0.4											3.0
蕁麻疹			0.4					0.4							0.4															1.1
発疹		1.1				0.4														0.4										1.9
血便			0.4	0.4																										0.7
合　計	3.0	12.7	2.2	0.7	0.4	0.4		0.4		0.4					0.7		0.4		0.7	0.4										－

インフルエンザ

総　数　　**（対象者数　1272　人）　（異常発生者数　126　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	1	1	1																										4
37.5℃以上 38.5℃未満	1	1	1	1																										4
38.5℃以上																														
局所反応	18	63	18	5																										104
嘔吐																														
蕁麻疹			1																											1
全身倦怠感	7	8	2	1		1					1																			20
頭痛	2	1	1				1																							5
合計	28	73	23	7		1	1				1																			134

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.1																										0.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.1																										0.3
38.5℃以上																														
局所反応	1.4	5.0	1.4	0.4																										8.2
嘔吐																														
蕁麻疹			0.1																											0.1
全身倦怠感	0.6	0.6	0.2	0.1		0.1					0.1																			1.6
頭痛	0.2	0.1	0.1				0.1																							0.4
合計	2.2	5.7	1.8	0.6		0.1	0.1				0.1																			–

高齢者肺炎球菌

総　数　　**（対象者数　771　人）**　　**（異常発生者数　156　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	6	2		1																			1	1					14
37.5℃以上38.5℃未満	2	6	2		1																			1						12
38.5℃以上	1																								1					2
局所反応	51	62	13	2		1			1		1																	1		132
嘔吐	1	4																												5
蕁麻疹	1	1							1																					3
全身倦怠感	9	19	7		1																									36
頭痛	3	12	5		1	1									1															23
合計	68	104	27	2	3	2			2		1				1									1	1			1		213

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.8	0.3		0.1																			0.1	0.1					1.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.8	0.3		0.1																			0.1						1.6
38.5℃以上	0.1																								0.1					0.3
局所反応	6.6	8.0	1.7	0.3		0.1			0.1		0.1																	0.1		17.1
嘔吐	0.1	0.5																												0.6
蕁麻疹	0.1	0.1							0.1																					0.4
全身倦怠感	1.2	2.5	0.9		0.1																									4.7
頭痛	0.4	1.6	0.6		0.1	0.1									0.1															3.0
合計	8.8	13.5	3.5	0.3	0.4	0.3			0.3		0.1				0.1									0.1	0.1			0.1		–


DPT-IPV1期初回1回目
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1327


DPT-IPV1期初回2回目
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=991


DPT-IPV1期初回3回目
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1065


DPT-IPV1期追加
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=972


DT2期
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1549


MR1期
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=1759


MR2期
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=1332


日本脳炎1期初回1回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=1278


日本脳炎1期初回2回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=805


日本脳炎1期追加
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=728


日本脳炎2期
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=366


BCG
0.30%
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
０日
１日
2～7日
8～14日
15～22日
23日～1ヶ月
～2ヶ月
～3ヶ月
～4ヶ月
けいれん
リンパ節腫脹
局所の湿潤
n=1622


ヒブ初回１回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1177


ヒブ初回2回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1037


ヒブ初回3回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=992


ヒブ追加
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=786


小児用肺炎球菌初回1回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1287


小児用肺炎球菌初回2回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1168


小児用肺炎球菌初回3回目
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1051


小児用肺炎球菌追加
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=816


水痘1回目
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=1536


水痘2回目
4.0%
3.5%
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=1374


B型肝炎1回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=1430


B型肝炎2回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=1248


B型肝炎3回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=1125


ロタ1回目
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
蕁麻疹
血便
n=1721


ロタ2回目
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
蕁麻疹
血便
n=1324


ロタ3回目
11.0%
9.0%
7.0%
5.0%
3.0%
1.0%
-1.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
蕁麻疹
血便
n=267


インフルエンザ
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛
n=1272


高齢者用肺炎球菌
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛
n=771

DPT-IPV1期初回1回目

総　数　　（対象者数　19　人）　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																1						1
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1
38.5℃以上																															
局所反応		2							2																						2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																									1						1
せき鼻水		1							1																1						2
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計		4							4																2						6

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		5.3							5.3																5.3						5.3
37.5℃以上 38.5℃未満		5.3							5.3																						5.3
38.5℃以上																															
局所反応		10.5							10.5																						10.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																									5.3						5.3
せき鼻水		5.3							5.3																5.3						10.5
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計		21.1							21.1																10.5						–

DPT-IPV1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　（対象者数　1294　人）　（異常発生者数　318　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	131	19	1					185	1					1		1		2				1				2	1			194
37.5℃以上38.5℃未満	22	87	16	1					126						1				2									1			130
38.5℃以上	12	44	3						59	1							1						1				2				64
局所反応	22	63	20	1	1	1			108							1															109
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	3							4																1						5
下痢	2	12	6	1				1	22	1											1	1	1		1	1	3				31
せき鼻水	6	15	4	4	7	3	2	2	43	1	2		2	1	3	1	2		7	1	1	3	2	2		1		1		2	75
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	65	224	49	7	8	4	2	3	362	3	2		2	1	4	2	3		9	1	2	4	4	2	2	2	5	2		2	414

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.6	10.1	1.5	0.1					14.3	0.1					0.1		0.1		0.2				0.1				0.2	0.1			15.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	6.7	1.2	0.1					9.7						0.1				0.2									0.1			10.0
38.5℃以上	0.9	3.4	0.2						4.6	0.1							0.1						0.1				0.2				4.9
局所反応	1.7	4.9	1.5	0.1	0.1	0.1			8.3							0.1															8.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.2							0.3																0.1						0.4
下痢	0.2	0.9	0.5	0.1				0.1	1.7	0.1											0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2				2.4
せき鼻水	0.5	1.2	0.3	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	3.3	0.1	0.2		0.2	0.1	0.2	0.1	0.2		0.5	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2		0.1		0.1		0.2	5.8
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	5.0	17.3	3.8	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2	28.0	0.2	0.2		0.2	0.1	0.3	0.2	0.2		0.7	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2		0.2	－

DPT-IPV1期初回2回目

総　数　　（対象者数　29　人）　　（異常発生者数　5　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	2	2							4																					4
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢		1							1																					1
せき鼻水		1							1		1																			2
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	2	4							6		1																			7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	6.9	6.9							13.8																					13.8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢		3.4							3.4																					3.4
せき鼻水		3.4							3.4		3.4																			6.9
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	6.9	13.8							20.7		3.4																			–

DPT-IPV1期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　（対象者数　937　人）　　（異常発生者数　264　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	88	29					1	138				1	2								1	1					1			144
37.5℃以上 38.5℃未満	14	63	21					1	99														1					1			101
38.5℃以上	6	25	8						39				1	2								1									43
局所反応	14	78	19	3					114	1																				1	116
けいれん																							1								1
37.5℃未満																							1								1
37.5℃以上																															
嘔吐	2	3	1	1					7													1									8
下痢		3	3	1	3			2	12										1						1		1				15
せき鼻水	1	9	5	2	1	2	1	4	25	2	2	2	1	4	2	3	2	3	2	3	2	2	1	1	1				1		59
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	37	181	57	7	4	2	1	7	296	3	2	2	2	6	2	3	2	3	3	3	3	3	3	1	2		1	1	1	1	343

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	9.4	3.1					0.1	14.7				0.1	0.2								0.1	0.1					0.1			15.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5	6.7	2.2					0.1	10.6														0.1					0.1			10.8
38.5℃以上	0.6	2.7	0.9						4.2				0.1	0.2								0.1									4.6
局所反応	1.5	8.3	2.0	0.3					12.2	0.1																				0.1	12.4
けいれん																							0.1								0.1
37.5℃未満																							0.1								0.1
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.3	0.1	0.1					0.7												0.1										0.9
下痢		0.3	0.3	0.1	0.3			0.2	1.3										0.1						0.1		0.1				1.6
せき鼻水	0.1	1.0	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	2.7	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1				0.1		6.3
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	3.9	19.3	6.1	0.7	0.4	0.2	0.1	0.7	31.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2		0.1	0.1	0.1	0.1	－

DPT-IPV1期初回3回目

総　数　　（対象者数　238　人）　　（異常発生者数　39　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		3			1				4		1		1						1				1					1	1			9
37.5℃以上38.5℃未満		2			1				3				1															1	1			6
38.5℃以上		1							1		1								1													3
局所反応		6	1						7																							7
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔吐																																
下痢		2						1	3							1			1	1			1						1		8
せき鼻水				2		2	1	1	6	1				1	1	2	1	2			1				2	2		1		2	22
蕁麻疹																																
発疹																																
リンパ節腫脹																																
関節痛																																
局所の湿潤																																
全身倦怠感																																
頭痛																																
合計		11	1	2	1	2	1	2	20	1	1		1	1	1	3	1	2	2	1	1		1		2	2	1	2	1	2	46

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.3			0.4				1.7		0.4		0.4						0.4									0.4	0.4			3.8
37.5℃以上38.5℃未満		0.8			0.4				1.3				0.4															0.4	0.4			2.5
38.5℃以上		0.4							0.4		0.4								0.4													1.3
局所反応		2.5	0.4						2.9																							2.9
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔吐																																
下痢		0.8						0.4	1.3							0.4			0.4	0.4			0.4						0.4		3.4
せき鼻水				0.8		0.8	0.4	0.4	2.5	0.4				0.4	0.4	0.8	0.4	0.8			0.4				0.8	0.8		0.4		0.8	9.2
蕁麻疹																																
発疹																																
リンパ節腫脹																																
関節痛																																
局所の湿潤																																
全身倦怠感																																
頭痛																																
合計		4.6	0.4	0.8	0.4	0.8	0.4	0.8	8.4	0.4	0.4		0.4	0.4	0.4	1.3	0.4	0.8	0.8	0.4	0.4		0.4		0.8	0.8	0.4	0.8	0.4	0.8	－

DPT-IPV1期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　（対象者数　88　人）　（異常発生者数　15　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	4							5						1															6
37.5℃以上 38.5℃未満	1	3							4						1															5
38.5℃以上		1							1																					1
局所反応	1	6	1						8																					8
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐															1															1
下痢																														
せき鼻水	1			1			1	1	4													1								5
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	3	10	1	1			1	1	17						2							1								20

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	4.5							5.7						1.1															6.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	3.4							4.5						1.1															5.7
38.5℃以上		1.1							1.1																					1.1
局所反応	1.1	6.8	1.1						9.1																					9.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐															1.1															1.1
下痢																														
せき鼻水	1.1			1.1			1.1	1.1	4.5													1.1								5.7
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	3.4	11.4	1.1	1.1			1.1	1.1	19.3						2.3							1.1								–

DPT-IPV1期初回3回目+BCG

総　数　　（対象者数　741　人）　（異常発生者数　90　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		6	4		1	1	1		13						1														1		15
37.5℃以上38.5℃未満		6	1		1	1			9						1																10
38.5℃以上			3				1		4																				1		5
局所反応	7	30	7	4	2				50							1			1									2			54
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		2	1						3						1			1													5
下痢	1	2							3				1										1		1						6
せき鼻水	3	3		3	1		2		12	3				3					1	1		2	1			1				1	25
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	11	43	12	7	4	1	3		81	3			1	3	2	1		1	2	1		2	2		1	1		2	1	1	105

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.8	0.5		0.1	0.1	0.1		1.8						0.1														0.1		2.0
37.5℃以上38.5℃未満		0.8	0.1		0.1	0.1			1.2						0.1																1.3
38.5℃以上			0.4				0.1		0.5																				0.1		0.7
局所反応	0.9	4.0	0.9	0.5	0.3				6.7							0.1			0.1									0.3			7.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.3	0.1						0.4						0.1			0.1													0.7
下痢	0.1	0.3							0.4				0.1										0.1		0.1						0.8
せき鼻水	0.4	0.4		0.4	0.1		0.3		1.6	0.4				0.4					0.1	0.1		0.3	0.1			0.1				0.1	3.4
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	1.5	5.8	1.6	0.9	0.5	0.1	0.4		10.9	0.4			0.1	0.4	0.3	0.1		0.1	0.3	0.1		0.3	0.3		0.1	0.1		0.3	0.1	0.1	–

DPT-IPV1期追加

総　数　　（対象者数　203　人）　　（異常発生者数　42　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	3	3					1	10	1											1				1	1					14
37.5℃以上38.5℃未満	2	2	3					1	8																1	1					10
38.5℃以上	1	1							2	1											1										4
局所反応	2	4	3		1			1	11		1																				12
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐						1			1		1							1								2					5
下痢	1	1				1			3	1								1				1				1					7
せき鼻水		3	1	2	1	1	1		9	2		1	2	4	2						1			1							22
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	6	11	7	2	2	3	1	2	34	4	2	1	2	4	2			2			2	1		1	1	4					60

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	1.5	1.5					0.5	4.9	0.5											0.5				0.5	0.5					6.9
37.5℃以上38.5℃未満	1.0	1.0	1.5					0.5	3.9																0.5	0.5					4.9
38.5℃以上	0.5	0.5							1.0	0.5											0.5										2.0
局所反応	1.0	2.0	1.5		0.5			0.5	5.4		0.5																				5.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐						0.5			0.5		0.5							0.5								1.0					2.5
下痢	0.5	0.5				0.5			1.5	0.5								0.5				0.5				0.5					3.4
せき鼻水		1.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5		4.4	1.0		0.5	1.0	2.0	1.0						0.5			0.5							10.8
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	3.0	5.4	3.4	1.0	1.0	1.5	0.5	1.0	16.7	2.0	1.0	0.5	1.0	2.0	1.0			1.0			1.0	0.5		0.5	0.5	2.0					－

DPT-IPV1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌＋B型肝炎

総　数　　（対象者数　154　人）　　（異常発生者数　29　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	4	3			1			11										1	1									1		14
37.5℃以上 38.5℃未満	3		2			1			6																					6
38.5℃以上		4	1						5										1	1									1		8
局所反応		4	2	1				1	8																						8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																											1				1
下痢		3	1						4				1								1								1		7
せき鼻水	1	1	1			1			4					1	1										1				1		8
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	4	12	7	1		2		1	27				1	1	1				1	1	1				1		1		3		38

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	2.6	1.9			0.6			7.1										0.6	0.6									0.6		9.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.9		1.3			0.6			3.9																						3.9
38.5℃以上		2.6	0.6						3.2										0.6	0.6									0.6		5.2
局所反応		2.6	1.3	0.6				0.6	5.2																						5.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																											0.6				0.6
下痢		1.9	0.6						2.6				0.6								0.6								0.6		4.5
せき鼻水	0.6	0.6	0.6			0.6			2.6					0.6	0.6										0.6				0.6		5.2
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	2.6	7.8	4.5	0.6		1.3		0.6	17.5				0.6	0.6	0.6				0.6	0.6	0.6				0.6		0.6		1.9		–

DPT-IPV1期追加+水痘

総　数　　（対象者数　510　人）　　（異常発生者数　128　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	24	4	5	2	2	3	1	44			1	1		1	3	1	1	1	1		2			1			1		2	60
37.5℃以上38.5℃未満	1	19	3	4	1		2		30						1	3	1		1			1			1						38
38.5℃以上	2	5	1	1	1	2	1	1	14			1	1					1		1		1						1		2	22
局所反応	2	32	3	2			1	2	42																						42
けいれん		1							1											1											2
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1											1											2
嘔吐	1		1				1		3							1															4
下痢	1	4	1	4	1			2	13			2	1								1	1	1	1					1	1	22
せき鼻水	2	5	3	4	2	9	2	1	28		2	1	4	3	1	3		1	1	2	1	1	1	1	3	1					54
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	9	66	12	15	5	11	7	6	131		2	4	6	3	2	7	1	2	2	5	2	4	2	1	4	1		1	1	3	184

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	4.7	0.8	1.0	0.4	0.4	0.6	0.2	8.6			0.2	0.2		0.2	0.6	0.2	0.2	0.2	0.2		0.4			0.2			0.2		0.4	11.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.2	3.7	0.6	0.8	0.2		0.4		5.9						0.2	0.6	0.2		0.2			0.2			0.2						7.5
38.5℃以上	0.4	1.0	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	2.7			0.2	0.2					0.2		0.2		0.2						0.2		0.4	4.3
局所反応	0.4	6.3	0.6	0.4			0.2	0.4	8.2																						8.2
けいれん		0.2							0.2											0.2											0.4
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.2							0.2											0.2											0.4
嘔吐	0.2		0.2				0.2		0.6							0.2															0.8
下痢	0.2	0.8	0.2	0.8	0.2			0.4	2.5			0.4	0.2								0.2	0.2	0.2	0.2					0.2	0.2	4.3
せき鼻水	0.4	1.0	0.6	0.8	0.4	1.8	0.4	0.2	5.5		0.4	0.2	0.8	0.6	0.2	0.6		0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2					10.6
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	1.8	12.9	2.4	2.9	1.0	2.2	1.4	1.2	25.7		0.4	0.8	1.2	0.6	0.4	1.4	0.2	0.4	0.4	1.0	0.4	0.8	0.4	0.2	0.8	0.2		0.2	0.2	0.6	–

DT2期

総　数　　（対象者数　1176　人）　（異常発生者数　326　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		12	3	1		1	1		18				1	2				1		1				1			1	2			27
37.5℃以上38.5℃未満		10	3	1			1		15					1						1							1	2			20
38.5℃以上		2				1			3				1	1				1						1							7
局所反応	26	179	69	18	3	1			296	1			1				1														299
けいれん						1			1																						1
37.5℃未満						1			1																						1
37.5℃以上																															
嘔吐					1		1		2															1				1			4
下痢	1	4		1		1			7																						7
せき鼻水	2	4	3	3	1	3	1		17			1	1				1	3						1				1	1		26
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	29	199	75	23	5	7	3		341	1		1	3	2			2	4		1				3			1	4	1		364

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.0	0.3	0.1		0.1	0.1		1.5				0.1	0.2				0.1		0.1				0.1			0.1	0.2			2.3
37.5℃以上38.5℃未満		0.9	0.3	0.1			0.1		1.3					0.1						0.1							0.1	0.2			1.7
38.5℃以上		0.2				0.1			0.3				0.1	0.1				0.1						0.1							0.6
局所反応	2.2	15.2	5.9	1.5	0.3	0.1			25.2	0.1			0.1				0.1														25.4
けいれん						0.1			0.1																						0.1
37.5℃未満						0.1			0.1																						0.1
37.5℃以上																															
嘔吐					0.1		0.1		0.2															0.1				0.1			0.3
下痢	0.1	0.3		0.1		0.1			0.6																						0.6
せき鼻水	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.3	0.1		1.4			0.1	0.1				0.1	0.3						0.1				0.1	0.1		2.2
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	2.5	16.9	6.4	2.0	0.4	0.6	0.3		29.0	0.1		0.1	0.3	0.2			0.2	0.3		0.1				0.3			0.1	0.3	0.1		–

MR1期

総　数　　（対象者数　321　人）　　（異常発生者数　25　人）

発　現　日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		2			3	1	2	2	10	1	1	1				1	2			1											17
37.5℃以上38.5℃未満		2							2		1	1								1											5
38.5℃以上					3	1	2	2	8	1						1	2														12
局所反応	1	4						1	6	1	1																				8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	2								2				1						1												4
発　疹						1			1		1	2																			4
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合　計	3	6			3	2	2	3	19	2	3	3	1			1	2		1	1											33

発　生　割　合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発　熱		0.6			0.9	0.3	0.6	0.6	3.1	0.3	0.3	0.3				0.3	0.6			0.3											5.3
37.5℃以上38.5℃未満		0.6							0.6		0.3	0.3								0.3											1.6
38.5℃以上					0.9	0.3	0.6	0.6	2.5	0.3						0.3	0.6														3.7
局所反応	0.3	1.2						0.3	1.9	0.3	0.3																				2.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.6								0.6				0.3						0.3												1.2
発　疹						0.3			0.3		0.3	0.6																			1.2
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合　計	0.9	1.9			0.9	0.6	0.6	0.9	5.9	0.6	0.9	0.9	0.3			0.3	0.6		0.3	0.3											－

MR1期+DPT-IPV

総　数　　（対象者数　49　人）　　（異常発生者数　12　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	2						1	6																1			1			8
37.5℃以上38.5℃未満	1	1						1	3																						3
38.5℃以上	2	1							3																1			1			5
局所反応		3							3		1																				4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹												1																			1
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	3	5						1	9		1	1													1			1			13

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6.1	4.1						2.0	12.2																2.0			2.0			16.3
37.5℃以上38.5℃未満	2.0	2.0						2.0	6.1																						6.1
38.5℃以上	4.1	2.0							6.1																2.0			2.0			10.2
局所反応		6.1							6.1		2.0																				8.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹												2.0																			2.0
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	6.1	10.2						2.0	18.4		2.0	2.0													2.0			2.0			–

MR1期+ヒブ

総　数　　（対象者数　728　人）　　（異常発生者数　181　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	17	37	10	5	1	2	3	7	82	8	3	1		1	2	2		2		5	1	1	3	1	3	2	1	1	1		120
37.5℃以上38.5℃未満	8	26	3	4	1	1	1	3	47	1	1	1		1	2			1		3			1		1	1			1		61
38.5℃以上	9	11	7	1		1	2	4	35	7	2					2		1		2	1	1	2	1	2	1	1	1			59
局所反応	5	48	8	2	3	1	1		68		1													1							70
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	1	2				3	3	10			3						1				1									15
発　疹	1	1		2	1		2		7		1		1		2												1	1				13
リンパ節腫脹			1						1																							1
関節痛		1							1																							1
局所の湿潤																																
合　計	24	88	21	9	5	3	9	10	169	8	5	4	1	1	4	2		3		5	1	2	4	1	3	3	2	1	1		220

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	5.1	1.4	0.7	0.1	0.3	0.4	1.0	11.3	1.1	0.4	0.1		0.1	0.3	0.3		0.3		0.7	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1		16.5
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	3.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.4	6.5	0.1	0.1	0.1		0.1	0.3			0.1		0.4			0.1		0.1	0.1			0.1		8.4
38.5℃以上	1.2	1.5	1.0	0.1		0.1	0.3	0.5	4.8	1.0	0.3					0.3		0.1		0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1			8.1
局所反応	0.7	6.6	1.1	0.3	0.4	0.1	0.1		9.3		0.1													0.1							9.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.3				0.4	0.4	1.4			0.4						0.1				0.1									2.1
発　疹	0.1	0.1		0.3	0.1		0.3		1.0		0.1		0.1		0.3												0.1	0.1				1.8
リンパ節腫脹			0.1						0.1																							0.1
		0.1							0.1																							0.1
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	3.3	12.1	2.9	1.2	0.7	0.4	1.2	1.4	23.2	1.1	0.7	0.5	0.1	0.1	0.5	0.3		0.4		0.7	0.1	0.3	0.5	0.1	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1		–

MR1期+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　804　人）　　（異常発生者数　207　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	41	10	5	1	2	3	6	88	12	4	1		1	2	2	1	2		5	1	1	3	1	3	2	1	1	2	1	134
37.5℃以上38.5℃未満	9	29	3	4	1	1	1	2	50	4	1	1		1	2			1		3			1		1	1			2	1	69
38.5℃以上	11	12	7	1		1	2	4	38	8	3					2	1	1		2	1	1	2	1	2	1	1	1			65
局所反応	5	55	12	3	3	1	1		80		1												1								82
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	1	2				3	3	10	1		3						1				1									16
発　疹	1	1		2	1		3		8		1		1		2												1	1			14
リンパ節腫脹			1						1																						1
関節痛		1							1																						1
局所の湿潤																															
合　計	27	99	25	10	5	3	10	9	188	13	6	4	1	1	4	2	1	3		5	1	2	4	1	3	3	2	1	2	1	248

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	5.1	1.2	0.6	0.1	0.2	0.4	0.7	10.9	1.5	0.5	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		0.6	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	16.7
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	3.6	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.2	6.2	0.5	0.1	0.1		0.1	0.2			0.1		0.4			0.1		0.1	0.1			0.2	0.1	8.6
38.5℃以上	1.4	1.5	0.9	0.1		0.1	0.2	0.5	4.7	1.0	0.4					0.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			8.1
局所反応	0.6	6.8	1.5	0.4	0.4	0.1	0.1		10.0		0.1													0.1							10.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2				0.4	0.4	1.2	0.1		0.4						0.1				0.1									2.0
発　疹	0.1	0.1		0.2	0.1		0.4		1.0		0.1		0.1		0.2												0.1	0.1			1.7
リンパ節腫脹			0.1						0.1																						0.1
		0.1							0.1																						0.1
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	3.4	12.3	3.1	1.2	0.6	0.4	1.2	1.1	23.4	1.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.4		0.6	0.1	0.2	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	–

MR1期+水痘

総　数　　（対象者数　1258　人）　（異常発生者数　263　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	17	41	10	7	6	3	6	12	102	15	10	6	2	3	3	3	2	4	3	5	2	2	4	3	2	2	3	1	3	1	181
37.5℃以上38.5℃未満	7	28	4	5	3	2	2	3	54	4	6	1		1	2	1		1	2	4			2	2	1	1			2		84
38.5℃以上	10	13	6	2	3	1	4	9	48	11	4	5	2	2	1	2	2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	3	1	1	1	97
局所反応	6	52	11	1	3	1	1		75	1	3	1	1										1								82
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	1	2		1		3	3	11	1	2	4		1	2	1	1	1			1	1									26
発　疹	3	2		1	2	3	2	1	14		2	1	1		3	1	1			1			1			1	2				28
リンパ節腫脹			1						1											1					1						3
関節痛		1						1	2																						2
局所の湿潤																															
合　計	27	97	24	9	12	7	12	17	205	17	17	12	4	4	8	5	4	5	3	7	3	3	6	3	3	3	5	1	3	1	322

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	3.3	0.8	0.6	0.5	0.2	0.5	1.0	8.1	1.2	0.8	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	14.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.6	2.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	4.3	0.3	0.5	0.1		0.1	0.2	0.1		0.1	0.2	0.3			0.2	0.2	0.1	0.1			0.2		6.7
38.5℃以上	0.8	1.0	0.5	0.2	0.2	0.1	0.3	0.7	3.8	0.9	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.7
局所反応	0.5	4.1	0.9	0.1	0.2	0.1	0.1		6.0	0.1	0.2	0.1	0.1										0.1								6.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2		0.1		0.2	0.2	0.9	0.1	0.2	0.3		0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1									2.1
発　疹	0.2	0.2		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	1.1		0.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1			0.1			0.1			0.1	0.2				2.2
リンパ節腫脹			0.1						0.1											0.1					0.1						0.2
		0.1						0.1	0.2																						0.2
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2.1	7.7	1.9	0.7	1.0	0.6	1.0	1.4	16.3	1.4	1.4	1.0	0.3	0.3	0.6	0.4	0.3	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	–

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　828　人）　（異常発生者数　211　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	43	11	5	1	2	3	7	92	12	4	1		1	2	2	1	2		5	1	1	3	1	3	2	1	1	2	1	138
37.5℃以上38.5℃未満	9	31	3	4	1	1	1	3	53	4	1	1		1	2			1		3			1		1	1			2	1	72
38.5℃以上	11	12	8	1		1	2	4	39	8	3					2	1	1		2	1	1	2	1	2	1	1	1			66
局所反応	5	55	12	3	3	1	1		80		1												1								82
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	1	2				3	3	10	1		3						1				1									16
発　疹	1	1		2	1		3		8		1		1		2												1	1				14
リンパ節腫脹			1						1																							1
関節痛		1							1																							1
局所の湿潤																																
合　計	27	101	26	10	5	3	10	10	192	13	6	4	1	1	4	2	1	3		5	1	2	4	1	3	3	2	1	2	1	252

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.4	5.2	1.3	0.6	0.1	0.2	0.4	0.8	11.1	1.4	0.5	0.1		0.1	0.2	0.2	0.1	0.2		0.6	0.1	0.1	0.4	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	16.7
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	3.7	0.4	0.5	0.1	0.1	0.1	0.4	6.4	0.5	0.1	0.1		0.1	0.2			0.1		0.4			0.1		0.1	0.1			0.2	0.1	8.7
38.5℃以上	1.3	1.4	1.0	0.1		0.1	0.2	0.5	4.7	1.0	0.4					0.2	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			8.0
局所反応	0.6	6.6	1.4	0.4	0.4	0.1	0.1		9.7		0.1												0.1								9.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2				0.4	0.4	1.2	0.1		0.4						0.1				0.1									1.9
発　疹	0.1	0.1		0.2	0.1		0.4		1.0		0.1		0.1		0.2												0.1	0.1				1.7
リンパ節腫脹			0.1						0.1																							0.1
		0.1							0.1																							0.1
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	3.3	12.2	3.1	1.2	0.6	0.4	1.2	1.2	23.2	1.6	0.7	0.5	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.4		0.6	0.1	0.2	0.5	0.1	0.4	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	–

MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総　数　　（対象者数　1420　人）　　（異常発生者数　305　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	50	12	7	6	4	6	13	120	18	11	6	2	4	3	4	3	4	3	6	2	2	4	3	4	2	3	2	3	2	211
37.5℃以上 38.5℃未満	9	35	4	5	3	2	2	4	64	6	6	1		2	2	1		1	2	4			2	2	1	1			2	1	98
38.5℃以上	13	15	8	2	3	2	4	9	56	12	5	5	2	2	1	3	3	3	1	2	2	2	2	1	3	1	3	2	1	1	113
局所反応	6	60	13	3	3	1	1		87	1	3	1	1										1								94
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	2	2		1		3	4	13	1	2	5		1	2	1	1	1			1	1									29
発　疹	3	2		2	2	3	3	1	16		2	1	1		3	1	1			1			1			1	2				30
リンパ節腫脹			1						1											1					1						3
関節痛		1						1	2																						2
局所の湿潤																															
合　計	32	115	28	12	12	8	13	19	239	20	18	13	4	5	8	6	5	5	3	8	3	3	6	3	5	3	5	2	3	2	369

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	3.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.9	8.5	1.3	0.8	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	14.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.6	2.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	4.5	0.4	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	6.9
38.5℃以上	0.9	1.1	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6	3.9	0.8	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.0
局所反応	0.4	4.2	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1		6.1	0.1	0.2	0.1	0.1										0.1								6.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2	0.3	0.9	0.1	0.1	0.4		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1									2.0
発　疹	0.2	0.1		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1.1		0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1			0.1			0.1			0.1	0.1				2.1
リンパ節腫脹			0.1						0.1											0.1					0.1						0.2
		0.1						0.1	0.1																						0.1
関節痛																															
局所の湿潤																															
合　計	2.3	8.1	2.0	0.8	0.8	0.6	0.9	1.3	16.8	1.4	1.3	0.9	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	–

MR1期+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘

総　数　　（対象者数　1420　人）　　（異常発生者数　305　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	50	12	7	6	4	6	13	120	18	11	6	2	4	3	4	3	4	3	6	2	2	4	3	4	2	3	2	3	2	211
37.5℃以上38.5℃未満	9	35	4	5	3	2	2	4	64	6	6	1		2	2	1		1	2	4			2	2	1	1			2	1	98
38.5℃以上	13	15	8	2	3	2	4	9	56	12	5	5	2	2	1	3	3	3	1	2	2	2	2	1	3	1	3	2	1	1	113
局所反応	6	60	13	3	3	1	1		87	1	3	1	1										1								94
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	2	2		1		3	4	13	1	2	5		1	2	1	1	1			1	1									29
発疹	3	2		2	2	3	3	1	16		2	1	1		3	1	1			1			1			1	2				30
リンパ節腫脹			1						1											1					1						3
関節痛		1						1	2																						2
局所の湿潤																															
合計	32	115	28	12	12	8	13	19	239	20	18	13	4	5	8	6	5	5	3	8	3	3	6	3	5	3	5	2	3	2	369

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	3.5	0.8	0.5	0.4	0.3	0.4	0.9	8.5	1.3	0.8	0.4	0.1	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.1	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	14.9
37.5℃以上38.5℃未満	0.6	2.5	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	4.5	0.4	0.4	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1	6.9
38.5℃以上	0.9	1.1	0.6	0.1	0.2	0.1	0.3	0.6	3.9	0.8	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.0
局所反応	0.4	4.2	0.9	0.2	0.2	0.1	0.1		6.1	0.1	0.2	0.1	0.1										0.1								6.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2	0.3	0.9	0.1	0.1	0.4		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1									2.0
発疹	0.2	0.1		0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	1.1		0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1			0.1			0.1			0.1	0.1				2.1
リンパ節腫脹			0.1						0.1											0.1					0.1						0.2
		0.1						0.1	0.1																						0.1
関節痛																															
局所の湿潤																															
合計	2.3	8.1	2.0	0.8	0.8	0.6	0.9	1.3	16.8	1.4	1.3	0.9	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.6	0.2	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	－

MR2期

総　数　　（対象者数　854　人）　　（異常発生者数　48　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	3		2	2	1			9		1	1	2	1	1	1			1	1		2		2					1		22
37.5℃以上38.5℃未満		2			1				3			1		1						1		1		1							8
38.5℃以上	1	1		2	1	1			6		1		2		1	1			1			1		1							14
局所反応	5	11	3						19																				1		20
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1		1			1		3	1													1						1		6
発疹		2	1						3											1											4
リンパ節腫脹																															
関節痛		1							1							1											1				3
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	6	18	4	3	2	1	1		35	1	1	1	2	1	1	2			1	2		2	1	2			1		2		55

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.4		0.2	0.2	0.1			1.1		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		0.2		0.2							2.6
37.5℃以上38.5℃未満		0.2			0.1				0.4			0.1		0.1						0.1		0.1		0.1							0.9
38.5℃以上	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1			0.7		0.1		0.2		0.1	0.1			0.1			0.1		0.1							1.6
局所反応	0.6	1.3	0.4						2.2																				0.1		2.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.1		0.1			0.1		0.4	0.1													0.1						0.1		0.7
発疹		0.2	0.1						0.4											0.1											0.5
リンパ節腫脹																															
関節痛		0.1							0.1							0.1											0.1				0.4
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	0.7	2.1	0.5	0.4	0.2	0.1	0.1		4.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2			0.1	0.2		0.2	0.1	0.2			0.1		0.2		−

日本脳炎１期初回１回目

総　数　　（対象者数　1015　　人）　　（異常発生者数　164　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	36	56	7	4	2	2	1	1	109	1	1	2	2				2			4				4	1	1	2	3	1		133
37.5℃以上38.5℃未満	11	30	5	2	1	1	1		51	1	1		1				1			3				1					1		60
38.5℃以上	25	26	2	2	1	1		1	58			2	1				1			1				3	1	1	2	3			73
局所反応	5	12	4	1	1				23																				1		24
けいれん																								1							1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																								1							1
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	3				1		1		5			1								1										1	8
発疹	1			1	2			1	5	1			1				1	1					1					1			11
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	45	68	11	6	6	2	2	2	142	2	1	3	3				3	1		5			1	5	1	1	2	4	2	1	177

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.5	5.5	0.7	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	10.7	0.1	0.1	0.2	0.2				0.2			0.4				0.4	0.1	0.1	0.2	0.3	0.1		13.1
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	3.0	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1		5.0	0.1	0.1		0.1				0.1			0.3				0.1					0.1		5.9
38.5℃以上	2.5	2.6	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1	5.7			0.2	0.1				0.1			0.1				0.3	0.1	0.1	0.2	0.3			7.2
局所反応	0.5	1.2	0.4	0.1	0.1				2.3																				0.1		2.4
けいれん																								0.1							0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																								0.1							0.1
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.3				0.1		0.1		0.5			0.1								0.1										0.1	0.8
発疹	0.1			0.1	0.2			0.1	0.5	0.1			0.1				0.1	0.1					0.1					0.1			1.1
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	4.4	6.7	1.1	0.6	0.6	0.2	0.2	0.2	14.0	0.2	0.1	0.3	0.3				0.3	0.1		0.5			0.1	0.5	0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.1	－

日本脳炎１期初回2回目

総　数　　（対象者数　617　人）　　（異常発生者数　60　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	5	2	3	3	2		2	25	1	1			1		1				1	2	1				1				34
37.5℃以上38.5℃未満	5	5	1	1	3	1		1	17	1										1	2					1				22
38.5℃以上	3		1	2		1		1	8		1			1		1						1								12
局所反応	2	9	5						16																					16
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		1	1	1					3																					3
発疹	1	1	1	1					4								1	2				1							1	9
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	11	16	9	5	3	2		2	48	1	1			1		1	1	2		1	2	2				1			1	62

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	0.8	0.3	0.5	0.5	0.3		0.3	4.1	0.2	0.2			0.2		0.2				0.2	0.3	0.2				0.2				5.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.8	0.8	0.2	0.2	0.5	0.2		0.2	2.8	0.2										0.2	0.3					0.2				3.6
38.5℃以上	0.5		0.2	0.3		0.2		0.2	1.3		0.2			0.2		0.2						0.2								1.9
局所反応	0.3	1.5	0.8						2.6																					2.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		0.2	0.2	0.2					0.5																					0.5
発疹	0.2	0.2	0.2	0.2					0.6								0.2	0.3				0.2							0.2	1.5
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	1.8	2.6	1.5	0.8	0.5	0.3		0.3	7.8	0.2	0.2			0.2		0.2	0.2	0.3		0.2	0.3	0.3				0.2			0.2	–

日本脳炎1期初回追加

総　数　　（対象者数　472　人）　　（異常発生者数　40　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	8	2		1	2	1		16		1		1				1				1		2	1				1			24
37.5℃以上38.5℃未満		7	1			1	1		10				1										1	1							13
38.5℃以上	2	1	1		1	1			6		1						1				1		1					1			11
局所反応	1	7	3			1			12																						12
けいれん	1								1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1								1																						1
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	2			1				4							2															6
発疹	1								1			1																			2
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	6	17	5		2	3	1		34		1	1	1			2	1				1		2	1				1			45

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	1.7	0.4		0.2	0.4	0.2		3.4		0.2		0.2				0.2				0.2		0.4	0.2				0.2			5.1
37.5℃以上38.5℃未満		1.5	0.2			0.2	0.2		2.1				0.2										0.2	0.2							2.8
38.5℃以上	0.4	0.2	0.2		0.2	0.2			1.3		0.2						0.2				0.2		0.2					0.2			2.3
局所反応	0.2	1.5	0.6			0.2			2.5																						2.5
けいれん	0.2								0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.2								0.2																						0.2
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.2	0.4			0.2				0.8							0.4															1.3
発疹	0.2								0.2			0.2																			0.4
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	1.3	3.6	1.1		0.4	0.6	0.2		7.2		0.2	0.2	0.2			0.4	0.2				0.2		0.4	0.2				0.2			－

日本脳炎2期

総　数　　（対象者数　242　人）　（異常発生者数　13　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1								1										1				3
37.5℃以上38.5℃未満		1							1								1														2
38.5℃以上																											1				1
局所反応	1	7	2						10																						10
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	1	8	2						11								1										1				13

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.4							0.4								0.4										0.4				1.2
37.5℃以上38.5℃未満		0.4							0.4								0.4														0.8
38.5℃以上																											0.4				0.4
局所反応	0.4	2.9	0.8						4.1																						4.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	0.4	3.3	0.8						4.5								0.4										0.4				–

BCG

総　数　　（対象者数　892　人）　　（異常発生者数　5　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹	1				1				2																					2
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	1				1				2																					2

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹	0.1				0.1				0.2																					0.2
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	0.1				0.1				0.2																					－

ヒブ初回1回目

総　数　　（対象者数　33　人）　　（異常発生者数　2　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																					1
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上		1							1																					1
局所反応		1							1																					1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		2							2																					2

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		3.0							3.0																					3.0
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上		3.0							3.0																					3.0
局所反応		3.0							3.0																					3.0
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		6.1							6.1																					–

ヒブ初回1回目+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　1132　　人）　　（異常発生者数　150　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	21	2	1		3			43			1		1										1		1					1	48
37.5℃以上38.5℃未満	13	20	2			1			36			1		1										1							1	40
38.5℃以上	3	1		1		2			7													1									8
局所反応	11	33	2	2	1				49																						49
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	2	1			1			5	1																			1		7
下痢	2	9	2	3		1	1		18				1	1	1																21
せき鼻水	3	8	5	3	2	1		1	23	2	1	1	2	1	1	1	5		4	1	1		1	2	2	2	1		2	1	54
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	33	73	12	9	3	6	1	1	138	3	1	2	3	3	2	1	5		4	1	1	1	1	3	2	2	1		3	2	179

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	1.9	0.2	0.1		0.3			3.8			0.1		0.1									0.1		0.1					0.1	4.2
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	1.8	0.2			0.1			3.2			0.1		0.1										0.1						0.1	3.5
38.5℃以上	0.3	0.1		0.1		0.2			0.6													0.1								0.7
局所反応	1.0	2.9	0.2	0.2	0.1				4.3																						4.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.2	0.1			0.1			0.4	0.1																			0.1		0.6
下痢	0.2	0.8	0.2	0.3		0.1	0.1		1.6				0.1	0.1	0.1																1.9
せき鼻水	0.3	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1		0.1	2.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.4		0.4	0.1	0.1		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1	4.8
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	2.9	6.4	1.1	0.8	0.3	0.5	0.1	0.1	12.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4		0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1		0.3	0.2	－

ヒブ初回2回目

総　数　　（対象者数　3　人）　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応		1							1																					1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		1							1																					1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応		33.3							33.3																					33.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		33.3							33.3																					–

ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　995　人）　　（異常発生者数　263　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	25	123	7				2	3	160		1		2	1	2		2											1	1		170
37.5℃以上38.5℃未満	17	82	3				1	3	106		1		2	1	1		1											1	1		114
38.5℃以上	8	41	4				1		54						1		1														56
局所反応	17	76	11	2			1		107			1																		1	109
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	6	2	1	2				14				2																		16
下痢	3	7		2			1	1	14	1														1		1		1		1	19
せき鼻水	3	5		2	1	3	1	3	18	1	1	2	1		1	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	2	1		2	1	44
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	51	217	20	7	3	3	5	7	313	2	2	3	5	1	3	2	4	2	1	1	1	2	1	2	1	3	1	2	3	3	358

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	12.4	0.7				0.2	0.3	16.1		0.1		0.2	0.1	0.2		0.2											0.1	0.1		17.1
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	8.2	0.3				0.1	0.3	10.7		0.1		0.2	0.1	0.1		0.1											0.1	0.1		11.5
38.5℃以上	0.8	4.1	0.4				0.1		5.4						0.1		0.1														5.6
局所反応	1.7	7.6	1.1	0.2			0.1		10.8			0.1																		0.1	11.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2				1.4				0.2																		1.6
下痢	0.3	0.7		0.2			0.1	0.1	1.4	0.1														0.1		0.1		0.1		0.1	1.9
せき鼻水	0.3	0.5		0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	1.8	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.2	0.1	4.4
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	5.1	21.8	2.0	0.7	0.3	0.3	0.5	0.7	31.5	0.2	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.3	－

ヒブ初回3回目

総　数　　**（対象者数　9　人）**　　**（異常発生者数　2　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応		1							1																					1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢			1						1																					1
せき鼻水			1						1																					1
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		1	2						3																					3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応		11.1							11.1																					11.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢			11.1						11.1																					11.1
せき鼻水			11.1						11.1																					11.1
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		11.1	22.2						33.3																					–

ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　968　人）　　（異常発生者数　245　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	83	11			2	1		119	1				1	1	1		1	1				2								127
37.5℃以上38.5℃未満	16	63	4			1			84	1					1	1		1					1								89
38.5℃以上	6	20	7			1	1		35					1					1				1								38
局所反応	8	73	17	5	1				104	2										1					1						108
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		4				1	2		7	1																					8
下痢		8	2	1		5	1	1	18			2						1				1									22
せき鼻水	5	7	4	3	3	3		5	30	2	4	3		3		1	4	1	2	1	2	2		1	1	1		1	1	1	61
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	35	175	34	9	4	11	4	6	278	6	4	5		4	1	2	4	3	3	2	2	3	2	1	2	1		1	1	1	326

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	8.6	1.1			0.2	0.1		12.3	0.1				0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.2								13.1
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	6.5	0.4			0.1			8.7	0.1					0.1	0.1		0.1					0.1								9.2
38.5℃以上	0.6	2.1	0.7			0.1	0.1		3.6					0.1					0.1				0.1								3.9
局所反応	0.8	7.5	1.8	0.5	0.1				10.7	0.2										0.1					0.1						11.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.4				0.1	0.2		0.7	0.1																					0.8
下痢		0.8	0.2	0.1		0.5	0.1	0.1	1.9			0.2						0.1				0.1									2.3
せき鼻水	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3		0.5	3.1	0.2	0.4	0.3		0.3		0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	6.3
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	3.6	18.1	3.5	0.9	0.4	1.1	0.4	0.6	28.7	0.6	0.4	0.5		0.4	0.1	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	－

ヒブ追加

総　数　　（対象者数　19　人）　　（異常発生者数　4　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱										1										1											2
37.5℃以上38.5℃未満																				1											1
38.5℃以上										1																					1
局所反応				2					2																						2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																				1											1
せき鼻水										1																					1
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計				2					2	2										2											6

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱										5.3										5.3											10.5
37.5℃以上38.5℃未満																				5.3											5.3
38.5℃以上										5.3																					5.3
局所反応				10.5					10.5																						10.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																				5.3											5.3
せき鼻水										5.3																					5.3
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計				10.5					10.5	10.5										10.5											–

ヒブ追加+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　690　人）　（異常発生者数　196　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	53	8	1	2	4	1	2	99	7	5	2	1	1	1		1	1	1		1		3				1		1		125
37.5℃以上 38.5℃未満	11	32	4	1	1	1	1	1	52	1	2										1										56
38.5℃以上	17	21	4		1	3		1	47	6	3	2	1	1	1		1	1	1				3				1		1		69
局所反応	4	34	11	2				1	52	2														1				1			56
けいれん	1								1																						1
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上																															
嘔吐	2	3				1	1		7	1		1							2				1		1		1				14
下痢	3	4	1			1		1	10	1	1			2			1				1		1		2		1	1			21
せき鼻水	6	11	6	5	3	2		4	37	1	2	3	2		2	3	3	2	1	2	2	2	2	1						2	67
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	44	105	26	8	5	8	2	8	206	12	8	6	3	3	3	3	5	3	4	2	4	2	7	2	3		3	2	1	2	284

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4.1	7.7	1.2	0.1	0.3	0.6	0.1	0.3	14.3	1.0	0.7	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1		0.4				0.1		0.1		18.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	4.6	0.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.5	0.1	0.3										0.1										8.1
38.5℃以上	2.5	3.0	0.6		0.1	0.4		0.1	6.8	0.9	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1				0.4				0.1		0.1		10.0
局所反応	0.6	4.9	1.6	0.3				0.1	7.5	0.3														0.1				0.1			8.1
けいれん	0.1								0.1																						0.1
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1
37.5℃以上																															
嘔吐	0.3	0.4				0.1	0.1		1.0	0.1		0.1							0.3				0.1		0.1		0.1				2.0
下痢	0.4	0.6	0.1			0.1		0.1	1.4	0.1	0.1			0.3			0.1				0.1		0.1		0.3		0.1	0.1			3.0
せき鼻水	0.9	1.6	0.9	0.7	0.4	0.3		0.6	5.4	0.1	0.3	0.4	0.3		0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1						0.3	9.7
蕁麻疹																															
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	6.4	15.2	3.8	1.2	0.7	1.2	0.3	1.2	29.9	1.7	1.2	0.9	0.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.6	0.3	0.6	0.3	1.0	0.3	0.4		0.4	0.3	0.1	0.3	−

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　（対象者数　11　人）　（異常発生者数　4　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																					1
37.5℃以上38.5℃未満		1							1																					1
38.5℃以上																														
局所反応			3						3																					3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		1	3						4																					4

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		9.1							9.1																					9.1
37.5℃以上38.5℃未満		9.1							9.1																					9.1
38.5℃以上																														
局所反応			27.3						27.3																					27.3
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		9.1	27.3						36.4																					–

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　（対象者数　10　人）　　（異常発生者数　6　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																						1
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1
38.5℃以上																															
局所反応		3	1						4																						4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																								1							1
せき鼻水		1							1																						1
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合　計		5	1						6															1							7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		10.0							10.0																						10.0
37.5℃以上 38.5℃未満		10.0							10.0																						10.0
38.5℃以上																															
局所反応		30.0	10.0						40.0																						40.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔　吐																															
下　痢																								10.0							10.0
せき鼻水		10.0							10.0																						10.0
蕁麻疹																															
発　疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合　計		50.0	10.0						60.0															10.0							–

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　（対象者数　8　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																1														1
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計																1														1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																12.5														12.5
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計																12.5														–

小児用肺炎球菌追加

総　数　　（対象者数　5　人）　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計																														－

水痘1回目

総　数　　（対象者数　51　人）　　（異常発生者数　7　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	1							2	1	1													1						1	6
37.5℃以上38.5℃未満										1																				1	2
38.5℃以上	1	1							2		1													1							4
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹										1																					1
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	1	1							2	2	1													1						1	7

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	2.0							3.9	2.0	2.0													2.0						2.0	11.8
37.5℃以上38.5℃未満										2.0																				2.0	3.9
38.5℃以上	2.0	2.0							3.9		2.0													2.0							7.8
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹										2.0																					2.0
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	2.0	2.0							3.9	3.9	2.0													2.0						2.0	–

水痘2回目

総　数　　**（対象者数　332　人）**　　**（異常発生者数　50　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		2	4		2	1	2	1	12	2	1	4	1	2		1		1		1	2	1	1				1		1	2	33
37.5℃以上38.5℃未満		1	2		1	1	2		7			1						1			2	1					1			1	14
38.5℃以上		1	2		1			1	5	2	1	3	1	2		1				1			1						1	1	19
局所反応	3	5	1						9																						9
けいれん														1																	1
37.5℃未満																															
37.5℃以上														1																	1
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹			1	1				1	3	1	1												1								6
発疹		2			1		1		4		1					1															6
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	3	9	6	1	3	1	3	2	28	3	3	4	1	3		2		1		1	2	1	2				1		1	2	55

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.6	1.2		0.6	0.3	0.6	0.3	3.6	0.6	0.3	1.2	0.3	0.6		0.3		0.3		0.3	0.6	0.3	0.3				0.3		0.3	0.6	9.9
37.5℃以上38.5℃未満		0.3	0.6		0.3	0.3	0.6		2.1			0.3						0.3			0.6	0.3					0.3			0.3	4.2
38.5℃以上		0.3	0.6		0.3			0.3	1.5	0.6	0.3	0.9	0.3	0.6		0.3				0.3			0.3						0.3	0.3	5.7
局所反応	0.9	1.5	0.3						2.7																						2.7
けいれん														0.3																	0.3
37.5℃未満																															
37.5℃以上														0.3																	0.3
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹			0.3	0.3				0.3	0.9	0.3	0.3													0.3							1.8
発疹		0.6			0.3		0.3		1.2		0.3					0.3															1.8
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	0.9	2.7	1.8	0.3	0.9	0.3	0.9	0.6	8.4	0.9	0.9	1.2	0.3	0.9		0.6		0.3		0.3	0.6	0.3	0.6				0.3		0.3	0.6	–

B型肝炎1回目

総　数　　（対象者数　28　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応		1							1																					1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		1							1																					1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応		3.6							3.6																					3.6
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計		3.6							3.6																					–

B型肝炎1回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　1383　人）　　（異常発生者数　135　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	25	10	4		1	1	1	66	1						1														1	69
37.5℃以上 38.5℃未満	23	22	8	2		1	1	1	58	1						1														1	61
38.5℃以上	1	3	2	2					8																					8
局所反応	17	36	4		1				58																					58
けいれん																						1								1
37.5℃未満																						1								1
37.5℃以上																														
嘔吐	2	2	2		1				7																					7
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		2					1		3										1		2									6
発疹		4			1				5	2													1		1	2				1	12
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	43	69	16	4	3	1	2	1	139	3						1			1		2	1	1		1	2				2	153

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.7	1.8	0.7	0.3		0.1	0.1	0.1	4.8	0.1						0.1														0.1	5.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.7	1.6	0.6	0.1		0.1	0.1	0.1	4.2	0.1						0.1														0.1	4.4
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1					0.6																					0.6
局所反応	1.2	2.6	0.3		0.1				4.2																					4.2
けいれん																						0.1								0.1
37.5℃未満																						0.1								0.1
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.1	0.1		0.1				0.5																					0.5
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹		0.1					0.1		0.2										0.1		0.1									0.4
発疹		0.3			0.1				0.4	0.1													0.1		0.1	0.1				0.1	0.9
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	3.1	5.0	1.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	10.1	0.2						0.1			0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1				0.1	–

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　15　人）　　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	1								1																					1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	1								1																					1

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	6.7								6.7																					6.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	6.7								6.7																					–

B型肝炎2回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　1231　人）　（異常発生者数　266　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	28	110	23	1		1	1	1	165	2				1			1		2	2										173
37.5℃以上38.5℃未満	19	69	16	1		1	1	1	108	2				1						1										112
38.5℃以上	9	41	7						57								1		2	1										61
局所反応	23	71	17	3	1		1	3	119						1	1							1							122
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	1	3							4	1						1				1										7
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹	1	1	2		3				7			1				1				1										10
発疹	4	6	2	5	4	1		1	23								1		1		1					1				27
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	57	191	44	9	8	2	2	5	318	3		1		1	1	3	2		3	4	1		1			1				339

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	8.9	1.9	0.1		0.1	0.1	0.1	13.4	0.2				0.1			0.1		0.2	0.2										14.1
37.5℃以上38.5℃未満	1.5	5.6	1.3	0.1		0.1	0.1	0.1	8.8	0.2				0.1						0.1										9.1
38.5℃以上	0.7	3.3	0.6						4.6								0.1		0.2	0.1										5.0
局所反応	1.9	5.8	1.4	0.2	0.1		0.1	0.2	9.7						0.1	0.1							0.1							9.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.2							0.3	0.1						0.1				0.1										0.6
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹	0.1	0.1	0.2		0.2				0.6			0.1				0.1				0.1										0.8
発疹	0.3	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1		0.1	1.9								0.1		0.1		0.1					0.1				2.2
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
合計	4.6	15.5	3.6	0.7	0.6	0.2	0.2	0.4	25.8	0.2		0.1		0.1	0.1	0.2	0.2		0.2	0.3	0.1		0.1			0.1				–

B型肝炎3回目

総　数　　（対象者数　910　人）　　（異常発生者数　128　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	6	2	4	1		2	1	19		2	1	1	1			4	2					1	1	1		1	4	1	1	40
37.5℃以上38.5℃未満	1	2	1	2	1			1	8			1					2						1		1		1	1	1	1	17
38.5℃以上	2	4	1	2			2		11		2		1	1			2	2						1				3			23
局所反応	6	49	11	3	3				72																						72
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	1				1	1		4										1				1							1	7
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		2	1			1			4					1				1													6
発疹	1	3	1	1	1	1	1		9		1		1			1			1		1	1	1					1	2		1	20
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	11	61	15	8	5	3	4	1	108		3	1	2	2		1	4	3	2		1	1	3	1	1		2	6	1	3	145

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	0.7	0.2	0.4	0.1		0.2	0.1	2.1		0.2	0.1	0.1	0.1			0.4	0.2					0.1	0.1	0.1		0.1	0.4	0.1	0.1	4.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1			0.1	0.9			0.1					0.2						0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	1.9
38.5℃以上	0.2	0.4	0.1	0.2			0.2		1.2		0.2		0.1	0.1			0.2	0.2						0.1				0.3			2.5
局所反応	0.7	5.4	1.2	0.3	0.3				7.9																						7.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.1				0.1	0.1		0.4										0.1				0.1							0.1	0.8
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.2	0.1			0.1			0.4					0.1				0.1													0.7
発疹	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		1.0		0.1		0.1			0.1			0.1		0.1	0.1	0.1				0.1	0.2		0.1	2.2
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計	1.2	6.7	1.6	0.9	0.5	0.3	0.4	0.1	11.9		0.3	0.1	0.2	0.2		0.1	0.4	0.3	0.2		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.2	0.7	0.1	0.3	–

B型肝炎3回目+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌

総　数　　（対象者数　46　人）　　（異常発生者数　7　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱											1															1					2
37.5℃以上 38.5℃未満											1																				1
38.5℃以上																										1					1
局所反応		5							5																						5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		1							1																						1
発疹		1							1																						1
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計		7							7		1															1					9

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱											2.2															2.2					4.3
37.5℃以上 38.5℃未満											2.2																				2.2
38.5℃以上																										2.2					2.2
局所反応		10.9							10.9																						10.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹		2.2							2.2																						2.2
発疹		2.2							2.2																						2.2
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
合計		15.2							15.2		2.2															2.2					–

ロタ1回目

総　数　　**（対象者数　7　人）**　　**（異常発生者数　0　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便																														
合計																														－

ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総　数　　（対象者数　1712　人）　　（異常発生者数　166　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	44	3	3		2		1	77			1					1		2			2		1		1					85
37.5℃以上 38.5℃未満	18	30	3	2		1		1	55			1					1		2			2		1		1					63
38.5℃以上	6	14		1		1			22																						22
局所反応																															
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	8	5	4	2			2	24		1	1									1										27
下痢	4	13	11	5	2	2		3	40			1		2		1							1				1				46
せき鼻水																															
蕁麻疹		2			1	1			4		1															1		1			7
発疹		6		3	1	1			11			2		2	2				1	1	3			1			1			1	25
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
血便				1		1	1		3					2			1				1			1							8
合計	31	74	19	16	6	7	1	6	160		2	5		6	2	1	2		3	3	3	3	1	2	1	2	2			1	199

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	2.6	0.2	0.2		0.1		0.1	4.5			0.1					0.1		0.1			0.1		0.1		0.1					5.0
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	1.8	0.2	0.1		0.1		0.1	3.2			0.1					0.1		0.1			0.1		0.1		0.1					3.7
38.5℃以上	0.4	0.8		0.1		0.1			1.3																						1.3
局所反応																															
けいれん		0.1							0.1																						0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.5	0.3	0.2	0.1			0.1	1.4		0.1	0.1									0.1										1.6
下痢	0.2	0.8	0.6	0.3	0.1	0.1		0.2	2.3			0.1		0.1		0.1							0.1				0.1				2.7
せき鼻水																															
蕁麻疹		0.1			0.1	0.1			0.2		0.1															0.1		0.1			0.4
発疹		0.4		0.2	0.1	0.1			0.6			0.1		0.1	0.1				0.1	0.1	0.2			0.1			0.1			0.1	1.5
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
血便				0.1		0.1	0.1		0.2					0.1			0.1				0.1			0.1							0.5
合計	1.8	4.3	1.1	0.9	0.4	0.4	0.1	0.4	9.3		0.1	0.3		0.4	0.1	0.1	0.1		0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	－

ロタ1回目

総　数　　**（対象者数　3　人）**　　**（異常発生者数　0　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便																														
合計																														－

ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総　数　　（対象者数　1317　人）　　（異常発生者数　231　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	17	125	7	1		1	2	3	156	1	2	1	1	2		1		1		1	1	1								2	170
37.5℃以上 38.5℃未満	10	81	4					2	97	1	2	1	1	2		1		1			1	1									108
38.5℃以上	7	44	3	1		1	2	1	59											1										2	62
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	2	3	1		1			10					1									2		1						14
下痢	4	15	7	1	1	4	1	2	35	1		1				1								1							39
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	1	1					1	4		1		1		1				1						1						9
発疹		3	6	2			2	1	14	1		1		1	1	1	1	1				2	1			1					25
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
血便		2							2		1					1	1			1								1		1	8
合計	25	148	24	5	1	6	5	7	221	3	4	3	2	4	2	4	2	2	1	2	1	5	1	2	1	1		1		3	265

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	9.5	0.5	0.1		0.1	0.2	0.2	11.8	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1		0.1	0.1	0.1								0.2	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.8	6.2	0.3					0.2	7.4	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1			0.1	0.1									8.2
38.5℃以上	0.5	3.3	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1	4.5											0.1										0.2	4.7
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.2	0.2	0.1		0.1			0.8					0.1								0.2		0.1							1.1
下痢	0.3	1.1	0.5	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	2.7	0.1		0.1				0.1								0.1							3.0
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1					0.1	0.3		0.1		0.1		0.1				0.1						0.1						0.7
発疹		0.2	0.5	0.2			0.2	0.1	1.1	0.1		0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1				0.2	0.1			0.1					1.9
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感																															
頭痛																															
血便		0.2							0.2		0.1					0.1	0.1			0.1								0.1		0.1	0.6
合計	1.9	11.2	1.8	0.4	0.1	0.5	0.4	0.5	16.8	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	–

ロタ1回目

総　数　　**（対象者数　3　人）**　　**（異常発生者数　0　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹																														
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便																														
合計																														–

ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎

総　数　　（対象者数　260　人）　　（異常発生者数　56　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	27	2		1				37		1					1		1		1											41
37.5℃以上 38.5℃未満	6	21	1						28		1					1		1		1											32
38.5℃以上	1	6	1		1				9																					9
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			1						1																					1
下痢	1	4	1	1					7												1									8
せき鼻水																														
蕁麻疹			1					1	2							1														3
発疹		3				1			4												1									5
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便			1	1					2																					2
合計	8	34	6	2	1	1		1	53		1					2		1		2	1									60

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.7	10.4	0.8		0.4				14.2		0.4					0.4		0.4		0.4											15.8
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	8.1	0.4						10.8		0.4					0.4		0.4		0.4											12.3
38.5℃以上	0.4	2.3	0.4		0.4				3.5																					3.5
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			0.4						0.4																					0.4
下痢	0.4	1.5	0.4	0.4					2.7												0.4									3.1
せき鼻水																														
蕁麻疹			0.4					0.4	0.8							0.4														1.2
発疹		1.2				0.4			1.5												0.4									1.9
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感																														
頭痛																														
血便			0.4	0.4					0.8																					0.8
合計	3.1	13.1	2.3	0.8	0.4	0.4		0.4	20.4		0.4					0.8		0.4		0.8	0.4									–

インフルエンザ

総　数　　（対象者数　1267　　人）　　（異常発生者数　123　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	1		1					3																					3
37.5℃以上38.5℃未満	1	1		1					3																					3
38.5℃以上																														
局所反応	18	62	18	5					103																					103
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹			1						1																					1
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感	7	6	2	1		1			17			1																		18
頭痛	2	1	1				1		5																					5
合計	28	70	22	7		1	1		129			1																		130

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1		0.1					0.2																					0.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.1		0.1					0.2																					0.2
38.5℃以上																														
局所反応	1.4	4.9	1.4	0.4					8.1																					8.1
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
蕁麻疹			0.1						0.1																					0.1
発疹																														
リンパ節腫脹																														
関節痛																														
局所の湿潤																														
全身倦怠感	0.6	0.5	0.2	0.1		0.1			1.3			0.1																		1.4
頭痛	0.2	0.1	0.1				0.1		0.4																					0.4
合計	2.2	5.5	1.7	0.6		0.1	0.1		10.2			0.1																		–

高齢者肺炎球菌

総　数　　（対象者数　764　人）　　（異常発生者数　154　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	6	2		1				12																1	1					14
37.5℃以上38.5℃未満	2	6	2		1				11																1						12
38.5℃以上	1								1																	1					2
局所反応	51	60	13	2		1			127	1		1																	1		130
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	4							5																						5
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	1	1							2	1																					3
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感	9	19	6		1				35																						35
頭痛	3	12	4		1	1			21							1															22
合計	68	102	25	2	3	2			202	2		1				1									1	1			1		209

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.8	0.3		0.1				1.6																0.1	0.1					1.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.8	0.3		0.1				1.4																0.1						1.6
38.5℃以上	0.1								0.1																	0.1					0.3
局所反応	6.7	7.9	1.7	0.3		0.1			16.6	0.1		0.1																	0.1		17.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.5							0.7																						0.7
下痢																															
せき鼻水																															
蕁麻疹	0.1	0.1							0.3	0.1																					0.4
発疹																															
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
局所の湿潤																															
全身倦怠感	1.2	2.5	0.8		0.1				4.6																						4.6
頭痛	0.4	1.6	0.5		0.1	0.1			2.7							0.1															2.9
合計	8.9	13.4	3.3	0.3	0.4	0.3			26.4	0.3		0.1				0.1									0.1	0.1			0.1		–


DPT-IPV1期初回1回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=19


DPT-IPV1期初回1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=1294


DPT-IPV1期初回2回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=29


DPT-IPV1期初回2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=937


DPT-IPV1期初回3回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=238


DPT-IPV1期初回3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=88
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


DPT-IPV1期初回3回目+BCG
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=741
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


DPT-IPV1期追加
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=203


DPT-IPV1期追加+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=154


DPT-IPV1期追加+水痘
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=510


DT2期
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=1176


MR1期
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=321
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


MR1期+DPT-IPV
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=49


MR1期+ヒブ
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=728


MR1期+小児用肺炎球菌
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=804
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


MR1期+水痘
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=1258


MR1期+ヒブ+小児用肺炎球菌
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=828


MR１期+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=1420
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


MR1期+DPT-IPV+ヒブ+小児用肺炎球菌+水痘
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=1420
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


MR2期
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=854


日本脳炎1期初回1回目
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=1015


日本脳炎1期初回2回目
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=617
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


日本脳炎1期初回追加
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発　熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発　疹
n=472


日本脳炎2期
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=242
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹


BCG
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=1126
けいれん
リンパ節腫脹


ヒブ初回１回目
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=33
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


ヒブ初回１回目+小児用肺炎球菌
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
０日 １日 ２日 ３日 ４日 ５日 ６日 ７日 ８日 ９日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=1130
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


ヒブ初回2回目
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=3


ヒブ初回2回目+小児用肺炎球菌
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=993

ヒブ初回3回目
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=9
発熱 局所反応 けいれん 嘔吐 下痢


ヒブ初回3回目+小児用肺炎球菌
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=968
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


ヒブ追加
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=19


ヒブ追加+小児用肺炎球菌
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=690
発熱 局所反応 けいれん 嘔吐 下痢


小児用肺炎球菌初回1回目
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=11
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


小児用肺炎球菌初回2回目
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=10


小児用肺炎球菌初回3回目
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
n=8


小児用肺炎球菌追加
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=5
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢


水痘1回目
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=51


水痘2回目
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=332


B型肝炎1回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=28


B型肝炎1回目+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=1383


B型肝炎2回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=15


B型肝炎2回目+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=1231


B型肝炎3回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=910


B型肝炎3回目+4種混合+ヒブ+小児用肺炎球菌
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=46


ロタ1回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便
n=7


ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便
n=1712


ロタ2回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便
n=3


ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便
n=1317


ロタ3回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
発疹
血便
n=3


ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 けいれん 嘔吐 下痢 発疹 血便
n=260


インフルエンザ
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
n=1267
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹


高齢者用肺炎球菌
9.0
8.0
7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
n=764

令和３年度

集　計　表

第１０群

期別・発現日別・症状別

0日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29				2															2
DPT-IPV1期初回3回目	238																			
DPT-IPV1期追加	203	3	2	1	2					1										6
DT2期	1176				26					1	2									29
MR1期	321				1							2								3
MR2期	854	1		1	5															6
日本脳炎1期初回1回目	1015	36	11	25	5							3	1							45
日本脳炎1期初回2回目	617	8	5	3	2								1							11
日本脳炎1期追加	472	2		2	1	1		1				1	1							6
日本脳炎2期	242				1															1
BCG	892													1						1
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51	1		1																1
水痘2回目	332				3															3
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15				1															1
B型肝炎3回目	910	3	1	2	6				1											10
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267	1	1		18												7	2		28
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764	3	2	1	51				1			1					9	3		68
合　計	9556	58	22	36	124	1		1	2	2	2	7	3	1			16	5		221

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3				6.9															6.9
DPT-IPV1期初回3回目	2.5																			
DPT-IPV1期追加	2.1	1.5	1.0	0.5	1.0					0.5										3.0
DT2期	12.3				2.2					0.1	0.2									2.5
MR1期	3.4				0.3							0.6								0.9
MR2期	8.9	0.1		0.1	0.6															0.7
日本脳炎1期初回1回目	10.6	3.5	1.1	2.5	0.5							0.3	0.1							4.4
日本脳炎1期初回2回目	6.5	1.3	0.8	0.5	0.3								0.2							1.8
日本脳炎1期追加	4.9	0.4		0.4	0.2	0.2		0.2				0.2	0.2							1.3
日本脳炎2期	2.5				0.4															0.4
BCG	9.3													0.1						0.1
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5	2.0		2.0																2.0
水痘2回目	3.5				0.9															0.9
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2				6.7															9.1
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.1	0.2	0.7				0.1											90.9
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	13.3	0.1	0.1		1.4												0.6	0.2		2.2
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0	0.4	0.3	0.1	6.7				0.1			0.1					1.2	0.4		8.9
合計	100.0	0.6	0.2	0.4	1.3	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0			0.2	0.1		2.3

1日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19	1	1		2						1									4
DPT-IPV1期初回2回目	29				2					1	1									4
DPT-IPV1期初回3回目	238	3	2	1	6					2										11
DPT-IPV1期追加	203	3	2	1	4					1	3									11
DT2期	1176	12	10	2	179					4	4									199
MR1期	321	2	2		4															6
MR2期	854	3	2	1	11							1	2		1					18
日本脳炎1期初回1回目	1015	56	30	26	12															68
日本脳炎1期初回2回目	617	5	5		9							1	1							16
日本脳炎1期追加	472	8	7	1	7							2								17
日本脳炎2期	242	1	1		7															8
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33	1		1	1															2
Hibワクチン初回2回目	3				1															1
Hibワクチン初回3回目	9				1															1
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11	1	1																	1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10	1	1		3						1									5
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51	1		1																1
水痘2回目	332	2	1	1	5								2							9
B型肝炎1回目	28				1															1
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	6	2	4	49				1											56
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267	1	1		62												6	1		70
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764	6	6		60				4			1					19	12		102
合　計	9556	113	74	39	426				5	8	10	5	5		1		25	13		611

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2	5.3	5.3		10.5						5.3									21.1
DPT-IPV1期初回2回目	0.3				6.9					3.4	3.4									13.8
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	1.3	0.8	0.4	2.5					0.8										4.6
DPT-IPV1期追加	2.1	1.5	1.0	0.5	2.0					0.5	1.5									5.4
DT2期	12.3	1.0	0.9	0.2	15.2					0.3	0.3									16.9
MR1期	3.4	0.6	0.6		1.2															1.9
MR2期	8.9	0.4	0.2	0.1	1.3							0.1	0.2		0.1					2.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	5.5	3.0	2.6	1.2															6.7
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.8	0.8		1.5							0.2	0.2							2.6
日本脳炎1期追加	4.9	1.7	1.5	0.2	1.5							0.4								3.6
日本脳炎2期	2.5	0.4	0.4		2.9															3.3
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3	3.0		3.0	3.0															6.1
Hibワクチン初回2回目	0.0				33.3															33.3
Hibワクチン初回3回目	0.1				11.1															11.1
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1	9.1	9.1																	9.1
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1	10.0	10.0		30.0						10.0									50.0
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5	2.0		2.0																2.0
水痘2回目	3.5	0.6	0.3	0.3	1.5								0.6							2.7
B型肝炎1回目	0.3				0.3															0.3
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	1.8	0.6	1.2	14.8				0.3											16.9
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	13.3	0.3	0.3		18.7												1.8	0.3		21.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0	0.8	0.8		7.9				0.5			0.1					2.5	1.6		13.4
合　計	100.0	1.2	0.8	0.4	4.5				0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0		0.3	0.1		6.4

2日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238				1															1
DPT-IPV1期追加	203	3	3		3						1									7
DT2期	1176	3	3		69						3									75
MR1期	321																			
MR2期	854				3								1							4
日本脳炎1期初回1回目	1015	7	5	2	4															11
日本脳炎1期初回2回目	617	2	1	1	5							1	1							9
日本脳炎1期追加	472	2	1	1	3															5
日本脳炎2期	242				2															2
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9									1										1
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11				3															3
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10				1															1
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	4	2	2	1							1								6
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	2	1	1	11															13
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267				18							1					2	1		22
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764	2	2		13												6	4		25
合　　計	9556	25	18	7	137					1	4	3	2				8	5		185

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5				0.4															0.4
DPT-IPV1期追加	2.1	1.5	1.5		1.5						0.5									3.4
DT2期	12.3	0.3	0.3		5.9						0.3									6.4
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9				0.4								0.1							0.5
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.7	0.5	0.2	0.4															1.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.3	0.2	0.2	0.8							0.2	0.2							1.5
日本脳炎1期追加	4.9	0.4	0.2	0.2	0.6															1.1
日本脳炎2期	2.5				0.8															0.8
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1									11.1										11.1
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1				27.3															27.3
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1				10.0															10.0
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	1.2	0.6	0.6	0.3							0.3								1.8
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.6	0.3	0.3	3.3															3.9
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	13.3				5.4							0.3					0.6	0.3		6.6
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0	0.3	0.3		1.7												0.8	0.5		3.3
合計	100.0	0.3	0.2	0.1	1.4					0.0	0.0	0.0	0.0				0.1	0.1		1.9

3日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										2									2
DPT-IPV1期追加	203										2									2
DT2期	1176	1	1		18					1	3									23
MR1期	321																			
MR2期	854	2		2								1								3
日本脳炎1期初回1回目	1015	4	2	2	1								1							6
日本脳炎1期初回2回目	617	3	1	2								1	1							5
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19				2															2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332											1								1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	4	2	2	3															7
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267	1	1		5												1			7
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764				2															2
合　　計	9556	15	7	8	31					1	7	3	2				1			60

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.8									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1										1.0									1.0
DT2期	12.3	0.1	0.1		1.5					0.1	0.3									2.0
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9	0.2		0.2								0.1								0.4
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.4	0.2	0.2	0.1								0.1							0.6
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.5	0.2	0.3								0.2	0.2							0.8
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2				10.5															10.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5											0.3								0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	1.2	0.6	0.6	0.9															2.1
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0	0.3	0.3		1.5												0.3			2.1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0				0.3															0.3
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.3					0.0	0.1	0.0	0.0				0.0			0.6

4日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238	1	1																	1
DPT-IPV1期追加	203				1						1									2
DT2期	1176				3				1		1									5
MR1期	321	3		3																3
MR2期	854	2	1	1																2
日本脳炎1期初回1回目	1015	2	1	1	1							1	2							6
日本脳炎1期初回2回目	617	3	3																	3
日本脳炎1期追加	472	1		1								1								2
日本脳炎2期	242																			
BCG	892													1						1
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	2	1	1									1							3
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1		3															4
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764	1	1														1	1		3
合　計	9556	16	9	7	8				1		2	2	3	1			1	1		35

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	0.4	0.4																	0.4
DPT-IPV1期追加	2.1				0.5						0.5									1.0
DT2期	12.3				0.3				0.1		0.1									0.4
MR1期	3.4	0.9		0.9																0.9
MR2期	8.9	0.2	0.1	0.1																0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.2	0.1	0.1	0.1							0.1	0.2							0.6
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.5	0.5																	0.5
日本脳炎1期追加	4.9	0.2		0.2								0.2								0.4
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3													0.1						0.1
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.6	0.3	0.3									0.3							0.9
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3		0.9															1.2
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0	0.1	0.1														0.1	0.1		0.4
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.4

5日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										2									2
DPT-IPV1期追加	203								1	1	1									3
DT2期	1176	1		1	1	1	1			1	3									7
MR1期	321	1		1									1							2
MR2期	854	1		1																1
日本脳炎1期初回1回目	1015	2	1	1																2
日本脳炎1期初回2回目	617	2	1	1																2
日本脳炎1期追加	472	2	1	1	1															3
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1	1																	1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910								1											1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																1			1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764				1													1		2
合　計	9556	10	4	6	3	1	1		2	2	6		1				1	1		27

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.8									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1								0.5	0.5	0.5									1.5
DT2期	12.3	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.3									0.6
MR1期	3.4	0.3		0.3									0.3							0.6
MR2期	8.9	0.1		0.1																0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.2	0.1	0.1																0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.3	0.2	0.2																0.3
日本脳炎1期追加	4.9	0.4	0.2	0.2	0.2															0.6
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3	0.3																	0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5								0.3											0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																0.3			0.3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0				0.1													0.1		0.3
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0				0.0	0.0		0.3

6日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										1									1
DPT-IPV1期追加	203										1									1
DT2期	1176	1	1						1		1									3
MR1期	321	2		2																2
MR2期	854											1								1
日本脳炎1期初回1回目	1015	1	1									1								2
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472	1	1																	1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	2	2										1							3
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	2		2					1											3
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																	1		1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	9	5	4					2		3	2	1					1		18

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.4									0.4
DPT-IPV1期追加	2.1										0.5									0.5
DT2期	12.3	0.1	0.1						0.1		0.1									0.3
MR1期	3.4	0.6		0.6																0.6
MR2期	8.9											0.1								0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1	0.1									0.1								0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9	0.2	0.2																	0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.6	0.6										0.3							0.9
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.6		0.6					0.3											0.9
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																	0.3		0.3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0					0.0		0.2

7日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238									1	1									2
DPT-IPV1期追加	203	1	1		1															2
DT2期	1176																			
MR1期	321	2		2	1															3
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015	1		1									1							2
日本脳炎1期初回2回目	617	2	1	1																2
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1		1								1								2
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1																	1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	8	3	5	2					1	1	1	1							14

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5									0.4	0.4									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1	0.5	0.5		0.5															1.0
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4	0.6		0.6	0.3															0.9
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1		0.1									0.1							0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.3	0.2	0.2																0.3
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3		0.3								0.3								0.6
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3																	0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0							0.1

8日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合 計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										1									1
DPT-IPV1期追加	203	1		1						1	2									4
DT2期	1176				1															1
MR1期	321	1		1	1															2
MR2期	854											1								1
日本脳炎1期初回1回目	1015	1	1										1							2
日本脳炎1期初回2回目	617	1	1																	1
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19	1		1																1
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51	1	1									1								2
水痘2回目	332	2		2								1								3
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764				1							1								2
合　計	9556	8	3	5	3					1	3	4	1							20

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.4									0.4
DPT-IPV1期追加	2.1	0.5		0.5						0.5	1.0									2.0
DT2期	12.3				0.1															0.1
MR1期	3.4	0.3		0.3	0.3															0.6
MR2期	8.9											0.1								0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1	0.1										0.1							0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2	0.2																	0.2
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2	5.3		5.3																5.3
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5	2.0	2.0									2.0								3.9
水痘2回目	3.5	0.6		0.6								0.3								0.9
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0				0.1							0.1								0.3
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0							0.2

9日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29										1									1
DPT-IPV1期初回3回目	238	1		1																1
DPT-IPV1期追加	203				1				1											2
DT2期	1176																			
MR1期	321	1	1		1								1							3
MR2期	854	1		1																1
日本脳炎1期初回1回目	1015	1	1																	1
日本脳炎1期初回2回目	617	1		1																1
日本脳炎1期追加	472	1		1																1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51	1		1																1
水痘2回目	332	1		1								1	1							3
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	2		2																2
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	10	2	8	2				1		1	1	2							17

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3										3.4									3.4
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	0.4		0.4																0.4
DPT-IPV1期追加	2.1				0.5				0.5											1.0
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4	0.3	0.3		0.3								0.3							0.9
MR2期	8.9	0.1		0.1																0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1	0.1																	0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2		0.2																0.2
日本脳炎1期追加	4.9	0.2		0.2																0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5	2.0		2.0																2.0
水痘2回目	3.5	0.3		0.3								0.3	0.3							0.9
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.6		0.6																0.6
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0		0.0	0.0	0.0							0.2

10日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238																			
DPT-IPV1期追加	203										1									1
DT2期	1176										1									1
MR1期	321	1	1										2							3
MR2期	854	1	1																	1
日本脳炎1期初回1回目	1015	2		2								1								3
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472												1							1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	4	1	3																4
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1																	1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																1			1
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764				1															1
合　　計	9556	9	4	5	1						2	1	3				1			17

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5																			
DPT-IPV1期追加	2.1										0.5									0.5
DT2期	12.3										0.1									0.1
MR1期	3.4	0.3	0.3										0.6							0.9
MR2期	8.9	0.1	0.1																	0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.2		0.2								0.1								0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9												0.2							0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	1.2	0.3	0.9																1.2
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3																	0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																0.3			0.3
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0				0.1															0.1
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0						0.0	0.0	0.0				0.0			0.2

11日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238	1	1																	1
DPT-IPV1期追加	203										2									2
DT2期	1176	1		1	1						1									3
MR1期	321											1								1
MR2期	854	2		2																2
日本脳炎1期初回1回目	1015	2	1	1									1							3
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472	1	1																	1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1		1																1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1		1																1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	9	3	6	1						3	1	1							15

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	0.4	0.4																	0.4
DPT-IPV1期追加	2.1										1.0									1.0
DT2期	12.3	0.1		0.1	0.1						0.1									0.3
MR1期	3.4											0.3								0.3
MR2期	8.9	0.2		0.2																0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.2	0.1	0.1									0.1							0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9	0.2	0.2																	0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3		0.3																0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3		0.3																0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0						0.0	0.0	0.0							0.2

12日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										1									1
DPT-IPV1期追加	203										4									4
DT2期	1176	2	1	1																2
MR1期	321																			
MR2期	854	1	1																	1
日本脳炎1期初回1回目	1015																			
日本脳炎1期初回2回目	617	1		1																1
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	2		2		1		1												3
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1		1																1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	7	2	5		1		1			5									13

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.4									0.4
DPT-IPV1期追加	2.1										2.0									2.0
DT2期	12.3	0.2	0.1	0.1																0.2
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9	0.1	0.1																	0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6																			
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2		0.2																0.2
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.6		0.6		0.3		0.3												0.9
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3		0.3																0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1		0.0		0.0			0.1									0.1

13日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										1									1
DPT-IPV1期追加	203										2									2
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854	1		1																1
日本脳炎1期初回1回目	1015																			
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	1		1							3									4

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.4									0.4
DPT-IPV1期追加	2.1										1.0									1.0
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9	0.1		0.1																0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6																			
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.0		0.0							0.0									0.0

14日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238									1	2									3
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176																			
MR1期	321	1		1																1
MR2期	854	1		1											1					2
日本脳炎1期初回1回目	1015																			
日本脳炎1期初回2回目	617	1		1																1
日本脳炎1期追加	472											2								2
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8										1									1
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1		1									1							2
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																	1		1
合　計	9556	4		4						1	3	2	1		1			1		13

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5									0.4	0.8									1.3
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4	0.3		0.3																0.3
MR2期	8.9	0.1		0.1											0.1					0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6																			
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2		0.2																0.2
日本脳炎1期追加	4.9											0.4								0.4
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1										12.5									12.5
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3		0.3									0.3							0.6
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																	0.1		0.1
合　計	100.0	0.0		0.0						0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0		0.1

15日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										1									1
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176				1						1									2
MR1期	321	2		2																2
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015	2	1	1									1							3
日本脳炎1期初回2回目	617												1							1
日本脳炎1期追加	472	1		1																1
日本脳炎2期	242	1	1																	1
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	4	2	2																4
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	10	4	6	1						2		2							15

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.4									0.4
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3				0.1						0.1									0.2
MR1期	3.4	0.6		0.6																0.6
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.2	0.1	0.1									0.1							0.3
日本脳炎1期初回2回目	6.5												0.2							0.2
日本脳炎1期追加	4.9	0.2		0.2																0.2
日本脳炎2期	2.5	0.4	0.4																	0.4
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	1.2	0.6	0.6																1.2
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0						0.0		0.0							0.2

16日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										2									2
DPT-IPV1期追加	203								1	1										2
DT2期	1176	1		1							3									4
MR1期	321																			
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015												1							1
日本脳炎1期初回2回目	617												2							2
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1	1																	1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	2		2																2
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	4	1	3					1	1	5		3							14

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.8									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1								0.5	0.5										1.0
DT2期	12.3	0.1		0.1							0.3									0.3
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6												0.1							0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5												0.3							0.3
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3	0.3																	0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.6		0.6																0.6
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.1		0.0							0.1

17日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238	1		1						1										2
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176																			
MR1期	321											1								1
MR2期	854	1		1																1
日本脳炎1期初回1回目	1015																			
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910								1											1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	2		2					1	1		1								5

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	0.4		0.4						0.4										0.8
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4											0.3								0.3
MR2期	8.9	0.1		0.1																0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6																			
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5								0.3											0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.0		0.0					0.0	0.0		0.0								0.1

18日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238									1										1
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176	1	1																	1
MR1期	321	1	1																	1
MR2期	854	1	1										1							2
日本脳炎1期初回1回目	1015	4	3	1								1								5
日本脳炎1期初回2回目	617	1	1																	1
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19	1	1							1										2
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1		1																1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	10	8	2						2		1	1							14

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5									0.4										0.4
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3	0.1	0.1																	0.1
MR1期	3.4	0.3	0.3																	0.3
MR2期	8.9	0.1	0.1										0.1							0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.4	0.3	0.1								0.1								0.5
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2	0.2																	0.2
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2	5.3	5.3							5.3										10.5
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3		0.3																0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0						0.0		0.0	0.0							0.1

19日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										1									1
DPT-IPV1期追加	203	1		1							1									2
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015																			
日本脳炎1期初回2回目	617	2	2																	2
日本脳炎1期追加	472	1		1																1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	2	2																	2
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	6	4	2							2									8

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.4									0.4
DPT-IPV1期追加	2.1	0.5		0.5							0.5									1.0
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6																			
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.3	0.3																	0.3
日本脳炎1期追加	4.9	0.2		0.2																0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.6	0.6																	0.6
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0							0.0									0.1

20日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238																			
DPT-IPV1期追加	203									1										1
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854	2	1	1																2
日本脳炎1期初回1回目	1015																			
日本脳炎1期初回2回目	617	1		1									1							2
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1	1																	1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	4	2	2						1			1							6

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5																			
DPT-IPV1期追加	2.1									0.5										0.5
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9	0.2	0.1	0.1																0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6																			
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2		0.2									0.2							0.3
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3	0.3																	0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0						0.0			0.0							0.1

21日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238									1										1
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854											1								1
日本脳炎1期初回1回目	1015												1							1
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472	2	1	1																2
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1		1								1								2
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1						1											2
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	4	2	2					1	1		2	1							9

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5									0.4										0.4
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9											0.1								0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6												0.1							0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9	0.4	0.2	0.2																0.4
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3		0.3								0.3								0.6
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3						0.3											0.6
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0		0.0	0.0							0.1

22日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238																			
DPT-IPV1期追加	203										1									1
DT2期	1176	1		1					1		1									3
MR1期	321																			
MR2期	854	2	1	1																2
日本脳炎1期初回1回目	1015	4	1	3		1		1												5
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472	1	1																	1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10									1										1
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51	1		1																1
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1		1																1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	10	3	7		1		1	1	1	2									15

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5																			
DPT-IPV1期追加	2.1										0.5									0.5
DT2期	12.3	0.1		0.1					0.1		0.1									0.3
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9	0.2	0.1	0.1																0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.4	0.1	0.3		0.1		0.1												0.5
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9	0.2	0.2																	0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1									10.0										10.0
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5	2.0		2.0																2.0
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3		0.3																0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0									0.2

23日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19									1	1									2
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										2									2
DPT-IPV1期追加	203	1	1																	1
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015	1		1																1
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1																	1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764	1	1																	1
合　　計	9556	4	3	1						1	3									8

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2									5.3	5.3									10.5
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.8									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1	0.5	0.5																	0.5
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1		0.1																0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3																	0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0	0.1	0.1																	0.1
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0									0.1

24日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										2									2
DPT-IPV1期追加	203	1	1						2	1										4
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015	1		1																1
日本脳炎1期初回2回目	617	1	1																	1
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910																			
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764	1		1																1
合　計	9556	4	2	2					2	1	2									9

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.8									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1	0.5	0.5						1.0	0.5										2.0
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1		0.1																0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5	0.2	0.2																	0.2
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5																			
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0	0.1		0.1																0.1
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0									0.1

25日目(単独接種)

総　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上 38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238	1	1																	1
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176	1	1																	1
MR1期	321																			
MR2期	854														1					1
日本脳炎1期初回1回目	1015	2		2																2
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242	1		1																1
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1	1																	1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1																	1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　計	9556	7	4	3											1					8

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	0.4	0.4																	0.4
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3	0.1	0.1																	0.1
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9														0.1					0.1
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.2		0.2																0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5	0.4		0.4																0.4
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3	0.3																	0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3																	0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0											0.0					0.1

26日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238	1	1								1									2
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176	2	2						1		1									4
MR1期	321																			
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015	3		3									1							4
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472	1		1																1
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332																			
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	4	1	3																4
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	11	4	7					1		2		1							15

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5	0.4	0.4								0.4									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3	0.2	0.2						0.1		0.1									0.3
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.3		0.3									0.1							0.4
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9	0.2		0.2																0.2
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5																			
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	1.2	0.3	0.9																1.2
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1					0.0		0.0		0.0							0.2

27日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238									1										1
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176										1									1
MR1期	321																			
MR2期	854				1							1								2
日本脳炎1期初回1回目	1015	1	1		1															2
日本脳炎1期初回2回目	617																			
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51																			
水痘2回目	332	1		1																1
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1																	1
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764				1															1
合　　計	9556	3	2	1	3					1	1	1								9

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5									0.4										0.4
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3										0.1									0.1
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9				0.1							0.1								0.2
日本脳炎1期初回1回目	10.6	0.1	0.1		0.1															0.2
日本脳炎1期初回2回目	6.5																			
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5																			
水痘2回目	3.5	0.3		0.3																0.3
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3																	0.3
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0				0.1															0.1
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	0.0								0.1

28日目(単独接種)

総　　数　　（対象者数　9556 人）　　（異常発生者数　1254 人）

	期別対象者数	症状																		合　計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	19																			
DPT-IPV1期初回2回目	29																			
DPT-IPV1期初回3回目	238										2									2
DPT-IPV1期追加	203																			
DT2期	1176																			
MR1期	321																			
MR2期	854																			
日本脳炎1期初回1回目	1015											1								1
日本脳炎1期初回2回目	617												1							1
日本脳炎1期追加	472																			
日本脳炎2期	242																			
BCG	892																			
Hibワクチン初回1回目	33																			
Hibワクチン初回2回目	3																			
Hibワクチン初回3回目	9																			
Hibワクチン追加	19																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	11																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	10																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	8																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	5																			
水痘1回目	51	1	1																	1
水痘2回目	332	2	1	1																2
B型肝炎1回目	28																			
B型肝炎2回目	15																			
B型肝炎3回目	910	1	1						1											2
ロタ1回目	7																			
ロタ2回目	3																			
ロタ3回目	3																			
インフルエンザ	1267																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	764																			
合　　計	9556	4	3	1					1		2	1	1							9

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目	0.2																			
DPT-IPV1期初回2回目	0.3																			
DPT-IPV1期初回3回目	2.5										0.8									0.8
DPT-IPV1期追加	2.1																			
DT2期	12.3																			
MR1期	3.4																			
MR2期	8.9																			
日本脳炎1期初回1回目	10.6											0.1								0.1
日本脳炎1期初回2回目	6.5												0.2							0.2
日本脳炎1期追加	4.9																			
日本脳炎2期	2.5																			
BCG	9.3																			
Hibワクチン初回1回目	0.3																			
Hibワクチン初回2回目	0.0																			
Hibワクチン初回3回目	0.1																			
Hibワクチン追加	0.2																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回1回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回2回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン初回3回目	0.1																			
小児用肺炎球菌ワクチン追加	0.1																			
水痘1回目	0.5	2.0	2.0																	2.0
水痘2回目	3.5	0.6	0.3	0.3																0.6
B型肝炎1回目	0.3																			
B型肝炎2回目	0.2																			
B型肝炎3回目	9.5	0.3	0.3						0.3											0.6
ロタ1回目	0.1																			
ロタ2回目	0.0																			
ロタ3回目	0.0																			
インフルエンザ	8.0																			
高齢者用肺炎球菌ワクチン	8.0																			
合　計	100.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0							0.1

0日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	34	22	12	22				1	2	6									65
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	20	14	6	14				2		1									37
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741				7					1	3									11
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88	1	1		1						1									3
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	3	3								1									4
DPT-IPV1期追加+水痘	510	3	1	2	2				1	1	2									9
MR1期+DPT-IPV	49	3	1	2																3
MR1期+Hibワクチン	728	17	8	9	5							1	1							24
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	20	9	11	5							1	1							27
MR1期+水痘	1258	17	7	10	6							1	3							27
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	20	9	11	5							1	1							27
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	22	9	13	6							1	3							32
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	22	9	13	6							1	3							32
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	16	13	3	11				1	2	3									33
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	25	17	8	17				3	3	3									51
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	22	16	6	8						5									35
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	28	11	17	4	1	1		2	3	6									44
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	24	23	1	17				2											43
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	28	19	9	23				1											52
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	24	18	6					3	4										31
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	17	10	7					3	4		1								25
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	7	6	1						1										8
合　計	16676	325	192	133	159	1	1		13	12	31	6	12							559

	期別対象者数	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	7.8	2.6	1.7	0.9	1.7				0.1	0.2	0.5									5.0
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	5.6	2.1	1.5	0.6	1.5				0.2		0.1									3.9
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4				0.9					0.1	0.4									1.5
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.5	1.1	1.1		1.1						1.1									3.4
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	1.9	1.9								0.6									2.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.6	0.2	0.4	0.4				0.2	0.2	0.4									1.8
MR1期+DPT-IPV	0.3	6.1	2.0	4.1																6.1
MR1期+Hibワクチン	4.4	2.3	1.1	1.2	0.7							0.1	0.1							3.3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	2.5	1.1	1.4	0.6							0.1	0.1							3.4
MR1期+水痘	7.5	1.4	0.6	0.8	0.5							0.1	0.2							2.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	2.4	1.1	1.3	0.6							0.1	0.1							3.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	1.5	0.6	0.9	0.4							0.1	0.2							2.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	1.5	0.6	0.9	0.4							0.1	0.2							2.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	1.4	1.1	0.3	1.0				0.1	0.2	0.3									2.9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	2.5	1.7	0.8	1.7				0.3	0.3	0.3									5.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	2.3	1.7	0.6	0.8						0.5									3.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	4.1	1.6	2.5	0.6	0.1	0.1		0.3	0.4	0.9									6.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	1.7	1.7	0.1	1.2				0.1											3.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	2.3	1.5	0.7	1.9				0.1											4.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	1.4	1.1	0.4					0.2	0.2										1.8
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	1.3	0.8	0.5					0.2	0.3		0.1								1.9
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	2.7	2.3	0.4						0.4										3.1
合　計	100.0	1.9	1.2	0.8	1.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.2	0.0	0.1							3.4

1日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	131	87	44	63				3	12	15									224
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	88	63	25	78				3	3	9									181
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	6	6		30				2	2	3									43
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88	4	3	1	6															10
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	4		4	4					3	1									12
DPT-IPV1期追加+水痘	510	24	19	5	32	1		1		4	5									66
MR1期+DPT-IPV	49	2	1	1	3															5
MR1期+Hibワクチン	728	37	26	11	48							1	1		1					88
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	41	29	12	55							1	1		1					99
MR1期+水痘	1258	41	28	13	52							1	2		1					97
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	43	31	12	55							1	1		1					101
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	50	35	15	60							2	2		1					115
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	50	35	15	60							2	2		1					115
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	21	20	1	33				2	9	8									73
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	123	82	41	76				6	7	5									217
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	83	63	20	73				4	8	7									175
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	53	32	21	34				3	4	11									105
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	25	22	3	36				2											63
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	110	69	41	71				3											184
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46				5															5
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	44	30	14		1	1		8	13		2	6							74
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	125	81	44					2	15		1	3						2	148
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	27	21	6						4			3							34
合　計	16676	936	651	285	874	1		1	28	52	64	8	9		6					1978

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	10.1	6.7	3.4	4.9				0.2	0.9	1.2									17.3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	9.4	6.7	2.7	8.3				0.3	0.3	1.0									19.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4	0.8	0.8		4.0				0.3	0.3	0.4									5.8
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5	4.5	3.4	1.1	6.8															11.4
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	2.6		2.6	2.6					1.9	0.6									7.8
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	4.7	3.7	1.0	6.3	0.2		0.2		0.8	1.0									12.9
MR1期+DPT-IPV	0.3	4.1	2.0	2.0	6.1															10.2
MR1期+Hibワクチン	4.4	5.1	3.6	1.5	6.6							0.1	0.1		0.1					12.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	5.1	3.6	1.5	6.8							0.1	0.1		0.1					12.3
MR1期+水痘	7.5	3.3	2.2	1.0	4.1							0.1	0.2		0.1					7.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	5.2	3.7	1.4	6.6							0.1	0.1		0.1					12.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	3.5	2.5	1.1	4.2							0.1	0.1		0.1					8.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	3.5	2.5	1.1	4.2							0.1	0.1		0.1					8.1
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	1.9	1.8	0.1	2.9				0.2	0.8	0.7									6.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	12.4	8.2	4.1	7.6				0.6	0.7	0.5									21.8
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	8.6	6.5	2.1	7.5				0.4	0.8	0.7									18.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	7.7	4.6	3.0	4.9				0.4	0.6	1.6									15.2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	1.8	1.6	0.2	2.6				0.1											4.6
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	8.9	5.6	3.3	5.8				0.2											14.9
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3				10.9															10.9
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	2.6	1.8	0.8		0.1	0.1		0.5	0.8		0.1	0.4							4.3
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	9.5	6.2	3.3					0.2	1.1		0.1	0.2							11.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	10.4	8.1	2.3						1.5			1.2							13.1
合　計	100.0	5.6	3.9	1.7	5.2	0.0		0.0	0.2	0.3	0.4	0.0	0.1		0.0					11.9

2日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	19	16	3	20					6	4									49
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	29	21	8	19				1	3	5									57
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	4	1	3	7				1											12
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88				1															1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	3	2	1	2					1	1									7
DPT-IPV1期追加+水痘	510	4	3	1	3				1	1	3									12
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	10	3	7	8							2		1						21
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	10	3	7	12							2		1						25
MR1期+水痘	1258	10	4	6	11							2		1						24
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	11	3	8	12							2		1						26
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	12	4	8	13							2		1						28
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	12	4	8	13							2		1						28
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	2	2		2				1	2	5									12
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	7	3	4	11				2											20
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	11	4	7	17					2	4									34
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	8	4	4	11					1	6									26
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	10	8	2	4				2											16
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	23	16	7	17															40
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	3	3						5	11										19
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	7	4	3					3	7		1	6							24
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	2	1	1					1	1		1							1	6
合　計	16676	185	101	84	183				8	16	28	12		6						438

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	1.5	1.2	0.2	1.5					0.5	0.3									3.8
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	3.1	2.2	0.9	2.0				0.1	0.3	0.5									6.1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4	0.5	0.1	0.4	0.9				0.1											1.6
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5				1.1															1.1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	1.9	1.3	0.6	1.3					0.6	0.6									4.5
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.8	0.6	0.2	0.6				0.2	0.2	0.6									2.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	1.4	0.4	1.0	1.1							0.3		0.1						2.9
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	1.2	0.4	0.9	1.5							0.2		0.1						3.1
MR1期+水痘	7.5	0.8	0.3	0.5	0.9							0.2		0.1						1.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	1.3	0.4	1.0	1.4							0.2		0.1						3.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.8	0.3	0.6	0.9							0.1		0.1						2.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.8	0.3	0.6	0.9							0.1		0.1						2.0
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.2	0.2		0.2				0.1	0.2	0.4									1.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.7	0.3	0.4	1.1				0.2											2.0
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	1.1	0.4	0.7	1.8					0.2	0.4									3.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	1.2	0.6	0.6	1.6					0.1	0.9									3.8
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.7	0.6	0.1	0.3				0.1											1.2
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	1.9	1.3	0.6	1.4															3.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.2	0.2						0.3	0.6										1.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.5	0.3	0.2					0.2	0.5		0.1	0.5							1.8
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.8	0.4	0.4					0.4	0.4		0.4								2.3
合　計	100.0	1.1	0.6	0.5	1.1				0.0	0.1	0.2	0.1		0.0						2.6

3日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	1	1		1					1	4									7
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937				3				1	1	2									7
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741				4						3									7
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88										1									1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154				1															1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	5	4	1	2					4	4									15
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	5	4	1	2								2							9
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	5	4	1	3								2							10
MR1期+水痘	1258	7	5	2	1								1							9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	5	4	1	3								2							10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	7	5	2	3								2							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	7	5	2	3								2							12
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	1		1	2					3	3									9
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995				2				1	2	2									7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968				5					1	3									9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1	1		2						5									8
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	4	2	2																4
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	1	1		3															4
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	3	2	1					4	5			3						1	16
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1		1					1	1			2							5
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260									1									1	2
合　計	16676	49	36	13	40				2	12	27		11							141

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.1	0.1		0.1					0.1	0.3									0.5
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6				0.3				0.1	0.1	0.2									0.7
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4				0.5						0.4									0.9
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5										1.1									1.1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9				0.6															0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	1.0	0.8	0.2	0.4					0.8	0.8									2.9
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.7	0.5	0.1	0.3								0.3							1.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.6	0.5	0.1	0.4								0.2							1.2
MR1期+水痘	7.5	0.6	0.4	0.2	0.1								0.1							0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.6	0.5	0.1	0.4								0.2							1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.5	0.4	0.1	0.2								0.1							0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.5	0.4	0.1	0.2								0.1							0.8
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.1		0.1	0.2					0.3	0.3									0.8
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.2				0.1	0.2	0.2									0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8				0.5					0.1	0.3									0.9
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1	0.1		0.3						0.7									1.2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.3	0.1	0.1																0.3
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.1	0.1		0.2															0.3
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.2	0.1	0.1					0.2	0.3			0.2							0.9
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1		0.1					0.1	0.1			0.2							0.4
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6									0.4										0.8
合　計	100.0	0.3	0.2	0.1	0.2				0.0	0.1	0.2		0.1							0.8

4日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294				1						7									8
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937									3	1									4
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	1	1		2						1									4
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	2	1	1						1	2									5
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1	1		3								1							5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1	1		3								1							5
MR1期+水痘	1258	6	3	3	3							1	2							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1	1		3								1							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	6	3	3	3							1	2							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	6	3	3	3							1	2							12
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132				1						2									3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995								2		1									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968				1						3									4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	2	1	1							3									5
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383				1				1											2
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231				1															1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712								2	2		1	1							6
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317									1										1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	1		1																1
合　計	16676	26	15	11	25				3	4	20	3	9							90

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8				0.1						0.5									0.6
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6									0.3	0.1									0.4
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4	0.1	0.1		0.3						0.1									0.5
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.4	0.2	0.2						0.2	0.4									1.0
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1	0.1		0.4								0.1							0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1	0.1		0.4								0.1							0.6
MR1期+水痘	7.5	0.5	0.2	0.2	0.2							0.1	0.2							1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1	0.1		0.4								0.1							0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.4	0.2	0.2	0.2							0.1	0.1							0.8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.4	0.2	0.2	0.2							0.1	0.1							0.8
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8				0.1						0.2									0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0								0.2		0.1									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8				0.1						0.3									0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.3	0.1	0.1							0.4									0.7
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3				0.1				0.1											0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4				0.1															0.1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3								0.1	0.1		0.1	0.1							0.4
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9									0.1										0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.4		0.4																0.4
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0	0.0	0.1	0.0	0.1							0.5

5日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294				1						3									4
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	1	1																	1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	1	1								1									2
DPT-IPV1期追加+水痘	510	2		2							9									11
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	2	1	1	1															3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	2	1	1	1															3
MR1期+水痘	1258	3	2	1	1								3							7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	2	1	1	1															3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	4	2	2	1								3							8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	4	2	2	1								3							8
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	3	1	2					1	1	1									6
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										3									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	2	1	1					1	5	3									11
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	4	1	3					1	1	2									8
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	1	1																	1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	1	1																	1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	2	1	1						2		1	1						1	7
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1		1					1	4										6
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260												1							1
合　計	16676	32	16	16	7				3	7	24		9							82

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8				0.1						0.2									0.3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4	0.1	0.1																	0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	0.6	0.6								0.6									1.3
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.4		0.4							1.8									2.2
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.3	0.1	0.1	0.1															0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.2	0.1	0.1	0.1															0.4
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.2	0.1	0.1								0.2							0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.1	0.1	0.1															0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.3	0.1	0.1	0.1								0.2							0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.3	0.1	0.1	0.1								0.2							0.6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.3	0.1	0.2					0.1	0.1	0.1									0.5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.3									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.2	0.1	0.1					0.1	0.5	0.3									1.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.6	0.1	0.4					0.1	0.1	0.3									1.2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1	0.1						0.1		0.1	0.1							0.4
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1		0.1					0.1	0.3										0.5
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6												0.4							0.4
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1		0.1							0.5

6日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										2									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										1									1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	1		1							2									3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88										1									1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	3	2	1	1				1		2									7
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	3	1	2	1							3	2							9
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	3	1	2	1							3	3							10
MR1期+水痘	1258	6	2	4	1							3	2							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	3	1	2	1							3	3							10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	6	2	4	1							3	3							13
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	6	2	4	1							3	3							13
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132									1										1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	2	1	1	1					1	1									5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1		1					2	1										4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1	1						1											2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	1	1																	1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	1	1		1															2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																		1	1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	2		2						1			2							5
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	37	15	22	9				4	3	9	18	16							96

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4	0.1		0.1							0.3									0.4
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5										1.1									1.1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.6	0.4	0.2	0.2				0.2		0.4									1.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.4	0.1	0.3	0.1							0.4	0.3							1.2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.4	0.1	0.2	0.1							0.4	0.4							1.2
MR1期+水痘	7.5	0.5	0.2	0.3	0.1							0.2	0.2							1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.4	0.1	0.2	0.1							0.4	0.4							1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.4	0.1	0.3	0.1							0.2	0.2							0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.4	0.1	0.3	0.1							0.2	0.2							0.9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8									0.1										0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.1	0.1	0.1					0.1	0.1									0.5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1		0.1					0.2	0.1										0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1	0.1						0.1											0.3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.1	0.1		0.1															0.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.2		0.2						0.1			0.2							0.4
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.1				0.0	0.0	0.1	0.1	0.1							0.6

7日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294									1	2									3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	1	1							2	4									7
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88										1									1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154				1															1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1		1	2					2	1									6
MR1期+DPT-IPV	49	1	1																	1
MR1期+Hibワクチン	728	7	3	4								3								10
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	6	2	4								3								9
MR1期+水痘	1258	12	3	9								3	1		1					17
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	7	3	4								3								10
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	13	4	9								4	1		1					19
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	13	4	9								4	1		1					19
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	3	3							1	3									7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968									1	5									6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	2	1	1	1					1	4									8
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	1	1																	1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	1	1		3															4
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	1	1						2	3										6
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	3	2	1						2		1	1							7
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260											1								1
合　計	16676	68	27	41	7					8	21	20	3		3					130

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8									0.1	0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	0.1	0.1							0.2	0.4									0.7
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5										1.1									1.1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9				0.6															0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2		0.2	0.4					0.4	0.2									1.2
MR1期+DPT-IPV	0.3	2.0	2.0																	2.0
MR1期+Hibワクチン	4.4	1.0	0.4	0.5								0.4								1.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.7	0.2	0.5								0.4								1.1
MR1期+水痘	7.5	1.0	0.2	0.7								0.2	0.1		0.1					1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.8	0.4	0.5								0.4								1.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.9	0.3	0.6								0.3	0.1		0.1					1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.9	0.3	0.6								0.3	0.1		0.1					1.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.3	0.3							0.1	0.3									0.7
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8									0.1	0.5									0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.3	0.1	0.1	0.1					0.1	0.6									1.2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.1	0.1		0.2															0.3
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1						0.1	0.2										0.4
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.2	0.2	0.1						0.2		0.1	0.1							0.5
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6											0.4								0.4
合　計	100.0	0.4	0.2	0.2	0.0					0.0	0.1	0.1	0.0		0.0					0.8

8日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	1		1						1	1									3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937				1						2									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741										3									3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510																			
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	8	1	7																8
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	12	4	8								1								13
MR1期+水痘	1258	15	4	11	1							1								17
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	12	4	8								1								13
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	18	6	12	1							1								20
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	18	6	12	1							1								20
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132								1		2									3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995									1	1									2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1	1		2				1		2									6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	7	1	6	2				1	1	1									12
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	1	1																	1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	2	2						1											3
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1							1			1							3
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	95	30	65	8				4	3	12	5								127

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.1		0.1						0.1	0.1									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6				0.1						0.2									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4										0.4									0.4
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1																			
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	1.1	0.1	1.0																1.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	1.5	0.5	1.0								0.1								1.6
MR1期+水痘	7.5	1.2	0.3	0.9	0.1							0.1								1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	1.4	0.5	1.0								0.1								1.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	1.3	0.4	0.8	0.1							0.1								1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	1.3	0.4	0.8	0.1							0.1								1.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8								0.1		0.2									0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0									0.1	0.1									0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1	0.1		0.2				0.1		0.2									0.6
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	1.0	0.1	0.9	0.3				0.1	0.1	0.1									1.7
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.2	0.2						0.1											0.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1							0.1			0.1							0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.6	0.2	0.4	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0								0.8

9日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										2									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510										2									2
MR1期+DPT-IPV	49				1															1
MR1期+Hibワクチン	728	3	1	2	1								1							5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	4	1	3	1								1							6
MR1期+水痘	1258	10	6	4	3							2	2							17
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	4	1	3	1								1							6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	11	6	5	3							2	2							18
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	11	6	5	3							2	2							18
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	1	1								1									2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										4									4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	5	2	3						1	2									8
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46	1	1																	1
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712								1			1								2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	2	2									1							1	4
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	1	1																	1
合　計	16676	50	25	25	13					1	14	6	9							93

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1										0.4									0.4
MR1期+DPT-IPV	0.3				2.0															2.0
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.4	0.1	0.3	0.1								0.1							0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.5	0.1	0.4	0.1								0.1							0.7
MR1期+水痘	7.5	0.8	0.5	0.3	0.2							0.2	0.2							1.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.5	0.1	0.4	0.1								0.1							0.7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.8	0.4	0.4	0.2							0.1	0.1							1.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.8	0.4	0.4	0.2							0.1	0.1							1.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.1	0.1								0.1									0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.4									0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.7	0.3	0.4						0.1	0.3									1.2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3	2.2	2.2																	2.2
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3								0.1			0.1								0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.2	0.2									0.1								0.3
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.4	0.4																	0.4
合　計	100.0	0.3	0.1	0.1	0.1					0.0	0.1	0.0	0.1							0.6

10日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294																			
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1		1						2	1									4
MR1期+DPT-IPV	49											1								1
MR1期+Hibワクチン	728	1	1									3								4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1	1									3								4
MR1期+水痘	1258	6	1	5	1							4	1							12
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1	1									3								4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	6	1	5	1							5	1							13
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	6	1	5	1							5	1							13
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	1	1								1									2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995				1						2									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968									2	3									5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	2		2					1		3									6
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	1	1						1	1			2							5
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1							1			1							3
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	25	7	18	4				1	4	12	24	3							73

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8																			
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2		0.2						0.4	0.2									0.8
MR1期+DPT-IPV	0.3											2.0								2.0
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1	0.1									0.4								0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1	0.1									0.4								0.5
MR1期+水痘	7.5	0.5	0.1	0.4	0.1							0.3	0.1							1.0
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1	0.1									0.4								0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.4	0.1	0.4	0.1							0.4	0.1							0.9
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.4	0.1	0.4	0.1							0.4	0.1							0.9
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.1	0.1								0.1									0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1						0.2									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8									0.2	0.3									0.5
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.3		0.3					0.1		0.4									0.9
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1						0.1	0.1			0.1							0.3
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1							0.1			0.1							0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1	0.1	0.0							0.4

11日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										2									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	1		1							1									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741									1										1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154									1										1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1		1						1	4									6
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728												1							1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804												1							1
MR1期+水痘	1258	2		2	1								1							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828												1							1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	2		2	1								1							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	2		2	1								1							4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132									1	2									3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	2	2						2		1									5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1							2									3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1									1								2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	11	2	9	3				2	4	12		6							38

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	0.1		0.1							0.1									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4									0.1										0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9									0.6										0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2		0.2						0.2	0.8									1.2
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4												0.1							0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8												0.1							0.1
MR1期+水痘	7.5	0.2		0.2	0.1								0.1							0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0												0.1							0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.1		0.1	0.1								0.1							0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.1		0.1	0.1								0.1							0.3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8									0.1	0.2									0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.2						0.2		0.1									0.5
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1							0.3									0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1									0.1								0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1		0.0							0.2

12日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										1									1
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	2		2							4									6
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741										3									3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154										1									1
DPT-IPV1期追加+水痘	510										3									3
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1	1																	1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1	1																	1
MR1期+水痘	1258	3	1	2								1								4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1	1																	1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	4	2	2								1								5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	4	2	2								1								5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	1	1							1	1									3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	1	1																	1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1		1							3									4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1						2										3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	1	1																	1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712									2			2						2	6
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	2	2						1				1							4
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	21	11	10						3	16	3								43

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	0.2		0.2							0.4									0.6
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4										0.4									0.4
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9										0.6									0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1										0.6									0.6
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1	0.1																	0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1	0.1																	0.1
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.1	0.2								0.1								0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1	0.1																	0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.3	0.1	0.1								0.1								0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.3	0.1	0.1								0.1								0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.1	0.1							0.1	0.1									0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.1	0.1																	0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1		0.1							0.3									0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1						0.3										0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3									0.1			0.1							0.4
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.2	0.2						0.1				0.1							0.3
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.1	0.1						0.0	0.1	0.0								0.3

13日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	1	1								3									4
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	1	1						1											2
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88	1	1						1											2
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154										1									1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1	1								1									2
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	2	2										2							4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	2	2										2							4
MR1期+水痘	1258	3	2	1								2	3							8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	2	2										2							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	3	2	1								2	3							8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	3	2	1								2	3							8
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132									1	1									2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	2	1	1							1									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1	1																	1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1							2									3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231				1															1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712												2							2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317											1	1							2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	23	18	5	1				2	1	11	6	15							59

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.1	0.1								0.2									0.3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4	0.1	0.1						0.1											0.3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5	1.1	1.1						1.1											2.3
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9										0.6									0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2	0.2								0.2									0.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.3	0.3										0.3							0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.2	0.2										0.2							0.5
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.2	0.1								0.2	0.2							0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.2										0.2							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.2	0.1	0.1								0.1	0.2							0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.2	0.1	0.1								0.1	0.2							0.6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8									0.1	0.1									0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.1	0.1							0.1									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1	0.1																	0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1							0.3									0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4				0.1															0.1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3												0.1							0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9											0.1	0.1							0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.1							0.4

14日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294				1						1									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										3									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741				1															1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	3	3						1		3									7
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	2		2																2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	2		2																2
MR1期+水痘	1258	3	1	2								1	1							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	2		2																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	4	1	3								1	1							6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	4	1	3								1	1							6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										2									2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1	1								1									2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690										3									3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	1	1																	1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231				1				1											2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712									1										1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1							1			1						1	4
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	1	1									1								2
合　計	16676	22	8	14	3				2		14	3	3							47

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8				0.1						0.1									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.3									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4				0.1															0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.6	0.6						0.2		0.6									1.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.3		0.3																0.3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.2		0.2																0.2
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.1	0.2								0.1	0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2		0.2																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.3	0.1	0.2								0.1	0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.3	0.1	0.2								0.1	0.1							0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.2									0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1	0.1								0.1									0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1										0.4									0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4				0.1				0.1											0.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3									0.1										0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1							0.1			0.1							0.3
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.4	0.4									0.4								0.8
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0		0.1	0.0	0.0							0.3

15日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	1		1							2									3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1	1																	1
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1		1																1
MR1期+水痘	1258	2		2								1	1							4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	3		3								1	1							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	3		3								1	1							5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										5									5
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	2	1	1							2									4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										4									4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1						1	3									5
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	1		1																1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	1	1																1	2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317												1						1	2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	16	2	14						1	18	3	3							41

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.1		0.1							0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2	0.2																	0.2
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1		0.1																0.1
MR1期+水痘	7.5	0.2		0.2								0.1	0.1							0.3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.2		0.2								0.1	0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.2		0.2								0.1	0.1							0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.4									0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.2	0.1	0.1							0.2									0.4
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.4									0.4
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1						0.1	0.4									0.7
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.1		0.1																0.1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1																	0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9												0.1							0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1						0.0	0.1	0.0	0.0							0.2

16日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294																			
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										3									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741								1											1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1		1							1									2
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	2	1	1								1								3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	2	1	1								1								3
MR1期+水痘	1258	4	1	3								1								5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	2	1	1								1								3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	4	1	3								1								5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	4	1	3								1								5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										2									2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1	1							1	1									3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1							2									3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1										1							2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	1	1																	1
合　計	16676	21	7	14					1	1	9	6								38

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8																			
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.3									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4								0.1											0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2		0.2							0.2									0.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.3	0.1	0.1								0.1								0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.2	0.1	0.1								0.1								0.4
MR1期+水痘	7.5	0.3	0.1	0.2								0.1								0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.1	0.1								0.1								0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.3	0.1	0.2								0.1								0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.3	0.1	0.2								0.1								0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.2									0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1	0.1							0.1	0.1									0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1							0.3									0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1										0.1							0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.4	0.4																	0.4
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1					0.0	0.0	0.1	0.0								0.2

17日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	2	2								7									9
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937									1	2									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741				1						1									2
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	1		1																1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1	1								1									2
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804																			
MR1期+水痘	1258	3	2	1																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	3	2	1																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	3	2	1																3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										4									4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										1									1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	1		1							2									3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1					2		1									4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	2		2																2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	2	2										1							3
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317											1								1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	17	9	8	1				2	1	19									40

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.2	0.2								0.5									0.7
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6									0.1	0.2									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4				0.1						0.1									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	0.6		0.6																0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2	0.2								0.2									0.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8																			
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.2	0.1																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0																			
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.2	0.1	0.1																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.2	0.1	0.1																0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.4									0.4
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.1									0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.1		0.1							0.2									0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1					0.3		0.1									0.6
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.2		0.2																0.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1										0.1							0.2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9											0.1								0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1									0.2

18日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										1									1
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										3									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741										1									1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	1		1																1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1		1		1		1		1	2									5
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	5	3	2																5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	5	3	2																5
MR1期+水痘	1258	5	4	1									1	1						7
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	5	3	2																5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	6	4	2									1	1						8
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	6	4	2									1	1						8
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										1									1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968				1						1									2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690										2									2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231	2	1	1					1											3
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712								1				1						1	3
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1		1															1	2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260	1	1							1										2
合　計	16676	36	22	14	1	1		1	1	1	12		3	3						58

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.3									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	0.6		0.6																0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2	0.4									1.0
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.7	0.4	0.3																0.7
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.6	0.4	0.2																0.6
MR1期+水痘	7.5	0.4	0.3	0.1									0.1	0.1						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.6	0.4	0.2																0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.4	0.3	0.1									0.1	0.1						0.6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.4	0.3	0.1									0.1	0.1						0.6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.1									0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8				0.1						0.1									0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1										0.3									0.3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4	0.2	0.1	0.1					0.1											0.2
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3								0.1				0.1							0.2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1		0.1																0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6	0.4	0.4							0.4										0.8
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0						0.3

19日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294									1	1									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937								1		2									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154									1										1
DPT-IPV1期追加+水痘	510									1	1									2
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1		1																1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1		1																1
MR1期+水痘	1258	2		2								1								3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	2		2								1								3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	2		2								1								3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										1									1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										2									2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1	1							1	2									4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712												3							3
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1																	1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260												1							1
合　計	16676	10	1	9					1	4	10	3								28

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8									0.1	0.1									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6								0.1		0.2									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9									0.6										0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1									0.2	0.2									0.4
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1		0.1																0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1		0.1																0.1
MR1期+水痘	7.5	0.2		0.2								0.1								0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.1		0.1								0.1								0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.1		0.1								0.1								0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.1									0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.2									0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1	0.1							0.1	0.3									0.6
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3												0.2							0.2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1																	0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6												0.4							0.4
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1					0.0	0.0	0.1	0.0								0.2

20日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294									1	3									4
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	1		1							2									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741										2									2
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88										1									1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	2	1	1						1	1									4
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1		1								1								2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1		1								1								2
MR1期+水痘	1258	2		2								1								3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1		1								1								2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	2		2								1								3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	2		2								1								3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	1		1																1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										2									2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968									1	2									3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690										2									2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383					1	1													1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	2	2							1										3
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	1	1						2				2							5
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	13	1	12		1	1			3	15	6								38

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8									0.1	0.2									0.3
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	0.1		0.1							0.2									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4										0.3									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5										1.1									1.1
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.4	0.2	0.2						0.2	0.2									0.8
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1		0.1								0.1								0.3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1		0.1								0.1								0.2
MR1期+水痘	7.5	0.2		0.2								0.1								0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1								0.1								0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.1		0.1								0.1								0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.1		0.1								0.1								0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.1		0.1																0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.2									0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8									0.1	0.2									0.3
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1										0.3									0.3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3					0.1	0.1													0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1							0.1										0.2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.1	0.1						0.2				0.2							0.4
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0			0.0	0.1	0.0								0.2

21日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	1		1						1	2									4
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	1	1			1	1				1									3
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741									1	1									2
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510									1	1									2
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	3	1	2	1															4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	3	1	2	1															4
MR1期+水痘	1258	4	2	2	1								1							6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	3	1	2	1															4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	4	2	2	1								1							6
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	4	2	2	1								1							6
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										1									1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968	2	1	1																2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	3		3					1	1	2									7
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231				1															1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																		1	1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317												1							1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	28	11	17	7	1	1		1	4	9		3							53

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.1		0.1						0.1	0.2									0.3
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	0.1	0.1			0.1	0.1				0.1									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	4.4									0.1	0.1									0.3
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+ 水痘	3.1									0.2	0.2									0.4
MR1期+ DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.4	0.1	0.3	0.1															0.5
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.4	0.1	0.2	0.1															0.5
MR1期+水痘	7.5	0.3	0.2	0.2	0.1								0.1							0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.4	0.1	0.2	0.1															0.5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	8.5	0.3	0.1	0.1	0.1								0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	8.5	0.3	0.1	0.1	0.1								0.1							0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.1									0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8	0.2	0.1	0.1																0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.4		0.4					0.1	0.1	0.3									1.0
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4				0.1															0.1
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9												0.1							0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0							0.3

22日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										2									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										1									1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510										1									1
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1		1																1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1		1																1
MR1期+水痘	1258	3	2	1																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	3	2	1																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	3	2	1																3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	1	1								2									3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995									1	1									2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										1									1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690				1						1									2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	1	1										1							2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317								1	1										2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	13	7	6	1					1	9									24

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1										0.2									0.2
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1		0.1																0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1		0.1																0.1
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.2	0.1																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.2	0.1	0.1																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.2	0.1	0.1																0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.1	0.1								0.2									0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0									0.1	0.1									0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.1									0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1				0.1						0.1									0.3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1										0.1							0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9								0.1	0.1										0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0	0.1									0.1

23日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294								1	1										2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937									1	1									2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741									1										1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154										1									1
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1	1								3									4
MR1期+DPT-IPV	49	1		1																1
MR1期+Hibワクチン	728	3	1	2																3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	3	1	2																3
MR1期+水痘	1258	2	1	1										1						3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	3	1	2																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	4	1	3										1						5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	4	1	3										1						5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										2									2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										1									1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968				1						1									2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690								1	2										3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712											1								1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317											1								1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	21	7	14	1				2	5	9			3						41

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8								0.1	0.1										0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6									0.1	0.1									0.2
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4									0.1										0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9										0.6									0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2	0.2								0.6									0.8
MR1期+DPT-IPV	0.3	2.0		2.0																2.0
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.4	0.1	0.3																0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.4	0.1	0.2																0.4
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.1	0.1										0.1						0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.4	0.1	0.2																0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.3	0.1	0.2										0.1						0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.3	0.1	0.2										0.1						0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.2									0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.1									0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8				0.1						0.1									0.2
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1								0.1	0.3										0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3											0.1								0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9											0.1								0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0				0.0	0.0	0.1			0.0						0.2

24日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294									1	1									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937																			
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741										1									1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510										1									1
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	2	1	1									1							3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	2	1	1									1							3
MR1期+水痘	1258	2	1	1									1							3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	2	1	1									1							3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	2	1	1									1							3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	2	1	1									1							3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										2									2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995									1	2									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										1									1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690																			
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46	1		1																1
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712	1	1							1										2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317												1							1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	13	6	7						2	8		6							29

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8									0.1	0.1									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6																			
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1										0.2									0.2
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.3	0.1	0.1									0.1							0.4
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.2	0.1	0.1									0.1							0.4
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.1	0.1									0.1							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.1	0.1									0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.1	0.1	0.1									0.1							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.1	0.1	0.1									0.1							0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.2									0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0									0.1	0.2									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.1									0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1																			
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3	2.2		2.2																2.2
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3	0.1	0.1							0.1										0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9												0.1							0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0						0.0	0.0		0.0							0.2

25日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	2		2						3										5
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937									1										1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154								1											1
DPT-IPV1期追加+水痘	510																			
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1		1									1							2
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1		1									1							2
MR1期+水痘	1258	3		3									2							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1		1									1							2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	3		3									2							5
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	3		3									2							5
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132										1									1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995										1									1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1					1	1										3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712											1	1							2
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	15		15					2	5	2		9							33

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.2		0.2						0.2										0.4
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6									0.1										0.1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4																			
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9								0.6											0.6
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1																			
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1		0.1									0.1							0.3
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1		0.1									0.1							0.2
MR1期+水痘	7.5	0.2		0.2									0.2							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1									0.1							0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.2		0.2									0.1							0.4
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.2		0.2									0.1							0.4
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8										0.1									0.1
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0										0.1									0.1
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8																			
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1					0.1	0.1										0.4
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3											0.1	0.1							0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1		0.1					0.0	0.0	0.0		0.1							0.2

26日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294	1	1								1									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937	1	1																	1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741				2															2
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	1		1																1
MR1期+DPT-IPV	49	1		1																1
MR1期+Hibワクチン	728	1		1																1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1		1																1
MR1期+水痘	1258	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	2		2																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	2		2																2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	1	1							1										2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										1									1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690				1					1										2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317																		1	1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	13	3	10	3					2	2									20

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8	0.1	0.1								0.1									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6	0.1	0.1																	0.1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4				0.3															0.3
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.2		0.2																0.2
MR1期+DPT-IPV	0.3	2.0		2.0																2.0
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1		0.1																0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1		0.1																0.1
MR1期+水痘	7.5	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.1		0.1																0.1
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8																			
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.1	0.1							0.1										0.2
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.1									0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1				0.1					0.1										0.3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9																			0.1
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.1	0.0					0.0	0.0									0.1

27日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294																			
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937										1									1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741	1		1																1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154	1		1						1	1									3
DPT-IPV1期追加+水痘	510									1										1
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728	1	1																	1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	2	2																	2
MR1期+水痘	1258	3	2	1																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	2	2																	2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	3	2	1																3
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	3	2	1																3
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132								1		2									3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995	1	1								2									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										1									1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690	1		1																1
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	18	12	6					1	2	7									28

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8																			
DPT-IPV1期初回2回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回3回目+ BCG	4.4	0.1		0.1																0.1
DPT-IPV1期初回3回目+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+ Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9	0.6		0.6						0.6	0.6									1.9
DPT-IPV1期追加+ 水痘	3.1									0.2										0.2
MR1期+ DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4	0.1	0.1																	0.1
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.2	0.2																	0.2
MR1期+水痘	7.5	0.2	0.2	0.1																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.2	0.2																	0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘	8.5	0.2	0.1	0.1																0.2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+ 水痘+DPT-IPV	8.5	0.2	0.1	0.1																0.2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8								0.1		0.2									0.3
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0	0.1	0.1								0.2									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.1									0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1	0.1		0.1																0.1
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3																			
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3																			
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9																			
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0									0.2

28日目(同時接種)

総　数　　（対象者数　16676 人）　　（異常発生者数　1900 人）

	期別対象者割合	症状																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	1294										2									2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	937				1															1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	741										1									1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	88																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	154																			
DPT-IPV1期追加+水痘	510	2		2						1										3
MR1期+DPT-IPV	49																			
MR1期+Hibワクチン	728																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	804	1	1																	1
MR1期+水痘	1258	1		1																1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	828	1	1																	1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	1420	2	1	1																2
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	1420	2	1	1																2
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	1132	1	1								1									2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	995				1					1	1									3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	968										1									1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	690										2									2
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1383	1	1																	1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	1231																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	46																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+ロタ	1712												1							1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1317	2		2															1	3
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	260																			
合　計	16676	11	6	5	2					2	8									23

	期別対象者数割合	発生割合																		合計
		発熱	37.5℃以上38.5℃未満	38.5℃以上	局所反応	けいれん	37.5℃未満	37.5℃以上	嘔吐	下痢	せき鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹	関節痛	局所の湿潤	全身倦怠感	頭痛	血便	
DPT-IPV1期初回1回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	7.8										0.2									0.2
DPT-IPV1期初回2回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.6				0.1															0.1
DPT-IPV1期初回3回目+BCG	4.4										0.1									0.1
DPT-IPV1期初回3回目+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	0.5																			
DPT-IPV1期追加+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン＋B型肝炎	0.9																			
DPT-IPV1期追加+水痘	3.1	0.4		0.4						0.2										0.6
MR1期+DPT-IPV	0.3																			
MR1期+Hibワクチン	4.4																			
MR1期+小児用肺炎球菌ワクチン	4.8	0.1	0.1																	0.1
MR1期+水痘	7.5	0.1		0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン	5.0	0.1	0.1																	0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘	8.5	0.1	0.1	0.1																0.1
MR1期+Hibワクチン+小児用肺炎球菌ワクチン+水痘+DPT-IPV	8.5	0.1	0.1	0.1																0.1
Hibワクチン初回1回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.8	0.1	0.1								0.1									0.2
Hibワクチン初回2回目+小児用肺炎球菌ワクチン	6.0				0.1					0.1	0.1									0.3
Hibワクチン初回3回目+小児用肺炎球菌ワクチン	5.8										0.1									0.1
Hibワクチン追加+小児用肺炎球菌ワクチン	4.1										0.3									0.3
B型肝炎1回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	8.3	0.1	0.1																	0.1
B型肝炎2回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	7.4																			
B型肝炎3回目＋DPT-IPV＋ヒブ＋小児用肺炎球	0.3																			
ロタ1回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	10.3												0.1							0.1
ロタ2回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	7.9	0.2		0.2																0.2
ロタ3回目+ヒブ+小児用肺炎球菌+B型肝炎	1.6																			
合　計	100.0	0.1	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0									0.1

令和３年度

集　計　表

第１１群

ＢＣＧ針痕数分布、

年齢・何らかの健康異常

有無別

BCG針痕数分布、月齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数 （未記入を除く）	平均個数
0～3ヶ月未満									
健康異常あり									
健康異常なし		2	10	25	54	1	72	92	14.5
総　　数		2	10	25	54	1	72	92	14.5
3～6ヶ月未満									
健康異常あり					3			3	17.7
健康異常なし		6	48	134	746	2	119	936	16.1
総　　数		6	48	134	749	2	119	939	16.1
6～11ヶ月未満									
健康異常あり				1	3			4	16.0
健康異常なし		2	25	70	225		74	322	15.4
総　　数		2	25	71	228		74	326	15.4
合計									
健康異常あり				1	6			7	16.7
健康異常なし		10	83	229	1,025	3	265	1,350	15.8
総　　数		10	83	230	1,031	3	265	1,357	15.8

※　平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数0～3ヶ月未満
0.0%
1.2%
6.1%
15.2%
43.9%
32.9%
0.6%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数3～6ヶ月未満
0.0%
0.6%
0.2%
4.5%
11.2%
12.7%
70.8%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数6～11ヶ月未満
0.0%
0.5%
6.3%
17.8%
18.5%
0.0%
57.0%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数合計
0.0%
0.6%
5.1%
16.3%
0.2%
14.2%
63.6%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入

令和３年度

集　計　表

第１２群、第１３群

製　造　所　別　集　計

（令和３年４月１日～令和４年３月 31 日）

DPT-IPV

DPT-IPV1回目　　(対象者数　　1327 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	494 人	740 人	人
割合(%)	37.2 %	55.8 %	%
37.5℃以上	9.9 %	9.2 %	%
38.5℃以上	6.3 %	4.1 %	%
局所反応	9.1 %	7.6 %	%
けいれん	9.1 %	7.6 %	%
嘔吐	0.6 %	%	%
下痢	3.0 %	1.9 %	%
せき鼻水	5.9 %	5.7 %	%

DPT-IPV2回目　　(対象者数　　991 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	392 人	562 人	人
割合(%)	39.6 %	56.7 %	%
37.5℃以上	13.0 %	8.4 %	%
38.5℃以上	5.1 %	3.7 %	%
局所反応	11.7 %	11.6 %	%
けいれん	11.7 %	11.6 %	%
嘔吐	1.0 %	0.5 %	%
下痢	2.0 %	1.4 %	%
せき鼻水	6.6 %	6.4 %	%

DPT-IPV3回目　　(対象者数　　1065 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	396 人	631 人	1 人
割合(%)	37.2 %	59.2 %	0.1 %
37.5℃以上	1.8 %	1.9 %	%
38.5℃以上	1.5 %	0.5 %	%
局所反応	6.3 %	6.3 %	%
けいれん	6.3 %	6.3 %	%
嘔吐	0.8 %	0.3 %	%
下痢	1.8 %	1.0 %	%
せき鼻水	4.8 %	4.9 %	%

DPT-IPV4回目　　(対象者数　　972 人)

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	309 人	614 人	人
割合(%)	31.8 %	63.2 %	%
37.5℃以上	5.8 %	6.8 %	%
38.5℃以上	5.2 %	3.3 %	%
局所反応	7.8 %	7.0 %	%
けいれん	7.8 %	7.0 %	%
嘔吐	2.3 %	0.8 %	%
下痢	6.5 %	2.8 %	%
せき鼻水	12.3 %	8.3 %	%

DT

DT2期　　（ 対象者数　　1549 人）

	KMB	阪大	武田	第一三共
接種数(人)	15 人	1505 人	2 人	人
割合(%)	1.0 %	97.2 %	0.1 %	%
37.5℃以上	%	1.5 %	%	%
38.5℃以上	6.7 %	0.5 %	%	%
局所反応	13.3 %	24.9 %	%	%
けいれん	13.3 %	24.9 %	%	%
嘔吐	%	0.4 %	%	%
下痢	%	0.7 %	%	%
せき鼻水	%	2.1 %	%	%

MR

MR1期　　（ 対象者数　　1759 人）

	阪大	武田	第一三共
接種数（人）	986 人	576 人	159 人
割合（%）	56.1 %	32.7 %	9.0 %
37.5℃以上	5.9 %	5.9 %	7.5 %
38.5℃以上	6.4 %	7.8 %	10.7 %
局所反応	5.2 %	5.9 %	7.5 %
けいれん	%	%	%
蕁麻疹	1.3 %	2.4 %	3.1 %
発疹	1.3 %	3.0 %	1.9 %
リンパ節腫脹	0.3 %	%	%
関節痛	0.2 %	%	%

MR2期　　（ 対象者数　　1332 人）

	阪大	武田	第一三共
接種数（人）	625 人	478 人	211 人
割合（%）	46.9 %	27.2 %	12.0 %
37.5℃以上	0.8 %	1.5 %	1.9 %
38.5℃以上	1.0 %	2.3 %	1.4 %
局所反応	3.2 %	2.9 %	1.4 %
けいれん	0.2 %	%	%
蕁麻疹	0.5 %	0.2 %	1.4 %
発疹	0.6 %	%	0.5 %
リンパ節腫脹	0.2 %	0.2 %	0.9 %
関節痛	0.3 %	0.4 %	0.5 %

日本脳炎

1期初回1回目　（対象者数　1278 人）

	KMB	阪大
接種数(人)	390 人	825 人
割合(%)	30.5 %	64.6 %
37.5℃以上	5.6 %	7.9 %
38.5℃以上	3.8 %	9.7 %
局所反応	1.8 %	3.2 %
けいれん	%	0.1 %
蕁麻疹	1.0 %	0.6 %
発疹	0.0 %	0.2 %

1期初回2回目　（対象者数　805 人）

	化血	阪大
接種数(人)	258 人	484 人
割合(%)	20.2 %	37.9 %
37.5℃以上	2.3 %	3.9 %
38.5℃以上	3.1 %	3.1 %
局所反応	2.7 %	2.3 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	1.2 %	0.2 %
発疹	0.2 %	0.2 %

1期初回追加　（対象者数　728 人）

	化血	阪大
接種数(人)	165 人	524 人
割合(%)	12.9 %	41.0 %
37.5℃以上	3.6 %	3.6 %
38.5℃以上	1.8 %	2.7 %
局所反応	3.0 %	2.5 %
けいれん	0.6 %	%
蕁麻疹	0.6 %	1.1 %
発疹	0.1 %	0.1 %

2期　（対象者数　366 人）

	化血	阪大
接種数(人)	84 人	267 人
割合(%)	6.6 %	20.9 %
37.5℃以上	1.2 %	1.5 %
38.5℃以上	1.2 %	%
局所反応	7.1 %	5.6 %
けいれん	%	%
蕁麻疹	%	%
発疹	%	0.1 %

B型肝炎

B型肝炎1回目（対象者数　1430 人）

	KMB	MSD
接種数(人)	752 人	658 人
割合(%)	52.6 %	46.0 %
37.5℃以上	4.1 %	4.4 %
38.5℃以上	0.7 %	0.5 %
局所反応	4.1 %	4.3 %
けいれん	%	0.2 %
嘔吐	0.5 %	0.6 %
下痢	%	%
せき鼻水	%	%

B型肝炎2回目（対象者数　1248 人）

	KMB	MSD
接種数(人)	611 人	612 人
割合(%)	49.0 %	49.0 %
37.5℃以上	8.5 %	9.5 %
38.5℃以上	3.4 %	6.4 %
局所反応	9.5 %	10.8 %
けいれん	%	%
嘔吐	0.7 %	0.5 %
下痢	%	%
せき鼻水	%	%

B型肝炎3回目（対象者数　1125 人）

	KMB	MSD
接種数(人)	524 人	576 人
割合(%)	46.6 %	51.2 %
37.5℃以上	1.7 %	2.8 %
38.5℃以上	2.7 %	2.8 %
局所反応	8.4 %	7.3 %
けいれん	%	%
嘔吐	1.0 %	1.2 %
下痢	%	%
せき鼻水	%	%

ロタ

ロタ1回目　（対象者数　1721 人）

	GSK	MSD
接種数（人）	1214 人	472 人
割合（%）	70.5 %	27.4 %
37.5℃以上	8.2 %	7.6 %
38.5℃以上	1.3 %	1.7 %
局所反応	%	%
けいれん	0.1 %	%
嘔吐	1.4 %	1.7 %
下痢	2.8 %	2.3 %
血便	0.5 %	0.4 %

ロタ2回目　（対象者数　1324 人）

	GSK	MSD
接種数（人）	934 人	371 人
割合（%）	70.5 %	28.0 %
37.5℃以上	15.2 %	15.4 %
38.5℃以上	1.5 %	2.4 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	1.0 %	1.1 %
下痢	3.1 %	3.0 %
血便	0.6 %	0.5 %

ロタ3回目　（対象者数　267 人）

	GSK	MSD
接種数（人）	1 人	264 人
割合（%）	0.4 %	98.9 %
37.5℃以上	100.0 %	19.7 %
38.5℃以上	%	0.8 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	%	0.4 %
下痢	%	3.0 %
血便	%	0.8 %

インフルエンザ

（　対象者数　　1272 人）

	KMB	阪大	デンカ	第一三共
接種数（人）	512 人	256 人	116 人	355 人
割合（%）	40.3 %	20.1 %	9.1 %	27.9 %
37.5℃以上	0.2 %	%	%	0.8 %
38.5℃以上	%	%	%	%
局所反応	8.8 %	10.5 %	7.8 %	6.2 %
嘔　吐	%	%	%	%
蕁 麻 疹	%	%	%	0.3 %
全身倦怠感	1.0 %	0.4 %	2.6 %	3.1 %
頭　痛	0.6 %	0.4 %	%	0.3 %

DPT－IPV1期初回1回目

KMB　　（対象者数　494　人）　　（異常発生者数　129　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	15	46	13	1					75						1				1				1				2				80
37.5℃以上 38.5℃未満	10	24	12	1					47						1				1												49
38.5℃以上	5	22	1						28														1				2				31
局所反応	9	24	10	1	1				45																						45
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	1							2																1						3
下痢		6	3	1					10														1		2		2				15
せき鼻水	2	6	1		4	3	1		17		1		1		1		1		2			1	1		1			1		2	29
合計	27	83	27	3	5	3	1		149		1		1		2		1		3			1	3		4		4	1		2	172

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.0	9.3	2.6	0.2					15.2						0.2				0.2				0.2				0.4				16.2
37.5℃以上 38.5℃未満	2.0	4.9	2.4	0.2					9.5						0.2				0.2												9.9
38.5℃以上	1.0	4.5	0.2						5.7														0.2				0.4				6.3
局所反応	1.8	4.9	2.0	0.2	0.2				9.1																						9.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.2							0.4																0.2						0.6
下痢		1.2	0.6	0.2					2.0														0.2		0.4		0.4				3.0
せき鼻水	0.4	1.2	0.2		0.8	0.6	0.2		3.4		0.2		0.2		0.2		0.2		0.4			0.2	0.2		0.2			0.2		0.4	5.9
合計	5.5	16.8	5.5	0.6	1.0	0.6	0.2		30.2		0.2		0.2		0.4		0.2		0.6			0.2	0.6		0.8		0.8	0.2		0.4	34.8

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　（対象者数　740　人）　（異常発生者数　168　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	18	71	6						95	1									1									1			98
37.5℃以上38.5℃未満	11	51	4						66										1									1			68
38.5℃以上	7	20	2						29	1																					30
局所反応	11	34	9			1			55							1															56
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢	2	4	3					1	10	1											1	1					1				14
せき鼻水	4	5	3	3	3		1	2	21	1	1		1	1	2	1	1		5	1	1	2	1	2		1					42
合計	35	114	21	3	3	1	1	3	181	3	1		1	1	2	2	1		6	1	2	3	1	2		1	1	1			210

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.4	9.6	0.8						12.8	0.1									0.1									0.1			13.2
37.5℃以上38.5℃未満	1.5	6.9	0.5						8.9										0.1									0.1			9.2
38.5℃以上	0.9	2.7	0.3						3.9	0.1																					4.1
局所反応	1.5	4.6	1.2			0.1			7.4							0.1															7.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢	0.3	0.5	0.4					0.1	1.4	0.1											0.1	0.1					0.1				1.9
せき鼻水	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4		0.1	0.3	2.8	0.1	0.1		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1		0.7	0.1	0.1	0.3	0.1	0.3		0.1					5.7
合計	4.7	15.4	2.8	0.4	0.4	0.1	0.1	0.4	24.5	0.4	0.1		0.1	0.1	0.3	0.3	0.1		0.8	0.1	0.3	0.4	0.1	0.3		0.1	0.1	0.1			28.4

DPT－IPV1期初回1回目

第一三共　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

DPT－IPV1期初回2回目

KMB　　（対象者数　392　人）　　（異常発生者数　120　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	13	40	14		1			1	69				1															1			71
37.5℃以上38.5℃未満	10	30	9					1	50																			1			51
38.5℃以上	3	10	5		1				19				1																		20
局所反応	7	30	7						44	1																				1	46
けいれん																							1								1
37.5℃未満																							1								1
37.5℃以上																															
嘔吐	1	1	1						3												1										4
下痢		3	2		1			2	8																						8
せき鼻水	1	7	3					1	12	1			1	2		2	2	1	1	1		2	1								26
合計	22	81	27		2			4	136	2			2	2		2	2	1	1	1	1	2	2					1		1	156

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.3	10.2	3.6		0.3			0.3	17.6				0.3															0.3			18.1
37.5℃以上38.5℃未満	2.6	7.7	2.3					0.3	12.8																			0.3			13.0
38.5℃以上	0.8	2.6	1.3		0.3				4.8				0.3																		5.1
局所反応	1.8	7.7	1.8						11.2	0.3																				0.3	11.7
けいれん																							0.3								0.3
37.5℃未満																							0.3								0.3
37.5℃以上																															
嘔吐	0.3	0.3	0.3						0.8												0.3										1.0
下痢		0.8	0.5		0.3			0.5	2.0																						2.0
せき鼻水	0.3	1.8	0.8					0.3	3.1	0.3			0.3	0.5		0.5	0.5	0.3	0.3	0.3		0.5	0.3								6.6
合計	5.6	20.7	6.9		0.5			1.0	34.7	0.5			0.5	0.5		0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5					0.3		0.3	39.8

DPT－IPV1期初回2回目

阪大　　（対象者数　562　人）　（異常発生者数　140　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5	44	15						64					2								1	1								68
37.5℃以上38.5℃未満	3	31	12						46														1								47
38.5℃以上	2	13	3						18					2								1									21
局所反応	8	43	11	3					65																						65
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	1		1					3																						3
下痢		1	1	1	2				5										1						1		1				8
せき鼻水		3	3	2	1	2	1	2	14	1	3	2	1	2	2	1		2	1	2	2			1	1				1		36
合計	14	92	30	7	3	2	1	2	151	1	3	2	1	4	2	1		2	2	2	2	1	1	1	2		1		1		180

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	7.8	2.7						11.4					0.4								0.2	0.2								12.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.5	5.5	2.1						8.2														0.2								8.4
38.5℃以上	0.4	2.3	0.5						3.2					0.4								0.2									3.7
局所反応	1.4	7.7	2.0	0.5					11.6																						11.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.2		0.2					0.5																						0.5
下痢		0.2	0.2	0.2	0.4				0.9										0.2						0.2		0.2				1.4
せき鼻水		0.5	0.5	0.4	0.2	0.4	0.2	0.4	2.5	0.2	0.5	0.4	0.2	0.4	0.4	0.2		0.4	0.2	0.4	0.4			0.2	0.2				0.2		6.4
合計	2.5	16.4	5.3	1.2	0.5	0.4	0.2	0.4	26.9	0.2	0.5	0.4	0.2	0.7	0.4	0.2		0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.4		0.2		0.2		32.0

DPT－IPV1期初回2回目

第一三共　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

DPT－IPV1期初回3回目

KMB　　（対象者数　396　人）　（異常発生者数　56　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	5	2			1			9		1				1				1										1		13
37.5℃以上38.5℃未満	1	3	1			1			6						1																7
38.5℃以上		2	1						3		1								1										1		6
局所反応		17	3	2	1				23							1			1												25
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		1	1						2						1																3
下痢	1	3						1	5							1													1		7
せき鼻水	3	2		1		1	2		9	1				2	1		1	1				1		1						2	19
合計	5	28	6	3	1	2	2	1	48	1	1			2	3	2	1	1	2		1		1						2	2	67

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	1.3	0.5			0.3			2.3		0.3				0.3				0.3										0.3		3.3
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.8	0.3			0.3			1.5						0.3																1.8
38.5℃以上		0.5	0.3						0.8		0.3								0.3										0.3		1.5
局所反応		4.3	0.8	0.5	0.3				5.8							0.3			0.3												6.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.3	0.3						0.5						0.3																0.8
下痢	0.3	0.8						0.3	1.3							0.3													0.3		1.8
せき鼻水	0.8	0.5		0.3		0.3	0.5		2.3	0.3				0.5	0.3		0.3	0.3			0.3		0.3							0.5	4.8
合計	1.3	7.1	1.5	0.8	0.3	0.5	0.5	0.3	12.1	0.3	0.3			0.5	0.8	0.5	0.3	0.3	0.5		0.3		0.3						0.5	0.5	16.9

DPT－IPV1期初回3回目

阪大　　（対象者数　631　人）　（異常発生者数　80　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		7	2		2		1		12				1															1	1			15
37.5℃以上38.5℃未満		7			2				9				1															1	1			12
38.5℃以上			2				1		3																							3
局所反応	6	24	5	2	1				38																				2			40
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔吐		1							1									1														2
下痢													1							1	1			2		1						6
せき鼻水	1	1		4	1	1	1	2	11	3				2		2		1	1	1		4			2	3		1			31
合計	7	33	7	6	4	1	2	2	62	3			2	2		2		2	2	2		4	2		3	3	1	4			94

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.1	0.3		0.3		0.2		1.9				0.2														0.2	0.2			2.4
37.5℃以上38.5℃未満		1.1			0.3				1.4				0.2														0.2	0.2			1.9
38.5℃以上			0.3				0.2		0.5																						0.5
局所反応	1.0	3.8	0.8	0.3	0.2				6.0																			0.3			6.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.2							0.2									0.2													0.3
下痢													0.2						0.2	0.2			0.3		0.2						1.0
せき鼻水	0.2	0.2		0.6	0.2	0.2	0.2	0.3	1.7	0.5				0.3		0.3		0.2	0.2	0.2		0.6			0.3	0.5		0.2			4.9
合計	1.1	5.2	1.1	1.0	0.6	0.2	0.3	0.3	9.8	0.5			0.3	0.3		0.3		0.3	0.3	0.3		0.6	0.3		0.5	0.5	0.2	0.6			14.9

DPT－IPV1期初回3回目

第一三共　　（対象者数　1　人）　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

DPT－IPV1期追加

KMB　　（対象者数　309　人）　　（異常発生者数　86　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	12	4			1	1	1	22			1	1			1		1	1	1		1			1	1			1	2	34
37.5℃以上38.5℃未満	2	8	3			1			14							1						1			1	1					18
38.5℃以上	1	4	1				1	1	8			1	1					1	1	1									1	2	16
局所反応	3	15	3	2			1		24																					24
けいれん		1							1											1											2
37.5℃未満																														
37.5℃以上		1							1											1											2
嘔吐	1		2				1		4																	2	1				7
下痢	2	4	2	1				2	11			1	1							1		3				1			1	1	20
せき鼻水	1	1	3	4	1	5	2	1	18	1	1	2	2	4		1			1		1	1	2	1	2				1		38
合計	10	33	14	7	1	6	5	4	80	1	1	4	4	4		2		1	2	3	1	5	2	1	3	4	1		3	3	125

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.0	3.9	1.3			0.3	0.3	0.3	7.1			0.3	0.3			0.3		0.3	0.3	0.3		0.3			0.3	0.3			0.3	0.6	11.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.6	2.6	1.0			0.3			4.5							0.3						0.3			0.3	0.3					5.8
38.5℃以上	0.3	1.3	0.3				0.3	0.3	2.6			0.3	0.3					0.3	0.3	0.3									0.3	0.6	5.2
局所反応	1.0	4.9	1.0	0.6			0.3		7.8																						7.8
けいれん		0.3							0.3											0.3											0.6
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.3							0.3											0.3											0.6
嘔吐	0.3		0.6				0.3		1.3																	0.6	0.3				2.3
下痢	0.6	1.3	0.6	0.3				0.6	3.6			0.3	0.3							0.3		1.0				0.3			0.3	0.3	6.5
せき鼻水	0.3	0.3	1.0	1.3	0.3	1.6	0.6	0.3	5.8	0.3	0.3	0.6	0.6	1.3		0.3			0.3		0.3	0.3	0.6	0.3	0.6				0.3		12.3
合計	3.2	10.7	4.5	2.3	0.3	1.9	1.6	1.3	25.9	0.3	0.3	1.3	1.3	1.3		0.6		0.3	0.6	1.0	0.3	1.6	0.6	0.3	1.0	1.3	0.3		1.0	1.0	40.5

DPT－IPV1期追加

阪大　　（対象者数　614　人）　（異常発生者数　129　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	20	5	5	2	3	2	2	47	1			1		1	3	1		1	1	1	1			2			1	1		62
37.5℃以上38.5℃未満	6	17	4	4	1		2	1	35				1		1	2	1		1						1						42
38.5℃以上	2	3	1	1	1	3		1	12	1						1				1	1	1			1			1	1		20
局所反応	3	28	5	1	1			4	42		1																				43
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐						1			1		1					1		1								1					5
下痢		1		4	1	1			7	1		1					1	1			2		1	1			1		1		17
せき鼻水	3	6	3	2	2	5	1		22	1	1	1	5	4	3	3		1		2	1	1	1	1	2	1		1			51
合計	14	55	13	12	6	10	3	6	119	3	3	2	6	4	4	7	2	3	1	3	4	2	2	2	4	2	1	2	2		178

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	3.3	0.8	0.8	0.3	0.5	0.3	0.3	7.7	0.2			0.2		0.2	0.5	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2			0.3			0.2	0.2		10.1
37.5℃以上38.5℃未満	1.0	2.8	0.7	0.7	0.2		0.3	0.2	5.7				0.2		0.2	0.3	0.2		0.2						0.2						6.8
38.5℃以上	0.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.5		0.2	2.0	0.2						0.2				0.2	0.2	0.2			0.2			0.2	0.2		3.3
局所反応	0.5	4.6	0.8	0.2	0.2			0.7	6.8		0.2																				7.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐						0.2			0.2		0.2					0.2		0.2								0.2					0.8
下痢		0.2		0.7	0.2	0.2			1.1	0.2		0.2					0.2	0.2			0.3		0.2	0.2			0.2		0.2		2.8
せき鼻水	0.5	1.0	0.5	0.3	0.3	0.8	0.2		3.6	0.2	0.2	0.2	0.8	0.7	0.5	0.5		0.2		0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2		0.2			8.3
合計	2.3	9.0	2.1	2.0	1.0	1.6	0.5	1.0	19.4	0.5	0.5	0.3	1.0	0.7	0.7	1.1	0.3	0.5	0.2	0.5	0.7	0.3	0.3	0.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3		29.0

DPT－IPV1期追加

第一三共　　（対象者数　0　人）　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

DT2期

阪大　　（対象者数　1505　人）　（異常発生者数　405　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		12	4	1	1	1	1		20				1	2				1		1				1			1	2			29
37.5℃以上38.5℃未満		10	4	1	1		1		17					1						1							1	2			22
38.5℃以上		2				1			3				1	1				1						1							7
局所反応	32	222	90	23	3	1	1		372	1			1				1													375
けいれん						1			1																					1
37.5℃未満						1			1																					1
37.5℃以上																														
嘔吐	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
下痢	1	1	1	1	1	1	1	1	8	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	29
せき鼻水	3	4	4	4	1	3	1		20			1	2				1	3				1		1				1	1		31
合計	37	240	100	30	7	8	5	2	429	3	2	3	6	4	2	2	4	6	2	3	2	3	2	4	2	2	3	5	3	2	494

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1		1.3				0.1	0.1				0.1		0.1				0.1			0.1	0.1			1.9
37.5℃以上38.5℃未満		0.7	0.3	0.1	0.1		0.1		1.1					0.1						0.1							0.1	0.1			1.5
38.5℃以上		0.1				0.1			0.2				0.1	0.1				0.1						0.1							0.5
局所反応	2.1	14.8	6.0	1.5	0.2	0.1	0.1		24.7	0.1			0.1				0.1														24.9
けいれん						0.1			0.1																						0.1
37.5℃未満						0.1			0.1																						0.1
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9
下痢	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9
せき鼻水	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1		1.3			0.1	0.1				0.1	0.2				0.1		0.1				0.1	0.1		2.1
合計	2.5	15.9	6.6	2.0	0.5	0.5	0.3	0.1	28.5	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	32.8

DT2期

KMB　　（対象者数　15　人）　（異常発生者数　3　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																						1
37.5℃以上38.5℃未満																															
38.5℃以上		1							1																						1
局所反応		1	1						2																						2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
合計		2	1						3																						3

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		6.7																													6.7
37.5℃以上38.5℃未満																															
38.5℃以上		6.7																													6.7
局所反応		6.7	6.7																												13.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
合計		13.3	6.7																												20.0

DT2期

第一三共　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
合計																															

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応																															
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐																															
下痢																															
せき鼻水																															
合計																															

DT2期

武田　　（対象者数　2　人）　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

MR1期

阪大　　（対象者数　986　人）　　（異常発生者数　169　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	10	35	7	5	2	1	3	5	68	9	6	3		3	2	3	2	1	1	6		1	1	3	4	1	2	2	3		121
37.5℃以上38.5℃未満	3	26	4	3					36	3	3	1		1	2				1	4			1	2	1	1			2		58
38.5℃以上	7	9	3	2	2	1	3	5	32	6	3	2		2		3	2	1		2		1		1	3		2	2	1		63
局所反応	3	35	4	1	2				45	2	3	1																			51
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	1	1	1		1		2		6			3	1		1		1						1								13
発疹	3	2		1			1		7			2			1	1											1	1			13
リンパ節腫脹			1						1												1					1					3
関節痛		1						1	2																						2
合計	17	74	13	7	5	1	6	6	129	11	9	9	1	3	4	4	3	1	1	7		2	1	3	5	2	3	2	3		203

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.0	3.5	0.7	0.5	0.2	0.1	0.3	0.5	6.9	0.9	0.6	0.3		0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.6		0.1	0.1	0.3	0.4	0.1	0.2	0.2	0.3		12.3
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	2.6	0.4	0.3					3.7	0.3	0.3	0.1		0.1	0.2				0.1	0.4			0.1	0.2	0.1	0.1			0.2		5.9
38.5℃以上	0.7	0.9	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.5	3.2	0.6	0.3	0.2		0.2		0.3	0.2	0.1		0.2		0.1		0.1	0.3		0.2	0.2	0.1		6.4
局所反応	0.3	3.5	0.4	0.1	0.2				4.6	0.2	0.3	0.1																			5.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1		0.1		0.2		0.6			0.3	0.1		0.1		0.1					0.1									1.3
発疹	0.3	0.2		0.1			0.1		0.7			0.2			0.1	0.1											0.1	0.1			1.3
リンパ節腫脹			0.1						0.1											0.1					0.1						0.3
関節痛		0.1						0.1	0.2																						0.2
合計	1.7	7.5	1.3	0.7	0.5	0.1	0.6	0.6	13.1	1.1	0.9	0.9	0.1	0.3	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.7		0.2	0.1	0.3	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3		20.6

MR1期

第一三共　　（対象者数　159　人）　（異常発生者数　42　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	4	2	1	3	3		2	18	1		1			1		2	1	1				2							2	29
37.5℃以上38.5℃未満	2	1		1	1	1		2	8	1		1											1							1	12
38.5℃以上	1	3	2		2	2			10						1		2	1	1				1							1	17
局所反応	1	10	1						12																						12
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹							1	1	2	1					1						1										5
発疹																	1			1							1				3
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
合計	4	14	3	1	3	3	1	3	32	2		1			2		3	1	1	1	1		2				1			2	49

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	2.5	1.3	0.6	1.9	1.9		1.3	11.3	0.6		0.6			0.6		1.3	0.6	0.6				1.3							1.3	18.2
37.5℃以上38.5℃未満	1.3	0.6		0.6	0.6	0.6		1.3	5.0	0.6		0.6											0.6							0.6	7.5
38.5℃以上	0.6	1.9	1.3		1.3	1.3			6.3						0.6		1.3	0.6	0.6				0.6							0.6	10.7
局所反応	0.6	6.3	0.6						7.5																						7.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹							0.6	0.6	1.3	0.6					0.6						0.6										3.1
発疹																	0.6			0.6							0.6				1.9
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
合計	2.5	8.8	1.9	0.6	1.9	1.9	0.6	1.9	20.1	1.3		0.6			1.3		1.9	0.6	0.6	0.6	0.6		1.3				0.6			1.3	30.8

MR1期

武田　　（対象者数　576　人）　　（異常発生者数　115　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	11	4	1	4	1	5	8	43	9	6	4	2	1		2	1	2	2	1	2	1	1			1	1				79
37.5℃以上38.5℃未満	4	9	1	1	2	1	2	2	22	2	4	1		1		1		1	1	1											34
38.5℃以上	5	2	3		2		3	6	21	7	2	3	2			1	1	1	1		2	1	1			1	1				45
局所反応	3	16	6	2	1	1	1	1	31		1		1										1								34
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	2		1					3	6		2	2		1		1		1	1												14
発疹				1	2	3	2		8		3	1	1		2								1				1				17
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
合計	14	27	11	4	7	5	8	12	88	9	12	7	4	2	2	3	1	3	3	1	2	1	3			1	2				144

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	1.9	0.7	0.2	0.7	0.2	0.9	1.4	7.5	1.6	1.0	0.7	0.3	0.2		0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2			0.2	0.2				13.7
37.5℃以上38.5℃未満	0.7	1.6	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	3.8	0.3	0.7	0.2		0.2		0.2		0.2	0.2	0.2											5.9
38.5℃以上	0.9	0.3	0.5		0.3		0.5	1.0	3.6	1.2	0.3	0.5	0.3			0.2	0.2	0.2	0.2		0.3	0.2	0.2			0.2	0.2				7.8
局所反応	0.5	2.8	1.0	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	5.4		0.2		0.2										0.2								5.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.3		0.2					0.5	1.0		0.3	0.3		0.2		0.2		0.2	0.2												2.4
発疹				0.2	0.3	0.5	0.3		1.4		0.5	0.2	0.2		0.3								0.2				0.2				3.0
リンパ節腫脹																															
関節痛																															
合計	2.4	4.7	1.9	0.7	1.2	0.9	1.4	2.1	15.3	1.6	2.1	1.2	0.7	0.3	0.3	0.5	0.2	0.5	0.5	0.2	0.3	0.2	0.5			0.2	0.3				25.0

MR2期

武田　　（対象者数　478　人）　（異常発生者数　33　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	2	1	2	1	1		1	10			1	2		1			1				1		2							18
37.5℃以上38.5℃未満	1	1	1					1	4			1										1		1							7
38.5℃以上	1	1		2	1	1			6				2		1			1						1							11
局所反応	5	6	3						14																						14
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹																							1								1
発疹																															
リンパ節腫脹		1							1																						1
関節痛		2							2																						2
合計	7	11	4	2	1	1		1	27			1	2		1			1				1	1	2							36

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2		0.2	2.1			0.2	0.4		0.2			0.2				0.2		0.4							3.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.2	0.2	0.2					0.2	0.8			0.2										0.2		0.2							1.5
38.5℃以上	0.2	0.2		0.4	0.2	0.2			1.3				0.4		0.2			0.2						0.2							2.3
局所反応	1.0	1.3	0.6						2.9																						2.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹																							0.2								0.2
発疹																															
リンパ節腫脹		0.2							0.2																						0.2
関節痛		0.4							0.4																						0.4
合計	1.5	2.3	0.8	0.4	0.2	0.2		0.2	5.6			0.2	0.4		0.2			0.2				0.2	0.2	0.4							7.5

MR2期

第一三共　　（対象者数　211　人）　（異常発生者数　13　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		2		1	1				4								1		1	1											7
37.5℃以上38.5℃未満		1			1				2								1			1											4
38.5℃以上		1		1					2										1												3
局所反応	1	2							3																						3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		1							1			1																	1		3
発疹		1							1																						1
リンパ節腫脹							1		1								1														2
関節痛								1	1																						1
合計	1	6		1	1		1	1	11			1					2		1	1									1		17

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.9		0.5	0.5				1.9								0.5		0.5	0.5											3.3
37.5℃以上38.5℃未満		0.5			0.5				0.9								0.5			0.5											1.9
38.5℃以上		0.5		0.5					0.9										0.5												1.4
局所反応	0.5	0.9							1.4																						1.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.5							0.5			0.5																	0.5		1.4
発疹		0.5							0.5																						0.5
リンパ節腫脹							0.5		0.5								0.5														0.9
関節痛								0.5	0.5																						0.5
合計	0.5	2.8		0.5	0.5		0.5	0.5	5.2			0.5					0.9		0.5	0.5									0.5		8.1

MR2期

阪大　　（対象者数　625　人）　（異常発生者数　36　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1		1	1		1	1		5		1		1	1		1	1					1									11
37.5℃以上38.5℃未満	1			1		1	1		4					1																	5
38.5℃以上			1						1		1		1			1	1					1									6
局所反応	3	13	3						19																				1		20
けいれん			1						1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			1						1																						1
蕁麻疹				1			1		2	1																					3
発疹		2	1						3											1											4
リンパ節腫脹							1		1																						1
関節痛																1											1				2
合計	4	15	6	2		1	3		31	1	1		1	1		2	1			1		1					1		1		42

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2		0.2	0.2		0.2	0.2		0.8		0.2		0.2	0.2		0.2	0.2					0.2									1.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.2			0.2		0.2	0.2		0.6					0.2																	0.8
38.5℃以上			0.2						0.2		0.2		0.2			0.2	0.2					0.2									1.0
局所反応	0.5	2.1	0.5						3.0																				0.2		3.2
けいれん			0.2						0.2																						0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.2						0.2																						0.2
蕁麻疹				0.2			0.2		0.3	0.2																					0.5
発疹		0.3	0.2						0.5											0.2											0.6
リンパ節腫脹							0.2		0.2																						0.2
関節痛																0.2											0.2				0.3
合計	0.6	2.4	1.0	0.3		0.2	0.5		5.0	0.2	0.2		0.2	0.2		0.3	0.2			0.2		0.2					0.2		0.2		6.7

日本脳炎1期初回1回目

阪大　　（対象者数　825　人）　（異常発生者数　174　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	41	59	6	3	4	2	1	1	117	3	2	3	3				1			2	1			5	2	2	2	2			145
37.5℃以上38.5℃未満	12	33	5	1	3	1	1		56	1	2		2							1				1	1	1					65
38.5℃以上	29	26	1	2	1	1		1	61	2		3	1				1			1	1			4	1	1	2	2			80
局所反応	4	16	3	1	1				25																				1		26
けいれん																								1							1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																								1							1
蕁麻疹	1				1		1		3			1																	1		5
発疹	1	2		1	2			1	7	1							1	1		1			1					1			13
合計	47	77	9	5	8	2	2	2	152	4	2	4	3				2	1		3	1		1	6	2	2	2	3	2		190

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	5.0	7.2	0.7	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	14.2	0.4	0.2	0.4	0.4				0.1			0.2	0.1			0.6	0.2	0.2	0.2	0.2			17.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.5	4.0	0.6	0.1	0.4	0.1	0.1		6.8	0.1	0.2		0.2							0.1				0.1	0.1	0.1					7.9
38.5℃以上	3.5	3.2	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1	7.4	0.2		0.4	0.1				0.1			0.1	0.1			0.5	0.1	0.1	0.2	0.2			9.7
局所反応	0.5	1.9	0.4	0.1	0.1				3.0																				0.1		3.2
けいれん																								0.1							0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																								0.1							0.1
蕁麻疹	0.1				0.1		0.1		0.4			0.1																	0.1		0.6
発疹	0.1	0.2		0.1	0.2			0.1	0.8	0.1							0.1	0.1		0.1			0.1					0.1			1.6
合計	5.7	9.3	1.1	0.6	1.0	0.2	0.2	0.2	18.4	0.5	0.2	0.5	0.4				0.2	0.1		0.4	0.1		0.1	0.7	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2		23.0

日本脳炎1期初回1回目

KMB　　（対象者数　390　人）　　（異常発生者数　45　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	24	2	1					31		1			1	1					2									1		37
37.5℃以上 38.5℃未満	1	14	1	1					17		1			1						2									1		22
38.5℃以上	3	10	1						14						1																15
局所反応	1	4	1						6									1													7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	2								2											1										1	4
発疹													1																		1
合計	7	28	3	1					39		1		1	1	1			1		3									1	1	49

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.0	6.2	0.5	0.3					7.9		0.3			0.3	0.3					0.5									0.3		9.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	3.6	0.3	0.3					4.4		0.3			0.3						0.5									0.3		5.6
38.5℃以上	0.8	2.6	0.3						3.6						0.3																3.8
局所反応	0.3	1.0	0.3						1.5									0.3													1.8
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.5								0.5											0.3										0.3	1.0
発疹													0.3																		0.3
合計	1.8	7.2	0.8	0.3					10.0		0.3		0.3	0.3	0.3			0.3		0.8									0.3	0.3	12.6

日本脳炎1期初回2回目

阪大　　（対象者数　484　人）　（異常発生者数　54　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	7	1	3	3	1			26	1	1			1		1				1		2				1					34
37.5℃以上38.5℃未満	5	6		1	3	1			16	1										1						1					19
38.5℃以上	6	1	1	2					10		1			1		1						2									15
局所反応	1	6	4						11																						11
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		1							1																						1
発疹	1	1	1	1					4									2		1		1								1	9
合計	13	15	6	4	3	1			42	1	1			1		1		2		2		3				1				1	55

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	1.4	0.2	0.6	0.6	0.2			5.4	0.2	0.2			0.2		0.2				0.2		0.4				0.2					7.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.0	1.2		0.2	0.6	0.2			3.3	0.2										0.2						0.2					3.9
38.5℃以上	1.2	0.2	0.2	0.4					2.1		0.2			0.2		0.2						0.4									3.1
局所反応	0.2	1.2	0.8						2.3																						2.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.2							0.2																						0.2
発疹	0.2	0.2	0.2	0.2					0.8									0.4		0.2		0.2								0.2	1.9
合計	2.7	3.1	1.2	0.8	0.6	0.2			8.7	0.2	0.2			0.2		0.2		0.4		0.4		0.6				0.2				0.2	11.4

日本脳炎1期初回2回目

KMB　　（対象者数　258　人）　　（異常発生者数　27　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	2	2			1		2	11												2							1			14
37.5℃以上38.5℃未満	2		1					1	4												2										6
38.5℃以上	2	2	1			1		1	7																			1			8
局所反応	1	3	2		1				7																						7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹			2	1					3																						3
発疹		1							1						1		1					1					1				5
合計	5	6	6	1	1	1		2	22						1		1				2	1				1		1			29

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	0.8	0.8			0.4		0.8	4.3												0.8							0.4			5.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.8		0.4					0.4	1.6												0.8										2.3
38.5℃以上	0.8	0.8	0.4			0.4		0.4	2.7																			0.4			3.1
局所反応	0.4	1.2	0.8		0.4				2.7																						2.7
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹			0.8	0.4					1.2																						1.2
発疹		0.4							0.4						0.4		0.4					0.4					0.4				1.9
合計	1.9	2.3	2.3	0.4	0.4	0.4		0.8	8.5						0.4		0.4				0.8	0.4				0.4		0.4			11.2

日本脳炎1期追加

KMB　　（対象者数　165　人）　（異常発生者数　15　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	2				1	1	1	6													1	1			1					9
37.5℃以上38.5℃未満		1				1	1	1	4													1				1					6
38.5℃以上	1	1							2														1								3
局所反応	1	4							5																						5
けいれん	1								1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1								1																						1
蕁麻疹																1															1
発疹												1																			1
合計	3	6				1	1	1	12			1				1						1	1			1					17

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.2				0.6	0.6	0.6	3.6													0.6	0.6			0.6					5.5
37.5℃以上38.5℃未満		0.6				0.6	0.6	0.6	2.4													0.6				0.6					3.6
38.5℃以上	0.6	0.6							1.2														0.6								1.8
局所反応	0.6	2.4							3.0																						3.0
けいれん	0.6								0.6																						0.6
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.6								0.6																						0.6
蕁麻疹																0.6															0.6
発疹												0.6																			0.6
合計	1.8	3.6				0.6	0.6	0.6	7.3			0.6				0.6						0.6	0.6			0.6					10.3

日本脳炎1期追加

阪大　　（対象者数　524　人）　　（異常発生者数　49　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1	12	4	2	2	1			22		1		2				2				2		1	1				2			33
37.5℃以上38.5℃未満		11	1	2	1				15				1				1						1	1							19
38.5℃以上	1	1	3		1	1			7		1		1				1				2							2			14
局所反応	1	9	2			1			13																						13
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		3			1				4							1	1														6
発疹	1		1	1					3					1																	4
合計	3	24	7	3	3	2			42		1		2	1		1	3				2		1	1				2			56

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	2.3	0.8	0.4	0.4	0.2			4.2		0.2		0.4				0.4				0.4		0.2	0.2				0.4			6.3
37.5℃以上38.5℃未満		2.1	0.2	0.4	0.2				2.9				0.2				0.2						0.2	0.2							3.6
38.5℃以上	0.2	0.2	0.6		0.2	0.2			1.3		0.2		0.2				0.2				0.4							0.4			2.7
局所反応	0.2	1.7	0.4			0.2			2.5																						2.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹		0.6			0.2				0.8							0.2	0.2														1.1
発疹	0.2		0.2	0.2					0.6					0.2																	0.8
合計	0.6	4.6	1.3	0.6	0.6	0.4			8.0		0.2		0.4	0.2		0.2	0.6				0.4		0.2	0.2				0.4			10.7

日本脳炎2期

阪大　　（対象者数　267　人）　（異常発生者数　20　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		3							3								1														4
37.5℃以上 38.5℃未満		3							3								1														4
38.5℃以上																															
局所反応	3	10	2						15																						15
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹																															
発疹		1	1						2																						2
合計	3	14	3						20								1														21

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.1							1.1								0.4														1.5
37.5℃以上 38.5℃未満		1.1							1.1								0.4														1.5
38.5℃以上																															
局所反応	1.1	3.7	0.7						5.6																						5.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹																															
発疹		0.4	0.4						0.7																						0.7
合計	1.1	5.2	1.1						7.5								0.4														7.9

日本脳炎2期

KMB　　（対象者数　84　人）　（異常発生者数　8　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1							1																1						2
37.5℃以上 38.5℃未満		1							1																						1
38.5℃以上																									1						1
局所反応	1	4	1						6																						6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹																															
発疹																															
合計	1	5	1						7																1						8

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1.2							1.2																1.2						2.4
37.5℃以上 38.5℃未満		1.2							1.2																						1.2
38.5℃以上																									1.2						1.2
局所反応	1.2	4.8	1.2						7.1																						7.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
蕁麻疹																															
発疹																															
合計	1.2	6.0	1.2						8.3																1.2						9.5

B型肝炎1回目

KMB　　（対象者数　752　人）　　（異常発生者数　70　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	16	5	3		1	1		35							1															36
37.5℃以上38.5℃未満	9	13	4	2		1	1		30							1															31
38.5℃以上		3	1	1					5																						5
局所反応	6	24	1						31																						31
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	2			1				4																						4
下痢																															
せき鼻水									70																						70
合計	16	42	6	3	1	1	1		140							1															211

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.2	2.1	0.7	0.4		0.1	0.1		4.7							0.1															4.8
37.5℃以上38.5℃未満	1.2	1.7	0.5	0.3		0.1	0.1		4.0							0.1															4.1
38.5℃以上		0.4	0.1	0.1					0.7																						0.7
局所反応	0.8	3.2	0.1						4.1																						4.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.3			0.1				0.5																						0.5
下痢																															
せき鼻水									9.3																						9.3
合計	2.1	5.6	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1		18.6							0.1															28.1

B型肝炎1回目

MSD　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

B型肝炎2回目

KMB　　（対象者数　611　人）　　（異常発生者数　114　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	47	12						68	1							1		1	2											73
37.5℃以上38.5℃未満	7	34	9						50	1										1											52
38.5℃以上	2	13	3						18								1		1	1											21
局所反応	6	42	6	1			1	1	57							1															58
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		2							2	1										1											4
下痢																															
せき鼻水									127																						127
合計	15	91	18	1			1	1	254	2						1	1		1	3											389

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	7.7	2.0						11.1	0.2							0.2		0.2	0.3											11.9
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	5.6	1.5						8.2	0.2										0.2											8.5
38.5℃以上	0.3	2.1	0.5						2.9								0.2		0.2	0.2											3.4
局所反応	1.0	6.9	1.0	0.2			0.2	0.2	9.3							0.2															9.5
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.3							0.3	0.2										0.2											0.7
下痢																															
せき鼻水									20.8																						20.8
合計	2.5	14.9	2.9	0.2			0.2	0.2	41.6	0.3						0.2	0.2		0.2	0.5											63.7

B型肝炎2回目

MSD　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

B型肝炎3回目

KMB　　（対象者数　524　人）　　（異常発生者数　78　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	5	1	3			2		13	1								2	1					1		1	1	3			23
37.5℃以上38.5℃未満	1	2	1	2					6	1																	1	1			9
38.5℃以上	1	3		1			2		7									2	1					1		1		2			14
局所反応	3	27	9	2	2	1			44																						44
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐			1	1		1	1		4														1								5
下痢																															
せき鼻水									61																						61
合計	5	32	11	6	2	2	3		122	1								2	1				1	1		1	1	3			194

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	1.0	0.2	0.6			0.4		2.5	0.2								0.4	0.2					0.2		0.2	0.2	0.6			4.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.2	0.4	0.2	0.4					1.1	0.2																	0.2	0.2			1.7
38.5℃以上	0.2	0.6		0.2			0.4		1.3									0.4	0.2					0.2		0.2		0.4			2.7
局所反応	0.6	5.2	1.7	0.4	0.4	0.2			8.4																						8.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐			0.2	0.2		0.2	0.2		0.8														0.2								1.0
下痢																															
せき鼻水									11.6																						11.6
合計	1.0	6.1	2.1	1.1	0.4	0.4	0.6		23.3	0.2								0.4	0.2				0.2	0.2		0.2	0.2	0.6			37.0

B型肝炎3回目

MSD　　（対象者数　0　人）　　（異常発生者数　0　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
せき鼻水																														
合計																														

ロタ1回目

GSK　　（対象者数　1214　　人）　　（異常発生者数　118　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	33	3	2		1			53										1			2		1		1					58
37.5℃以上 38.5℃未満	12	22	3	2					39										1			2		1		1					44
38.5℃以上	2	11				1			14																						14
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	2	3	4	4	1				14		1	1								1											17
下痢	2	9	7	5	2	1		3	29			1		1		1						1				1					34
血便				1		1			2					2			1						1								6
合計	18	45	14	12	3	3		3	98		1	2		3		1	1		1	1		3	1	1		2					213

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.2	2.7	0.2	0.2		0.1			4.4										0.1			0.2		0.1		0.1					4.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.8	0.2	0.2					3.2										0.1			0.2		0.1		0.1					3.6
38.5℃以上	0.2	0.9				0.1			1.2																						1.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1				1.2		0.1	0.1								0.1											1.4
下痢	0.2	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1		0.2	2.4			0.1		0.1		0.1						0.1				0.1					2.8
血便				0.1		0.1			0.2					0.2			0.1						0.1								0.5
合計	1.5	3.7	1.2	1.0	0.2	0.2		0.2	8.1		0.1	0.2		0.2		0.1	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1		0.2					17.5

ロタ1回目

MSD　　（対象者数　472　人）　（異常発生者数　44　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	9		1				1	20			1					1		1												23
37.5℃以上38.5℃未満	6	7						1	14			1					1		1												17
38.5℃以上	3	2		1					6																						6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		4	1		1			2	8																						8
下痢	2	3	4			1			10					1																	11
血便							1		1											1											2
合計	11	16	5	1	1	1	1	3	39			1		1			1		1	1											83

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	1.9		0.2				0.2	4.2			0.2					0.2		0.2												4.9
37.5℃以上38.5℃未満	1.3	1.5						0.2	3.0			0.2					0.2		0.2												3.6
38.5℃以上	0.6	0.4		0.2					1.3																						1.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.8	0.2		0.2			0.4	1.7																						1.7
下痢	0.4	0.6	0.8			0.2			2.1					0.2																	2.3
血便							0.2		0.2											0.2											0.4
合計	2.3	3.4	1.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.6	8.3			0.2		0.2			0.2		0.2	0.2											17.6

ロタ2回目

GSK　　（対象者数　934　人）　　（異常発生者数　158　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	10	86	5	1			2	2	106		2	1		2		1		1		1										1	115
37.5℃以上 38.5℃未満	5	52	4					1	62		2	1		2		1		1													69
38.5℃以上	5	34	1	1			2	1	44											1										1	46
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	1	2	1					7					1								1									9
下痢	3	10	4	1	1	2	1	2	24	1		1				1								1							28
血便		2							2							1	1			1								1			6
合計	16	99	11	3	1	2	3	4	139	1	2	2		3		3	1	1		2		1		1				1		1	297

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	9.2	0.5	0.1			0.2	0.2	11.3		0.2	0.1		0.2		0.1		0.1		0.1										0.1	12.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	5.6	0.4					0.1			0.2	0.1		0.2		0.1		0.1													7.4
38.5℃以上	0.5	3.6	0.1	0.1			0.2	0.1												0.1										0.1	4.9
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.3	0.1	0.2	0.1										0.1								0.1									1.0
下痢	0.3	1.1	0.4	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2		0.1		0.1				0.1								0.1							3.0
血便		0.2														0.1	0.1			0.1								0.1			0.6
合計	1.7	10.6	1.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.4	14.9	0.1	0.2	0.2		0.3		0.3	0.1	0.1		0.2		0.1		0.1				0.1		0.1	31.8

ロタ2回目

MSD　　（対象者数　371　人）　　（異常発生者数　68　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	37	2			1		1	47				1								1									1	50
37.5℃以上38.5℃未満	4	27						1	32				1								1										34
38.5℃以上	2	10	2			1			15																					1	16
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		1	1						2													1		1							4
下痢	1	5	3			2			11																						11
血便											1																			1	2
合計	7	43	6			3		1	60		1		1								1	1		1						2	127

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	10.0	0.5			0.3		0.3	12.7				0.3								0.3									0.3	13.5
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	7.3						0.3					0.3								0.3										9.2
38.5℃以上	0.5	2.7	0.5			0.3																								0.3	4.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.3	0.3																			0.3		0.3							1.1
下痢	0.3	1.3	0.8			0.5																									3.0
血便											0.3																			0.3	0.5
合計	1.9	11.6	1.6			0.8		0.3	16.2		0.3		0.3								0.3	0.3		0.3						0.5	34.2

ロタ3回目

GSK　　（対象者数　1　人）　（異常発生者数　1　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
血便																														
合計																														

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上 38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐																														
下痢																														
血便																														
合計																														

ロタ3回目

MSD　　（対象者数　264　人）　　（異常発生者数　55　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	27	2		1				37		1					1		1		1											41
37.5℃以上 38.5℃未満	6	21	1						28		1					1		1		1											32
38.5℃以上	1	6	1		1				9																					9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			1						1																					1
下痢	1	4	1	1					7											1										8
血便			1	1					2																					2
合計	8	31	5	2	1				47		1					1		1		2											99

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.7	10.2	0.8		0.4				14.0		0.4					0.4		0.4		0.4											15.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.3	8.0	0.4								0.4					0.4		0.4		0.4											12.1
38.5℃以上	0.4	2.3	0.4		0.4																										3.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐			0.4																												0.4
下痢	0.4	1.5	0.4	0.4																0.4											3.0
血便			0.4	0.4																											0.8
合計	3.0	11.7	1.9	0.8	0.4				17.8		0.4					0.4		0.4		0.8											37.5

インフルエンザ

デンカ　　（対象者数　116　人）　　（異常発生者数　12　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	2	5	2						9																						9
全身倦怠感																															
蕁麻疹																															
頭痛	2					1			3																						3
嘔吐																															
合計	4	5	2			1			12																						12

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																															
37.5℃以上38.5℃未満																															
38.5℃以上																															
局所反応	1.7	4.3	1.7						7.8																						7.8
全身倦怠感																															
蕁麻疹																															
頭痛	1.7					0.9			2.6																						2.6
嘔吐																															
合計	3.4	4.3	1.7			0.9			10.3																						10.3

インフルエンザ

KMB　　（対象者数　512　人）　（異常発生者数　51　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1								1																						1
37.5℃以上38.5℃未満	1								1																						1
38.5℃以上																															
局所反応	9	24	8	4					45																						45
全身倦怠感																															
蕁麻疹																															
頭痛	2	2							4			1																			5
嘔吐	2	1							3																						3
合計	14	27	8	4					53			1																			54

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2								0.9																						0.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.2								0.9																						0.2
38.5℃以上																															
局所反応	1.8	4.7	1.6	0.8					38.8																						8.8
全身倦怠感																															
蕁麻疹																															
頭痛	0.4	0.4							3.4			0.2																			1.0
嘔吐	0.4	0.2							2.6																						0.6
合計	2.7	5.3	1.6	0.8					45.7			0.2																			10.5

インフルエンザ

阪大　　（対象者数　256　人）　（異常発生者数　29　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	3	19	5						27																					27
全身倦怠感																														
蕁麻疹																														
頭痛		1							1																					1
嘔吐							1		1																					1
合計	3	20	5				1		29																					29

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱																														
37.5℃以上38.5℃未満																														
38.5℃以上																														
局所反応	1.2	7.4	2.0						23.3																					10.5
全身倦怠感																														
蕁麻疹																														
頭痛		0.4							0.9																					0.4
嘔吐							0.4		0.9																					0.4
合計	1.2	7.8	2.0				0.4		25.0																					11.3

インフルエンザ

第一三共　　**（対象者数　355　人）**　　**（異常発生者数　33　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		1	1	1					3																						3
37.5℃以上38.5℃未満		1	1	1					3																						3
38.5℃以上																															
局所反応	4	14	3	1					22																						22
全身倦怠感																															
蕁麻疹			1						1																						1
頭痛	3	5	2	1					11																						11
嘔吐			1						1																						1
合計	7	20	8	3					38																						38

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱		0.3	0.3	0.3					2.6																						0.8
37.5℃以上38.5℃未満		0.3	0.3	0.3					2.6																						0.8
38.5℃以上																															
局所反応	1.1	3.9	0.8	0.3					19.0																						6.2
全身倦怠感																															
蕁麻疹			0.3						0.9																						0.3
頭痛	0.8	1.4	0.6	0.3					9.5																						3.1
嘔吐			0.3						0.9																						0.3
合計	2.0	5.6	2.3	0.8					32.8																						10.7

平成８年度～令和３年度

第１４～１９群

累 計 報 告

平成８年度～令和３年度

累　計　表

第１４群

期別・年齢別・性別

DPT－IPV1期初回1回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2,488 件	6 件	4 件	0 件	0 件	0 件	1 件	0 件	2,499 件
	健康異常発生者数	1,851 人	6 人	3 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	1,861 人
	対象者数	7,002 人	35 人	9 人	8 人	2 人	0 人	4 人	1 人	7,061 人
女	健康異常発生件数	2,413 件	11 件	0 件	6 件	0 件	1 件	0 件	0 件	2,431 件
	健康異常発生者数	1,810 人	8 人	0 人	5 人	0 人	1 人	0 人	0 人	1,824 人
	対象者数	6,744 人	35 人	4 人	5 人	1 人	2 人	1 人	0 人	6,792 人
不明	健康異常発生件数	17 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	17 件
	健康異常発生者数	11 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	11 人
	対象者数	52 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	52 人
合計	健康異常発生件数	4,918 件	17 件	4 件	6 件	件	1 件	1 件	件	4,947 件
	健康異常発生者数	3,672 人	14 人	3 人	5 人	人	1 人	1 人	人	3,696 人
	対象者数	13,798 人	70 人	13 人	13 人	3 人	2 人	5 人	1 人	13,905 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	26.4 %	17.1 %	33.3 %	0.0 %	0.0 %	%	25.0 %	0.0 %	26.4 %
女	26.8 %	22.9 %	0.0 %	100.0 %	0.0 %	50.0 %	0.0 %	%	26.9 %
不明	21.2 %	%	%	%	%	%	%	%	21.2 %
合計	26.6 %	20.0 %	23.1 %	38.5 %	%	50.0 %	20.0 %	%	26.6 %

DPT－IPV1期初回2回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	2,206 件	7 件	2 件	1 件	2 件	0 件	1 件	0 件	2,219 件
	健康異常発生者数	1,615 人	4 人	2 人	1 人	1 人	0 人	1 人	0 人	1,624 人
	対象者数	5,638 人	24 人	8 人	4 人	2 人	1 人	1 人	0 人	5,678 人
女	健康異常発生件数	2,083 件	6 件	1 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	2,093 件
	健康異常発生者数	1,523 人	4 人	1 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	1,530 人
	対象者数	5,381 人	19 人	4 人	7 人	3 人	1 人	2 人	0 人	5,417 人
不明	健康異常発生件数	15 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	15 件
	健康異常発生者数	10 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	10 人
	対象者数	39 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	39 人
合計	健康異常発生件数	4,304 件	13 件	3 件	4 件	2 件	件	1 件	件	4,327 件
	健康異常発生者数	3,148 人	8 人	3 人	3 人	1 人	人	1 人	人	3,164 人
	対象者数	11,058 人	43 人	12 人	11 人	5 人	2 人	3 人	人	11,134 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	28.6 %	16.7 %	25.0 %	25.0 %	50.0 %	0.0 %	100.0 %	%	28.6 %
女	28.3 %	21.1 %	25.0 %	28.6 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	%	28.2 %
不明	25.6 %	%	%	%	%	%	%	%	25.6 %
合計	28.5 %	18.6 %	25.0 %	27.3 %	20.0 %	%	33.3 %	%	28.4 %

DPT－IPV1期初回3回目

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1,425 件	34 件	7 件	3 件	0 件	1 件	0 件	0 件	1,470 件
	健康異常発生者数	1,051 人	24 人	6 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	1,085 人
	対象者数	5,373 人	72 人	17 人	9 人	0 人	3 人	1 人	1 人	5,476 人
女	健康異常発生件数	1,269 件	19 件	2 件	0 件	0 件	0 件	2 件	0 件	1,292 件
	健康異常発生者数	973 人	13 人	2 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	989 人
	対象者数	5,276 人	71 人	11 人	5 人	3 人	6 人	4 人	2 人	5,378 人
不明	健康異常発生件数	7 件	1 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	8 件
	健康異常発生者数	6 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	7 人
	対象者数	36 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	37 人
合計	健康異常発生件数	2,701 件	54 件	9 件	3 件	件	1 件	2 件	件	2,770 件
	健康異常発生者数	2,030 人	38 人	8 人	3 人	人	1 人	1 人	人	2,081 人
	対象者数	10,685 人	144 人	28 人	14 人	3 人	9 人	5 人	3 人	10,891 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	19.6 %	33.3 %	35.3 %	33.3 %	%	33.3 %	0.0 %	0.0 %	19.8 %
女	18.4 %	18.3 %	18.2 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	18.4 %
不明	16.7 %	100.0 %	%	%	%	%	%	%	18.9 %
合計	19.0 %	26.4 %	28.6 %	21.4 %	%	11.1 %	20.0 %	%	19.1 %

DPT－IPV1期追加

		3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	26 件	1,710 件	149 件	16 件	4 件	5 件	7 件	0 件	1,917 件
	健康異常発生者数	17 人	1,123 人	100 人	9 人	4 人	2 人	5 人	0 人	1,260 人
	対象者数	65 人	3,852 人	398 人	72 人	22 人	19 人	20 人	3 人	4,451 人
女	健康異常発生件数	23 件	1,526 件	140 件	30 件	6 件	11 件	3 件	2 件	1,741 件
	健康異常発生者数	14 人	1,034 人	94 人	23 人	5 人	8 人	2 人	2 人	1,182 人
	対象者数	63 人	3,710 人	341 人	70 人	28 人	21 人	16 人	8 人	4,257 人
不明	健康異常発生件数	0 件	6 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	6 件
	健康異常発生者数	0 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	4 人
	対象者数	0 人	27 人	3 人	0 人	1 人	0 人	0 人	0 人	31 人
合計	健康異常発生件数	49 件	3,242 件	289 件	46 件	10 件	16 件	10 件	2 件	3,664 件
	健康異常発生者数	31 人	2,161 人	194 人	32 人	9 人	10 人	7 人	2 人	2,446 人
	対象者数	128 人	7,589 人	742 人	142 人	51 人	40 人	36 人	11 人	8,739 人

	健康異常発生者割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	26.2 %	29.2 %	25.1 %	12.5 %	18.2 %	10.5 %	25.0 %	0.0 %	28.3 %
女	22.2 %	27.9 %	27.6 %	32.9 %	17.9 %	38.1 %	12.5 %	25.0 %	27.8 %
不明	%	14.8 %	0.0 %	%	0.0 %	%	%	%	12.9 %
合計	24.2 %	28.5 %	26.1 %	22.5 %	17.6 %	25.0 %	19.4 %	18.2 %	28.0 %

DT2期

		11歳	12歳	合計
男	健康異常発生件数	5,784 件	5,427 件	11,211 件
	健康異常発生者数	5,038 人	4,753 人	9,791 人
	対象者数	14,938 人	14,897 人	29,835 人
女	健康異常発生件数	6,035 件	5,513 件	11,548 件
	健康異常発生者数	5,313 人	4,887 人	10,200 人
	対象者数	14,767 人	14,351 人	29,118 人
不明	健康異常発生件数	76 件	49 件	125 件
	健康異常発生者数	61 人	43 人	104 人
	対象者数	241 人	206 人	447 人
合計	健康異常発生件数	11,895 件	10,989 件	22,884 件
	健康異常発生者数	10,412 人	9,683 人	20,095 人
	対象者数	29,946 人	29,454 人	59,400 人

	健康異常発生者割合		
	11歳	12歳	合計
男	33.7 %	31.9 %	32.8 %
女	36.0 %	34.1 %	35.0 %
不明	25.3 %	20.9 %	23.3 %
合計	34.8 %	32.9 %	33.8 %

MR1期

		12～23ヶ月
男	健康異常発生件数	7,583 件
	健康異常発生者数	6,162 人
	対象者数	27,276 人
女	健康異常発生件数	7,079 件
	健康異常発生者数	5,717 人
	対象者数	25,619 人
不明	健康異常発生件数	81 件
	健康異常発生者数	67 人
	対象者数	301 人
合計	健康異常発生件数	14,743 件
	健康異常発生者数	11,946 人
	対象者数	53,196 人

	健康異常発生者割合
	12～23ヶ月
男	22.6 %
女	22.3 %
不明	22.3 %
合計	22.5 %

MR2期

		５～7歳
男	健康異常発生件数	2,386 件
	健康異常発生者数	2,050 人
	対象者数	20,657 人
女	健康異常発生件数	2,170 件
	健康異常発生者数	1,913 人
	対象者数	19,487 人
不明	健康異常発生件数	31 件
	健康異常発生者数	27 人
	対象者数	242 人
合計	健康異常発生件数	4,587 件
	健康異常発生者数	3,990 人
	対象者数	40,386 人

	健康異常発生者割合
	５～7歳
男	9.9 %
女	9.8 %
不明	11.2 %
合計	9.9 %

日本脳炎1期初回1回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	117 件	68 件	78 件	2,278 件	413 件	224 件	135 件	29 件	3,342 件
	健康異常発生者数	105 人	61 人	74 人	2,018 人	369 人	211 人	124 人	25 人	2,987 人
	対象者数	509 人	338 人	397 人	12,523 人	2,467 人	1,545 人	1,154 人	321 人	19,254 人
女	健康異常発生件数	101 件	91 件	66 件	2,394 件	345 件	220 件	125 件	37 件	3,379 件
	健康異常発生者数	90 人	84 人	65 人	2,122 人	311 人	202 人	117 人	33 人	3,024 人
	対象者数	491 人	393 人	394 人	12,120 人	2,279 人	1,538 人	1,095 人	320 人	18,630 人
不明	健康異常発生件数	0 件	1 件	1 件	17 件	1 件	3 件	0 件	1 件	24 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	1 人	17 人	1 人	2 人	0 人	1 人	23 人
	対象者数	4 人	7 人	6 人	70 人	15 人	15 人	9 人	6 人	132 人
合計	健康異常発生件数	218 件	160 件	145 件	4,689 件	759 件	447 件	260 件	67 件	6,745 件
	健康異常発生者数	195 人	146 人	140 人	4,157 人	681 人	415 人	241 人	59 人	6,034 人
	対象者数	1,004 人	738 人	797 人	24,713 人	4,761 人	3,098 人	2,258 人	647 人	38,016 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.6 %	18.0 %	18.6 %	16.1 %	15.0 %	13.7 %	10.7 %	7.8 %	15.5 %
女	18.3 %	21.4 %	16.5 %	17.5 %	13.6 %	13.1 %	10.7 %	10.3 %	16.2 %
不明	0.0 %	14.3 %	16.7 %	24.3 %	6.7 %	13.3 %	0.0 %	16.7 %	17.4 %
合計	19.4 %	19.8 %	17.6 %	16.8 %	14.3 %	13.4 %	10.7 %	9.1 %	15.9 %

日本脳炎1期初回2回目

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	58 件	34 件	52 件	1,355 件	305 件	153 件	99 件	34 件	2,090 件
	健康異常発生者数	53 人	32 人	48 人	1,223 人	276 人	143 人	93 人	31 人	1,899 人
	対象者数	342 人	215 人	284 人	8,068 人	2,014 人	1,254 人	985 人	297 人	13,459 人
女	健康異常発生件数	58 件	39 件	48 件	1,377 件	336 件	162 件	107 件	32 件	2,159 件
	健康異常発生者数	52 人	35 人	44 人	1,237 人	295 人	144 人	98 人	29 人	1,934 人
	対象者数	345 人	204 人	268 人	7,960 人	1,988 人	1,168 人	925 人	276 人	13,134 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件	0 件	5 件	2 件	2 件	2 件	0 件	13 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人	0 人	4 人	1 人	1 人	2 人	0 人	10 人
	対象者数	7 人	2 人	2 人	59 人	18 人	15 人	14 人	3 人	120 人
合計	健康異常発生件数	117 件	74 件	100 件	2,737 件	643 件	317 件	208 件	66 件	4,262 件
	健康異常発生者数	106 人	68 人	92 人	2,464 人	572 人	288 人	193 人	60 人	3,843 人
	対象者数	694 人	421 人	554 人	16,087 人	4,020 人	2,437 人	1,924 人	576 人	26,713 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	15.5 %	14.9 %	16.9 %	15.2 %	13.7 %	11.4 %	9.4 %	10.4 %	14.1 %
女	15.1 %	17.2 %	16.4 %	15.5 %	14.8 %	12.3 %	10.6 %	10.5 %	14.7 %
不明	14.3 %	50.0 %	0.0 %	6.8 %	5.6 %	6.7 %	14.3 %	0.0 %	8.3 %
合計	15.3 %	16.2 %	16.6 %	15.3 %	14.2 %	11.8 %	10.0 %	10.4 %	14.4 %

日本脳炎1期追加

		6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	健康異常発生件数	1 件	62 件	41 件	67 件	1,023 件	386 件	164 件	72 件	1,816 件
	健康異常発生者数	1 人	55 人	37 人	62 人	932 人	353 人	154 人	67 人	1,661 人
	対象者数	5 人	274 人	289 人	512 人	6,335 人	2,966 人	1,652 人	937 人	12,970 人
女	健康異常発生件数	2 件	46 件	32 件	75 件	1,041 件	351 件	204 件	89 件	1,840 件
	健康異常発生者数	2 人	42 人	29 人	70 人	962 人	326 人	190 人	81 人	1,702 人
	対象者数	6 人	236 人	243 人	499 人	6,355 人	2,639 人	1,617 人	861 人	12,456 人
不明	健康異常発生件数	0 件	3 件	0 件	2 件	4 件	1 件	1 件	0 件	11 件
	健康異常発生者数	0 人	1 人	0 人	2 人	4 人	1 人	1 人	0 人	9 人
	対象者数	2 人	4 人	6 人	5 人	49 人	16 人	23 人	12 人	117 人
合計	健康異常発生件数	3 件	111 件	73 件	144 件	2,068 件	738 件	369 件	161 件	3,667 件
	健康異常発生者数	3 人	98 人	66 人	134 人	1,898 人	680 人	345 人	148 人	3,372 人
	対象者数	13 人	514 人	538 人	1,016 人	12,739 人	5,621 人	3,292 人	1,810 人	25,543 人

	健康異常発生者割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
男	20.0 %	20.1 %	12.8 %	12.1 %	14.7 %	11.9 %	9.3 %	7.2 %	12.8 %
女	33.3 %	17.8 %	11.9 %	14.0 %	15.1 %	12.4 %	11.8 %	9.4 %	13.7 %
不明	0.0 %	25.0 %	0.0 %	40.0 %	8.2 %	6.3 %	4.3 %	0.0 %	7.7 %
合計	23.1 %	19.1 %	12.3 %	13.2 %	14.9 %	12.1 %	10.5 %	8.2 %	13.2 %

日本脳炎2期

		9～12歳
男	健康異常発生件数	693 件
	健康異常発生者数	647 人
	対象者数	6,880 人
女	健康異常発生件数	797 件
	健康異常発生者数	748 人
	対象者数	6,749 人
不明	健康異常発生件数	6 件
	健康異常発生者数	6 人
	対象者数	89 人
合計	健康異常発生件数	1,496 件
	健康異常発生者数	1,401 人
	対象者数	13,718 人

	健康異常発生者割合
	9～12歳
男	9.4 %
女	11.1 %
不明	6.7 %
合計	10.2 %

BCG

		3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	健康異常発生件数	8 件	208 件	70 件	286 件
	健康異常発生者数	8 人	205 人	69 人	282 人
	対象者数	550 人	21,184 人	6,297 人	28,031 人
女	健康異常発生件数	6 件	158 件	48 件	212 件
	健康異常発生者数	5 人	157 人	47 人	209 人
	対象者数	575 人	20,525 人	5,889 人	26,989 人
不明	健康異常発生件数	1 件	0 件	0 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	0 人	0 人	1 人
	対象者数	333 人	99 人	26 人	458 人
合計	健康異常発生件数	15 件	366 件	118 件	499 件
	健康異常発生者数	14 人	362 人	116 人	492 人
	対象者数	1,458 人	41,808 人	12,212 人	55,478 人

	健康異常発生者割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
男	1.5 %	1.0 %	1.1 %	1.0 %
女	0.9 %	0.8 %	0.8 %	0.8 %
不明	0.3 %	0.0 %	0.0 %	0.2 %
合計	1.0 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %

ヒブ初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1429 件	15 件	10 件	2 件	3 件	5 件	1464 件
	健康異常発生者数	1113 人	7 人	7 人	1 人	1 人	4 人	1133 人
	対象者数	6076 人	23 人	12 人	5 人	2 人	7 人	6125 人
女	健康異常発生件数	1361 件	12 件	1 件	0 件	0 件	0 件	1374 件
	健康異常発生者数	1074 人	7 人	1 人	0 人	0 人	0 人	1082 人
	対象者数	5780 人	22 人	7 人	1 人	3 人	6 人	5819 人
不明	健康異常発生件数	22 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	22 件
	健康異常発生者数	16 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	16 人
	対象者数	70 人	0 人	0 人	0 人	1 人	0 人	71 人
合計	健康異常発生件数	2812 件	27 件	11 件	2 件	3 件	5 件	2860 件
	健康異常発生者数	2203 人	14 人	8 人	1 人	1 人	4 人	2231 人
	対象者数	11926 人	45 人	19 人	6 人	6 人	13 人	12015 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	18.3 %	30.4 %	58.3 %	20.0 %	50.0 %	57.1 %	18.5 %
女	18.6 %	31.8 %	14.3 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	18.6 %
不明	22.9 %	%	%	%	0.0 %	%	22.5 %
合計	18.5 %	31.1 %	42.1 %	16.7 %	16.7 %	30.8 %	18.6 %

ヒブ初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,856 件	29 件	2 件	2 件	2 件	1 件	1,892 件
	健康異常発生者数	1,366 人	19 人	2 人	1 人	1 人	1 人	1,390 人
	対象者数	4,829 人	66 人	5 人	1 人	6 人	2 人	4,909 人
女	健康異常発生件数	1,795 件	22 件	0 件	0 件	0 件	2 件	1,819 件
	健康異常発生者数	1,357 人	17 人	0 人	0 人	0 人	1 人	1,375 人
	対象者数	4,642 人	61 人	3 人	3 人	4 人	2 人	4,715 人
不明	健康異常発生件数	23 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	23 件
	健康異常発生者数	17 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	17 人
	対象者数	69 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	69 人
合計	健康異常発生件数	3,674 件	51 件	2 件	2 件	2 件	3 件	3,734 件
	健康異常発生者数	2,740 人	36 人	2 人	1 人	1 人	2 人	2,782 人
	対象者数	9,540 人	127 人	8 人	4 人	10 人	4 人	9,693 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	28.3 %	28.8 %	40.0 %	100.0 %	16.7 %	50.0 %	28.3 %
女	29.2 %	27.9 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %	50.0 %	29.2 %
不明	24.6 %	%	%	%	%	%	24.6 %
合計	28.7 %	28.3 %	25.0 %	25.0 %	10.0 %	50.0 %	28.7 %

ヒブ初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,527 件	94 件	12 件	0 件	0 件	0 件	1,633 件
	健康異常発生者数	1,125 人	66 人	8 人	0 人	0 人	0 人	1,199 人
	対象者数	4,160 人	232 人	27 人	0 人	1 人	1 人	4,421 人
女	健康異常発生件数	1,495 件	89 件	4 件	2 件	4 件	0 件	1,594 件
	健康異常発生者数	1,093 人	63 人	3 人	1 人	3 人	0 人	1,163 人
	対象者数	3,925 人	224 人	13 人	4 人	6 人	0 人	4,172 人
不明	健康異常発生件数	40 件	0 件	0 件	0 件	0 件	0 件	40 件
	健康異常発生者数	28 人	0 人	0 人	0 人	0 人	0 人	28 人
	対象者数	107 人	1 人	0 人	0 人	0 人	0 人	108 人
合計	健康異常発生件数	3,062 件	183 件	16 件	2 件	4 件	件	3,267 件
	健康異常発生者数	2,246 人	129 人	11 人	1 人	3 人	人	2,390 人
	対象者数	8,192 人	457 人	40 人	4 人	7 人	1 人	8,701 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	27.0 %	28.4 %	29.6 %	%	0.0 %	0.0 %	27.1 %
女	27.8 %	28.1 %	23.1 %	25.0 %	50.0 %	%	27.9 %
不明	26.2 %	0.0 %	%	%	%	%	25.9 %
合計	27.4 %	28.2 %	27.5 %	25.0 %	42.9 %	%	27.5 %

ヒブ追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	7 件	43 件	2,020 件	43 件	9 件	1 件	2,123 件
	健康異常発生者数	3 人	27 人	1,290 人	28 人	4 人	1 人	1,353 人
	対象者数	19 人	91 人	3,921 人	84 人	30 人	8 人	4,153 人
女	健康異常発生件数	9 件	36 件	1,823 件	28 件	14 件	4 件	1,914 件
	健康異常発生者数	6 人	24 人	1,219 人	15 人	8 人	3 人	1,275 人
	対象者数	20 人	87 人	3,797 人	73 人	34 人	4 人	4,015 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	9 件	0 件	0 件	0 件	9 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	6 人	0 人	0 人	0 人	6 人
	対象者数	0 人	1 人	31 人	0 人	0 人	0 人	32 人
合計	健康異常発生件数	16 件	79 件	3,852 件	71 件	23 件	5 件	4,046 件
	健康異常発生者数	9 人	51 人	2,515 人	43 人	12 人	4 人	2,634 人
	対象者数	39 人	179 人	7,749 人	157 人	64 人	12 人	8,200 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	15.8 %	29.7 %	32.9 %	33.3 %	13.3 %	12.5 %	32.6 %
女	30.0 %	27.6 %	32.1 %	20.5 %	23.5 %	75.0 %	31.8 %
不明	%	0.0 %	19.4 %	%	%	%	18.8 %
合計	23.1 %	28.5 %	32.5 %	27.4 %	18.8 %	33.3 %	32.1 %

小児用肺炎球菌初回1回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	1,844 件	11 件	8 件	5 件	10 件	8 件	1,886 件
	健康異常発生者数	1,326 人	6 人	6 人	4 人	5 人	5 人	1,352 人
	対象者数	5,759 人	22 人	16 人	7 人	6 人	10 人	5,820 人
女	健康異常発生件数	1,768 件	11 件	6 件	1 件	2 件	5 件	1,793 件
	健康異常発生者数	1,272 人	7 人	4 人	1 人	1 人	5 人	1,290 人
	対象者数	5,540 人	22 人	16 人	3 人	4 人	11 人	5,596 人
不明	健康異常発生件数	19 件	0 件	1 件	1 件	0 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	16 人	0 人	1 人	1 人	0 人	0 人	18 人
	対象者数	101 人	1 人	3 人	1 人	0 人	0 人	106 人
合計	健康異常発生件数	3,631 件	22 件	15 件	7 件	12 件	13 件	3,700 件
	健康異常発生者数	2,614 人	13 人	11 人	6 人	6 人	10 人	2,660 人
	対象者数	11,400 人	45 人	35 人	11 人	10 人	21 人	11,522 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	23.0 %	27.3 %	37.5 %	57.1 %	83.3 %	50.0 %	23.2 %
女	23.0 %	31.8 %	25.0 %	33.3 %	25.0 %	45.5 %	23.1 %
不明	15.8 %	0.0 %	33.3 %	100.0 %	%	%	17.0 %
合計	22.9 %	28.9 %	31.4 %	54.5 %	60.0 %	47.6 %	23.1 %

小児用肺炎球菌初回2回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,555 件	29 件	4 件	5 件	3 件	1 件	2,597 件
	健康異常発生者数	1,734 人	17 人	3 人	1 人	2 人	1 人	1,758 人
	対象者数	5,169 人	78 人	10 人	4 人	5 人	2 人	5,268 人
女	健康異常発生件数	2,473 件	36 件	11 件	0 件	0 件	1 件	2,521 件
	健康異常発生者数	1,683 人	25 人	6 人	0 人	0 人	1 人	1,715 人
	対象者数	4,958 人	73 人	11 人	2 人	4 人	1 人	5,049 人
不明	健康異常発生件数	47 件	2 件	0 件	0 件	0 件	0 件	49 件
	健康異常発生者数	28 人	2 人	0 人	0 人	0 人	0 人	30 人
	対象者数	99 人	4 人	0 人	0 人	0 人	0 人	103 人
合計	健康異常発生件数	5,075 件	67 件	15 件	5 件	3 件	2 件	5,167 件
	健康異常発生者数	3,445 人	44 人	9 人	1 人	2 人	2 人	3,503 人
	対象者数	10,226 人	155 人	21 人	6 人	9 人	3 人	10,420 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.5 %	21.8 %	30.0 %	25.0 %	40.0 %	50.0 %	33.4 %
女	33.9 %	34.2 %	54.5 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %	34.0 %
不明	28.3 %	50.0 %	%	%	%	%	29.1 %
合計	33.7 %	28.4 %	42.9 %	16.7 %	22.2 %	66.7 %	33.6 %

小児用肺炎球菌初回3回目

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	2,260 件	166 件	26 件	0 件	1 件	1 件	2,454 件
	健康異常発生者数	1,493 人	104 人	16 人	0 人	1 人	1 人	1,615 人
	対象者数	4,429 人	314 人	28 人	5 人	3 人	6 人	4,785 人
女	健康異常発生件数	2,090 件	147 件	8 件	0 件	1 件	0 件	2,246 件
	健康異常発生者数	1,396 人	88 人	7 人	0 人	1 人	0 人	1,492 人
	対象者数	4,226 人	304 人	23 人	5 人	4 人	5 人	4,567 人
不明	健康異常発生件数	38 件	3 件	0 件	0 件	0 件	0 件	41 件
	健康異常発生者数	25 人	3 人	0 人	0 人	0 人	0 人	28 人
	対象者数	76 人	5 人	0 人	0 人	0 人	0 人	81 人
合計	健康異常発生件数	4,388 件	316 件	34 件	件	2 件	1 件	4,741 件
	健康異常発生者数	2,914 人	195 人	23 人	人	2 人	1 人	3,135 人
	対象者数	8,731 人	623 人	51 人	10 人	7 人	11 人	9,433 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	33.7 %	33.1 %	57.1 %	0.0 %	33.3 %	16.7 %	33.8 %
女	33.0 %	28.9 %	30.4 %	0.0 %	25.0 %	0.0 %	32.7 %
不明	32.9 %	60.0 %	%	%	%	%	34.6 %
合計	33.4 %	31.3 %	45.1 %	%	28.6 %	9.1 %	33.2 %

小児用肺炎球菌追加

		2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	健康異常発生件数	23 件	1 件	2,982 件	33 件	15 件	5 件	3,059 件
	健康異常発生者数	13 人	1 人	1,805 人	24 人	10 人	5 人	1,858 人
	対象者数	22 人	9 人	4,349 人	62 人	34 人	15 人	4,491 人
女	健康異常発生件数	11 件	0 件	2,638 件	30 件	17 件	3 件	2,699 件
	健康異常発生者数	9 人	0 人	1,608 人	19 人	11 人	2 人	1,649 人
	対象者数	16 人	3 人	4,035 人	53 人	24 人	7 人	4,138 人
不明	健康異常発生件数	0 件	0 件	31 件	2 件	0 件	0 件	33 件
	健康異常発生者数	0 人	0 人	22 人	1 人	0 人	0 人	23 人
	対象者数	0 人	0 人	54 人	1 人	2 人	0 人	57 人
合計	健康異常発生件数	34 件	1 件	5,651 件	65 件	32 件	8 件	5,791 件
	健康異常発生者数	22 人	1 人	3,435 人	44 人	21 人	7 人	3,530 人
	対象者数	38 人	12 人	8,438 人	116 人	60 人	22 人	8,686 人

	健康異常発生者割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
男	59.1 %	11.1 %	41.5 %	38.7 %	29.4 %	33.3 %	41.4 %
女	56.3 %	0.0 %	39.9 %	35.8 %	45.8 %	28.6 %	39.9 %
不明	%	%	40.7 %	100.0 %	0.0 %	%	40.4 %
合計	57.9 %	%	40.7 %	37.9 %	35.0 %	31.8 %	40.6 %

水痘1回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	2,055 件	108 件	16 件	13 件	2,192 件
	健康異常発生者数	1,676 人	99 人	14 人	12 人	1,801 人
	対象者数	7,198 人	578 人	114 人	105 人	7,995 人
女	健康異常発生件数	1,811 件	115 件	20 件	13 件	1,959 件
	健康異常発生者数	1,485 人	92 人	17 人	8 人	1,602 人
	対象者数	6,937 人	560 人	107 人	84 人	7,688 人
不明	健康異常発生件数	23 件	5 件	0 件	0 件	28 件
	健康異常発生者数	21 人	5 人	0 人	0 人	26 人
	対象者数	151 人	18 人	1 人	1 人	171 人
合計	健康異常発生件数	3,889 件	228 件	36 件	26 件	4,179 件
	健康異常発生者数	3,182 人	196 人	31 人	20 人	3,429 人
	対象者数	14,286 人	1,156 人	222 人	190 人	15,854 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	23.3 %	17.1 %	12.3 %	11.4 %	22.5 %
女	21.4 %	16.4 %	15.9 %	9.5 %	20.8 %
不明	13.9 %	27.8 %	0.0 %	0.0 %	15.2 %
合計	22.3 %	17.0 %	14.0 %	10.5 %	21.6 %

水痘2回目

		12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	271 件	849 件	132 件	88 件	1,340 件
	健康異常発生者数	227 人	725 人	111 人	75 人	1,138 人
	対象者数	1,426 人	4,152 人	867 人	614 人	7,059 人
女	健康異常発生件数	253 件	757 件	123 件	82 件	1,215 件
	健康異常発生者数	218 人	645 人	111 人	71 人	1,045 人
	対象者数	1,380 人	4,052 人	774 人	621 人	6,827 人
不明	健康異常発生件数	3 件	17 件	1 件	0 件	21 件
	健康異常発生者数	3 人	15 人	1 人	0 人	19 人
	対象者数	35 人	74 人	6 人	6 人	121 人
合計	健康異常発生件数	527 件	1,623 件	256 件	170 件	2,576 件
	健康異常発生者数	448 人	1,385 人	223 人	146 人	2,202 人
	対象者数	2,841 人	8,278 人	1,647 人	1,241 人	14,007 人

	健康異常発生者割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
男	15.9 %	17.5 %	12.8 %	12.2 %	16.1 %
女	15.8 %	15.9 %	14.3 %	11.4 %	15.3 %
不明	8.6 %	20.3 %	16.7 %	0.0 %	15.7 %
合計	15.8 %	16.7 %	13.5 %	11.8 %	15.7 %

B型肝炎1回目

		2ヶ月～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	677 件	677 件
	健康異常発生者数	588 人	588 人
	対象者数	4,916 人	4,916 人
女	健康異常発生件数	623 件	623 件
	健康異常発生者数	544 人	544 人
	対象者数	4,816 人	4,816 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	51 人	51 人
合計	健康異常発生件数	1,302 件	1,302 件
	健康異常発生者数	1,133 人	1,133 人
	対象者数	9,783 人	9,783 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～11ヶ月	合計
男	12.0 %	12.0 %
女	11.3 %	11.3 %
不明	2.0 %	2.0 %
合計	11.6 %	11.6 %

B型肝炎2回目

		2ヶ月～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	1,072 件	1,072 件
	健康異常発生者数	844 人	844 人
	対象者数	4,146 人	4,146 人
女	健康異常発生件数	994 件	994 件
	健康異常発生者数	805 人	805 人
	対象者数	3,988 人	3,988 人
不明	健康異常発生件数	10 件	10 件
	健康異常発生者数	9 人	9 人
	対象者数	39 人	39 人
合計	健康異常発生件数	2,076 件	2,076 件
	健康異常発生者数	1,658 人	1,658 人
	対象者数	8,173 人	8,173 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～11ヶ月	合計
男	20.4 %	20.4 %
女	20.2 %	20.2 %
不明	23.1 %	23.1 %
合計	20.3 %	20.3 %

B型肝炎3回目

		2ヶ月～11ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	655 件	655 件
	健康異常発生者数	537 人	537 人
	対象者数	3,494 人	3,494 人
女	健康異常発生件数	670 件	670 件
	健康異常発生者数	545 人	545 人
	対象者数	3,476 人	3,476 人
不明	健康異常発生件数	2 件	2 件
	健康異常発生者数	2 人	2 人
	対象者数	40 人	40 人
合計	健康異常発生件数	1,327 件	1,327 件
	健康異常発生者数	1,084 人	1,084 人
	対象者数	7,010 人	7,010 人

	健康異常発生者割合	
	2ヶ月～11ヶ月	合計
男	15.4 %	15.4 %
女	15.7 %	15.7 %
不明	5.0 %	5.0 %
合計	15.5 %	15.5 %

ロタ1回目

		2ヶ月～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	168 件	168 件
	健康異常発生者数	138 人	138 人
	対象者数	1358 人	1358 人
女	健康異常発生件数	145 件	145 件
	健康異常発生者数	123 人	123 人
	対象者数	1327 人	1327 人
不明	健康異常発生件数	6 件	6 件
	健康異常発生者数	6 人	6 人
	対象者数	54 人	54 人
合計	健康異常発生件数	319 件	319 件
	健康異常発生者数	267 人	267 人
	対象者数	2739 人	2739 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	10.2 %	10.2 %
女	9.3 %	9.3 %
不明	11.1 %	11.1 %
合計	9.7 %	9.7 %

ロタ2回目

		2ヶ月～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	196 件	196 件
	健康異常発生者数	165 人	165 人
	対象者数	989 人	989 人
女	健康異常発生件数	183 件	183 件
	健康異常発生者数	160 人	160 人
	対象者数	951 人	951 人
不明	健康異常発生件数	3 件	3 件
	健康異常発生者数	3 人	3 人
	対象者数	33 人	33 人
合計	健康異常発生件数	382 件	382 件
	健康異常発生者数	328 人	328 人
	対象者数	1973 人	1973 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	16.7 %	16.7 %
女	16.8 %	16.8 %
不明	9.1 %	9.1 %
合計	16.6 %	16.6 %

ロタ3回目

		2ヶ月～7ヶ月	合計
男	健康異常発生件数	36 件	36 件
	健康異常発生者数	35 人	35 人
	対象者数	183 人	183 人
女	健康異常発生件数	36 件	36 件
	健康異常発生者数	32 人	32 人
	対象者数	169 人	169 人
不明	健康異常発生件数	1 件	1 件
	健康異常発生者数	1 人	1 人
	対象者数	1 人	1 人
合計	健康異常発生件数	73 件	73 件
	健康異常発生者数	68 人	68 人
	対象者数	353 人	353 人

	健康異常発生者割合	
		合計
男	19.1 %	19.1 %
女	18.9 %	18.9 %
不明	100.0 %	100.0 %
合計	19.3 %	19.3 %

インフルエンザ

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	39 件	157 件	197 件	130 件	91 件	32 件	10 件	0 件	656 件
	健康異常発生者数	38 人	140 人	170 人	120 人	75 人	29 人	9 人	0 人	581 人
	対象者数	403 人	1,933 人	2,546 人	2,292 人	1,507 人	751 人	189 人	37 人	9,658 人
女	健康異常発生件数	251 件	770 件	823 件	531 件	267 件	134 件	65 件	16 件	2,857 件
	健康異常発生者数	225 人	679 人	722 人	468 人	249 人	128 人	59 人	16 人	2,546 人
	対象者数	851 人	3,275 人	3,830 人	3,692 人	2,680 人	1,469 人	660 人	214 人	16,671 人
不明	健康異常発生件数	0 件	4 件	5 件	5 件	2 件	0 件	3 件	1 件	20 件
	健康異常発生者数	0 人	4 人	5 人	5 人	2 人	0 人	2 人	1 人	19 人
	対象者数	5 人	31 人	34 人	32 人	23 人	11 人	5 人	1 人	142 人
合計	健康異常発生件数	290 件	931 件	1,025 件	666 件	360 件	166 件	78 件	17 件	3,533 件
	健康異常発生者数	263 人	823 人	897 人	593 人	326 人	157 人	70 人	17 人	3,146 人
	対象者数	1,259 人	5,239 人	6,410 人	6,016 人	4,210 人	2,231 人	854 人	252 人	26,471 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	9.4 %	7.2 %	6.7 %	5.2 %	5.0 %	3.9 %	4.8 %	0.0 %	6.0 %
女	26.4 %	20.7 %	18.9 %	12.7 %	9.3 %	8.7 %	8.9 %	7.5 %	15.3 %
不明	0.0 %	12.9 %	14.7 %	15.6 %	8.7 %	0.0 %	40.0 %	100.0 %	13.4 %
合計	20.9 %	15.7 %	14.0 %	9.9 %	7.7 %	7.0 %	8.2 %	6.7 %	11.9 %

高齢者用肺炎球菌

		60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	健康異常発生件数	93 件	296 件	158 件	99 件	65 件	16 件	2 件	0 件	729 件
	健康異常発生者数	67 人	245 人	124 人	78 人	50 人	12 人	2 人	0 人	578 人
	対象者数	378 人	1,283 人	832 人	597 人	362 人	170 人	47 人	10 人	3,679 人
女	健康異常発生件数	232 件	720 件	376 件	219 件	130 件	57 件	7 件	2 件	1,743 件
	健康異常発生者数	185 人	553 人	306 人	179 人	100 人	46 人	5 人	2 人	1,376 人
	対象者数	557 人	1,712 人	1,183 人	793 人	538 人	285 人	137 人	42 人	5,247 人
不明	健康異常発生件数	1 件	8 件	7 件	2 件	4 件	1 件	1 件	0 件	24 件
	健康異常発生者数	1 人	6 人	5 人	2 人	2 人	1 人	1 人	0 人	18 人
	対象者数	4 人	21 人	24 人	13 人	5 人	4 人	1 人	0 人	72 人
合計	健康異常発生件数	326 件	1,024 件	541 件	320 件	199 件	74 件	10 件	2 件	2,496 件
	健康異常発生者数	253 人	804 人	435 人	259 人	152 人	59 人	8 人	2 人	1,972 人
	対象者数	939 人	3,016 人	2,039 人	1,403 人	905 人	459 人	185 人	52 人	8,998 人

	健康異常発生者割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
男	17.7 %	19.1 %	14.9 %	13.1 %	13.8 %	7.1 %	4.3 %	0.0 %	15.7 %
女	33.2 %	32.3 %	25.9 %	22.6 %	18.6 %	16.1 %	3.6 %	4.8 %	26.2 %
不明	25.0 %	28.6 %	20.8 %	15.4 %	40.0 %	25.0 %	100.0 %	%	25.0 %
合計	26.9 %	26.7 %	21.3 %	18.5 %	16.8 %	12.9 %	4.3 %	3.8 %	21.9 %

平成８年度～令和３年度

累　計　表

第１５群

期別・年齢別・症状別

DPT－IPV1期初回1回目

（対象者数　13905 人）　（異常発生者数　3696 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	13798	70	13	13	3	2	5	1	13905
発　熱	1791	7		3					1801
37.5℃以上 38.5℃未満	1175	3		1					1179
38.5℃以上	616	4		2					622
局所反応	1347	4	2	2		1			1356
けいれん	2								2
37.5℃未満	2								2
37.5℃以上									
嘔　吐	143	3							146
下　痢	405								405
せき鼻水	1230	4	2				1		1237
合　計	4918	18	4	5		1	1		4947

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	13.0	10.0		23.1					13.0
37.5℃以上 38.5℃未満	8.5	4.3		7.7					8.5
38.5℃以上	4.5	5.7		15.4					4.5
局所反応	9.8	5.7	15.4	15.4		50.0			9.8
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上									
嘔　吐	1.0	4.3							1.0
下　痢	2.9								2.9
せき鼻水	8.9	5.7	15.4				20.0		8.9

DPT－IPV1期初回2回目

（対象者数　　11134 人）　　（異常発生者数　　3164 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	11059	43	12	10	5	2	3		11134
発　　熱	1427	4	2	1					1434
37.5℃以上 38.5℃未満	905	2	1						908
38.5℃以上	522	2	1	1					526
局所反応	1399	3		1			1		1404
けいれん	3								3
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上	1								1
嘔　　吐	138								138
下　　痢	311	3			1				315
せき鼻水	1026	4	1	2	1				1034
合　　計	4303	14	3	4	2		1		4327

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	12.9	9.3	16.7	10.0					12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	8.2	4.7	8.3						8.2
38.5℃以上	4.7	4.7	8.3	10.0					4.7
局所反応	12.7	7.0		10.0			33.3		12.6
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔　　吐	1.2								1.2
下　　痢	2.8	7.0			20.0				2.8
せき鼻水	9.3	9.3	8.3	20.0	20.0				9.3
合　　計	38.9	32.6	25.0	40.0	40.0		33.3		38.9

DPT－IPV1期初回3回目

（対象者数　10891 人）　（異常発生者数　2081 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	10685	144	28	14	3	9	5	3	10891
発　熱	578	22		2			1		603
37.5℃以上 38.5℃未満	311	7		1					319
38.5℃以上	267	15		1			1		284
局所反応	726	14	6	1		1			748
けいれん	3								3
37.5℃未満	1								1
37.5℃以上	2								2
嘔　吐	116	1							117
下　痢	290	4							294
せき鼻水	988	13	3				1		1005
合　計	2701	54	9	3		1	2		2770

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	5.4	15.3		14.3			20.0		5.5
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	4.9		7.1					2.9
38.5℃以上	2.5	10.4		7.1			20.0		2.6
局所反応	6.8	9.7	21.4	7.1		11.1			6.9
けいれん	0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0
37.5℃以上	0.0								0.0
嘔　吐	1.1	0.7							1.1
下　痢	2.7	2.8							2.7
せき鼻水	9.2	9.0	10.7				20.0		9.2
合　計	25.3	37.5	32.1	21.4	0.0	11.1	40.0		25.4

DPT－IPV1期追加

（対象者数　　8739 人）　　（異常発生者数　　2446 人）

	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	128	7589	742	142	51	40	36	11	8739
発　　熱	14	1008	80	8	2	7	3		1122
37.5℃以上 38.5℃未満	8	446	33	4	1	1	1		494
38.5℃以上	6	562	47	4	1	6	2		628
局所反応	11	707	101	22	6	4	4	2	857
けいれん		15	2						17
37.5℃未満			1						1
37.5℃以上		15	1						16
嘔　　吐	3	127	9	3		2			144
下　　痢	7	321	19	5		2	1		355
せき鼻水	14	1063	78	8	2	1	2		1168
合　　計	49	3241	289	46	10	16	10	2	3663

	発生割合								
	3～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	10.9	13.3	10.8	5.6	3.9	17.5	8.3		12.8
37.5℃以上 38.5℃未満	6.3	5.9	4.4	2.8	2.0	2.5	2.8		5.7
38.5℃以上	4.7	7.4	6.3	2.8	2.0	15.0	5.6		7.2
局所反応	8.6	9.3	13.6	15.5	11.8	10.0	11.1	18.2	9.8
けいれん		0.2	0.3						0.2
37.5℃未満			0.1						0.0
37.5℃以上		0.2	0.1						0.2
嘔　　吐	2.3	1.7	1.2	2.1		5.0			1.6
下　　痢	5.5	4.2	2.6	3.5		5.0	2.8		4.1
せき鼻水	10.9	14.0	10.5	5.6	3.9	2.5	5.6		13.4
合　　計	38.3	42.7	38.9	32.4	19.6	40.0	27.8	18.2	41.9

DT2期

（対象者数　59400 人）　（異常発生者数　20095 人）

	11歳	12歳	合計
年齢別対象者数	29946	29454	59400
発　熱	774	690	1464
37.5℃以上 38.5℃未満	492	430	922
38.5℃以上	282	260	542
局所反応	9282	8594	17876
けいれん	35	13	48
37.5℃未満	34	11	45
37.5℃以上		2	2
嘔　吐	192	173	365
下　痢	421	416	837
せき鼻水	1191	1103	2294
合　計	11894	10989	22883

	発生割合		
	11歳	12歳	合計
発　熱	2.6	2.3	2.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.6	1.5	1.6
38.5℃以上	0.9	0.9	0.9
局所反応	31.0	29.2	30.1
けいれん	0.1	0.0	0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0
嘔　吐	0.6	0.6	0.6
下　痢	1.4	1.4	1.4
せき鼻水	4.0	3.7	3.9

MR1期

（対象者数　53196 人）　（異常発生者数　11946 人）

	12～23ヶ月
年齢別対象者数	53196
発　熱	9353
37.5℃以上 38.5℃未満	3464
38.5℃以上	5889
局所反応	1565
けいれん	141
37.5℃未満	7
37.5℃以上	134
蕁 麻 疹	1150
発　疹	2193
リンパ節腫脹	291
関 節 痛	50
合　計	14743

	発生割合
	12～23ヶ月
発　熱	17.6
37.5℃以上 38.5℃未満	6.5
38.5℃以上	11.1
局所反応	2.9
けいれん	0.3
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.3
蕁 麻 疹	2.2
発　疹	4.1
リンパ節腫脹	0.5
関 節 痛	0.1

MR2期

（対象者数　40386 人）　（異常発生者数　3990 人）

	5～7歳
年齢別対象者数	40386
発　　熱	2443
37.5℃以上 38.5℃未満	1020
38.5℃以上	1423
局所反応	932
けいれん	18
37.5℃未満	9
37.5℃以上	9
蕁 麻 疹	321
発　　疹	356
リンパ節腫脹	163
関 節 痛	354
合　　計	4587

	発生割合
	5～7歳
発　　熱	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	2.5
38.5℃以上	3.5
局所反応	2.3
けいれん	0.0
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁 麻 疹	0.8
発　　疹	0.9
リンパ節腫脹	0.4
関 節 痛	0.9

日本脳炎1期初回1回目

（対象者数　　38016 人）　　（異常発生者数　　6034 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	1004	738	797	24713	4761	3098	2258	647	38016
発　　熱	152	123	99	2704	410	236	145	30	3899
37.5℃以上 38.5℃未満	73	39	48	1105	184	105	81	14	1649
38.5℃以上	79	84	51	1599	226	131	64	16	2250
局所反応	27	18	35	1325	259	164	83	30	1941
けいれん		1		38	3	2			44
37.5℃未満				15	1	2			18
37.5℃以上		1		23	2				26
蕁 麻 疹	10	7	4	311	50	21	15	2	420
発　　疹	29	11	7	311	37	24	17	5	441
合　　計	218	160	145	4689	759	447	260	67	6745

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	15.1	16.7	12.4	10.9	8.6	7.6	6.4	4.6	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	7.3	5.3	6.0	4.5	3.9	3.4	3.6	2.2	4.3
38.5℃以上	7.9	11.4	6.4	6.5	4.7	4.2	2.8	2.5	5.9
局所反応	2.7	2.4	4.4	5.4	5.4	5.3	3.7	4.6	5.1
けいれん		0.1		0.2	0.1	0.1			0.1
37.5℃未満				0.1	0.0	0.1			0.0
37.5℃以上		0.1		0.1	0.0				0.1
蕁 麻 疹	1.0	0.9	0.5	1.3	1.1	0.7	0.7	0.3	1.1
発　　疹	2.9	1.5	0.9	1.3	0.8	0.8	0.8	0.8	1.2

日本脳炎1期初回2回目

（対象者数　　26713 人）　　（異常発生者数　　3843 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	694	421	554	16087	4020	2437	1924	576	26713
発　　熱	69	56	63	1363	305	150	97	32	2135
37.5℃以上 38.5℃未満	34	21	25	508	120	65	38	13	824
38.5℃以上	35	35	38	855	185	85	59	19	1311
局所反応	12	11	30	1043	254	125	85	23	1583
けいれん				25	9	2			36
37.5℃未満				11	4	2			17
37.5℃以上				14	5				19
蕁 麻 疹	14	3	2	159	31	23	11	5	248
発　　疹	22	4	5	147	44	17	15	6	260
合　　計	117	74	100	2737	643	317	208	66	4262

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　　熱	9.9	13.3	11.4	8.5	7.6	6.2	5.0	5.6	8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	4.9	5.0	4.5	3.2	3.0	2.7	2.0	2.3	3.1
38.5℃以上	5.0	8.3	6.9	5.3	4.6	3.5	3.1	3.3	4.9
局所反応	1.7	2.6	5.4	6.5	6.3	5.1	4.4	4.0	5.9
けいれん				0.2	0.2	0.1			0.1
37.5℃未満				0.1	0.1	0.1			0.1
37.5℃以上				0.1	0.1				0.1
蕁 麻 疹	2.0	0.7	0.4	1.0	0.8	0.9	0.6	0.9	0.9
発　　疹	3.2	1.0	0.9	0.9	1.1	0.7	0.8	1.0	1.0

日本脳炎1期追加

（対象者数　25543 人）　（異常発生者数　3372 人）

	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
年齢別対象者数	13	514	538	1016	12739	5621	3292	1810	25543
発　熱	2	77	50	102	1049	364	157	71	1872
37.5℃以上 38.5℃未満		38	27	44	388	144	63	37	741
38.5℃以上	2	39	23	58	661	220	94	34	1131
局所反応	1	15	12	59	762	291	172	71	1383
けいれん		1			8	3	1		13
37.5℃未満					1	1	1		3
37.5℃以上		1			7	2			10
蕁麻疹		4	3	15	120	33	19	9	203
発　疹		13	8	8	89	47	20	10	195
合　計	3	110	73	184	2028	738	369	161	3666

	発生割合								
	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	合計
発　熱	15.4	15.0	9.3	10.0	8.2	6.5	4.8	3.9	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満		7.4	5.0	4.3	3.0	2.6	1.9	2.0	2.9
38.5℃以上	15.4	7.6	4.3	5.7	5.2	3.9	2.9	1.9	4.4
局所反応	7.7	2.9	2.2	5.8	6.0	5.2	5.2	3.9	5.4
けいれん		0.2			0.1	0.1	0.0		0.1
37.5℃未満					0.0	0.0	0.0		0.0
37.5℃以上		0.2			0.1	0.0			0.0
蕁麻疹		0.8	0.6	1.5	0.9	0.6	0.6	0.5	0.8
発　疹		2.5	1.5	0.8	0.7	0.8	0.6	0.6	0.8

日本脳炎2期

（対象者数　13718 人）　（異常発生者数　1401 人）

	9～12歳
年齢別対象者数	13718
発　熱	376
37.5℃以上 38.5℃未満	212
38.5℃以上	164
局所反応	966
けいれん	7
37.5℃未満	6
37.5℃以上	1
蕁麻疹	91
発　疹	56
合　計	1496

	7歳
発　熱	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	1.5
38.5℃以上	1.2
局所反応	7.0
けいれん	0.1
37.5℃未満	0.0
37.5℃以上	0.0
蕁麻疹	0.7
発　疹	0.4

BCG

（対象者数　　55478 人）　　（異常発生者数　　492 人）

	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
年齢別対象者数	1458	41808	12212	55478
リンパ節腫脹	5	238	73	316
局所の湿潤	10	94	37	141
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				
合　　計	15	332	110	457

	発生割合			
	3ヶ月未満	3～6ヶ月未満	6ヶ月～1歳未満	合計
リンパ節腫脹	0.3	0.6	0.6	0.6
局所の湿潤	0.7	0.2	0.3	0.3
けいれん				
37.5℃未満				
37.5℃以上				

ヒブ初回1回目

（対象者数　12015 人）　（異常発生者数　2231 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	11926	45	19	6	6	13	12015
発　熱	783	7	2			2	794
37.5℃以上 38.5℃未満	566	5	2			1	574
38.5℃以上	217	2				1	220
局所反応	742	8	5		1	1	757
けいれん	2						2
37.5℃未満	2						2
37.5℃以上							
嘔　吐	145	2				1	148
下　痢	288	3	1	1	1		294
せき鼻水	852	7	3	1	1	1	865
合　計	2812	27	11	2	3	5	2860

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	6.6	15.6	10.5			15.4	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	4.7	11.1	10.5			7.7	4.8
38.5℃以上	1.8	4.4				7.7	1.8
局所反応	6.2	17.8	26.3		16.7	7.7	6.3
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上							
嘔　吐	1.2	4.4				7.7	1.2
下　痢	2.4	6.7	5.3	16.7	16.7		2.4
せき鼻水	7.1	15.6	15.8	16.7	16.7	7.7	7.2

ヒブ初回2回目

（対象者数　9693 人）　（異常発生者数　2782 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	9540	127	8	4	10	4	9693
発　熱	1512	25	2			1	1540
37.5℃以上 38.5℃未満	968	16	2			1	987
38.5℃以上	544	9					553
局所反応	1020	10		1		1	1032
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	94	1			1		96
下　痢	279	3		1	1		284
せき鼻水	767	12				1	780
合　計	3674	51	2	2	2	3	3734

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	15.8	19.7	25.0			25.0	15.9
37.5℃以上 38.5℃未満	10.1	12.6	25.0			25.0	10.2
38.5℃以上	5.7	7.1					5.7
局所反応	10.7	7.9		25.0		25.0	10.6
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	1.0	0.8			10.0		1.0
下　痢	2.9	2.4		25.0	10.0		2.9
せき鼻水	8.0	9.4				25.0	8.0

ヒブ初回3回目

（対象者数　8701 人）　（異常発生者数　2390 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	8192	457	40	4	7	1	8701
発　熱	1066	72	7	1	1		1147
37.5℃以上 38.5℃未満	691	43	1		1		736
38.5℃以上	375	29	6	1			411
局所反応	949	51	4				1004
けいれん	4						4
37.5℃未満	3						3
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	84	3					87
下　痢	235	16	1		1		253
せき鼻水	724	41	4	1	2		772
合　計	3062	183	16	2	4		3267

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	13.0	15.8	17.5	25.0	14.3		13.2
37.5℃以上 38.5℃未満	8.4	9.4	2.5		14.3		8.5
38.5℃以上	4.6	6.3	15.0	25.0			4.7
局所反応	11.6	11.2	10.0				11.5
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	1.0	0.7					1.0
下　痢	2.9	3.5	2.5		14.3		2.9
せき鼻水	8.8	9.0	10.0	25.0	28.6		8.9

ヒブ追加

（対象者数　　8200 人）　　（異常発生者数　　2634 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	39	179	7749	157	64	12	8200
発　　熱	6	28	1382	20	7	1	1444
37.5℃以上 38.5℃未満	2	13	612	5	4	1	637
38.5℃以上	4	15	770	15	3		807
局所反応	7	6	764	26	9	3	815
けいれん			15				15
37.5℃未満			13				13
37.5℃以上			2				2
嘔　　吐		7	137	3	1		148
下　　痢	1	7	364	7	2		381
せき鼻水	2	31	1190	15	4	1	1243
合　　計	16	79	3852	71	23	5	4046

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	15.4	15.6	17.8	12.7	10.9	8.3	17.6
37.5℃以上 38.5℃未満	5.1	7.3	7.9	3.2	6.3	8.3	7.8
38.5℃以上	10.3	8.4	9.9	9.6	4.7		9.8
局所反応	17.9	3.4	9.9	16.6	14.1	25.0	9.9
けいれん			0.2				0.2
37.5℃未満			0.2				0.2
37.5℃以上			0.0				0.0
嘔　　吐		3.9	1.8	1.9	1.6		1.8
下　　痢	2.6	3.9	4.7	4.5	3.1		4.6
せき鼻水	5.1	17.3	15.4	9.6	6.3	8.3	15.2

小児用肺炎球菌初回1回目

（対象者数　11522 人）　（異常発生者数　2660 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	11400	45	35	11	10	21	11522
発　熱	818	7	5	2	4	3	839
37.5℃以上 38.5℃未満	601	5	2		2	1	611
38.5℃以上	217	2	3	2	2	2	228
局所反応	1264	9	4	3	4	7	1291
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	268	1			2	1	272
下　痢	390	1	1	1	1		394
せき鼻水	889	4	5	1	1	2	902
合　計	3631	22	15	7	12	13	3700

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	7.2	15.6	14.3	18.2	40.0	14.3	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	5.3	11.1	5.7		20.0	4.8	5.3
38.5℃以上	1.9	4.4	8.6	18.2	20.0	9.5	2.0
局所反応	11.1	20.0	11.4	27.3	40.0	33.3	11.2
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	2.4	2.2			20.0	4.8	2.4
下　痢	3.4	2.2	2.9	9.1	10.0		3.4
せき鼻水	7.8	8.9	14.3	9.1	10.0	9.5	7.8

小児用肺炎球菌初回2回目

（対象者数　10420 人）　（異常発生者数　3503 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	10226	155	21	6	9	3	10420
発　熱	1682	25	3	1	2	1	1714
37.5℃以上 38.5℃未満	1119	15	2		2	1	1139
38.5℃以上	563	10	1	1			575
局所反応	1817	26	7	1	1	1	1853
けいれん	2						2
37.5℃未満	1						1
37.5℃以上	1						1
嘔　吐	236	2	1	1			240
下　痢	421	4	2	1			428
せき鼻水	917	10	2	1			930
合　計	5075	67	15	5	3	2	5167

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	16.4	16.1	14.3	16.7	22.2	33.3	16.4
37.5℃以上 38.5℃未満	10.9	9.7	9.5		22.2	33.3	10.9
38.5℃以上	5.5	6.5	4.8	16.7			5.5
局所反応	17.8	16.8	33.3	16.7	11.1	33.3	17.8
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満	0.0						0.0
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	2.3	1.3	4.8	16.7			2.3
下　痢	4.1	2.6	9.5	16.7			4.1
せき鼻水	9.0	6.5	9.5	16.7			8.9

小児用肺炎球菌初回3回目

（対象者数　9433 人）　（異常発生者数　3135 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	8731	623	51	10	7	11	9433
発　熱	1231	98	8				1337
37.5℃以上 38.5℃未満	841	34	5				880
38.5℃以上	390	64	3				457
局所反応	1643	101	13		1	1	1759
けいれん	2						2
37.5℃未満							
37.5℃以上	2						2
嘔　吐	203	19	3				225
下　痢	370	29	3				402
せき鼻水	939	69	7		1		1016
合　計	4388	316	34		2	1	4741

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　熱	14.1	15.7	15.7				14.2
37.5℃以上 38.5℃未満	9.6	5.5	9.8				9.3
38.5℃以上	4.5	10.3	5.9				4.8
局所反応	18.8	16.2	25.5		14.3	9.1	18.6
けいれん	0.0						0.0
37.5℃未満							
37.5℃以上	0.0						0.0
嘔　吐	2.3	3.0	5.9				2.4
下　痢	4.2	4.7	5.9				4.3
せき鼻水	10.8	11.1	13.7		14.3		10.8

小児用肺炎球菌追加

（対象者数　　8686 人）　　（異常発生者数　　3530 人）

	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
年齢別対象者数	38	12	8438	116	60	22	8686
発　　熱	12	1	1837	17	12		1879
37.5℃以上 38.5℃未満	8	1	839	8	8		864
38.5℃以上	4		998	9	4		1015
局所反応	11		1670	27	15	5	1728
けいれん			14				14
37.5℃未満							
37.5℃以上			14				14
嘔　　吐	2		234	2	1		239
下　　痢	4		512	2			518
せき鼻水	5		1383	17	4	3	1412
合　　計	34	1	5650	65	32	8	5790

	発生割合						
	2～5ヶ月	6～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	合計
発　　熱	31.6	8.3	21.8	14.7	20.0		21.6
37.5℃以上 38.5℃未満	21.1	8.3	9.9	6.9	13.3		9.9
38.5℃以上	10.5		11.8	7.8	6.7		11.7
局所反応	28.9		19.8	23.3	25.0	22.7	19.9
けいれん			0.2				0.2
37.5℃未満							
37.5℃以上			0.2				0.2
嘔　　吐	5.3		2.8	1.7	1.7		2.8
下　　痢	10.5		6.1	1.7			6.0
せき鼻水	13.2		16.4	14.7	6.7	13.6	16.3

水痘1回目

（対象者数　15854 人）　（異常発生者数　3429 人）

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	14286	1156	222	190	15854
発　熱	2496	155	21	16	2688
37.5℃以上 38.5℃未満	941	64	8	5	1018
38.5℃以上	1555	91	13	11	1670
局所反応	425	19	3		447
けいれん	32	1	1		34
37.5℃未満	1		1		2
37.5℃以上	31	1			32
蕁麻疹	319	20	2	2	343
発　疹	561	27	8	4	600
リンパ節腫脹	48	3		1	52
関節痛	8	3	1	3	15
合　計	3889	228	36	26	4179

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発　熱	17.5	13.4	9.5	8.4	17.0
37.5℃以上 38.5℃未満	6.6	5.5	3.6	2.6	6.4
38.5℃以上	10.9	7.9	5.9	5.8	10.5
局所反応	3.0	1.6	1.4		2.8
けいれん	0.2	0.1	0.5		0.2
37.5℃未満	0.0		0.5		0.0
37.5℃以上	0.2	0.1			0.2
蕁麻疹	2.2	1.7	0.9	1.1	2.2
発　疹	3.9	2.3	3.6	2.1	3.8
リンパ節腫脹	0.3	0.3		0.5	0.3
関節痛	0.1	0.3	0.5	1.6	0.1

水痘2回目

（対象者数　14007 人）　（異常発生者数　2202 人）

	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
年齢別対象者数	2841	8278	1647	1241	14007
発　熱	353	1009	159	101	1622
37.5℃以上 38.5℃未満	142	392	67	40	641
38.5℃以上	211	617	92	61	981
局所反応	66	295	44	32	437
けいれん	7	22	5	3	37
37.5℃未満	2	1	1	1	5
37.5℃以上	5	21	4	2	32
蕁 麻 疹	40	103	17	11	171
発　疹	55	172	23	20	270
リンパ節腫脹	3	8	5	1	17
関 節 痛	3	15	3	2	23
合　計	527	1624	256	170	2577

	発生割合				
	12～17ヶ月	18～23ヶ月	24～29ヶ月	30～35ヶ月	合計
発　熱	12.4	12.2	9.7	8.1	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	5.0	4.7	4.1	3.2	4.6
38.5℃以上	7.4	7.5	5.6	4.9	7.0
局所反応	2.3	3.6	2.7	2.6	3.1
けいれん	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3
37.5℃未満	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0
37.5℃以上	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2
蕁 麻 疹	1.4	1.2	1.0	0.9	1.2
発　疹	1.9	2.1	1.4	1.6	1.9
リンパ節腫脹	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1
関 節 痛	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2

B型肝炎1回目

（対象者数　　9783 人）　　（異常発生者数　　1136 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	9783	9783
発　　熱	565	565
37.5℃以上 38.5℃未満	406	406
38.5℃以上	159	159
局所反応	399	399
けいれん	2	2
37.5℃未満	2	2
37.5℃以上		
嘔　　吐	71	71
下　　痢	145	145
蕁麻疹	19	19
発疹	31	31
合　　計	1169	1169

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	5.8	5.8
37.5℃以上 38.5℃未満	4.2	4.2
38.5℃以上	1.6	1.6
局所反応	4.1	4.1
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上		
嘔　　吐	0.7	0.7
下　　痢	1.5	1.5
蕁麻疹	0.2	0.2
発疹	0.3	0.3

B型肝炎2回目

（対象者数　　8173 人）　　（異常発生者数　　1658 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	8173	8173
発　　熱	1024	1024
37.5℃以上 38.5℃未満	650	650
38.5℃以上	374	374
局所反応	675	675
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	75	75
下　　痢	161	161
蕁麻疹	18	18
発疹	43	43
合　　計	1928	1928

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	12.5	12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	8.0	8.0
38.5℃以上	4.6	4.6
局所反応	8.3	8.3
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	0.9	0.9
下　　痢	2.0	2.0
蕁麻疹	0.2	0.2
発疹	0.5	0.5

B型肝炎3回目

（対象者数　　7010 人）　　（異常発生者数　　1084 人）

	2～11ヶ月	合計
年齢別対象者数	7010	7010
発　　熱	460	460
37.5℃以上 38.5℃未満	205	205
38.5℃以上	255	255
局所反応	501	501
けいれん	4	4
37.5℃未満		
37.5℃以上	4	4
嘔　　吐	102	102
下　　痢	135	135
蕁麻疹	19	19
発疹	35	35
合　　計	1166	1166

	発生割合	
	2～11ヶ月	合計
発　　熱	6.6	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	2.9	2.9
38.5℃以上	3.6	3.6
局所反応	7.1	7.1
けいれん	0.1	0.1
37.5℃未満		
37.5℃以上	0.1	0.1
嘔　　吐	1.5	1.5
下　　痢	1.9	1.9
蕁麻疹	0.3	0.3
発疹	0.5	0.5

ロタ1回目

（対象者数　　2,739　人）　　（異常発生者数　　267　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	2,739	2,739
発　　熱	135	135
37.5℃以上 38.5℃未満	96	96
38.5℃以上	39	39
局所反応	0	0
けいれん	1	1
37.5℃未満	1	1
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	40	40
下　　痢	76	76
蕁麻疹	12	12
発疹	39	39
血便	16	16
合　　計	319	319

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　　熱	4.9	4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	3.5	3.5
38.5℃以上	1.4	1.4
局所反応		
けいれん	0.0	0.0
37.5℃未満	0.0	0.0
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.5	1.5
下　　痢	2.8	2.8
蕁麻疹	0	0
発疹	1	1
血便	0.6	0.6

ロタ2回目

（対象者数　　1,973　人）　　（異常発生者数　　328　人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	1,973	1,973
発　　熱	238	238
37.5℃以上 38.5℃未満	154	154
38.5℃以上	84	84
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　　吐	22	22
下　　痢	61	61
蕁麻疹	12	12
発疹	41	41
血便	8	8
合　　計	382	382

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　　熱	12.1	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	7.8	7.8
38.5℃以上	4.3	4.3
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　　吐	1.1	1.1
下　　痢	3.1	3.1
蕁麻疹	1	1
発疹	2	2
血便	0.4	0.4

ロタ3回目

（対象者数　353 人）　（異常発生者数　68 人）

	2～7ヶ月	合計
年齢別対象者数	353	353
発　熱	49	49
37.5℃以上 38.5℃未満	34	34
38.5℃以上	15	15
局所反応	0	0
けいれん	0	0
37.5℃未満	0	0
37.5℃以上	0	0
嘔　吐	2	2
下　痢	9	9
蕁麻疹	3	3
発疹	7	7
血便	3	3
合　計	73	73

	発生割合	
	2～12ヶ月	合計
発　熱	13.9	13.9
37.5℃以上 38.5℃未満	9.6	9.6
38.5℃以上	4.2	4.2
局所反応		
けいれん		
37.5℃未満		
37.5℃以上		
嘔　吐	0.6	0.6
下　痢	2.5	2.5
蕁麻疹	1	1
発疹	2	2
血便	0.8	0.8

インフルエンザ

（対象者数　26471 人）　（異常発生者数　3146 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	1259	5239	6410	6016	4210	2231	854	252	26471
発　熱	7	21	34	24	19	10	4	3	122
37.5℃以上 38.5℃未満	5	17	28	19	19	7	3	3	101
38.5℃以上	2	4	6	5		3	1		21
局所反応	233	717	732	495	264	121	54	12	2628
全身倦怠感	28	115	136	77	44	19	13	1	433
蕁 麻 疹	3	8	10	10	4	3			38
頭　痛	17	61	101	49	23	7	4	1	263
嘔　吐	2	9	12	11	6	6	3		49
合　計	290	931	1025	666	360	166	78	17	3533

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　熱	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	1.2	0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.3	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	1.2	0.4
38.5℃以上	0.2	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1
局所反応	18.5	13.7	11.4	8.2	6.3	5.4	6.3	4.8	9.9
全身倦怠感	2.2	2.2	2.1	1.3	1.0	0.9	1.5	0.4	1.6
蕁 麻 疹	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1			0.1
頭　痛	1.4	1.2	1.6	0.8	0.5	0.3	0.5	0.4	1.0
嘔　吐	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.4		0.2

高齢者肺炎球菌

（対象者数　　8998 人）　　（異常発生者数　　1972 人）

	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
年齢別対象者数	939	3016	2039	1403	905	459	185	52	8998
発　　熱	11	56	27	17	19	7	1	1	139
37.5℃以上 38.5℃未満	10	41	25	14	14	7		1	112
38.5℃以上	1	15	2	3	5		1		27
局所反応	223	717	373	213	120	46	4	1	1697
全身倦怠感	52	123	84	50	26	10	4		349
蕁 麻 疹	1	16	5	5	4				31
頭　　痛	32	95	41	32	24	9	1		234
嘔　　吐	7	17	11	3	6	2			46
合　　計	326	1024	541	320	199	74	10	2	2496

	発生割合								
	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90～94歳	95歳以上	合計
発　　熱	1.2	1.9	1.3	1.2	2.1	1.5	0.5	1.9	1.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	1.4	1.2	1.0	1.5	1.5		1.9	1.2
38.5℃以上	0.1	0.5	0.1	0.2	0.6		0.5		0.3
局所反応	23.7	23.8	18.3	15.2	13.3	10.0	2.2	1.9	18.9
全身倦怠感	5.5	4.1	4.1	3.6	2.9	2.2	2.2		3.9
蕁 麻 疹	0.1	0.5	0.2	0.4	0.4				0.3
頭　　痛	3.4	3.1	2.0	2.3	2.7	2.0	0.5		2.6
嘔　　吐	0.7	0.6	0.5	0.2	0.7	0.4			0.5

平成８年度～令和３年度

累　計　表

第１６群

期別・発現日別・症状別

DPT-IPV1期初回1回目

総　数　　**（対象者数　13905　　人）**　　**（異常発生者数　3696　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	298	1080	167	18	11	10	4	10	1598	8	7	9	12	9	15	11	11	6	22	9	12	7	8	12	9	9	9	10	3	5	1801
37.5℃以上38.5℃未満	192	726	110	11	6	8	2	7	1062	5	2	6	9	4	9	6	6	3	15	7	4	5	6	7	4	3	7	6	1	2	1179
38.5℃以上	106	354	57	7	5	2	2	3	536	3	5	3	3	5	6	5	5	3	7	2	8	2	2	5	5	6	2	4	2	3	622
局所反応	306	772	162	44	12	9	10	4	1319	6	3	3	1	3		4	3	1			1	2	1	4		2	1		2		1356
けいれん												2																			2
37.5℃未満												2																			2
37.5℃以上																															
嘔吐	20	45	14	5	8	4	4	2	102	4	1	6	1	2	4	3	1		1	2	2	2	1	4	2	2	2	3	1		146
下痢	39	97	52	18	6	11	9	14	246	8	7	8	11	3	8	10	11	8	6	7	10	12	12	4	5	12	8	4	3	2	405
せき鼻水	63	161	79	48	51	39	35	46	522	32	39	44	26	46	41	53	37	32	52	38	31	44	30	33	29	30	32	19	15	12	1237
合計	726	2155	474	133	88	73	62	76	3787	58	57	72	51	63	68	81	63	47	81	56	56	67	52	57	45	55	52	36	24	19	4947

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.1	7.8	1.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	13.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	5.2	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	7.6	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	8.5
38.5℃以上	0.8	2.5	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.5
局所反応	2.2	5.6	1.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		9.8
けいれん												0.0																			0.0
37.5℃未満												0.0																			0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
下痢	0.3	0.7	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9
せき鼻水	0.5	1.2	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	3.8	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	8.9
合計	5.2	15.5	3.4	1.0	0.6	0.5	0.4	0.5	27.2	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.3	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	–

DPT-IPV1期初回2回目

総　数　　**（対象者数　11134　　人）**　　**（異常発生者数　3164　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	251	787	132	20	18	8	13	9	1238	10	12	12	8	13	11	11	12	6	7	7	4	10	14	12	6	8	8	11	10	4	1434
37.5℃以上 38.5℃未満	129	552	89	11	13	5	8	6	813	5	7	5	3	6	7	4	6	1	4	6	2	5	6	6	2	5	4	7	3	1	908
38.5℃以上	122	235	43	9	5	3	5	3	425	5	5	7	5	7	4	7	6	5	3	1	2	5	8	6	4	3	4	4	7	3	526
局所反応	297	865	168	31	10	2	3	4	1380	5	3		3				1					3	1	1			2	1		4	1404
けいれん			1						1														1								2
37.5℃未満																							1								1
37.5℃以上			1						1																						1
嘔吐	21	35	14	4	5	1	1	1	82	3	2	3	4	2		2	2	3	3	4	3	1	5	2	1	3	1	4	4	4	138
下痢	24	81	26	19	14	9	8	9	190	7	11	3	6	3	4	7	5	3	8	5	13	8	4	3	9	4	10	4	4	4	315
せき鼻水	63	130	77	47	41	35	27	35	455	22	34	34	33	36	37	25	29	23	27	36	30	32	22	26	31	24	29	23	14	12	1034
合計	656	1898	418	121	88	55	52	58	3346	47	62	52	54	54	52	45	49	35	45	52	50	54	47	44	47	39	50	43	32	28	4327

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	7.1	1.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	5.0	0.8	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	7.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	8.2
38.5℃以上	1.1	2.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	4.7
局所反応	2.7	7.8	1.5	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	12.4	0.0	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	12.6
けいれん			0.0						0.0														0.0								0.0
37.5℃未満																							0.0								0.0
37.5℃以上			0.0						0.0																						0.0
嘔吐	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
下痢	0.2	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.8
せき鼻水	0.6	1.2	0.7	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	4.1	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	9.3
合計	5.9	17.0	3.8	1.1	0.8	0.5	0.5	0.5	30.1	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	－

DPT-IPV1期初回3回目

総　数　　**（対象者数　10891　　人）**　　**（異常発生者数　2081　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	60	139	51	17	26	20	12	15	340	17	20	15	19	17	16	7	14	15	18	11	7	11	10	15	6	10	10	5	12	8	573
37.5℃以上 38.5℃未満	39	93	26	8	16	7	5	5	199	7	6	9	7	8	12	4	6	3	6	5	2	7	2	8	3	5	6	2	9	3	319
38.5℃以上	21	46	25	9	10	13	7	10	141	10	14	6	12	9	4	3	8	12	12	6	5	4	8	7	3	5	4	3	3	5	284
局所反応	151	379	111	23	10	9		1	684	4	1	2	1	6	1	3	1		1	1	2	5	1	3	2	2	1	10	8	9	748
けいれん			1						1		1											1									3
37.5℃未満			1						1																						1
37.5℃以上											1											1									2
嘔吐	6	17	8	4	3	5		4	47	5	6	1	4	3	3	5	4	6	5	4	1	2	2	3	1	4	2	6	1	2	117
下痢	12	48	34	21	6	16	9	5	151	8	10	7	8	4	4	6	7	8	9	9	8	7	5	10	5	5	7	9	4	3	294
せき鼻水	34	80	68	61	50	38	40	40	411	43	23	27	35	41	24	41	26	26	39	23	32	39	27	20	24	23	27	25	17	12	1005
合計	263	663	273	126	95	88	61	65	1634	77	61	52	67	71	48	62	52	55	72	48	50	65	45	51	38	44	47	55	42	34	2770

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.3	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	3.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	5.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.4	0.9	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.8	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	2.9
38.5℃以上	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6
局所反応	1.4	3.5	1.0	0.2	0.1	0.1		0.0	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	6.9
けいれん			0.0						0.0		0.0											0.0									0.0
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上											0.0											0.0										0.0
嘔吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.1
下痢	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	2.7
せき鼻水	0.3	0.7	0.6	0.6	0.5	0.3	0.4	0.4	3.8	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	9.2
合計	2.4	6.1	2.5	1.2	0.9	0.8	0.6	0.6	15.0	0.7	0.6	0.5	0.6	0.7	0.4	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	-

DPT-IPV1期追加

総　数　　**（対象者数　8739　人）**　　**（異常発生者数　2446　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	77	295	101	61	39	35	34	31	673	35	33	29	25	18	20	26	30	28	18	17	13	21	20	21	16	23	22	15	10	10	1022
37.5℃以上38.5℃未満	35	171	53	27	12	17	14	9	338	8	10	11	11	8	8	9	16	9	6	3	5	6	6	7	7	6	6	7	5	2	494
38.5℃以上	42	124	47	34	27	18	20	22	334	27	23	18	14	10	12	17	14	19	12	14	8	15	14	14	9	17	16	8	5	8	628
局所反応	127	509	144	32	10	5	5	8	840	1	3	3	1			1	1			1			1	1		1		1		2	857
けいれん	1	3		1		1			6	2						2	1		1	1		1	1	2							17
37.5℃未満				1					1																						1
37.5℃以上	1	3				1			5	2						2	1		1	1		1	1	2							16
嘔吐	8	11	16	10	3	12	3	6	69	7	4	5	4	2	1	3	6	4	3	4	2	9	2	1	2	7	4	2	3		144
下痢	19	56	40	26	19	15	11	8	194	14	7	6	11	10	8	5	8	10	7	3	6	11	5	12	10	10	6	3	6	3	355
せき鼻水	43	132	75	72	66	67	38	59	552	37	44	49	40	45	34	30	31	38	24	32	20	32	23	19	31	27	20	19	14	7	1168
合計	275	1006	376	202	137	135	91	112	2334	96	91	92	81	75	63	67	77	80	53	58	41	74	52	56	59	68	52	40	33	22	3664

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	3.4	1.2	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	7.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	11.7
37.5℃以上38.5℃未満	0.4	2.0	0.6	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	3.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.7
38.5℃以上	0.5	1.4	0.5	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	3.8	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	7.2
局所反応	1.5	5.8	1.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	9.8
けいれん	0.0	0.0		0.0		0.0			0.1	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.2
37.5℃未満				0.0					0.0																						0.0
37.5℃以上	0.0	0.0				0.0			0.1	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.2
嘔吐	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		1.6
下痢	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	4.1
せき鼻水	0.5	1.5	0.9	0.8	0.8	0.8	0.4	0.7	6.3	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	13.4
合計	3.1	11.5	4.3	2.3	1.6	1.5	1.0	1.3	26.7	1.1	1.0	1.1	0.9	0.9	0.7	0.8	0.9	0.9	0.6	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.3	-

DT2期

総　数　　（対象者数　59400　　人）　　（異常発生者数　20095　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	74	334	170	84	65	54	63	41	885	34	33	32	35	27	26	28	26	26	31	34	25	27	24	43	31	25	23	18	17	14	1464
37.5℃以上38.5℃未満	55	247	125	53	37	35	37	27	616	18	15	18	18	19	14	11	13	12	8	17	17	14	13	24	16	13	15	15	8	8	922
38.5℃以上	19	87	45	31	28	19	26	14	269	16	18	14	17	8	12	17	13	14	23	17	8	13	11	19	15	12	8	3	9	6	542
局所反応	1852	10791	3989	777	170	54	37	51	17721	17	16	16	19	5	5	8	5	7	6	9	2	5	5	5	4		2	2	7	10	17876
けいれん	38	4	2	1		1			46															2							48
37.5℃未満	38	3	2			1			44															1							45
37.5℃以上				1					1															1							2
嘔吐	64	55	28	25	11	13	11	14	221	7	11	6	7	8	7	8	3	7	8	8	8	11	5	11	5	4	7	6	4	3	365
下痢	97	201	117	65	38	35	16	25	594	17	17	10	9	17	15	7	8	15	12	11	14	14	12	10	14	9	11	13	6	2	837
せき鼻水	152	351	286	178	121	101	73	92	1354	61	64	61	54	50	47	59	45	48	43	53	40	53	39	57	31	37	30	35	19	14	2294
合計	2277	11736	4592	1130	405	258	200	223	20821	136	141	125	124	107	100	110	87	103	100	115	89	110	85	128	85	75	73	74	53	43	22884

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
局所反応	3.1	18.2	6.7	1.3	0.3	0.1	0.1	0.1	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	30.1
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0			0.1															0.0							0.1
37.5℃未満	0.1	0.0	0.0			0.0			0.1															0.0							0.1
37.5℃以上				0.0					0.0															0.0							0.0
嘔吐	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6
下痢	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.4
せき鼻水	0.3	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.9
合計	3.8	19.8	7.7	1.9	0.7	0.4	0.3	0.4	35.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	−

MR1期

総　数　　**（対象者数　53196　　人）**　　**（異常発生者数　11946　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	387	1088	557	468	482	499	497	767	4745	799	729	431	226	154	165	177	161	163	159	171	137	167	143	125	132	138	136	114	99	82	9353
37.5℃以上 38.5℃未満	167	540	235	168	154	160	184	282	1890	274	273	159	81	57	63	50	55	59	50	50	40	57	45	47	36	52	32	40	34	20	3464
38.5℃以上	220	548	322	300	328	339	313	485	2855	525	456	272	145	97	102	127	106	104	109	121	97	110	98	78	96	86	104	74	65	62	5889
局所反応	117	686	276	81	40	33	24	58	1315	43	55	43	31	16	8	10	6	6	7	3	2	2	3	4	1	4	2	3		1	1565
けいれん	3	5	5		8	9	5	6	41	13	10	8	2	2	3	3	3	3	9	2	5	9	7	3	1	4	2	2	6	3	141
37.5℃未満	1	1						1	3				1					1									1	1			7
37.5℃以上	2	4	5		8	9	5	5	38	13	10	8	1	2	3	3	3	2	9	2	5	9	7	3	1	4	1	1	6	3	134
蕁麻疹	29	86	78	61	68	67	54	68	511	68	78	93	76	49	30	26	22	25	11	15	22	23	15	15	16	15	10	15	8	7	1150
発疹	46	142	121	105	90	103	96	149	852	149	195	200	117	83	58	71	51	31	45	41	37	36	39	30	34	28	33	22	23	18	2193
リンパ節腫脹	6	10	13	9	17	12	12	33	112	23	24	24	16	8	4	10	9	6	7	6	1	8	4	3	5	4	8	4	3	2	291
関節痛	10	7			2	2	4	5	30	3	2	2	1	2	2			1	1			1			2	2		1			50
合計	598	2024	1050	724	707	725	692	1086	7606	1098	1093	801	469	314	270	297	252	235	239	238	204	246	211	180	191	195	191	161	139	113	14743

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	2.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	1.4	8.9	1.5	1.4	0.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	17.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.0	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	3.6	0.5	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.5
38.5℃以上	0.4	1.0	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.9	5.4	1.0	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	11.1
局所反応	0.2	1.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.9
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満	0.0	0.0						0.0	0.0				0.0					0.0									0.0	0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
発疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.6	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5
関節痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0			0.1
合計	1.1	3.8	2.0	1.4	1.3	1.4	1.3	2.0	14.3	2.1	2.1	1.5	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	–

MR2期

総　数　　**（対象者数　40386　　人）**　　**（異常発生者数　3990　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	79	219	170	136	124	123	89	111	1051	86	86	93	83	80	81	95	57	78	66	63	57	58	67	70	48	63	49	40	40	32	2443
37.5℃以上 38.5℃未満	45	108	67	55	58	53	36	44	466	37	37	40	32	39	29	30	27	30	24	22	20	33	25	33	20	22	17	10	18	9	1020
38.5℃以上	34	111	103	81	66	70	53	67	585	49	49	53	51	41	52	65	30	48	42	41	37	25	42	37	28	41	32	30	22	23	1423
局所反応	91	533	193	39	16	10	8	9	899	3	2	5	2	4	2	1	1	1		1		1	1		1	1	1	3	2	1	932
けいれん	5	1	1				1		8	2				1		1			1	2				2				1			18
37.5℃未満	5								5	2										1				1							9
37.5℃以上		1	1				1		3					1		1			1	1				1				1			9
蕁麻疹	16	29	37	23	16	14	15	6	156	9	16	14	12	11	6	17	3	10	8	5	4	7	7	7	2	4	6	7	6	4	321
発疹	12	30	27	22	23	22	20	20	176	13	11	19	12	12	5	17	10	12	7	8	7	8	12	4	2	3	7	6	2	3	356
リンパ節腫脹	8	9	8	9	8	8	9	7	66	7	7	5	3	7	6	7	5	2	5	4	6	5	5	3	2	8	1	4	2	3	163
関節痛	24	40	23	23	14	15	11	22	172	10	11	16	12	8	16	9	12	12	6	6	7	12	10	2	5	4	7	9	6	2	354
合計	235	861	459	252	201	192	153	175	2528	130	133	152	124	123	116	147	88	115	93	89	81	91	102	88	60	83	71	70	58	45	4587

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.6	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.5
局所反応	0.2	1.3	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3
けいれん	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0	0.0				0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.0
37.5℃未満	0.0								0.0	0.0										0.0				0.0							0.0
37.5℃以上		0.0	0.0				0.0		0.0					0.0		0.0			0.0	0.0				0.0				0.0			0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4
関節痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合計	0.6	2.1	1.1	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	6.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	－

日本脳炎1期初回1回目

総　数　　**（対象者数　38016　　人）**　　**（異常発生者数　6034　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	455	912	297	165	150	128	116	140	2363	123	95	91	97	89	72	88	77	75	73	83	71	75	58	56	69	64	53	51	43	33	3899
37.5℃以上 38.5℃未満	179	499	149	61	53	49	44	53	1087	47	38	29	30	26	29	31	28	27	29	26	18	24	19	23	34	22	21	23	21	17	1649
38.5℃以上	276	413	148	104	97	79	72	87	1276	76	57	62	67	63	43	57	49	48	44	57	53	51	39	33	35	42	32	28	22	16	2250
局所反応	378	879	258	82	23	22	16	42	1700	57	30	19	9	12	6	11	24	14	11	8	3	5	2	8	7	2	3	3	2	5	1941
けいれん	21	3	2	1		1	2	3	33	1		1	1			1		1			1			2				2	1		44
37.5℃未満	18								18																						18
37.5℃以上	3	3	2	1		1	2	3	15	1		1	1			1		1			1			2				2	1		26
蕁麻疹	60	50	38	22	32	18	12	10	242	15	10	9	5	8	10	4	14	14	15	7	9	7	6	9	6	3	6	4	10	7	420
発疹	37	44	37	34	28	16	13	17	226	18	13	8	13	9	11	18	16	16	12	6	4	14	13	8	6	8	9	4	5	4	441
合計	951	1888	632	304	233	185	159	212	4564	214	148	128	125	118	99	122	131	120	111	104	88	101	79	83	88	77	71	64	61	49	6745

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.2	2.4	0.8	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	6.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	10.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.3
38.5℃以上	0.7	1.1	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	3.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	5.9
局所反応	1.0	2.3	0.7	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
けいれん	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0			0.0			0.0				0.0	0.0		0.1
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0		0.0			0.0			0.0				0.0	0.0		0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
合計	2.5	5.0	1.7	0.8	0.6	0.5	0.4	0.6	12.0	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	－

日本脳炎1期初回2回目

総　数　　**（対象者数　26713　　人）**　　**（異常発生者数　3843　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	139	272	162	96	106	93	73	92	1033	76	69	71	56	71	48	70	73	43	50	73	46	54	56	34	36	39	42	37	35	23	2135
37.5℃以上 38.5℃未満	60	145	65	30	46	34	34	35	449	28	27	19	19	20	23	25	26	7	16	21	17	18	23	13	13	15	12	13	15	5	824
38.5℃以上	79	127	97	66	60	59	39	57	584	48	42	52	37	51	25	45	47	36	34	52	29	36	33	21	23	24	30	24	20	18	1311
局所反応	274	854	289	76	17	17	8	13	1548	6	3	1	2	4	2	4	1	1			1	2		1		2	1	2		2	1583
けいれん	16	3	4		1		1		25	2		1	1	1		1	1	1			1				2						36
37.5℃未満	15	1							16							1															17
37.5℃以上	1	2	4		1		1		9	2		1	1	1			1	1			1				2						19
蕁麻疹	32	29	20	16	12	12	8	5	134	8	7	7	4	8	7	5	4	4	4	4	6	4	7	8	3	4	5	7	5	3	248
発疹	31	23	29	17	9	9	5	10	133	10	3	8	8	7	9	6	5	10	9	7	6	7	6	4	5	5	5	2	4	1	260
合計	492	1181	504	205	145	131	95	120	2873	102	82	88	71	91	66	86	84	59	63	84	60	67	69	47	46	50	53	48	44	29	4262

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.0	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	3.9	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	3.1
38.5℃以上	0.3	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	2.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.9
局所反応	1.0	3.2	1.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	5.9
けいれん	0.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0				0.0						0.1
37.5℃未満	0.1	0.0							0.1							0.0															0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0				0.0						0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合計	1.8	4.4	1.9	0.8	0.5	0.5	0.4	0.4	10.8	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	−

日本脳炎1期初回追加

総　数　　**（対象者数　25543　　人）**　　**（異常発生者数　3372　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	87	239	146	97	94	74	59	87	883	75	66	62	59	58	57	57	50	57	30	34	49	42	48	47	36	41	36	39	26	20	1872
37.5℃以上 38.5℃未満	41	133	59	38	41	33	20	31	396	26	23	18	20	22	21	24	23	24	6	12	16	13	13	21	11	13	9	18	7	5	741
38.5℃以上	46	106	87	59	53	41	39	56	487	49	43	44	39	36	36	33	27	33	24	22	33	29	35	26	25	28	27	21	19	15	1131
局所反応	212	815	242	56	14	9	5	8	1361	8	2	2	1	2		2		1	2						1					1	1383
けいれん	2		1	1	2		1	1	8	1	1	1								1			1				1				14
37.5℃未満	1								1		1																1				3
37.5℃以上	1		1	1	2			1	6	1		1								1			1								10
蕁麻疹	16	32	16	10	13	5	11	15	118	9	6	6	6	7	3	7	4	2	5	6		1	2	3	3	4	3	3	3	2	203
発疹	8	14	27	9	3	11	11	7	90	5	5	9	4	11	4	6	7	5	1	5	4	6	4	2	3	3	7	7	2	5	195
合計	325	1100	432	173	126	99	87	118	2460	98	80	80	70	78	64	72	61	65	38	46	53	49	55	52	43	48	47	49	31	28	3667

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.3	0.9	0.6	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	3.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.4
局所反応	0.8	3.2	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0						0.0						0.0	5.4
けいれん	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0			0.0				0.0				0.1
37.5℃未満	0.0								0.0		0.0																0.0				0.0
37.5℃以上	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0								0.0			0.0								0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合計	1.3	4.3	1.7	0.7	0.5	0.4	0.3	0.5	9.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	−

日本脳炎2期

総　数　　**（対象者数　13718　　人）**　　**（異常発生者数　1401　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	78	25	22	17	6	13	12	197	10	9	14	7	10	12	9	9	8	8	12	7	10	7	6	10	6	9	6	6	4	376
37.5℃以上 38.5℃未満	14	55	16	12	8	4	9	7	125	4	2	4	1	5	5	5	5	5	6	6	6	7	3	3	5	2	6	1	3	3	212
38.5℃以上	10	23	9	10	9	2	4	5	72	6	7	10	6	5	7	4	4	3	2	6	1	3	4	3	5	4	3	5	3	1	164
局所反応	124	597	179	39	5	5	3	1	953	3	2		2		2	1				1								1		1	966
けいれん	3	1	1						5														1	1							7
37.5℃未満	3	1	1						5															1							6
37.5℃以上																							1								1
蕁麻疹	11	17	6	6	4	4	3	7	58	1	1		1		3	2	6	3	1	2	2		1	2	1	2	1	1	1	2	91
発疹	4	14	9	2	3		3	4	39					1		1			1	1	1	3	1	1	1	1	1	4			56
合計	166	707	220	69	29	15	22	24	1252	14	12	14	10	11	17	13	15	11	10	16	10	13	10	10	12	9	11	12	7	7	1496

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.7
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
局所反応	0.9	4.4	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	6.9	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				0.0								0.0		0.0	7.0
けいれん	0.0	0.0	0.0						0.0														0.0	0.0							0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.0															0.0							0.0
37.5℃以上																							0.0								0.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
発疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3					0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.4
合計	1.2	5.2	1.6	0.5	0.2	0.1	0.2	0.2	9.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	–

BCG

総　　数　　**（対象者数　55478　人）**　　**（異常発生者数　492　人）**

発現日	0日	1日	2～7日	0～7日小計	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合計
けいれん											
37.5℃未満											
37.5℃以上											
リンパ節腫脹	9	6	28	43	21	16	44	119	48	24	315
局所の湿潤		3	4	7	3	1	13	22	46	49	141
合　　計	9	9	32	50	24	17	57	141	94	73	456

発生割合	0日	1日	2～7日	0～7日小計	8～14日	15～22日	23日～1ヶ月	～2ヶ月	～3ヶ月	～4ヶ月	合計
けいれん											
37.5℃未満											
37.5℃以上											
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.6
局所の湿潤		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3
合　　計	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2	0.1	−

ヒブ初回1回目

総　数　　**（対象者数　12015　　人）　　（異常発生者数　2231　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	242	315	50	19	17	10	10	4	667	4	7	8	4	11	8	7	5	6	2	6	4	6	6	11	4	8	7	3	4	6	794
37.5℃以上38.5℃未満	165	260	37	6	9	7	6	4	494	4	5	4	3	7	7	5	3	5	1	5	3	3	4	5	1	5	3	1	4	2	574
38.5℃以上	77	55	13	13	8	3	4		173		2	4	1	4	1	2	2	1	1	1	1	3	2	6	3	3	4	2		4	220
局所反応	261	388	64	14	4	4	1		736	2	2		3		1		1	1	1	2	3		1	1	1			1	1		757
けいれん	1							1	2																						2
37.5℃未満	1							1	2																						2
37.5℃以上																															
嘔吐	45	39	17	7	4	5	2	2	121	3	1			3	2	2	2	1	2		1			3	3			1	2	1	148
下痢	47	85	34	23	13	9	8	6	225	12	3	5	2	2	3	3	3	4	6	5	4	3	3	2	2	2	1	2	2		294
せき鼻水	46	99	64	43	26	25	24	26	353	30	26	26	35	25	27	26	33	27	24	15	22	22	27	27	22	23	20	17	24	14	865
合計	642	926	229	106	64	53	45	39	2104	51	39	39	44	41	41	38	44	39	35	28	34	31	37	44	32	33	28	24	33	21	2860

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	2.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	5.6	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	6.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	2.2	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
38.5℃以上	0.6	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		1.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.8
局所反応	2.2	3.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0		6.1	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		6.3
けいれん	0.0							0.0	0.0																						0.0
37.5℃未満	0.0							0.0	0.0																						0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	1.2
下痢	0.4	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.4
せき鼻水	0.4	0.8	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	2.9	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	7.2
合計	5.3	7.7	1.9	0.9	0.5	0.4	0.4	0.3	17.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	－

ヒブ初回2回目

総　数　　**（対象者数　9693　人）**　　**（異常発生者数　2782　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	305	915	122	14	6	9	13	12	1396	6	7	4	7	8	14	9	8	5	8	5	6	8	6	5	8	7	5	5	4	9	1540
37.5℃以上38.5℃未満	197	609	81	7	2	5	6	9	916	3	3	1	4	2	6	5	4	2	5	3	2	5	2	2	2	4	2	4	4	6	987
38.5℃以上	108	306	41	7	4	4	7	3	480	3	4	3	3	6	8	4	4	3	3	2	4	3	4	3	6	3	3	1		3	553
局所反応	289	585	88	14	11	3	3	3	996	2	5	4	3		3	2	1				2	1		3	2	3			1	4	1032
けいれん	1		1						2																						2
37.5℃未満			1						1																						1
37.5℃以上	1								1																						1
嘔吐	19	24	11	5	6	1	1	1	68	1	2	4	2	1	1	3			1	2	1		1	1	2	1	1		2	2	96
下痢	31	72	35	13	10	10	9	7	187	10	1	9	3	4	4	4	7	5	5	5	2	2	7	5	2	11	5	1	2	3	284
せき鼻水	45	107	43	33	25	31	28	27	339	22	22	20	19	22	25	19	22	16	23	18	16	32	26	23	24	26	22	17	17	10	780
合計	690	1703	300	79	58	54	54	50	2988	41	37	41	34	35	47	37	38	26	37	30	27	43	40	37	38	48	33	23	26	28	3734

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.1	9.4	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	14.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	15.9
37.5℃以上38.5℃未満	2.0	6.3	0.8	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	9.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	10.2
38.5℃以上	1.1	3.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	5.7
局所反応	3.0	6.0	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	10.3	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	10.6
けいれん	0.0		0.0						0.0																						0.0
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上	0.0								0.0																						0.0
嘔吐	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	1.0
下痢	0.3	0.7	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.9
せき鼻水	0.5	1.1	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	3.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	8.0
合計	7.1	17.6	3.1	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	30.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	−

ヒブ初回3回目

総　数　　**（対象者数　8701　　人）　　（異常発生者数　2390　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	218	633	103	9	12	6	5	10	996	15	4	7	2	12	3	7	5	7	9	9	7	5	15	5	5	8	7	3	11	5	1147
37.5℃以上38.5℃未満	122	448	65	8	7	2	3	6	661	9	3	3	1	4	2	2	4	2	3	5	5	3	7	4	3	2	3	1	6	3	736
38.5℃以上	96	185	38	1	5	4	2	4	335	6	1	4	1	8	1	5	1	5	6	4	2	2	8	1	2	6	4	2	5	2	411
局所反応	243	580	127	16	5	3	3	7	984	2		1	3	1				1	1	3	1			1	1		2			3	1004
けいれん		2							2							1														1	4
37.5℃未満		1							1							1														1	3
37.5℃以上		1							1																						1
嘔吐	11	31	10	2	1	1	3	2	61	1	4	1	2	1		1	1	2	1				1	3	1	1	1	3	1	1	87
下痢	22	66	28	11	5	15	8	8	163	4	8	6	6	6	5	6	2	3	5	2	4	5	4	7	2	2	4	5	2	2	253
せき鼻水	43	104	38	27	39	27	21	38	337	18	21	34	21	24	25	27	24	19	27	15	30	15	22	29	14	20	11	18	12	9	772
合計	537	1416	306	65	62	52	40	65	2543	40	37	49	34	44	33	42	32	32	43	29	42	25	42	45	23	31	25	29	26	21	3267

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	7.3	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	13.2
37.5℃以上38.5℃未満	1.4	5.1	0.7	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	7.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	8.5
38.5℃以上	1.1	2.1	0.4	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	4.7
局所反応	2.8	6.7	1.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	11.3	0.0		0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0			0.0	11.5
けいれん		0.0							0.0							0.0														0.0	0.0
37.5℃未満		0.0							0.0							0.0														0.0	0.0
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔吐	0.1	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
下痢	0.3	0.8	0.3	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.9	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.9
せき鼻水	0.5	1.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	3.9	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	8.9
合計	6.2	16.3	3.5	0.7	0.7	0.6	0.5	0.7	29.2	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	－

ヒブ追加

総　数　　**（対象者数　8200　　人）　　（異常発生者数　2634　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	179	475	116	50	30	42	32	43	967	43	48	33	21	22	23	18	22	14	19	26	17	28	26	23	16	22	15	16	13	12	1444
37.5℃以上38.5℃未満	87	274	64	14	11	13	8	14	485	16	17	9	9	5	9	6	2	7	7	10	5	10	6	11	5	3	4	4	4	3	637
38.5℃以上	92	201	52	36	19	29	24	29	482	27	31	24	12	17	14	12	20	7	12	16	12	18	20	12	11	19	11	12	9	9	807
局所反応	149	474	126	24	4	3	4	6	790	4	3	1	5				1	2	1	1	1		2	1					1		2	815
けいれん	2			1				1	4		2		1		1		1		1				1		1		1	1	1		15
37.5℃未満	2			1				1	4		2		1		1								1		1		1	1	1		13
37.5℃以上																	1		1												2
嘔吐	12	18	15	4	7	5	8	8	77	5	7	4	1	4	1	2		4	8	2	2	3	5	6	6	1	4	1	2	3	148
下痢	22	74	32	22	9	11	15	16	201	20	10	17	10	9	10	7	8	7	6	7	5	6	8	6	10	4	12	10	5	3	381
せき鼻水	68	136	90	76	48	48	49	62	577	46	52	38	35	34	35	44	29	28	40	35	26	43	33	33	24	23	21	23	14	10	1243
合計	432	1177	379	177	98	109	108	136	2616	118	122	93	73	69	70	71	61	55	75	71	51	80	75	69	57	50	53	52	35	30	4046

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.2	5.8	1.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.5	11.8	0.5	0.6	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	17.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	3.3	0.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	5.9	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8
38.5℃以上	1.1	2.5	0.6	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	5.9	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	9.8
局所反応	1.8	5.8	1.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	9.6	0.0	0.0	0.0	0.1				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0	9.9
けいれん	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0		0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.2
37.5℃未満	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0		0.0								0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.2
37.5℃以上																	0.0		0.0												0.0
嘔吐	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
下痢	0.3	0.9	0.4	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	2.5	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	4.6
せき鼻水	0.8	1.7	1.1	0.9	0.6	0.6	0.6	0.8	7.0	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	15.2
合計	5.3	14.4	4.6	2.2	1.2	1.3	1.3	1.7	31.9	1.4	1.5	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9	0.9	0.6	1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	－

小児用肺炎球菌初回1回目

総　数　　**（対象者数　11522　　人）**　　**（異常発生者数　2660　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	232	338	75	24	14	7	9	7	706	5	8	7	8	4	11	7	9	6	8	9	4	4	7	8	5	6	8	3		6	839
37.5℃以上 38.5℃未満	165	270	55	20	11	4	4	5	534	3	6	4	2	2	4	4	4	5	7	6	2	3	3	8	4	3	3	1		3	611
38.5℃以上	67	68	20	4	3	3	5	2	172	2	2	3	6	2	7	3	5	1	1	3	2	1	4		1	3	5	2		3	228
局所反応	399	667	179	18	2	3	2	1	1271	1	2	1		1				1	1		2	1	3	4					2	1	1291
けいれん		1							1													1									2
37.5℃未満																						1									1
37.5℃以上		1							1																						1
嘔吐	166	43	20	4	6	3	4	1	247		1	1	3	2	1	1	1	1	1		1	1	1	1	2	1	2	2		2	272
下痢	170	65	26	23	20	5	3	12	324	5	3	5	4	3	8	4	7	3	3	3	3	2	4	3	2	2	2	3		1	394
せき鼻水	152	84	68	38	26	25	26	33	452	31	24	22	35	31	18	17	20	26	20	22	19	22	21	20	23	27	15	18	11	8	902
合計	1119	1198	368	107	68	43	44	54	3001	42	38	36	50	41	38	29	37	37	33	34	29	31	36	36	32	36	27	26	13	18	3700

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	2.9	0.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	6.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	7.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	2.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	4.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	5.3
38.5℃以上	0.6	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.0
局所反応	3.5	5.8	1.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	11.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	11.2
けいれん		0.0							0.0													0.0									0.0
37.5℃未満																						0.0									0.0
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔吐	1.4	0.4	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	2.4
下痢	1.5	0.6	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.1	2.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	3.4
せき鼻水	1.3	0.7	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	3.9	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	7.8
合計	9.7	10.4	3.2	0.9	0.6	0.4	0.4	0.5	26.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	－

小児用肺炎球菌初回2回目

総　数　　（対象者数　10420　　人）　　（異常発生者数　3503　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	309	1038	214	12	6	6	6	9	1600	8	4	3	5	10	14	5	7	4	4	6	3	4	4	2	7	3	7	7	1	6	1714
37.5℃以上 38.5℃未満	191	706	137	9	2	4	5	5	1059	5	3	2	4	6	12	4	2	2	4	4	3	4	3	1	5	3	3	6		4	1139
38.5℃以上	118	332	77	3	4	2	1	4	541	3	1	1	1	4	2	1	5	2		2			1	1	2		4	1	1	2	575
局所反応	456	1043	276	26	11	6		8	1826	3			4		1	3	1	1			1		1	2	1				5	4	1853
けいれん	1	1							2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上		1							1																						1
嘔吐	150	40	20	5	1	3		1	220		1	2	2	2			2	2		1		1		1	1	1		2		2	240
下痢	163	87	43	16	9	8	2	2	330	10	6	8	5	5	7	3	5	3	6	5	1	3	3	4	2	5	6	4	3	4	428
せき鼻水	169	135	68	36	20	30	32	33	523	21	24	23	22	32	19	24	22	14	16	30	18	25	25	17	12	10	23	11	11	8	930
合計	1248	2344	621	95	47	53	40	53	4501	42	35	36	38	49	41	35	37	24	26	42	23	33	33	26	23	19	36	24	20	24	5167

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.0	10.0	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	15.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	16.4
37.5℃以上 38.5℃未満	1.8	6.8	1.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	10.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	10.9
38.5℃以上	1.1	3.2	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	5.5
局所反応	4.4	10.0	2.6	0.2	0.1	0.1		0.1	17.5	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	17.8
けいれん	0.0	0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上		0.0							0.0																						0.0
嘔吐	1.4	0.4	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	2.1		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	2.3
下痢	1.6	0.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	3.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	4.1
せき鼻水	1.6	1.3	0.7	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	5.0	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	8.9
合計	12.0	22.5	6.0	0.9	0.5	0.5	0.4	0.5	43.2	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	－

小児用肺炎球菌初回3回目

総　数　　**（対象者数　9433　人）**　　**（異常発生者数　3135　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	238	726	158	20	15	6	9	11	1183	7	6	8	4	7	7	11	9	11	9	10	7	13	8	7	8	6	4	5	3	3	1336
37.5℃以上 38.5℃未満	133	515	118	12	11	4	4	8	805	3	4	4	1	4	1	5	7	7	3	4	3	6	3	4	5	2	3	3	1	1	879
38.5℃以上	105	211	40	8	4	2	5	3	378	4	2	4	3	3	6	6	2	4	6	6	4	7	5	3	3	4	1	2	2	2	457
局所反応	476	959	249	30	12		5	3	1734	2	1	1	2	2	2			1		1	1			2	1		2	4		3	1759
けいれん										1																	1				2
37.5℃未満																															
37.5℃以上										1																	1				2
嘔吐	136	30	9	5	4		5	2	191	3	2	2	1	2	2		2	1	3	3	2	2	3	1	1	1	1	2			225
下痢	147	74	30	13	8	3	5	9	289	10	7	5	7	4	4	10	2	3	6	7	3	8	5	3	12	5	1	5	4	2	402
せき鼻水	167	134	60	48	34	29	27	24	523	29	27	27	28	30	22	29	30	31	22	28	25	32	25	19	19	21	11	16	13	9	1016
合計	1164	1923	506	116	73	38	51	49	3920	52	43	43	42	45	37	50	43	47	40	49	38	55	41	32	41	33	20	32	20	17	4740

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.5	7.7	1.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	14.2
37.5℃以上 38.5℃未満	1.4	5.5	1.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	8.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9.3
38.5℃以上	1.1	2.2	0.4	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8
局所反応	5.0	10.2	2.6	0.3	0.1		0.1	0.0	18.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	18.6
けいれん										0.0																	0.0				0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上										0.0																	0.0				0.0
嘔吐	1.4	0.3	0.1	0.1	0.0		0.1	0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			2.4
下痢	1.6	0.8	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	3.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.3
せき鼻水	1.8	1.4	0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	5.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	10.8
合計	12.3	20.4	5.4	1.2	0.8	0.4	0.5	0.5	41.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	－

小児用肺炎球菌追加

総　数　　**（対象者数　8686　人）**　　**（異常発生者数　3530　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	241	723	183	50	28	41	38	64	1368	46	52	38	25	19	23	20	17	27	31	23	25	23	18	18	28	20	15	20	11	13	1880
37.5℃以上38.5℃未満	109	411	118	18	12	13	12	14	707	13	16	17	12	7	9	7	1	3	9	5	8	7	7	4	4	7	4	9	3	5	864
38.5℃以上	132	312	65	32	16	27	26	50	660	33	36	21	13	12	14	13	16	24	22	18	17	16	11	14	24	13	11	11	8	8	1015
局所反応	323	1036	266	34	13	5	6	3	1686	8	1	4	1	1	1	1	2	2	4		1	2	1		3	2		5	1	2	1728
けいれん	1	1		1	1			3	7				1		1		1				2	1								1	14
37.5℃未満																															
37.5℃以上	1	1		1	1			3	7				1		1		1				2	1								1	14
嘔吐	106	18	11	8	5	5	4	8	165	6	2	5	1	6	7	1	2	5	5	1	3	6	1	5	5	5	1	2	4	1	239
下痢	97	69	45	29	20	17	8	15	300	19	15	18	9	10	14	9	7	8	21	8	8	13	6	8	12	8	4	7	9	5	518
せき鼻水	160	162	125	81	71	59	48	58	764	48	40	43	42	33	33	35	37	31	33	38	33	37	18	38	25	21	25	14	14	10	1412
合計	928	2009	630	203	138	127	104	151	4290	127	110	108	79	69	79	66	66	73	94	70	72	82	44	69	73	56	45	48	39	32	5791

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.8	8.3	2.1	0.6	0.3	0.5	0.4	0.7	15.7	0.5	0.6	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	21.6
37.5℃以上38.5℃未満	1.3	4.7	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	8.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	9.9
38.5℃以上	1.5	3.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.3	0.6	7.6	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	11.7
局所反応	3.7	11.9	3.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	19.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	19.9
けいれん	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.1				0.0		0.0		0.0				0.0	0.0								0.0	0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.1				0.0		0.0		0.0				0.0	0.0								0.0	0.2
嘔吐	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	1.9	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
下痢	1.1	0.8	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	3.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	6.0
せき鼻水	1.8	1.9	1.4	0.9	0.8	0.7	0.6	0.7	8.8	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	16.3
合計	10.7	23.1	7.3	2.3	1.6	1.5	1.2	1.7	49.4	1.5	1.3	1.2	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	1.1	0.8	0.8	0.9	0.5	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	－

水痘1回目

総　数　　**（対象者数　15854　　人）**　　**（異常発生者数　3429　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	179	432	142	113	96	107	121	151	1341	203	186	113	60	44	45	58	47	53	52	53	47	57	58	47	49	52	29	41	34	19	2688
37.5℃以上 38.5℃未満	81	230	66	33	34	32	40	48	564	65	57	41	23	18	23	26	14	17	14	16	14	17	20	13	12	26	9	14	11	4	1018
38.5℃以上	98	202	76	80	62	75	81	103	777	138	129	72	37	26	22	32	33	36	38	37	33	40	38	34	37	26	20	27	23	15	1670
局所反応	40	202	74	24	7	7	9	12	375	9	10	3	7	5	3	11	6	5	2	2	1	5	1				1		1		447
けいれん	1	1	1	1	1	4	1	1	11	2	9	2	1		1					1	1	1		1	2	1			1		34
37.5℃未満	1								1											1											2
37.5℃以上		1	1	1	1	4	1	1	10	2	9	2	1		1						1	1		1	2	1			1		32
蕁麻疹	14	21	9	14	10	13	11	18	110	26	22	35	30	13	6	10	6	7	9	7	9	7	3	9	4	11	6	7	3	3	343
発疹	16	30	29	22	20	27	21	35	200	44	51	52	49	23	22	18	18	13	10	11	7	10	14	9	11	7	10	7	7	7	600
リンパ節腫脹	1	4	1	3	1	1	2	5	18	3	5	4	3		1	1	1	1			2	1	2		2	3	1	2		2	52
関節痛	1		2	2	1				6	1	1	4			1								1				1				15
合計	252	690	258	179	136	159	165	222	2061	288	284	213	150	85	79	98	78	79	73	74	67	81	79	66	68	74	48	57	46	31	4179

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.1	2.7	0.9	0.7	0.6	0.7	0.8	1.0	8.5	1.3	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	17.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.5	1.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	3.6	0.4	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	6.4
38.5℃以上	0.6	1.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	4.9	0.9	0.8	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	10.5
局所反応	0.3	1.3	0.5	0.2	0.0	0.0	0.1	0.1	2.4	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		0.0		2.8
けいれん	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0					0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0		0.2
37.5℃未満	0.0								0.0											0.0											0.0
37.5℃以上		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0		0.2
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.7	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
発疹	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	1.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	3.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.3
関節痛	0.0		0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0			0.0								0.0				0.0				0.1
合計	1.6	4.4	1.6	1.1	0.9	1.0	1.0	1.4	13.0	1.8	1.8	1.3	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.2	－

水痘2回目

総　数　　**（対象者数　14007　　人）**　　**（異常発生者数　2202　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	73	245	131	66	59	56	66	54	750	48	53	39	44	56	52	53	41	53	44	36	38	49	31	40	40	32	33	36	34	20	1622
37.5℃以上 38.5℃未満	28	137	56	29	19	25	31	17	342	14	18	11	11	19	21	17	16	15	19	9	17	16	6	17	12	14	12	14	13	8	641
38.5℃以上	45	108	75	37	40	31	35	37	408	34	35	28	33	37	31	36	25	38	25	27	21	33	25	23	28	18	21	22	21	12	981
局所反応	44	216	85	31	12	9	7	11	415	2	1	4	1	1	2	1	2			1	2	1	1			1	2				437
けいれん		4		3	2		2	2	13	2		1		1	1		1	4	2	1	1	1	1	1		2	2	1		1	36
37.5℃未満																			2							1		1			4
37.5℃以上		4		3	2		2	2	13	2		1		1	1		1	4		1	1	1	1	1		1	2			1	32
蕁麻疹	7	21	13	11	7	7	10	13	89	7	3	8	5	2	8	5		3	5	1	8	4	5	3	3	2	3	4		3	171
発疹	11	19	21	13	12	10	9	18	113	11	8	6	7	9	7	7	8	6	15	5	5	13	8	5	8	12	6	4	3	4	270
リンパ節腫脹	1			2	1			1	5	1			1				1	1	1		2	1					1	1	2		17
関節痛	5	5		2	1			1	14					2	2			1	1			2				1					23
合計	141	510	250	128	94	82	94	100	1399	71	65	58	60	71	70	66	54	68	67	44	56	71	46	49	52	49	47	46	39	28	2576

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.7	0.9	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	5.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	11.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	1.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	2.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.6
38.5℃以上	0.3	0.8	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	2.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	7.0
局所反応	0.3	1.5	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0				3.1
けいれん		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.3
37.5℃未満																			0.0							0.0		0.0			0.0
37.5℃以上		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.2
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.6	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	1.2
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
リンパ節腫脹	0.0			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0			0.0				0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					0.0	0.0	0.0		0.1
関節痛	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.1				0.0	0.0			0.0	0.0				0.0			0.0						0.2
合計	1.0	3.6	1.8	0.9	0.7	0.6	0.7	0.7	10.0	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	－

B型肝炎1回目

総　数　　**（対象者数　9783　　人）**　　**（異常発生者数　1136　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	143	209	58	18	9	7	7	6	457	5	5	7	11	5	2	7	3	3	1	4	5	11	6	7	8	4	2	3	6	2	564
37.5℃以上 38.5℃未満	114	158	42	12	5	2	6	3	342	3	3	6	8	1	2	3	2	1		4	3	7	3	5	3	3	1	1	4	1	406
38.5℃以上	29	51	16	6	4	5	1	3	115	2	2	1	3	4		4	1	2	1		2	4	3	2	5	1	1	2	2	1	158
局所反応	82	211	77	11	5	1	1	3	391	3													2			1	1			1	399
けいれん		1							1													1									2
37.5℃未満		1							1													1									2
37.5℃以上																															
嘔吐	18	17	5	7	4	1	1	1	54	1	1	2	1	1			1	1		3	1		1	1	2		1				71
下痢	17	36	14	12	8	3	4	3	97	9	1	1	6	3	3	2	2	2		2	1	4	3	2	1	1		2	1	2	145
せき鼻水	4	6	2	2	4	1	1	1	21		2		2		1				2	2			1	2	1		2				36
蕁麻疹	2	2	2		1		1		8	1					2	1	1		2		2						2				19
発疹	2	6	2	3	2		1		16	2	1		1			1	1		1		1	1	2			1	2				31
合計	268	488	160	53	33	13	16	14	1045	21	10	10	21	9	8	11	8	6	6	11	10	17	15	12	13	8	8	5	7	6	1267

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	2.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	4.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	5.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	1.6	0.4	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	3.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2
38.5℃以上	0.3	0.5	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.6
局所反応	0.8	2.2	0.8	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0													0.0			0.0	0.0			0.0	4.1
けいれん		0.0							0.0													0.0									0.0
37.5℃未満		0.0							0.0													0.0									0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0				0.7
下痢	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.5
せき鼻水	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2		0.0		0.0		0.0				0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0				0.4
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0		0.0						0.0				0.2
発疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.3
合計	2.7	5.0	1.6	0.5	0.3	0.1	0.2	0.1	10.7	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	–

B型肝炎2回目

総　数　　（対象者数　8173　　人）　　（異常発生者数　1658　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	145	615	148	7	5	6	4	9	939	10	3	7	4	6	4	3	2	6	6	6	3	4	4	1	3		4	4	3	2	1024
37.5℃以上 38.5℃未満	95	405	88	3	3	4	3	6	607	6		2	3	4	3	2	1	4	2	2	1	2	2		2		3	1	2	1	650
38.5℃以上	50	210	60	4	2	2	1	3	332	4	3	5	1	2	1	1	1	2	4	4	2	2	2	1	1		1	3	1	1	374
局所反応	94	377	141	23	6	3	3	4	651	2		3	3	2	3	4						2		1	1		1	2			675
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	6	25	5	6	2	1	1	1	47	2	3	1		1	2	2	1	1	1	1	3		2	3	2	1	1			1	75
下痢	15	36	25	7	5	3	5	3	99	3	7	5	3	1	1	3	2	3	2	8	8	2		3	4	1	2	1	2	1	161
せき鼻水	5	5	5	3	2	1	2		23	5	2	1				2		1		1	1		1					2			39
蕁麻疹	2	1	4	1	5				13			1				1				3											18
発疹	6	7	6	7	6	3		1	36	1							1			1		1	1				1			1	43
合計	273	1066	334	54	31	17	15	18	1808	23	15	18	10	10	10	15	6	11	10	19	16	7	9	7	10	4	7	8	7	5	2035

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.8	7.5	1.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.5	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	12.5
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	5.0	1.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	7.4	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	8.0
38.5℃以上	0.6	2.6	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	4.6
局所反応	1.2	4.6	1.7	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	8.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		8.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.9
下痢	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0
せき鼻水	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.3	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0		0.0					0.0			0.5
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1				0.2			0.0				0.0				0.0											0.2
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.4	0.0							0.0		0.0		0.0	0.0				0.0				0.0	0.5
合計	3.3	13.0	4.1	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	22.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	−

B型肝炎3回目

総　数　　**（対象者数　7010　人）**　　**（異常発生者数　1084　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	70	39	25	16	11	11	12	216	9	17	12	13	14	12	8	11	12	11	25	8	17	8	14	12	9	7	12	6	7	460
37.5℃以上 38.5℃未満	20	40	20	8	7	4	5	5	109	4	6	5	5	4	3	3	4	7	2	10	2	6	5	7	6	4	4	4	2	3	205
38.5℃以上	12	30	19	17	9	7	6	7	107	5	11	7	8	10	9	5	7	5	9	15	6	11	3	7	6	5	3	8	4	4	255
局所反応	38	243	128	38	15	10	5	7	484	5	2	1	1	1	1				1			1						3	1		501
けいれん						1			1													1				1				1	4
37.5℃未満																															
37.5℃以上						1			1													1				1				1	4
嘔吐	8	6	9	6	3	1	8	3	44	3	6	3		3	2	1	3	2	5	1	1	3	4	5	3	4	2	1	2	4	102
下痢	10	14	14	5	5	4	4	5	61	2	5	2	6	2	5	6	5	3	1	3	3	4	8	2		7	4	2	2	2	135
せき鼻水		2	3	4		3	2	3	17			1		2	1	1			1	1			1							1	26
蕁麻疹		4	2	2		3	1		12					1	2		1	1							1				1		19
発疹	2	6	1	2	1	2	1		15	1	2	1	2	1		1		1	1		1	1	2		1			2	2		1	35
合計	90	345	196	82	40	35	32	30	850	20	32	20	22	24	23	17	20	19	20	30	13	27	23	21	17	21	15	20	12	16	1282

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.0	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	3.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	6.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	3.6
局所反応	0.5	3.5	1.8	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	6.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0			0.0						0.0	0.0		7.1
けいれん						0.0			0.0													0.0				0.0				0.0	0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上						0.0			0.0													0.0				0.0				0.0	0.1
嘔吐	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.6	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	1.5
下痢	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.9
せき鼻水		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.2			0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0			0.0								0.0	0.4
蕁麻疹		0.1	0.0	0.0		0.0	0.0		0.2					0.0	0.0		0.0	0.0							0.0				0.0		0.3
発疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.5
合計	1.3	4.9	2.8	1.2	0.6	0.5	0.5	0.4	12.1	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	－

ロタ1回目

総　数　　**（対象者数　2739　人）**　　**（異常発生者数　267　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	40	66	4	4		3		2	119			1			4		2		2	1		2		1		1	1			1	135
37.5℃以上 38.5℃未満	28	44	4	2		2		2	82			1			3		2		2			2		1		1	1			1	96
38.5℃以上	12	22		2		1			37						1					1										39
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上																															
嘔吐	6	13	6	5	3			3	36		1	1								1									1		40
下痢	6	25	14	8	5	4		4	66			2		2		1				1	1	1			1	1					76
蕁麻疹		2			1	1	1		5		1			1					1				1		1		1	1			12
発疹	2	8	3	3	2	2			20			2	1	2	3	1			1	1	3			1	1	1	1			1	39
血便	1	1		1	1	1	1		6					4			1	1		1		1		1							16
合計	55	116	27	21	12	11	2	9	253		2	6	1	9	7	2	3	1	4	5	4	4	2	3	3	3	3	1	1	2	319

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.5	2.4	0.1	0.1		0.1		0.1	4.3			0.0			0.1		0.1		0.1	0.0		0.1		0.0		0.0	0.0			0.0	4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.6	0.1	0.1		0.1		0.1	3.0			0.0			0.1		0.1		0.1			0.1		0.0		0.0	0.0			0.0	3.5
38.5℃以上	0.4	0.8		0.1		0.0			1.4						0.0					0.0											1.4
けいれん		0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満		0.0							0.0																						0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1			0.1	1.3		0.0	0.0								0.0									0.0		1.5
下痢	0.2	0.9	0.5	0.3	0.2	0.1		0.1	2.4			0.1		0.1		0.0				0.0	0.0	0.0			0.0	0.0					2.8
蕁麻疹		0.1			0.0	0.0	0.0		0.2		0.0			0.0					0.0				0.0		0.0		0.0	0.0			0.4
発疹	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1			0.7			0.1	0.0	0.1	0.1	0.0			0.0	0.0	0.1			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	1.4
血便	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.2					0.1			0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0							0.6
合計	2.0	4.2	1.0	0.8	0.4	0.4	0.1	0.3	9.2		0.1	0.2	0.0	0.3	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	－

ロタ2回目

総　数　　**（対象者数　1973　人）**　　**（異常発生者数　328　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	167	10	2		2	3	4	222	2	2	1	1	2		1		1		1	2	1								2	238
37.5℃以上 38.5℃未満	22	107	7	1		1		3	141	2	2	1	1	2		1		1			2	1									154
38.5℃以上	12	60	3	1		1	3	1	81											1										2	84
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	4	5	5	1		2	1		18					1								2		1							22
下痢	8	20	8	4	2	4	1	3	50	2		2		1		1		1	1			1		1							60
蕁麻疹	1	1	2					1	5		1	1	1		1				1					1	1						12
発疹	1	5	8	2			4	3	23	2		3		1	1	3	2	1				2	1	1		1					41
血便		2							2		1					1	1			1								1		1	8
合計	48	200	33	9	2	8	9	11	320	6	4	7	2	5	2	6	3	3	2	2	2	6	1	4	1	1		1		3	381

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.7	8.5	0.5	0.1		0.1	0.2	0.2	11.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	0.1	0.1								0.1	12.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	5.4	0.4	0.1		0.1		0.2	7.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1		0.1			0.1	0.1									7.8
38.5℃以上	0.6	3.0	0.2	0.1		0.1	0.2	0.1	4.1											0.1										0.1	4.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.3	0.3	0.1		0.1	0.1		0.9					0.1								0.1		0.1							1.1
下痢	0.4	1.0	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	2.5	0.1		0.1		0.1		0.1		0.1	0.1			0.1		0.1							3.0
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1					0.1	0.3		0.1	0.1	0.1		0.1				0.1					0.1	0.1						0.6
発疹	0.1	0.3	0.4	0.1			0.2	0.2	1.2	0.1		0.2		0.1	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1		0.1					2.1
血便		0.1							0.1		0.1					0.1	0.1			0.1								0.1		0.1	0.4
合計	2.4	10.1	1.7	0.5	0.1	0.4	0.5	0.6	16.2	0.3	0.2	0.4	0.1	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2	–

ロタ3回目

総　数　　**（対象者数　353　人）**　　**（異常発生者数　68　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	35	2		1				45		1					1		1		1											49
37.5℃以上38.5℃未満	6	23	1						30		1					1		1		1											34
38.5℃以上	1	12	1		1				15																					15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			1						1					1																2
下痢	1	5	1	1					8											1										9
蕁麻疹			1					1	2							1														3
発疹	1	3				1			5												1					1				7
血便		1	1	1					3																					3
合計	9	44	6	2	1	1		1	64		1			1		2		1		2	1					1					73

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	9.9	0.6		0.3				12.7		0.3					0.3		0.3		0.3											13.9
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	6.5	0.3						8.5		0.3					0.3		0.3		0.3											9.6
38.5℃以上	0.3	3.4	0.3		0.3				4.2																					4.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐			0.3						0.3					0.3																0.6
下痢	0.3	1.4	0.3	0.3					2.3											0.3										2.5
蕁麻疹			0.3					0.3	0.6							0.3														0.8
発疹	0.3	0.8				0.3			1.4												0.3					0.3				2.0
血便		0.3	0.3	0.3					0.8																					0.8
合計	2.5	12.5	1.7	0.6	0.3	0.3		0.3	18.1		0.3			0.3		0.6		0.3		0.6	0.3					0.3					–

インフルエンザ

総　数　　**（対象者数　26449　　人）　　（異常発生者数　3138　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	21	20	8	5	3	4	8	85	1	5	2	2	1	3	3	2	1	1		5	3		2		1	2	2	1		122
37.5℃以上 38.5℃未満	16	17	17	8	4	3	4	4	73	1	4	2	2	1	1	2	1	1	1		5	2		1			2	1	1		101
38.5℃以上		4	3		1			4	12		1				2	1	1					1		1		1		1			21
局所反応	575	1418	468	85	11	11	6	7	2581		1	1	4	1	8	3	3	4	3	1		1		3	2	2	1	2			2621
嘔吐	59	106	52	23	14	6	7	1	268	1		3	1	2	2		2	1		2	2	2		1	1						288
蕁麻疹	8	12	6	2	1	1	1	2	33		1	2				1									1						38
全身倦怠感	71	150	53	16	15	11	5	4	325	1	3	5		1		1	2	4		2	1	1		1		2	1				350
頭痛	22	28	19	7	2	7	3	2	90	3	1	1		1	2				1	3	1	1		1			1				106
合計	751	1735	618	141	48	39	26	24	3382	6	11	14	7	6	15	8	9	10	5	8	9	8		8	4	5	5	4	1		3525

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0		0.4
38.5℃以上		0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0				0.0	0.0	0.0					0.0		0.0		0.0		0.0			0.1
局所反応	2.2	5.4	1.8	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	9.8		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			9.9
嘔吐	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0						1.1
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0				0.0									0.0						0.1
全身倦怠感	0.3	0.6	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0				1.3
頭痛	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0				0.4
合計	2.8	6.6	2.3	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	12.8	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		－

高齢者肺炎球菌

総　数　　**（対象者数　8998　　人）　　（異常発生者数　1972　　人）**

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	53	27	2	5	1	5		113	4	3	1	1	2	3		1	1		1		2	1		2	1	1	1	1		139
37.5℃以上38.5℃未満	17	44	24		4	1	3		93	3	3	1	1	2	1			1				1	1		2		1	1	1		112
38.5℃以上	3	9	3	2	1		2		20	1					2		1			1		1				1					27
局所反応	376	853	254	54	18	9	7	10	1581	7	6	10	5	12	7	2	4	5	2	3	8	4	6	2	4	3	6	7	7	6	1697
嘔吐	3	10	5		1			1	20		1	1			1		3						1	1							28
蕁麻疹	2	9	2	4	1			4	22	1	1	3	1		1						1						1				31
全身倦怠感	77	163	67	21	10	4	7	1	350	4	2	1		1	3	1	1	3		3	3		3		1		1		1	2	380
頭痛	32	93	45	10	5	4	3	2	194		5	2				3	2	1	1	1	4	1	1	2	1	1	1			1	221
合計	510	1181	400	91	40	18	22	18	2280	16	18	18	7	15	15	6	11	10	3	8	16	7	12	5	8	5	10	8	9	9	2496

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1		1.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.2	0.5	0.3		0.0	0.0	0.0		1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0				0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		1.2
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.2	0.0					0.0		0.0			0.0		0.0				0.0					0.3
局所反応	4.2	9.5	2.8	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	17.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	18.9
嘔吐	0.0	0.1	0.1		0.0			0.0	0.2		0.0	0.0			0.0		0.0						0.0	0.0							0.3
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0						0.0				0.3
全身倦怠感	0.9	1.8	0.7	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	3.9	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	4.2
頭痛	0.4	1.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.2		0.1	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	2.5
合計	5.7	13.1	4.4	1.0	0.4	0.2	0.2	0.2	25.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	−


DPT-IPV1期初回1回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=13,905


DPT-IPV1期初回2回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=11,134


DPT-IPV1期初回3回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=10,891


DPT-IPV1期追加
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=8,739


DT2期
20.0%
18.0%
16.0%
14.0%
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=59,400


MR1期
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=53,196


MR2期
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=40,386


日本脳炎1期初回1回目
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=38,016


日本脳炎1期初回2回目
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=26,713


日本脳炎1期追加
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=25,543


日本脳炎2期
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
n=13,718


BCG
0.25%
0.20%
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
０日
１日
2～7日
8～14日
15～22日
23日～1ヶ月
～2ヶ月
～3ヶ月
～4ヶ月
けいれん
リンパ節腫脹
局所の湿潤
n=55,478


ヒブ初回1回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=12,015

ヒブ初回2回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=9,693


ヒブ初回3回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=8,701


ヒブ追加
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=8,200


小児用肺炎球菌初回1回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=11,522


小児用肺炎球菌初回2回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=10,420


小児用肺炎球菌初回3回目
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=9,433


小児用肺炎球菌追加
12.0%
10.0%
8.0%
6.0%
4.0%
2.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
n=8,686


水痘1回目
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=15,854


水痘2回目
3.0%
2.5%
2.0%
1.5%
1.0%
0.5%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
けいれん
蕁麻疹
発疹
リンパ節腫脹
関節痛
n=14,007


B型肝炎1回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=9,783


B型肝炎2回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=8,173


B型肝炎3回目
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
局所反応
けいれん
嘔吐
下痢
せき鼻水
蕁麻疹
発疹
n=7,010


ロタ1回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
蕁麻疹
発疹
血便
n=2,739


ロタ2回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱
けいれん
嘔吐
下痢
蕁麻疹
発疹
血便
n=1,973


ロタ3回目
10.0%
9.0%
8.0%
7.0%
6.0%
5.0%
4.0%
3.0%
2.0%
1.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日
発熱 けいれん 嘔吐 下痢 蕁麻疹 発疹 血便
n=353


インフルエンザ
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛
n=26,449


高齢者用肺炎球菌
45.0%
40.0%
35.0%
30.0%
25.0%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
0日 1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
発熱
局所反応
嘔吐
蕁麻疹
全身倦怠感
頭痛
n=8,998

平成８年度～令和３年度

累　計　表

第１７群

ＢＣＧ針痕数分布、

年齢・何らかの健康異常

有無別

BCG針痕数分布、月齢・なんらかの健康異常有無別

	0個	1～4個	5～9個	10～14個	15～18個	19個以上	未記入	総数（未記入を除く）	平均個数
0～3ヶ月未満									
健康異常あり			2	2	10			14	14.9
健康異常なし		5	68	138	716	30	487	957	15.4
総　　数		5	70	140	726	30	487	971	15.3
3～6ヶ月未満									
健康異常あり	2	1	13	49	268	1	10	334	16.4
健康異常なし	62	258	1,686	5,427	27,694	155	6,182	35,282	15.9
総　　数	64	259	1,699	5,476	27,962	156	6,192	35,616	16.1
6～11ヶ月未満									
健康異常あり			4	17	75		4	96	16.8
健康異常なし	17	113	650	1,780	8,140	82	1,330	10,782	15.7
総　　数	17	113	654	1,797	8,215	82	1,334	10,878	15.9
合計									
健康異常あり	2	1	19	68	353	1	14	444	16.5
健康異常なし	79	376	2,404	7,345	36,550	267	7,999	47,021	15.8
総　　数	81	377	2,423	7,413	36,903	268	8,013	47,465	16.0

※　平均個数の算出には、未記入分は含まれていません。


BCG針痕数0～3ヶ月未満
0.0%
0.3%
4.8%
9.6%
33.4%
49.8%
2.1%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数3～6ヶ月未満
0.2%
0.6%
4.1%
0.4%
14.8%
13.1%
66.9%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数6～11ヶ月未満
0.1%
0.9%
5.4%
14.7%
0.7%
10.9%
67.3%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入


BCG針痕数合計
0.1%
0.7%
4.4%
0.5%
14.4%
13.4%
66.5%
0個
1～4個
5～9個
10～14個
15～18個
19個以上
未記入

平成８年度～令和３年度

累　計　表

第１８群、第１９群

製 造 所 別 集 計

DPT-IPV

DPT-IPV1回目　　（ 対象者数　　14,143 人）

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	6,306 人	5,140 人	2,458 人
割合(%)	44.6 %	36.3 %	17.4 %
37.5℃以上	5.9 %	5.2 %	2.5 %
38.5℃以上	3.0 %	2.8 %	0.7 %
局所反応	5.8 %	6.3 %	2.8 %
けいれん	2.6 %	2.0 %	1.5 %
嘔吐	0.8 %	0.5 %	0.2 %
下痢	2.2 %	2.1 %	0.6 %
せき鼻水	6.0 %	6.1 %	2.2 %

DPT-IPV2回目　　（ 対象者数　　11,255 人）

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	4,905 人	4,159 人	2,051 人
割合(%)	43.6 %	37.0 %	18.2 %
37.5℃以上	5.8 %	4.7 %	1.6 %
38.5℃以上	3.1 %	2.4 %	0.7 %
局所反応	8.1 %	8.1 %	2.8 %
けいれん	2.6 %	2.7 %	1.8 %
嘔吐	0.9 %	0.6 %	0.5 %
下痢	2.0 %	1.4 %	0.6 %
せき鼻水	6.3 %	4.9 %	2.7 %

DPT-IPV3回目　　（ 対象者数　　10,980 人）

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	4,634 人	4,199 人	2,029 人
割合(%)	42.2 %	38.2 %	18.5 %
37.5℃以上	1.8 %	1.7 %	0.8 %
38.5℃以上	1.6 %	1.7 %	0.8 %
局所反応	4.3 %	4.6 %	1.0 %
けいれん	1.4 %	1.5 %	1.0 %
嘔吐	0.7 %	0.7 %	0.2 %
下痢	1.6 %	1.8 %	1.5 %
せき鼻水	6.0 %	5.3 %	2.9 %

DPT-IPV1期追加　　（ 対象者数　　8,823 人）

	KMB	阪大	第一三共
接種数(人)	3,470 人	3,358 人	1,833 人
割合(%)	39.3 %	38.1 %	20.8 %
37.5℃以上	3.7 %	3.3 %	2.0 %
38.5℃以上	5.0 %	4.5 %	1.6 %
局所反応	6.7 %	4.2 %	4.5 %
けいれん	2.1 %	2.2 %	1.3 %
嘔吐	1.1 %	1.6 %	0.2 %
下痢	2.8 %	4.6 %	1.2 %
せき鼻水	9.2 %	7.4 %	5.1 %

DT

DT2期　　（ 対象者数　　59,725 人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ	千葉血清
接種数（人）	17,525 人	4,099 人	10,799 人	23,590 人	455 人	722 人
割合（%）	29.3 %	6.9 %	18.1 %	39.5 %	0.8 %	1.2 %
37.5℃以上	1.2 %	1.3 %	0.3 %	0.7 %	1.2 %	0.8 %
38.5℃以上	0.8 %	0.6 %	0.4 %	0.4 %	0.6 %	0.7 %
局所反応	24.0 %	19.5 %	8.5 %	11.8 %	23.6 %	23.9 %
けいれん	1.2 %	0.4 %	0.4 %	4.1 %	%	0.2 %
嘔吐	0.8 %	0.4 %	0.2 %	0.2 %	0.4 %	0.5 %
下痢	1.5 %	1.1 %	0.3 %	0.5 %	0.9 %	0.8 %
せき鼻水	3.5 %	3.5 %	1.0 %	1.4 %	3.1 %	3.3 %

MR

MR1期　　（ 対象者数　　53,405 人）

	武田薬品	第一三共	阪大
接種数（人）	20,022 人	4,854 人	28,376 人
割合（%）	37.5 %	9.1 %	53.1 %
37.5℃以上	5.6 %	3.4 %	4.7 %
38.5℃以上	9.2 %	6.1 %	8.3 %
局所反応	1.8 %	2.6 %	1.9 %
けいれん	0.2 %	0.2 %	0.3 %
蕁麻疹	2.0 %	1.2 %	1.5 %
発疹	4.0 %	2.2 %	3.1 %
リンパ節腫脹	0.6 %	0.5 %	0.3 %
関節痛	0.1 %	0.1 %	0.1 %

MR2期　　（ 対象者数　　30,985 人）

	武田薬品	第一三共	阪大
接種数（人）	15,282 人	3,621 人	21,475 人
割合（%）	49.3 %	11.7 %	69.3 %
37.5℃以上	2.8 %	1.8 %	3.1 %
38.5℃以上	4.3 %	2.9 %	3.9 %
局所反応	2.3 %	1.9 %	3.1 %
けいれん	0.0 %	0.3 %	0.0 %
蕁麻疹	0.9 %	1.4 %	1.0 %
発疹	1.1 %	1.0 %	1.0 %
リンパ節腫脹	0.7 %	0.5 %	0.4 %
関節痛	1.0 %	1.3 %	1.0 %

日本脳炎

1期初回1回目（対象者数　38,238　人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数（人）	5905 人	3185 人	10781 人	16405 人	835 人	779 人
割合（%）	15.4 %	8.3 %	28.2 %	42.9 %	2.2 %	2.0 %
37.5℃以上	2.8 %	2.2 %	3.1 %	4.4 %	3.1 %	3.3 %
38.5℃以上	3.7 %	4.3 %	4.8 %	5.4 %	4.2 %	4.4 %
局所反応	7.3 %	4.2 %	4.1 %	3.0 %	5.7 %	9.4 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.0 %	0.2 %	%	%
蕁麻疹	1.0 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %	0.9 %	0.7 %
発疹	1.0 %	0.7 %	0.8 %	0.9 %	0.8 %	1.3 %

1期初回2回目（対象者数　21,613　人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数（人）	4227 人	2206 人	7601 人	11546 人	507 人	555 人
割合（%）	19.6 %	10.2 %	35.2 %	53.4 %	2.3 %	2.6 %
37.5℃以上	3.0 %	2.8 %	2.2 %	2.9 %	3.2 %	3.8 %
38.5℃以上	4.7 %	4.9 %	3.9 %	4.3 %	4.7 %	5.2 %
局所反応	10.8 %	8.5 %	4.6 %	2.7 %	9.3 %	14.2 %
けいれん	0.1 %	0.1 %	0.1 %	0.3 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	0.8 %	0.7 %	1.0 %	1.1 %	0.6 %
発疹	1.2 %	0.8 %	0.6 %	0.7 %	1.6 %	1.2 %

1期初回追加　（対象者数　19,594　人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数（人）	3767 人	2030 人	7768 人	11029 人	568 人	574 人
割合（%）	19.2 %	10.4 %	39.6 %	56.3 %	2.9 %	2.9 %
37.5℃以上	2.5 %	2.6 %	3.2 %	3.6 %	1.5 %	2.0 %
38.5℃以上	4.0 %	3.5 %	4.8 %	5.2 %	2.9 %	5.1 %
局所反応	9.7 %	4.9 %	5.5 %	4.4 %	9.6 %	11.4 %
けいれん	%	%	0.1 %	0.0 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	1.0 %	0.8 %	0.9 %	0.6 %	0.4 %
発疹	0.7 %	0.7 %	0.8 %	0.7 %	0.3 %	0.4 %

2期　　（対象者数　9,810　人）

	武田薬品	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	千葉血清
接種数（人）	1433 人	733 人	3880 人	7279 人	381 人	210 人
割合（%）	14.6 %	7.5 %	39.6 %	74.2 %	3.9 %	2.1 %
37.5℃以上	1.9 %	1.0 %	1.5 %	2.2 %	1.8 %	0.8 %
38.5℃以上	1.2 %	1.3 %	1.4 %	1.7 %	1.1 %	0.4 %
局所反応	12.0 %	7.8 %	8.6 %	7.5 %	8.2 %	13.6 %
けいれん	%	0.1 %	%	0.1 %	%	%
蕁麻疹	0.8 %	0.4 %	0.7 %	0.9 %	0.8 %	1.2 %
発疹	0.5 %	0.1 %	0.3 %	0.6 %	0.3 %	0.4 %

B型肝炎

B型肝炎1回目　（　9,729　人）

	KMB	MSD
接種数（人）	3,859 人	5,722 人
割合（%）	39.7 %	58.8 %
37.5℃以上	1.7 %	3.0 %
38.5℃以上	0.6 %	1.1 %
局所反応	2.0 %	2.7 %
けいれん	%	0.0 %
嘔吐	0.2 %	0.6 %
下痢	0.5 %	1.0 %
せき鼻水	0.1 %	0.3 %

B型肝炎2回目　（　8,129　人）

	KMB	MSD
接種数（人）	3,030 人	4,972 人
割合（%）	37.3 %	61.2 %
37.5℃以上	4.8 %	6.2 %
38.5℃以上	2.5 %	3.9 %
局所反応	4.4 %	7.2 %
けいれん	%	%
嘔吐	0.5 %	0.7 %
下痢	0.8 %	1.5 %
せき鼻水	0.2 %	0.4 %

B型肝炎3回目　（　6,967　人）

	KMB	MSD
接種数（人）	2,662 人	4,150 人
割合（%）	38.2 %	59.6 %
37.5℃以上	1.7 %	2.3 %
38.5℃以上	1.5 %	3.4 %
局所反応	3.7 %	6.5 %
けいれん	%	0.1 %
嘔吐	0.7 %	1.2 %
下痢	0.5 %	1.7 %
せき鼻水	0.1 %	0.3 %

ロタ

ロタ1回目　（対象者数　2739 人）

	GSK	MSD
接種数（人）	1906 人	740 人
割合（%）	69.6 %	27.0 %
37.5℃以上	7.2 %	5.9 %
38.5℃以上	1.0 %	1.2 %
局所反応	%	%
けいれん	0.1 %	%
嘔吐	1.2 %	1.1 %
下痢	2.5 %	1.7 %
血便	0.5 %	0.4 %

ロタ2回目　（対象者数　1973 人）

	GSK	MSD
接種数（人）	1395 人	528 人
割合（%）	70.7 %	26.8 %
37.5℃以上	9.1 %	8.6 %
38.5℃以上	1.1 %	1.2 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	0.7 %	0.6 %
下痢	2.0 %	1.7 %
血便	0.3 %	0.3 %

ロタ3回目　（対象者数　353 人）

	GSK	MSD
接種数（人）	3 人	346 人
割合（%）	0.1 %	12.6 %
37.5℃以上	9.8 %	2.3 %
38.5℃以上	%	0.1 %
局所反応	%	%
けいれん	%	%
嘔吐	%	0.1 %
下痢	%	0.3 %
血便	%	0.1 %

インフルエンザ

（ 対象者数　　25,438 人）

	第一三共	KMB	阪大	デンカ生研	武田	千葉血清
接種数（人）	7,611 人	7,273 人	6,505 人	4,040 人	2021 人	132 人
割合（%）	29.9 %	28.6 %	25.6 %	15.9 %	7.9 %	0.5 %
37.5℃以上	0.3 %	0.3 %	0.4 %	0.2 %	0.1 %	%
38.5℃以上	0.2 %	0.1 %	0.3 %	0.1 %	0.0 %	0.0 %
局所反応	7.8 %	20.1 %	1.4 %	13.4 %	13.7 %	7.8 %
全身倦怠感	0.4 %	1.7 %	0.5 %	1.3 %	1.2 %	0.9 %
蕁 麻 疹	0.5 %	0.3 %	0.3 %	0.4 %	0.3 %	0.0 %
頭　　痛	1.9 %	2.1 %	0.4 %	2.5 %	1.9 %	0.9 %
嘔　　吐	0.8 %	1.3 %	0.4 %	0.7 %	1.2 %	0.0 %

DPT－IPV1期初回1回目

KMB　　（対象者数　6306　　人）　　（異常発生者数　1811　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	148	478	79	8	4	5	1	6	729	83	4	3	7	4	4	9	4	4	8	2	9	5	5	3	5	5	5	5	2	2	907
37.5℃以上38.5℃未満	95	314	55	6	2	3	1	4	480	54	3	1	5	3	3	6	2	2	5	2	2	3	4	1	1	2	3	4			586
38.5℃以上	53	164	24	2	2	2		2	249	29	1	2	2	1	1	3	2	2	3		7	2	1	2	4	3	2	1	2	2	321
局所反応	156	363	77	22	7	3	3	4	635	64	2	1	1	2		2	2	1			1	1		1	1		1		1		716
けいれん												1																			1
37.5℃未満												1																			1
37.5℃以上																															
嘔吐	13	25	6	5	6	1	2	1	59	5		1	3	2	1	1			1	2	2		1	1	1	1	2	2	1		86
下痢	23	46	25	9	3	6	5	5	122	12	3	5	4	2	3	5	7	4	4	5	4	4	8	4	2	7	4	4	1		214
せき鼻水	31	75	37	21	21	17	18	29	249	24	16	23	8	22	16	18	18	19	23	17	18	16	12	12	15	12	14	15	5	5	577
合計	371	987	224	65	41	32	29	45	1794	188	25	34	23	32	24	35	31	28	36	26	34	26	26	21	24	25	26	26	10	7	2501

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	7.6	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	11.6	1.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	14.4
37.5℃以上38.5℃未満	1.5	5.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	7.6	0.9	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1			9.3
38.5℃以上	0.8	2.6	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	3.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1
局所反応	2.5	5.8	1.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.1	10.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		11.4
けいれん												0.0																			0.0
37.5℃未満												0.0																			0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
下痢	0.4	0.7	0.4	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	1.9	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	3.4
せき鼻水	0.5	1.2	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	3.9	0.4	0.3	0.4	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	9.2
合計	5.9	15.7	3.6	1.0	0.7	0.5	0.5	0.7	28.4	3.0	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2	0.1	39.7

DPT－IPV1期初回1回目

阪大　　（対象者数　5866　人）　（異常発生者数　1523　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	114	448	74	8	6	5	2	2	659	72	4	4	4	3	6	2	3		8	5	4	1	2	7	3	3	1	3	2	1	797
37.5℃以上 38.5℃未満	71	296	49	3	3	5		2	429	43		4	3	1	2	1	1		6	4	4	1	1	6	2	1	1	2	2	1	515
38.5℃以上	43	152	25	5	3		2		230	29	4		1	2	4	1	2		2	1			1	1	1	2		1			282
局所反応	120	291	62	18	4	4	5		504	59	3	1	1	1		2	1					1		1		2			1		577
けいれん												1																			1
37.5℃未満												1																			1
37.5℃以上																															
嘔吐	6	11	6		2	3	1	1	30	3	1	4			1	3	1					1	1	2		1		1			49
下痢	12	44	22	7	3	3	3	8	102	20	2	3	6	1	4	3	4	3	2	1	4	7	3	1	2	4	2		1	1	176
せき鼻水	25	62	33	17	23	16	13	12	201	24	19	13	13	15	15	27	16	13	17	16	12	19	10	16	6	18	9	5	4	1	489
合計	277	856	197	50	38	31	24	23	1496	178	29	26	24	20	26	37	25	16	27	22	20	29	16	27	11	28	12	9	8	3	2089

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	7.6	1.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	11.2	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	13.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	5.0	0.8	0.1	0.1	0.1		0.0	7.3	0.7		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8
38.5℃以上	0.7	2.6	0.4	0.1	0.1		0.0		3.9	0.5	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			4.8
局所反応	2.0	5.0	1.1	0.3	0.1	0.1	0.1		8.6	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0					0.0		0.0		0.0			0.0		9.8
けいれん												0.0																			0.0
37.5℃未満												0.0																			0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.2	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.1			0.0	0.1	0.0					0.0	0.0	0.0		0.0		0.0			0.8
下痢	0.2	0.8	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	3.0
せき鼻水	0.4	1.1	0.6	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	3.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	8.3
合計	4.7	14.6	3.4	0.9	0.6	0.5	0.4	0.4	25.5	3.0	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.5	0.3	0.5	0.2	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	35.6

DPT－IPV1期初回1回目

第一三共　　（対象者数　1732　人）　（異常発生者数　456　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	30	124	9	1	1		1	2	168	9		2	1	2	4		2	2	6	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	208
37.5℃以上38.5℃未満	23	93	2	1	1		1	1	122	5		1	1		3		2	1	4			1	1			1	1			1	144
38.5℃以上	7	31	7					1	46	4		1		2	1			1	2	1	1			1	1			1	1	1	64
局所反応	28	106	21	4	1	2	2		164	9													1	1							175
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	7	2				1		11	2					1										1	1					16
下痢	3	5	5	2		2	1	1	19	2	1		1	1	1		1	1		2	1	2				1	1	1	1		36
せき鼻水	7	17	7	9	6	5	4	5	60	12	4	10	5	7	7	6	4	5	7	6	3	5	11	7	4	5	3	4	2	7	184
合計	69	259	44	16	8	9	9	8	422	34	5	12	7	10	13	6	7	8	13	9	5	8	13	10	6	7	5	6	4	9	619

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.7	7.2	0.5	0.1	0.1		0.1	0.1	9.7	0.5		0.1	0.1	0.1	0.2		0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	12.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.3	5.4	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	7.0	0.3		0.1	0.1		0.2		0.1	0.1	0.2			0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	8.3
38.5℃以上	0.4	1.8	0.4					0.1	2.7	0.2		0.1		0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1			0.1	0.1	0.1	3.7
局所反応	1.6	6.1	1.2	0.2	0.1	0.1	0.1		9.5	0.5													0.1	0.1							10.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.4	0.1				0.1		0.6	0.1					0.1										0.1	0.1					0.9
下痢	0.2	0.3	0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	0.1				0.1	0.1	0.1	0.1		2.1
せき鼻水	0.4	1.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	3.5	0.7	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	10.6
合計	4.0	15.0	2.5	0.9	0.5	0.5	0.5	0.5	24.4	2.0	0.3	0.7	0.4	0.6	0.8	0.3	0.4	0.5	0.8	0.5	0.3	0.5	0.8	0.6	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.5	35.7

DPT－IPV1期初回2回目

KMB　　（対象者数　4905　　人）　　（異常発生者数　1553　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	118	364	54	13	14	4	5	4	576	64	3	6	4	5	7	6	4	3	4	3		4	3	8	1	4	4	6	8	3	726
37.5℃以上 38.5℃未満	66	252	38	7	9	1	3	3	379	47	2	3	2	2	5	1	2	1	1	3		3	1	2	1	1	2	4	2	1	465
38.5℃以上	52	112	16	6	5	3	2	1	197	17	1	3	2	3	2	5	2	2	3			1	2	6		3	2	2	6	2	261
局所反応	138	367	64	14	5			1	589	54	1		2				1					1	1	1			2			3	655
けいれん			1						1														1								2
37.5℃未満																							1								
37.5℃以上			1						1																						1
嘔吐	12	16	7	1	5		1		42	9		3	3	1	1	2	1	2	1	1	3	1	3		1	1		3	2	2	82
下痢	16	35	15	9	7	3	4	7	96	10	4	2	3		3	2	6	1	4	5	6	6	3	1	4	4	4	3	2	4	173
せき鼻水	31	73	39	19	20	17	10	17	226	32	11	11	9	16	17	14	16	10	11	15	22	18	11	8	13	13	12	14	7	6	512
合計	315	855	180	56	51	24	20	29	1530	169	19	22	21	22	28	24	28	16	20	24	31	30	22	18	19	22	22	26	19	18	2150

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.4	7.4	1.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	11.7	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	14.8
37.5℃以上 38.5℃未満	1.3	5.1	0.8	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	7.7	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	9.5
38.5℃以上	1.1	2.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1			0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	5.3
局所反応	2.8	7.5	1.3	0.3	0.1			0.0	12.0	1.1	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0	0.0			0.0			0.1	13.4
けいれん			0.0						0.0														0.0								0.0
37.5℃未満																							0.0								
37.5℃以上			0.0						0.0																						
嘔吐	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1		0.0		0.9	0.2		0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	1.7
下痢	0.3	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	2.0	0.2	0.1	0.0	0.1		0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	3.5
せき鼻水	0.6	1.5	0.8	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	4.6	0.7	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.1	0.1	10.4
合計	6.4	17.4	3.7	1.1	1.0	0.5	0.4	0.6	31.2	3.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	43.8

DPT－IPV1期初回2回目

阪大　　（対象者数　4857　人）　（異常発生者数　1295　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	96	318	63	2	3	2	7	2	493	65	6	3	5	4	4	4	5	2	4	3	2	5	8	2	1	3	2	2	2	1	626
37.5℃以上 38.5℃未満	46	227	44	1	3	2	4	2	329	41	4	1	2	1	2	3	2		3	3		3	3	2		2	1	2	1		405
38.5℃以上	50	91	19	1			3		164	24	2	2	3	3	2	1	3	2	1		2	2	5		1	1	1		1	1	221
局所反応	119	358	77	14	5	2	3	2	580	81	2		1									1							1	1	667
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	6	14	4	3				1	28	3	2		1				1	1	2	1	1		1			1	1		1	1	45
下痢	6	33	9	8	6	3	2	1	68	14	5		3	2	1	3		1	3	1	2	3		1	4		4	2	1	1	119
せき鼻水	23	38	30	19	13	14	11	9	157	24	15	15	15	17	17	8	8	7	13	12	10	10	6	9	13	5	10	5	4	3	383
合計	250	761	183	46	27	21	23	15	1326	187	30	18	25	23	22	15	14	11	22	17	15	19	15	12	18	9	17	9	9	7	1840

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	6.5	1.3	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	10.2	1.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9
37.5℃以上 38.5℃未満	0.9	4.7	0.9	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	6.8	0.8	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1	0.1		0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		8.3
38.5℃以上	1.0	1.9	0.4	0.0			0.1		3.4	0.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	4.6
局所反応	2.5	7.4	1.6	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	11.9	1.7	0.0		0.0									0.0							0.0	0.0	13.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.1	0.3	0.1	0.1				0.0	0.6	0.1	0.0		0.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.9
下痢	0.1	0.7	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	1.4	0.3	0.1		0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.1		0.0	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	2.5
せき鼻水	0.5	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	3.2	0.5	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	7.9
合計	5.1	15.7	3.8	0.9	0.6	0.4	0.5	0.3	27.3	3.9	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.1	37.9

DPT－IPV1期初回2回目

第一三共　　（対象者数　1353　人）　　（異常発生者数　421　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	93	13	4	1	2	1	2	148	22	3	4		1	2	1	3	1			1	1	4	3	3	2		3	1	1	204
37.5℃以上 38.5℃未満	16	65	6	3	1	2	1	1	95	13	1	1		1	2		1	1			1		2	2	1	2		1	1		125
38.5℃以上	16	28	7	1				1	53	9	2	3				1	2					1	2	1	2			2		1	79
局所反応	38	126	23	3				1	191	27													1								219
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	3	3			1			10	1											1			1	2		1		1		2	19
下痢	2	12	2	2	1	3	2	1	25	4	1	1	1			1	1		1		4		1		1		1	1	1				43
せき鼻水	8	16	7	8	8	4	5	7	63	10	9	7	5	3	6	2	7	4	3	3	3	7	2	9	7	4	8	6	3	1	172
合計	83	250	48	17	10	10	8	11	437	64	13	12	6	4	8	4	11	5	4	4	8	8	9	14	11	8	9	10	4	4	657

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.4	6.9	1.0	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	10.9	1.6	0.2	0.3		0.1	0.1	0.1	0.2	0.1			0.1	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1		0.2	0.1	0.1	15.1
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	4.8	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	7.0	1.0	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1			0.1		0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1		9.2
38.5℃以上	1.2	2.1	0.5	0.1				0.1	3.9	0.7	0.1	0.2				0.1	0.1					0.1	0.1	0.1	0.1			0.1		0.1	5.8
局所反応	2.8	9.3	1.7	0.2				0.1	14.1	2.0													0.1								16.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.2	0.2			0.1			0.7	0.1											0.1			0.1	0.1		0.1		0.1		0.1	1.4
下痢	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	1.8	0.3	0.1	0.1	0.1			0.1	0.1		0.1		0.3		0.1		0.1	0.1	0.1				3.2
せき鼻水	0.6	1.2	0.5	0.6	0.6	0.3	0.4	0.5	4.7	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2	0.4	0.1	0.5	0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.1	0.7	0.5	0.3	0.6	0.4	0.2	0.1	12.7
合計	6.1	18.5	3.5	1.3	0.7	0.7	0.6	0.8	32.3	4.7	1.0	0.9	0.4	0.3	0.6	0.3	0.8	0.4	0.3	0.3	0.6	0.6	0.7	1.0	0.8	0.6	0.7	0.7	0.3	0.3	48.6

DPT－IPV1期初回3回目

KMB　　（対象者数　4634　人）　　（異常発生者数　929　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	20	64	22	5	13	10	6	7	147	19	10	5	7	8	8	5	3	9	5	5	2	5	2	9	4	2	7	1	8	3	274
37.5℃以上38.5℃未満	15	38	15	2	8	4	2	4	88	12	2	3	3	1	4	3	1	2	2	3		3		4	1	1	4		6	1	144
38.5℃以上	5	26	7	3	5	6	4	3	59	7	8	2	4	7	4	2	2	7	3	2	2	2	2	5	3	1	3	1	2	2	130
局所反応	76	137	38	6	3	5		1	266	25	2	1	1	5		3	1		1		1	3	1	3	1		1	2	5	1	323
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	2	6	4	1	1	1		3	18	7	3		2		2	2	3	3	3	2			2	1		1		3		1	53
下痢	4	26	15	8	3	4	2	7	69	10	3	3	2	1	1	4	3	1	2	2	4	1	1	1	1	4	2	3	3		121
せき鼻水	15	40	32	27	20	21	16	15	186	26	10	11	16	23	13	17	11	13	17	10	16	19	13	9	10	10	13	5	10	9	467
合計	117	273	111	47	40	41	24	33	686	87	28	20	28	37	24	31	21	26	28	19	23	28	19	23	16	17	23	14	26	14	1238

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	1.4	0.5	0.1	0.3	0.2	0.1	0.2	3.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	5.9
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.8	0.3	0.0	0.2	0.1	0.0	0.1	1.9	0.3	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1		0.1	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0	3.1
38.5℃以上	0.1	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.2	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.8
局所反応	1.6	3.0	0.8	0.1	0.1	0.1		0.0	5.7	0.5	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.0		0.0		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	7.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1	0.4	0.2	0.1		0.0		0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0			0.0	0.0		0.0		0.1		0.0	1.1
下痢	0.1	0.6	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	1.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		2.6
せき鼻水	0.3	0.9	0.7	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	4.0	0.6	0.2	0.2	0.3	0.5	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	10.1
合計	2.5	5.9	2.4	1.0	0.9	0.9	0.5	0.7	14.8	1.9	0.6	0.4	0.6	0.8	0.5	0.7	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.6	0.3	26.7

DPT－IPV1期初回3回目

阪大　　（対象者数　4904　人）　（異常発生者数　907　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	46	24	8	9	5	3	7	134	25	12	8	6	3	9	3	5	5	11	4	2	7	4	3	1	6	4	4	3	4	263
37.5℃以上38.5℃未満	20	36	9	3	8	1	1	1	79	16	3	5	2	2	7	2	4	1	4	1	1	4	1	1	1	4	2	2	2	1	145
38.5℃以上	12	10	15	5	1	4	2	6	55	9	9	3	4	1	2	1	1	4	7	3	1	3	3	2		2	2	2	1	3	118
局所反応	55	177	56	13	5	4			310	42		1		1	1					1	1	2			1	2		5	1	4	372
けいれん			1						1		1											1									3
37.5℃未満			1						1																						1
37.5℃以上											1											1									2
嘔吐	3	10	4	3	2	3		1	26	6	1	1	1	3	1	1	1	3	1	2	1	2			1	1	2	2	2		58
下痢	6	14	15	10	3	9	7	2	66	10	5	2	6	1	1	1	1	9	4	5	4	4	5	5	3	2	3	3	1	3	144
せき鼻水	12	32	27	23	22	11	17	17	161	43	13	7	11	14	10	17	8	13	12	13	14	9	7	5	12	14	10	6	7		406
合計	108	279	127	57	41	32	27	27	698	126	32	19	24	22	22	22	15	30	28	25	22	25	16	13	18	25	19	20	14	11	1246

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	0.9	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	2.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	5.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.4	0.7	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	1.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0
38.5℃以上	0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	1.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	2.4
局所反応	1.1	3.6	1.1	0.3	0.1	0.1			6.3	0.9		0.0		0.0	0.0					0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1	0.0	0.1	7.6
けいれん			0.0						0.0		0.0											0.0									0.1
37.5℃未満			0.0						0.0																						0.0
37.5℃以上											0.0											0.0									
嘔吐	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.2
下痢	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	1.3	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	2.9
せき鼻水	0.2	0.7	0.6	0.5	0.4	0.2	0.3	0.3	3.3	0.9	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1		8.3
合計	2.2	5.7	2.6	1.2	0.8	0.7	0.6	0.6	14.2	2.6	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.2	25.4

DPT－IPV1期初回3回目

第一三共　　（対象者数　1324　人）　　（異常発生者数　301　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	7	26	5	4	4	5	3	1	55	14	3	2	4	2	2	1	4	1	3	1	2	1	3	3	1		2		1	1	106
37.5℃以上38.5℃未満	4	17	2	3		2	2		30	6	1	1	2	1	2	1	1				1		2	2			1		1	1	53
38.5℃以上	3	9	3	1	4	3	1	1	25	8	2	1	2	1			3	1	3	1	1	1	1	1	1		1				53
局所反応	14	59	17	4	2				96	17																			2	3	1	119
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	1				1			3	1	3	1	1				1		1	1				1		2					15
下痢	2	7	3	2		2			16	2	4	2	2	2		1		2	2		3			4			2	3			45
せき鼻水	6	7	9	11	8	6	7	8	62	23	3	5	8	4	3	5	3	2	7	1	4	10	7	5	3		4	11	2	2	174
合計	30	100	34	21	14	14	10	9	232	57	13	10	15	8	5	7	8	5	13	3	9	11	10	13	4	2	8	16	6	4	459

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	2.0	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.1	4.2	1.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1		0.2		0.1	0.1	8.0
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	1.3	0.2	0.2		0.2	0.2		2.3	0.5	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1		0.2	0.2			0.1		0.1	0.1	4.0
38.5℃以上	0.2	0.7	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	1.9	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1			0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1				4.0
局所反応	1.1	4.5	1.3	0.3	0.2				7.3	1.3																			0.2	0.2	0.1	9.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.1				0.1			0.2	0.1	0.2	0.1	0.1				0.1		0.1	0.1				0.1		0.2					1.1
下痢	0.2	0.5	0.2	0.2		0.2			1.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2		0.1		0.2	0.2		0.2			0.3			0.2	0.2			3.4
せき鼻水	0.5	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	4.7	1.7	0.2	0.4	0.6	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.5	0.1	0.3	0.8	0.5	0.4	0.2		0.3	0.8	0.2	0.2	13.1
合計	2.3	7.6	2.6	1.6	1.1	1.1	0.8	0.7	17.5	4.3	1.0	0.8	1.1	0.6	0.4	0.5	0.6	0.4	1.0	0.2	0.7	0.8	0.8	1.0	0.3	0.2	0.6	1.2	0.5	0.3	34.7

DPT－IPV1期追加

KMB　　（対象者数　3470　　人）　　（異常発生者数　1148　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	27	124	40	25	17	13	17	14	277	41	16	12	13	6	8	11	13	13	9	7	5	7	11	7	10	14	8	7	3	4	502
37.5℃以上38.5℃未満	10	74	21	9	5	10	6	4	139	14	7	2	5	2	2	4	8	3	3	2	2	5	2	2	4	5	2	2	2		217
38.5℃以上	17	50	18	16	12	3	11	10	137	26	9	10	8	4	6	7	5	10	6	5	3	2	9	5	6	9	6	5	1	4	283
局所反応	67	191	56	14	4	3	2	2	339	29	1													1		1		1		1	373
けいれん	1	1		1		1			4	2						2	1		1	1		1	1	1							14
37.5℃未満				1					1																						1
37.5℃以上	1	1				1			3	2						2	1		1	1		1	1	1							13
嘔吐	4	2	7	4	1	4	1	4	27	7	1	2		1		2	3	2	1	1		2	3		1	4	3	2	1		63
下痢	7	20	13	7	5	5	6	6	69	13	5	1	7	2	3		4	4	3	3	1	6	5	6	4	6	3	3	4	3	155
せき鼻水	16	54	26	29	16	33	18	27	219	31	21	19	15	20	20	14	11	16	13	11	4	8	14	8	14	16	7	8	7	4	500
合計	122	392	142	80	43	59	44	53	935	123	44	34	35	29	31	29	32	35	27	23	10	24	34	23	29	41	21	21	15	12	1607

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	3.6	1.2	0.7	0.5	0.4	0.5	0.4	8.0	1.2	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	14.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	2.1	0.6	0.3	0.1	0.3	0.2	0.1	4.0	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		6.3
38.5℃以上	0.5	1.4	0.5	0.5	0.3	0.1	0.3	0.3	3.9	0.7	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.0	0.1	8.2
局所反応	1.9	5.5	1.6	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	9.8	0.8	0.0													0.0		0.0		0.0		0.0	10.7
けいれん	0.0	0.0		0.0		0.0			0.1	0.1						0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.4
37.5℃未満				0.0					0.0																						0.0
37.5℃以上	0.0	0.0				0.0			0.1	0.1						0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							
嘔吐	0.1	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.8	0.2	0.0	0.1		0.0		0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.1	0.1		0.0	0.1	0.1	0.1	0.0		1.8
下痢	0.2	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	2.0	0.4	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	4.5
せき鼻水	0.5	1.6	0.7	0.8	0.5	1.0	0.5	0.8	6.3	0.9	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.4	0.2	0.4	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	14.4
合計	3.5	11.3	4.1	2.3	1.2	1.7	1.3	1.5	26.9	3.5	1.3	1.0	1.0	0.8	0.9	0.8	0.9	1.0	0.8	0.7	0.3	0.7	1.0	0.7	0.8	1.2	0.6	0.6	0.4	0.3	46.3

DPT－IPV1期追加

阪大　　（対象者数　1243　人）　（異常発生者数　1061　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	38	114	41	27	17	18	11	12	278	46	11	9	10	5	8	11	10	11	5	6	7	9	3	10	7	6	8	7	5	4	476
37.5℃以上38.5℃未満	20	67	18	13	7	5	5	3	138	15	5	4	7	3	6	4	4	5	2		2	3	2	2	5	1	2	3	3	1	217
38.5℃以上	18	47	23	14	10	13	6	9	140	31	6	5	3	2	2	7	6	6	3	6	5	6	1	8	2	5	6	4	2	3	259
局所反応	34	213	73	13	5	2	3	6	349	37	2	3	1				1			1			1							1	396
けいれん		1							1															1							2
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1															1							2
嘔吐	2	3	7	5		7	2	1	27	4	1	2	3	1		1		2	1	3	1	4	2	1		2	1		2		58
下痢	11	20	19	10	9	8	2	1	80	11	4	2	4	4	4	1	2	3	2		4	4	1	6	3	3	2	1	2		143
せき鼻水	17	52	30	32	37	25	11	22	226	34	16	19	20	15	14	10	7	13	11	15	10	17	7	6	11	9	6	12	5	2	485
合計	102	403	170	87	68	60	29	42	961	132	34	35	38	25	26	23	20	29	19	25	22	34	14	24	21	20	17	20	14	7	1560

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3.1	9.2	3.3	2.2	1.4	1.4	0.9	1.0	22.4	3.7	0.9	0.7	0.8	0.4	0.6	0.9	0.8	0.9	0.4	0.5	0.6	0.7	0.2	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.4	0.3	38.3
37.5℃以上38.5℃未満	1.6	5.4	1.4	1.0	0.6	0.4	0.4	0.2	11.1	1.2	0.4	0.3	0.6	0.2	0.5	0.3	0.3	0.4	0.2		0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	17.5
38.5℃以上	1.4	3.8	1.9	1.1	0.8	1.0	0.5	0.7	11.3	2.5	0.5	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0.5	0.5	0.2	0.5	0.4	0.5	0.1	0.6	0.2	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	20.8
局所反応	2.7	17.1	5.9	1.0	0.4	0.2	0.2	0.5	28.1	3.0	0.2	0.2	0.1				0.1			0.1			0.1							0.1	31.9
けいれん		0.1							0.1															0.1							0.2
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1							0.1															0.1							
嘔吐	0.2	0.2	0.6	0.4		0.6	0.2	0.1	2.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1		0.1		0.2	0.1	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1		0.2	0.1		0.2		4.7
下痢	0.9	1.6	1.5	0.8	0.7	0.6	0.2	0.1	6.4	0.9	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2		0.3	0.3	0.1	0.5	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2		11.5
せき鼻水	1.4	4.2	2.4	2.6	3.0	2.0	0.9	1.8	18.2	2.7	1.3	1.5	1.6	1.2	1.1	0.8	0.6	1.0	0.9	1.2	0.8	1.4	0.6	0.5	0.9	0.7	0.5	1.0	0.4	0.2	39.0
合計	8.2	32.4	13.7	7.0	5.5	4.8	2.3	3.4	77.3	10.6	2.7	2.8	3.1	2.0	2.1	1.9	1.6	2.3	1.5	2.0	1.8	2.7	1.1	1.9	1.7	1.6	1.4	1.6	1.1	0.6	125.5

DPT－IPV1期追加

第一三共　　（対象者数　1221　人）　（異常発生者数　389　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	11	46	17	9	5	4	5	5	102	16	9	7	3	6	2	5	6	4	4	3	1	4	6	4	1	2	5	4	2	2	198
37.5℃以上38.5℃未満	5	28	11	5		2	2	2	55	7	1	3		3		1	3	1	2				2	1			2	2		1	84
38.5℃以上	6	18	6	4	5	2	3	3	47	9	8	4	3	3	2	4	3	3	2	3	1	4	4	3	1	2	3	2	2	1	114
局所反応	26	92	15	4					137	16						1															154
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満																															
37.5℃以上		1							1																						1
嘔吐	2	6	2	1	2				13	3	3	1	1		1		3		1			1			1	1					29
下痢	1	13	5	11	5	1	2	1	39	3	1	3		4		5	2	2	2		1	1			1	3					67
せき鼻水	6	23	17	13	10	5	8	10	92	14	8	8	6	9	3	5	12	5	5	4	5	8	4	3	5	3	4	5	1	1	210
合計	46	181	56	38	22	10	15	16	384	52	21	19	10	19	6	16	23	11	12	7	7	14	10	7	8	9	9	9	3	3	659

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	3.8	1.4	0.7	0.4	0.3	0.4	0.4	8.4	1.3	0.7	0.6	0.2	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.5	0.3	0.1	0.2	0.4	0.3	0.2	0.2	16.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.4	2.3	0.9	0.4		0.2	0.2	0.2	4.5	0.6	0.1	0.2		0.2		0.1	0.2	0.1	0.2				0.2	0.1			0.2	0.2		0.1	6.9
38.5℃以上	0.5	1.5	0.5	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	3.8	0.7	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	9.3
局所反応	2.1	7.5	1.2	0.3					11.2	1.3						0.1															12.6
けいれん		0.1							0.1																						0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上		0.1							0.1																						
嘔吐	0.2	0.5	0.2	0.1	0.2				1.1	0.2	0.2	0.1	0.1		0.1		0.2		0.1			0.1			0.1	0.1					2.4
下痢	0.1	1.1	0.4	0.9	0.4	0.1	0.2	0.1	3.2	0.2	0.1	0.2		0.3		0.4	0.2	0.2	0.2		0.1	0.1			0.1	0.2					5.5
せき鼻水	0.5	1.9	1.4	1.1	0.8	0.4	0.7	0.8	7.5	1.1	0.7	0.7	0.5	0.7	0.2	0.4	1.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.7	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.4	0.1	0.1	17.2
合計	3.8	14.8	4.6	3.1	1.8	0.8	1.2	1.3	31.4	4.3	1.7	1.6	0.8	1.6	0.5	1.3	1.9	0.9	1.0	0.6	0.6	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.2	0.2	54.0

DT2期

阪大　　（対象者数　22085　　人）　　（異常発生者数　7182　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	31	151	77	36	22	23	25	10	375	32	11	17	13	8	8	14	14	9	12	20	9	12	6	12	14	8	8	7	5	7	621
37.5℃以上38.5℃未満	20	112	57	24	10	17	16	8	264	18	5	9	6	8	4	7	8	5	3	7	5	4	4	7	9	6	6	6	2	5	398
38.5℃以上	11	39	20	12	12	6	9	2	111	14	6	8	7		4	7	6	4	9	13	4	8	2	5	5	2	2	1	3	2	223
局所反応	723	4152	1531	311	52	18	13	14	6814	428	7	6	9	3	2	4	1	4	3	8	2	2	3	1	2			2	4	8	7313
けいれん		1	1						2																						2
37.5℃未満			1						1																						1
37.5℃以上																															
嘔吐	11	21	12	11	4	4	3	6	72	6	5	3	4	5	3	6	3	3	6	6	5	6	4	5	5	4	5	3	4	4	167
下痢	17	50	33	23	12	14	10	12	171	10	13	10	8	10	8	7	10	9	9	12	11	10	8	12	8	9	10	16	9	7	377
せき鼻水	50	122	104	62	37	43	22	31	471	52	22	22	10	14	21	21	20	17	17	14	18	15	15	15	18	12	10	11	5	7	827
合計	832	4497	1758	443	127	102	73	73	7905	528	58	58	44	40	42	52	48	42	47	60	45	45	36	45	47	33	33	39	27	33	9307

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.5	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	1.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
38.5℃以上	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.3	18.8	6.9	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	30.9	1.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	33.1
けいれん		0.0	0.0						0.0																						
37.5℃未満			0.0						0.0																						
37.5℃以上																															
嘔吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
下痢	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.8	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	1.7
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	2.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
合計	3.8	20.4	8.0	2.0	0.6	0.5	0.3	0.3	35.8	2.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	42.1

DT2期

KMB　　（対象者数　10783　　人）　　（異常発生者数　3727　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	53	23	14	12	9	13	9	141	2	3	6	9	5	9	2	4	4	2	3	8	5	6	9	4	4	5	2	2	2	237
37.5℃以上38.5℃未満	7	39	16	5	7	5	8	6	93	2		2	6	3	4	1	2	1	1	3	7	3	4	6	1	3	2	1	1		146
38.5℃以上	1	14	7	9	5	4	5	3	48		3	4	3	2	5	1	2	3	1		1	2	2	3	3	1	3	1	1	2	91
局所反応	378	2158	602	124	26	14	9	12	3323	3	3		5	1				1		1		1	2	2	1				1	1	3345
けいれん	1			1					2																						2
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上				1					1																						1
嘔吐	5	15	7	3	3	5	4	2	44	1	2	1		2	2	1		2			1	3	2	2		1	1	1		1	67
下痢	14	36	17	13	6	7	1	4	98	2	2		3	5	2	2		2	1		2	4	4	2	1	4		2	1	1	138
せき鼻水	17	67	52	25	25	8	18	12	224	10	10	15	12	11	8	7	4	9	10	10	8	9	7	14	6	10	5	5	3	4	401
合計	423	2329	701	180	72	43	45	39	3832	18	20	22	29	24	21	12	8	18	13	14	19	22	21	29	12	19	11	10	7	9	4190

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.3	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.9	0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
局所反応	3.5	20.0	5.6	1.1	0.2	0.1	0.1	0.1	30.8	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	31.0
けいれん	0.0			0.0					0.0																						
37.5℃未満	0.0								0.0																						
37.5℃以上				0.0					0.0																						
嘔吐	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.6
下痢	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.9	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	1.3
せき鼻水	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	2.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7
合計	3.9	21.6	6.5	1.7	0.7	0.4	0.4	0.4	35.5	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	38.9

DT2期

第一三共　　（対象者数　4099　人）　（異常発生者数　1312　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2	28	11	5	4	2	6	2	60	2	1	4	3	1	1	2	1	3	4	1	1	1	1	3	3		3				95
37.5℃以上38.5℃未満	2	17	8	5	2	1	6	2	43	2	1	3	1	1	1	1		3	1	1	1			1	1		3				64
38.5℃以上		11	3		2	1			17			1	2			1	1		3			1	1	2	2					31
局所反応	110	608	316	43	8	2	3	5	1095	1	3	1			1	2	3	2	2				1						1		1112
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		3			1				4				1			1	2	1	1			1		1		1	1				14
下痢	6	13	5	2	3	1			30	3	1				1	1		2	2	2		4		2	1	1			1		51
せき鼻水	7	29	23	17	10	11	6	4	107	6	3	5	5	6	1	8	8	4	5	6	2	5	2	5	2		1	4	2		187
合計	125	681	355	67	26	16	15	11	1296	12	8	10	9	7	4	14	14	12	14	9	3	11	4	11	6	2	5	4	4	######	1459

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.0	0.7	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	1.5	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1		0.1				2.3
37.5℃以上38.5℃未満	0.0	0.4	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		0.1				1.6
38.5℃以上		0.3	0.1		0.0	0.0			0.4			0.0	0.0			0.0	0.0		0.1			0.0	0.0	0.0	0.0						0.8
局所反応	2.7	14.8	7.7	1.0	0.2	0.0	0.1	0.1	26.7	0.0	0.1	0.0			0.0	0.0	0.1	0.0	0.0				0.0						0.0		27.1
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.1			0.0				0.1				0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.0		0.0		0.0	0.0				0.3
下痢	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0			0.7	0.1	0.0				0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0			0.0		1.2
せき鼻水	0.2	0.7	0.6	0.4	0.2	0.3	0.1	0.1	2.6	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.1	0.0		4.6
合計	3.0	16.6	8.7	1.6	0.6	0.4	0.4	0.3	31.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1		35.6

DT2期

武田　　（対象者数　16859　　人）　　（異常発生者数　5672　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	27	72	44	25	20	17	14	16	235	24	12	9	7	9	7	7	7	8	9	9	5	9	8	16	11	13	6	7	9	4	431
37.5℃以上38.5℃未満	22	56	32	16	13	11	4	8	162	13	6	6	4	5	5	3	2	3	1	3	3	6	4	9	4	5	3	6	5	2	260
38.5℃以上	5	16	12	9	7	6	10	8	73	11	6	3	3	4	2	4	5	5	8	6	2	3	4	7	7	8	3	1	4	2	171
局所反応	525	3076	1120	213	69	18	10	16	5047	89	3	7	3	1	2	2			1			1		1	1		1			1	5160
けいれん	37	1							38															1	1						40
37.5℃未満	37	1							38																1						39
37.5℃以上																								1							1
嘔吐	43	12	8	6	3	5	3	7	87		5	4	3	2	4	3	1	3	1	4	4	3	2	2	3	1	2	4	2		140
下痢	54	70	35	18	19	16	11	9	232	7	6	6	5	6	8	6	6	8	6	5	8	4	7	4	7	3	9	3	3	2	351
せき鼻水	67	110	84	55	42	29	22	41	450	27	23	16	22	15	13	19	9	12	10	16	11	18	15	15	9	14	8	12	7	3	744
合計	753	3341	1291	317	153	85	60	89	6089	147	49	42	40	33	34	37	23	31	27	34	28	35	32	39	32	31	26	26	21	10	6866

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.4	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	2.6
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5
38.5℃以上	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
局所反応	3.1	18.2	6.6	1.3	0.4	0.1	0.1	0.1	29.9	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0		0.0	0.0		0.0			0.0	30.6
けいれん	0.2	0.0							0.2															0.0	0.0						
37.5℃未満	0.2	0.0							0.2																0.0						
37.5℃以上																								0.0							
嘔吐	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
下痢	0.3	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	2.1
せき鼻水	0.4	0.7	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	2.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	4.4
合計	4.5	19.8	7.7	1.9	0.9	0.5	0.4	0.5	36.1	0.9	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	40.7

MR1期

阪大　　（対象者数　28376　　人）　　（異常発生者数　6155　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	185	580	307	222	242	213	218	340	2307	516	407	229	130	91	92	103	85	99	83	84	64	91	88	64	76	66	66	58	47	44	4890
37.5℃以上38.5℃未満	73	280	132	93	78	60	71	126	913	187	144	85	44	33	38	31	25	41	27	25	15	27	20	22	19	25	16	20	15	10	1782
38.5℃以上	112	300	175	129	164	153	147	214	1394	329	263	144	86	58	54	72	60	58	56	59	49	64	68	42	57	41	50	38	32	34	3108
局所反応	62	370	160	36	22	11	12	38	711	61	27	8	7	3	6	6	5	5	2	2	1	1	2	1		1	1				850
けいれん	1	3	3		5	4	2	5	23	5	10	2		1	3		2	1	5	1	3	5	6		1	1	2		4	1	76
37.5℃未満		1						1	2																		1				3
37.5℃以上	1	2	3		5	4	2	4	21	5	10	2		1	3		2	1	5	1	3	5	6		1	1	1		4	1	73
蕁麻疹	15	48	39	32	32	30	21	29	246	35	31	42	32	17	16	9	11	12	4	11	9	14	9	8	7	9	6	11	5	7	551
発疹	24	79	63	54	47	47	43	72	429	73	95	87	42	34	33	34	23	16	26	16	18	13	18	18	15	17	16	13	14	7	1057
リンパ節腫脹		5	6	7	11	7	3	14	53	12	6	5	7	4	1	1	5	5	5	6	1	4	1	4	1	3	4	2	2		132
関節痛	4	2			1	1	1	4	13	2	1		1	1	2							1			1	1		1			24
合計	291	1087	578	351	360	313	300	502	3782	704	577	373	219	151	153	153	131	138	125	120	96	129	124	95	101	98	95	85	72	59	7580

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	2.0	1.1	0.8	0.9	0.8	0.8	1.2	8.1	1.8	1.4	0.8	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	17.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	1.0	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.4	3.2	0.7	0.5	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.3
38.5℃以上	0.4	1.1	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.8	4.9	1.2	0.9	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	11.0
局所反応	0.2	1.3	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	2.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				3.0
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
37.5℃未満		0.0						0.0	0.0																		0.0				0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.9
発疹	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	1.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	3.7
リンパ節腫脹		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
関節痛	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0							0.0			0.0	0.0		0.0			0.1
合計	1.0	3.8	2.0	1.2	1.3	1.1	1.1	1.8	13.3	2.5	2.0	1.3	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	26.7

MR1期

第一三共　　（対象者数　4457　人）　　（異常発生者数　873　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	34	111	41	35	47	40	50	48	406	56	31	19	16	9	10	17	20	13	18	11	11	11	10	7	9	9	9	8	5	13	718
37.5℃以上 38.5℃未満	14	55	15	10	5	16	27	22	164	26	12	7	6	2	2	5	8	4	2	2	5	3	6		4	2	2	1	4	2	269
38.5℃以上	20	56	26	25	42	24	23	26	242	30	19	12	10	7	8	12	12	9	16	9	6	8	4	7	5	7	7	7	1	11	449
局所反応	20	89	29	6	2	3	2	3	154	14	3	9	3	2	1	1		1			1				1	1				1	192
けいれん	1				1	1	2		5	1		2				2					1	1		1							13
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上					1	1	2		4	1		2				2					1	1		1							12
蕁麻疹	5	3	3	1	4	5	6	9	36	6	7	1	3	6	3	3	2	1		2	1			2	1	1		3			78
発疹	7	8	8	4	3	9	4	16	59	11	14	11	4	7	1	5	7	2	1	2	2	4	1	2	3	1	3		1	2	143
リンパ節腫脹	2	2	1		1	1	1	2	10	2	1	2	2	1	1	2	1									1		1			25
関節痛	2					1	1		4	2		1								1											8
合計	71	213	82	46	58	60	66	78	674	92	56	45	28	25	16	30	30	17	20	15	16	16	11	12	15	12	13	11	6	17	1177

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.8	2.5	0.9	0.8	1.1	0.9	1.1	1.1	9.1	1.3	0.7	0.4	0.4	0.2	0.2	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	16.1
37.5℃以上 38.5℃未満	0.3	1.2	0.3	0.2	0.1	0.4	0.6	0.5	3.7	0.6	0.3	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1		0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	6.0
38.5℃以上	0.4	1.3	0.6	0.6	0.9	0.5	0.5	0.6	5.4	0.7	0.4	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	10.1
局所反応	0.4	2.0	0.7	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	3.5	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0			0.0				0.0	0.0				0.0	4.3
けいれん	0.0				0.0	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0		0.0							0.3
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上					0.0	0.0	0.0		0.1	0.0		0.0				0.0					0.0	0.0		0.0							0.3
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.8	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0	0.0	0.0		0.1			1.8
発疹	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.4	1.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.0	3.2
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0								0.0		0.0			0.0	0.6
関節痛	0.0					0.0	0.0		0.1	0.0		0.0							0.0												0.2
合計	1.6	4.8	1.8	1.0	1.3	1.3	1.5	1.8	15.1	2.1	1.3	1.0	0.6	0.6	0.4	0.7	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.4	26.4

MR1期

武田　　（対象者数　18530　　人）　　（異常発生者数　4721　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	167	391	209	209	192	246	228	376	2018	438	292	188	95	52	62	60	55	52	57	72	64	64	49	56	44	62	62	48	48	23	3961
37.5℃以上38.5℃未満	80	203	88	64	71	84	86	133	809	163	115	74	32	22	21	15	21	15	23	22	19	27	21	25	12	22	17	18	17	7	1517
38.5℃以上	87	188	121	145	121	162	142	243	1209	275	177	114	63	30	41	45	34	37	34	50	45	37	28	31	32	40	45	30	31	16	2444
局所反応	35	220	85	38	16	19	9	17	439	55	24	28	20	10	2	4	1		4	2		1	1	3		1	2	3			600
けいれん	1	2	2		2	4	1	1	13	3	4	4	2	1		1	1	2	4	1	1	3	1	2		3		2	2	2	52
37.5℃未満													1					1										1			3
37.5℃以上	1	2	2		2	4	1	1	13	3	4	4	1	1		1	1	1	4	1	1	3	1	2		3		1	2	2	49
蕁麻疹	9	34	35	26	32	32	27	29	224	44	41	48	40	28	12	15	10	11	8	3	10	10	6	6	8	5	3	2	2	1	537
発疹	15	55	50	47	40	46	48	60	361	88	86	98	72	47	22	35	20	13	19	23	16	18	19	13	14	8	15	12	7	9	1015
リンパ節腫脹	4	3	6	2	5	4	8	17	49	17	17	17	7	3	2	7	1	3	1	1		4	2		3	1	2	3	1	1	142
関節痛	4	5			1		2	1	13	2	1	1		1				1							1	1					21
合計	235	710	387	322	288	351	323	501	3117	647	465	384	236	142	100	122	88	82	93	102	91	100	78	80	70	81	84	70	60	36	6328

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	2.1	1.1	1.1	1.0	1.3	1.2	2.0	10.9	2.4	1.6	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.1	21.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.4	1.1	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7	4.4	0.9	0.6	0.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	8.2
38.5℃以上	0.5	1.0	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	1.3	6.5	1.5	1.0	0.6	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	13.2
局所反応	0.2	1.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	2.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			3.2
けいれん	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3
37.5℃未満													0.0					0.0										0.0			0.0
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.3
蕁麻疹	0.0	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	1.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9
発疹	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	1.9	0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	5.5
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
関節痛	0.0	0.0			0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0							0.0	0.0					0.1
合計	1.3	3.8	2.1	1.7	1.6	1.9	1.7	2.7	16.8	3.5	2.5	2.1	1.3	0.8	0.5	0.7	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	34.2

MR2期

阪大　　（対象者数　21328　　人）　　（異常発生者数　2320　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	38	113	101	69	67	74	48	58	568	66	43	50	41	38	50	54	32	35	25	30	35	24	34	40	25	25	24	26	21	18	1304
37.5℃以上38.5℃未満	22	53	38	29	32	33	22	29	258	31	24	24	15	14	19	23	15	17	13	10	12	16	12	17	12	9	8	7	10	7	573
38.5℃以上	16	60	63	40	35	41	26	29	310	35	19	26	26	24	31	31	17	18	12	20	23	8	22	23	13	16	16	19	11	11	731
局所反応	49	303	131	23	12	8	5	5	536	16	2	3	2		2	1							1	1		1	1	1	2	1		570
けいれん		1							1	1				1						1								1			5
37.5℃未満										1																					1
37.5℃以上		1							1					1						1								1			4
蕁麻疹	4	13	24	8	10	6	7	5	77	2	7	9	7	6	5	11	2	1	5	1	2	5	5	1	1	2	5	4	3	2	163
発疹	1	16	16	11	13	8	7	7	79	10	3	11	7	6	1	8	4	5	3	5	3	6	7	2	3		3	4	2	2	174
リンパ節腫脹	2	5	3	5	5	3	1	4	28	2	4	2	3	2	2	2			2	3	4	3	1		2	5	1	3	1	1	71
関節痛	4	22	13	10	9	9	6	10	83	5	3	4	8	2	12	5	7	5	2	3	5	4	8	2	4	1	4	5	4	1	177
合計	98	473	288	126	116	108	74	89	1372	102	62	79	68	55	72	81	45	46	37	43	49	43	56	45	36	34	38	45	32	24	2464

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	2.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.7
38.5℃以上	0.1	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	1.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.4
局所反応	0.2	1.4	0.6	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.5	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0						0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		2.7
けいれん		0.0							0.0	0.0				0.0						0.0								0.0			0.0
37.5℃未満										0.0																					0.0
37.5℃以上		0.0							0.0					0.0						0.0								0.0			0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3
関節痛	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8
合計	0.5	2.2	1.4	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	6.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	11.6

MR2期

武田　　（対象者数　14058　　人）　　（異常発生者数　1462　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	32	91	53	58	49	45	30	45	403	52	32	34	40	35	26	37	19	30	34	28	23	27	25	25	20	35	23	12	13	10	983
37.5℃以上 38.5℃未満	18	47	22	23	20	18	10	12	170	18	10	13	18	20	8	7	10	9	10	9	9	15	9	12	9	11	9	1	7	1	385
38.5℃以上	14	44	31	35	29	27	20	33	233	34	22	21	22	15	18	30	9	21	24	19	14	12	16	13	11	24	14	11	6	9	598
局所反応	28	183	48	15	4	2	2	3	285	17		2		2			1			1											308
けいれん							1		1	1						1				1				2							6
37.5℃未満										1										1				1							3
37.5℃以上							1		1							1								1							3
蕁麻疹	6	15	11	12	3	7	6	1	61	5	7	5	5	4	1	6	1	8	2	2	2	2	1	4	1	2	1	2	3		125
発疹	6	12	9	9	8	14	12	9	79	5	8	6	5	6	3	7	7	5	4	2	2	2	2	2		2	2	2		1	152
リンパ節腫脹	1	4	5	4	3	5	7	3	32	4	3	2		2	4	5	5	2	3	1	1	3	3	2	1	3		1	1	1	79
関節痛	10	16	10	10	5	6	4	7	68	7	6	8	2	7	3	3	5	5	4	2	2	6	3	1		3	2	2	3	1	143
合計	83	321	136	108	72	79	62	68	929	91	56	57	52	56	37	59	38	50	47	37	30	40	34	36	22	45	28	19	20	13	1796

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.6	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	2.9	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	7.0
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	2.7
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	1.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	4.3
局所反応	0.2	1.3	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.0	0.1		0.0		0.0			0.0			0.0											2.2
けいれん							0.0		0.0	0.0						0.0				0.0				0.0							0.0
37.5℃未満										0.0										0.0				0.0							0.0
37.5℃以上							0.0		0.0							0.0								0.0							0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.9
発疹	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.6	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	1.1
リンパ節腫脹	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.6
関節痛	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
合計	0.6	2.3	1.0	0.8	0.5	0.6	0.4	0.5	6.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	12.8

MR2期

第一三共　　（対象者数　3689　人）　　（異常発生者数　279　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	8	13	14	9	7	4	10	8	73	11	10	9	2	6	5	4	5	11	7	6		5	7	6	3	4	1	4	5	5	189
37.5℃以上38.5℃未満	5	6	5	3	5	2	4	3	33	5	3	2	1	4	2		1	6		3		1	4	3		3		1	1	1	74
38.5℃以上	3	7	9	6	2	2	6	5	40	6	7	7	1	2	3	4	4	5	7	3		4	3	3	3	1	1	3	4	4	115
局所反応	14	42	14	1			1	1	73	3				1	1			1											1	1	1	82
けいれん	5		1						6										1												7
37.5℃未満	5								5																						5
37.5℃以上			1						1										1												2
蕁麻疹	6	1	2	3	3	1	2		18	4	2	1		1				1	1	2			1	2					1	2	36
発疹	5	2	2	2	2		1	4	18	2		1	1			2		2		1	2		1	1		1	1	1			34
リンパ節腫脹	5						1		6	1		1		3									1							1	13
関節痛	10	2		3			1	5	21	5	2	4			1	2		1	1						1		1	1			40
合計	53	60	33	18	12	5	16	18	215	26	14	16	3	11	7	8	5	16	10	9	2	5	10	9	4	5	3	7	7	9	401

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	2.0	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2		0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	5.1
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.9	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.2		0.1		0.0	0.1	0.1		0.1		0.0	0.0	0.0	2.0
38.5℃以上	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	1.1	0.2	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	3.1
局所反応	0.4	1.1	0.4	0.0			0.0	0.0	2.0	0.1				0.0	0.0			0.0											0.0	0.0	0.0	2.2
けいれん	0.1		0.0						0.2										0.0												0.2
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1
37.5℃以上			0.0						0.0										0.0												0.1
蕁麻疹	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.5	0.1	0.1	0.0		0.0				0.0	0.0	0.1			0.0	0.1					0.0	0.1	1.0
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.5	0.1		0.0	0.0			0.1		0.1		0.0	0.1		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.9
リンパ節腫脹	0.1						0.0		0.2	0.0		0.0		0.1									0.0							0.0	0.4
関節痛	0.3	0.1		0.1			0.0	0.1	0.6	0.1	0.1	0.1			0.0	0.1		0.0	0.0						0.0		0.0	0.0			1.1
合計	1.4	1.6	0.9	0.5	0.3	0.1	0.4	0.5	5.8	0.7	0.4	0.4	0.1	0.3	0.2	0.2	0.1	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	10.9

日本脳炎1期初回1回目

阪大　　（対象者数　16405　　人）　　（異常発生者数　2342　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	326	579	130	52	44	44	44	54	1273	173	25	45	31	36	25	29	21	26	24	27	22	24	19	24	28	23	19	29	21	16	1960
37.5℃以上38.5℃未満	126	324	71	15	18	17	14	21	606	74	9	16	13	8	9	8	7	12	13	8	5	9	7	8	13	7	9	14	10	9	874
38.5℃以上	200	255	59	37	26	27	30	33	667	99	16	29	18	28	16	21	14	14	11	19	17	15	12	16	15	16	10	15	11	7	1086
局所反応	90	226	86	30	9	6	3	5	455	27	5	3	1	5		2	3	3	3	4	1		1	2				1	2	2	520
けいれん	21	3						1	25	2								1				1		2				1			32
37.5℃未満	18								18																						18
37.5℃以上	3	3						1	7	2								1				1		2				1			14
蕁麻疹	35	24	12	10	12	3	4	2	102	10	4	3	2	3	7	1	4	4	3	2	3	1	1	3	2	1	3	2	6	2	169
発疹	23	18	17	16	8	6	4	4	96	17	7	3	6	4	4	5	7	6	7	3	2	2	5	2	5	3	4	4	5	2	199
合計	495	850	245	108	73	59	55	66	1951	229	41	54	40	48	36	37	35	40	37	36	28	28	26	33	35	27	26	37	34	22	2880

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.0	3.5	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	7.8	1.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	11.9
37.5℃以上38.5℃未満	0.8	2.0	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	3.7	0.5	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	5.3
38.5℃以上	1.2	1.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	4.1	0.6	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	6.6
局所反応	0.5	1.4	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	2.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	3.2
けいれん	0.1	0.0						0.0	0.2	0.0								0.0				0.0		0.0				0.0			0.2
37.5℃未満	0.1								0.1																						0.1
37.5℃以上	0.0	0.0						0.0	0.0	0.0								0.0				0.0		0.0				0.0			0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2
合計	3.0	5.2	1.5	0.7	0.4	0.4	0.3	0.4	11.9	1.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	17.6

日本脳炎1期追加

KMB　　（対象者数　10405　　人）　　（異常発生者数　1476　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	60	147	69	29	27	21	16	28	397	45	20	14	22	19	22	29	17	11	12	16	12	11	19	12	15	16	12	13	10	7	751
37.5℃以上 38.5℃未満	19	80	33	13	7	11	7	5	175	13	11	5	7	7	6	13	4	4	5	8	3	5	2	6	5	4	5	6	4	4	302
38.5℃以上	41	67	36	16	20	10	9	23	222	32	9	9	15	12	16	16	13	7	7	8	9	6	17	6	10	12	7	7	6	3	449
局所反応	52	190	69	21	4	3		1	340	4	2	1	1	1		2		1	1	1										1	355
けいれん			1	1			1	1	4	1	1	1																	1		8
37.5℃未満											1																				1
37.5℃以上			1	1			1	1	4	1		1																	1		7
蕁麻疹	9	11	2	2	4	1	3	3	35	9	4	2	2		3	1		1	1	3		1	1		1		2		2	1	69
発疹	5	6	11	5	3	1	6	4	41	4	3	4	5	2	1	1		2		5	1	2	2	1		1	2	1	1		79
合計	126	354	152	58	38	26	26	37	817	63	30	22	30	22	26	33	17	15	14	25	13	14	22	13	16	17	16	14	14	9	1262

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.4	0.7	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	3.8	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	7.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.8	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	1.7	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	2.9
38.5℃以上	0.4	0.6	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	2.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	4.3
局所反応	0.5	1.8	0.7	0.2	0.0	0.0		0.0	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0										0.0	3.4
けいれん			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0																	0.0		0.1
37.5℃未満											0.0																				0.0
37.5℃以上			0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0																	0.0		0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0		0.0	0.0	0.7
発疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合計	1.2	3.4	1.5	0.6	0.4	0.2	0.2	0.4	7.9	0.6	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	12.1

日本脳炎1期初回2回目

阪大　　（対象者数　12043　　人）　　（異常発生者数　1417　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	82	124	65	37	42	31	28	35	444	62	29	30	25	28	20	27	30	19	17	39	19	25	19	13	22	16	14	15	18	12	943
37.5℃以上38.5℃未満	34	74	25	12	19	13	17	13	207	21	7	9	7	7	8	6	12	8	5	12	7	9	11	3	5	7	7	6	5	4	373
38.5℃以上	48	50	40	25	23	18	11	22	237	41	22	21	18	21	12	21	18	11	12	27	12	16	8	10	17	9	7	9	13	8	570
局所反応	54	140	72	20	4	4	2	1	297	10	1		1	1		1	1		1		1	2		1				1		2	320
けいれん	16	2	1						19	2			1			1		1			1				2						27
37.5℃未満	15	1							16							1															17
37.5℃以上	1	1	1						3	2			1					1			1				2						10
蕁麻疹	25	9	10	5	3	9	3	4	68	11	3	2	2	3	3		4	2	3	1	3		4	5	2	1	3	1	3		124
発疹	21	8	12	3	2	5	3	3	57	10	1	2	1	3	4	2	2	5	3	3	5	1	1	3	1	1	3	1	2	1	112
合計	198	283	160	65	51	49	36	43	885	95	34	34	30	35	27	31	37	27	24	43	29	28	24	22	27	18	20	18	23	15	1526

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.7	1.0	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	3.7	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.8
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.7	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	3.1
38.5℃以上	0.4	0.4	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	2.0	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	4.7
局所反応	0.4	1.2	0.6	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.1	0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0		0.0				0.0		0.0	2.7
けいれん	0.1	0.0	0.0						0.2	0.0			0.0			0.0		0.0			0.0				0.0						0.2
37.5℃未満	0.1	0.0							0.1							0.0															0.1
37.5℃以上	0.0	0.0	0.0						0.0	0.0			0.0					0.0			0.0				0.0						0.1
蕁麻疹	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1.0
発疹	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.9
合計	1.6	2.3	1.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	7.3	0.8	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	12.7

日本脳炎1期追加

KMB　　（対象者数　7383　人）　（異常発生者数　979　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	33	53	44	28	33	28	17	26	262	25	12	19	14	15	13	18	14	13	13	14	13	14	10	9	6	10	13	14	7	5	533
37.5℃以上 38.5℃未満	17	22	20	9	14	10	7	11	110	11	6	3	6	7	7	5	3	1	3	2	6	1	3	5	4	4	1	4	5		197
38.5℃以上	16	31	24	19	19	18	10	15	152	14	6	16	8	8	6	13	11	12	10	12	7	13	7	4	2	6	12	10	2	5	336
局所反応	71	224	63	15	5	3	3	2	386	4		1		2	1	1										2	1	1			399
けいれん			3						3								1														4
37.5℃未満																															#####
37.5℃以上			3						3								1														4
蕁麻疹	3	8	3	4	6	2	2		28	2	1	2		3	2	2	1			2	2	1	2	1	1	1	2	1	1		55
発疹	4	6	5	2	3	2	1	4	27	1		2	1	2	2	3	2	3	3	4		2	1	1	2	1	1	1	1		60
合計	111	291	118	49	47	35	23	32	706	32	13	24	15	22	18	24	18	16	16	20	15	17	13	11	9	14	17	17	9	5	1051

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.4	0.7	0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	0.4	3.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	7.2
37.5℃以上 38.5℃未満	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	1.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		2.7
38.5℃以上	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	2.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	4.6
局所反応	1.0	3.0	0.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.2	0.1		0.0		0.0	0.0	0.0										0.0	0.0	0.0			5.4
けいれん			0.0						0.0								0.0														0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上			0.0						0.0								0.0														0.1
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0		0.4	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.7
発疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.8
合計	1.5	3.9	1.6	0.7	0.6	0.5	0.3	0.4	9.6	0.4	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	14.2

日本脳炎1期追加

KMB　　（対象者数　7768　人）　（異常発生者数　1314　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	41	104	66	42	36	32	21	32	374	80	33	25	35	16	25	32	22	29	16	19	15	20	21	18	18	16	13	20	13	11	871
37.5℃以上38.5℃未満	20	53	29	17	14	18	9	12	172	28	12	9	12	3	7	13	10	12	5	6	4	11	6	10	7	7	5	9	3	4	355
38.5℃以上	21	51	37	25	22	14	12	20	202	52	21	16	23	13	18	19	12	17	11	13	11	9	15	8	11	9	8	11	10	7	516
局所反応	66	239	93	19	6	3	1	2	429	27	1	1		1		1			2											1	463
けいれん	1		1	1	1		1		5	2	1	1																			9
37.5℃未満											1																				1
37.5℃以上	1		1	1	1				4	1		1																			6
蕁麻疹	4	11	4	2	7	2	5	6	41	8	4	3	2	2	2	3	1	1	2	1					1		3	1	2	1	78
発疹	5	4	9	4		6	5	4	37	10	3	4	4	5	3	1	2	3	1	3	1	3	2		1	2	4	3	1	3	96
合計	117	358	173	68	50	43	33	44	886	127	42	34	41	24	30	37	25	33	21	23	16	23	23	18	20	18	20	24	16	16	1517

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.5	1.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	4.8	1.0	0.4	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	11.2
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	0.7	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	2.2	0.4	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	4.6
38.5℃以上	0.3	0.7	0.5	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	2.6	0.7	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	6.6
局所反応	0.8	3.1	1.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	5.5	0.3	0.0	0.0		0.0		0.0			0.0											0.0	6.0
けいれん	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0	0.0	0.0																			0.1
37.5℃未満											0.0																				0.0
37.5℃以上	0.0		0.0	0.0	0.0				0.1	0.0		0.0																			0.1
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	1.0
発疹	0.1	0.1	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.5	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	1.2
合計	1.5	4.6	2.2	0.9	0.6	0.6	0.4	0.6	11.4	1.6	0.5	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	19.5

日本脳炎1期追加

阪大　　（対象者数　11029　　人）　　（異常発生者数　714　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	75	34	24	25	23	14	19	238	20	12	14	20	19	16	14	12	18	10	11	20	11	8	11	9	13	10	11	4	2	503
37.5℃以上 38.5℃未満	10	44	10	10	13	7	6	7	107	6	5	5	5	8	5	7	5	10		5	6		1	5	2	2	3	3	1	1	192
38.5℃以上	14	31	24	14	12	16	8	12	131	14	7	9	15	11	11	7	7	8	10	6	14	11	7	6	7	11	7	8	3	1	311
局所反応	30	129	51	13	3	4	1	1	232	7				1		1		1								1					243
けいれん	1				1			1	3											1			1								5
37.5℃未満	1								1																						1
37.5℃以上					1			1	2											1			1								4
蕁麻疹	2	12	6	4	3	1	3	3	34	1		3	1	1		4	3			4			1	1	1	1		1	1		57
発疹	2	6	8	2	2	3	3	1	27	2	2	2	1	3		1	4	1	1	2	3			1			1	3		3	57
合計	59	222	99	43	34	31	21	25	534	30	14	19	22	24	16	20	19	20	11	18	23	11	10	13	11	14	11	15	5	5	865

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.7	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	2.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0	0.1		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7
38.5℃以上	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	2.8
局所反応	0.3	1.2	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	2.1	0.1				0.0		0.0		0.0								0.0					2.2
けいれん	0.0				0.0			0.0	0.0											0.0			0.0								0.0
37.5℃未満	0.0								0.0																						0.0
37.5℃以上					0.0			0.0	0.0											0.0			0.0								0.0
蕁麻疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0		0.0	0.0	0.0		0.0	0.0			0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0		0.5
発疹	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			0.0			0.0	0.0		0.0	0.5
合計	0.5	2.0	0.9	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	4.8	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	7.8

日本脳炎2期

阪大　　（対象者数　7279　人）　（異常発生者数　593　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	16	40	13	9	7	1	6	6	98	15	5	5	4	4	10	2	3	5	5	5	4	8	4	2	7	1	6	2		4	199
37.5℃以上38.5℃未満	8	28	8	6	2		4	4	60	5		2		3	5	1	2	3	3	2	3	6	2	2	3		4			3	109
38.5℃以上	8	12	5	3	5	1	2	2	38	10	5	3	4	1	5	1	1	2	2	3	1	2	2		4	1	2	2		1	90
局所反応	50	214	74	15	2	3			358	21			1		1													1		1	383
けいれん	3	1	1						5																						5
37.5℃未満	3	1	1						5																						5
37.5℃以上																															#####
蕁麻疹	5	5	4	4	2	4	3	4	31	1					3	1	3	1		2				2			1		1	1	47
発疹	2	9	3	1	2		2	4	23	1						1			1	1	1	3		1				2	1		35
合計	76	269	95	29	13	8	11	14	515	38	5	5	5	4	14	4	6	6	6	8	5	11	4	5	7	1	7	5	2	6	669

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.2	0.5	0.2	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	1.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1	2.7
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.4	0.1	0.1	0.0		0.1	0.1	0.8	0.1		0.0		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1			0.0	1.5
38.5℃以上	0.1	0.2	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.5	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	1.2
局所反応	0.7	2.9	1.0	0.2	0.0	0.0			4.9	0.3			0.0		0.0													0.0		0.0	5.3
けいれん	0.0	0.0	0.0						0.1																						0.1
37.5℃未満	0.0	0.0	0.0						0.1																						0.1
37.5℃以上																															
蕁麻疹	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.4	0.0					0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0			0.0		0.0	0.0	0.6
発疹	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.3	0.0						0.0			0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0	0.0		0.5
合計	1.0	3.7	1.3	0.4	0.2	0.1	0.2	0.2	7.1	0.5	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	9.2

日本脳炎2期

KMB　　（対象者数　3594　人）　（異常発生者数　317　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	12	3	6	4	4	3	2	38	3	4	6		3		4		5	1	4	3		3	3	3	2	1	2		1	86
37.5℃以上 38.5℃未満	3	7	2	4	3	3	2		24	3	2	1		1		1		3	1	3	3		1	1	1	2	1			1	49
38.5℃以上	1	5	1	2	1	1	1	2	14		2	5		2		3		2		1			2	2	2			2			37
局所反応	27	146	48	11	1	1	1		235	9	2																				246
けいれん																							1								1
37.5℃未満																															#####
37.5℃以上																							1								1
蕁麻疹	1	7	1	1				1	11	1	1		1					2	1		1		1			1		1		1	22
発疹		2	3		1		1		7														1			1		1			10
合計	32	167	55	18	6	5	5	3	291	13	7	6	1	3	#####	4	#####	7	2	4	4	#####	6	3	3	4	1	4	#####	2	365

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.3	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	1.1	0.1	0.1	0.2		0.1		0.1		0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	2.4
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.7	0.1	0.1	0.0		0.0		0.0		0.1	0.0	0.1	0.1		0.0	0.0	0.0	0.1	0.0			0.0	1.4
38.5℃以上	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.4		0.1	0.1		0.1		0.1		0.1		0.0			0.1	0.1	0.1			0.1			1.0
局所反応	0.8	4.1	1.3	0.3	0.0	0.0	0.0		6.5	0.3	0.1																				6.8
けいれん																							0.0								0.0
37.5℃未満																															
37.5℃以上																							0.0								0.0
蕁麻疹	0.0	0.2	0.0	0.0				0.0	0.3	0.0	0.0		0.0					0.1	0.0		0.0		0.0			0.0		0.0		0.0	0.6
発疹		0.1	0.1		0.0		0.0		0.2														0.0			0.0		0.0			0.3
合計	0.9	4.6	1.5	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	8.1	0.4	0.2	0.2	0.0	0.1		0.1		0.2	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.1	10.2

B型肝炎1回目

KMB　　（対象者数　3107　人）　　（異常発生者数　347　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	44	88	17	5	1	1	1	1	158	1	4	3	2		1	3	1	1	1	2		4	2	3	2	2		1	1		192
37.5℃以上38.5℃未満	35	63	14	2	1	1	1		117	1	3	2	1		1	2				2		1	2	3		1		1	1		138
38.5℃以上	9	25	3	3				1	41		1	1	1			1	1	1	1			3			2	1					54
局所反応	26	93	30	4	1	1	1	2	158	1													2			1					162
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	6		3	1			1	14	1	1	1					1						1	1							20
下痢	5	9	3	6	2	1	1	1	28	2	1	1	3	2	2	1				1		2	2	1					1		47
せき鼻水	2				1				73										1								1				75
合計	80	196	50	18	6	3	3	5	431	5	6	5	5	2	3	4	2	1	2	3		6	7	5	2	3	1	1	2		566

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.4	2.8	0.5	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	5.1	0.0	0.1	0.1	0.1		0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1		0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0		6.2
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	2.0	0.5	0.1	0.0	0.0	0.0		3.8	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0	0.1				0.1		0.0	0.1	0.1		0.0		0.0	0.0		4.4
38.5℃以上	0.3	0.8	0.1	0.1				0.0	1.3		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0			0.1			0.1	0.0					1.7
局所反応	0.8	3.0	1.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	5.1	0.0													0.1			0.0					5.2
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.2		0.1	0.0			0.0	0.5	0.0	0.0	0.0					0.0						0.0	0.0							0.6
下痢	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.9	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0		0.1	0.1	0.0					0.0		1.5
せき鼻水	0.1				0.0				2.3										0.0								0.0				2.4
合計	2.6	6.3	1.6	0.6	0.2	0.1	0.1	0.2	13.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.1		0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1		18.2

B型肝炎1回目

MSD　　（対象者数　4576　人）　　（異常発生者数　578　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	70	101	32	11	7	6	4	3	234	43	1	3	10	4	2	2	3	2		1	5	7	4	3	2	5	2	2	3	1	339
37.5℃以上38.5℃未満	53	78	22	10	4	1	3	1	172	33		3	8		2	1	1	1		1	3	6	1	2	1	4	1		2		242
38.5℃以上	17	23	10	1	3	5	1	2	62	10	1		2	4		1	2	1			2	1	3	1	1	1	1	2	1	1	97
局所反応	36	96	39	6	3			1	181	31																	1				213
けいれん		1							1																						1
37.5℃未満		1							1																						1
37.5℃以上																															
嘔吐	11	11	3	4	3	1			33	8			2					1		3	1					2		1			51
下痢	11	27	11	6	6	2	3	2	68	19			3	1			3	2		1	1	2	1	1		2		1	1	1	107
せき鼻水	2	6	2	2	3	1	1	1	18	89	2		2		1				1	2			1	2	1		1				120
合計	130	242	87	29	22	10	8	7	535	190	3	3	17	5	3	2	6	5	1	7	7	9	6	6	5	7	5	3	4	2	831

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.3	3.3	1.0	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	7.5	1.4	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	10.9
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	2.5	0.7	0.3	0.1	0.0	0.1	0.0	5.5	1.1		0.1	0.3		0.1	0.0	0.0	0.0		0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0		0.1		7.8
38.5℃以上	0.5	0.7	0.3	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	2.0	0.3	0.0		0.1	0.1		0.0	0.1	0.0			0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	3.1
局所反応	1.2	3.1	1.3	0.2	0.1			0.0	5.8	1.0																	0.0				6.9
けいれん		0.0							0.0																						0.0
37.5℃未満		0.0							0.0																						0.0
37.5℃以上																															
嘔吐	0.4	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0			1.1	0.3			0.1					0.0		0.1	0.0				0.1		0.0				1.6
下痢	0.4	0.9	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	2.2	0.6			0.1	0.0			0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.0		0.1		0.0	0.0	0.0	3.4
せき鼻水	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.6	2.9	0.1		0.1		0.0				0.0	0.1			0.0	0.1	0.0		0.0				3.9
合計	4.2	7.8	2.8	0.9	0.7	0.3	0.3	0.2	17.2	6.1	0.1	0.1	0.5	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	26.7

B型肝炎2回目

KMB　　（対象者数　2419　人）　　（異常発生者数　510　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	67	213	54	5	3	3	2	2	349	78	2	1	2		1	2	2	1	3	1	1	2	1		2		2			2	452
37.5℃以上38.5℃未満	47	145	32	3	1	2	1	2	233	46	1		2		1	2	2		1			1			1		2			1	293
38.5℃以上	20	68	22	2	2	1	1		116	32	1	1						1	2	1	1	1	1		1					1	159
局所反応	31	131	38	3	2	2	1		208	44				1		1	1												1		256
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	10	2	4	1		1		21	4					1	1	1								3		1				32
下痢	6	12	7	1	1	1	1	1	30	13	2		2	1		2		1	2		2	3			3		2				63
せき鼻水	1	2			1				74	136		1						1			1		1					1			215
合計	108	368	101	13	8	6	5	3	682	275	4	2	4	2	2	6	4	3	5	1	4	5	2		8		5	1	1	2	1088

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.8	8.8	2.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	14.4	3.2	0.1	0.0	0.1		0.0	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0		0.1		0.1			0.1	18.7
37.5℃以上38.5℃未満	1.9	6.0	1.3	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	9.6	1.9	0.0		0.1		0.0	0.1	0.1		0.0			0.0			0.0		0.1			0.0	12.1
38.5℃以上	0.8	2.8	0.9	0.1	0.1	0.0	0.0		4.8	1.3	0.0	0.0						0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0					0.0	6.6
局所反応	1.3	5.4	1.6	0.1	0.1	0.1	0.0		8.6	1.8				0.0		0.0	0.0												0.0		10.6
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.4	0.1	0.2	0.0		0.0		0.9	0.2					0.0	0.0	0.0								0.1		0.0				1.3
下痢	0.2	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.2	0.5	0.1		0.1	0.0		0.1		0.0	0.1		0.1	0.1			0.1		0.1				2.6
せき鼻水	0.0	0.1			0.0				3.1	5.6		0.0						0.0			0.0		0.0					0.0			8.9
合計	4.5	15.2	4.2	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	28.2	11.4	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.1		0.3		0.2	0.0	0.0	0.1	45.0

B型肝炎2回目

MSD　　（対象者数　3954　　人）　　（異常発生者数　760　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	47	256	64	4	2	3	2	6	384	68	1	5	3	4	4	1		4	1	3	1	2	1	1	1		2	4	2		492
37.5℃以上 38.5℃未満	29	163	37	1	2	2	2	3	239	38		1	2	2	3			3	1	1		1	1		1		1	1	1		296
38.5℃以上	18	93	27	3		1		3	145	30	1	4	1	2	1	1		1		2	1	1		1			1	3	1		196
局所反応	40	175	77	16	2	1	1	1	313	54		2	3	1	2	2									1		1	1		1	1		382
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔吐	2	10	2	2	2	1		1	20	4	1	1			1				2		2		1	3		1				1	37
下痢	8	24	17	6	4	2	4	2	67	8	6	4	1	1	1	1	2		1	7	4	1		1	2		1	1	2		111
せき鼻水	4	3	5	3	1	1	2		19	132	1					2				1											156
合計	101	468	165	31	11	8	9	10	803	266	9	12	7	6	8	6	2	4	4	11	7	3	3	5	4	2	3	7	5	1	1178

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	10.6	2.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	15.9	2.8	0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0		0.2	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0		0.1	0.2	0.1		20.3
37.5℃以上 38.5℃未満	1.2	6.7	1.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	9.9	1.6		0.0	0.1	0.1	0.1			0.1	0.0	0.0		0.0	0.0		0.0		0.0	0.0	0.0		12.2
38.5℃以上	0.7	3.8	1.1	0.1		0.0		0.1	6.0	1.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0		0.0		0.1	0.0	0.0		0.0			0.0	0.1	0.0		8.1
局所反応	1.7	7.2	3.2	0.7	0.1	0.0	0.0	0.0	12.9	2.2		0.1	0.1	0.0	0.1	0.1							0.0		0.0	0.0		0.0	0.0		15.8
けいれん																																
37.5℃未満																																
37.5℃以上																																
嘔吐	0.1	0.4	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0	0.8	0.2	0.0	0.0			0.0				0.1		0.1		0.0	0.1		0.0				0.0	1.5
下痢	0.3	1.0	0.7	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	2.8	0.3	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1		0.0	0.3	0.2	0.0		0.0	0.1		0.0	0.0	0.1		4.6
せき鼻水	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.1		0.8	5.5	0.0					0.1				0.0								0.0			6.4
合計	4.2	19.3	6.8	1.3	0.5	0.3	0.4	0.4	33.2	11.0	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	0.0	48.7

B型肝炎3回目

KMB　　（対象者数　2138　　人）　　（異常発生者数　94　　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	19	35	14	9	5	6	5	3	96	20	4	3	6	5	3	3	2	3	2	3	5	4	2	1	5	3	1	4	4	1	180
37.5℃以上38.5℃未満	17	23	11	3	4	5	4	1	68	12	2	1	4	2	2	3	1	3		1	2	1	2	1	3	2		3	2		115
38.5℃以上	2	12	3	6	1	1	1	2	28	8	2	2	2	3	1		1		2	2	3	3			2	1	1	1	2	1	65
局所反応	17	74	31	5	2	3	3	4	139	27	2								1									1			170
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	2	4	3	1	4		2	1	17	6	1	3	1	1				2	1		2		1	2			1		1		39
下痢	4	1	1	1	1	1	1	3	13	7		2	3		1	2		1		1				1				1	2		35
せき鼻水		1		1			1	1	74	58				1							1										134
合計	42	115	49	17	12	10	12	12	339	118	7	8	10	7	4	5	2	6	4	5	7	4	4	4	5	3	2	6	7	1	628

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.9	1.6	0.7	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	4.5	0.9	0.2	0.1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.0	0.2	0.1	0.0	0.2	0.2	0.0	8.4
37.5℃以上38.5℃未満	0.8	1.1	0.5	0.1	0.2	0.2	0.2	0.0	3.2	0.6	0.1	0.0	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1		0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1		0.1	0.1		5.4
38.5℃以上	0.1	0.6	0.1	0.3	0.0	0.0	0.0	0.1	1.3	0.4	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0		0.0		0.1	0.1	0.1	0.1			0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.0
局所反応	0.8	3.5	1.4	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	6.5	1.3	0.1								0.0									0.0			8.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2		0.1	0.0	0.8	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0				0.1	0.0		0.1		0.0	0.1			0.0		0.0		1.8
下痢	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	0.3		0.1	0.1		0.0	0.1		0.0		0.0			0.0	0.0				0.0	0.1		1.6
せき鼻水		0.0		0.0			0.0	0.0	3.5	2.7				0.0							0.0										6.3
合計	2.0	5.4	2.3	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	15.9	5.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.3	0.3	0.0	29.4

B型肝炎3回目

MSD　　（対象者数　3295　人）　（異常発生者数　450　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	12	36	25	13	9	4	4	7	110	31	7	8	5	7	9	7	4	3	8	10	11	10	5	12	5	6	2	4	2	4	270
37.5℃以上38.5℃未満	6	21	11	4	2		1	3	48	14	2	3		2	2		2	1	2	3	3	3	3	4	4	3		1		1	101
38.5℃以上	6	15	14	9	7	4	3	4	62	17	5	5	5	5	7	7	2	2	6	7	8	7	2	8	1	3	2	3	2	3	169
局所反応	16	123	77	27	9	6	2	3	263	47	1		2	1								1						2	1		318
けいれん																						1				1				1	3
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						1				1				1	3
嘔吐	5	1	5	3			5	1	20	6	3			1	2	1	1	1	1	1		3	1	2	3	4	1			2	53
下痢	5	12	11	4	4	2	3	2	43	12	2	2	3	1	4	4	3	2	2	2	3	3	8	2		4	5	1	2	1	109
せき鼻水		1	3	3		3	1	2	13	87		1		1	1	1			1				1							1	107
合計	38	173	121	50	22	15	15	15	449	183	13	11	10	11	16	13	8	6	12	13	14	18	15	16	8	15	8	7	5	9	860

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.6	1.7	1.2	0.6	0.4	0.2	0.2	0.3	5.1	1.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.3	0.2	0.1	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.6	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.2	12.6
37.5℃以上38.5℃未満	0.3	1.0	0.5	0.2	0.1		0.0	0.1	2.2	0.7	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1		0.0		0.0	4.7
38.5℃以上	0.3	0.7	0.7	0.4	0.3	0.2	0.1	0.2	2.9	0.8	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	7.9
局所反応	0.7	5.8	3.6	1.3	0.4	0.3	0.1	0.1	12.3	2.2	0.0		0.1	0.0								0.0						0.1	0.0		14.9
けいれん																						0.0				0.0				0.0	0.1
37.5℃未満																															
37.5℃以上																						0.0				0.0				0.0	0.1
嘔吐	0.2	0.0	0.2	0.1			0.2	0.0	0.9	0.3	0.1			0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.0			0.1	2.5
下痢	0.2	0.6	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	2.0	0.6	0.1	0.1	0.1	0.0	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.1		0.2	0.2	0.0	0.1	0.0	5.1
せき鼻水		0.0	0.1	0.1		0.1	0.0	0.1	0.6	4.1		0.0		0.0	0.0	0.0			0.0				0.0								0.0	5.0
合計	1.8	8.1	5.7	2.3	1.0	0.7	0.7	0.7	21.0	8.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.4	0.3	0.6	0.6	0.7	0.8	0.7	0.7	0.4	0.7	0.4	0.3	0.2	0.4	40.2

ロタ1回目

GSK　　（対象者数　1906　人）　　（異常発生者数　180　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	24	46	3	3		1		1	78						3				1			2		1		1	1			1	88
37.5℃以上 38.5℃未満	19	30	3	2				1	55						2				1			2		1		1	1			1	64
38.5℃以上	5	16		1		1			23						1																24
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	3	7	5	5	2				22		1	1								1								1		26
下痢	4	16	9	8	5	3		4	49			1		1		1				1		1				1				55
血便	1	1		1	1	1			5					3			1	1					1							11
合計	32	70	17	17	8	5		5	154		1	2		4	3	1	1	1	1	2		3	1	1		2	1		1	1	334

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	2.4	0.2	0.2		0.1		0.1	4.1						0.2				0.1			0.1		0.1		0.1	0.1			0.1	4.6
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.6	0.2	0.1				0.1	2.9						0.1				0.1			0.1		0.1		0.1	0.1			0.1	3.4
38.5℃以上	0.3	0.8		0.1		0.1			1.2						0.1																1.3
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.2	0.4	0.3	0.3	0.1				1.2		0.1	0.1									0.1								0.1		1.4
下痢	0.2	0.8	0.5	0.4	0.3	0.2		0.2	2.6			0.1		0.1		0.1				0.1		0.1				0.1					2.9
血便	0.1	0.1		0.1	0.1	0.1			0.3					0.2			0.1	0.1					0.1								0.6
合計	1.7	3.7	0.9	0.9	0.4	0.3		0.3	8.1		0.1	0.1		0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1		0.2	0.1	0.1		0.1	0.1		0.1	0.1	17.5

ロタ1回目

MSD　　（対象者数　740　人）　　（異常発生者数　76　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	15	1	1				1	32			1					2		1	1											37
37.5℃以上38.5℃未満	9	12	1					1	23			1					2		1												27
38.5℃以上	5	3		1					9											1											10
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	1	4	1		1			3	10																						10
下痢	2	6	5			1			14			1		1							1				1						18
血便							1		1					1						1		1		1							5
合計	17	25	7	1	1	1	1	4	57			2		2			2		1	2	1	1		1	1						127

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.9	2.0	0.1	0.1				0.1	4.3			0.1					0.3		0.1	0.1											5.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.2	1.6	0.1					0.1	3.1			0.1					0.3		0.1												3.6
38.5℃以上	0.7	0.4		0.1					1.2											0.1											1.4
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐	0.1	0.5	0.1		0.1			0.4	1.4																						1.4
下痢	0.3	0.8	0.7			0.1			1.9			0.1		0.1							0.1				0.1						2.4
血便							0.1		0.1					0.1						0.1		0.1		0.1							0.7
合計	2.3	3.4	0.9	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5	7.7			0.3		0.3			0.3		0.1	0.3	0.1	0.1		0.1	0.1						17.2

ロタ2回目

GSK　　（対象者数　1675　人）　　（異常発生者数　176　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	22	62	5	2		1	1	1	94										1			2		1		1					99
37.5℃以上 38.5℃未満	18	39	5	2				1	65										1			2		1		1					70
38.5℃以上	4	23				1	1		29																					29
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	3	5	6	4	1		1		20		1	1								1										23
下痢	5	12	7	6	3	1		4	38			2		2		1			1			2				1					47
血便				1		1			2					2			1						1								6
合計	30	79	18	13	4	3	2	5	154		1	3		4		1	1		2	1		4	1	1		2					329

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.3	3.7	0.3	0.1		0.1	0.1	0.1	5.6										0.1			0.1		0.1		0.1					5.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.1	2.3	0.3	0.1				0.1	3.9										0.1			0.1		0.1		0.1					4.2
38.5℃以上	0.2	1.4				0.1	0.1		1.7																					1.7
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	0.3	0.4	0.2	0.1		0.1		1.2		0.1	0.1								0.1										1.4
下痢	0.3	0.7	0.4	0.4	0.2	0.1		0.2	2.3			0.1		0.1		0.1			0.1			0.1				0.1					2.8
血便				0.1		0.1			0.1					0.1			0.1						0.1								0.4
合計	1.8	4.7	1.1	0.8	0.2	0.2	0.1	0.3	9.2		0.1	0.2		0.2		0.1	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1		0.1					19.6

ロタ2回目

MSD　　（対象者数　629　人）　（異常発生者数　77　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	17	19	1	2		1		1	41			1					1		1												44
37.5℃以上38.5℃未満	11	14	1	1		1		1	29			1					1		1												32
38.5℃以上	6	5		1					12																					12
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		5	1		1			2	9																					9
下痢	3	5	5	2		1			16	1				1																18
血便							1		1											1										2
合計	20	29	7	4	1	2	1	3	67	1		1		1			1		1	1										140

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	2.7	3.0	0.2	0.3		0.2		0.2	6.5			0.2					0.2		0.2												7.0
37.5℃以上38.5℃未満	1.7	2.2	0.2	0.2		0.2		0.2	4.6			0.2					0.2		0.2												5.1
38.5℃以上	1.0	0.8		0.2					1.9																					1.9
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐		0.8	0.2		0.2			0.3	1.4																					1.4
下痢	0.5	0.8	0.8	0.3		0.2			2.5	0.2				0.2																2.9
血便							0.2		0.2											0.2										0.3
合計	3.2	4.6	1.1	0.6	0.2	0.3	0.2	0.5	10.7	0.2		0.2		0.2			0.2		0.2	0.2											22.3

ロタ3回目

GSK　　（対象者数　1216　人）　（異常発生者数　119　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	14	34	3	2		1			54										1			2		1		1					59
37.5℃以上 38.5℃未満	12	22	3	2					39										1			2		1		1					44
38.5℃以上	2	12				1			15																					15
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	2	3	4	4	1				14		1	1								1										17
下痢	2	9	7	5	2	1		3	29			1		1		1						1				1				34
血便				1		1			2					2			1						1							6
合計	18	46	14	12	3	3		3	99		1	2		3		1	1		1	1		3	1	1		2				215

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.2	2.8	0.2	0.2		0.1			4.4										0.1			0.2		0.1		0.1					4.9
37.5℃以上 38.5℃未満	1.0	1.8	0.2	0.2					3.2										0.1			0.2		0.1		0.1					3.6
38.5℃以上	0.2	1.0				0.1			1.2																					1.2
けいれん																														
37.5℃未満																														
37.5℃以上																														
嘔吐	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1				1.2		0.1	0.1								0.1										1.4
下痢	0.2	0.7	0.6	0.4	0.2	0.1		0.2	2.4			0.1		0.1		0.1						0.1				0.1				2.8
血便				0.1		0.1			0.2					0.2			0.1						0.1							0.5
合計	1.5	3.8	1.2	1.0	0.2	0.2		0.2	8.1		0.1	0.2		0.2		0.1	0.1		0.1	0.1		0.2	0.1	0.1		0.2					17.7

ロタ3回目

MSD　　（対象者数　554　人）　　（異常発生者数　55　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	9	16		1				1	27			1					1		1												30
37.5℃以上38.5℃未満	6	9						1	16			1					1		1												19
38.5℃以上	3	7		1					11																						11
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		4	1		1			2	8					1																	9
下痢	2	4	4			1			11					1																	12
血便		1					1		2											1											3
合計	11	25	5	1	1	1	1	3	48			1		2			1		1	1											102

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	1.6	2.9		0.2				0.2	4.9			0.2					0.2		0.2												5.4
37.5℃以上38.5℃未満	1.1	1.6						0.2	2.9			0.2					0.2		0.2												3.4
38.5℃以上	0.5	1.3		0.2					2.0																						2.0
けいれん																															
37.5℃未満																															
37.5℃以上																															
嘔吐		0.7	0.2		0.2			0.4	1.4					0.2																	1.6
下痢	0.4	0.7	0.7			0.2			2.0					0.2																	2.2
血便		0.2					0.2		0.4											0.2											0.5
合計	2.0	4.5	0.9	0.2	0.2	0.2	0.2	0.5	8.7			0.2		0.4			0.2		0.2	0.2											18.4

インフルエンザ

デンカ　　（対象者数　4040　人）　（異常発生者数　491　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	1	2	1		1		1	9	2						1					1	2				1	1	1	1		19
37.5℃以上38.5℃未満	3	1	1	1		1		1	8	2											1	1					1		1		14
38.5℃以上			1						1							1						1				1		1			5
局所反応	84	217	82	6	3	1	2		395	21			1						2	1						2	1	2			425
全身倦怠感	10	19	9	7	2				47									1			1	1									50
蕁麻疹	1	2	1				1	1	6	1	1														1						9
頭痛	11	23	6	2	3	3	2	2	52	1	1						1				1	1				1	1				59
嘔吐	7	4	1	1		3			16													1					1				18
合計	116	266	101	17	8	8	5	4	525	25	2		1			1	1	1	2	1	3	5			1	4	4	3	1		580

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0						0.0					0.0	0.0				0.0	0.0	0.0	0.0		0.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0	0.2	0.0											0.0	0.0					0.0		0.0		0.3
38.5℃以上			0.0						0.0							0.0						0.0				0.0		0.0			0.1
局所反応	2.1	5.4	2.0	0.1	0.1	0.0	0.0		9.8	0.5			0.0						0.0	0.0						0.0	0.0	0.0			10.5
全身倦怠感	0.2	0.5	0.2	0.2	0.0				1.2									0.0			0.0	0.0									1.2
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	0.1	0.0	0.0														0.0						0.2
頭痛	0.3	0.6	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.3	0.0	0.0						0.0				0.0	0.0				0.0	0.0				1.5
嘔吐	0.2	0.1	0.0	0.0		0.1			0.4													0.0					0.0				0.4
合計	2.9	6.6	2.5	0.4	0.2	0.2	0.1		13.0	0.6	0.0					0.0	0.0	0.0			0.1	0.1			0.0	0.1		0.1			14.4

インフルエンザ

KMB　　（対象者数　6298　人）　（異常発生者数　786　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	6	4	5	3				2	20	2	2	2	1		2		1		1		1			1							33
37.5℃以上38.5℃未満	6	4	5	3				1	19	2	2	2	1		1				1		1										29
38.5℃以上								1	1						1		1							1							4
局所反応	199	404	122	15	4	2	1	1	748	66			1				1	2													818
全身倦怠感	20	39	19	8	5	2	5		98	2		1		1			2	1		1											106
蕁麻疹	2	3	2	1				1	9			1				1															11
頭痛	16	37	15	3	4	3		1	79	8		2						1		1		1									92
嘔吐	7	11	7			3		1	29	4				1	2				1												37
合計	250	498	170	30	13	10	6	6	983	82	2	6	2	2	4	1	4	4	2	2	1	1		1							1097

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0		0.0		0.0		0.0			0.0							0.5
37.5℃以上38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0				0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0				0.0		0.0										0.5
38.5℃以上								0.0	0.0						0.0		0.0							0.0							0.1
局所反応	3.2	6.4	1.9	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	11.9	1.0			0.0				0.0	0.0													13.0
全身倦怠感	0.3	0.6	0.3	0.1	0.1	0.0	0.1		1.6	0.0		0.0		0.0			0.0	0.0		0.0											1.7
蕁麻疹	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.1			0.0				0.0															0.2
頭痛	0.3	0.6	0.2	0.0	0.1	0.0		0.0	1.3	0.1		0.0						0.0		0.0		0.0									1.5
嘔吐	0.1	0.2	0.1			0.0		0.0	0.5	0.1				0.0	0.0				0.0												0.6
合計	4.0	7.9	2.7	0.5	0.2	0.2	0.1	0.1	15.6	1.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0									17.4

インフルエンザ

阪大　　（対象者数　5855　人）　　（異常発生者数　787　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	3	7	9		1	1	3	3	27	3	3		1			2	1	1			3	1		1					1		44
37.5℃以上 38.5℃未満	3	5	7		1	1	3	2	22	2	2		1			2	1	1			3	1		1					1		37
38.5℃以上		2	2					1	5	1	1																				7
局所反応	157	393	142	33	1	2	2	3	733	51	1				5	2	1		1			1		1							796
全身倦怠感	21	27	13	6	4	3	1		75	1	1	1	1		1						2				1						83
蕁麻疹	3	2	1	1					7	1																					8
頭痛	13	36	11	5	4	3	1		73	6		1		1						1						1					83
嘔吐	4	5	3		1		3	1	17	1										2											20
合計	201	470	179	45	11	9	10	7	932	63	5	2	2	1	6	4	2	1	1	3	5	2		2	1	1			1		1034

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.2		0.0	0.0	0.1	0.1	0.5	0.1	0.1		0.0			0.0	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0					0.0		0.8
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1		0.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.0	0.0		0.0			0.0	0.0	0.0			0.1	0.0		0.0					0.0		0.6
38.5℃以上		0.0	0.0					0.0	0.1	0.0	0.0																				0.1
局所反応	2.7	6.7	2.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.1	12.5	0.9	0.0				0.1	0.0	0.0		0.0			0.0		0.0							13.6
全身倦怠感	0.4	0.5	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		1.3	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0						0.0				0.0						1.4
蕁麻疹	0.1	0.0	0.0	0.0					0.1	0.0																					0.1
頭痛	0.2	0.6	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0		1.2	0.1		0.0		0.0						0.0						0.0					1.4
嘔吐	0.1	0.1	0.1		0.0		0.1	0.0	0.3	0.0										0.0											0.3
合計	3.4	8.0	3.1	0.8	0.2	0.2	0.2	0.1	15.9	1.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0		0.0							17.7

インフルエンザ

第一三共　　（対象者数　7002　人）　（異常発生者数　681　人）

発現日	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	4	9	4	3	4	1		2	27	2				1	1													1				32
37.5℃以上 38.5℃未満	4	7	4	3	3	1			22	2				1														1				26
38.5℃以上		2			1			2	5						1																6
局所反応	114	343	108	27	3	5		3	603	26			1	2	1	3	1	1	1	1				2	2						644
全身倦怠感	20	33	18	2	3	1	1	1	79	1		1		1	1			1						1							85
蕁麻疹	1	4	2		1	1			9	1		1																			11
頭痛	14	35	11	8	2	2	1	1	74	7	1	2				1		1		1				1							88
嘔吐	2	3	7		1				13	2	1	1								1											18
合計	155	427	150	40	14	10	2	7	805	39	2	5	1	4	3	4	1	3	1	3				4	2		1				878

発生割合	0日	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	0～7日 小計	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	合計
発熱	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0		0.0	0.4	0.0				0.0	0.0												0.0				0.5
37.5℃以上 38.5℃未満	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0			0.3	0.0				0.0													0.0				0.4
38.5℃以上		0.0			0.0			0.0	0.1						0.0																0.1
局所反応	1.6	4.9	1.5	0.4	0.0	0.1		0.0	8.6	0.4			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0						9.2
全身倦怠感	0.3	0.5	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.0		0.0		0.0	0.0			0.0						0.0							1.2
蕁麻疹	0.0	0.1	0.0		0.0	0.0			0.1	0.0		0.0																			0.2
頭痛	0.2	0.5	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	0.1	0.0	0.0				0.0		0.0		0.0				0.0							1.3
嘔吐	0.0	0.0	0.1		0.0				0.2	0.0	0.0	0.0								0.0											0.3
合計	2.2	6.1	2.1	0.6	0.2	0.1	0.0	0.1	11.5	0.6	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1		0.0						0.1			0.0				12.5

令和３年度

集　計　表

第２０群

近接接種

令和２年 10 月１日から、異なるワクチンの接種間隔について、注射生ワクチンどうしを接種する場合は接種後の間隔を 27 日以上あける制限は維持しつつ、その他のワクチンの組み合わせについては、一律の日数制限は設けないことになりました。

そこで、以前の規定では認められていなかった不活化ワクチン接種後６日以内のワクチン接種と、生ワクチン接種後 27 日以内のワクチン接種を「近接接種」として、実施状況を調査しました。

なお、調査対象ワクチンが不活化ワクチンの場合、同時に注射生ワクチンの接種が行われていたとしても、調査期間は接種後６日以内としています。

DPT-IPV　一期初回1回目　　（対象者数　1327　人　　近接接種実施者数　7　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス			1	2	1			4
② B型肝炎			1	2	1		1	5
③ インフルエンザ菌b型							1	1
④ 小児用肺炎球菌			1	2	1			4
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計			3	6	3		2	14

DPT-IPV　一期初回2回目　　（対象者数　983　人　　近接接種実施者数　3　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌							1	1
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計							1	1

DPT-IPV　一期初回3回目　　（対象者数　1053　人　　近接接種実施者数　11　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG	1	1		1	2	1		6
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他						1	1	2
⑯ 不明								
合計	1	1		1	2	2	1	8

DPT-IPV　一期追加　　（対象者数　956　人　　近接接種実施者数　10　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型							1	1
④ 小児用肺炎球菌							1	1
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎					1			1
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ							1	1
⑬ インフルエンザ	1		1		2	1		5
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	1		1		3	1	3	9

DT 二期　　（対象者数　1549 人　　近接接種実施者数　32 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎				1		1		2
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ	1						2	3
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	1			1		1	2	5

MR 一期　　（対象者数　1759 人　　近接接種実施者数　94 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型	2	2					4		4		1			3		1	3	2	1	1	8		2	2	2	2		5	45
④ 小児用肺炎球菌	2	2					4		3		1			4		1	3	2	1	1	8		2	2	2	1		6	45
⑤ DPT-IPV																1									1			1	3
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																												1	1
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ						1								2													1	1	5
⑬ インフルエンザ	4		1	2	1	1	2		2	1	1	3		3	2	3	1	2	1	3	5	2		1	1	2		4	48
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																												2	2
⑯ 不明																													
合計	8	4	1	2	1	2	10		9	1	3	3		12	2	6	7	6	3	5	21	2	4	5	6	5	1	20	149

MR 二期　　（対象者数　1322 人　　近接接種実施者数　64 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																													
③ インフルエンザ菌b型	2	2					4		4		1			3		1	3	2	1	1	8		2	2	2	2		5	45
④ 小児用肺炎球菌	2	2					4		3		1			4		1	3	2	1	1	8		2	2	2	1		6	45
⑤ DPT-IPV																1									1			1	3
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																												1	1
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ						1								2													1	1	5
⑬ インフルエンザ	4		1	2	1	1	2		2	1	1	3		3	2	3	1	2	1	3	5	2		1	1	2		4	48
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																												2	2
⑯ 不明																													
合計	8	4	1	2	1	2	10		9	1	3	3		12	2	6	7	6	3	5	21	2	4	5	6	5	1	20	149

日本脳炎　一期初回1回目　　（対象者数　1278　人　　近接接種実施者数　17　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎							1	1
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ	1		2	1	1		2	7
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他							1	1
⑯ 不明								
合計	1		2	1	1		4	9

日本脳炎　一期初回2回目　　（対象者数　797　人　　近接接種実施者数　10　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型						1		1
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ	2							2
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	2					1		3

日本脳炎　一期追加　　（対象者数　724　人　　近接接種実施者数　8　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ				1				1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計				1				1

日本脳炎　二期　　（対象者数　360　人　　近接接種実施者数　3　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT		1						1
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ				1				1
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計		1		1				2

BCG　　（対象者数　1622 人　　近接接種実施者数　179 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																												1	1
② B型肝炎				1	2	1	2		1			1	4	2	1	1	2	1	1	4	1	5	3	2		6	1		42
③ インフルエンザ菌b型						1	1							1														1	4
④ 小児用肺炎球菌					1		1							1					1									2	6
⑤ DPT-IPV	1	1	2	3	2	2	9	4	3	2	2		2			1	4			1	2	1	1	1	1	1	2	2	50
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎									1	1			1	1			1		1		1	1		1		2			11
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ	1									5	1	1		1	1	1	1		1		2	3	1	3	1		2		25
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他	1													1									1						3
⑯ 不明																													
合計	3	1	2	4	5	4	13	4	5	8	3	2	7	7	2	3	8	1	4	5	6	10	6	7	2	9	5	6	142

ヒブ　初回1回目　　（対象者数　1177　人　　近接接種実施者数　0　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

ヒブ　初回2回目　　（対象者数　1031　人　　近接接種実施者数　3　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎							1	1
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌							1	1
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計							2	2

ヒブ　初回3回目　　（対象者数　990　人　　近接接種実施者数　1　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

ヒブ　追加　　（対象者数　780　人　　近接接種実施者数　17　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR							1	1
⑧ 水痘							1	1
⑨ 日本脳炎							1	1
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計							3	3

小児用肺炎球菌　初回1回目　　（対象者数　1287　人　　近接接種実施者数　13　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス				2	3	2		7
② B型肝炎					2		1	3
③ インフルエンザ菌b型							1	1
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計				2	5	2	2	11

小児用肺炎球菌　初回2回目　　（対象者数　1162　人　　近接接種実施者数　9　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス					1		2	3
② B型肝炎			1		1			2
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌							2	2
⑤ DPT-IPV			1		1			2
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他						1		1
⑯ 不明								
合計			2		3	1	4	10

小児用肺炎球菌　初回3回目　　（対象者数　1051　人　　近接接種実施者数　12　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎		1						1
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV			1		1	1		3
⑥ BCG		1	1					2
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他	1							1
⑯ 不明								
合計	1	2	2		1	1		7

小児用肺炎球菌　追加　　（対象者数　816　人　　近接接種実施者数　17　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR		1	1					2
⑧ 水痘		1	1					2
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ		1	1					2
⑬ インフルエンザ	1	2	1	1	1	1	2	9
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計	1	5	4	1	1	1	2	15

水痘　1回目　　（対象者数　1536　人　　近接接種実施者数　127　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎							1														1								2
③ インフルエンザ菌b型				3		7	10	5	2		1	6	8	7			3	1	2	1	6	3	1	3	1			1	71
④ 小児用肺炎球菌				2		7	12	5	2			6	7	8			3	1	2	1	7	3	1	3	1				71
⑤ DPT-IPV							2					2		1					1			1		1	1		2		11
⑥ BCG																													
⑦ MR																												1	1
⑧ 水痘																											1		1
⑨ 日本脳炎							1						1																2
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																											1	1	2
⑬ インフルエンザ				2	2	1	6		1	1	4	5	2	9	2	1	3	1	3	2	11	2	2	3	4	2		1	70
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他														1												1		2	4
⑯ 不明																													
合計				7	2	15	32	10	5	1	5	19	18	26	2	1	9	3	8	4	25	9	4	10	7	3	4	6	235

水痘　2回目　　（対象者数　1365　人　　近接接種実施者数　86　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎																			1										1
③ インフルエンザ菌b型																													
④ 小児用肺炎球菌							1																						1
⑤ DPT-IPV							1							1														1	3
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																												1	1
⑨ 日本脳炎					1		1							1						1	1								5
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ			1		2		5		2	2	2	2		9	3	3	5	6	1	3	12	3	2	4	1	3	2	2	75
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																													
⑯ 不明																													
合計			1		3		8		2	2	2	2		11	3	3	5	6	2	4	13	3	2	4	1	3	2	4	86

B型肝炎　1回目　　（対象者数　1430　人　　近接接種実施者数　4　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV				1			1	2
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計				1			1	2

B型肝炎　2回目　　（対象者数　1243　人　　近接接種実施者数　18　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス		1					1	2
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型		1					2	3
④ 小児用肺炎球菌							2	2
⑤ DPT-IPV		1					2	3
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他		1						1
⑯ 不明								
合計		4					7	11

B型肝炎　3回目　　（対象者数　1111　人　　近接接種実施者数　11　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ		1		1		1		3
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計		1		1		1		3

ロタ 1回目

（対象者数 1721 人　　近接接種実施者数 114 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																												1	1
② B型肝炎		1				1	26	6	3	6	1	3	2	3		1	3			1		2			1		2	3	63
③ インフルエンザ菌b型			1			1	1												1		2				1			3	9
④ 小児用肺炎球菌						2	13	3	5	1	5	1	1	3		2			2		3	1			1	1		2	46
⑤ DPT-IPV							2			2			1	3		2	4			1	1	1			1	1	2		21
⑥ BCG																													
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎															1														1
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ																													
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																											1		1
⑯ 不明																													
合計		1	1			4	42	9	8	9	6	4	4	9	1	5	7		3	2	6	2			3	2	5	9	142

ロタ 2回目

（対象者数 1321 人　　近接接種実施者数 108 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎					1		13	10	6	4	3	3	2	9	2	1	2		1		6	1	2	1				1	68
③ インフルエンザ菌b型							2	1				1									2				1			1	8
④ 小児用肺炎球菌							10	4	5	4	5	1	1	4				1			3	1			2			1	42
⑤ DPT-IPV					1		21	9	11	7	7	3	3	13	2	1	2	1			7	2	3	1	2			1	97
⑥ BCG																							1						1
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ																													
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他								1																					1
⑯ 不明																													
合計					2		46	25	22	15	15	8	6	26	4	2	4	2	1		18	4	6	2	5			4	217

ロタ 3回目　　（対象者数　261 人　　近接接種実施者数　19 人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	7日後	8日後	9日後	10日後	11日後	12日後	13日後	14日後	15日後	16日後	17日後	18日後	19日後	20日後	21日後	22日後	23日後	24日後	25日後	26日後	27日後	不明	合計
① ロタウイルス																													
② B型肝炎							2								1														3
③ インフルエンザ菌b型				1																									1
④ 小児用肺炎球菌											1							1											2
⑤ DPT-IPV							3				1			2										1	1		2		10
⑥ BCG															1		1					4		2	1				9
⑦ MR																													
⑧ 水痘																													
⑨ 日本脳炎																													
⑩ DT																													
⑪ HPV																													
⑫ おたふくかぜ																													
⑬ インフルエンザ																													
⑭ 高齢者肺炎球菌																													
⑮ その他																													
⑯ 不明																													
合計				1			5				2			2	2		1	1				4		3	2		2		25

インフルエンザ　　（対象者数　1272　人　　近接接種実施者数　0　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌								
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計								

高齢者肺炎球菌　　（対象者数　771　人　　近接接種実施者数　2　人）

	1日後	2日後	3日後	4日後	5日後	6日後	不明	合計
① ロタウイルス								
② B型肝炎								
③ インフルエンザ菌b型								
④ 小児用肺炎球菌							1	1
⑤ DPT-IPV								
⑥ BCG								
⑦ MR								
⑧ 水痘								
⑨ 日本脳炎								
⑩ DT								
⑪ HPV								
⑫ おたふくかぜ								
⑬ インフルエンザ								
⑭ 高齢者肺炎球菌								
⑮ その他								
⑯ 不明								
合計							1	1

近接接種者一覧（DPT-IPV）

ワクチン種別・剤型	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		数り/なし	近接接種ワクチン1			近接接種ワクチン2			近接接種ワクチン3			近接接種ワクチン4			発熱		発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	機嫌悪	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の運痛	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日		種別・期別	接種日		種別・期別	接種日		種別・期別	接種日		発現日	最高発熱	発現日	程度	化膿	硬結	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	経皮	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
一期初1回目	女	0	3	左上腕	1	B型肝炎	右上腕	ロタ	その他					1	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	5日前																														無		症状なし
一期初3回目	女	0	5	左上腕	0									1	BCG	1																														無		
一期追加	女	1	6	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	1																														有	無	
一期初1回目	女	0	3	右上腕	0									1	ヒブ	2日前	小児用肺炎球菌	2日前	B型肝炎	2日前	ロタ	2日前			1	～5cm																			無		
一期追加	女	1	1	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	インフルエンザ	6日前											7	10cm～			1														無		
一期初3回目	男	0	6	左上腕	0									1	BCG	4									1	38.3	1	～5cm																無		
一期追加	男	1	6	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	6日前																																
一期初2回目	男	0	5	右上腕	1	BCG	左上腕							1	ロタ	6日前	小児用肺炎球菌	6日前	ヒブ	6日前																												
一期追加	女	1	6	右上腕	1	水痘	左上腕							1	日本脳炎	5	インフルエンザ	5																														
一期追加	男	1	7	左上腕	0									1	おたふくかぜ	不明																														無		
一期初2回目	女	0	4	不明	1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明					1	ロタ	5日前																																[illegible]
一期初3回目	女	0	5	右上腕	1	BCG	左上腕							1	その他	不明																																
一期初2回目	男	0	4	右上腕	0									1	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	不明																														
一期初1回目	女	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ロタ	不明					1	B型肝炎	不明	ヒブ	不明																														
一期初1回目	男	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	小児用肺炎球菌	4	B型肝炎	4	ロタ	4																												無		
一期追加	男	1	5	左上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ヒブ	左上腕					1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明	DPT-IPV	不明						0	37.5																			無		
一期初1回目	男	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	小児用肺炎球菌	4	B型肝炎	4	ロタ	4																												有	無	
一期初1回目	女	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	ロタ	3	B型肝炎	3	小児用肺炎球菌	3																												無		
一期初1回目	男	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	B型肝炎	5	小児用肺炎球菌	5	ロタ	5																												無		[illegible]
一期初3回目	男	0	6	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	日本脳炎	左上腕			1	日本脳炎	6日前																																
一期初3回目	女	0	5	左上腕	0									1	BCG	6日前																																
一期初3回目	男	0	6	右上腕	0									1	その他	6																														無		
一期初3回目	男	0	6	左上腕	0									1	BCG	5																														無		
一期初3回目	男	0	4	右上腕	0									1	BCG	5																														無		
一期追加	男	1	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	5																																
一期初3回目	女	0	5	右上腕	0									1	BCG	2																																
一期初3回目	男	0	5	右上腕	0									1	BCG	2日前																														無		
一期初3回目	男	0	5	右上腕	0									1	BCG	6																																
一期追加	男	1	6	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	6																														無		
一期追加	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	MR	3日前	水痘	3日前																														
一期追加	女	1	6	左上腕	1	水痘	左上腕	日本脳炎	右上腕					1	インフルエンザ	3																														無		

近接接種者一覧（DT）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		有り/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	鼻咽喉	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の腫脹	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	程度	化膿	硬結	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	程度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
二期	男	11	11	左上腕	0									1	インフルエンザ	1																													無		
二期	男	12	9	左上腕	0									1	BCG	4																													無		
二期	女	11	2	左上腕	0									1	日本脳炎	6日前	インフルエンザ	6日前																												無		
二期	女	11	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	2日前																													無		
二期	男	11	3	左上腕	0									1	インフルエンザ	3日前																													無		
二期	男	11	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	4日前							2	38																					無		感冒（2日）
二期	男	12	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	1日前																													無		
二期	男	11	3	左上腕	0									1	インフルエンザ	6日前	日本脳炎	6							2	～5cm		1																		
二期	男	11	9	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	不明									2	～5cm																	無	無	
二期	女	12	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	1日前																													無		
二期	女	12	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	不明										～5cm		1																	無		
二期	女	11	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	2日前																															
二期	男	12	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	5日前																													無		

近接接種者一覧（MR）

ワクチン情報・期別	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん				嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発赤	リンパ節腫脹				関節痛		脳炎の症状	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	発疹型	発疹部位	発疹日	発疹消失	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日			
二期	男	6	7	左上腕	0									1	インフルエンザ	14																																
二期	女	6	0	左上腕	0									1	BCG	10							1	37.9	0	～5cm																					
二期	女	4	4	右上腕	1	水痘	左上腕	インフルエンザ	左上腕					1	インフルエンザ	14																																
二期	男	6	3	左上腕	0									1	MR	6日前																																
二期	女	1	0	左上腕	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	水痘	右上腕	インフルエンザ	左大腿	1	インフルエンザ	21																																
二期	女	0	2	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左大腿					1	小児用肺炎球菌	7	ヒブ	7					7	39.8																		7	その他						
二期	男	5	7	不明	1	日本脳炎	左上腕							1	日本脳炎	23																																
二期	男	6	1	右上腕	0									1	日本脳炎	7							5	38.5																							
二期	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	水痘	不明	おたふくかぜ	不明																														
二期	女	0	1	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	14	小児用肺炎球菌	14					17	38.3																							食欲が有 いた。
二期	男	5	11	右上腕	0									1	インフルエンザ	21																															
二期	女	1	0	左上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	インフルエンザ	11																															
二期	男	1	1	左大腿	1	水痘	右大腿	おたふくかぜ	左大腿					1	ヒブ	24	小児用肺炎球菌	24					9	38																							
二期	女	5	11	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	21									0	～5cm																					
二期	男	1	0	左上腕	1	おたふくかぜ	右上腕	水痘	左上腕					1	ヒブ	25	小児用肺炎球菌	25																														
二期	女	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																														
二期	男	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	1	小児用肺炎球菌	1																														
二期	女	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕							1	インフルエンザ	6日前																															
二期	女	5	11	左上腕	1	おたふくかぜ	左上腕							1	日本脳炎	27	インフルエンザ	27																														
二期	女	6	3	左上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	日本脳炎	不明																														
二期	女	1	1	右上腕	1	水痘	左上腕							1	その他	不明	その他	不明	ヒブ	17	小児用肺炎球菌	17	17	38.2																							
二期	男	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕							1	ヒブ	2	小児用肺炎球菌	2																														
二期	男	1	2	右上腕	1	水痘	左上腕							1	ヒブ	23	小児用肺炎球菌	23																														
二期	男	6	7	左上腕	0									1	インフルエンザ	21																															
二期	男	6	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	20																															
二期	女	1	0	左上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左大腿	1	インフルエンザ	21																															
二期	男	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	不明	インフルエンザ	不明			2	38.3																							
二期	女	6	4	不明	0									1	インフルエンザ	15																															
二期	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明	水痘	不明			1	インフルエンザ	9																															
二期	男	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	26																															
二期	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	11	小児用肺炎球菌	11					12	39.6																							
二期	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	5日前																															
二期	女	1	1	左上腕	1	水痘	左上腕	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	21							0	38.6																							
二期	女	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	20							10	38.9																							～12日後：HBs
二期	男	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	20							22	38.2																							HBs：(+) ※
二期	男	5	11	左上腕	0									1	インフルエンザ	22																															
二期	男	5	11	右上腕	0									1	インフルエンザ	19																															
二期	男	5	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	24																															10-25 下痢
二期	不明	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																														
二期	女	6	5	左上腕	1	おたふくかぜ	右上腕							1	その他	1日前	おたふくかぜ	1日前																														
二期	男	6	2	左上腕	1	おたふくかぜ	右上腕							1	インフルエンザ	15																															
二期	女	6	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	10																															
二期	男	1	0	右上腕	0									1	小児用肺炎球菌	21																															
二期	男	6	5	左上腕	0									1	日本脳炎	8	日本脳炎	22					11	38.6																							
二期	女	1	4	左上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	右上腕			1	インフルエンザ	4	インフルエンザ	25																														
二期	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	16																														有	無	鼻汁・咳嗽
二期	男	6	2	左上腕	1	日本脳炎	右上腕							1	インフルエンザ	19																														無		
二期	女	5	7	右上腕	0									1	日本脳炎	14																															
二期	女	5	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	21																															
二期	女	1	2	左上腕	0									1	インフルエンザ	19																															
二期	女	1	2	左上腕	0									1	インフルエンザ	12	インフルエンザ	26																														
二期	女	1	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	26																															
二期	男	1	1	左上腕	0									1	ヒブ	20	小児用肺炎球菌	20																														
二期	女	1	6	右上腕	0									1	インフルエンザ	21																															
二期	女	1	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	不明																															
二期	男	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																														
二期	男	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明																														
二期	女	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																														
二期	男	1	2	左上腕	0									1	インフルエンザ	不明																															
二期	女	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																														
二期	男	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明																														
二期	男	1	0	左上腕	0									1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明																														
二期	女	1	1	左上腕	1	MR	不明							1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明																													無	無	なし
二期	男	6	3	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	27																															
二期	女	6	1	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	日本脳炎	17	インフルエンザ	17																														
二期	男	1	2	左上腕	1	B型肝炎	右上腕							1	ヒブ	1	小児用肺炎球菌	1																														
二期	男	6	4	左上腕	1	日本脳炎	右上腕							1	日本脳炎	25																															
二期	男	5	11	左上腕	1	おたふくかぜ	右上腕							1	インフルエンザ	21																															
二期	男	1	2	左上腕	1	水痘	右上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	不明																														無	無	
二期	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	4	インフルエンザ	18					1	37.8																							
二期	男	6	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	12																															
二期	男	1	0	左上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	18							9	38.5	1	～5cm			1																有	無	～～～～～
二期	女	1	0	左大腿	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	水痘	右大腿			1	インフルエンザ	1																															
二期	女	1	0	左大腿	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	水痘	右大腿			1	インフルエンザ	3日前																															
二期	女	1	0	左大腿	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	水痘	右大腿			1	インフルエンザ	21							22	38.6																							鼻水、咳
二期	男	1	0	左大腿	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	水痘	右大腿			1	インフルエンザ	3																															
二期	女	1	1	左大腿	1	水痘	右大腿	おたふくかぜ	左大腿					1	インフルエンザ	6																															
二期	男	1	0	左大腿	1	水痘	右大腿	おたふくかぜ	左大腿	インフルエンザ	右大腿			1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14																														
二期	女	1	1	左大腿	0									1	ヒブ	2	小児用肺炎球菌	2	インフルエンザ	14																												
二期	男	1	0	右大腿	1	水痘	左大腿							1	インフルエンザ	22																															
二期	女	6	4	左上腕	0									1	日本脳炎	8	インフルエンザ	8																														
二期	男	6	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	4																														有	無	鼻水、咳
二期	女	5	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	14																															
二期	男	5	7	左上腕	0									1	インフルエンザ	6																															
二期	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	左上腕			1	インフルエンザ	10							0	38.6																							
二期	男	5	10	右上腕	0									1	インフルエンザ	7																															
二期	女	5	10	右上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	インフルエンザ	9																															
二期	女	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	左上腕			1	インフルエンザ	9							1	38.7																							
二期	男	6	1	右上腕	0									1	インフルエンザ	14																															

近接接種者一覧（MR）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	機嫌悪	発赤	リンパ節腫脹			関節痛		脳炎の症状	全身倦怠感	接種	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	発疹型	発現場所	程度	経過	後始	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	程度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
一般	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	左上腕			1	インフルエンザ	17																																
一般	女	5	7	右上腕	1	おたふくかぜ	左上腕							1	インフルエンザ	22																																
一般	女	1	2	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	左上腕			1	インフルエンザ	1	インフルエンザ	22							1	～5cm																		無		
一般	女	6	0	右上腕	0									1	日本脳炎	2																														
一般	女	6	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	21																												無		
一般	女	5	9	左上腕	0									1	インフルエンザ	14																												無		
一般	男	1	0	左上腕	1	おたふくかぜ	右上腕	水痘	その他					1	インフルエンザ	12																												無		
一般	男	1	0	左上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	水痘	左大腿					1	インフルエンザ	20																												無		
一般	男	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左大腿					1	インフルエンザ	3日前	ヒブ	3日前	小児用肺炎球菌	3日前			8	39.1																		有	無	12/30～1/1 ｱﾀﾏ
一般	女	6	1	左上腕	0									1	日本脳炎	6	日本脳炎	12					12	38.3																		有	無	咳
一般	女	4	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	15										2cm																	無		咳鼻水
一般	女	6	1	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	25																												無		
一般	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	-6	小児用肺炎球菌	-6																										無		
一般	女	1	1	右上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明	DPT-IPV	不明																										
一般	女	1	0	右上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	MR	6	水痘	6	おたふくかぜ	6																								無		
一般	男	1	1	右上腕	1	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	1																												無		
一般	男	6	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	22							1	38.4	1																	無		12/30～1/1 ｱﾀﾏ
一般	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																												ｲﾀﾁﾝｾﾝﾓﾝﾏﾝｾﾝ
一般	女	1	2	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	9	小児用肺炎球菌	9					19	40.4																					
一般	男	1	0	左上腕	1	水痘	左上腕							1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21					6	37.8																					
一般	男	5	10	右上腕	1	おたふくかぜ	左上腕	インフルエンザ	左上腕					1	インフルエンザ	14																														
一般	男	1	4	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	12																												無		
一般	女	6	0	左上腕	1	おたふくかぜ	左上腕							1	インフルエンザ	5	インフルエンザ	21								～5cm																	無		
一般	男	6	3	左上腕	1	おたふくかぜ	不明	インフルエンザ	不明					1	インフルエンザ	14																														
一般	男	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右大腿	1	インフルエンザ	16							1	38.1																		無		
一般	女	6	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	15																														
一般	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14	おたふくかぜ	14																										
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7	おたふくかぜ	27																								無		ｲﾀﾁﾝｾﾝﾓﾝﾏﾝｾﾝ
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	インフルエンザ	21																														
一般	女	6	4	左上腕	0									1	インフルエンザ	7	インフルエンザ	21																												
一般	女	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ヒブ	左上腕	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	1	インフルエンザ	15					1	37.7																		無		
一般	男	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ヒブ	左上腕	水痘	左上腕	水痘	左上腕	1	インフルエンザ	15																													
一般	男	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ヒブ	左上腕	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	7																												有	無	～～～～～～～～～～
一般	男	6	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	14																														
一般	男	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ヒブ	左上腕	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	7																													
一般	男	6	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	11																														
一般	女	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	ヒブ	左上腕	水痘	左上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	16									4	～5cm																	有	無	～～～～～～～～～～
一般	女	5	4	右上腕	0									1	インフルエンザ	19																														
一般	女	6	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	14	インフルエンザ	26																												
一般	女	5	11	右上腕	1	おたふくかぜ	左上腕							1	インフルエンザ	27																														
一般	男	6	0	右上腕	1	おたふくかぜ	左上腕	インフルエンザ	左大腿					1	インフルエンザ	21							3	38.4																		有	無	
一般	男	5	9	左上腕	0									1	インフルエンザ	14																														
一般	男	6	0	左上腕	1	インフルエンザ	右上腕							1	インフルエンザ	21																														
一般	女	5	10	不明	0									1	インフルエンザ	21																												有	無	接種10回後～解決
一般	男	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	16	小児用肺炎球菌	16																												
一般	女	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	17	小児用肺炎球菌	17																												
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	17	小児用肺炎球菌	17					26	38.7																		無		
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14					22	38																		有	無	～～～～～～～～～～
一般	女	1	0	左上腕	1	インフルエンザ	右上腕							1	ヒブ	18	小児用肺炎球菌	18																												
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕							1	ヒブ	18	小児用肺炎球菌	18																												
一般	男	1	4	左上腕	1	水痘	右上腕	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	右大腿			1	おたふくかぜ	14																														
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	右上腕	ヒブ	左大腿			1	小児用肺炎球菌	3日前																														
一般	男	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕	その他	その他					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																												
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	その他	左上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																										無		
一般	男	6	8	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	27																												無		
一般	女	6	1	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	14																												無		
一般	女	1	1	左上腕	0									1	ヒブ	9	DPT-IPV	16																										無		
一般	男	5	9	左上腕	0									1	日本脳炎	17																														
一般	男	1	11	左上腕	1	水痘	右上腕							1	DPT-IPV	25	ヒブ	25	小児用肺炎球菌	25																										
一般	男	6	1	左上腕	0									1	インフルエンザ	14																														
一般	男	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	24	小児用肺炎球菌	24	インフルエンザ	24																										
一般	男	6	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	15																														
一般	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	9	小児用肺炎球菌	9																												
一般	男	1	6	右上腕	0									1	インフルエンザ	20																														
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	9	小児用肺炎球菌	9																												
一般	女	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	5	ヒブ	26	小児用肺炎球菌	26																										
一般	男	5	9	左上腕	0									1	インフルエンザ	2																														
一般	男	1	0	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	23	小児用肺炎球菌	23																												
一般	女	1	1	左上腕	1	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	19	小児用肺炎球菌	19																												

近接接種者一覧（日本脳炎）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		局所反応				けいれん		嘔吐	下痢	全身発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の腫脹	全身発症感	脳炎	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	発赤	腫れ	硬結	水疱	発現日	持続時間	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
一期追加	女	6	1	右上腕	0									1	MR	4日前																												
一期追加	女	6	0	右上腕	0									1	BCG	1日前																												
一期追加	男	5	8	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	6日前																												
二期	女	9	6	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	4										～5cm																無		
～神奈1歳	男	3	6	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	不明																										無		
～神奈1歳	男	3	3	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	2日前																												
～神奈1歳	男	3	0	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	3																												
～神奈1歳	女	3	5	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	3							1	38.7																			
～神奈1歳	男	3	1	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	3日前							0	38.8																			
～神奈1歳	男	3	1	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	4																										無		
～神奈1歳	男	3	1	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	6日前																										無		
～神奈2歳	女	3	1	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	1																										無		
～神奈1歳	女	3	1	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	3日前							0	39.4	0			1														無		
～神奈2歳	男	3	1	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	4日前																												
～神奈2歳	女	3	6	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	2日前																												
一期追加	女	7	4	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	4日前																												
～神奈2歳	女	3	4	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5日前																												
～神奈1歳	女	3	4	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	1																										無		
一期追加	女	5	7	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5日前																												
～神奈1歳	男	3	3	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5日前																												
一期追加	不明	2	10	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	4																										無		
～神奈2歳	男	3	3	右上腕	0									1	日本脳炎	6日前																												
二期	女	9	8	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	6日前																												
～神奈1歳	女	3	0	左上腕	0									1	日本脳炎	不明																										無		
～神奈2歳	女	0	9	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	1																												
～神奈1歳	男	0	7	左上腕	0									1	その他	不明							0	38.5																		無		嘔吐
～神奈2歳	女	0	7	左上腕	1	B型肝炎	右上腕							1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	6日前							0	38.5																				
～神奈2歳	男	1	9	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	3日前							4	37.8																				
～神奈1歳	男	3	0	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	6日前																										無		
二期	男	12	11	左上腕	1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	右上腕							1	DT	2									1	～5cm																無		
一期追加	女	4	5	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5日前																										無		
～神奈1歳	男	3	0	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5日前																												
～神奈1歳	女	0	10	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	1日前																												
～神奈2歳	男	0	10	右上腕	1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	左上腕							1	ヒブ	6							0	38.2																		無		
一期追加	女	2	0	右上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	1日前																												
～神奈2歳	男	3	4	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	3日前																												
～神奈1歳	男	3	0	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	不明							1	39.8																		無	無	
～神奈1歳	女	3	0	左上腕	0									1	ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ	5																												

近接接種者一覧（BCG）

ワクチン情報・期別	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		腫脹反応				けいれん			嘔吐	下痢	甘き黄水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹				関節痛		脳炎の重篤	全身骨症感	脳症	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	発赤	硬結	水疱	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	BCG	4日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	3日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	3日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	1日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																													無			
	男	0	6	左上腕	0									1	DPT-IPV	3日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	3日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																													無			
	不明	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																																	
	不明	0	0	左大腿	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	25																													無			
	不明	0	0	左上腕	1	DPT-IPV	右大腿	B型肝炎	右上腕					1	インフルエンザ	10																													無			
	不明	0	0	左上腕	1	ロタウイルス	その他	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右大腿	DPT-IPV	左大腿	1	DPT-IPV	21																													無			
	不明	0	0	左上腕	1	DPT-IPV	右大腿	インフルエンザ	右上腕					1	インフルエンザ	22																													無			
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	22																																	
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																																	
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																																	
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																																	
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																																	
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																																	
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																																	
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	27																																	
	女	0	6	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前	ヒブ	2日前	小児用肺炎球菌	2日前																															
	男	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	B型肝炎	23																																	
	女	0	4	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	B型肝炎	49																													無			
	男	0	4	左上腕	1	DPT-IPV	右大腿							1	B型肝炎	96																													無			
	男	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	左大腿							1	B型肝炎	95																													無			
	男	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	その他	1日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																													無			
	女	0	6	左上腕	1	その他	左大腿							1	インフルエンザ	24																													無			
	女	0	6	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																													無			
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	17																																	
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	17																																	
	女	0	4	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	5																															
	男	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	15																																	
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6																																	
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	3																																	
	女	0	5	左上腕	0									1	ヒブ	6日前	小児用肺炎球菌	6日前	DPT-IPV	6日前																													無			
	女	0	4	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																													無			
	男	0	7	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	5日前																													無			
	女	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	B型肝炎	23	インフルエンザ	23																													無			
	女	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	26																													無			
	女	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	その他	1																													無			
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																													無			

近接接種者一覧（BCG）

ワクチン接種・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		腫脹反応				けいれん			嘔吐	下痢	全身発疹	蕁麻疹	発赤	リンパ節腫脹			関節痛		脳炎の重篤	全身発症感	脳症	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	発疹	化膿	壊結	水痘	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	発症	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日			
	女	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	26																												無		
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	14																														
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	9																												無		
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	17																														
	女	0	10	左上腕	0									1	B型肝炎	5																														
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	13	DPT-IPV	13																													
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	23																														
	男	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	6																												無		
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	17																														
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	7																														
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	14																												無		
	女	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	26																												無		
	女	0	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	5日前	インフルエンザ	16	B型肝炎	16																												
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																												無		
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	15																														
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	6																														
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	19																														
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	12																														
	男	0	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	1																												無		
	女	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	10																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	10																												無		
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	22	DPT-IPV	22																												無		
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	26	DPT-IPV	26																														
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	13																														
	女	0	5	左上腕	0									1	B型肝炎	20																														
	女	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	13																														
	男	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	21	インフルエンザ	21																													
	男	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	22																														
	女	0	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	21																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	日本脳炎	26																														
	女	0	5	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右大腿					1	DPT-IPV	6日前	インフルエンザ	27																													
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	11																														
	男	0	6	左上腕	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	DPT-IPV	右上腕			1	日本脳炎	10	インフルエンザ	10	日本脳炎	13																												
	女	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	17																														
	女	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	24																														
	女	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	26																														
	女	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	19																														
	女	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	9																												無		
	男	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕	小児用肺炎球菌	右大腿	ヒブ	左大腿			1	日本脳炎	14																												無		
	男	0	5	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	日本脳炎	22																												無		
	女	0	3	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	小児用肺炎球菌	19	ヒブ	不明																										無		
	女	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	17																														
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	25																														
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	4																														
	女	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	22																														
	男	0	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	11																														～～～～
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	16																														
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	24	インフルエンザ	24																													
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	8																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5																												無		
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	8																												無		
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	20																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	1																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	17																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	9																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	8																												無		
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	5日前																												無	無	
	女	0	6	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前	インフルエンザ	10	B型肝炎	24																										無	無	
	男	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	12																												無	無	

近接接種者一覧（BCG）

ワクチン情報・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		腫脹反応					けいれん				嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		胸痛の増悪	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	発赤	硬結	化膿	壊結	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日			
	男	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	24																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	3日前																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																																
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	9																																
	女	0	10	その他	0									1	インフルエンザ	5日前	インフルエンザ	22																																
	女	0	5	その他	0									1	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	5日前	DPT-IPV	5日前																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	17																																
	男	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	10																																
	男	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	8																																
	不明	0	0	不明	0									1	ヒブ	6	小児用肺炎球菌	不明	DPT-IPV	不明	ロタ	不明																														
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	24																																
	女	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	10																																
	女	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	4日前																																
	男	0	4	右上腕	0									1	DPT-IPV	4																																
	男	0	4	左上腕	0									1	DPT-IPV	7																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	11																																
	女	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	4日前																																
	男	0	4	左上腕	0									1	DPT-IPV	7																																
	女	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	3																																
	男	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	9																																
	男	0	4	不明	0									1	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	不明	DPT-IPV	不明																														
	男	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	3日前																																
	男	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	27																																
	男	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	27																																
	女	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	13																																
	男	0	4	左上腕	0									1	ヒブ	4日前	小児用肺炎球菌	4日前	DPT-IPV	4日前																														
	男	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	23																																
	女	0	4	左上腕	0									1	DPT-IPV	7																																
	女	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	7																																
	男	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	2日前																																
	男	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	5																																
	女	0	4	不明	0									1	DPT-IPV	4																																
	女	0	5	不明	0									1	DPT-IPV	21																																
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	26																																
	女	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	21																																
	男	0	4	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																																
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6日前																																
	女	0	5	左上腕	0									1	その他	23																																
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	2日前																																
	男	0	5	左上腕	0									1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14																														
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	22																																
	男	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	7																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	7																																
	男	0	6	左上腕	0									1	DPT-IPV	4日前																																
	男	0	7	左上腕	0									1	B型肝炎	20																																
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	20																																
	男	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	20																																
	不明	0	5	左上腕	0									1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																														
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	13																																
	男	0	5	左上腕	0									1	インフルエンザ	19																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	6																																
	女	0	6	左上腕	0									1	その他	14																																
	女	0	5	左上腕	0									1	DPT-IPV	7																																
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	26																																
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	18																																
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	22																																
	女	0	6	左上腕	0									1	B型肝炎	4																																
	女	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	27																																
	女	0	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕	日本脳炎	右上腕					1	インフルエンザ	14																																

近接接種者一覧（ヒブ）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	肺炎球菌ワクチン1		肺炎球菌ワクチン2		肺炎球菌ワクチン3		肺炎球菌ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹				関節痛		胸膜の重篤	全身骨痛感	脱臼	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	発赤	硬結	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
追加	男	1	1	左上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕							1	インフルエンザ	6日後																															
追加	女	1	1	左上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕							1	BCG	6日後									2	～5cm		1							0									無		
初回2回目	女	0	3	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕	ロタ	その他					1	小児用肺炎球菌	不明	B型肝炎	不明																											無		
追加	男	1	6	右上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕							1	インフルエンザ	3日後																															
追加	男	1	1	右上腕	0									1	日本脳炎	3日前	水痘	4日前																											無		
追加	男	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	MR	5日前							1	38.9																				有	無	
追加	女	1	2	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	MR	1日前																												無		
追加	男	1	4	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	インフルエンザ	6日後																												無		
追加	男	1	0	左上腕	0									1	小児用肺炎球菌	2日後	MR	2日後	水痘	2日後					3	～5cm		1																無		
追加	男	1	0	左上腕	0									1	小児用肺炎球菌	2日後	MR	2日後	水痘	2日後					3	～5cm		1																無		
追加	男	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	インフルエンザ	3日前																												無		
追加	女	1	1	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕	おたふくかぜ	左上腕			1	インフルエンザ	4日前																												無		
初回2回目	男	0	5	右上腕	1	ロタ	その他	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	右上腕	DPT-IPV	左上腕	1	その他	6日後																														
追加	男	1	1	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	インフルエンザ	2日後																												無		
追加	男	1	0	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左大腿							1	MR	3日後	水痘	3日後																										無		
初回3回目	女	0	5	右上腕	1	DPT-IPV	左大腿	小児用肺炎球菌	左上腕					1	その他	3日後																												無		
初回2回目	女	0	4	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左大腿	DPT-IPV	右大腿	B型肝炎	左上腕	ロタ	その他	1	小児用肺炎球菌	4日前	DPT-IPV	4日前	B型肝炎	4日前	ロタ	4日前																						無		
追加	男	1	0	その他	1	小児用肺炎球菌	その他	MR	その他	水痘	その他			1	インフルエンザ	4日後																												無	無	
追加	女	1	0	右大腿	1	小児用肺炎球菌	右大腿	DPT-IPV	左大腿	MR	左上腕	水痘	右上腕	1	日本脳炎	不明							0	38.8																				無		
追加	女	1	1	右大腿	1	小児用肺炎球菌	右大腿							1	MR	不明	水痘	不明								～5cm		1																無		
追加	男	1	1	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	水痘	4日後	MR	4日後	おたふくかぜ	4日後			0	37.7																							

近接接種者一覧（小児用肺炎球菌）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		局所反応					けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		脳炎の症状	全身骨痛感	脳痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	程度	左腕	右腕	水痘	発病日	持続時間	最高熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	程度	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			
追加	男	1	0	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	5						1	37.8																							
追加	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕							1	BCG	3	水痘	3	おたふくかぜ	3																											
初回３回目	男	0	5	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1																																
初回３回目	男	0	8	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1	BCG	2	B型肝炎	2																											有	無	[redacted]
追加	女	1	0	左上腕	1	ヒブ		MR		水痘		おたふくかぜ		1	インフルエンザ	4						13	38.5																					有	無	
追加	女	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	MR	2	水痘	2	おたふくかぜ	2																											
追加	男	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕	MR	左大腿	水痘	右大腿			1	インフルエンザ	6								0				0	0	0													無		
初回１回目	男	0	2	右上腕	1	ロタ	その他	ヒブ	左上腕	B型肝炎	左上腕			1	その他	1日前								0				0	0	0													無		
追加	男	1	1	左上腕	1	ヒブ	右上腕	MR	左上腕	水痘	右上腕			1	インフルエンザ	1								0				0	0	0													無		
初回３回目	男	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	右上腕					1	その他	1日前								0				0	0	0													無		
初回１回目	女	0	2	左大腿	1	ヒブ	左大腿	B型肝炎	右大腿					1	ロタ	3日前						1	38.8																				無		
初回２回目	男	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕	B型肝炎	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	小児用肺炎球菌	不明	ロタ	不明																									無		
初回２回目	女	0	3	左上腕	1	髄膜炎菌ワクチン	右大腿	ロタ	その他	ヒブ	右上腕	DPT-IPV	左大腿	1	小児用肺炎球菌	不明																											無		
初回２回目	男	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	右上腕	DPT-IPV	左上腕	1	ロタ	不明																											無		
初回１回目	男	0	2	右上腕	1	ロタ	その他	B型肝炎	右上腕	ヒブ	右上腕			1	ヒブ	不明	B型肝炎	不明																									無		
追加	女	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1	その他	1日前	その他	1日前	インフルエンザ	1日前			1	38.3																			無		[redacted]
追加	男	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕	水痘	左上腕	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕	1	インフルエンザ	2																														
追加	男	1	3	左大腿	1	ヒブ	左上腕	インフルエンザ	右上腕					1																															
初回１回目	女	0	2	右大腿	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕	ロタ				1										1						1												無		
初回３回目	女	0	3	右大腿	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左大腿					1																															
追加	男	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	インフルエンザ	3日前																													
追加	女	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	MR	5日前	水痘	5日前				1	37.7																			無		
初回１回目	女	0	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	ロタ	6																													
初回１回目	女	0	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	ロタ	4																													
初回１回目	男	0	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	ロタ	6						24	38.8																			有	無	
初回２回目	女	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕							1	ロタ	5日前																													
初回１回目	男	0	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	ロタ	4																													
追加	男	1	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	MR	1日前	B型肝炎	1日前																													
初回１回目	男	0	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	ロタ	5																													
初回３回目	女	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕							1	DPT-IPV	6																												無		
初回３回目	女	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕							1	DPT-IPV	5																												無		
初回３回目	女	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕							1	DPT-IPV	3																												無		
初回２回目	女	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	B型肝炎	5	DPT-IPV	5	ロタ	5				0	～5cm																		無		
初回２回目	女	0	2	左上腕	1	ヒブ	左上腕							1	B型肝炎	3	DPT-IPV	3																									21		有	無	
初回１回目	男	0	2	右上腕	1	ヒブ	左上腕							1	B型肝炎	5	ロタ	5						1	～5cm																		無		
初回１回目	男	0	2	左上腕	1	ヒブ	左上腕							1	B型肝炎	5	ロタ	5																										無		
初回３回目	女	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1	その他	1																											無		
初回１回目	男	0	2	右上腕	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕	ロタ	その他			1	その他																											無		
初回２回目	女	0	3	左上腕	1	ヒブ	右上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV									1	～5cm			1														無	無	
追加	男	1	3	左上腕	1	ヒブ	左上腕							1	インフルエンザ	3																											無	無	
初回３回目	女	0	5	右上腕	0									1	ヒブ	6日前	ロタ	6日前																									無	無	
追加	男	1	1	左上腕	1	ヒブ	右上腕							1	インフルエンザ	2																											無		
追加	女	1	1	右上腕	1	ヒブ	右上腕	MR	左上腕	水痘	左上腕			1	インフルエンザ	1日前																											無		
初回３回目	女	0	4	左大腿	1	ヒブ	右大腿	DPT-IPV	右大腿					1	BCG	3						1	38.3	1	～5cm																	無		
初回２回目	女	0	3	右大腿	1	ロタ	右大腿	ヒブ	左大腿	B型肝炎	右大腿	DPT-IPV	左大腿	1	その他	6						1	39.1	1																			有	無	[redacted]
初回３回目	男	0	5	左大腿	1	ヒブ	右大腿	DPT-IPV	右大腿					1	BCG	5日前						1	38.5																			無		[redacted]
追加	男	1	0	右上腕	1	MR	左大腿	ヒブ	右上腕	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	不明								1	～5cm																		無		[redacted]
追加	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	右上腕	水痘	右上腕	おたふくかぜ	左上腕	1	インフルエンザ	不明												2	2														無		
初回３回目	女	0	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	右上腕					1																													無	無	
初回１回目	女	0	2	右上腕	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	左上腕	ロタ				1																													無	無	
初回２回目	男	0	3	左大腿	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	右上腕	ロタ	その他	B型肝炎	右大腿	1																													無		

近接接種者一覧（水痘）

ワクチン情報・割引	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応				けいれん		嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発赤	リンパ節腫脹				関節痛		脳炎の後遺	全身倦怠感	接種	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	発疹型	痂皮	瘢痕	水疱	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	程度	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			
1回目	男	1	7	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	DPT-IPV	27	水痘	27																										無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR		小児用肺炎球菌						1	BCG	26									2	～5cm																		無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右大腿	DPT-IPV	左上腕			1	インフルエンザ	13																												無		
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	15																														
2回目	男	1	7	右上腕	1	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	左上腕					1	インフルエンザ	26																														
2回目	女	2	11	左上腕	0									1	日本脳炎	14															8	9											有		
1回目	男	1	11	右上腕	1	おたふくかぜ	右上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	左大腿	1	インフルエンザ	14							1	38.7																			無		
2回目	女	1	5	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	22																												無		
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	15							16	37.7																			無		鼻水
1回目	女	1	6	右大腿	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	MR	右上腕	DPT-IPV	右上腕	1	インフルエンザ	17																											無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	MR	右上腕	おたふくかぜ	右大腿	1	インフルエンザ	9	インフルエンザ	23																									無		
2回目	男	1	5	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	右上腕			1	インフルエンザ	14																											無		
1回目	男	1	1	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	MR	右上腕	おたふくかぜ	右大腿	1	B型肝炎	21	小児用肺炎球菌	21																									無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	6	小児用肺炎球菌	6					6	39.5																			無		
2回目	女	2	1	左上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	21							9	38.3																			無		無
2回目	女	1	6	左上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	24																												無		無
1回目	男	1	0	左大腿	1	小児用肺炎球菌	左上腕	MR	右上腕					1	インフルエンザ	4	インフルエンザ	25																											無		無
1回目	男	1	0	右上腕	1	おたふくかぜ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	MR	右上腕			1	インフルエンザ	7																														
1回目	女	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	おたふくかぜ	左大腿	MR	右上腕	1	インフルエンザ	21																														
2回目	女	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	4日前							15	39.7																					
2回目	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	MR	右上腕	おたふくかぜ	左大腿	1	インフルエンザ	1日前																														
1回目	女	1	1	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	12	小児用肺炎球菌	12																													
1回目	男	1	2	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																													
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	4	小児用肺炎球菌	4																													
2回目	男	1	7	右上腕	1	おたふくかぜ	左上腕							1	インフルエンザ	5日前																														
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14					15	38.9																			有	無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	9	小児用肺炎球菌	9																													
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	9	小児用肺炎球菌	9																													
2回目	男	1	7	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	17																3											無		
1回目	女	1	1	左上腕	1	おたふくかぜ	右上腕	MR	左上腕					1	小児用肺炎球菌	23	ヒブ	23					8	39.4																			有	無		
2回目	女	1	7	右上腕	1	日本脳炎	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1	インフルエンザ	7																														
2回目	女	1	9	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	日本脳炎	左上腕					1	インフルエンザ	10																														
2回目	男	1	5	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	18																														
2回目	男	1	8	右上腕	1	DPT-IPV								1	水痘	不明																												無		
1回目	男	1	2	左上腕	1	MR	右上腕							1	MR	不明																												無		
2回目	男	1	6	不明	1	DPT-IPV								1	DPT-IPV	不明																												無		
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	右上腕							1	その他	不明	おたふくかぜ	不明	その他	不明																								無		
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	右大腿	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	左大腿			1	ヒブ	24	小児用肺炎球菌	24	インフルエンザ	24																								無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	右上腕							1	インフルエンザ	11																												無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR								1	インフルエンザ	18																												無		
2回目	女	1	9	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	14							0	39																			無		
2回目	女	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	17							1	38.9																			無		
1回目	女	1	1	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	MR	左上腕			1	インフルエンザ	15																														
2回目	女	1	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	26							19	38																			無		
1回目	男	1	1	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	12							5	38.9																			無		
2回目	女	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	インフルエンザ	左上腕					1	インフルエンザ	27															1														
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	4日前																														
2回目	女	1	6	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	14																														
1回目	女	1	1	右上腕	1	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	右上腕	MR	左上腕	インフルエンザ	左上腕	1	インフルエンザ	21																														
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	小児用肺炎球菌	7	インフルエンザ	7																													
2回目	男	1	9	左上腕	0									1	インフルエンザ	16																														
2回目	男	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	インフルエンザ	左上腕					1	インフルエンザ	21							2	38.4	2	～5cm																	無		
2回目	男	2	3	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	14																														
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	24																														
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	12	小児用肺炎球菌	12	インフルエンザ	26																												
1回目	男	1	3	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	B型肝炎	その他	1	インフルエンザ	21	小児用肺炎球菌	21	ヒブ	21																												
2回目	男	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	14									1	～5cm																	無		
2回目	男	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	14																														
2回目	女	1	9	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1	インフルエンザ	14										～5cm																	無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	8	小児用肺炎球菌	8																													
2回目	女	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	7																														
1回目	女	1	11	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14																										無			
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	19																										無			
2回目	女	2	0	左上腕	0									1	インフルエンザ	11																										無			
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																													
2回目	男	2	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	3																														
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	6日前	インフルエンザ	16																													
2回目	男	1	8	左上腕	0									1	インフルエンザ	15																														
1回目	女	1	1	右上腕	0									1	ヒブ	13	小児用肺炎球菌	13																													
1回目	女	1	2	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7					1	38																							
1回目	女	1	1	右上腕	0									1	ヒブ	6	小児用肺炎球菌	6																													

近接接種者一覧（水痘）

ワクチン情報・期別	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発赤	リンパ節腫脹				関節痛		胸痛の運度	全身倦怠感	接種	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	発疹	痛み	痒み	水疱	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			
1回目	男	1	3	右上腕	0									1	ヒブ	6	小児用肺炎球菌	6	DPT-IPV	27																												
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14																														
2回目	男	1	3	左上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	インフルエンザ	25																													無		
2回目	男	1	3	左上腕	1	日本脳炎	左上腕	インフルエンザ	右上腕					1	インフルエンザ	23																													有	無	18日～8
2回目	女	1	8	左上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	インフルエンザ	18																													有	無	11日～遅
2回目	男	1	6	左上腕	1	日本脳炎	左上腕	インフルエンザ	右上腕					1	インフルエンザ	26																													無		
2回目	男	1	3	左上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	インフルエンザ	14																													無		
2回目	男	2	2	左上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	インフルエンザ	21																													無		
2回目	男	1	5	左上腕	1	B型肝炎	左上腕							1	日本脳炎	7	インフルエンザ	11																												無		
2回目	男	1	5	左上腕	1	インフルエンザ	右上腕							1	インフルエンザ	21																													無		
2回目	女	1	3	左上腕	1	インフルエンザ	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	21																													無		
2回目	女	1	7	左上腕	1	インフルエンザ	右上腕							1	インフルエンザ	17																													無		
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21					0	40																				有	無	
2回目	男	2	0	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	B型肝炎	19																													無		
1回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	MR	左上腕					1	ヒブ	13	小児用肺炎球菌	13																												無		
2回目	女	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	10																															
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	13	小児用肺炎球菌	13																														
2回目	女	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	日本脳炎	5	インフルエンザ	5																														
1回目	女	1	1	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	22							26	38																				有	無	
2回目	男	1	5	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	日本脳炎	20	インフルエンザ	20																														
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	21																														
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	7							9	38																				無	無	
2回目	女	1	7	左上腕	1	日本脳炎	左上腕							1	インフルエンザ	17																														
1回目	男	1	8	右上腕	1	MR	左上腕							1	DPT-IPV	7	日本脳炎	7																														
2回目	男	1	9	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	18																														
2回目	女	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	22																														
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	10																														
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	小児用肺炎球菌	14	ヒブ	14					15	38.6																							16日目36.6℃
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	小児用肺炎球菌	7										～5cm																			無		
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	B型肝炎	4日前	インフルエンザ	4日前																												無		
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	小児用肺炎球菌	13	インフルエンザ	不明					5	39.2																						無		
2回目	女	1	4	左上腕	0									1	インフルエンザ	19																												無		
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	12							2	38.6																				無		
2回目	男	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	24																													無		
1回目	女	1	2	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	22																													無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕							1	B型肝炎	7	小児用肺炎球菌	7	ヒブ	7	インフルエンザ	14	7	40.2																						無		
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	22	小児用肺炎球菌	22																												無		
1回目	男	1	1	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	13	小児用肺炎球菌	13																												無		
2回目	男	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	5																														
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	その他	小児用肺炎球菌	その他			1	インフルエンザ	14							6	38.5																		1			有	無	※10日～16日36.6℃
1回目	男	1	1	右上腕	1	ヒブ	左上腕	日本脳炎	その他					1	インフルエンザ	14																													有	無	※11-1 4歳8ヵ月
1回目	女	1	4	その他	1	MR	右上腕	インフルエンザ	左上腕					1	ヒブ	17	小児用肺炎球菌	17	インフルエンザ	17																										有	無	
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	6日前	小児用肺炎球菌	6日前	インフルエンザ	21	DPT-IPV	6日前																									
2回目	女	1	8	左上腕	1	インフルエンザ	左上腕	日本脳炎	右上腕	DPT-IPV	右上腕			1	日本脳炎	21							1	38.3	5																				有	無	
2回目	女	1	6	左上腕	0									1	インフルエンザ	12																														
1回目	女	1	0	右上腕	1			おたふくかぜ	左上腕	日本脳炎	左上腕	MR	右上腕	1	小児用肺炎球菌	6日前	日本脳炎	6日前	インフルエンザ	7			8	39.8																						有	無	※～～～～～～～～
2回目	男	1	4	左上腕	1	MR	右上腕	日本脳炎	右上腕	おたふくかぜ	左上腕			1	インフルエンザ	21																														
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	小児用肺炎球菌	6	ヒブ	6																														
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	12	小児用肺炎球菌	12																														
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	8	小児用肺炎球菌	8					8	39.8																						有	無	
1回目	男	1	2	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	右上腕			1	小児用肺炎球菌	6	ヒブ	6	インフルエンザ	20																												
1回目	男	1	1	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	8	ヒブ	8																														
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	12	ヒブ	12																														
1回目	男	1	1	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	7	ヒブ	7																														
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	17	ヒブ	17																														
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	18	ヒブ	18																														
1回目	男	1	1	左上腕	1	MR	左上腕							1	おたふくかぜ	27																														
1回目	男	1	1	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	14	ヒブ	14																														
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕							1	小児用肺炎球菌	8	ヒブ	8																														
2回目	男	1	11	右上腕	1	おたふくかぜ	左上腕							1	DPT-IPV	14																														
1回目	男	1	2	左上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	24																														
2回目	女	1	6	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	DPT-IPV	7																														
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	左上腕			1	ヒブ	4	インフルエンザ	14	小児用肺炎球菌	14																										無	無	
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	20	インフルエンザ	20	小児用肺炎球菌	20			21	38																				無	無	
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	7	インフルエンザ	7	小児用肺炎球菌	7	インフルエンザ	25																								有	無	～～～～ ～～～
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	13	小児用肺炎球菌	13					26	39.7	1	～5cm																			有	無	
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	左上腕			1	ヒブ	17	インフルエンザ	17	小児用肺炎球菌	17																										無	無	
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	6	小児用肺炎球菌	6																												無	無	
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	11	インフルエンザ	4	インフルエンザ	19																										無	無	
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕	インフルエンザ	左上腕			1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																												無	無	
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	6	その他	14																												無	無	
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7	インフルエンザ	7	インフルエンザ	24																								無	無	
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	6	小児用肺炎球菌	6					7	39.8																						無	無	
1回目	女	1	1	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	不明																												有	無	※4-2 12～2-20

近接接種者一覧（水痘）

ワクチン情報・期別	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		臨床反応				けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		鼻炎の重篤	全身骨痛感	脱毛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	発疹型	範囲	痂皮	水疱	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	程度	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21					26	39.4																				有	無	蕁麻疹
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21					7	38																						
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	13	日本脳炎	13	ヒブ	13																										なし
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	19	小児用肺炎球菌	19																												なし
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	13	小児用肺炎球菌	13																												なし
1回目	男	1	1	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	インフルエンザ	12																													
1回目	男	1	0	左上腕	1	小児用肺炎球菌	右上腕	MR	右上腕					1	インフルエンザ	14																													
1回目	女	1	0	左上腕	1	MR	右上腕	インフルエンザ	左上腕					1	インフルエンザ	21	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																										
2回目	女	1	8	右上腕	1	インフルエンザ	右上腕	DPT-IPV	左上腕					1	インフルエンザ	18																													
2回目	男	1	11	右上腕	1	インフルエンザ	左上腕							1	インフルエンザ	21																											無	無	
1回目	女	1	0	左大腿	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	DPT-IPV	左上腕	おたふくかぜ	右大腿	1	インフルエンザ	21																									無		
2回目	女	1	6	左大腿	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	9									1	～5cm		1													無		
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	12	小児用肺炎球菌	12	DPT-IPV	12					2	～5cm															無		
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	ヒブ	19	小児用肺炎球菌	19	DPT-IPV	19					1	～5cm		1													無		
1回目	不明	1	1	左上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																									無		
1回目	女	1	1	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	14																													
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	19										～5cm																		
1回目	女	1	1	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右大腿			1	インフルエンザ	14	インフルエンザ	23					1	37.5																	無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	13																							2			無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	12																												
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕			1	インフルエンザ	12																												
2回目	女	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	14									1	～5cm																		
2回目	女	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	7																												
2回目	女	1	7	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	7																												
2回目	男	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	不明																										無		
2回目	女	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	不明																										無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	11	インフルエンザ	25																									無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	11	インフルエンザ	25																									無		
2回目	女	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	16																										無		
2回目	男	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	12																										無		
1回目	男	1	2	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	21																										無		
2回目	男	1	8	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	9										～5cm		1														無		
2回目	男	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	21																										無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	21																										無		
2回目	男	1	7	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕	インフルエンザ	右上腕					1	インフルエンザ	7																										無		
2回目	男	1	6	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	20																										無		
2回目	女	1	0	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	インフルエンザ	20																										無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	5																										無		
1回目	女	1	0	左上腕	1	インフルエンザ	左上腕	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕			1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																									無		
2回目	男	1	8	右上腕	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左上腕	インフルエンザ	右上腕			1	小児用肺炎球菌	7	インフルエンザ	27																									無		
1回目	男	1	0	左上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	左上腕	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	1	インフルエンザ	15							1	38.9																				
2回目	女	1	7	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	18																												
1回目	男	1	1	右上腕	1	MR	右上腕	おたふくかぜ	右上腕	インフルエンザ	左上腕			1	ヒブ	22	小児用肺炎球菌	22																												
1回目	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	MR	左上腕			1	インフルエンザ	21																												
2回目	男	1	5	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	18																												
2回目	女	1	4	右上腕	1	ヒブ	左上腕	インフルエンザ	右上腕					1	インフルエンザ	21																												
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	インフルエンザ	右上腕					1	インフルエンザ	21							2	38.6	1	～5cm															無		
1回目	男	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	MR	左上腕	おたふくかぜ	左大腿	1	インフルエンザ	21																												
2回目	男	1	5	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	22							6	37.8																				
2回目	男	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	17																												
2回目	女	1	6	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	インフルエンザ	23																												
1回目	女	1	0	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	MR	左上腕	おたふくかぜ	左大腿	1	インフルエンザ	5																												
1回目	女	1	2	右大腿	1	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	1	インフルエンザ	26																												
1回目	女	1	0	右大腿	1	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	左大腿	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕	1	インフルエンザ	16																												
2回目	男	1	4	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	21																										無		
2回目	男	1	4	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕	おたふくかぜ	左上腕					1	インフルエンザ	21																										無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	8	小児用肺炎球菌	8	インフルエンザ	11																						無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	インフルエンザ	14																										無		
1回目	女	1	1	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	4	小児用肺炎球菌	4																									無		
1回目	女	1	6	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	24	小児用肺炎球菌	24																									無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕							1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14																									無		
2回目	女	1	5	左上腕	1	インフルエンザ	右上腕							1	インフルエンザ	24																									無		
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	24	小児用肺炎球菌	24	DPT-IPV	24																										
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	25	小児用肺炎球菌	25	DPT-IPV	25																										
1回目	女	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	22	小児用肺炎球菌	22	DPT-IPV	22																										
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																										
1回目	女	1	2	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	14	小児用肺炎球菌	14	DPT-IPV	14																										
1回目	男	1	0	右上腕	1	MR	左上腕	おたふくかぜ	右上腕					1	ヒブ	12	小児用肺炎球菌	12	DPT-IPV	12			0	37.5																			無		

近接接種者一覧（B型肝炎）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	問時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん				嘔吐	下痢	甘き鼻水	機嫌悪	発赤	リンパ節腫脹				関節痛		脳炎の重篤	全身骨痛感	脱臼	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発現日	発疹型	発疹範囲	発疹様式	水疱	発現日	持続時間	最高熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	型式	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
3回目	女	0	7	右上腕	0									1	インフルエンザ	5日前																														無		
1回目	男	0	2	左上腕	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ				1	BCG	4																													無		
2回目	男	0	3	右大腿	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	ロタ	その他	DPT-IPV	左大腿	1	ロタ	不明	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明	DPT-IPV	不明																						無		
2回目	男	0	3	右大腿	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他	DPT-IPV	左大腿	1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明	B型肝炎	不明	DPT-IPV	不明																						無		
3回目	男	0	7	左上腕	0									1	インフルエンザ	6日前																																
3回目	女	0	7	右上腕	0									1	インフルエンザ	4									1	～5cm		1																無		
1回目	男	0	2	右上腕	1	ロタ	その他							1	ヒブ	2日前	小児用肺炎球菌	2日前																														
2回目	女	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	5日前	ヒブ	5日前																														
2回目	女	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	4日前	ヒブ	4日前																														
2回目	男	0	3	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	6日前	小児用肺炎球菌	6日前	ロタ	6日前																												
2回目	女	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	3日前	ヒブ	3日前																														
2回目	男	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	2日前	ヒブ	2日前																														
2回目	男	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	6日前	ヒブ	6日前																														
2回目	男	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	5日前	ヒブ	5日前																														
2回目	男	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	6日前	ヒブ	6日前																														
3回目	男	0	10	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	2日前	小児用肺炎球菌	2日前																														
2回目	男	0	3	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	DPT-IPV	6日前	ヒブ	6日前									1	～5cm																				
2回目	男	0	3	左上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	3日前	小児用肺炎球菌	3日前	ロタ	3日前																												
3回目	男	0	10	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	3日前	小児用肺炎球菌	3日前																														
3回目	女	0	9	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	4日前	小児用肺炎球菌	4日前																														
3回目	女	0	11	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	5日前	小児用肺炎球菌	5日前																														
2回目	女	0	3	左上腕	1	DPT-IPV	右上腕	ロタ	その他					1	ヒブ	4日前	小児用肺炎球菌	4日前																														
2回目	女	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	ヒブ	2日前	DPT-IPV	2日前																														
3回目	男	0	11	右上腕	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	4日前	小児用肺炎球菌	4日前																														
2回目	女	0	3	左上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他					1	ヒブ	6日前	DPT-IPV	6日前									0	～5cm		1																無		
2回目	男	0	3	右上腕	1	DPT-IPV	右上腕							1	ヒブ	2日前	小児用肺炎球菌	2日前	ロタ	2日前																												
3回目	男	0	7	左上腕	0									1	インフルエンザ	3日前																													無		
3回目	女	0	11	右上腕	0									1	インフルエンザ	6																													無		
3回目	女	0	6	右上腕	0									1	インフルエンザ	2																													無		
2回目	女	0	3	右大腿	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左大腿	DPT-IPV	左大腿	ロタ	その他	1	その他	2																														
2回目	女	0	3	右上腕	1	小児用肺炎球菌	左上腕							1	ロタ	2	ヒブ	2	DPT-IPV	2																												
1回目	女	0	2	右上腕	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	ロタ	その他			1	DPT-IPV	不明																													無		下痢
1回目	女	0	2	左大腿	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	ロタ	その他			1	その他	6日前																														

近接接種者一覧（ロタ）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢 年	接種時年齢 月	接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1 種別・期別	同時接種ワクチン1 接種部位	同時接種ワクチン2 種別・期別	同時接種ワクチン2 接種部位	同時接種ワクチン3 種別・期別	同時接種ワクチン3 接種部位	同時接種ワクチン4 種別・期別	同時接種ワクチン4 接種部位	割り/なし	近接接種ワクチン1 種別・期別	近接接種ワクチン1 接種日	近接接種ワクチン2 種別・期別	近接接種ワクチン2 接種日	近接接種ワクチン3 種別・期別	近接接種ワクチン3 接種日	近接接種ワクチン4 種別・期別	近接接種ワクチン4 接種日	発熱 発現日	発熱 最高発熱	発所反応 発現日	発所反応 程度	発所反応 化膿	発所反応 壊結	発所反応 水疱	けいれん 発現日	けいれん 持続時間	けいれん 最高発熱	発吐 発現日	下痢 発現日	せき鼻水 発現日	機嫌悪 発現日	発疹 発現日	リンパ節腫脹 発現日	リンパ節腫脹 発現場所	リンパ節腫脹 程度	関節痛 発現日	関節痛 発現場所	発熱の違現 発現日	全身倦怠感 発現日	頭痛 発現日	血便 発現日	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
2回目	女	0	4	その他	1	DPT-IPV	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	ヒブ	右上腕	B型肝炎	左大腿	1	ヒブ	不明	小児用肺炎球菌	不明	B型肝炎	不明	DPT-IPV	不明																						無		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	左大腿			1	BCG	不明	小児用肺炎球菌	不明	B型肝炎	不明																										無		
1回目	男	0	2	その他	1	B型肝炎	左大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	ヒブ	右上腕			1	B型肝炎	不明	小児用肺炎球菌	不明	ヒブ	不明																										無		
2回目	男	0	4	その他	1	B型肝炎	左上腕							1	DPT-IPV	25	ヒブ	25	小児用肺炎球菌	25																									無		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	16	DPT-IPV	16																										鼻水・痰・咳	有	無
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	5	DPT-IPV	5																											無		
3回目	男	0	4	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	DPT-IPV	右大腿			1	DPT-IPV	25	BCG	25																											無		
3回目	男	0	5	その他	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	BCG	6日前																			1									無		
3回目	女	0	4	その他	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	BCG	22																											無		
3回目	女	0	4	その他	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	BCG	17																											無		
3回目	男	0	4	その他	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	BCG	22																											無		
3回目	男	0	4	その他	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	BCG	22																											無		
3回目	男	0	4	その他	1	ヒブ	右大腿	小児用肺炎球菌	左上腕	DPT-IPV	右上腕			1	DPT-PV	24	BCG	24																											無		
1回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	左大腿	B型肝炎	右上腕			1	DPT-IPV	17																													無		
1回目	男	0	3	その他	1	DPT-IPV								1	ヒブ	6	B型肝炎	6	日本脳炎	15																									無		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	B型肝炎	左上腕					1	小児用肺炎球菌	9																				9									無		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	B型肝炎	左上腕					1	ヒブ	不明	B型肝炎	不明	ロタ	不明	小児用肺炎球菌	7																							無		
3回目	男	0	5	その他	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	6日前	小児用肺炎球菌	6日前	DPT-IPV	6日前																									無		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕	DPT-IPV	右上腕			1	小児用肺炎球菌	7																													無		
2回目	女	0	3	その他	0									1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																							無		
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	右上腕					1	小児用肺炎球菌	8	B型肝炎	8																											無		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	左上腕					1	小児用肺炎球菌	7																													無		
2回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕	DPT-IPV	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕	1	ヒブ	6日前	B型肝炎	6日前	小児用肺炎球菌	6日前																									無		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	B型肝炎	左上腕					1	小児用肺炎球菌	6																													無		
1回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	B型肝炎	左上腕					1	小児用肺炎球菌	6																													無		
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕					1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																											無		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕					1	小児用肺炎球菌	7																													無		
1回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	左上腕					1	小児用肺炎球菌	11																													無		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	左上腕					1	小児用肺炎球菌	11																													無		
3回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	DPT-IPV	左上腕					1	小児用肺炎球菌	18	DPT-IPV	27																											無		
3回目	男	0	7	その他	0									1	B型肝炎	15	BCG	15																													
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	左上腕	DPT-IPV	右上腕	1	その他	8							11	37.8																						
2回目	女	0	4	不明	1	B型肝炎	左上腕	DPT-IPV	右上腕					1	ヒブ	12	小児用肺炎球菌	12					12	37.8												9									有	無	
3回目	女	0	4	その他	0									1	DPT-IPV	-3日目	ヒブ	-3日目	小児用肺炎球菌	-3日目																									無	無	
1回目	男	0	2	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	左上腕			1	DPT-PV	7																															
1回目	男	0	2	その他	1	B型肝炎	左上腕							1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																													
1回目	男	0	2	その他	1	B型肝炎	左上腕							1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	右大腿	B型肝炎	左大腿			1	DPT-IPV	14																															
1回目	男	0	2	その他	1	B型肝炎	左大腿							1	ヒブ	4日前	小児用肺炎球菌	4日前																													
1回目	男	0	2	その他	1	B型肝炎	左大腿							1	ヒブ	6日前	小児用肺炎球菌	6日前																													
1回目	女	0	2	その他	0									1	DPT-IPV	14																															
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	右大腿	B型肝炎	左大腿			1	DPT-PV	17																															
1回目	男	0	2	その他	1	B型肝炎	左上腕							1	ヒブ	19	小児用肺炎球菌	19																											無		
2回目	男	0	3	その他	1	B型肝炎	右上腕	DPT-IPV	左上腕					1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																											無		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	DPT-PV	20	B型肝炎	20																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8																													
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	DPT-PV	21	B型肝炎	21																													
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	DPT-PV	16	B型肝炎	16																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	DPT-PV	27	B型肝炎	27																											無		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	17	DPT-IPV	17																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	9																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	14																													
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	8	DPT-IPV	8																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10																													
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																													
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																													
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																													
1回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10	DPT-IPV	10																													
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																													
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																													
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	11	DPT-IPV	11																													

近接接種者一覧（ロタ）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		有り/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	機嫌悪	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		発病の重度	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発現日	程度	化膿	硬結	全周	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	程度	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	10	DPT-IPV	10																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	12	DPT-IPV	12																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	9	DPT-IPV	9																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	9	DPT-IPV	9																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	13	DPT-IPV	13																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	11	DPT-IPV	11																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	8	DPT-IPV	8																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	12	DPT-IPV	12																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	9	DPT-IPV	9																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	23	DPT-IPV	23																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	21	DPT-IPV	21																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	21	DPT-IPV	21																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	9	DPT-IPV	9																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	12	DPT-IPV	12																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	8	DPT-IPV	8																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	17	DPT-IPV	17																												
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
2回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	9	DPT-IPV	9																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	24	DPT-IPV	24																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	22	DPT-IPV	22																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	15	DPT-IPV	15																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	15	DPT-IPV	15																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	8	DPT-IPV	8																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	8	DPT-IPV	8																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	11	DPT-IPV	11																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	23	DPT-IPV	23																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	13	DPT-IPV	13																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	17	DPT-IPV	17																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	10	DPT-IPV	10																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	7	DPT-IPV	7																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8	DPT-IPV	8																												
2回目	女	0	4	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	13	DPT-IPV	13																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	14	DPT-IPV	14																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	27	DPT-IPV	27																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	9																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8																												
2回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	9	DPT-IPV	9																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	17	DPT-IPV	17																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	12																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	12																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	9																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	7																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	8																												
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	11																												
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕					1	B型肝炎	10	DPT-IPV	10																												
1回目	女	0	2	その他	0									1	B型肝炎	2	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	7																												
2回目	女	0	3	その他	1	DPT-IPV	左上腕							1	B型肝炎	8	ヒブ	8	B型肝炎	8	DPT-IPV	23																												
2回目	男	0	4	その他	1	DPT-IPV	左上腕							1	ヒブ	21	小児用肺炎球菌	21																												

近接接種者一覧（ロタ）

ワクチン種別・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1			同時接種ワクチン2			同時接種ワクチン3			同時接種ワクチン4			別り/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱		発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	せき鼻水	機嫌悪	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		局所の腫脹	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位		種別・期別	接種部位		種別・期別	接種部位		種別・期別	接種部位			種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	程度	化膿	硬結	水疱	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	経度	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	13																																		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14																																		
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11	DPT-IPV	11																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	25																																		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	10	DPT-IPV	10																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11	DPT-IPV	11																																
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	10	DPT-IPV	10																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	10	DPT-IPV	10																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11																																		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	19																																		
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	10	DPT-IPV	10																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14																																		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9																																		
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV	9																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14	DPT-IPV	14																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14	DPT-IPV	14																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11																																		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	8	DPT-IPV	8																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11																																		
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	10	DPT-IPV	10																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	8																																		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	22	DPT-IPV	22																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	16	DPT-IPV	16																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	22	DPT-IPV	22																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	26	DPT-IPV	26																																
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11	DPT-IPV	11																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV	9																																
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	18	DPT-IPV	18																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	21	DPT-IPV	21																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	25	DPT-IPV	25																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14																																		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9																																		
2回目	女	0	4	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV	9																																
1回目	男	0	2	その他	1	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	8																																		
1回目	男	0	2	その他	1	小児用肺炎球菌	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9																																		
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14	DPT-IPV	14																																
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV	9																																
2回目	女	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	13	DPT-IPV	13																																
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	14	DPT-IPV	14																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	21	DPT-IPV	21																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9																																		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	16																																		
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	9	DPT-IPV	9																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
1回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
2回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	8	DPT-IPV	8																																
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7	DPT-IPV	7																																
2回目	男	0	3	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	11	DPT-IPV	11																																
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	8																																		
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	その他	27																																
1回目	男	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	7																																		
1回目	女	0	2	その他	1	ヒブ	左上腕	B型肝炎	右上腕									1	小児用肺炎球菌	12																																		
2回目	女	0	4	その他	1	ヒブ	左大腿	小児用肺炎球菌	右大腿	DPT-IPV	左大腿	B型肝炎	右大腿					1	BCG	23																															有	無	
3回目	女	0	4	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	7	B型肝炎	7																														無	無	
1回目	女	0	3	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	25	B型肝炎	25																																
3回目	男	0	4	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	7																																
3回目	男	0	4	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	11																														無		
2回目	男	0	3	不明	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕									1	DPT-IPV	21	B型肝炎	21																																
2回目	女	0	3	不明	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕									1	DPT-IPV	7	B型肝炎	7																														無		
3回目	男	0	5	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	14																														無		
2回目	女	0	3	不明	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕									1	DPT-IPV	21	B型肝炎	21																																
2回目	女	0	3	不明	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右上腕									1	B型肝炎	21	DPT-IPV	21																																
3回目	女	0	4	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	14	BCG	24																														無		
3回目	男	0	4	不明	1	ヒブ	右上腕	小児用肺炎球菌	左上腕									1	DPT-IPV	7	B型肝炎	7																														無	無	
3回目	男	0	4	その他	1	ヒブ	左上腕	小児用肺炎球菌	右大腿	DPT-IPV	左大腿							1	BCG	22																																
1回目	男	0	3	その他	0													1	ヒブ	3																																
2回目	男	0	4	その他	0													1	ヒブ	7	小児用肺炎球菌	11	B型肝炎	19																																
3回目	男	0	5	その他	0													1	ヒブ	4	小児用肺炎球菌	11	DPT-IPV	27																																

近接接種者一覧（インフルエンザ）

ワクチン種類・製剤	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱	発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	蕁麻疹	発疹	リンパ節腫脹			関節痛		発病の重度	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発病日	最高発熱	発病日	程度	広範	硬結	水疱	発病日	持続時間	最高発熱	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病日	発病場所	程度	発病日	発病場所	発病日	発病日	発病日	発病日			

※該当者なし

近接接種者一覧（高齢者肺炎球菌）

ワクチン種類・期別	性別	接種時年齢		接種部位	同時/単独	同時接種ワクチン1		同時接種ワクチン2		同時接種ワクチン3		同時接種ワクチン4		あり/なし	近接接種ワクチン1		近接接種ワクチン2		近接接種ワクチン3		近接接種ワクチン4		発熱	発疹反応					けいれん			嘔吐	下痢	甘き鼻水	機嫌悪	発疹	リンパ節腫脹				関節痛		腹痛の症状	全身倦怠感	頭痛	血便	医師の受診有無	入院有無	その他の症状
		年	月			種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位	種別・期別	接種部位		種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	種別・期別	接種日	発現日	最高発熱	発現日	症状	処置	後結	永続	発現日	持続時間	最高発熱	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現日	発現場所	症状	発現日	発現場所	発現日	発現日	発現日	発現日			
	男	79		右上腕	0									1	ファルエンザ	4日前																																
	男	70		左上腕	0									1	BCG	不明																																