



厚生労働省

ひと、暮らし、みらいのために
Ministry of Health, Labour and Welfare

(2) 指定成分等含有食品の健康被害情報について

厚生労働省 健康・生活衛生局
食品監視安全課 食中毒被害情報管理室
Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【指定成分等含有食品による健康被害報告件数(月別)】

含有する指定成分等	6月	7月	累計
コレウス・フォルスコリー	12	7	19
ドオウレン	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	3	3
ブラックコホシュ	1	0	1
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0
合計	13	10	23

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【性別(単位:人)】

含有する指定成分等	男性	女性	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	2	15	2	19
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	3	0	3
ブラックコホシュ	0	1	0	1
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	2	19	2	23

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【年齢(単位:人)】

含有する指定成分等	10代	20代	30代	40代	50代	60代	70代	80代	90代以上	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	0	0	0	3	2	5	4	0	0	5	19
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3
ブラックコホシュ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
プエラリア・ミリフィカ +ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	6	3	5	4	0	0	5	23

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【主な症状(多い順)(単位:件)】

※複数回答あり

コレウス・フォルスコリー		プエラリア・ミリフィカ		ブラックコホシュ	
下痢	6	不正性器出血	2	その他	※
臨床検査値の異常	2	月経不順	1		
かゆみ・発疹	1	その他	※		
腹痛	1				
その他	※				

※その他の内容

【コレウス・フォルスコリー】胃もたれ/軟便/便秘/全身のむくみ等

【プエラリア・ミリフィカ】蛋白尿/胸の張り等

【ブラックコホシュ】おりもの/胸の張り等

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【他のいわゆる「健康食品」の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	9	2	8	19
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	2	1	0	3
ブラックコホシュ	1	0	0	1
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	12	3	8	23

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【医薬品の摂取状況(単位:人)】

含有する指定成分等	あり	なし	不明	累計
コレウス・フォルスコリー	7	5	7	19
ドオウレン	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	1	1	1	3
ブラックコホシュ	0	0	1	1
プエラリア・ミリフィカ+ブラックコホシュ	0	0	0	0
合計	8	6	9	23

指定成分等含有食品との関連が疑われる健康被害情報 (令和6年6月1日～令和6年7月31日)

【重篤度(単位:人)】

含有する指定成分等	軽微	軽度	中等度	後遺症	死亡	未回答・不明	累計
コレウス・フォルスコリー	18	1	0	0	0	0	19
ドオウレン	0	0	0	0	0	0	0
プエラリア・ミリフィカ	3	0	0	0	0	0	3
ブラックコホシュ	1	0	0	0	0	0	1
プエラリア・ミリフィカ＋ ブラックコホシュ	0	0	0	0	0	0	0
合計	22	1	0	0	0	0	23

(参考)

軽微: 摂取者が、医療機関を受診していない場合

軽度: 摂取者が、医療機関において外来治療を要した場合

中等度: 摂取者が、医療機関において入院治療を受け、治癒した場合

後遺症: 摂取者が、医療機関において入院治療を受けた後、完治せず、機能障害が残存した場合

死亡: 摂取者が、死亡した場合