

結核管理図とその見方

結核管理図は「結核問題」を疫学的まん延状況のみでとらえるのではなく、複数の指標が多面的に反映され、包括的に評価されることを目的にしたものです。

平成20年の結核管理図から指標値が29個へ整理が行われています。

これは、平成19年から結核登録者情報調査年報値が結核登録者情報システムにより集計され、新たな結核疫学情報が入手されるようになったこと、従来の指標値の中には最近の情報では疫学的意味に乏しいものがあること、なるべく少ない指標値により分かりやすい結核管理図を目指すことが理由です。

管理図の基になる「基準化偏差値」は、 $(\text{都道府県指標値} - \text{平均値}) \div \text{標準偏差値}$ で求められます。

管理図では、指標値が全国と比較して好ましくない方向に偏る場合に、グラフの棒の向きを右にするように決めています。まん延状況などの指標値は、その値が大きいほど好ましくありませんが、指標値によっては値が大きいほど好ましい場合があります。

そこで、10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27の指標では、グラフの棒の方向は基準化偏差値の符号とは逆になるように変更されています。

なお、6の指標に関しては、上記のような一般的な良否の価値づけは難しいため、単に値の大きいものが右に配置されていますが、4の指標のように積極的な結核対策活動により値が大きくなる場合もあります。

このような2通りの解釈はほぼ全ての指標にあてはまりますので、管理図は他の指標値も参照しながら、総合的に解釈することが重要です。

人口規模の小さい保健所では、結核管理図指標値が年によって大きく変動することがあります。特に人口15万人以下の保健所は注意し、指標値から疫学的な傾向を見る場合には少なくとも3年分を比較し検討することを勧めます。

〔出展〕（公益財団法人）結核予防会発行の「結核の統計2018」から抜粋

ただし、保健所別の管理図には、3の結核死亡率（10万対）と、11の新登録患者1人あたり接触者検診実施数（前年成績）（人）の標記がされていないため、それぞれ番号が繰り上がって27個の指標で示されています。

結核管理図

2023年

指定都市を含む47都道府県版

8

茨城県

人口	2,824,595
新登録者数	239
罹患率(10万対)	8.5
年末活動性結核者数	132
有病率(10万対)	4.7
年末総登録数	500


項目	単位	指標値	47都道府県 県平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	8.46	7.50	0.48
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.44	2.58	-0.16
3 結核死亡率	10万対	1.79	1.30	1.12
4 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	5.28	3.62	1.12
5 新登録中外国出生者割合	%	25.10	15.80	1.27
6 新登録中65歳以上割合	%	57.74	70.75	-1.57
7 発病～初診2か月以上割合	%	5.00	20.19	-1.73
8 初診～診断3か月以上割合	%	23.68	21.42	0.28
9 発症～診断3か月以上割合	%	9.76	20.14	-1.07
10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	5.85	3.10	1.20
11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	7.17	6.74	0.16
12 新登録中肺外結核割合	%	28.45	27.49	0.16
13 新肺結核中再治療割合	%	4.68	4.36	0.11
14 新肺結核中菌陽性割合	%	80.12	89.06	-1.82
15 新全結核80歳未満中7割未満割合	%	85.90	83.81	0.27
16 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	49.00	63.30	-0.90
17 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	254.00	263.34	-0.40
18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	4.55	1.24	1.87
19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	50.00	56.19	-0.64
20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	44.74	37.29	0.73
21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	1.32	1.02	0.17
22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	1.32	1.25	0.04
23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	2.63	4.17	-0.38
24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.24
25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	35.96	61.12	-1.26
26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	70.18	86.77	-1.25
27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	40.45	74.22	-1.58
28 年末総登録中病状不明割合	%	14.80	13.90	0.08
29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	1.52	4.17	-0.87

3. 結核死亡率は人口動態による。
 11. この指標値は前年の成績であり、接触者検診実施数は地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

47都道府県平均

平均以下

平均以上



グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27

順位は指標値
 による降順位

結核管理図

2023年


指定都市別掲67都道府県市版

茨城県

8

人口	2,824,595
新登録者数	239
罹患率(10万対)	8.5
年末活動性結核者数	132
有病率(10万対)	4.7
年末総登録数	500

項目	単位	指標値	67都道府県 県市平均	基準化 偏差
蔓延状況				
1 全結核罹患率	10万対	8.46	7.77	0.29
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	2.44	2.70	-0.27
3 結核死亡率	10万対	1.79	1.29	1.14
4 潜在性結核感染症治療対象者割合	10万対	5.28	3.82	0.89
5 新登録中外国出生者割合	%	25.10	15.62	1.27
6 新登録中65歳以上割合	%	57.74	69.81	-1.39
7 発病～初診2か月以上割合	%	5.00	20.22	-1.61
8 初診～初診1か月以上割合	%	23.68	21.47	0.27
9 発病～初診3か月以上割合	%	9.76	19.51	-1.02
10 新肺結核中接触者健診発見割合	%	5.85	3.20	0.96
11 新登録患者1名あたり接触者健診実施数	延人数	7.17	6.65	0.17
12 新登録中肺外結核割合	%	28.45	26.76	0.27
13 新肺結核中再治療割合	%	4.68	4.41	0.08
14 新肺結核中菌陽性割合	%	80.12	88.59	-1.43
15 新全結核80歳未満中7割以上初発割合	%	85.90	84.37	0.20
16 前半登録肺結核退院者入院期間中央値	日	49.00	64.17	-0.90
17 前年全結核治療完了継続者治療期間中央値	日	254.00	261.53	-0.29
18 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	4.55	1.09	2.15
19 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	50.00	57.68	-0.78
20 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	44.74	35.94	0.84
21 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	1.32	0.93	0.22
22 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	1.32	1.20	0.06
23 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	2.63	4.16	-0.37
24 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.08	-0.19
25 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	35.96	61.09	-1.07
26 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	70.18	88.03	-1.43
27 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	40.45	74.89	-1.52
28 年末総登録中病状不明割合	%	14.80	16.08	-0.09
29 年末活動性全結核中生活保護割合	%	1.52	5.29	-0.88



3. 結核死亡率は人口動態による。
 11. この指標値は前年の成績であり、接触者健診実施数とは地域保健・健康増進事業報告の接触者健診実施総数より抜粋した。
 16. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
 17. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
 19～24. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

グラフと偏差の符号が逆：
 指標値番号：10, 11, 14, 15, 19, 25, 26, 27

順位は指標値
 による降順


結核管理図

2023年

871中央 保健所

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		181,214		
新登録者数		15		
罹患率(10万対)	10万対	8.28	7.90	0.10
年末活動性結核者数	10万対	1.10	2.71	-0.84
有病率(10万対)	10万対	6.62	3.72	0.97
年末総登録数		41		
蔓延状況				
1 全結核罹患率	%	33.33	16.18	1.10
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	40.00	69.15	-1.55
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	0.00	18.99	-0.77
4 新登録中外国出生者割合	%	20.00	21.19	-0.05
5 新登録中65歳以上割合	%	0.00	18.92	-0.81
6 発病～初診2か月以上割合	%	9.09	2.63	1.28
7 初診～診断3か月以上割合	%	26.67	28.13	-0.08
8 発病～診断3か月以上割合	%	0.00	4.05	-0.54
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	45.45	89.16	-3.01
10 新登録中肺外結核割合	%	92.31	83.15	0.46
11 新肺結核中再治療割合	%	53.00	66.08	-0.44
12 新肺結核中菌陽性割合	%	183.00	256.57	-1.37
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合	%	0.00	1.07	-0.25
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	25.00	56.87	-1.15
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	75.00	36.44	1.39
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.79	-0.21
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	1.77	-0.22
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	0.00	3.99	-0.35
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.15	-0.09
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	20.00	61.10	-1.15
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	85.46	-3.49
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	70.58	
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	7.32	13.77	-0.32
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	8.33	3.65	0.60
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%			
26 年末総登録中病状不明割合	%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

871中央 保健所

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	181,214	10万対	8.28	8.71	-0.16
罹患率(10万対)	15	10万対	1.10	2.61	-0.90
年末活動性結核者数	8.3	10万対	6.62	3.20	0.87
有病率(10万対)	12	%	33.33	24.68	1.08
年末総登録数	6.6	%	40.00	58.20	-1.54
41		%	0.00	4.67	-0.50
蔓延状況		%	20.00	20.93	-0.05
1 全結核罹患率		%	0.00	4.90	-0.67
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	9.09	5.22	0.73
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	26.67	28.68	-0.28
4 新登録中外国出生者割合		%	0.00	4.77	-0.84
5 新登録中65歳以上割合		%	45.45	80.56	-2.23
6 発病～初診2か月以上割合		%	92.31	87.93	0.48
7 初診～診断3か月以上割合		日	53.00	61.70	-0.36
8 発病～診断3か月以上割合		日	183.00	219.50	-0.94
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	3.16	-0.32
10 新登録中肺外結核割合		%	25.00	53.10	-1.33
11 新肺結核中再治療割合		%	75.00	43.39	1.50
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.00	0.71	-0.32
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	0.00	0.83	-0.32
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	1.96	-0.45
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	0.00	
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	20.00	32.39	-0.32
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.00	66.16	-1.94
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	41.98	
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	7.32	13.94	-0.45
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	8.33	1.42	2.26
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%			
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%			
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%			
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%			
26 年末総登録中病状不明割合		%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%			
情報管理					
その他					

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

870ひたちなか

保健所

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
新登録者数	342, 246	10万対	5.84	7.90	-0.56
罹患率(10万対)	20	10万対	1.17	2.71	-0.81
年末活動性結核者数	5.8	10万対	4.67	3.72	0.32
有病率(10万対)	13	%	20.00	16.18	0.24
年末総登録数	3.8	%	75.00	69.15	0.31
45		%	0.00	18.99	-0.77
蔓延状況		%	0.00	21.19	-0.94
1 全結核罹患率		%	0.00	18.92	-0.81
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	2.63	-0.52
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	30.00	28.13	0.11
4 新登録中外国出生者割合		%	7.14	4.05	0.41
5 新登録中65歳以上割合		%	92.86	89.16	0.25
6 発病～初診2か月以上割合		%	90.91	83.15	0.39
7 初診～診断3か月以上割合		%	48.50	66.08	-0.59
8 発病～診断3か月以上割合		%	189.00	256.57	-1.26
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	1.07	-0.25
10 新登録中肺外結核割合		%	33.33	56.87	-0.85
11 新肺結核中再治療割合		%	66.67	36.44	1.09
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.00	0.79	-0.21
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	0.00	1.77	-0.22
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	3.99	-0.35
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	0.15	-0.09
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	8.33	61.10	-1.47
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	85.71	85.46	0.01
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	70.58	-1.94
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	26.67	13.77	0.64
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	3.65	-0.47
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.15	-0.09
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	8.33	61.10	-1.47
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	85.71	85.46	0.01
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	0.00	70.58	-1.94
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	26.67	13.77	0.64
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	3.65	-0.47
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.65	-0.47
情報管理					
その他					

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

870ひたちなか

保健所

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	342, 246	10万対	5.84	8.71	-1.05
罹患率(10万対)	20	10万対	1.17	2.61	-0.86
年末活動性結核者数	5.8	10万対	4.67	5.20	-0.32
有病率(10万対)	13	%	20.00	24.68	-0.58
年末総登録数	3.8	%	75.00	58.20	1.42
	45	%	0.00	4.67	-0.50
蔓延状況		%	0.00	20.93	-1.14
1 全結核罹患率		%	0.00	4.90	-0.67
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	5.22	-0.98
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	30.00	28.68	0.18
患者背景		%	7.14	4.77	0.42
4 新登録中外国出生者割合		%	92.86	80.56	0.78
5 新登録中65歳以上割合		%	90.91	87.93	0.33
6 発病～初診2か月以上割合		日	48.50	61.70	-0.55
7 初診～診断3か月以上割合		日	189.00	219.50	-0.79
8 発病～診断3か月以上割合		%	0.00	3.16	-0.32
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	33.33	53.10	-0.94
10 新登録中肺外結核割合		%	66.67	43.39	1.10
11 新肺結核中再治療割合		%	0.00	0.71	-0.32
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.00	0.83	-0.32
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	0.00	1.96	-0.45
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	0.00	0.00
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		%	8.33	32.39	-0.62
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	85.71	66.16	0.57
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.00	41.98	-1.07
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	26.67	13.94	0.87
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	0.00	1.42	-0.47
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	0.00	0.00
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	8.33	32.39	-0.62
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	85.71	66.16	0.57
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	0.00	41.98	-1.07
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	26.67	13.94	0.87
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	0.00	1.42	-0.47
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	0.00	0.00
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	0.00	0.00
情報管理					
その他					

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

保健所

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		261,320		
新登録者数		21	7.90	0.04
罹患率(10万対)	10万対	8.04	2.71	-0.42
年末活動性結核者数	10万対	1.91	3.72	0.42
有病率(10万対)	%	4.97	16.18	0.79
年末総登録数	%	28.57	69.15	-0.89
蔓延状況	%	52.38	18.99	
1 全結核罹患率	%	50.00	21.19	1.28
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%		18.92	
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	6.67	2.63	0.80
4 新登録中外国出生者割合	%	28.57	28.13	0.02
5 新登録中65歳以上割合	%	13.33	4.05	1.23
6 発病～初診2か月以上割合	%	100.00	89.16	0.75
7 初診～診断3か月以上割合	%	78.57	83.15	-0.23
8 発病～診断3か月以上割合	%	82.00	66.08	0.54
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	187.00	256.57	-1.29
10 新登録中肺外結核割合	%	0.00	1.07	-0.25
11 新肺結核中再治療割合	%	42.86	56.87	-0.51
12 新肺結核中菌陽性割合	%	57.14	36.44	0.75
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合	%	0.00	0.79	-0.21
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	0.00	1.77	-0.22
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	0.00	3.99	-0.35
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.15	-0.09
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	61.10	-1.71
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	100.00	85.46	0.59
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	7.14	70.58	-1.75
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	37.04	13.77	1.15
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	3.65	-0.47
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%			
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%			
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%			
26 年末総登録中病状不明割合	%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

保健所一県内比較一指定都市再掲

保健所

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	261,320	10万対	8.04	8.71	-0.25
罹患率(10万対)	21	10万対	1.91	2.61	-0.41
年末活動性結核者数	14	10万対	4.97	5.20	-0.14
有病率(10万対)	5.4	%	28.57	24.68	0.48
年末総登録数	54	%	52.38	58.20	-0.49
蔓延状況		%	4.67	4.67	0.00
1 全結核罹患率		%	50.00	20.93	1.59
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	4.90	4.90	0.00
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	6.67	5.22	0.27
4 新登録中外国出生者割合		%	28.57	28.68	-0.02
5 新登録中65歳以上割合		%	13.33	4.77	1.51
6 発病～初診2か月以上割合		%	100.00	80.56	1.23
7 初診～診断3か月以上割合		%	78.57	87.93	-1.04
8 発病～診断3か月以上割合		%	82.00	61.70	0.84
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	187.00	219.50	-0.84
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	3.16	-0.32
11 新肺結核中再治療割合		%	42.86	53.10	-0.49
12 新肺結核中菌陽性割合		%	57.14	43.39	0.65
13 新全結核80歳未満7割以上処方割合		%	0.00	0.71	-0.32
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	0.83	-0.32
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	1.96	-0.45
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	0.00	0.00
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	32.39	-0.84
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	66.16	0.99
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	7.14	41.98	-0.89
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	37.04	13.94	1.57
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	1.42	-0.47
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	0.00	0.00
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	0.00	32.39	-0.84
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	66.16	0.99
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	7.14	41.98	-0.89
26 年末総登録中病状不明割合		%	37.04	13.94	1.57
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	1.42	-0.47



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

858 竜ヶ崎

保健所

	人口	455,848		単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差		順位
新登録者数	34		1 全結核罹患率	10万対	7.46	7.90	-0.12		232 / 468
罹患率(10万対)	7.5		2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	10万対	1.54	2.71	-0.62		348 / 468
年末活動性結核者数	20		3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	10万対	6.14	3.72	0.81		74 / 468
有病率(10万対)	4.4		4 新登録中外国出生者割合	%	29.41	16.18	0.85		64 / 458
年末総登録数	85		5 新登録中65歳以上割合	%	55.88	69.15	-0.71		367 / 458
蔓延状況			6 発病～初診2か月以上割合	%	7.69	18.99	-0.46		215 / 389
			7 初診～診断1か月以上割合	%	23.08	21.19	0.08		164 / 430
			8 発病～診断3か月以上割合	%	15.38	18.92	-0.15		185 / 394
診断			9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	0.00	2.63	-0.52		142 / 451
			10 新登録中肺外結核割合	%	38.24	28.13	0.57		101 / 458
			11 新肺結核中再治療割合	%	9.52	4.05	0.72		72 / 451
			12 新肺結核中菌陽性割合	%	76.19	89.16	-0.89		399 / 451
治療			13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合	%	76.19	83.15	-0.35		330 / 443
			14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	33.50	66.08	-1.10		358 / 405
			15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	272.00	256.57	0.29		209 / 438
			16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.07	-0.25		53 / 451
治療成績			17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	42.86	56.87	-0.51		320 / 422
			18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	42.86	36.44	0.23		146 / 422
			19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	7.14	0.79	1.71		18 / 422
			20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	1.77	-0.22		46 / 422
			21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	7.14	3.99	0.27		71 / 422
			22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	0.00	0.15	-0.09		7 / 422
情報管理			23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	100.00	61.10	1.09		1 / 448
			24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	80.95	85.46	-0.18		339 / 451
			25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%	84.62	70.58	0.39		232 / 429
			26 年末総登録中病状不明割合	%	7.06	13.77	-0.33		217 / 467
その他			27 年末活動性全結核中生活保護割合	%	0.00	3.65	-0.47		150 / 451

平均以下
平均
平均以上



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

858 竜ヶ崎

保健所

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	455, 848	10万対	7.46	8.71	-0.46
罹患率(10万対)	34	10万対	1.54	2.61	-0.64
年末活動性結核者数	20	10万対	6.14	5.20	0.58
有病率(10万対)	4.4	%	29.41	24.68	0.59
年末総登録数	85	%	55.88	58.20	-0.20
蔓延状況		%	7.69	4.67	0.32
1 全結核罹患率		%	23.08	20.93	0.12
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	15.38	4.90	1.44
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	0.00	5.22	-0.98
4 新登録中外国出生者割合		%	38.24	28.68	1.33
5 新登録中65歳以上割合		%	9.52	4.77	0.84
6 発病～初診2か月以上割合		%	76.19	80.56	-0.28
7 初診～診断3か月以上割合		%	76.19	87.93	-1.30
8 発病～診断3か月以上割合		%	33.50	61.70	-1.17
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	272.00	219.50	1.36
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	3.16	-0.32
11 新肺結核中再治療割合		%	42.86	53.10	-0.49
12 新肺結核中菌陽性割合		%	42.86	43.39	-0.03
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	7.14	0.71	2.85
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	0.83	-0.32
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	7.14	1.96	1.20
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	0.00	0.00
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	32.39	1.75
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	80.95	66.16	0.43
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	84.62	41.98	1.09
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	7.06	13.94	-0.47
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.00	0.00
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	0.00	0.00
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	32.39	1.75
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	80.95	66.16	0.43
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	84.62	41.98	1.09
26 年末総登録中病状不明割合		%	7.06	13.94	-0.47
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	1.42	-0.47

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所

859土浦

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		251,582		
新登録者数		27		
罹患率(10万対)	10万対	10.7	7.90	0.77
年末活動性結核者数	10万対	11	2.71	0.67
有病率(10万対)	10万対	4.4	3.72	0.35
年末総登録数	%	46	16.18	0.62
蔓延状況	%		69.15	-0.33
1 全結核罹患率	%		18.99	
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%			
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%			
4 新登録中外国出生者割合	%			
5 新登録中65歳以上割合	%			
6 発病～初診2か月以上割合	%			
7 初診～診断1か月以上割合	%			
8 発病～診断3か月以上割合	%			
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%			
10 新登録中肺外結核割合	%			
11 新肺結核中再治療割合	%			
12 新肺結核中菌陽性割合	%			
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合	%			
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日			
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日			
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%			
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%			
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%			
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%			
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%			
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%			
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%			
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%			
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%			
26 年末総登録中病状不明割合	%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			
その他	%			

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所

859土浦

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	251,582	10万対	10.73	8.71	0.74
罹患率(10万対)	27	10万対	3.97	2.61	0.82
年末活動性結核者数	10.7	10万対	4.77	3.20	-0.26
有病率(10万対)	11	%	25.93	24.68	0.16
年末総登録数	4.4	%	62.96	58.20	0.40
46		%	4.67		
蔓延状況					
1 全結核罹患率		%	0.00	20.93	-1.14
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	4.90	-0.67
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	0.00	5.22	-0.98
4 新登録中外国出生者割合		%	33.33	28.68	0.65
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.77	-0.84
6 発病～初診2か月以上割合		%	0.00	4.90	-0.67
7 初診～診断1か月以上割合		%	0.00	5.22	-0.98
8 発病～診断3か月以上割合		%	33.33	28.68	0.65
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	4.77	-0.84
10 新登録中肺外結核割合		%	88.89	80.56	0.53
11 新肺結核中再治療割合		%	86.67	87.93	-0.14
12 新肺結核中菌陽性割合		%	86.00	61.70	1.01
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	271.00	219.50	1.33
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	3.16	-0.32
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	50.00	53.10	-0.15
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	37.50	43.39	-0.28
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.00	0.71	-0.32
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	0.00	0.83	-0.32
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	12.50	1.96	2.43
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	0.00	
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	7.69	32.39	-0.64
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	44.44	66.16	-0.64
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	14.29	41.98	-0.71
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	2.17	13.94	-0.80
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	0.00	1.42	-0.47
26 年末総登録中病状不明割合		%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%			
その他					

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

869つくば

保健所

	人口	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
新登録者数	366,523	10万対	7.91	7.90	0.00
罹患率(10万対)	29	10万対	1.36	2.71	-0.71
年末活動性結核者数	11	10万対	6.28	3.72	0.85
有病率(10万対)	3.0	%	31.03	16.18	0.95
年末総登録数	50	%	44.83	69.15	-1.30
蔓延状況		%	0.00	18.99	-0.77
1 全結核罹患率		%	21.43	21.19	0.01
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	7.14	18.92	-0.50
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	10.00	2.63	1.47
4 新登録中外国出生者割合		%	31.03	28.13	0.16
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.05	-0.54
6 発病～初診2か月以上割合		%	70.00	89.16	-1.32
7 初診～診断1か月以上割合		%	82.61	83.15	-0.03
8 発病～診断3か月以上割合		%	71.50	66.08	0.18
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	187.00	256.57	-1.29
10 新登録中肺外結核割合		%	0.00	1.07	-0.25
11 新肺結核中再治療割合		%	50.00	56.87	-0.25
12 新肺結核中菌陽性割合		%	50.00	36.44	0.49
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	0.00	0.79	-0.21
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	1.77	-0.22
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	3.99	-0.35
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	0.15	-0.09
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	61.10	1.09
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	100.00	85.46	0.59
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	81.82	70.58	0.31
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	24.00	13.77	0.51
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	3.65	-0.47
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	0.00	0.00
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	61.10	1.09
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	85.46	0.59
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	81.82	70.58	0.31
26 年末総登録中病状不明割合		%	24.00	13.77	0.51
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	3.65	-0.47

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

869つくば

保健所

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	366,523	10万対	7.91	8.71	-0.29
罹患率(10万対)	29	10万対	1.36	2.61	-0.74
年末活動性結核者数	11	10万対	6.28	5.20	0.66
有病率(10万対)	3.0	%	31.03	24.68	0.79
年末総登録数	50	%	44.83	58.20	-1.13
蔓延状況		%	0.00	4.67	-0.50
1 全結核罹患率		%	21.43	20.93	0.03
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	7.14	4.90	0.31
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	10.00	5.22	0.90
患者背景		%	31.03	28.68	0.33
4 新登録中外国出生者割合		%	0.00	4.77	-0.84
5 新登録中65歳以上割合		%	70.00	80.56	-0.67
6 発病～初診2か月以上割合		%	82.61	87.93	-0.59
7 初診～診断3か月以上割合		日	71.50	61.70	0.41
8 発病～診断3か月以上割合		日	187.00	219.50	-0.84
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	0.00	3.16	-0.32
10 新登録中肺外結核割合		%	50.00	53.10	-0.15
11 新肺結核中再治療割合		%	50.00	43.39	0.31
12 新肺結核中菌陽性割合		%	0.00	0.71	-0.32
13 新全結核80歳未満7割未満割合		%	0.00	0.83	-0.32
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	1.96	-0.45
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	0.00	
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	100.00	32.39	1.75
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	100.00	66.16	0.99
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	81.82	41.98	1.01
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	24.00	13.94	0.69
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	0.00	1.42	-0.47
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.00	
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	0.00	
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	100.00	32.39	1.75
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	100.00	66.16	0.99
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	81.82	41.98	1.01
26 年末総登録中病状不明割合		%	24.00	13.94	0.69
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	1.42	-0.47
情報管理					
その他					

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

862筑西 保健所

項目	値	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口	246,331				
新登録者数	31	10万対	12.58	7.90	1.27
罹患率(10万対)	12.6	10万対	5.68	2.71	1.57
年末活動性結核者数	19	10万対	7.71	3.72	1.34
有病率(10万対)	7.7	%	22.58	16.18	0.41
年末総登録数	57	%	58.06	69.15	-0.59
蔓延状況		%	0.00	18.99	-0.77
1 全結核罹患率		%	0.00	21.19	-0.94
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	18.92	-0.81
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	15.38	2.63	2.54
4 新登録中外国出生者割合		%	16.13	28.13	-0.68
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.05	-0.54
6 発病～初診2か月以上割合		%	73.08	89.16	-1.11
7 初診～診断1か月以上割合		%	94.74	83.15	0.58
8 発病～診断3か月以上割合		%	32.50	66.08	-1.13
9 新肺結核中接触者健診発見割合		日	229.50	256.57	-0.50
10 新登録中肺外結核割合		日	31.58	1.07	7.08
11 新肺結核中再治療割合		%	57.14	56.87	0.01
12 新肺結核中菌陽性割合		%	42.86	36.44	0.23
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	0.00	0.79	-0.21
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		%	0.00	1.77	-0.22
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		%	0.00	3.99	-0.35
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	0.15	-0.09
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	5.88	61.10	-1.54
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	53.85	85.46	-1.29
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	40.00	70.58	-0.84
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	33.33	13.77	0.97
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	3.65	-0.47
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%			
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%			
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%			
26 年末総登録中病状不明割合		%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%			
その他					

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。


結核管理図

2023年

862筑西 保健所

	人口	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
新登録者数	246,331	10万対	12.58	8.71	1.42
罹患率(10万対)	31	10万対	5.68	2.61	1.84
年末活動性結核者数	19	10万対	7.71	3.20	1.53
有病率(10万対)	7.7	%	22.58	24.68	-0.26
年末総登録数	57	%	58.06	58.20	-0.01
蔓延状況		%	0.00	4.67	-0.50
1 全結核罹患率		%	0.00	20.93	-1.14
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	0.00	4.90	-0.67
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	15.38	5.22	1.91
4 新登録中外国出生者割合		%	16.13	28.68	-1.75
5 新登録中65歳以上割合		%	0.00	4.77	-0.84
6 発病～初診2か月以上割合		%	73.08	80.56	-0.47
7 初診～診断1か月以上割合		%	94.74	87.93	0.75
8 発病～診断3か月以上割合		日	32.50	61.70	-1.21
9 新肺結核中接触者健診発見割合		日	229.50	219.50	0.26
10 新登録中肺外結核割合		%	31.58	3.16	2.85
11 新肺結核中再治療割合		%	57.14	53.10	0.19
12 新肺結核中菌陽性割合		%	42.86	43.39	-0.03
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合		%	0.00	0.71	-0.32
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		%	0.00	0.83	-0.32
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		%	0.00	1.96	-0.45
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	0.00	0.00
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	5.88	32.39	-0.69
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	53.85	66.16	-0.36
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	40.00	41.98	-0.05
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	33.33	13.94	1.32
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	1.42	-0.47
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	5.88	32.39	-0.69
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%	53.85	66.16	-0.36
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%	40.00	41.98	-0.05
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%	33.33	13.94	1.32
26 年末総登録中病状不明割合		%	0.00	1.42	-0.47
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%	0.00	1.42	-0.47

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

保健所

865古河

項目	単位	指標値	全国保健所平均	基準化偏差
人口		220,341		
新登録者数		30		
罹患率(10万対)	10万対	13.62	7.90	1.55
年末活動性結核者数	10万対	4.99	2.71	1.20
有病率(10万対)	10万対	4.99	3.72	0.42
年末総登録数	%	16.67	16.18	0.03
蔓延状況				
1 全結核罹患率	%	63.33	69.15	-0.31
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	0.00	18.99	-0.77
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	36.36	21.19	0.68
4 新登録中外国出生者割合	%	16.67	18.92	-0.10
5 新登録中65歳以上割合	%	4.35	2.63	0.34
6 発病～初診2か月以上割合	%	23.33	28.13	-0.27
7 初診～診断1か月以上割合	%	4.35	4.05	0.04
8 発病～診断3か月以上割合	%	78.26	89.16	-0.75
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	77.27	83.15	-0.30
10 新登録中肺外結核割合	%	105.00	66.08	1.31
11 新肺結核中再治療割合	%	270.50	256.57	0.26
12 新肺結核中菌陽性割合	%	0.00	1.07	-0.25
13 新全結核80歳未満中7割以上の割合	%	58.33	56.87	0.05
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	33.33	36.44	-0.11
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	0.00	0.79	-0.21
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	8.33	1.77	0.81
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	3.99	-0.35
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	0.00	0.15	-0.09
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	37.50	61.10	-0.66
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	78.26	85.46	-0.29
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	0.00	70.58	-1.94
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	1.79	13.77	-0.59
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	5.88	3.65	0.28
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%			
26 年末総登録中病状不明割合	%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			
情報管理				
その他				

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図

2023年

保健所一県内比較一指定都市再掲

保健所

865古河

項目	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差	順位
人口		220,341			
新登録者数	30				
罹患率(10万対)	10万対	13.62	8.71	1.80	1 / 10
年末活動性結核者数	10万対	4.99	2.61	1.42	2 / 10
有病率(10万対)	10万対	4.99	3.20	0.12	5 / 10
年末総登録数	%	16.67	24.68	-1.00	9 / 10
蔓延状況	%	63.33	58.20	0.43	3 / 7
1 全結核罹患率	%	0.00	4.67	-0.50	3 / 9
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	36.36	20.93	0.84	1 / 8
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	16.67	4.90	1.61	6 / 10
4 新登録中外国出生者割合	%	4.35	5.22	-0.16	8 / 10
5 新登録中65歳以上割合	%	23.33	28.68	-0.74	5 / 10
6 発病～初診2か月以上割合	%	4.35	4.77	-0.07	6 / 10
7 初診～診断1か月以上割合	%	78.26	80.56	-0.15	5 / 10
8 発病～診断3か月以上割合	%	77.27	87.93	-1.18	9 / 10
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	105.00	61.70	1.80	1 / 10
10 新登録中肺外結核割合	%	270.50	219.50	1.32	3 / 10
11 新肺結核中再治療割合	%	0.00	3.16	-0.32	2 / 10
12 新肺結核中菌陽性割合	%	58.33	53.10	0.25	3 / 10
13 新全結核80歳未満中7割以上の割合	%	33.33	43.39	-0.48	8 / 10
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	0.00	0.71	-0.32	2 / 10
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	8.33	0.83	2.85	1 / 10
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	1.96	-0.45	3 / 10
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	0.00	0.00	1 / 10
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	37.50	32.39	0.13	4 / 10
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	78.26	66.16	0.35	6 / 10
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	0.00	41.98	-1.07	8 / 9
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	1.79	13.94	-0.83	8 / 10
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	5.88	1.42	1.46	2 / 10
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%				
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%				
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%				
26 年末総登録中病状不明割合	%				
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%				
情報管理					
その他					

グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

831水戸市

保健所

	単位	指標値	全国 保健所 平均	基準化 偏差
人口		269,038		
新登録者数		19	7.90	-0.23
罹患率(10万対)	10万対	7.06	7.90	-0.23
年末活動性結核者数	10万対	2.60	2.71	-0.06
有病率(10万対)	10万対	4.09	3.72	0.12
年末総登録数		40		
蔓延状況				
1 全結核罹患率	%	31.58	16.18	0.98
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率	%	52.63	69.15	-0.88
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率	%	25.00	18.99	0.24
4 新登録中外国出生者割合	%	37.50	21.19	0.73
5 新登録中65歳以上割合	%	0.00	18.92	-0.81
6 発病～初診2か月以上割合	%	6.67	2.63	0.80
7 初診～診断3か月以上割合	%	21.05	28.13	-0.40
8 発病～診断3か月以上割合	%	13.33	4.05	1.23
9 新肺結核中接触者健診発見割合	%	93.33	89.16	0.29
10 新登録中肺外結核割合	%	100.00	83.15	0.85
11 新肺結核中再治療割合	%	43.00	66.08	-0.78
12 新肺結核中菌陽性割合	%	218.00	256.57	-0.72
13 新全結核80歳未満中7割以上の処方割合	%	0.00	1.07	-0.25
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値	日	71.43	56.87	0.52
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値	日	28.57	36.44	-0.28
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合	%	0.00	0.79	-0.21
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合	%	0.00	1.77	-0.22
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合	%	0.00	3.99	-0.35
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合	%	0.00	0.15	-0.09
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合	%	44.44	61.10	-0.47
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合	%	93.33	85.46	0.32
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合	%	100.00	70.58	0.81
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合	%	0.00	13.77	-0.68
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合	%	0.00	3.65	-0.47
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合	%			
26 年末総登録中病状不明割合	%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合	%			
情報管理				
その他				

保健所一全国比較版



グラフと偏差の符号が逆：
指標番号：9, 12, 13, 17, 23, 24, 25

順位は指標値
による降順

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

結核管理図


2023年

831水戸市

保健所

項目	値	単位	指標値	県内保健所平均	基準化偏差
人口	269,038				
新登録者数	19				
罹患率(10万対)	7.1	10万対	7.06	8.71	-0.61
年末活動性結核者数	7	10万対	2.60	2.61	0.00
有病率(10万対)	2.6	10万対	4.09	3.20	-0.68
年末総登録数	40	%	31.58	24.68	0.86
蔓延状況		%	52.63	58.20	-0.47
1 全結核罹患率		%	25.00	4.67	2.16
2 喀痰塗抹陽性肺結核罹患率		%	37.50	20.93	0.91
3 潜在性結核感染症治療対象者届出率		%	0.00	4.90	-0.67
4 新登録中外国出生者割合		%	6.67	5.22	0.27
5 新登録中65歳以上割合		%	21.05	28.68	-1.06
6 発病～初診2か月以上割合		%	13.33	4.77	1.51
7 初診～診断1か月以上割合		%	93.33	80.56	0.81
8 発病～診断3か月以上割合		%	100.00	87.93	1.34
9 新肺結核中接触者健診発見割合		%	43.00	61.70	-0.78
10 新登録中肺外結核割合		%	218.00	219.50	-0.04
11 新肺結核中再治療割合		%	0.00	3.16	-0.32
12 新肺結核中菌陽性割合		%	71.43	53.10	0.87
13 新全結核80歳未満中7割以上利処方割合		%	28.57	43.39	-0.70
14 前年登録肺結核退院者入院期間中央値		日	0.00	0.71	-0.32
15 前年全結核治療完遂継続者治療期間中央値		日	0.00	0.83	-0.32
16 年末活動性全結核中2年以上治療割合		%	0.00	1.96	-0.45
17 肺喀塗陽性初回コホート治療成功割合		%	0.00	0.00	0.00
18 肺喀塗陽性初回コホート死亡割合		%	44.44	32.39	0.31
19 肺喀塗陽性初回コホート失敗脱落割合		%	93.33	66.16	0.80
20 肺喀塗陽性初回コホート転出割合		%	100.00	41.98	1.48
21 肺喀塗陽性初回コホート12か月超治療割合		%	0.00	0.00	-0.95
22 肺喀塗陽性初回コホート判定不能割合		%	0.00	1.42	-0.47
23 新肺有症状中発見遅れ期間把握割合		%			
24 新肺結核中培養等検査結果把握割合		%			
25 新肺培養陽性中薬剤感受性結果把握割合		%			
26 年末総登録中病状不明割合		%			
27 年末活動性全結核中生活保護割合		%			
情報管理					
その他					

保健所一県内比較一指定都市再掲



グラフと偏差の符号が逆：
指標値番号：9,12,13,17,23,24,25

順位は指標値
による降順位

- 14. 前年の新登録肺結核患者で登録時入院患者が対象である。
- 15. 前年の新登録患者で登録時入院または外来の患者が対象である。
- 17～22. 前年の新登録喀痰塗抹陽性肺結核初回治療患者が対象である。

使用用語の解説

発見の遅れ

結核の発症に伴う症状が出現してから結核と診断されるまでの期間を指します。喘息などの呼吸器疾患をもち、結核に伴う症状出現時点を特定することが困難な場合には、診断日より 3 か月前を症状出現時期として対応する場合があります。

年報（結核登録者調査年報）

結核登録者情報システムの情報を元に、1 月 1 日～12 月 31 日を当該年として、結核登録者の情報をまとめたものです。

中央値

中央値は平均値と同じ目的で使う指標値です。平均値（算術平均）は、使用するデータに極端に大きな数字があると、そのデータに影響されて大きな値になり、結果、その集団を代表する値とは言えなくなることがあります。そのような場合には、データを小さい方から並べてちょうど半分にあたる数字を代表値として採用したほうが集団の特徴をよく表します。結核管理図では、治療期間と入院期間に中央値を使っています。

有病率

ある時点において、ある人口集団中にいるその病気をもっている人の割合。通常人口 10 万対率で表す。実態調査によって真の有病率が得られるが、サーベイランス上でも、年末現在において治療を要する患者数（ただし予防投薬対象者を除く）をその年の人口（10 月 1 日現在の総人口）で除して有病率としている。実態調査による有病率は結核のまん延を表す重要な指標であるが、わが国では 1973 年以降得られていない。サーベイランス上の有病率は疫学指標ではなく、対策上必要な資源を計算する上で重要である。

新登録患者

1 月 1 日から 12 月 31 日までの 1 年間に新規に結核患者として保健所に登録された人数です。なお、潜在性結核感染症は新登録患者には含めません。

人口動態統計

日本の厚生労働省が毎年行っている統計のことです。出生や死亡、婚姻や離婚などの件数が調査されています。

10 万対率

人口 10 万人あたりの人数です。

全結核

肺結核と肺外結核をあわせた全ての結核です。潜在性結核感染症は含みません。

基準化偏差

値の大きさも違えば単位も異なる幾つかの結核指標値を比較できるようにしたものです。例えば、罹患率は人口 10 万対率ですが、肺結核中菌陽性率は割合（％）です。また平均的な大きさも罹患率が 20 前後なのに対し、肺結核中菌陽性率は 80（％）前後です。よって A 県の罹患率が 25 で肺結核中菌陽性率 80（％）であったとしても差は同じというわけにはいきません。基準化偏差は、平均を 0、ばらつきを示す標準偏差を 1 とする分布のうえに、A 県の罹患率や肺結核中菌陽性率の位置付け（基準化）をします。その結果、罹患率の基準化偏差が 1.2、肺結核菌陽性率の基準化偏差が 0.8 となった場合には、罹患率の方が平均より高い方へ離れている、といえます。

結核指標値

結核の蔓延の大きさや結核疫学状況を観察し、対策の評価等をするために考案された統計値の総称です。例えば、結核の蔓延の大きさをみるために使われる結核罹患率などの事です。

結核管理図

わが国の結核の現状を把握するため、結核登録者情報調査より得られたデータをもとに結核指標値を算出し、その指標値の大きさを平均からの比較（基準化偏差）で図示したものです。その目的は、全国ならびに地方自治体及び保健所の結核問題やその特徴を結核管理図の形で示し資料として提供することにあります。

結核サーベイランスシステム

サーベイランスシステムは流行を監視するシステムです。サーベイランスには、①常時（定期的）情報を収集し、②定期的に集計・解析し、③定期的に解析結果を還元するという意味がありますが、結核の場合は、それに④還元された結果を次のアクション（対策）に繋げる、が含まれています。公的なシステムとしては、感染症法のもとに運用されている「結核登録者情報システム」を指します。

結核死亡率

当該年に結核で死亡した数を人口 10 万対で表します。分子は人口動態統計年報より死因簡単分類の「結核」の数を用い、分母は当該年の 10 月 1 日現在の日本人人口を用います。

結核登録者情報システム

日本国内で発生した結核患者の保健所における登録・管理および自治体・国への報告を目的とした、感染症サーベイランスシステム（NESID: National Epidemiological Surveillance of Infectious Diseases）のサブシステムのひとつ。患者の登録時（診断時）の状況、治療中の情報、治療結果、治療後の管理状況等の情報を収集している。「結核の統計」をはじめとする各種の結核統計は、この結核登録者情報システムのデータを元としている。

潜在性結核感染症 (LTBI)

結核菌に感染していながら未だに臨床的に活動性の病気を起こしていない状態。「既感染」と同じ状態ではあるが、この状態にある者のうち特に発病のリスクの大きい者（感染して間もない者。その他医学的に発病リスクをもった者）には予防的な化学療法が必要とされ、その化学療法の標的として「潜在性結核感染」が特に用いられるようになった。

公益財団法人 結核予防会 結核研究所

疫学情報センター ホームページからの抜粋

(<https://jata-ekigaku.jp/>)

茨城県衛生研究所

〒310-0852

茨城県水戸市笠原町 993-2

電話：029-241-6652

2025 年 1 月発行