

茨城県感染症流行情報 月報:2025年1月

2025年 2月12 日作成

本県と全国の報告数・1定点当たりの数

| 定点種別 | 対象疾患 | 総数・性別 | 茨城県 | | | | | | 全国(速報) | |
|--------|-------------------|-------|-------|-----|-----|-----|-------|------|--------|------|
| | | | 2024年 | | | | 2025年 | | 2025年 | |
| | | | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | | 1月 | |
| | | | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 報告数 | 定点当 | 報告数 | 定点当 |
| 性感染症定点 | 性器クラミジア感染症 | 総数 | 81 | 97 | 66 | 88 | 74 | 3.36 | 2219 | 2.27 |
| | | 男 | 37 | 28 | 23 | 21 | 25 | 1.14 | 1115 | 1.14 |
| | | 女 | 44 | 69 | 43 | 67 | 49 | 2.23 | 1104 | 1.13 |
| | 性器ヘルペスウイルス感染症 | 総数 | 20 | 17 | 30 | 30 | 26 | 1.18 | 812 | 0.83 |
| | | 男 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0.18 | 296 | 0.30 |
| | | 女 | 13 | 14 | 23 | 27 | 22 | 1.00 | 516 | 0.53 |
| | 尖圭コンジローマ | 総数 | 12 | 13 | 8 | 8 | 7 | 0.32 | 493 | 0.51 |
| | | 男 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 0.18 | 324 | 0.33 |
| | | 女 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0.14 | 169 | 0.17 |
| | 淋菌感染症 | 総数 | 29 | 13 | 19 | 19 | 19 | 0.86 | 702 | 0.72 |
| | | 男 | 13 | 6 | 10 | 10 | 15 | 0.68 | 535 | 0.55 |
| | | 女 | 16 | 7 | 9 | 9 | 4 | 0.18 | 167 | 0.17 |
| 基幹定点 | メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 総数 | 28 | 33 | 25 | 33 | 28 | 2.15 | 1513 | 3.16 |
| | | 男 | 18 | 24 | 20 | 22 | 14 | 1.08 | 941 | 1.96 |
| | | 女 | 10 | 9 | 5 | 11 | 14 | 1.08 | 572 | 1.19 |
| | ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 総数 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 116 | 0.24 |
| | | 男 | - | - | 1 | 1 | - | - | 69 | 0.14 |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | 47 | 0.10 |
| | 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 総数 | 2 | - | - | - | 1 | 0.08 | 6 | 0.01 |
| | | 男 | 1 | - | - | - | 1 | 0.08 | 5 | 0.01 |
| | | 女 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0.00 |

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話: 029-241-6652

FAX: 029-243-9550

性感染症定点(保健所別)2025-1月





| 総数 | 保健所 | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計 |
|---------------|-------|----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|----|------|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | - | 6 | 1 | 5 | - | 20 | 25 | 3 | 2 | 12 | 74 |
| | 定点当たり | - | 3 | 0.5 | 2.5 | - | 6.67 | 12.5 | 1 | 2 | 4 | 3.36 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 5 | 7 | - | 4 | 26 |
| | 定点当たり | 2 | - | - | 0.5 | - | 2.33 | 2.5 | 2.33 | - | 1.33 | 1.18 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | 2 | 7 |
| | 定点当たり | - | - | - | 0.5 | - | - | 2 | - | - | 0.67 | 0.32 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | 2 | 13 | 2 | - | 1 | 19 |
| | 定点当たり | - | 0.5 | - | - | - | 0.67 | 6.5 | 0.67 | - | 0.33 | 0.86 |

| 男性 | 保健所 | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計 |
|---------------|-------|----|-------|----|----|-----|------|-----|------|----|-----|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | 4 | 18 | 2 | - | - | 25 |
| | 定点当たり | - | 0.5 | - | - | - | 1.33 | 9 | 0.67 | - | - | 1.14 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | 4 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 1 | - | - | 0.18 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 0.18 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 2 | - | - | 15 |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | 0.33 | 6 | 0.67 | - | - | 0.68 |

| 女性 | 保健所 | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計 |
|---------------|-------|----|-------|-----|-----|-----|------|-----|------|----|------|------|
| 性器クラミジア感染症 | 報告数 | - | 5 | 1 | 5 | - | 16 | 7 | 1 | 2 | 12 | 49 |
| | 定点当たり | - | 2.5 | 0.5 | 2.5 | - | 5.33 | 3.5 | 0.33 | 2 | 4 | 2.23 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 報告数 | 2 | - | - | 1 | - | 7 | 4 | 4 | - | 4 | 22 |
| | 定点当たり | 2 | - | - | 0.5 | - | 2.33 | 2 | 1.33 | - | 1.33 | 1 |
| 尖圭コンジローマ | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 3 |
| | 定点当たり | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | - | 0.67 | 0.14 |
| 淋菌感染症 | 報告数 | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 4 |
| | 定点当たり | - | 0.5 | - | - | - | 0.33 | 0.5 | - | - | 0.33 | 0.18 |

※医療機関により診療科目が異なります(産婦人科, 泌尿器科, 性病科, 皮膚科等)。

定点報告当たりの推移






基幹定点(保健所別)2025-1月

| 総数 | 保健所 | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計 |
|-----------------------|-------|----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 3 | 2 | - | 4 | 13 | 3 | 3 | - | - | - | 28 |
| | 定点当たり | 3 | 2 | - | 4 | 6.5 | 3 | 1.5 | - | - | - | 2.15 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.08 |

| 男性 | 保健所 | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計 |
|-----------------------|-------|----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | 3 | 1 | - | 1 | 8 | 1 | - | - | - | - | 14 |
| | 定点当たり | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 1.08 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当たり | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.08 |





| 女性 | 保健所 | 中央 | ひたちなか | 日立 | 潮来 | 竜ヶ崎 | 土浦 | つくば | 筑西 | 古河 | 水戸市 | 計 |
|-----------------------|-------|----|-------|----|----|-----|----|-----|----|----|-----|------|
| メチシリン耐性 黄色ブドウ球菌感染症 | 報告数 | - | 1 | - | 3 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 14 |
| | 定点当たり | - | 1 | - | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | - | - | - | 1.08 |
| ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 報告数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当たり | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

定点報告当たりの推移



性感染症・基幹定点月報(年齢別・疾患別)茨城2025-1月

| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|---------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| 性器クラミジア感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 19 | 12 | 9 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 11 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 性器ヘルペスウイルス感染症 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 26 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 22 |
| 尖圭コンジローマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 淋菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 31 | 13 | 13 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 126 |



| 疾病名 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70歳～ | 計 |
|-------------------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|----|
| メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 28 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 14 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| ペニシリン耐性肺炎球菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 薬剤耐性緑膿菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (男性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| (女性) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | 29 |

