

新型コロナウイルス ワクチン 重症症例一覧(速報)
(令和6年10月1日から令和6年11月30日までの報告分)

第105回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、令和6年度第10回薬事審議会医薬品等安全対策部会安全対策調査会	資料1-4
2025（令和7）年1月24日	

※本資料は令和6年11月30日時点での情報を基に作成されており、今後の報告状況によっては情報が変更される可能性がある。なお、速報であるため、名寄せは行っていない。

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン	ロット番号	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	重症度	転帰日	転帰内容	専門家の因果関係評価	専門家の意見
1	76歳	男性	2024/10/8	コミナティ		不明	インフルエンザHAワクチン＊デンカ	不明	なし	脳炎・脳症	2024/10/13		5 重篤	2024/10/13	死亡	γ	新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンを接種して、5日後の死亡。脳炎、脳症、脳出血で死亡とのことであるが、接種から死に至るまでの症状経過に関する情報や複数の薬剤を内服中の基礎疾患の病状に関する詳細な情報が無く、評価は困難である。
2	71歳	女性	2024/10/9	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	知覚異常	2024/10/15		6 重篤	2024/10/21	未回復		
3	82歳	女性	2024/10/10	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	全身筋肉痛	2024/10/11		1 重篤	2024/11/16	後遺症あり		
4	77歳	女性	2024/10/15	コミナティ	LL6410	あり	ビケンHA	HA236B	なし	重症急性ガタアンドーシス(1型)	2024/10/20		5 重篤	2024/10/29	未回復		
5	81歳	男性	2024/10/9	コミナティ	LK7363	なし	—	—	前立腺肥大症	喘息発作	2024/10/13		4 重篤	2024/10/29	軽快		
6	85歳	女性	2024/11/7	コミナティ	LL7260	あり	インフルエンザHAワクチン「KMB」	550C	慢性心不全、完全房室ブロック、心房細動、アルツハイマー型認知症	急性腎不全	2024/11/8		1 重篤	2024/11/11	死亡	γ	複数の基礎疾患を有する85歳、接種前からADLは全介助で、経口摂取不良の進行があり経管栄養に切り替えていた。接種後約4時間で体調不良がありアナフィラキシーを疑われて処置が行われたが、アナフィラキシーを積極的に示唆する所見には乏しいと考える。その後急性心不全と急性腎障害が発現し、接種後4日目に死亡。現状の情報からは、死亡にワクチンが関与したことを示唆する事項は乏しい。
7	76歳	男性	2024/10/18	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	全身痛	2024/10/19		1 重篤	2024/11/8	未回復		
8	91歳	女性	2024/11/15	コミナティ	LK7363	なし	—	—	基礎疾患 脳梗塞 アレルギーなし 最近ワクチン接種は2024年10月16日にインフルエンザワクチン接種。 服薬：クロビドグレル、アデホスコーフ細粒、ボラブレジンク、ファモチジン、グラマリール、ラメルチオン、クエチアピン、セシノイド 薬剤の副作用歴はなし	血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。)	2024/11/16		1 重篤	2024/11/18	後遺症あり		
9	72歳	女性	2024/11/11	コミナティ	LL6410	なし	—	—	魚アレルギー(+) 前回他院で受けたファイザー製コロナワクチンでは異常なしであった	皮膚粘膜眼症候群	2024/11/11		0 重篤	不明	不明		
10	89歳	男性	2024/11/20	コミナティ	LL7260	なし	—	—	なし	発見時死亡	2024/11/21		1 重篤	2024/11/21	死亡	γ	元々心不全の病状も重かった89歳。ワクチンを接種した当日夜間に死亡しているのが発見された。現状の情報からは、死亡にワクチンが関与したことを積極的に示唆する事項は乏しい。
11	81歳	男性	2024/11/7	コミナティ	LL7260	なし	—	—	抗血小板薬内服中	肩関節から上肢の疼痛	2024/11/17		10 重篤	2024/11/26	不明		
12	45歳	女性	2024/11/22	ヌバキソビッド		なし	—	—	子宮内腺症	アナフィラキシー	2024/11/22		0 重篤	2024/11/24	回復		
13	77歳	男性	2024/10/10	ダイチロナ	VPA017A	なし	—	—	なし	横紋筋融解症	2024/10/11		1 重篤	2024/10/26	回復		
14	71歳	女性	2024/10/26	ダイチロナ	VPA016A	なし	—	—	骨粗鬆症、肺MAC症	発熱 体がぐったり 咳 呼吸困難	2024/10/27		1 重篤	2024/11/26	回復		

新型コロナワクチン 非重篤症例一覧(速報)
(令和6年10月1日から令和6年11月30日までの報告分)

※本資料は令和6年11月30日時点での情報を基に作成されており、今後の報告状況によっては情報が変更される可能性がある。

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン	ロット番号	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの日数	重篤度	転帰日	転帰内容	専門家の因果関係評価	専門家の意見
1	73歳	女性	不明	コミナティ	不明	なし	—	—	不明	全身のかゆみ じんましん	不明	不明	非重篤	不明	不明		
2	73歳	女性	2024/10/7	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	狭心症の症状	2024/10/8	1	非重篤	2024/10/8	回復		
3	86歳	女性	2024/10/9	コミナティ	LK7363	あり	インフルエンザHAワクチン ＊デンカ	748-A	なし	気分不良 嘔吐 血圧上昇 胸部絞扼感	2024/10/9	0	非重篤	2024/10/10	回復		
4	70歳	男性	2024/10/20	コミナティ	LK7363	なし	—	—	便秘、脊柱管狭窄症	喉乾 ブレインフォグ	2024/10/20	0	非重篤	2024/10/21	回復		
5	65歳	女性	2024/10/11	コミナティ	LL6410	なし	—	—	なし	仙腸関節性腰痛症	2024/10/11	0	非重篤	2024/10/17	未回復		
6	52歳	女性	2024/10/25	コミナティ	LL6410	あり	インフルエンザHAワクチン ＊デンカ	756-B	せき喘息、子宮内腺症、深部 静脈血栓症、アレルギー：ノド 薬、白濁	末梢神経障害	2024/10/25	0	非重篤	2024/10/28	不明		
7	81歳	女性	2024/10/12	コミナティ	LL7260	あり	インフルエンザHAワクチン ＊デンカ	753-A	あり	発熱 脱水症状	2024/10/13	1	非重篤	2024/11/6	回復		
8	52歳	女性	不明	コミナティ	不明	なし	—	—	なし	糖尿病 橋本病	不明	不明	非重篤	2024/11/5	未回復		
9	80歳	男性	2024/10/22	コミナティ	不明	あり	インフルエンザHAワクチン ＊デンカ	不明	関節リウマチ	関節炎	2024/10/23	1	非重篤	2024/11/11	軽快		
10	69歳	男性	2024/10/12	コミナティ	LL6410	なし	—	—	なし	右耳聴力低下	2024/10/19	7	非重篤	2024/10/25	未回復		
11	65歳	男性	2024/10/23	コミナティ	不明	なし	—	—	高血圧、糖尿病、睡眠時無呼吸 症候群	末梢神経障害	2024/10/24	1	非重篤	2024/11/22	未回復		
12	79歳	女性	2024/10/23	ヌバキソビッド	NT002	なし	—	—	なし	発汗 体熱感	2024/10/23	0	非重篤	不明	回復		
13	82歳	女性	2024/10/21	ヌバキソビッド	NT001	なし	—	—	アレルギー体質、7回目のコミ ナティ接種で皮膚出現	アナフィラキシー	2024/10/21	0	非重篤	2024/10/21	回復		
14	72歳	男性	2024/10/26	ダイチロナ	VPA016A	なし	—	—	痛風	気分不快 食欲低下 発熱	2024/10/27	1	非重篤	2024/10/28	回復		

新型コロナウイルスワクチン 重篤症例一覧(速報)
(令和6年10月1日から令和6年11月30日までの報告分)

※本資料は令和6年11月30日時点での情報を基に作成されており、今後の報告状況によっては情報が変更される可能性がある。なお、速報であるため、名寄せは行っていない。

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン	ロット番号	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの 日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容	専門家の因果関係 評価	専門家の意見
1	成人	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	閉経後	下腹部痛 閉経後出血	不明	不明	重篤	不明	不明 不明 回復		
2	不明	男性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	薬剤欠如 COVID-19	不明	不明	重篤	不明	回復 回復		
3	64歳	男性	2024/10/4	コミナティ		なし	—	—	なし	倦怠感 γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ 増加 アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 疼痛	2024/10/7 2024/10/4	3 0	重篤	不明	不明 不明 不明 不明 不明		
4	73歳	女性	2024/10/7	コミナティ	LK7363	なし	—	—	プリンツメタル狭心症	狭心症	2024/10/8	1	重篤	2024/10/8	回復		
5	76歳	男性	2024/10/8	コミナティ	LL6410	あり	インフルエンザワクチン	757-A	なし	脳出血 脳炎 脳症	2024/10/13	5	重篤	2024/10/13	死亡 死亡 死亡	γ	新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンを接種して、5日後の死亡。脳炎、脳症、脳出血で死亡とのことであるが、接種から死に至るまでの症状経過に関する情報や複数の薬剤を内服中の基礎疾患の病状に関する詳細な情報が無く、評価は困難である。
6	86歳	女性	2024/10/9	コミナティ	LK7363	あり	インフルエンザHAWワクチン ＊デンカ	748-A	認知症 直腸癌 肛門直腸手術	血圧上昇 胸部不快感 異常感 嘔吐	2024/10/9	0	重篤	2024/10/10	回復 回復 回復 回復		
7	50歳代	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	不安障害 入院	嘔吐	不明	不明	重篤	不明	回復		
8	46歳	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	パーチェット症候群	状態悪化 四肢痛	不明	不明	重篤	不明	未回復 未回復		
9	50歳	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	アナフィラキシー反応 偶発的製品曝露	不明	不明	重篤	不明	不明 不明 不明		
10	68歳	女性	2024/10/8	コミナティ		なし	—	—	なし	顔面麻痺 異常感	2024/10/21 2024/10/19	13 11	重篤	不明	未回復 不明		
11	74歳	女性	2024/10/4	コミナティ		なし	—	—	なし	予防接種の効果不良 COVID-19	2024/10/21	17	重篤	不明	不明 不明		
12	71歳	女性	2024/10/9	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	無嗅覚 抗体検査異常	2024/10/15	6	重篤	不明	未回復 未回復		
13	65歳	女性	2024/10/11	コミナティ	LL6410	なし	—	—	椎間板突出	発熱 仙骨痛 血圧上昇	2024/10/17 2024/10/11	6 0	重篤	不明	不明 未回復 不明		
14	77歳	女性	2024/10/15	コミナティ	LL6410	あり	インフルエンザワクチン	HA236B	なし	糖尿病性ケトアシドーシス 倦怠感 腎盂腎炎 嘔吐 栄養補給障害 創傷1型糖尿病	2024/10/20 2024/10/25 2024/10/21	5 10 6	重篤	不明	未回復 不明 未回復 不明 未回復		
15	67歳	女性	2024/10	コミナティ		なし	—	—	高脂血症	糖尿病性ケトアシドーシス インスリン分泌障害 1型糖尿病	2024/10/21 2024/10/26	不明 不明	重篤	不明	不明 不明 未回復		
16	82歳	女性	2024/10/10	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	筋肉痛 神経痛	2024/10/11	1	重篤	2024	後遺症あり 後遺症あり		
17	76歳	女性	2024/10	コミナティ		なし	—	—	なし	食欲減退 C-反応性蛋白増加 四肢不快感 筋肉痛 四肢痛 運動性低下 白血球数増加	2024/10	不明	重篤	不明	不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明		
18	81歳	男性	2024/10/9	コミナティ	LK7363	なし	—	—	良性前立腺肥大症 胃潰瘍 貧血	呼吸困難 ラ音 湿性咳嗽 喘息	2024/10/13	4	重篤	不明	軽快 軽快 軽快 軽快		
19	60歳	男性	2024/10/29	コミナティ		なし	—	—	透析	C-反応性蛋白増加 発熱	2024/10/29 2024	0 不明	重篤	不明	不明 未回復		
20	52歳	女性	2024/10/25	コミナティ	LL6410	あり	インフルエンザHAWワクチン	756-B	咳嗽 子宮内腺症 深部静脈血栓症 食物アレルギー	末梢性ニューロパチー	2024/10/25	0	重篤	不明	不明		
21	75歳	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	くも膜下出血	不明	不明	重篤	不明	死亡	γ	ワクチン接種日、患者の症状経過や死亡日などの情報が無く、評価は困難である。
22	81歳	女性	2024/10/12	コミナティ	LL7260	あり	インフルエンザワクチン	753-A	なし	血圧低下 脱水 発熱 細菌感染 栄養補給障害	2024/10/17 2024/10/13 2024/10 2024/10/21	5 1 不明 9	重篤	2024/10/17 2024/11/6	回復 回復 回復 不明 不明		
23 ^注	85歳	女性	2024/11/7	コミナティ	LL7260	あり	インフルエンザワクチン		慢性心不全 完全房室ブロック 心房細動 アルツハイマー型認知症 徐脈 駆出率の保たれた心不全 全身性浮腫 胸水	急性腎障害 アナフィラキシー反応 急性心不全 脱水	2024/11/8 2024/11 2024/11/7 2024/11/9	1 不明 0 2	重篤	2024/11/11 2024/11/8	死亡 回復 死亡 不明	γ	複数の基礎疾患を有する85歳、接種前からADLは全介助で、経口摂取不良の進行があり経管栄養に切り替えていた。接種後約4時間で体調不良がありアナフィラキシーを疑われて処置が行われたが、アナフィラキシーを積極的に示唆する所見には乏しいと考える。その後急性心不全と急性腎障害が発現し、接種後4日目に死亡。現状の情報からは、死亡にワクチンが関与したことを示唆する事項は乏しい。

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン	ロット番号	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの 日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容	専門家の因果関係 評価	専門家の意見
24 [※]	85歳	女性	2024/11/7	コミナティ	LL7260	あり	インフルエンザHAワクチン「KMB」	550C	慢性心不全 完全房室ブロック 心両細動 アルツハイマー型認知症	急性腎障害 急性心不全	2024/11/8		1 重篤	2024/11/11	死亡 死亡	γ	複数の基礎疾患を有する85歳、接種前からADLは全介助で、経口摂取不良の進行があり経管栄養に切り替えていた。接種後約4時間で体調不良がありアナフィラキシーを疑われて処置が行われたが、アナフィラキシーを積極的に示唆する所見には乏しいと考える。その後急性心不全と急性腎障害が発現し、接種後4日目に死亡。現状の情報からは、死亡にワクチンが関与したことを示唆する事項は乏しい。
25	77歳	女性	2024/10/24	コミナティ		なし	—	—	慢性腎臓病	心膜炎 心房細動 心不全 心拡大 胸部不快感 悪寒 倦怠感 胸水 発熱	2024/10/29 2024/10/24 2024/10/24		5 0 0 重篤	2024/11/9 2024/11	回復 回復 不明 不明 不明 回復 不明 不明		
26	91歳	女性	2024/11/15	コミナティ		なし	—	—	高血圧 脂質異常症 認知症 脳梗塞 麻痺	脳梗塞 意識レベルの低下	2024/11/16		1 重篤	不明	軽快		
27	87歳	男性	2024/11/11	コミナティ	LL6410	なし	—	—	腎不全 透析 脳出血	脳出血 発熱 嘔吐	2024/11/12		1 重篤	不明	不明 不明 不明		
28	87歳	女性	2024/10/18	コミナティ		あり	インフルエンザワクチン		重症筋無力症 骨粗鬆症 高血圧	関節腫脹 末梢腫脹 運動性低下 ワクチン接種部位疼痛 ワクチン接種部位腫脹	2024/10/19		1 重篤	不明	未回復 未回復 不明 不明 未回復		
29	64歳	男性	2024/11/11	コミナティ	LL7260	なし	—	—	2型糖尿病 肝臓病 高血圧 肝臓 高尿酸血症	死亡	2024/11/11		0 重篤	2024/11/11	死亡	γ	ワクチン接種当日の死亡であるが、接種から死に至るまでの症状経過や複数存在する基礎疾患の病状などに関する情報が無く、評価は困難である。
30	不明	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	糖尿病 自己免疫性甲状腺炎	不明		不明 重篤	不明	未回復 未回復		
31	76歳	男性	2024/10/18	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	長己免疫性甲状腺炎	2024/10/19 2024		1 重篤	不明	不明 未回復		
32	88歳	女性	2024/10/21	コミナティ	LK7363	なし	—	—	なし	麻疹	2024/10/21		0 重篤	不明	軽快		
33	90歳	女性	2024/11/16	コミナティ		なし	—	—	なし	帯状疱疹	2024/11/17		1 重篤	不明	未回復		
34	68歳	女性	2024/11	コミナティ		なし	—	—	なし	意識消失	2024/11		不明 重篤	2024/11	回復		
35	不明	女性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	薬剤欠如 COVID-19	不明		不明 重篤	不明	回復 回復		
36	40歳代	男性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	心筋梗塞	不明		不明 重篤	不明	回復		
37	78歳	女性	2024/10/22	コミナティ	LL6410	なし	—	—	なし	麻疹	2024/10/24		2 重篤	不明	回復		
38	72歳	女性	2024/11/11	コミナティ	LL6410	なし	—	—	食物アレルギー	水疱 そう痒症 皮膚粘膜眼症候群 紅斑 腫脹 ワクチンアレルギー	2024/11/11		0 重篤	不明	不明 不明 不明 不明 不明 不明		
39	98歳	女性	2024/11/14	コミナティ		なし	—	—	高血圧 糖尿病 糖尿 聴覚障害	心肺停止 発熱	2024/11/16 2024/11/14		2 0 重篤	2024/11/16	死亡 不明	γ	高血圧や糖尿病の基礎疾患を有する98歳女性。接種当日に発熱があり、接種後2日目に死亡した。得られる情報からはワクチンの関与を積極的に示唆すると言えない。基礎疾患を有する高齢者であり、体調に関する詳細な情報は無く、評価は困難である。
40	40歳	女性	2024/11	コミナティ		なし	—	—	1型糖尿病	ケトアシドーシス	2024/11		不明 重篤	不明	軽快		
41	66歳	男性	不明	コミナティ		なし	—	—	なし	冷感 ギラン・バレー症候群 感覚麻痺	2024/11/20		不明 重篤	2024/11/20	不明 不明 回復		
42	60歳代	不明	2024/10	ヌバキンビッド		なし	—	—	なし	尿路感染	2024/10/8		不明 重篤	不明	不明		
43	82歳	女性	2024/10/21	ヌバキンビッド	NT001	なし	—	—	なし	ワクチンアレルギー	2024/10/21		0 重篤	2024/10/21	回復		
44	90歳代	女性	2024/10/25	ヌバキンビッド		なし	—	—	高血圧 狭心症	顔面麻痺	2024/11/4		10 重篤	不明	不明		
45	80歳代	男性	2024/10/11	ヌバキンビッド	N001	あり	インフルエンザHAワクチン・デンカ	750A	高血圧 脳梗塞 C型肝炎	肺陰影	2024/10/21		10 重篤	2024/11/5	回復		
46	69歳	男性	2024/10/21	ヌバキンビッド		あり	インフルエンザHAワクチン		心房細動 喘息 糖尿病	上咽頭炎	2024/11/6		16 重篤	不明	未回復		
47	88歳	男性	2024/10/7	ダイチロナ	VPA015A	なし	—	—	慢性腎臓病 2型糖尿病 高血圧 腎臓 胃腸 腎摘除 癌手術 腎部痛 高尿酸血症 胃食道逆流性疾患 慢性胃炎	急性心筋梗塞	2024/10/10		3 重篤	2024/10/10	死亡	γ	新型コロナウイルスワクチン接種3日後に急性心筋梗塞を発症し、死亡した症例である。高齢であり、急性心筋梗塞の危険因子である慢性腎臓病、糖尿病、高血圧があることから、ワクチン接種と関係がなく心筋梗塞を発症した可能性も考えられる。
48	79歳	男性	2024/10/11	ダイチロナ	VPA016A	あり	インフルエンザHAワクチン・デンカ	758A	膀胱癌 高血圧 高コレステロール血症 骨粗鬆症	発熱	2024/10/12		1 重篤	2024/10/13	死亡	γ	新型コロナワクチンとインフルエンザワクチンを同時接種し、翌日発熱し、翌々日に死亡した症例である。死因に関しては詳細な情報はないが、発熱に関してはワクチン接種後に生じたことから、因果関係は否定できないと判断した。
49	77歳	女性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	なし	ネフローゼ症候群	不明		不明 重篤	不明	回復		

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	同時接種	同時接種ワクチン	ロット番号	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生までの 日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容	専門家の因果関係 評価	専門家の意見
50	91歳	男性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	心房細動 糖尿病	口腔内出血 肺出血 免疫性血小板減少症	不明		不明 重篤	不明	不明 死亡 死亡	γ	免疫性血小板減少症は、原因が未だ不明な疾患であり、自然発症するケースがあるため、コロナワクチンとの因果関係を「関連あり」と判断できないと考えた。しかし、ワクチン接種後に発症する報告がなされているため、因果関係は否定できないと判断した。
51	61歳	男性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	糖尿病	ギラン・バレー症候群 免疫性血小板減少症	不明		不明 重篤	不明	回復 回復		
52	74歳	女性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	なし	中耳炎 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎	不明		不明 重篤	不明	軽快 軽快		
53	77歳	男性	2024/10/10	ダイチロナ	VPA017A	なし	—	—	自己免疫性肺炎 骨粗鬆症 脂質異常症 非タバコ使用者	転倒 横紋筋融解症	2024/10/11 2024/10/11	1 1	重篤	2024/10/26 2024/10/19	回復 回復		
54	80歳代	女性	2024/10/28	ダイチロナ		なし	—	—	骨粗鬆症 高血圧	横紋筋融解症	2024/11/8		11 重篤	不明	不明		
55	80歳代	女性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	なし	自己免疫性脳炎	不明		不明 重篤	不明	後遺症あり		
56	50歳代	男性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	なし	神経痛性筋萎縮症	不明		不明 重篤	不明	軽快		
57	86歳	女性	2024/11/21	ダイチロナ		なし	—	—	認知症 高血圧 高尿酸血症 骨粗鬆症	突然死	2024/11/22		1 重篤	2024/11/22	死亡	γ	新型コロナウイルスワクチン接種翌日に突然死となった症例である。発現状況や症状などの詳細は調査中となっており、突然死の原因となった疾患とワクチン接種の関係を評価する情報がなかったため、因果関係の判断は困難である。
58	80歳	女性	2024/11/7	ダイチロナ	VPA017A	なし	—	—	遺伝性運動感覚ニューロ パシー 脳嚢性肺炎 非タバコ使用者	脳嚢性肺炎	2024/11		不明 重篤	2024/11/21	死亡	γ	新型コロナウイルスワクチン接種後、翌日に発熱し、その後脳嚢性肺炎により死亡した症例である。本症例は基礎疾患としてシャルコー・マートゥース病があり、この疾患は嚢下反射の低下を伴う。本症例においても嚢下性肺炎の既往歴があり、嚢下反射は低下していたため、脳嚢性肺炎を発症した可能性が考えられる。発熱に関しては、脳嚢性肺炎による発熱の可能性も考えられるが、ワクチンによる影響も否定できず、発熱による嚢下反射低下から脳嚢性肺炎を来した可能性があるため、因果関係は否定できないと判断した。
59	80歳	女性	不明	ダイチロナ		なし	—	—	なし	スチル病	不明		不明 重篤	不明	軽快		
60	77歳	女性	2024/10/15	コロナウイルス(SARS-CoV-2)RNAワクチン	LL6410	あり	ビケンHA	HA236B	なし	腎盂腎炎 糖尿病性ケトアシドーシス	2024/10/20		5 重篤	不明	未回復 未回復		

注：No.23、No.24は複数の製造販売業者から重複して報告されている症例