

(参考値)

参考資料 17

HPV ワクチン（サーバリックス）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年1月24日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 960 件

●医療機関からの報告（重篤）555 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 544 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 11 件

●医療機関からの報告（非重篤）1053^{*1} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 423 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 630 件

*1「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（1608 件 - 555 件 = 1053 件）

HPV ワクチン（ガーダシル）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和 7 年 1 月 24 日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 425 件

●医療機関からの報告（重篤）246 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 242 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 4 件

●医療機関からの報告（非重篤）502^{*2} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 71 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 431

件

*2 「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（748 件 - 246 件 = 502 件）

HPV ワクチン（シルガード9）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年1月24日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 258 件

●医療機関からの報告（重篤）41 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 40 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 1 件

●医療機関からの報告（非重篤）216^{*3} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 66 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 150 件

*3「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（257 件 - 41 件 = 216 件）