

(参考値)

参考資料17

HPV ワクチン（サーバリックス）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年4月14日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 961 件

●医療機関からの報告（重篤）555 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 544 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 11 件

●医療機関からの報告（非重篤）1054^{*1} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 423 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 631 件

*1「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（1609 件 - 555 件 = 1054 件）

HPV ワクチン（ガーダシル）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和 7 年 4 月 14 日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 402 件

●医療機関からの報告（重篤）246 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 242 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 4 件

●医療機関からの報告（非重篤）508^{*2} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 75 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 433

件

*2 「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（754 件 - 246 件 = 508 件）

HPV ワクチン（シルガード9）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年4月14日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 294 件

●医療機関からの報告（重篤）66 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 65 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 1 件

●医療機関からの報告（非重篤）279^{*3} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 93 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 186 件

*3「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（345 件 - 66 件 = 279 件）