

「今、何の病気が流行しているか！」

（川崎市感染症発生動向調査事業－令和 7 年第 18 週）の情報提供について

市内の定点医療機関から提供された感染症の患者発生情報をもとに市民提供情報である「今、何の病気が流行しているか！（令和 7 年第 18 週）」を作成しましたのでお知らせします。

令和 7 年第 18 週（令和 7 年 4 月 28 日から令和 7 年 5 月 4 日まで）

第 18 週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、**1) 感染性胃腸炎 2) A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3) 水痘**でした。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は 4.44 人と前週（6.50 人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。

A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は 2.64 人と前週（3.92 人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。

水痘の定点当たり患者報告数は 1.97 人と前週（3.67 人）から横ばいで、例年よりかなり高いレベルで推移しています。

今週のトピックス

“海外からの麻しんの輸入例が増えています！”について取り上げました。

麻しんは国内では排除状態にありますが、今年は 2 月中旬以降、海外で麻しんに感染し国内に持ち込まれた事例の報告が相次いでいます。麻しんに感染すると通常 10～12 日の潜伏期間を経て発症するため、流行地域から帰国した場合は 2 週間程度、体調の変化に注意が必要です。

麻しんは免疫のない方が感染するとほぼ 100% 発症し、重症化すると死亡することもあります。発熱や発しん等の疑わしい症状がみられた際は、医療機関に電話等で連絡をしてから受診しましょう。また、受診の際は、周囲の方に感染させないようにマスクを着用し、公共交通機関の利用を避けてください。

川崎市感染症発生動向調査事業では、感染症のまん延の防止と市民の健康の保持に寄与するべく、市内の定点医療機関（小児科定点 37 施設、急性呼吸器感染症定点 61 施設、眼科定点 9 施設、基幹定点 2 施設）等から報告された感染症発生状況をもとに集計を行い、市内の感染症の発生状況の正確な把握と分析、市民や医療関係者への情報の提供を行っています。

連絡先 川崎市健康福祉局保健医療政策部感染症対策課 吉川
電話 044（200）2446
川崎市健康安全研究所 三崎
電話 044（276）8250

今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】




令和7年4月28日（月）～令和7年5月4日（日）〔令和7年第18週〕の感染症発生状況

第18週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）感染性胃腸炎 2）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3）水痘でした。

感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は4.44人と前週（6.50人）から減少し、例年並みのレベルで推移しています。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は2.64人と前週（3.92人）から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。

水痘の定点当たり患者報告数は1.97人と前週（3.67人）から横ばいで、例年よりかなり高いレベルで推移しています。



海外からの麻しんの輸入例が増えています！

麻しんは国内では排除状態にありますが、今年は2月中旬以降、海外で麻しんに感染し国内に持ち込まれた事例の報告が相次いでいます。麻しんに感染すると通常10～12日の潜伏期間を経て発症するため、流行地域から帰国した場合は2週間程度、体調の変化に注意が必要です。

麻しんは免疫のない方が感染するとほぼ100%発症し、重症化すると死亡することもあります。発熱や発しん等の疑わしい症状がみられた際は、医療機関に電話等で連絡をしてから受診しましょう。また、受診の際は、周囲の方に感染させないようにマスクを着用し、公共交通機関の利用を避けてください。

麻しんとは？

【感染経路】

飛沫感染、接触感染、空気感染

【潜伏期間】

10～12日（最長21日間程度）

【症状】

発熱、咳、鼻汁、発しん、結膜充血等

※ワクチン接種歴が1回のみ等、免疫が不十分な方は、軽症で典型的な症状がみられない場合があります。気が付かないまま感染源となることもあります。


【合併症】

肺炎、中耳炎、脳炎

【予防対策】

麻しん含有ワクチン（MRワクチン）の2回接種

世界における麻しんの報告数
（令和6年8月～令和7年1月）



国内における麻しん患者の推定感染地域別報告数(n=48)
—令和7年第1週～令和7年第16週—

- ベトナム：30例
- タイ：3例
- フィリピン：2例
- パキスタン：1例
- カンボディア/ラオス：1例
- イタリア/フランス：1例
- オランダ/ノルウェー：1例
- 不明：9例

（推定感染地域が「国外」及び「国内又は国外」の患者のみ）





国立健康危機管理研究機構 感染症発生動向調査（IDWR）2025年第16週より

感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和7年第18週(令和7年4月28日～令和7年5月4日) 〕

令和7年5月8日

令和7年第18週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第18週)	累計(令和7年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 4件	結核 60件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1件(O136)	腸管出血性大腸菌感染症 5件(O103 2件、O136 1件、O157 2件)
4類感染症	レジオネラ症 1件(肺炎型)	E型肝炎 5件、レジオネラ症 8件(肺炎型 7件、無症状病原体保有者 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件、 後天性免疫不全症候群 1件(無症候)、 水痘(入院例に限る。) 3件、 梅毒 3件(早期顕症Ⅰ期 1件、早期顕症Ⅱ期 2件)、 百日咳 9件	アメーバ赤痢 4件、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 10件、急性脳炎 6件、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 11件、後天性免疫不全症候群 10件(AIDS 3件、その他 4件、無症候 3件)、 ジアルジア症 1件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 3件、侵襲性肺炎球菌感染症 22件、水痘(入院例に限る。) 4件、 梅毒 68件(早期顕症Ⅰ期 31件、早期顕症Ⅱ期 23件、晩期顕症 1件、無症候 13件)、 播種性クリプトコックス症 1件、百日咳 128件、麻しん 1件(検査診断例)
5類感染症 (定点把握疾患)	第18週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)感染性胃腸炎 2)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 3)水痘でした。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は4.44人と前週(6.50人)から減少し、例年並みのレベルで推移しています。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は2.64人と前週(3.92人)から横ばいで、例年より高いレベルで推移しています。 水痘の定点当たり患者報告数は1.97人と前週(3.67人)から横ばいで、例年よりかなり高いレベルで推移しています。 急性呼吸器感染症の定点当たり患者報告数は64.85人と前週(77.03人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	なし



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:令和7年18週

集計日:令和7年5月8日

川崎市 男女合計	急性呼吸器感染症		インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	3,891	64.85	45	0.75	43	0.72	6	0.17	13	0.36	95	2.64
川崎	610	76.25	9	1.13	9	1.13	-	-	-	-	15	3.00
幸	493	70.43	5	0.71	2	0.29	3	0.75	-	-	6	1.50
中原	399	39.90	15	1.50	9	0.90	-	-	6	1.00	4	0.67
高津	778	77.80	3	0.30	10	1.00	-	-	-	-	33	5.50
宮前	727	80.78	9	1.00	6	0.67	2	0.40	7	1.40	21	4.20
多摩	405	50.63	3	0.38	7	0.88	1	0.20	-	-	8	1.60
麻生	479	59.88	1	0.13	-	-	-	-	-	-	8	1.60
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	160	4.44	71	1.97	4	0.11	11	0.31	7	0.19	-	-
川崎	35	7.00	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	-	-
幸	15	3.75	4	1.00	-	-	2	0.50	-	-	-	-
中原	19	3.17	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-
高津	39	6.50	42	7.00	2	0.33	2	0.33	1	0.17	-	-
宮前	18	3.60	13	2.60	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-
多摩	25	5.00	4	0.80	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-
麻生	9	1.80	3	0.60	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	1	0.03	-	-	14	1.56	1	0.50	5	2.50	-	-
川崎	-	-	-	-	3	3.00	1	1.00	1	1.00	-	-
幸	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	2	1.00	-	-	4	4.00	-	-
多摩	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-
麻生	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	クラミジア肺炎（オウム病は除く）		感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	2	1.00	1	0.50	6	3.00
川崎	-	-	-	-	1	1.00	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	2	2.00	-	-	6	6.00
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象:令和7年18週

集計日:令和7年5月8日

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象:令和7年18週

集計日:令和7年5月8日

急性呼吸器感染症定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
急性呼吸器感染症	罹患数	405	117	93	176	130	101	43	32	23
	定点当たり	6.75	1.95	1.55	2.93	2.17	1.68	0.72	0.53	0.38
急性呼吸器感染症定点(インフルエンザ及びCOVID-19のみ)		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	7	8	4	3	1	2	1	-	-
	定点当たり	0.12	0.13	0.07	0.05	0.02	0.03	0.02	-	-
新型コロナウイルス感染症	罹患数	3	7	3	5	4	9	1	4	2
	定点当たり	0.05	0.12	0.05	0.08	0.07	0.15	0.02	0.07	0.03
小児科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
咽頭結膜熱	罹患数	1	-	-						
	定点当たり	0.03	-	-						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	9	1	5						
	定点当たり	0.25	0.03	0.14						
感染性胃腸炎	罹患数	20	3	10						
	定点当たり	0.56	0.08	0.28						
水痘	罹患数	10	-	1						
	定点当たり	0.28	-	0.03						
手足口病	罹患数	3	-	-						
	定点当たり	0.08	-	-						
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
突発性発疹	罹患数									
	定点当たり									
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
流行性耳下腺炎	罹患数	-	-	-						
	定点当たり	-	-	-						
眼科定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性角結膜炎	罹患数	-	-	2	4	2	-	-	-	
	定点当たり	-	-	0.22	0.44	0.22	-	-	-	
基幹定点		10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	2	-	1	-	1	1
	定点当たり	-	-	-	1.00	-	0.50	-	0.50	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	-	-	-	-	-	1	1	2	2
	定点当たり	-	-	-	-	-	0.50	0.50	1.00	1.00

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別
集計対象: 令和7年18週

集計日: 令和7年5月8日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
急性呼吸器感染症	罹患数	15,959			3,279	4,167	4,622	3,891
	定点当たり	66.50			54.65	69.45	77.03	64.85
インフルエンザ	罹患数	470	123	75	70	80	77	45
	定点当たり	1.30	2.02	1.23	1.17	1.33	1.28	0.75
新型コロナウイルス感染症	罹患数	475	127	86	86	73	60	43
	定点当たり	1.31	2.08	1.41	1.43	1.22	1.00	0.72
R S ウイルス感染症	罹患数	88	22	15	25	12	8	6
	定点当たり	0.40	0.59	0.41	0.69	0.33	0.22	0.17
咽頭結膜熱	罹患数	52	4	6	5	11	13	13
	定点当たり	0.24	0.11	0.16	0.14	0.31	0.36	0.36
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	596	75	57	113	115	141	95
	定点当たり	2.73	2.03	1.54	3.14	3.19	3.92	2.64
感染性胃腸炎	罹患数	1,374	301	182	293	204	234	160
	定点当たり	6.30	8.14	4.92	8.14	5.67	6.50	4.44
水痘	罹患数	345	34	36	37	35	132	71
	定点当たり	1.58	0.92	0.97	1.03	0.97	3.67	1.97
手足口病	罹患数	25	6	9	-	2	4	4
	定点当たり	0.11	0.16	0.24	-	0.06	0.11	0.11
伝染性紅斑	罹患数	92	23	10	17	14	17	11
	定点当たり	0.42	0.62	0.27	0.47	0.39	0.47	0.31
突発性発疹	罹患数	57	12	8	10	12	8	7
	定点当たり	0.26	0.32	0.22	0.28	0.33	0.22	0.19
ヘルパンギーナ	罹患数	3	-	-	-	2	1	-
	定点当たり	0.01	-	-	-	0.06	0.03	-
流行性耳下腺炎	罹患数	13	3	-	4	2	3	1
	定点当たり	0.06	0.08	-	0.11	0.06	0.08	0.03
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	108	22	19	12	21	20	14
	定点当たり	2.00	2.44	2.11	1.33	2.33	2.22	1.56
細菌性髄膜炎	罹患数	2	-	1	-	-	-	1
	定点当たり	0.17	-	0.50	-	-	-	0.50
無菌性髄膜炎	罹患数	6	-	1	-	-	-	5
	定点当たり	0.50	-	0.50	-	-	-	2.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	1	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	0.50	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	2	-	-	-	-	-	2
	定点当たり	0.17	-	-	-	-	-	1.00
インフルエンザ（入院）	罹患数	2	-	-	-	1	-	1
	定点当たり	0.17	-	-	-	0.50	-	0.50
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	39	10	13	8	-	2	6
	定点当たり	3.25	5.00	6.50	4.00	-	1.00	3.00

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象: 令和7年4月

集計日: 令和7年5月8日

川崎市 男女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	18	1.64	5	0.45	1	0.09	2	0.18
川崎	8	4.00	-	-	-	-	-	-
幸	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
中原	2	0.67	4	1.33	-	-	1	0.33
高津	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
宮前	1	1.00	-	-	-	-	-	-
多摩	2	2.00	-	-	-	-	-	-
麻生	4	4.00	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	2	0.18	3	0.27	-	-	2	0.18
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中原	1	0.33	3	1.00	-	-	1	0.33
高津	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	1	1.00	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	16	1.45	2	0.18	1	0.09	-	-
川崎	8	4.00	-	-	-	-	-	-
幸	1	1.00	-	-	-	-	-	-
中原	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
高津	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
宮前	1	1.00	-	-	-	-	-	-
多摩	2	2.00	-	-	-	-	-	-
麻生	3	3.00	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象: 令和7年4月

集計日: 令和7年5月8日

川崎市 男女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	7	3.50	－	－	－	－
川崎	2	2.00	－	－	－	－
宮前	5	5.00	－	－	－	－

川崎市 男合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	3	1.50	－	－	－	－
川崎	－	－	－	－	－	－
宮前	3	3.00	－	－	－	－

川崎市 女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	4	2.00	－	－	－	－
川崎	2	2.00	－	－	－	－
宮前	2	2.00	－	－	－	－

集計対象:令和7年4月

[illegible][illegible][illegible]

集計対象：令和7年18週（診断年月日：2025/4/28～2025/5/4）

集計日:令和7年5月8日

[illegible][illegible][illegible]

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感染症		発しんチフス		ポツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス 感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	4
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

	ウイルス性 肝炎		ヘルペス耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	2	10	-	-	-	6	-	-	-	-	1	11	1	10	-	1	-	3	-	-	-	22	3	4	-	-	3	68	-	1
川崎	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	43	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	
中原	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-	-	-	6	-	-	-	
高津	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
宮前	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	1	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	2	-	1	
多摩	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	
麻生	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4	-	-	-	

	破傷風		パネコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		パネコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	9	128	-	-	-	1	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	1	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	5	75	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-