

(参考値)

参考資料17

HPV ワクチン（サーバリックス）副反応疑い報告の「(参考) 販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年7月25日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 962 件

●医療機関からの報告（重篤）556 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 545 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 11 件

●医療機関からの報告（非重篤）1055^{*1} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 423 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 632

件

*1「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（1611 件 - 556 件 = 1055 件）

HPV ワクチン（ガーダシル）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和 7 年 7 月 25 日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 407 件

●医療機関からの報告（重篤）246 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 242 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 4 件

●医療機関からの報告（非重篤）509^{*2} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 75 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 434 件

*2「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（755 件 - 246 件 = 509 件）

HPV ワクチン（シルガード9）副反応疑い報告の「（参考）販売開始からの累計」に関する重複確認等について

【令和7年7月25日合同部会時点（名寄せ作業あり）】

●製造販売業者からのみ報告があったもの 313 件

●医療機関からの報告（重篤）82 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 80 件、医療機関からのみ報告（重篤）があったもの 2 件

●医療機関からの報告（非重篤）323^{*3} 件のうち

製造販売業者からも重複して報告されたもの 95 件、医療機関からのみ報告（非重篤）があったもの 228 件

*3「医療機関報告からの報告数」より「うち重篤」を差し引いて算出した数値（405 件 - 82 件 = 323 件）