

茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2025年第16週
(04月14日～04月20日)

【今週の全数把握対象疾患報告数】△

- ・2類感染症: 結核5件
- ・3類感染症: 腸管出血性大腸菌感染症3件
- ・4類感染症: EE型肝炎3件、つつが虫病1件、レジオネラ症2件
- ・5類感染症: 侵襲性肺炎球菌感染症2件、水痘(入院例に限る)1件、梅毒5件、百日咳47件、麻しん3件

令和7(2025)年04月24日発行

・**掲載日について** 週報のホームページ掲載は、原則毎週木曜日16:00以降の予定です。ただし、祝日等の関係により、掲載日が木曜日以降となる場合があります。また、年末年始や大型連休等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ (<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>) をご覧ください。

★定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症, 性器ヘルペス感染症, 尖圭コンジローマ, 淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症, ペニシリン耐性肺炎球菌感染症, 薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center
茨城県衛生研究所【編集・発行】
電話: 029-241-6652
FAX: 029-243-9550



全数把握対象疾患 報告数 2025年第16週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)					全国(診断日)			
		12週	13週	14週	15週	16週	年累計	15週	年累計	
1類	エボラ出血熱									
	クリミア・コンゴ出血熱									
	痘そう									
	南米出血熱									
	ペスト									
	マールブルグ病									
	ラッサ熱									
2類	急性灰白髄炎									
	結核	4	7	5	11	5	100	241	3672	
	ジフテリア									
	重症急性呼吸器症候群									
	中東呼吸器症候群									
	鳥インフルエンザ(H5N1)									
鳥インフルエンザ(H7N9)										
3類	コレラ								3	
	細菌性赤痢								12	
	腸管出血性大腸菌感染症	2				3	9	26	355	
	腸チフス						1		7	
	パラチフス								2	
4類	E型肝炎			1	2	3	11	20	151	
	ウエストナイル熱									
	A型肝炎						1	1	42	
	エキノコックス症								5	
	エムポックス								1	
	黄熱									
	オウム病								3	
	オムスク出血熱									
	回帰熱								2	
	キャサヌル森林病									
	Q熱									
	狂犬病									
	コクシジオイデス症								1	
	ジカウイルス感染症									
	重症熱性血小板減少症候群								3	5
	腎症候性出血熱									
	西部ウマ脳炎									
	ダニ媒介脳炎									
	炭疽									
	チクングニア熱								1	5
	つつが虫病						1	3	1	37
	デング熱								4	45
	東部ウマ脳炎									
	鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9除く)									
	ニパウイルス感染症									
	日本紅斑熱									3
	日本脳炎									
	ハンタウイルス肺症候群									
	Bウイルス病									
	鼻疽									
	ブルセラ症									
ベネズエラウマ脳炎										
ヘンドラウイルス感染症										
発しんチフス										
ポツリヌス症									1	
マラリア									6	

全数把握対象疾患 報告数 2025年第16週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		12週	13週	14週	15週	16週	年累計	15週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病								
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症	1	1	3	1	2	14	28	472
	レプトスピラ症								1
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢	1					2	8	135
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)		1				2	2	61
	カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症		1				8	13	517
	急性弛緩性麻痺								8
	急性脳炎				1		7	3	204
	クリプトスポリジウム症								6
	クロイツフェルト・ヤコブ病							2	44
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症		1				9	28	492
	後天性免疫不全症候群						4	12	218
	ジアルジア症							1	8
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1				5	10	229
	侵襲性髄膜炎菌感染症							2	23
	侵襲性肺炎球菌感染症		4	3	2	2	42	74	1429
	水痘(入院例に限る)	1		1		1	6	11	150
	先天性風しん症候群								
	梅毒	6	6	3	3	5	79	237	3807
	播種性クリプトコックス症						1	3	44
	破傷風						2	2	23
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							3	29
百日咳	6	10	15	19	47	122	1521	7453	
風しん								5	
麻しん					5	3	12	78	
薬剤耐性アシネトバクター感染症									4

*令和5年5月26日の政令及び省令の公布・施行により、サル痘及びカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の感染症法上の名称が以下の通り変更されています。

○サル痘→エムボックス

○カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症→カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

<16週の保健所別報告数>

疾患名	保健所名										合計
	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	
結核	0	1	0	0	1	0	0	0	3	0	5
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
E型肝炎	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	3
つつが虫病	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
レジオネラ症	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
侵襲性肺炎球菌感染症	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
水痘(入院例に限る)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
梅毒	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	5
百日咳	0	4	1	10	6	1	15	4	1	5	47
麻しん	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3

週報告 定点把握対象疾患 報告数 2025年第16週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		12週	13週	14週	15週	16週		15週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	182	157	75	57	99	1.46	4,621	1.19
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	634	582	380	198	193	2.84	8,131	2.10
	急性呼吸器感染症(※)				4,012	4,493	66.07	181,270	49.38
小児科	RSウイルス感染症	40	31	31	43	28	0.74	2,207	0.93
	咽頭結膜熱	10	22	18	13	11	0.29	594	0.25
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	340	339	264	179	203	5.34	5,018	2.12
	感染性胃腸炎	521	544	366	393	351	9.24	19,588	8.27
	水痘	23	18	20	14	13	0.34	775	0.33
	手足口病	2	3	1	2	3	0.08	126	0.05
	伝染性紅斑	51	63	41	71	98	2.58	2,670	1.13
	突発性発しん	18	14	7	6	6	0.16	652	0.28
	ヘルパンギーナ	0	0	2	1	2	0.05	40	0.02
	流行性耳下腺炎	2	8	1	1	3	0.08	129	0.05
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	1	1	0.06	40	0.06
	流行性角結膜炎	65	58	65	54	66	3.88	564	0.81
基幹	細菌性髄膜炎	0	0	1	0	1	0.08	8	0.02
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0.00	10	0.02
	マイコプラズマ肺炎	2	1	1	2	4	0.31	114	0.24
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	2	0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1	2	0	0	1	0.08	117	0.24

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

県内の定点医療機関数

定点種別	急性呼吸器感染症 (ARI)	68	性感染症(月報告)	22
	小児科	38	基幹	13
	眼科	17	疑似症	15

<今週のコメント>

<麻しん>

茨城県内の麻しんの報告数は、2025年第16週に3件あり、累計9件と過去5年間で最多となっています。麻しんは感染力がきわめて強い感染症で、予防にはワクチン接種が有効です。

麻しん報告数 (2020年~2025年※)


	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年※
茨城県	0	0	0	1	0	9
全国	10	6	6	28	45	78

※：茨城県は第16週、全国は第15週時点

<百日咳>

茨城県内の百日咳の報告数は、2025年第16週に47件あり、累計122件となりました。1週間当たりの報告数としては、全数把握疾患となった2018年以降、最多となっています。手洗い、マスクの着用、咳エチケットなどの基本的な感染対策を心がけましょう。

診断週別 百日咳報告数 (2025年第1~16週, n=122)



<伝染性紅斑>

定点当たり報告数は、2.58と前週の値(1.87)から増加し、警報レベルの2.00を上回りました。今後の動向に注目する必要があります。









(この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。)









【定点把握対象疾患】定点当たり報告数・報告件数(保健所別)2025年第16週





定点種別	疾 病/保健所		中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	定点当 計
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	定点当	0.00	0.38	3.20	1.50	1.82	1.83	2.89	0.71	0.60	0.86	1.46
		報告数		3	16	9	20	11	26	5	3	6	99
	COVID-19	定点当	1.25	3.38	9.00	1.83	2.36	3.17	3.22	1.43	1.20	2.14	2.84
		報告数	5	27	45	11	26	19	29	10	6	15	193
	急性呼吸器感染症 (※)	定点当	35.75	73.25	106.60	40.83	46.36	98.67	66.33	40.43	111.60	63.71	66.07
		報告数	143	586	533	245	510	592	597	283	558	446	4,493
小児科	RSウイルス	定点当	0.00	0.20	1.33	0.00	1.17	0.33	0.80	0.25	0.33	2.25	0.74
		報告数		1	4		7	1	4	1	1	9	28
	咽頭結膜熱	定点当	0.50	1.40	0.00	0.00	0.00	0.33	0.20	0.00	0.33	0.00	0.29
		報告数	1	7				1	1		1		11
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	定点当	1.50	1.80	3.00	1.33	0.00	4.00	29.60	0.75	3.67	1.00	5.34
		報告数	3	9	9	4		12	148	3	11	4	203
	感染性胃腸炎	定点当	2.00	16.00	17.33	3.33	5.00	6.00	10.60	11.00	11.33	6.50	9.24
		報告数	4	80	52	10	30	18	53	44	34	26	351
	水痘	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.20	1.50	1.00	0.50	0.34
		報告数					1		1	6	3	2	13
	手足口病	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.08
		報告数					1			2			3
	伝染性紅斑	定点当	1.00	4.80	1.67	2.33	1.50	2.67	3.40	2.75	3.67	1.00	2.58
		報告数	2	24	5	7	9	8	17	11	11	4	98
	突発性発しん	定点当	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.67	0.00	0.25	0.00	0.25	0.16
		報告数			2			2		1		1	6
	ヘルパンギーナ	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.05
		報告数					1		1				2
流行性耳下腺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.25	0.00	0.00	0.08	
	報告数				1		1		1			3	
眼科	急性出血性結膜炎	定点当	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
		報告数						1					1
	流行性角結膜炎	定点当	-	10.00	12.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	2.67	3.88
報告数			20	24				14			8	66	
基幹	細菌性髄膜炎	定点当	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
		報告数		1									1
	無菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	マイコプラズマ肺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.31
		報告数					1		2		1		4
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.08	
	報告数								1			1	

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2025年第16週







- ・ 2025 週ごとの定点当たり報告数を示しています
- ・ 過去5年間の定点当たり報告数の平均を示しています
- ・ 「過去5年間の定点当たり報告数の平均+2SD」を示しています

<定点当たり報告数とは>

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割り算した値です。言いかえると、1医療機関当たりの平均報告数のことです。

例: インフルエンザの茨城県の定点医療機関数は120です。ある週のインフルエンザの報告数が324人であれば、その週の定点あたり報告数は $324 \div 120 = 2.7$ となります。

<週ごとの定点当たり報告数()が過去5年間の平均+2SD()を超えることの意味>

SDは標準偏差(Standard Deviation)の略で、データのばらつきを示す統計学の指標です。週ごとの定点当たり報告数が「過去5年間の平均+2SD(標準偏差の2倍)」を超えることは統計学的に見て稀なことであり、その感染症が過去5年間と比較して多く発生していることを示しています。

保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別					
	急性呼吸器感染症 (ARI)	小児科	眼科	性感染症	基幹	疑似症
中央	4	2	0	1	1	1
ひたちなか	8	5	2	2	1	3
日立	5	3	2	2	2	1
潮来	6	3	1	2	1	1
竜ヶ崎	11	6	3	3	2	2
土浦	6	3	2	3	1	1
つくば	9	5	2	2	2	2
筑西	7	4	1	3	1	1
古河	5	3	1	1	1	2
水戸市	7	4	3	3	1	1
計	68	38	17	22	13	15

茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数 2025年第16週

●急性呼吸器感染症(ARI) 定点

保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市
インフルエンザ	0	3	16	9	20	11	26	5	3	6
COVID-19	5	27	45	11	26	19	29	10	6	15
急性呼吸器感染症(※)	143	586	533	245	510	592	597	283	558	446

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	1	0	3	3	2	1	2	3	5	2	4	26
COVID-19	4	4	5	3	0	1	1	3	3	4	2	15
急性呼吸器感染症(※)	271			1372				736				446

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	24	8	1	8	3	0	3	0	99
COVID-19	9	17	19	15	23	22	19	24	193
急性呼吸器感染症(※)	150	171	213	229	240	161	261	243	4,493

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	4	4	15	3	2	0	0	0	0	0	0	0
咽頭結膜熱	0	1	3	1	1	1	1	0	2	0	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	0	11	18	8	22	14	21	25	16	16	30
感染性胃腸炎	1	19	57	30	25	22	29	25	26	23	14	42
水痘	0	0	1	0	0	1	1	1	2	0	2	5
手足口病	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	0	2	3	13	20	15	15	13	5	7	5
突発性発しん	0	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	28
咽頭結膜熱	0	0	11
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	5	16	203
感染性胃腸炎	3	35	351
水痘	0	0	13
手足口病	0	0	3
伝染性紅斑	0	0	98
突発性発しん	0	0	6
ヘルパンギーナ	0	0	2
流行性耳下腺炎	0	0	3

●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	1	0	3	2	6	2	3	1	1	2	0	3

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	1	0	0	0	1
流行性角結膜炎	0	2	11	6	4	11	8	66

●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	1	1
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	2	0	0	0	0	0	0	0	4
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	1

茨城県のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年16週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第16週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1		2人	389人	9人	8人	5人									411人
年齢別内訳	1歳未満		3人												3人
	1～4歳		15人	1人											16人
	5～9歳		10人	2人											12人
	10～14歳		5人												5人
	15～19歳		8人												8人
	20～29歳				1人										1人
	30～39歳		2人												2人
	40～49歳		2人	1人											3人
	50～59歳		27人		1人										28人
	60～69歳	1人	39人	1人	1人	1人									42人
	70～79歳	1人	95人	2人	5人	2人									104人
	80歳以上		183人	2人		2人									187人

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

茨城県のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年16週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第16週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※2
入院患者数 ※2		17人	400人	223人	259人	68人									950人
年齢別内訳	1歳未満		2人		4人										6人
	1～4歳		2人	3人	3人										8人
	5～9歳		1人	2人	1人										4人
	10～14歳		2人	1人											3人
	15～19歳		3人	1人											4人
	20～29歳		1人	2人	2人	1人									6人
	30～39歳		4人	1人	1人										6人
	40～49歳		10人	7人	2人	1人									20人
	50～59歳		25人	16人	13人	2人									56人
	60～69歳	1人	45人	20人	16人	3人									84人
	70～79歳	4人	95人	56人	65人	16人									232人
	80歳以上	12人	210人	114人	152人	45人									521人

※2 基幹定点医療機関(県内13か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

全国のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年15週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年11週	2025年12週	2025年13週	2025年14週	2025年15週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計 ※2
入院患者数 ※1		127人	122人	125人	118人	92人	335人	344人	913人	10,255人	14,723人	1,042人	632人	92人		28,336人
年齢別内訳	1歳未満	6人	1人	3人	1人	3人	13人	11人	27人	289人	412人	30人	15人	3人		800人
	1-4歳	12人	18人	10人	9人	11人	48人	48人	102人	1,149人	1,430人	125人	75人	11人		2,988人
	5-9歳	21人	17人	8人	14人	12人	33人	39人	110人	867人	692人	70人	72人	12人		1,895人
	10-14歳	9人	13人	8人	5人	3人	16人	20人	42人	360人	267人	42人	41人	3人		791人
	15-19歳	2人	1人	3人	2人	3人	7人	11人	17人	133人	93人	11人	10人	3人		285人
	20-29歳	2人	3人	3人	2人	2人	4人	4人	13人	134人	162人	12人	13人	2人		344人
	30-39歳	2人	5人	2人	3人	1人	4人	5人	13人	176人	206人	20人	16人	1人		441人
	40-49歳	4人	4人	2人	4人	2人	13人	7人	27人	296人	344人	26人	19人	2人		734人
	50-59歳	6人	6人	7人	10人	4人	13人	20人	37人	649人	830人	30人	36人	4人		1,619人
	60-69歳	15人	7人	13人	9人	8人	30人	23人	74人	939人	1,385人	93人	49人	8人		2,601人
	70-79歳	17人	16人	12人	20人	12人	48人	64人	144人	1,924人	2,989人	185人	86人	12人		5,452人
	80歳以上	31人	31人	54人	39人	31人	106人	92人	307人	3,339人	5,913人	398人	200人	31人		10,386人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou01/houdou_00018.html))

全国のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年15週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年11週	2025年12週	2025年13週	2025年14週	2025年15週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1	
入院患者数 ※1		1,572人	1,475人	1,386人	1,122人	1,005人	12,426人	7,962人	7,337人	1,005人										28,730人
年齢別内訳	1歳未満	35人	38人	33人	22人	17人	260人	186人	158人	17人										621人
	1-4歳	16人	17人	27人	16人	16人	188人	139人	112人	16人										455人
	5-9歳	9人	16人	4人	5人	1人	68人	59人	47人	1人										175人
	10-14歳	6人	4人	6人	1人	7人	51人	56人	31人	7人										145人
	15-19歳	4人	7人	7人	1人	4人	37人	27人	28人	4人										96人
	20-29歳	11人	14人	9人	11人	4人	123人	69人	57人	4人										253人
	30-39歳	28人	20人	22人	24人	15人	149人	103人	125人	15人										392人
	40-49歳	31人	25人	34人	23人	21人	239人	180人	146人	21人										586人
	50-59歳	82人	86人	72人	47人	42人	612人	387人	378人	42人										1,419人
	60-69歳	121人	131人	131人	107人	76人	1,163人	738人	650人	76人										2,627人
	70-79歳	388人	375人	345人	297人	210人	3,020人	2,030人	1,840人	210人										7,100人
	80歳以上	841人	742人	696人	568人	592人	6,516人	3,988人	3,765人	592人										14,861人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00474.html))