

茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2025年第18週
(04月28日～05月04日)

【今週の全数把握対象疾患報告数】

- ・2類感染症:結核12件
- ・3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症2件
- ・4類感染症:E型肝炎1件、日本紅斑熱1件、レジオネラ症2件
- ・5類感染症:カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症1件、
後天性免疫不全症候群1件、梅毒5件、百日咳48件、麻しん1件

令和7(2025)年05月09日発行

・**掲載日について** 週報のホームページ掲載は、原則毎週木曜日16:00以降の予定です。ただし、祝日等の関係により、掲載日が木曜日以降となる場合があります。また、年末年始や大型連休等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ(<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>)をご覧ください。

★定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center



茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話:029-241-6652

FAX:029-243-9550

全数把握対象疾患 報告数 2025年第18週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		14週	15週	16週	17週	18週	年累計	17週	年累計
1類	エボラ出血熱								
	クリミア・コンゴ出血熱								
	痘そう								
	南米出血熱								
	ペスト								
	マールブルグ病								
	ラッサ熱								
2類	急性灰白髄炎								
	結核	5	11	5	8	12	120	225	4160
	ジフテリア								
	重症急性呼吸器症候群								
	中東呼吸器症候群								
	鳥インフルエンザ(H5N1)								
	鳥インフルエンザ(H7N9)								
3類	コレラ								3
	細菌性赤痢							2	16
	腸管出血性大腸菌感染症			3		2	11	32	419
	腸チフス						1		7
	パラチフス								2
4類	E型肝炎	1	2	3	1	1	13	10	178
	ウエストナイル熱								
	A型肝炎						1	2	47
	エキノコックス症							1	9
	エムボックス								1
	黄熱								
	オウム病								3
	オムスク出血熱								
	回帰熱								2
	キャサヌル森林病								
	Q熱								
	狂犬病								
	コクシジオイデス症								1
	ジカウイルス感染症								
	重症熱性血小板減少症候群							4	9
	腎症候性出血熱								
	西部ウマ脳炎								
	ダニ媒介脳炎								
	炭疽								
	チクングニア熱								5
	つつが虫病			1			3	1	42
	デング熱								49
	東部ウマ脳炎								
	鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9除く)								
	ニパウイルス感染症								
	日本紅斑熱					1	1	3	11
	日本脳炎								
	ハンタウイルス肺症候群								
	Bウイルス病								
	鼻疽								
	ブルセラ症								
	ベネズエラウマ脳炎								
	ヘンドラウイルス感染症								
	発しんチフス								
	ポツリヌス症								1
	マラリア								6

全数把握対象疾患 報告数 2025年第18週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		14週	15週	16週	17週	18週	年累計	17週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病								
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症	3	2	2	3	2	20	23	525
	レプトスピラ症								1
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢						2	9	149
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)						2	5	68
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症					1	9	10	542
	急性弛緩性麻痺								9
	急性脳炎		1				7	5	218
	クリプトスポリジウム症								7
	クロイツフェルト・ヤコブ病							3	53
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						9	22	543
	後天性免疫不全症候群					1	5	8	244
	ジアルジア症							1	11
	侵襲性インフルエンザ菌感染症				1		6	10	266
	侵襲性髄膜炎菌感染症							2	27
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	2	3	1		44	77	1583
	水痘(入院例に限る)	1		1	1		7	12	178
	先天性風しん症候群								
	梅毒	3	3	12	5	5	97	157	4279
	播種性クリプトコックス症						1	3	49
	破傷風						2	1	24
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							1	32
	百日咳	16	22	58	59	48	245	2176	11921
	風しん								5
	麻しん		5	3	6	1	16	11	96
	薬剤耐性アシネトバクター感染症								4

*令和5年5月26日の政令及び省令の公布・施行により、サル痘及びカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症の感染症法上の名称が以下の通り変更されています。

○サル痘→エムボックス

○カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症→カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症

<18週の保健所別報告数>

疾患名	保健所名										合計
	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	
結核	0	4	1	1	1	1	2	0	2	0	12
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2
E型肝炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
日本紅斑熱	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
レジオネラ症	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
梅毒	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	5
百日咳	1	8	0	3	9	4	11	5	4	3	48
麻しん	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

週報告 定点把握対象疾患 報告数 2025年第18週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		14週	15週	16週	17週	18週		17週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	75	57	99	51	25	0.37	4,209	1.09
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	380	198	193	146	81	1.19	5,367	1.39
	急性呼吸器感染症(※)		4,012	4,509	5,147	4,187	61.57	237,731	62.18
小児科	RSウイルス感染症	31	43	28	20	23	0.61	1,686	0.72
	咽頭結膜熱	18	13	11	17	19	0.50	923	0.39
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	264	179	203	185	209	5.50	6,672	2.83
	感染性胃腸炎	366	393	351	358	260	6.84	19,774	8.39
	水痘	20	14	13	21	14	0.37	1,138	0.48
	手足口病	1	2	3	2	1	0.03	247	0.10
	伝染性紅斑	41	71	98	75	78	2.05	3,073	1.30
	突発性発しん	7	6	6	7	13	0.34	850	0.36
	ヘルパンギーナ	2	1	2	1	0	0.00	67	0.03
	流行性耳下腺炎	1	1	3	2	2	0.05	209	0.09
眼科	急性出血性結膜炎	0	1	1	0	0	0.00	25	0.04
	流行性角結膜炎	65	54	66	75	66	3.88	630	0.91
基幹	細菌性髄膜炎	1	0	1	0	0	0.00	6	0.01
	無菌性髄膜炎	0	0	0	0	1	0.08	17	0.04
	マイコプラズマ肺炎	1	2	4	0	5	0.38	133	0.28
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	2	0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	1	0	0	0.00	84	0.18

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

県内の定点医療機関数

定点種別	急性呼吸器感染症 (ARI)	68	性感染症(月報告)	22
	小児科	38	基幹	13
	眼科	17	疑似症	15

＜今週のコメント＞

＜麻しん＞

県内で、麻しんの報告が続いています。2025年第18週は1件の報告があり、累計16件と、過去5年間で最多となっています。なお、18週に確認された1件は、これまでに報告されている症例との関連が確認されています。

麻しん報告数 (2020年～2025年※)

	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年※
茨城県	0	0	0	1	0	16
全国	10	6	6	28	45	96

※：茨城県は第18週、全国は第17週時点

https://www.pref.ibaraki.jp/hokenfukushi/yobo/kiki/yobo/kansen/idwr/press/documents/250506_masinsiryouteikyoku.pdf

＜百日咳＞

県内の百日咳の報告数は、2025年第18週に48件あり、累計245件と、年間報告数が過去最多だった2019年の同時期を上回る報告数となっています。保健所別では、日立保健所を除く9保健所管内から報告があり、県内全域で症例が確認されています。

届出受理保健所別 百日咳累計報告数 (2025年第1～18週,n=245)











(この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。)









【定点把握対象疾患】定点当たり報告数・報告件数(保健所別)2025年第18週


定点種別	疾 病/保健所		中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	定点当 計
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	定点当	0.00	0.13	0.60	0.33	0.64	0.50	0.56	0.14	0.60	0.00	0.37
		報告数		1	3	2	7	3	5	1	3		25
	COVID-19	定点当	0.00	2.38	2.60	0.50	0.64	2.17	1.44	1.00	0.40	0.57	1.19
		報告数		19	13	3	7	13	13	7	2	4	81
	急性呼吸器感染症 (※)	定点当	14.00	74.88	117.80	48.67	47.73	60.00	58.56	39.00	97.20	68.57	61.57
		報告数	56	599	589	292	525	360	527	273	486	480	4,187
小児科	RSウイルス	定点当	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	0.33	1.40	0.25	0.33	1.75	0.61
		報告数		3			3	1	7	1	1	7	23
	咽頭結膜熱	定点当	0.50	0.80	0.00	0.00	0.17	2.33	0.40	0.00	0.33	0.75	0.50
		報告数	1	4			1	7	2		1	3	19
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	定点当	3.50	1.20	0.67	1.33	0.17	6.33	30.80	1.00	1.67	1.75	5.50
		報告数	7	6	2	4	1	19	154	4	5	7	209
	感染性胃腸炎	定点当	1.00	16.60	10.00	4.67	3.17	1.33	9.00	6.25	6.67	4.50	6.84
		報告数	2	83	30	14	19	4	45	25	20	18	260
	水痘	定点当	0.50	0.00	1.67	0.33	0.00	0.33	0.20	0.50	0.33	0.50	0.37
		報告数	1		5	1		1	1	2	1	2	14
	手足口病	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.03
		報告数									1		1
	伝染性紅斑	定点当	1.50	4.00	3.00	0.67	0.67	1.67	1.20	1.00	5.33	2.25	2.05
		報告数	3	20	9	2	4	5	6	4	16	9	78
	突発性発しん	定点当	0.00	0.20	0.33	0.00	0.67	0.33	0.00	0.25	0.33	1.00	0.34
		報告数		1	1		4	1		1	1	4	13
	ヘルパンギーナ	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	流行性耳下腺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.05
		報告数					1				1		2
眼科	急性出血性結膜炎	定点当	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	流行性角結膜炎	定点当	-	6.50	14.50	0.00	0.33	0.50	10.50	0.00	0.00	0.33	3.88
		報告数		13	29		1	1	21			1	66
基幹	細菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	無菌性髄膜炎	定点当	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
		報告数		1									1
	マイコプラズマ肺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.38
		報告数					1		2	2			5
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2025年第18週







- 週ごとの定点当たり報告数を示しています
- 過去5年間の定点当たり報告数の平均を示しています
- 「過去5年間の定点当たり報告数の平均+2SD」を示しています

<定点当たり報告数とは>

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割り算した値です。言いかえると、1医療機関当たりの平均報告数のことです。

例: インフルエンザの茨城県の定点医療機関数は120です。ある週のインフルエンザの報告数が324人であれば、その週の定点あたり報告数は $324 \div 120 = 2.7$ となります。

<週ごとの定点当たり報告数(■)が過去5年間の平均+2SD(■)を超えることの意味>

SDは標準偏差(Standard Deviation)の略で、データのばらつきを示す統計学の指標です。週ごとの定点当たり報告数が「過去5年間の平均+2SD(標準偏差の2倍)」を超えることは統計学的に見て稀なことであり、その感染症が過去5年間と比較して多く発生していることを示しています。

保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別					
	急性呼吸器感染症 (ARI)	小児科	眼科	性感染症	基幹	疑似症
中央	4	2	0	1	1	1
ひたちなか	8	5	2	2	1	3
日立	5	3	2	2	2	1
潮来	6	3	1	2	1	1
竜ヶ崎	11	6	3	3	2	2
土浦	6	3	2	3	1	1
つくば	9	5	2	2	2	2
筑西	7	4	1	3	1	1
古河	5	3	1	1	1	2
水戸市	7	4	3	3	1	1
計	68	38	17	22	13	15

茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数 2025年第18週

●急性呼吸器感染症(ARI) 定点

保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市
インフルエンザ	0	1	3	2	7	3	5	1	3	0
COVID-19	0	19	13	3	7	13	13	7	2	4
急性呼吸器感染症(※)	56	599	589	292	525	360	527	273	486	480

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	0	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	12
COVID-19	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
急性呼吸器感染症(※)	252			1301				824				482

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	3	3	0	0	0	1	1	0	25
COVID-19	4	6	7	12	7	10	10	16	81
急性呼吸器感染症(※)	195	162	178	213	152	131	141	156	4,187

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	3	6	12	0	1	0	0	0	0	0	0	1
咽頭結膜熱	0	2	5	3	5	0	1	2	0	0	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	1	3	13	17	16	13	20	27	16	17	15	24
感染性胃腸炎	0	19	39	18	15	20	13	16	25	11	13	32
水痘	0	1	0	0	1	0	1	3	0	2	0	5
手足口病	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
伝染性紅斑	0	3	2	6	4	13	16	6	6	13	4	4
突発性発しん	0	2	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	23
咽頭結膜熱	0	1	19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	3	24	209
感染性胃腸炎	4	35	260
水痘	1	0	14
手足口病	0	0	1
伝染性紅斑	0	1	78
突発性発しん	0	0	13
ヘルパンギーナ	0	0	0
流行性耳下腺炎	0	0	2

●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	1	0	2	4	1	3	2	2	4	1	3

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	5	4	10	10	3	6	5	66

●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎(真菌性を含む)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	1	1
マイコプラズマ肺炎	1	0	0	0	0	0	0	0	5
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

茨城県のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年18週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第18週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1			389人	9人	8人	5人									411人
年齢別 内訳	1歳未満		3人												3人
	1～4歳		15人	1人											16人
	5～9歳		10人	2人											12人
	10～14歳		5人												5人
	15～19歳		8人												8人
	20～29歳				1人										1人
	30～39歳		2人												2人
	40～49歳		2人	1人											3人
	50～59歳		27人		1人										28人
	60～69歳		39人	1人	1人	1人									42人
	70～79歳		95人	2人	5人	2人									104人
	80歳以上		183人	2人		2人									187人

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

茨城県のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年18週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第18週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※2
入院患者数 ※2		4人	400人	223人	259人	84人									966人
年齢別 内訳	1歳未満		2人		4人	1人									7人
	1～4歳		2人	3人	3人										8人
	5～9歳		1人	2人	1人										4人
	10～14歳		2人	1人											3人
	15～19歳		3人	1人											4人
	20～29歳		1人	2人	2人	1人									6人
	30～39歳		4人	1人	1人	1人									7人
	40～49歳		10人	7人	2人	2人									21人
	50～59歳		25人	16人	13人	2人									56人
	60～69歳	1人	45人	20人	16人	4人									85人
	70～79歳	1人	95人	56人	65人	20人									236人
	80歳以上	2人	210人	114人	152人	53人									529人

※2 基幹定点医療機関(県内13か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

全国のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年17週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年13週	2025年14週	2025年15週	2025年16週	2025年17週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計 ※2
入院患者数 ※1		125 人	118 人	92 人	93 人	89 人	335人	344人	913人	10,255人	14,723人	1,042人	632人	274人		28,518人
年齢別 内訳	1歳未満	3 人	1 人	3 人	1 人	7 人	13人	11人	27人	289人	412人	30人	15人	11人		808人
	1-4歳	10 人	9 人	11 人	15 人	17 人	48人	48人	102人	1,149人	1,430人	125人	75人	43人		3,020人
	5-9歳	8 人	14 人	12 人	9 人	8 人	33人	39人	110人	867人	692人	70人	72人	29人		1,912人
	10-14歳	8 人	5 人	3 人	2 人	3 人	16人	20人	42人	360人	267人	42人	41人	8人		796人
	15-19歳	3 人	2 人	3 人	4 人	4 人	7人	11人	17人	133人	93人	11人	10人	11人		293人
	20-29歳	3 人	2 人	2 人	4 人	4 人	4人	4人	13人	134人	162人	12人	13人	10人		352人
	30-39歳	2 人	3 人	1 人	3 人	2 人	4人	5人	13人	176人	206人	20人	16人	6人		446人
	40-49歳	2 人	4 人	2 人	1 人	2 人	13人	7人	27人	296人	344人	26人	19人	5人		737人
	50-59歳	7 人	10 人	4 人	4 人	1 人	13人	20人	37人	649人	830人	30人	36人	9人		1,624人
	60-69歳	13 人	9 人	8 人	10 人	3 人	30人	23人	74人	939人	1,385人	93人	49人	21人		2,614人
	70-79歳	12 人	20 人	12 人	16 人	12 人	48人	64人	144人	1,924人	2,989人	185人	86人	40人		5,480人
	80歳以上	54 人	39 人	31 人	24 人	26 人	106人	92人	307人	3,339人	5,913人	398人	200人	81人		10,436人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou_00018.html))

全国のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年17週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年13週	2025年14週	2025年15週	2025年16週	2025年17週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1		1,386 人	1,122 人	1,017 人	894 人	578 人	12,426人	7,962人	7,337人	2,489人									30,214人
年齢別 内訳	1歳未満	33 人	22 人	17 人	20 人	18 人	260人	186人	158人	55人									659人
	1-4歳	27 人	16 人	16 人	20 人	16 人	188人	139人	112人	52人									491人
	5-9歳	4 人	5 人	1 人	9 人	9 人	68人	59人	47人	19人									193人
	10-14歳	6 人	1 人	7 人	4 人	2 人	51人	56人	31人	13人									151人
	15-19歳	7 人	1 人	5 人		3 人	37人	27人	28人	8人									100人
	20-29歳	9 人	11 人	5 人	7 人	7 人	123人	69人	57人	19人									268人
	30-39歳	22 人	24 人	16 人	8 人	17 人	149人	103人	125人	41人									418人
	40-49歳	34 人	23 人	21 人	12 人	6 人	239人	180人	146人	39人									604人
	50-59歳	72 人	47 人	42 人	34 人	29 人	612人	387人	378人	105人									1,482人
	60-69歳	131 人	107 人	76 人	87 人	55 人	1,163人	738人	650人	218人									2,769人
	70-79歳	345 人	297 人	211 人	205 人	142 人	3,020人	2,030人	1,840人	558人									7,448人
	80歳以上	696 人	568 人	600 人	488 人	274 人	6,516人	3,988人	3,765人	1,362人									15,631人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00474.html))