

茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2025年第20週
(05月12日～05月18日)

【今週の全数把握対象疾患報告数】

- ・2類感染症:結核7件
- ・3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症4件
- ・4類感染症:オウム病1件
- ・5類感染症:ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)1件、急性脳炎1件、
後天性免疫不全症候群1件、侵襲性肺炎球菌感染症4件、梅毒2件、
百日咳69件

令和7(2025)年05月22日発行

・**掲載日について** 週報のホームページ掲載は、原則毎週木曜日16:00以降の予定です。ただし、祝日等の関係により、掲載日が木曜日以降となる場合があります。また、年末年始や大型連休等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ(<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>)をご覧ください。

★定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

茨城県感染症情報センター

Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center
茨城県衛生研究所【編集・発行】
電話:029-241-6652
FAX:029-243-9550



全数把握対象疾患 報告数 2025年第20週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		16週	17週	18週	19週	20週	年累計	19週	年累計
1類	エボラ出血熱								
	クリミア・コンゴ出血熱								
	痘そう								
	南米出血熱								
	ベスト								
	マールブルグ病								
	ラッサ熱								
2類	急性灰白髄炎								
	結核	5	8	12	4	7	131	153	4635
	ジフテリア								
	重症急性呼吸器症候群								
	中東呼吸器症候群								
	鳥インフルエンザ(H5N1)								
	鳥インフルエンザ(H7N9)								
3類	コレラ								3
	細菌性赤痢							2	19
	腸管出血性大腸菌感染症	3		2		4	15	22	471
	腸チフス						1	2	9
	パラチフス							1	3
4類	E型肝炎	3	1	1	1		14	5	203
	ウエストナイル熱								
	A型肝炎						1	3	55
	エキノコックス症								9
	エムポックス								1
	黄熱								
	オウム病					1	1		3
	オムスク出血熱								
	回帰熱								2
	キャサヌル森林病								
	Q熱								
	狂犬病								
	コクシジオイデス症								1
	ジカウイルス感染症								
	重症熱性血小板減少症候群							6	23
	腎症候性出血熱								
	西部ウマ脳炎								
	ダニ媒介脳炎								
	炭疽								
	チクングニア熱								6
	つつが虫病	1					3	3	50
	デング熱							2	53
	東部ウマ脳炎								
	鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9除く)								
	ニパウイルス感染症								
	日本紅斑熱			1			1	17	53
	日本脳炎								
	ハンタウイルス肺症候群								
	Bウイルス病								
	鼻疽								
	ブルセラ症								
	ベネズエラウマ脳炎								
	ヘンドラウイルス感染症								
	発しんチフス								
	ボツリヌス症								1
	マラリア								7

全数把握対象疾患 報告数 2025年第20週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		16週	17週	18週	19週	20週	年累計	19週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病								
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								
	レジオネラ症	2	3	2			20	29	588
	レプトスピラ症								1
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢						2	2	166
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)					1	3	4	76
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症			1			9	15	574
	急性弛緩性麻痺								9
	急性脳炎					1	8	6	234
	クリプトスポリジウム症							1	8
	クロイツフェルト・ヤコブ病								59
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						9	14	600
	後天性免疫不全症候群			1		1	6	8	270
	ジアルジア症								11
	侵襲性インフルエンザ菌感染症		1		1		7	7	295
	侵襲性髄膜炎菌感染症							1	31
	侵襲性肺炎球菌感染症	3	1		4	4	52	69	1762
	水痘(入院例に限る)	1	1				7	11	210
	先天性風しん症候群								
	梅毒	12	5	5	1	2	100	124	4755
	播種性クリプトコックス症						1	2	58
	破傷風						2		26
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							1	34
	百日咳	60	63	53	45	69	370	1792	16475
	風しん								6
	はしか(麻しん)	3	6	1	5		21	11	116
	薬剤耐性アシネトバクター感染症								4

<20週の保健所別報告数>

疾患名	保健所名										合計
	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	
結核	0	1	1	0	3	0	0	0	1	1	7
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	3	0	1	0	0	4
オウム病	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
急性脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
後天性免疫不全症候群	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
侵襲性肺炎球菌感染症	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	4
梅毒	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
百日咳	0	13	3	3	5	5	18	6	4	12	69

週報告 定点把握対象疾患 報告数 2025年第20週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		16週	17週	18週	19週	20週		19週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	99	51	25	34	42	0.62	2,580	0.67
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	193	146	81	69	59	0.87	3,604	0.94
	急性呼吸器感染症(※)	4,509	5,147	4,187	3,905	4,741	69.72	182,709	47.63
小児科	RSウイルス感染症	28	20	23	6	14	0.37	710	0.30
	咽頭結膜熱	11	17	19	19	13	0.34	934	0.40
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	203	185	209	193	224	5.89	4,667	1.98
	感染性胃腸炎	351	358	260	208	238	6.26	13,636	5.78
	水痘	13	21	14	11	17	0.45	1,190	0.50
	手足口病	3	2	1	3	4	0.11	189	0.08
	伝染性紅斑	98	75	78	80	135	3.55	2,680	1.14
	突発性発しん	6	7	13	14	16	0.42	706	0.30
	ヘルパンギーナ	2	1	0	2	2	0.05	62	0.03
	流行性耳下腺炎	3	2	2	1	3	0.08	140	0.06
眼科	急性出血性結膜炎	1	0	0	0	0	0.00	27	0.04
	流行性角結膜炎	66	75	66	53	65	3.82	523	0.75
基幹	細菌性髄膜炎	1	0	0	1	1	0.08	8	0.02
	無菌性髄膜炎	0	0	1	0	0	0.00	9	0.02
	マイコプラズマ肺炎	4	0	5	2	4	0.31	158	0.33
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	0	0	0	0	0	0.00	2	0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	1	0	0	0	1	0.08	106	0.22

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

県内の定点医療機関数

定点種別	急性呼吸器感染症 (ARI)	68	性感染症(月報告)	22
	小児科	38	基幹	13
	眼科	17	疑似症	15

＜今週のコメント＞

＜オウム病＞


オウム病の報告が1件ありました。県内では2019年以来約6年ぶりの報告となります。オウム病は、インコ、オウム、ハト等の糞に含まれた菌を吸い込んだり、口移しでエサを与えたりすることによって感染します。飼育している鳥との過剰な接触は避け、世話の後は手洗い、うがいをするほか、野生の鳥とのむやみな接触も避けてください。

＜百日咳＞

県内の2025年第20週の百日咳の報告は69件あり、1週間当たりの報告数として過去最多を更新しました。第20週は、中央保健所を除く9保健所管内から報告があり、つくば保健所からが18件と最も多く、次いでひたちなかの13件、水戸市の12件の順に多くなっています。

＜伝染性紅斑＞

2025年第20週の定点当たり報告数は3.55と、前週(2.11)と比較すると約1.7倍に増加しました。3週連続で増加しており、今後の動向に注目する必要があります。











(この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。)









【定点把握対象疾患】定点当たり報告数・報告件数(保健所別)2025年第20週





定点種別	疾 病/保健所		中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	定点当 計
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	定点当	0.00	1.00	0.40	0.33	0.82	0.50	1.33	0.57	0.20	0.14	0.62
		報告数		8	2	2	9	3	12	4	1	1	42
	COVID-19	定点当	0.00	1.00	0.80	1.00	0.91	1.83	1.33	0.43	0.20	0.57	0.87
		報告数		8	4	6	10	11	12	3	1	4	59
	急性呼吸器感染症 (※)	定点当	31.00	75.88	122.80	43.67	48.55	117.50	63.56	35.00	106.40	78.00	69.72
		報告数	124	607	614	262	534	705	572	245	532	546	4,741
小児科	RSウイルス	定点当	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.60	0.25	1.00	0.50	0.37
		報告数	2				3		3	1	3	2	14
	咽頭結膜熱	定点当	0.50	0.40	0.00	0.00	0.00	1.00	0.60	0.25	0.33	0.50	0.34
		報告数	1	2				3	3	1	1	2	13
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	定点当	0.50	3.20	2.00	2.33	1.17	8.33	27.80	1.75	3.00	1.75	5.89
		報告数	1	16	6	7	7	25	139	7	9	7	224
	感染性胃腸炎	定点当	0.50	11.60	9.33	1.33	2.67	2.33	9.00	9.00	7.00	5.50	6.26
		報告数	1	58	28	4	16	7	45	36	21	22	238
	水痘	定点当	0.50	0.20	1.67	0.33	0.00	0.67	0.80	0.50	0.33	0.00	0.45
		報告数	1	1	5	1		2	4	2	1		17
	手足口病	定点当	1.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.11
		報告数	2				1			1			4
	伝染性紅斑	定点当	2.00	9.60	2.67	3.33	1.33	4.33	2.20	3.25	4.33	1.75	3.55
		報告数	4	48	8	10	8	13	11	13	13	7	135
	突発性発しん	定点当	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.67	0.20	0.75	1.00	0.75	0.42
		報告数	1		3			2	1	3	3	3	16
	ヘルパンギーナ	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
		報告数					2						2
	流行性耳下腺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.25	0.00	0.00	0.08
		報告数				1		1		1			3
眼科	急性出血性結膜炎	定点当	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	流行性角結膜炎	定点当	-	8.00	13.00	0.00	0.67	1.00	5.00	0.00	0.00	3.00	3.82
		報告数		16	26		2	2	10			9	65
基幹	細菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
		報告数					1						1
	無菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	マイコプラズマ肺炎	定点当	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.31
		報告数	1				1			2			4
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.08
		報告数							1				1

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2025年第20週







- ・ 緑色の棒グラフは週ごとの定点当たり報告数を示しています
- ・ 青い線は過去5年間の定点当たり報告数の平均を示しています
- ・ 赤い線は「過去5年間の定点当たり報告数の平均+2SD」を示しています

<定点当たり報告数とは>

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割り算した値です。言いかえると、1医療機関当たりの平均報告数のことです。

例: インフルエンザの茨城県の定点医療機関数は120です。ある週のインフルエンザの報告数が324人であれば、その週の定点あたり報告数は $324 \div 120 = 2.7$ となります。

<週ごとの定点当たり報告数(緑色の棒グラフ)が過去5年間の平均+2SD(赤い線)を超えることの意味>

SDは標準偏差(Standard Deviation)の略で、データのばらつきを示す統計学の指標です。週ごとの定点当たり報告数が「過去5年間の平均+2SD(標準偏差の2倍)」を超えることは統計学的に見て稀なことであり、その感染症が過去5年間に比較して多く発生していることを示しています。

保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別					
	急性呼吸器感染症 (ARI)	小児科	眼科	性感染症	基幹	疑似症
中央	4	2	0	1	1	1
ひたちなか	8	5	2	2	1	3
日立	5	3	2	2	2	1
潮来	6	3	1	2	1	1
竜ヶ崎	11	6	3	3	2	2
土浦	6	3	2	3	1	1
つくば	9	5	2	2	2	2
筑西	7	4	1	3	1	1
古河	5	3	1	1	1	2
水戸市	7	4	3	3	1	1
計	68	38	17	22	13	15

茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数 2025年第20週

●急性呼吸器感染症 (ARI) 定点

保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市
インフルエンザ	0	8	2	2	9	3	12	4	1	1
COVID-19	0	8	4	6	10	11	12	3	1	4
急性呼吸器感染症(※)	124	607	614	262	534	705	572	245	532	546

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	0	0	1	1	0	2	0	0	0	3	3	16
COVID-19	1	0	3	0	1	0	1	0	1	1	0	1
急性呼吸器感染症(※)	219			1347				827				594

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	5	0	3	4	2	1	0	1	42
COVID-19	3	5	5	8	12	7	3	7	59
急性呼吸器感染症(※)	204	186	239	230	207	179	225	284	4,741

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	4	1	6	0	0	0	0	0	0	0	1	2
咽頭結膜熱	0	2	7	2	0	0	1	0	0	0	0	1
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	9	19	15	21	23	29	17	14	15	34
感染性胃腸炎	4	14	37	22	18	16	17	14	17	9	8	40
水痘	0	0	0	0	1	2	0	0	1	2	4	6
手足口病	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	1	0
伝染性紅斑	0	0	6	3	14	25	31	15	14	11	7	8
突発性発しん	1	0	13	1	1	0	0	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
流行性耳下腺炎	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	14
咽頭結膜熱	0	0	13
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	6	22	224
感染性胃腸炎	4	18	238
水痘	1	0	17
手足口病	0	0	4
伝染性紅斑	0	1	135
突発性発しん	0	0	16
ヘルパンギーナ	0	0	2
流行性耳下腺炎	0	0	3

●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	3	2	1	1	1	2	0	2	2

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	4	6	11	5	7	12	6	65

●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	1	0	0	0	1
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	1	1	1	0	0	0	0	0	4
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	1

茨城県のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年20週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第20週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1			389人	9人	8人	5人									411人
年齢別 内訳	1歳未満		3人												3人
	1～4歳		15人	1人											16人
	5～9歳		10人	2人											12人
	10～14歳		5人												5人
	15～19歳		8人												8人
	20～29歳				1人										1人
	30～39歳		2人												2人
	40～49歳		2人	1人											3人
	50～59歳		27人		1人										28人
	60～69歳		39人	1人	1人	1人									42人
	70～79歳		95人	2人	5人	2人									104人
	80歳以上		183人	2人		2人									187人

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

茨城県のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年20週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第20週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※2
入院患者数 ※2		2人	400人	223人	259人	84人	5人								971人
年齢別 内訳	1歳未満		2人		4人	1人	1人								8人
	1～4歳		2人	3人	3人										8人
	5～9歳		1人	2人	1人										4人
	10～14歳		2人	1人											3人
	15～19歳		3人	1人											4人
	20～29歳		1人	2人	2人	1人									6人
	30～39歳		4人	1人	1人	1人									7人
	40～49歳		10人	7人	2人	2人									21人
	50～59歳		25人	16人	13人	2人									56人
	60～69歳		45人	20人	16人	4人									85人
	70～79歳		95人	56人	65人	20人									236人
	80歳以上	2人	210人	114人	152人	53人	4人								533人

※2 基幹定点医療機関(県内13か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

全国のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年19週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年15週	2025年16週	2025年17週	2025年18週	2025年19週	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	合計 ※2
入院患者数 ※1		92人	93人	89人	73人	53人	335人	344人	913人	10,255人	14,723人	1,042人	632人	347人	53人	28,644人
年齢別 内訳	1歳未満	3人	1人	7人		2人	13人	11人	27人	289人	412人	30人	15人	11人	2人	810人
	1-4歳	11人	15人	17人	11人	3人	48人	48人	102人	1,149人	1,430人	125人	75人	54人	3人	3,034人
	5-9歳	12人	9人	8人	4人	2人	33人	39人	110人	867人	692人	70人	72人	33人	2人	1,918人
	10-14歳	3人	2人	3人	5人	2人	16人	20人	42人	360人	267人	42人	41人	13人	2人	803人
	15-19歳	3人	4人	4人	4人	2人	7人	11人	17人	133人	93人	11人	10人	15人	2人	299人
	20-29歳	2人	4人	4人	3人	1人	4人	4人	13人	134人	162人	12人	13人	13人	1人	356人
	30-39歳	1人	3人	2人	4人	3人	4人	5人	13人	176人	206人	20人	16人	10人	3人	453人
	40-49歳	2人	1人	2人		1人	13人	7人	27人	296人	344人	26人	19人	5人	1人	738人
	50-59歳	4人	4人	1人		4人	13人	20人	37人	649人	830人	30人	36人	9人	4人	1,628人
	60-69歳	8人	10人	3人	9人	7人	30人	23人	74人	939人	1,385人	93人	49人	30人	7人	2,630人
	70-79歳	12人	16人	12人	13人	6人	48人	64人	144人	1,924人	2,989人	185人	86人	53人	6人	5,499人
	80歳以上	31人	24人	26人	20人	20人	106人	92人	307人	3,339人	5,913人	398人	200人	101人	20人	10,476人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekaku-kansenshou01/houdou_00018.html))

全国のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年19週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年15週	2025年16週	2025年17週	2025年18週	2025年19週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1		1,017人	894人	584人	591人	449人	12,426人	7,962人	7,337人	3,086人	449人								31,260人
年齢別 内訳	1歳未満	17人	20人	18人	15人	8人	260人	186人	158人	70人	8人								682人
	1-4歳	16人	20人	16人	25人	16人	188人	139人	112人	77人	16人								532人
	5-9歳	1人	9人	9人	7人	4人	68人	59人	47人	26人	4人								204人
	10-14歳	7人	4人	2人	4人	2人	51人	56人	31人	17人	2人								157人
	15-19歳	5人		3人	1人	2人	37人	27人	28人	9人	2人								103人
	20-29歳	5人	7人	7人	2人	3人	123人	69人	57人	21人	3人								273人
	30-39歳	16人	8人	17人	7人	6人	149人	103人	125人	48人	6人								431人
	40-49歳	21人	12人	6人	8人	14人	239人	180人	146人	47人	14人								626人
	50-59歳	42人	34人	30人	24人	12人	612人	387人	378人	130人	12人								1,519人
	60-69歳	76人	87人	57人	55人	33人	1,163人	738人	650人	275人	33人								2,859人
	70-79歳	211人	205人	142人	151人	114人	3,020人	2,030人	1,840人	709人	114人								7,713人
	80歳以上	600人	488人	277人	292人	235人	6,516人	3,988人	3,765人	1,657人	235人								16,161人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00474.html))