

茨城県感染症流行情報

INFECTIOUS DISEASE WEEKLY REPORT IBARAKI

2025年第32週
(08月04日～08月10日)

【今週の全数把握対象疾患報告数】

- ・2類感染症:結核 8件
- ・3類感染症:腸管出血性大腸菌感染症 2件
- ・4類感染症:重症熱性血小板減少症候群 1件
- ・5類感染症:急性脳炎 1件、梅毒 2件、百日咳 164件

令和7(2025)年08月14日発行

・**掲載日について** 週報のホームページ掲載は、原則毎週木曜日16:00以降の予定です。ただし、祝日等の関係により、掲載日が木曜日以降となる場合があります。また、年末年始や大型連休等の場合は前もって次号掲載予定日をお知らせします。

・ この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。

・ 全国の感染症発生動向情報につきましては、国立感染症研究所 感染症疫学センターのホームページ(<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>)をご覧ください。

★定点把握疾患のうち、性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)および基幹定点(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌感染症、薬剤耐性緑膿菌感染症)については、別途月報に掲載しています。

茨城県感染症情報センター



Ibaraki Infectious Disease Surveillance Center

茨城県衛生研究所【編集・発行】

電話:029-241-6652

FAX:029-243-9550

全数把握対象疾患 報告数 2025年第32週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		28週	29週	30週	31週	32週	年累計	31週	年累計
1類	エボラ出血熱								
	クリミア・コンゴ出血熱								
	痘そう								
	南米出血熱								
	ベスト								
	マールブルグ病								
	ラッサ熱								
2類	急性灰白髄炎								
	結核	8	3	5	4	8	203	240	8168
	ジフテリア								
	重症急性呼吸器症候群								
	中東呼吸器症候群								
	鳥インフルエンザ(H5N1)								
	鳥インフルエンザ(H7N9)								
3類	コレラ								3
	細菌性赤痢							1	30
	腸管出血性大腸菌感染症	2	3	4		2	39	205	1718
	腸チフス						1		18
	パラチフス							1	4
4類	E型肝炎						16	12	364
	ウエストナイル熱								
	A型肝炎						1		79
	エキノコックス症								22
	エムポックス								3
	黄熱								
	オウム病						1		8
	オムスク出血熱								
	回帰熱								5
	キャサヌル森林病								
	Q熱								
	狂犬病								
	コクシジオイデス症								4
	ジカウイルス感染症								
	重症熱性血小板減少症候群					1	1	6	124
	腎症候性出血熱								
	西部ウマ脳炎								
	ダニ媒介脳炎								2
	炭疽								
	チクングニア熱							1	12
	つつが虫病						3		99
	デング熱							3	86
	東部ウマ脳炎								
	鳥インフルエンザ(H5N1、H7N9除く)								
	ニパウイルス感染症								
	日本紅斑熱						2	17	307
	日本脳炎								
	ハンタウイルス肺症候群								
	Bウイルス病								
	鼻疽								
	ブルセラ症								1
	ベネズエラウマ脳炎								
	ヘンドラウイルス感染症								
	発しんチフス								
	ボツリヌス症								1
	マラリア								15

全数把握対象疾患 報告数 2025年第32週

分類	対象疾患	茨城県(診断日)						全国(診断日)	
		28週	29週	30週	31週	32週	年累計	31週	年累計
4類	野兔病								
	ライム病						1	2	11
	リッサウイルス感染症								
	リフトバレー熱								
	類鼻疽								1
	レジオネラ症		1	2	4		50	58	1331
	レプトスピラ症							1	6
	ロッキー山紅斑熱								
5類 (全数)	アメーバ赤痢				2		5	9	278
	ウイルス性肝炎(E型・A型肝炎を除く)						3		140
	カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症		2				13	14	781
	急性弛緩性麻痺							4	19
	急性脳炎					1	12	6	333
	クリプトスポリジウム症								16
	クロイツフェルト・ヤコブ病							5	101
	劇症型溶血性レンサ球菌感染症						11	16	894
	後天性免疫不全症候群		1		1		13	20	503
	ジアルジア症							1	21
	侵襲性インフルエンザ菌感染症	1			1		11	10	455
	侵襲性髄膜炎菌感染症						1	2	59
	侵襲性肺炎球菌感染症	1	1		2		66	26	2460
	水痘(入院例に限る)	1					14	5	411
	先天性風しん症候群								
	梅毒	10	8	5	5	2	195	180	8252
	播種性クリプトコックス症						3		98
	破傷風						2	2	49
	バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症								
	バンコマイシン耐性腸球菌感染症							1	58
	百日咳	180	197	173	186	164	2199	3599	60826
	風しん								8
	はしか(麻しん)						22	4	196
	薬剤耐性アシネトバクター感染症								4

<32週の保健所別報告数>

疾患名	保健所名										合計
	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	
結核	0	3	1	1	1	0	1	0	0	1	8
腸管出血性大腸菌感染症	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
重症熱性血小板減少症候群	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
急性脳炎	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
梅毒	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
百日咳	2	16	8	10	22	22	32	18	15	19	164

週報告 定点把握対象疾患 報告数 2025年第32週

定点種別	対象疾患	茨城県						全国(速報)	
		28週	29週	30週	31週	32週		31週	
		報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	定点当	報告数	定点当
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	21	16	20	8	11	0.16	1,153	0.30
	新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)	212	274	400	503	564	8.29	21,365	5.53
	急性呼吸器感染症(※)	4,398	4,686	4,423	4,674	4,319	63.51	202,888	52.82
小児科	RSウイルス感染症	6	20	19	29	44	1.16	1,629	0.69
	咽頭結膜熱	28	19	20	16	19	0.50	1,041	0.44
	A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	134	150	100	114	126	3.32	4,221	1.79
	感染性胃腸炎	187	192	154	183	170	4.47	11,236	4.77
	水痘	12	6	16	12	10	0.26	722	0.31
	手足口病	8	5	9	11	13	0.34	1,474	0.63
	伝染性紅斑	93	97	79	93	85	2.24	4,583	1.95
	突発性発しん	17	13	8	12	13	0.34	795	0.34
	ヘルパンギーナ	22	30	49	86	55	1.45	4,517	1.92
	流行性耳下腺炎	0	0	3	1	1	0.03	104	0.04
眼科	急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0.00	9	0.01
	流行性角結膜炎	70	57	56	99	54	3.18	630	0.90
基幹	細菌性髄膜炎	1	0	0	1	0	0.00	12	0.02
	無菌性髄膜炎	1	0	0	1	0	0.00	41	0.09
	マイコプラズマ肺炎	10	19	13	9	24	1.85	478	0.99
	クラミジア肺炎(オウム病を除く)	1	0	0	0	0	0.00	1	0.00
	感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0.00	1	0.00

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

県内の定点医療機関数

定点種別	急性呼吸器感染症 (ARI)	68	性感染症(月報告)	22
	小児科	38	基幹	13
	眼科	17	疑似症	15

＜今週のコメント＞

＜重症熱性血小板減少症候群＞

第32週に県内で初めて重症熱性血小板減少症候群(SFTS)症例の報告がありました。2025年の全国の報告数は、8月3日までに124件と、すでに昨年1年間の累計報告数120件を上回っており、例年より報告数が増加しています。

SFTSは、主にSFTSウイルスを保有するマダニに咬まれることで感染します。草むらなどに立入る場合は、肌の露出を避け、忌避剤(虫よけ剤)を使用しましょう。また、SFTSウイルスに感染した動物との接触により感染することもあります。野生動物やペットとの過剰なふれあいを避けるようにしましょう。

詳しくは、「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)に注意しましょう」をご覧ください。(感染症情報センターホームページ)

＜新型コロナウイルス感染症(COVID-19)＞

定点当たり報告数は8.29と、8週連続で増加しました。全国でも増加傾向にあり、引き続きその動向には注意が必要です。

全国のSFTS症例報告数(2013年～2025年)











(この情報は、速報性を重視しておりますので、今後、数値に若干の変更が生じる場合があります。)









【定点把握対象疾患】定点当たり報告数・報告件数(保健所別)2025年第32週





定点種別	疾 病/保健所		中央	ひたち なか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市	定点当 計
急性呼吸器感染症 (ARI)	インフルエンザ	定点当	0.25	0.13	0.00	0.33	0.18	0.17	0.22	0.00	0.00	0.29	0.16
		報告数	1	1		2	2	1	2			2	11
	COVID-19	定点当	2.50	6.38	17.40	12.00	8.64	11.17	8.11	5.00	4.80	7.14	8.29
		報告数	10	51	87	72	95	67	73	35	24	50	564
	急性呼吸器感染症 (※)	定点当	30.00	61.25	125.40	35.83	42.82	96.00	63.44	33.43	93.20	78.43	63.51
		報告数	120	490	627	215	471	576	571	234	466	549	4,319
小児科	RSウイルス	定点当	0.00	0.40	0.00	0.00	0.17	2.00	2.80	0.50	1.33	3.75	1.16
		報告数		2			1	6	14	2	4	15	44
	咽頭結膜熱	定点当	0.00	0.40	0.33	0.33	0.17	2.33	0.40	0.50	0.00	0.75	0.50
		報告数		2	1	1	1	7	2	2		3	19
	A群溶血性レンサ 球菌咽頭炎	定点当	0.00	3.40	2.33	0.67	0.50	2.33	14.40	0.75	4.00	0.75	3.32
		報告数		17	7	2	3	7	72	3	12	3	126
	感染性胃腸炎	定点当	0.50	11.20	4.33	0.67	2.33	1.33	4.80	3.75	7.67	4.50	4.47
		報告数	1	56	13	2	14	4	24	15	23	18	170
	水痘	定点当	0.00	0.40	0.00	0.00	0.33	1.00	0.00	0.50	0.00	0.25	0.26
		報告数		2			2	3		2		1	10
	手足口病	定点当	0.00	0.20	1.00	0.00	0.33	0.00	0.60	0.00	1.00	0.25	0.34
		報告数		1	3		2		3		3	1	13
	伝染性紅斑	定点当	0.00	2.80	0.33	1.33	0.83	3.00	1.40	4.50	1.33	5.75	2.24
		報告数		14	1	4	5	9	7	18	4	23	85
	突発性発しん	定点当	0.00	0.80	0.33	0.00	0.33	0.33	0.20	0.50	0.00	0.50	0.34
		報告数		4	1		2	1	1	2		2	13
	ヘルパンギーナ	定点当	0.00	1.40	0.67	4.67	0.50	3.00	2.20	0.50	1.00	1.00	1.45
		報告数		7	2	14	3	9	11	2	3	4	55
	流行性耳下腺炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
		報告数						1					1
眼科	急性出血性結膜炎	定点当	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	流行性角結膜炎	定点当	-	1.00	4.50	0.00	1.33	0.50	11.00	0.00	0.00	5.33	3.18
		報告数		2	9		4	1	22			16	54
基幹	細菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	無菌性髄膜炎	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	マイコプラズマ肺炎	定点当	1.00	0.00	2.50	0.00	2.00	0.00	2.50	5.00	3.00	1.00	1.85
		報告数	1		5		4		5	5	3	1	24
	クラミジア肺炎 (オウム病は除く)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)	定点当	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		報告数											0

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

定点把握対象疾患報告数【週別発生状況】2025年第32週







- 週ごとの定点当たり報告数を示しています
- 過去5年間の定点当たり報告数の平均を示しています
- 「過去5年間の定点当たり報告数の平均+2SD」を示しています

<定点当たり報告数とは>

定点当たり報告数とは、すべての定点医療機関からの報告数を定点医療機関数で割り算した値です。言いかえ、1医療機関当たりの平均報告数のことです。

<週ごとの定点当たり報告数(■)が過去5年間の平均+2SD(■)を超えることの意味>

SDは標準偏差(Standard Deviation)の略で、データのばらつきを示す統計学の指標です。週ごとの定点当たり報告数が「過去5年間の平均+2SD(標準偏差の2倍)」を超えることは統計学的に見て稀なことであり、その感染症が過去5年間と比較して多く発生していることを示しています。

保健所管内別定点医療機関数

保健所名	定点種別					
	急性呼吸器感染症 (ARI)	小児科	眼科	性感染症	基幹	疑似症
中央	4	2	0	1	1	1
ひたちなか	8	5	2	2	1	3
日立	5	3	2	2	2	1
潮来	6	3	1	2	1	1
竜ヶ崎	11	6	3	3	2	2
土浦	6	3	2	3	1	1
つくば	9	5	2	2	2	2
筑西	7	4	1	3	1	1
古河	5	3	1	1	1	2
水戸市	7	4	3	3	1	1
計	68	38	17	22	13	15

茨城県感染症発生動向疾患別年齢別報告数 2025年第32週

●急性呼吸器感染症 (ARI) 定点

保健所	中央	ひたちなか	日立	潮来	竜ヶ崎	土浦	つくば	筑西	古河	水戸市
インフルエンザ	1	1	0	2	2	1	2	0	0	2
COVID-19	10	51	87	72	95	67	73	35	24	50
急性呼吸器感染症(※)	120	490	627	215	471	576	571	234	466	549

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
インフルエンザ	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2
COVID-19	7	5	11	5	5	2	1	4	2	0	2	12
急性呼吸器感染症(※)	202			1270				804				338

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
インフルエンザ	2	0	0	2	0	1	1	1	11
COVID-19	23	55	59	72	101	60	70	68	564
急性呼吸器感染症(※)	126	196	215	223	233	187	217	308	4,319

(※) 咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

●小児科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
RSウイルス感染症	8	12	19	3	0	0	1	0	0	1	0	0
咽頭結膜熱	1	2	4	7	1	1	1	1	0	1	0	0
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	0	0	7	9	13	11	18	19	7	6	7	14
感染性胃腸炎	0	16	30	19	23	14	6	4	7	12	7	16
水痘	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	2	4
手足口病	1	3	6	0	0	1	1	0	0	1	0	0
伝染性紅斑	0	0	4	6	12	21	13	9	6	8	2	2
突発性発しん	0	0	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0
ヘルパンギーナ	1	2	21	15	6	2	0	5	0	1	2	0
流行性耳下腺炎	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

	～19歳	20歳～	合計
RSウイルス感染症	0	0	44
咽頭結膜熱	0	0	19
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	2	13	126
感染性胃腸炎	2	14	170
水痘	1	0	10
手足口病	0	0	13
伝染性紅斑	2	0	85
突発性発しん	0	0	13
ヘルパンギーナ	0	0	55
流行性耳下腺炎	0	0	1

●眼科定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	0	0	2	1	4	2	0	0	0	2	4

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	70歳～	合計
急性出血性結膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0
流行性角結膜炎	0	7	12	6	5	3	6	54

●基幹定点

	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	～14歳
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	0	0	2	3	1	1	1	1	2	1	1	6
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	～19歳	～29歳	～39歳	～49歳	～59歳	～69歳	～79歳	80歳～	合計
細菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無菌性髄膜炎	0	0	0	0	0	0	0	0	0
マイコプラズマ肺炎	3	0	0	1	0	1	0	0	24
クラミジア肺炎(オウム病は除く)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
感染性胃腸炎(ロタウイルス)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

茨城県のインフルエンザ入院患者の概況

期間(報告週) 2025年32週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第32週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1			389人	9人	8人	5人									411人
年齢別 内訳	1歳未満		3人												3人
	1～4歳		15人	1人											16人
	5～9歳		10人	2人											12人
	10～14歳		5人												5人
	15～19歳		8人												8人
	20～29歳				1人										1人
	30～39歳		2人												2人
	40～49歳		2人	1人											3人
	50～59歳		27人		1人										28人
	60～69歳		39人	1人	1人	1人									42人
	70～79歳		95人	2人	5人	2人									104人
	80歳以上		183人	2人		2人									187人

※1 基幹定点医療機関(県内13か所)からのインフルエンザの入院患者の報告数。

茨城県のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年32週

入院患者の届出数

年齢別 \ 期間		第32週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※2
入院患者数 ※2		43人	400人	223人	259人	84人	16人	15人	140人	43人					1,180人
年齢別 内訳	1歳未満		2人		4人	1人	1人	2人	5人						15人
	1～4歳		2人	3人	3人			1人	3人						12人
	5～9歳		1人	2人	1人										4人
	10～14歳		2人	1人											3人
	15～19歳		3人	1人											4人
	20～29歳	2人	1人	2人	2人	1人	1人		2人	2人					11人
	30～39歳	1人	4人	1人	1人	1人				1人					8人
	40～49歳		10人	7人	2人	2人		1人	7人						29人
	50～59歳	3人	25人	16人	13人	2人		2人	8人	3人					69人
	60～69歳	1人	45人	20人	16人	4人	1人		13人	1人					100人
	70～79歳	9人	95人	56人	65人	20人	1人	2人	37人	9人					285人
	80歳以上	27人	210人	114人	152人	53人	12人	7人	65人	27人					640人

※2 基幹定点医療機関(県内13か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。

全国のCOVID-19入院患者の概況

期間(報告週) 2025年31週

入院患者の週別推移

年齢別 \ 期間(報告週)		2025年27週	2025年28週	2025年29週	2025年30週	2025年31週	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合計 ※1
入院患者数 ※1		622 人	708 人	893 人	1,187 人	1,501 人	12,426人	7,962人	7,337人	3,086人	1,563人	2,127人	4,289人						38,790人
年齢別 内訳	1歳未満	21 人	27 人	37 人	66 人	59 人	260人	186人	158人	70人	37人	83人	189人						983人
	1-4歳	20 人	14 人	17 人	28 人	29 人	188人	139人	112人	77人	41人	71人	88人						716人
	5-9歳	6 人	5 人	9 人	8 人	11 人	68人	59人	47人	26人	13人	21人	33人						267人
	10-14歳	6 人	5 人	5 人	11 人	10 人	51人	56人	31人	17人	4人	18人	31人						208人
	15-19歳	2 人	7 人	8 人	12 人	8 人	37人	27人	28人	9人	6人	7人	35人						149人
	20-29歳	10 人	10 人	12 人	19 人	24 人	123人	69人	57人	21人	19人	31人	65人						385人
	30-39歳	11 人	11 人	8 人	14 人	27 人	149人	103人	125人	48人	29人	37人	60人						551人
	40-49歳	12 人	20 人	16 人	28 人	44 人	239人	180人	146人	47人	40人	45人	108人						805人
	50-59歳	24 人	32 人	45 人	55 人	74 人	612人	387人	378人	130人	67人	109人	206人						1,889人
	60-69歳	59 人	66 人	88 人	101 人	108 人	1,163人	738人	650人	275人	126人	197人	363人						3,512人
	70-79歳	149 人	167 人	246 人	256 人	351 人	3,020人	2,030人	1,840人	709人	384人	536人	1,020人						9,539人
	80歳以上	302 人	344 人	402 人	589 人	756 人	6,516人	3,988人	3,765人	1,657人	797人	972人	2,091人						19,786人

※1 基幹定点医療機関(全国約500か所)からのCOVID-19の入院患者の報告数。
(引用:厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00474.html))

※厚生労働省による 2024-2025シーズン インフルエンザの入院患者情報 の公表は2025年19週に終了しました。