

6月捕獲状況



気象状況

| 調査実施日 | | | 天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) |
|-------|------|-----------|------|---------|--------|----------|
| 6月 | 第1回 | 6/12-6/13 | 晴/雨 | 17.9°C | 68% | 2.8m/s |
| | 第2回 | 6/26-6/27 | 曇り/雨 | 22.4°C | 72% | 2.0m/s |
| 7月 | 第3回 | | | | | |
| | 第4回 | | | | | |
| 8月 | 第5回 | | | | | |
| | 第6回 | | | | | |
| 9月 | 第7回 | | | | | |
| | 第8回 | | | | | |
| 10月 | 第9回 | | | | | |
| | 第10回 | | | | | |

※気温・湿度・風速は気象庁の水戸市の観測値を参考とした。

蚊の捕獲状況

| 実施月 | 調査地点 | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | | 10月 | | | | | | 合計 | | | | | | |
|-----|-----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|--|
| | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | |
| | | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | |
| 捕獲種 | ヒトスジシマカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アカイエカ群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コガタアカイエカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ヤマトヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | キンパラナガハシカ | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オオクロヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハマダライエカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ウイルス検査結果 (ヒトスジシマカ♀のみ)

| 実施月 | 調査地点 | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | |
|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 |
| | デングウイルス | | | | | | | | | | | | | | | |
| | チクソグニアウイルス | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ジカウイルス | | | | | | | | | | | | | | | |

※6月はヒトスジシマカの捕獲が無かったため検査実施せず

7月捕獲状況



気象状況

| 調査実施日 | | 天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | |
|-------|------|-----------|---------|--------|----------|--------|
| 6月 | 第1回 | 6/12-6/13 | 晴/雨 | 17.9°C | 68% | 2.8m/s |
| | 第2回 | 6/26-6/27 | 曇り/雨 | 22.4°C | 72% | 2.0m/s |
| 7月 | 第3回 | 7/10-7/11 | 晴 | 27.7°C | 75% | 2.2m/s |
| | 第4回 | 7/24-7/25 | 曇り | 27.6°C | 81% | 2.2m/s |
| 8月 | 第5回 | | | | | |
| | 第6回 | | | | | |
| 9月 | 第7回 | | | | | |
| | 第8回 | | | | | |
| 10月 | 第9回 | | | | | |
| | 第10回 | | | | | |

※気温・湿度・風速は気象庁の水戸市の観測値を参考とした。

蚊の捕獲状況

| 実施月 | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | | 10月 | | | | | | 合計 | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|
| | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | |
| | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ |
| 捕獲種 | ヒトスジシマカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | |
| | アカイエカ群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | |
| | コガタアカイエカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | ヤマトヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| | キンバラナガハシカ | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | |
| | オカロヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | ハマダライカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 17 | 2 | 16 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 23 | 3 | 24 | 2 | 28 | 2 | | |

ウイルス検査結果 (ヒトスジシマカ♀のみ)

| 実施月 | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 |
| デングウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | | | | |
| チクソニアウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | | | | |
| ジカウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | | | | |

8月捕獲状況



気象状況

| 調査実施日 | | 天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | |
|-------|------|-----------|---------|--------|----------|--------|
| 6月 | 第1回 | 6/12-6/13 | 晴/雨 | 17.9°C | 68% | 2.8m/s |
| | 第2回 | 6/26-6/27 | 曇り/雨 | 22.4°C | 72% | 2.0m/s |
| 7月 | 第3回 | 7/10-7/11 | 晴 | 27.7°C | 75% | 2.2m/s |
| | 第4回 | 7/24-7/25 | 曇り | 27.6°C | 81% | 2.2m/s |
| 8月 | 第5回 | 8/14-8/15 | 雨 | 23.8°C | 90% | 2.3m/s |
| | 第6回 | 8/29-8/30 | 曇り | 28.1°C | 79% | 2.2m/s |
| 9月 | 第7回 | | | | | |
| | 第8回 | | | | | |
| 10月 | 第9回 | | | | | |
| | 第10回 | | | | | |

※気温・湿度・風速は気象庁の水戸市の観測値を参考とした。

蚊の捕獲状況

| 実施月 | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | | 10月 | | | | | | 合計 | | | | | |
|-----|-----------|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|--|-----|--|
| | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | |
| | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | | | | |
| 捕獲種 | ヒトスジシマカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | | | | | | | | | 16 | 1 | 27 | 0 | 27 | 1 | | | |
| | アカイエカ群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | | | |
| | コガタアカイエカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | | | |
| | ヤマトヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | | | |
| | キンバラナガハシカ | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | | | | | | | | | 11 | 2 | 8 | 0 | 4 | 2 | | | |
| | オオクワヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | | |
| | ハマダライカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 17 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 17 | 3 | | | | | | | | | 34 | 3 | 44 | 2 | 45 | 5 | | | | |

ウイルス検査結果 (ヒトスジシマカ♀のみ)

| 実施月 | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 |
| デングウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | |
| チクソグニウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | |
| ジカウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | | | | |

9月捕獲状況



気象状況

| 調査実施日 | | | 天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) |
|-------|------|-----------|------|---------|--------|----------|
| 6月 | 第1回 | 6/12-6/13 | 晴/雨 | 17.9°C | 68% | 2.8m/s |
| | 第2回 | 6/26-6/27 | 曇り/雨 | 22.4°C | 72% | 2.0m/s |
| 7月 | 第3回 | 7/10-7/11 | 晴 | 27.7°C | 75% | 2.2m/s |
| | 第4回 | 7/24-7/25 | 曇り | 27.6°C | 81% | 2.2m/s |
| 8月 | 第5回 | 8/14-8/15 | 雨 | 23.8°C | 90% | 2.3m/s |
| | 第6回 | 8/29-8/30 | 曇り | 28.1°C | 79% | 2.2m/s |
| 9月 | 第7回 | 9/11-9/12 | 晴 | 24.5°C | 77% | 2.1m/s |
| | 第8回 | 9/25-9/26 | 曇り/雨 | 21.1°C | 81% | 1.8m/s |
| 10月 | 第9回 | | | | | |
| | 第10回 | | | | | |

※気温・湿度・風速は気象庁の水戸市の観測値を参考とした。

蚊の捕獲状況

| 実施月 | 調査地点 | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | | 10月 | | | | | | 合計 | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----|---|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|----|-----|-----|-----|----|----|---|---|
| | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | | | |
| | | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | | | |
| 捕獲種 | ヒトスジシマカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 52 | 0 | 21 | 2 | | | | | | | | | 29 | 1 | 79 | 0 | 48 | 3 | |
| | アカイエカ群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| | コガタアカイエカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| | ヤマトヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | |
| | キンバラナガハシカ | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | | | | | | | | | 11 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| | オオクワヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | カラツイエカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| | ハマダライカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 17 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 60 | 4 | 21 | 3 | | | | | | | | | 48 | 3 | 104 | 6 | 66 | 8 | | |

ウイルス検査結果 (ヒトスジシマカ♀のみ)

| 実施月 | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 調査地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 |
| デングウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | |
| チクソグニウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | |
| ジカウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | | | |

10月捕獲状況



気象状況

| 調査実施日 | | 天気 | 気温 (°C) | 湿度 (%) | 風速 (m/s) | |
|-------|------|-------------|---------|--------|----------|--------|
| 6月 | 第1回 | 6/12-6/13 | 晴/雨 | 17.9°C | 68% | 2.8m/s |
| | 第2回 | 6/26-6/27 | 曇り/雨 | 22.4°C | 72% | 2.0m/s |
| 7月 | 第3回 | 7/10-7/11 | 晴 | 27.7°C | 75% | 2.2m/s |
| | 第4回 | 7/24-7/25 | 曇り | 27.6°C | 81% | 2.2m/s |
| 8月 | 第5回 | 8/14-8/15 | 雨 | 23.8°C | 90% | 2.3m/s |
| | 第6回 | 8/29-8/30 | 曇り | 28.1°C | 79% | 2.2m/s |
| 9月 | 第7回 | 9/11-9/12 | 晴 | 24.5°C | 77% | 2.1m/s |
| | 第8回 | 9/25-9/26 | 曇り/雨 | 21.1°C | 81% | 1.8m/s |
| 10月 | 第9回 | 10/10-10/11 | 晴 | 21.2°C | 84% | 1.5m/s |
| | 第10回 | 10/23-10/24 | 雨/晴 | 17.7°C | 69% | 4.5m/s |

※気温・湿度・風速は気象庁の水戸市の観測値を参考とした。

蚊の捕獲状況

| 実施月 | 6月 | | | | | | 7月 | | | | | | 8月 | | | | | | 9月 | | | | | | 10月 | | | | | | 合計 | | | | | |
|-----------|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|-----|---|----|---|
| | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | ①地点 | | ②地点 | | ③地点 | | | | | | | |
| 調査地点 | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | | | | | | |
| ヒトスジシマカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 0 | 15 | 0 | 16 | 1 | 13 | 0 | 52 | 0 | 21 | 2 | 16 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 45 | 1 | 83 | 0 | 54 | 3 |
| アカイエカ群 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 |
| コガタアカイエカ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| ヤマトヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | | | | |
| キンバラナガハシカ | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 12 | 4 | 12 | 4 | 6 | 3 |
| オオコヤブカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| カラツイカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| ハマダラナガスネカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ハマダライエカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 計 | 9 | 2 | 7 | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | 17 | 2 | 16 | 2 | 11 | 0 | 20 | 0 | 17 | 3 | 14 | 0 | 60 | 4 | 21 | 3 | 17 | 2 | 13 | 1 | 13 | 1 | 65 | 5 | 117 | 7 | 79 | 9 |

ウイルス検査結果 (ヒトスジシマカ♀のみ)

| 実施月 | 6月 | | | 7月 | | | 8月 | | | 9月 | | | 10月 | | |
|------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 調査地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 | ①地点 | ②地点 | ③地点 |
| デングウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| チクングニアウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |
| ジカウイルス | | | | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 | 陰性 |