


海外から帰国された方へ

帰国後2週間程度は

# 麻疹 発症の可能性を考慮し 健康状態に注意してください。




## 麻疹報告数上位10の国々

国名	報告数
イエメン	20,732
パキスタン	13,583
インド	11,004
ナイジェリア	10,281
アフガニスタン	6,743
キルギス	6,420
インドネシア	5,035
ロシア連邦	4,837
カナダ	4,019
メキシコ	4,000

### 麻疹報告数



## 日本国内で届出された麻疹症例の推定感染地域



- ベトナム (54例)
- タイ (3例)
- モンゴル (2例)
- フィリピン (2例)
- ベトナム/国内 (2例)
- その他

WHO(世界保健機関) 麻疹報告数 (2025年2月～2025年7月)

令和7年9月現在; 一部改変


<https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/surveillance/monitoring/provisional-monthly-measles-and-rubella-data>

2025年第1週～第36週 (令和6年12月30日～令和7年9月10日)

## 帰国後2週間程度は

高熱や全身の発しん、せき、鼻水、目の充血などの症状に注意しましょう

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください

 厚生労働省



感染症対策課 2025/9/17作成