

感染症患者発生情報（週報）

埼玉県内情報 2025年 第8週（2月17日～2月23日）

| | |
|--------------------------|--|
| 一類及び二類（結核を除く）感染症 | 報告なし |
| 三類感染症 腸管出血性大腸菌感染症 | 1人 類型 患者 血清型 O26 |
| 四類感染症 E型肝炎 | 1人 推定感染地域 不明 |
| レジオネラ症 | 1人 病型 肺炎型 |
| 五類感染症 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 3人 菌種 <i>Klebsiella</i> sp. 3人 |
| 急性脳炎 | 1人 病原体 単純ヘルペスウイルス |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1人 血清群 B群 |
| 後天性免疫不全症候群 | 1人 病型 無症状病原体保有者 |
| 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1人 |
| 梅毒 | 13人 病型 早期顕症Ⅰ期 6人、 早期顕症Ⅱ期 4人、 無症状病原体保有者 3人 |
| 百日咳 | 18人 年齢階級 5歳 1人、6歳 1人、 7歳 1人、8歳 1人、 9歳 1人、10歳代 2人、 20歳代 3人、30歳代 1人、 40歳代 2人、50歳代 2人、 60歳代 1人、70歳代 1人、 80歳代 1人 |

<定点把握対象疾患の患者情報>

新型コロナウイルス感染症（6.59→6.71:図1）の定点当たり報告数は、前週と比較して同水準であった。保健所別では、幸手（11.93）、坂戸（11.40）保健所管内からの報告が特に多い。基幹定点における入院患者の報告は35人（前週48人）であり、年齢階級別では、70歳以上が約74%であった。**感染性胃腸炎**（8.95→11.50:図2-1,2）の定点当たり報告数は、前週と比較して増加し、第4週以降増加傾向にある。保健所別では、川口市（13.00→24.54）保健所管内からの報告が非常に多い。**伝染性紅斑**（1.40→1.20:図3）の定点当たり報告数は、第4週以降、減少傾向が続いているものの、依然として多い状況にある。保健所別では、南部（2.80→4.20）保健所管内からの報告が大きく増加し、春日部（2.67）保健所管内からの報告も多い。**RSウイルス感染症**（1.04→1.09:図4）の定点当たり報告数は、前週と比較して同水準であり、過去4年の同時期と比較して高い水準にある。保健所別では、南部（3.40）、幸手（2.78）、春日部（2.17）保健所管内からの報告が多い。年齢階級別では、1歳以下が全体の約66%であった。**インフルエンザ**（2.95→3.10:図5）の定点当たり報告数は、前週と比較して同水準であった。眼科定点報告疾患では、**急性出血性結膜炎**6人、**流行性角結膜炎**24人の報告があった。基幹定点報告疾患では、**無菌性髄膜炎**1人、**マイコプラズマ肺炎**3人、**感染性胃腸炎（ロタウイルスに限る）**3人、**インフルエンザ（入院）**4人の報告があった。

※ 全国の感染症発生動向に関する情報は、国立感染症研究所の感染症疫学センターホームページ（URL：<http://www.nhs.go.jp/hid/ja/from-ids.html>）で御覧になれます。


埼玉県衛生研究所 感染症疫学情報担当

TEL:0493-59-9325 FAX:0493-59-9613 e-mail:p5349952@pref.saitama.lg.jp

URL: <https://www.pref.saitama.lg.jp/b0714/surveillance/>

<新型コロナウイルス感染症発生状況（第8週）－小児科定点・内科定点からの報告－>

図1 新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数の推移



<今週の注目される定点把握対象疾患の推移>

図2-1 感染性胃腸炎の定点当たり報告数の推移





図2-2 感染性胃腸炎の保健所別流行状況の推移（2025年第6週～第8週）



感染症発生状況(全数把握対象疾患)
(第8週)

(2025年2月25日 15:00集計)

| | 今週 届出 | 累 計 | 2024年 累計 | | 今週 届出 | 累 計 | 2024年 累計 |
|------------------------------|----------|--------|-------------|--------------------------|----------|--------|-------------|
| 一類感染症 | | | | | | | |
| エボラ出血熱 | | | | ペスト | | | |
| クリミア・コンゴ出血熱 | | | | マールブルグ病 | | | |
| 痘そう | | | | ラッサ熱 | | | |
| 南米出血熱 | | | | | | | |
| 二類感染症 | | | | | | | |
| 急性灰白髄炎 | | | | 中東呼吸器症候群(MERS) | | | |
| 結核*1 | - | - | - | 鳥インフルエンザ(H5N1) | | | |
| ジフテリア | | | | 鳥インフルエンザ(H7N9) | | | |
| 重症急性呼吸器症候群(SARS) | | | | | | | |
| 三類感染症 | | | | | | | |
| コレラ | | | | 腸チフス | | | 2 |
| 細菌性赤痢 | | | 2 | パラチフス | | | |
| 腸管出血性大腸菌感染症 | 1 | 6 | 183 | | | | |
| 四類感染症 | | | | | | | |
| E型肝炎 | 1 | 1 | 39 | 東部ウマ脳炎 | | | |
| ウエストナイル熱 | | | | 鳥インフルエンザ*(H5N1及びH7N9を除く) | | | |
| A型肝炎 | | 1 | 4 | ニパウイルス感染症 | | | |
| エキノコックス症 | | | | 日本紅斑熱 | | | 1 |
| エムボックス | | | | 日本脳炎 | | | 1 |
| 黄熱 | | | | ハンタウイルス肺症候群 | | | |
| オウム病 | | | | Bウイルス病 | | | |
| オムスク出血熱 | | | | 鼻疽 | | | |
| 回帰熱 | | | | ブルセラ症 | | | 1 |
| キャサナル森林病 | | | | ベネズエラウマ脳炎 | | | |
| Q熱 | | | | ヘンドラウイルス感染症 | | | |
| 狂犬病 | | | | 発しんチフス | | | |
| コクシジオイデス症 | | | | ボツリヌス症 | | | |
| ジカウイルス感染症 | | | | マラリア | | | 3 |
| 重症熱性血小板減少症候群 | | | | 野兔病 | | | |
| 腎症候性出血熱 | | | | ライム病 | | | 1 |
| 西部ウマ脳炎 | | | | リッサウイルス感染症 | | | |
| ダニ媒介脳炎 | | | | リフトバレー熱 | | | |
| 炭疽 | | | | 類鼻疽 | | | 1 |
| チクングニア熱 | | | | レジオネラ症 | 1 | 13 | 141 |
| つつが虫病 | | 1 | 3 | レプトスピラ症 | | | 1 |
| デング熱 | | | 11 | ロッキー山紅斑熱 | | | |
| 五類感染症 | | | | | | | |
| アメーバ赤痢 | | 1 | 26 | 侵襲性肺炎球菌感染症 | 1 | 35 | 97 |
| ウイルス性肝炎(E型・A型を除く) | | 1 | 17 | 水痘(入院例に限る) | | 3 | 5 |
| カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 | 3 | 22 | 103 | 先天性風しん症候群 | | | |
| 急性弛緩性麻痺(急性灰白髄炎を除く) | | | 1 | 梅毒 | 13 | 59 | 477 |
| 急性脳炎 | 1 | 9 | 28 | 播種性クリプトコックス症 | | 1 | 8 |
| クリプトスポリジウム症 | | 1 | | 破傷風 | | 2 | 2 |
| クロイツフェルト・ヤコブ病 | | 2 | 2 | バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症 | | | |
| 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 | 12 | 108 | バンコマイシン耐性腸球菌感染症 | | 2 | |
| 後天性免疫不全症候群 | 1 | 9 | 33 | 百日咳 | 18 | 86 | 172 |
| ジアルジア症 | | | | 風しん | | | 1 |
| 侵襲性インフルエンザ [※] 菌感染症 | | 5 | 30 | 麻しん | | | 8 |
| 侵襲性髄膜炎菌感染症 | | 1 | 1 | 薬剤耐性アシネトバクター感染症 | | | 1 |

累計は診断日で集計

*1 結核は月単位で集計、別に掲載します。

感染症発生状況(定点把握対象疾患)

報告患者数

保健所別

(2025年第8週

2月17日~2月23日)

| 保 健 所 | 報告数 定点当たり | インフルエンザ | 新型コロナウイルス | RSウイルス感染症 | 咽頭結膜熱 | A群レンサ球菌咽頭炎 | 感染性胃腸炎 | 水痘 | 手足口病 | 伝染性紅斑 | 突発性発しん | ヘルパンギーナ | 流行性耳下腺炎 | 急性出血性結膜炎 | 流行性角結膜炎 | 細菌性髄膜炎 | 無菌性髄膜炎 | マイコプラズマ肺炎 | クラミジア肺炎 | 感染性胃腸炎 (ロタウイルスに限る) | インフルエンザ (入院) | 新型コロナウイルス感染症 (入院) |
|-------|--------------|---------|-----------|-----------|-------|------------|--------|------|------|-------|--------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|-----------|---------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| | | #1 | 感染症 | 感染症 | | | | | | | | | | | | #2 | | #3 | | | | |
| 全 県 | 報告数 810 | 1,752 | 178 | 47 | 477 | 1,886 | 78 | 4 | 196 | 36 | 2 | 13 | 6 | 24 | - | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 35 | |
| | 3.10 | 6.71 | 1.09 | 0.29 | 2.91 | 11.50 | 0.48 | 0.02 | 1.20 | 0.22 | 0.01 | 0.08 | 0.14 | 0.57 | - | 0.08 | 0.25 | - | 0.25 | 0.33 | 2.92 | |
| 朝 霞 | 報告数 48 | 212 | 13 | - | 88 | 201 | 13 | - | 15 | 4 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| | 2.09 | 9.22 | 0.87 | - | 5.87 | 13.40 | 0.87 | - | 1.00 | 0.27 | - | - | - | 0.50 | - | 1.00 | - | - | - | - | - | |
| 鴻 巣 | 報告数 59 | 139 | 15 | 8 | 33 | 116 | 2 | - | 17 | 2 | - | 1 | - | 7 | * | * | * | * | * | * | * | |
| | 3.11 | 7.32 | 1.25 | 0.67 | 2.75 | 9.67 | 0.17 | - | 1.42 | 0.17 | - | 0.08 | - | 2.33 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 東 松 山 | 報告数 11 | 38 | 1 | 1 | 8 | 65 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 1.38 | 4.75 | 0.20 | 0.20 | 1.60 | 13.00 | - | - | 0.20 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | |
| 秩 父 | 報告数 13 | 29 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | |
| | 2.60 | 5.80 | 1.00 | - | 0.33 | 0.33 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | * | * | - | - | - | - | - | - | |
| 本 庄 | 報告数 25 | 24 | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 3.57 | 3.43 | 0.25 | - | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 0.25 | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | |
| 熊 谷 | 報告数 23 | 100 | 13 | 1 | 11 | 87 | 2 | - | 11 | 2 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.77 | 7.69 | 1.63 | 0.13 | 1.38 | 10.88 | 0.25 | - | 1.38 | 0.25 | - | - | 0.50 | 2.00 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 加 須 | 報告数 32 | 40 | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 3.20 | 4.00 | - | 0.33 | - | 0.33 | 0.33 | - | 0.33 | 0.17 | - | 0.17 | - | 2.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | |
| 春 日 部 | 報告数 56 | 76 | 13 | 12 | 33 | 80 | 3 | - | 16 | 1 | 1 | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | |
| | 5.60 | 7.60 | 2.17 | 2.00 | 5.50 | 13.33 | 0.50 | - | 2.67 | 0.17 | 0.17 | - | - | - | * | * | * | * | * | * | * | |
| 幸 手 | 報告数 74 | 167 | 25 | - | 21 | 50 | 1 | - | 10 | - | - | 1 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | |
| | 5.29 | 11.93 | 2.78 | - | 2.33 | 5.56 | 0.11 | - | 1.11 | - | - | 0.11 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | |
| 坂 戸 | 報告数 13 | 114 | 6 | 1 | 2 | 73 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 1.30 | 11.40 | 1.00 | 0.17 | 0.33 | 12.17 | 0.50 | - | 0.17 | - | - | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 草 加 | 報告数 48 | 120 | 6 | 4 | 26 | 144 | 1 | 3 | 15 | 2 | - | 4 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | |
| | 2.53 | 6.32 | 0.50 | 0.33 | 2.17 | 12.00 | 0.08 | 0.25 | 1.25 | 0.17 | - | 0.33 | - | - | * | * | * | * | * | * | * | |
| 狭 山 | 報告数 95 | 190 | 15 | 3 | 53 | 92 | 13 | - | 17 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
| | 3.80 | 7.60 | 0.94 | 0.19 | 3.31 | 5.75 | 0.81 | - | 1.06 | 0.25 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1.00 | |
| 南 部 | 報告数 28 | 44 | 17 | 1 | 46 | 79 | 7 | - | 21 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| | 3.50 | 5.50 | 3.40 | 0.20 | 9.20 | 15.80 | 1.40 | - | 4.20 | 0.60 | - | - | - | 1.00 | - | - | 1.00 | - | - | - | - | |
| 川 越 市 | 報告数 45 | 108 | 6 | 3 | 36 | 62 | 2 | - | 9 | 3 | 1 | - | - | 1 | * | * | * | * | * | * | * | |
| | 3.21 | 7.71 | 0.75 | 0.38 | 4.50 | 7.75 | 0.25 | - | 1.13 | 0.38 | 0.13 | - | - | 0.50 | * | * | * | * | * | * | * | |
| 越 谷 市 | 報告数 62 | 92 | 2 | 2 | 11 | 71 | 2 | - | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| | 4.77 | 7.08 | 0.25 | 0.25 | 1.38 | 8.88 | 0.25 | - | 1.25 | 0.38 | - | 0.13 | - | - | - | - | 1.00 | - | - | - | 1.00 | |
| 川 口 市 | 報告数 43 | 107 | 12 | 1 | 41 | 319 | 4 | - | 17 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 | |
| | 2.15 | 5.35 | 0.92 | 0.08 | 3.15 | 24.54 | 0.31 | - | 1.31 | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | 3.00 | 1.00 | 4.00 | |
| さいたま市 | 報告数 135 | 152 | 30 | 8 | 65 | 443 | 21 | - | 29 | 8 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 3.14 | 3.53 | 1.07 | 0.29 | 2.32 | 15.82 | 0.75 | - | 1.04 | 0.29 | - | 0.07 | - | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | |

(- : 0.00)

#1 鳥インフルエンザを除く

#2 真菌性を含む

#3 オウム病を除く

2月

25日

14:15 集計

| 感染症発生状況(定点把握対象疾患) | 報告患者数 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------|-------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
| | 年齢別 (2025年第8週 2月17日~2月23日) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計 | -6カ月 | -12カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80~ |
| インフルエンザ #1 | 810 | 3 | 4 | 30 | 26 | 38 | 35 | 48 | 41 | 49 | 44 | 45 | 185 | 76 | 31 | 39 | 53 | 25 | 20 | 13 | 5 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 1,752 | 17 | 19 | 54 | 37 | 34 | 26 | 32 | 42 | 41 | 37 | 39 | 236 | 111 | 154 | 150 | 192 | 182 | 121 | 133 | 95 |
| | 合計 | -6カ月 | -12カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20~ | | | | | | |
| RSウイルス感染症 | 178 | 27 | 39 | 51 | 26 | 16 | 8 | 7 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | | | | | | |
| 咽頭結膜熱 | 47 | - | 1 | 8 | 11 | 6 | 10 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 2 | | | | | | |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 477 | 1 | - | 4 | 19 | 31 | 49 | 58 | 57 | 47 | 51 | 41 | 92 | 10 | 17 | | | | | | |
| 感染性胃腸炎 | 1,886 | 15 | 79 | 199 | 178 | 149 | 166 | 156 | 156 | 150 | 119 | 96 | 249 | 38 | 136 | | | | | | |
| 水痘 | 78 | - | - | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 | 10 | 34 | 1 | - | | | | | | |
| 手足口病 | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | | | | | | |
| 伝染性紅斑 | 196 | - | 3 | 14 | 10 | 23 | 26 | 37 | 32 | 15 | 10 | 11 | 14 | - | 1 | | | | | | |
| 突発性発しん | 36 | 1 | 4 | 21 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | |
| ヘルパンギーナ | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | | | | | | |
| 流行性耳下腺炎 | 13 | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 4 | - | - | | | | | | |
| | 合計 | -6カ月 | -12カ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10-14 | 15-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70~ | |
| 急性出血性結膜炎 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | |
| 流行性角結膜炎 | 24 | - | - | 1 | - | 2 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | |
| | 合計 | 0歳 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | 55-59 | 60-64 | 65-69 | 70~ | | | | |
| 細菌性髄膜炎 #2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 無菌性髄膜炎 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | | | | |
| マイコプラズマ肺炎 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| クラミジア肺炎 #3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | |
| インフルエンザ(入院) | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 新型コロナウイルス感染症(入院) | 35 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | 26 | | | | |

※ 表中の数値は各定点からの報告数(- : 0)

#1 鳥インフルエンザを除く

#2 真菌性を含む

#3 オウム病を除く

全国・関東情報

第6週 (2月3日～2月9日)

令和7年2月26日

<全国情報>

インフルエンザ／COVID-19定点報告疾患:インフルエンザの定点当たり報告数は第3週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(11.46)、新潟県(10.79)、岩手県(8.94)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は376例と前週と比較して減少した。都道府県別では45都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(9例)、1～9歳(69例)、10代(15例)、20代(2例)、30代(5例)、40代(10例)、50代(11例)、60代(29例)、70代(71例)、80歳以上(155例)であった。新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は愛知県(8.15)、鳥取県(8.10)、茨城県(7.93)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は1,910例と前週と比較して減少した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(46例)、1～9歳(43例)、10代(22例)、20代(16例)、30代(29例)、40代(38例)、50代(81例)、60代(185例)、70代(486例)、80歳以上(964例)であった。

小児科定点報告疾患(主なもの):RSウイルス感染症の定点当たり報告数は第2週以降増加が続いており、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は山口県(2.70)、奈良県(2.09)、大阪府(1.76)である。咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は鹿児島県(1.22)、京都府(0.84)、富山県(0.69)である。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は茨城県(5.36)、富山県(4.76)、岩手県(4.56)である。感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第2週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は大分県(18.25)、熊本県(13.02)、香川県(11.39)である。手足口病の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は山形県(0.54)、青森県(0.35)、佐賀県(0.35)、宮城県(0.29)である。伝染性紅斑の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は福島県(2.02)、青森県(2.00)、埼玉県(1.86)である。ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は長野県(0.06)、大分県(0.06)、宮崎県(0.06)、山形県(0.04)、香川県(0.04)である。流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は神奈川県(0.07)、香川県(0.07)、福島県(0.06)、群馬県(0.06)、岡山県(0.06)、愛媛県(0.06)、沖縄県(0.06)である。



基幹定点報告疾患:マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は第3週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は福井県(1.50)、富山県(1.20)、長野県(1.08)である。感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。18都道府県から29例報告があり、年齢群別では0歳(2例)、1～4歳(8例)、5～9歳(12例)、10代(5例)、30代(2例)であった。

Infectious Diseases Weekly Report Japan 2025年 第6週(2月3日～2月9日):通巻第27巻 第6号 より

<関東情報>

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は、群馬県(1.49)からの報告が多い。

RSウイルス感染症



2025年 06週

| | 全国 | 関東地域 | 茨城県 | 栃木県 | 群馬県 | 埼玉県 | 千葉県 | 東京都 | 神奈川県 |
|-------------------|--------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| インフルエンザ #1 | 報告数 18,592 定点当たり 3.78 | 5,486 3.60 | 330 2.75 | 383 5.04 | 593 6.98 | 1,096 4.22 | 828 4.10 | 1,124 2.69 | 1,132 3.13 |
| 新型コロナウイルス感染症 | 報告数 28,662 定点当たり 5.82 | 8,753 5.75 | 952 7.93 | 554 7.29 | 524 6.16 | 2,042 7.85 | 1,476 7.31 | 1,476 3.53 | 1,729 4.78 |
| RSウイルス感染症 | 報告数 2,989 定点当たり 0.96 | 739 0.77 | 44 0.59 | 47 0.98 | 79 1.49 | 155 0.95 | 64 0.50 | 182 0.69 | 168 0.73 |
| 咽頭結膜熱 | 報告数 995 定点当たり 0.32 | 219 0.23 | 18 0.24 | 26 0.54 | 19 0.36 | 48 0.29 | 40 0.31 | 37 0.14 | 31 0.14 |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | 報告数 7,748 定点当たり 2.48 | 2,650 2.76 | 402 5.36 | 106 2.21 | 63 1.19 | 485 2.98 | 505 3.95 | 698 2.65 | 391 1.71 |
| 感染性胃腸炎 | 報告数 23,101 定点当たり 7.39 | 8,219 8.57 | 484 6.45 | 335 6.98 | 492 9.28 | 1,456 8.93 | 1,149 8.98 | 2,630 10.00 | 1,673 7.31 |
| 水痘 | 報告数 907 定点当たり 0.29 | 349 0.36 | 27 0.36 | 7 0.15 | 6 0.11 | 74 0.45 | 24 0.19 | 95 0.36 | 116 0.51 |
| 手足口病 | 報告数 236 定点当たり 0.08 | 49 0.05 | 1 0.01 | 2 0.04 | 5 0.09 | 8 0.05 | 10 0.08 | 11 0.04 | 12 0.05 |
| 伝染性紅斑 | 報告数 2,104 定点当たり 0.67 | 1,298 1.35 | 54 0.72 | 69 1.44 | 31 0.58 | 303 1.86 | 213 1.66 | 374 1.42 | 254 1.11 |
| 突発性発しん | 報告数 622 定点当たり 0.20 | 171 0.18 | 9 0.12 | 10 0.21 | 10 0.19 | 27 0.17 | 29 0.23 | 51 0.19 | 35 0.15 |
| ヘルパンギーナ | 報告数 32 定点当たり 0.01 | 11 0.01 | 2 0.03 | 1 0.02 | 1 0.02 | 3 0.02 | - | 1 0.00 | 3 0.01 |
| 流行性耳下腺炎 | 報告数 90 定点当たり 0.03 | 40 0.04 | - | - | 3 0.06 | 5 0.03 | 4 0.03 | 11 0.04 | 17 0.07 |
| 急性出血性結膜炎 | 報告数 33 定点当たり 0.05 | 9 0.04 | - | - | - | 9 0.21 | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告数 554 定点当たり 0.80 | 183 0.89 | 38 2.24 | 5 0.42 | 6 0.43 | 20 0.48 | 33 0.94 | 20 0.51 | 61 1.33 |
| 細菌性髄膜炎 #2 | 報告数 9 定点当たり 0.02 | 2 0.02 | - | - | 1 0.11 | - | - | - | 1 0.08 |
| 無菌性髄膜炎 | 報告数 12 定点当たり 0.02 | 1 0.01 | - | - | - | 1 0.08 | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告数 225 定点当たり 0.47 | 32 0.37 | 5 0.38 | 2 0.29 | 7 0.78 | 6 0.50 | 3 0.33 | 8 0.32 | 1 0.08 |
| クラミジア肺炎 #3 | 報告数 1 定点当たり 0.00 | 1 0.01 | - | - | 1 0.11 | - | - | - | - |
| 感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る) | 報告数 29 定点当たり 0.06 | 7 0.08 | - | 1 0.14 | - | 3 0.25 | - | 2 0.08 | 1 0.08 |

#1 鳥インフルエンザを除く

#2 真菌性を含む

#3 オウム病を除く

(-0.00)

- 感染症発生動向調査 2025年**
- [感染症の流行状況 2025年 第1週](#)
 - [感染症の流行状況 2025年 第2週](#)
 - [感染症の流行状況 2025年 第3週](#)
 - [感染症の流行状況 2025年 第4週](#)
 - [感染症の流行状況 2025年 第5週](#)
 - [感染症の流行状況 2025年 第6週](#)
 - [感染症の流行状況 2025年 第7週](#)

感染症の流行状況 2025年 第8週

2025年第8週（2月17日～2月23日）の要点

[感染性胃腸炎](#)の定点当たり報告数は11.50であり、前週と比較して増加し、第4週以降増加傾向にあります。

外出後の手洗いとともに、十分な休養をとるよう心がけてください。また、体調がすぐれない時は、医療機関に電話で相談の上、早めに受診してください。



感染症流行状況

| 疾患 | 推移 | 流行状況 | 疾患 | 推移 | 流行状況 |
|-------------------------------|----|------|---------------------------------|----|------|
| インフルエンザ | → | ★★ | 手足口病 | → | ★ |
| 新型コロナウイルス感染症 | → | — | 伝染性紅斑（りんご病） | ↓ | ★★★★ |
| RSウイルス感染症 | → | ★★ | 突発性発しん | → | ★ |
| 咽頭結膜熱（プール熱） | → | ★ | ヘルパンギーナ | → | ★ |
| A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 | → | ★ | 流行性耳下腺炎（おたふくかぜ） | → | ★ |
| 感染性胃腸炎 | ↑ | ★★ | 急性出血性結膜炎 | → | ★★ |
| 水痘（みずぼうそう） | → | ★ | 流行性角結膜炎 | → | ★ |

*1.推移、流行状況は、県内全域の傾向です。*2.推移は2週間前からの傾向を示します。（→:増減無し、↑:増加、↓:減少）*3.流行状況は今週の流行を示します。（小さい→★、★★、★★★★→大きい）

疾患名をクリックすると、各疾患の流行状況のグラフがご覧いただけます。

この情報は毎週水曜日に更新する予定です。ただし、祝日等により変更の場合もあります。

また、全国の感染症発生動向状況については、国立感染症研究所のホームページ「[感染症疫学センター](#)」でご覧になれます。

