

茨城県衛生研究所における病原体検出情報

— 2026年 3月号 —

1.茨城県感染症発生動向調査事業に基づく試験検査

・ 検出状況(3月1日～3月31日)

1)全数把握疾患の検査

(人由来)

診断名		検出病原体	検出人数	保健所(地域)	年齢	性別	検出検体
四類	レジオネラ症	<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1	1	日立	70歳代	男	喀痰
		<i>Legionella pneumophila</i> 血清群5	1	つくば	80歳代	女	喀痰
	E型肝炎	E型肝炎ウイルス3型	3	ひたちなか	70歳代	男	血液
					70歳代	男	血液
				竜ヶ崎	60歳代	女	血液
五類	麻疹	麻疹ウイルスB3型 +麻疹ウイルス(型別不能)	1	竜ヶ崎	30歳代	女	血液: 麻疹ウイルス(型別不能) 咽頭ぬぐい液: 麻疹ウイルスB3型

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名		検出病原体	検出人数	保健所	年齢	性別	検出検体		
小	突発性発しん	ヒトヘルペスウイルス6型	2	水戸市	1～4歳	男	血液		
					1～4歳	女	血液		
急	急性呼吸器感染症	インフルエンザウイルスB(Victoria系統)	4	竜ヶ崎	50歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液		
					30歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
				つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液		
					1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液		
		インフルエンザウイルスB(型別検査中)	1	潮来	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液		
		SARS-CoV-2	3	竜ヶ崎	20歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
					80歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
						つくば	1歳未満	男	鼻腔ぬぐい液
		ヒトパラインフルエンザウイルス3	1	水戸市	1～4歳	男	鼻咽頭ぬぐい液		
		RSウイルスA型	3	潮来	60歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液		
					つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液	
				1歳未満		女	鼻腔ぬぐい液		
		RSウイルスB型	4	竜ヶ崎	70歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液		
				土浦	10歳代	男	鼻腔ぬぐい液		
				つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液		
		1歳未満	男		鼻腔ぬぐい液				
		ヒトメタニューモウイルス	1	つくば	1歳未満	女	鼻腔ぬぐい液		
ライノ/エンテロウイルス	2	日立	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液				
		つくば	5～9歳	女	鼻腔ぬぐい液				
アデノウイルス(型別検査中)	1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液				
インフルエンザウイルスB(Victoria系統) +ライノ/エンテロウイルス	1	水戸市	10歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液				
ヒトパラインフルエンザウイルス3 +RSウイルスA型	1	水戸市	1歳未満	女	鼻咽頭ぬぐい液				
ライノ/エンテロウイルス +アデノウイルス(型別検査中)	1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液				

基	無菌性髄膜炎	EBウイルス	1	土浦	40歳代	男	血液
---	--------	--------	---	----	------	---	----

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目：A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1～4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

臨床診断名	検出病原体	検出人数	保健所	年齢	性別	検出検体
リケッチア感染症の疑い	EBウイルス	1	つくば	20歳代	女	血液

4)集団(施設や学校等)事例検査

〈感染性胃腸炎〉

事例No.	保健所	施設	検出人数	検出病原体
1	中央	保育施設	3	ノロウイルス GII
2	ひたちなか	保育施設	3	ノロウイルス GII
3	ひたちなか	高齢者施設	3	ノロウイルス GII
4	ひたちなか	保育施設	2	ノロウイルス GII
			1	サボウイルス
5	潮来	高齢者施設	3	ノロウイルス GII
6	つくば	保育施設	3	ノロウイルス GII
7	筑西	高齢者施設	4	ノロウイルス GII

〈呼吸器感染症〉

事例No.	保健所	施設	検出人数	検出病原体
1	水戸市	病院	7	ヒトコロナウイルスOC43

・月別検出件数(過去3か月)

1)全数把握疾患の検査

(人・菌株)

診断名		検出病原体	2026年		
			1月	2月	3月
四類	レジオネラ症	<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1			1
		<i>Legionella pneumophila</i> 血清群5			1
	E型肝炎	E型肝炎ウイルス3型	2		3
		E型肝炎ウイルス(型別不能)	1		
A型肝炎	A型肝炎ウイルス(型別不能)	1			
五類	急性脳炎・脳症	水痘・帯状疱疹ウイルス		1	
	麻しん	麻しんウイルスB3型	1		1
		麻しんウイルス(型別不能)			1

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名		検出病原体	2026年		
			1月	2月	3月
小	水痘	水痘・帯状疱疹ウイルス		1	
	突発性発しん(疑いを含む)	ヒトヘルペスウイルス6型	2		2
	伝染性紅斑	ヒトパルボウイルスB19	1		
急	急性呼吸器感染症	インフルエンザウイルスAH3	12	2	
		インフルエンザウイルスA(亜型型別不能)	1		
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統)	10	15	5
		インフルエンザウイルスB(型別検査中)			1
		SARS-CoV-2	1	3	3
		ヒトパラインフルエンザウイルス1	1		
		ヒトパラインフルエンザウイルス2		1	
		ヒトパラインフルエンザウイルス3	1	1	2
		ヒトパラインフルエンザウイルス4	2	1	
		RSウイルスA型	1	7	4
		RSウイルスB型	4	1	4
		ヒトメタニューモウイルス			1
		ライノ/エンテロウイルス	14	11	4
		アデノウイルス1型	1		
		アデノウイルス2型	3		
アデノウイルス(型別不能)	1				
アデノウイルス(型別検査中)		1	2		
眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型		1	
基	無菌性髄膜炎(疑いを含む)	アデノウイルス(型別不能)		1	
		EBウイルス			1

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目:A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-Cov-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1~4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

診断名	検出病原体	2026年		
		1月	2月	3月
鳥インフルエンザ疑い	インフルエンザウイルスAH3	1		
胃腸炎	ノロウイルス GⅡ		1	
リケッチア感染症の疑い	EBウイルス			1

4)集団(施設や学校等)事例の検査

診断名	検出病原体	2026年		
		1月	2月	3月
感染性胃腸炎	ノロウイルス GⅡ	23	51	21
	サポウイルス	8	2	1
インフルエンザ	インフルエンザウイルスAH3		2	
呼吸器感染症	ヒトコロナウイルスOC43			7
水痘	水痘・帯状疱疹ウイルス	3		

2.食中毒(有症苦情)等検査

・検出状況(3月1日～3月31日)

<ウイルス>

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出ウイルス	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	愛知県	1	ノロウイルス G II	1			
2	飲食店	沖縄県	1	ノロウイルス G II	1			
3	飲食店	沖縄県	1	ノロウイルス G II	1			
4	飲食店	土浦	12	ノロウイルス G II	12			
5	高齢者施設	つくば	7	ノロウイルス G II	7			
6	福祉施設	筑西	5	ノロウイルス G II	5			

<細菌・寄生虫>

陽性事例なし

・月別検出件数(過去3か月)

(検出数)

	検出検体	検出病原体	2026年		
			1月	2月	3月
ウイルス	便	ノロウイルスG I	1	1	
		ノロウイルスG II	41	7	27
細菌	便	<i>Bacillus cereus</i>		1	
	食品	<i>Bacillus cereus</i>	1		



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652