

茨城県衛生研究所における病原体検出情報

— 2026年 4月号 —

1.茨城県感染症発生動向調査事業に基づく試験検査

・ 検出状況(4月1日～4月30日)

1)全数把握疾患の検査

(人由来)

診断名	検出病原体	検出人数	保健所(地域)	年齢	性別	検出検体
四類	レジオネラ症	1	竜ヶ崎	70歳代	女	喀痰
	E型肝炎	2	つくば	70歳代	男	血液
			水戸市	60歳代	男	血液
A型肝炎	A型肝炎ウイルス1A型	1	古河	30歳代	女	血液、糞便
五類	麻しん	1	つくば	10歳代	男	血液、咽頭ぬぐい液、尿

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名	検出病原体	検出人数	保健所	年齢	性別	検出検体	
小	RSウイルス感染症	1	水戸市	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液	
急	急性呼吸器感染症	2	竜ヶ崎	10歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液	
		5	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液	
				潮来	20歳代	男	鼻咽頭ぬぐい液
					50歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液
				竜ヶ崎	70歳代	女	鼻咽頭ぬぐい液
					5～9歳	女	鼻腔ぬぐい液
				5～9歳	女	鼻腔ぬぐい液	
		1	竜ヶ崎	1～4歳	女	鼻咽頭ぬぐい液	
		1	つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液	
		7	日立	1～4歳	女	鼻咽頭ぬぐい液	
				1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液	
				1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液	
				1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液	
				5～9歳	女	鼻腔ぬぐい液	
				1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液	
				1歳未満	男	鼻腔ぬぐい液	
		6	土浦	5～9歳	男	鼻かみ液	
つくば	1～4歳			女	鼻腔ぬぐい液		
筑西	1歳未満			男	鼻腔ぬぐい液		
水戸市	1歳未満			男	鼻咽頭ぬぐい液		
	1歳未満			不明	鼻咽頭ぬぐい液		
1歳未満	男	鼻咽頭ぬぐい液					
2	つくば	1～4歳	女	鼻腔ぬぐい液			
		1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液			
1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液			
1	つくば	1～4歳	男	鼻腔ぬぐい液			

眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型	1	古河	10歳代	女	結膜ぬぐい液
---	---------	------------	---	----	------	---	--------

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目：A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1～4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

陽性事例なし

4)集団(施設や学校等)事例検査

〈感染性胃腸炎〉

事例 No.	保健所	施設	検出人数	検出病原体
1	中央	保育施設	5	ノロウイルス GII
2	日立	病院	2	ノロウイルス GII
3	日立	高齢者施設	7	ノロウイルス GII
4	潮来	高齢者施設	3	ノロウイルス GII
5	竜ヶ崎	高齢者施設	5	ノロウイルス GII
6	古河	保育施設	6	ノロウイルス GII
			1	サボウイルス
7	古河	高齢者施設	5	ノロウイルス GII

〈呼吸器感染症〉

事例 No.	保健所	施設	検出人数	検出病原体
1	土浦	病院	9	ヒトコロナウイルスOC43

・月別検出件数(過去3か月)

1)全数把握疾患の検査

(人・菌株)

診断名		検出病原体	2026年		
			2月	3月	4月
四類	レジオネラ症	<i>Legionella pneumophila</i> 血清群1		1	1
		<i>Legionella pneumophila</i> 血清群5		1	
	E型肝炎	E型肝炎ウイルス3型		3	2
	A型肝炎	A型肝炎ウイルス1A型			1
五類	急性脳炎・脳症	水痘・带状疱疹ウイルス	1		
	麻しん	麻しんウイルスB3型		1	
		麻しんウイルスD8型			1
		麻しんウイルス(型別不能)		1	

2)定点把握疾患の検査(病原体定点医療機関からの依頼)

(小:小児科定点、急:急性呼吸器感染症定点(※1)、眼:眼科定点、基:基幹定点)

診断名		検出病原体	2026年		
			2月	3月	4月
小	RSウイルス感染症	RSウイルスA型			1
	水痘	水痘・带状疱疹ウイルス	1		
	突発性発しん(疑いを含む)	ヒトヘルペスウイルス6型		2	
急	急性呼吸器感染症	インフルエンザウイルスAH3	2		
		インフルエンザウイルスB(Victoria系統)	15	6	
		インフルエンザウイルスB(型別検査中)			2
		SARS-CoV-2	3	3	6
		ヒトパラインフルエンザウイルス1			1
		ヒトパラインフルエンザウイルス2	1		
		ヒトパラインフルエンザウイルス3	1	2	1
		ヒトパラインフルエンザウイルス4	1		
		RSウイルスA型	7	4	2
		RSウイルスB型	1	4	
		ヒトメタニューモウイルス		1	8
		ライノ/エンテロウイルス	11	4	7
		アデノウイルス(型別検査中)	1	2	2
眼	流行性角結膜炎	アデノウイルス37型	1		1
基	無菌性髄膜炎(疑いを含む)	アデノウイルス(型別不能)	1		
		EBウイルス		1	

(※1)・咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか1つ以上の症状を呈し、発症から10日以内の急性的な症状であり、かつ、医師が感染症を疑う外来症例

・検査項目:A型インフルエンザウイルス、B型インフルエンザウイルス、SARS-CoV-2、ヒトパラインフルエンザウイルス1~4、RSウイルスA型/B型、ヒトメタニューモウイルス、ライノ/エンテロウイルス、アデノウイルス

3)その他の検査

診断名	検出病原体	2026年		
		2月	3月	4月
胃腸炎	ノロウイルス GⅡ	1		
リケッチア感染症の疑い	EBウイルス		1	

4)集団(施設や学校等)事例の検査

診断名	検出病原体	2026年		
		2月	3月	4月
感染性胃腸炎	ノロウイルス GⅡ	51	21	33
	サポウイルス	2	1	1
インフルエンザ	インフルエンザウイルスAH3	2		
呼吸器感染症	ヒトコロナウイルスOC43		7	9

2.食中毒(有症苦情)等検査

・検出状況(4月1日～4月30日)

<ウイルス>

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出ウイルス	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	千葉県	1	ノロウイルス GII	1			
2	飲食店	千葉県	3	ノロウイルス GII	3			
3	飲食店	東京都	1	ノロウイルス GII	1			
4	飲食店	ひたちなか	1	ノロウイルス GII	1			
5	飲食店	ひたちなか	22	ノロウイルス GII	22			
6	飲食店	日立	4	ノロウイルス GII	4			
7	飲食店	つくば	10	ノロウイルス GII	9	1		
8	福祉施設	つくば	2	ノロウイルス GII	2			

<細菌・寄生虫>

事例 No.	施設	原因施設の 管轄保健所 (県外事例の場合は県名)	検出数	検出細菌・寄生虫	検出検体			
					便	拭き取り	食品	その他
1	飲食店	神奈川県	1	<i>Campylobacter jejuni</i>	1			

・月別検出件数(過去3か月)

(検出数)

	検出検体	検出病原体	2026年		
			2月	3月	4月
ウイルス	便	ノロウイルス GI	1		
		ノロウイルス GII	7	27	43
	拭き取り	ノロウイルス GII			1
細菌	便	<i>Bacillus cereus</i>	1		
		<i>Campylobacter jejuni</i>			1



茨城県感染症情報センター
(茨城県衛生研究所企画情報部)
TEL 029-241-6652