

**薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会  
遺伝子組換え食品等調査会報告書**

5   **ゲノム編集技術を利用して得られた食品等の食品衛生上の取扱いについて**

**1. 検討に至るまでの経緯**

- 組換えDNA技術応用食品（いわゆる「遺伝子組換え食品」）等については、食品衛生法（昭和22年法律第233号）第11条第1項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）（以下「規格基準」という。）において安全性審査の手続きを経たものでなければならないとされている。
- 昨今、新たな育種技術として、いわゆる「ゲノム編集技術」<sup>1</sup>を用いて品種改良された農産物等が開発され、食品等として流通し得る段階を迎えており。当該技術は導入遺伝子が残存しない等の理由により、食品衛生法上の「組換えDNA技術」<sup>2</sup>に該当しない可能性があり、その取扱いについて議論が必要とされている。
- このような中、平成30年6月に閣議決定された「統合イノベーション戦略」においては、ゲノム編集技術の利用により得られた農産物や水産物等の食品衛生法上の取扱いについて、平成30年度中を目途に明確化することが求められている。
- このため、こうしたゲノム編集技術を利用して得られた食品（以下「ゲノム編集技術応用食品」という。）等が「遺伝子組換え食品」等と同様に、食品衛生法に基づく安全性審査等の措置を講ずるべきかなど、食品衛生上の取扱いについて検討する必要が生じていた。

**2. 調査会での検討の内容**

- 上記のような状況を踏まえ、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会新開発食品調査部会遺伝子組換え食品等調査会（以下「調査会」という。）において、喫緊の課題となっているゲノム編集技術応用食品について、消費者団体を含む関係団体の意見を聴きながら、食品衛生上の取扱いについて技術的な観点から検討を行い、以下のようない議論がなされた。

<sup>1</sup> 一般に、DNAを切断する酵素を用いて、外部からの遺伝子の挿入だけでなく既存の遺伝子の欠失や塩基配列の置換など、ゲノムの特定の部位を意図的に改変することが可能な技術であり、これまでのところ、主としてその遺伝子の機能の喪失に利用されている。

<sup>2</sup> 酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNA分子を作製し、それを生細胞に移入し、かつ増殖させる技術。

- 35 ○ 現状のゲノム編集技術応用食品は、
- ・塩基配列を切断、再結合の際に変異が生じる場合
  - ・塩基置換のための鋳型を併せて用いる場合
  - ・一定の大きさの遺伝子または制御配列を導入する場合
- のようにゲノム編集技術における変異の誘導の結果として生じる塩基配列により、  
40 3つのタイプに分類することができる。
- 調査会では、ゲノム編集技術について、3つのタイプの変異の誘導の方法を基本に、  
1つ目のタイプの延長にあるものとして、塩基配列の切断により遺伝子を欠失させる  
ものも想定して議論を開始した。
- 45 ただし、調査会においては、3つのタイプの区別には必ずしも捉われず、ゲノム編集  
技術応用食品中の塩基配列の状況に着目し、また、選抜する育種過程を経ることを考慮  
しつつ、自然突然変異又は人為的突然変異誘発を利用した従来の育種技術（以下「従来  
の育種技術」という。）と比べた安全性について議論を行った。
- 議論の中では、ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱いを考える上で特に留  
50 意するべき事項として、以下のようなものが挙げられた。
- ・1～数塩基の挿入、置換、欠失及び自然界で起こり得るような遺伝子の欠失は、ゲノム編集技術で特異的に起こるものではなく、自然界においても生じている上、従来から用いられている突然変異を誘発等する育種技術で得られる変化との差異を見極めることは困難であること。
  - ・ゲノム編集技術における標的部位以外への塩基配列の変異の導入（以下「オフターゲット」という。）が発生することを前提とすべき。しかしながら、従来から用いられている突然変異を誘発するなどの育種技術において多くの部位で塩基配列の変異が発生しており、ゲノム編集技術におけるオフターゲットとの差異を見極めることは困難であること。
  - ・全ゲノム塩基配列におけるオフターゲットを完全に解析することは、精緻なリファレンスが存在しない生物種が多いこと等により、現状においてこれを実施することは困難であること。
  - ・スウェーデン・カロリンスカ大学<sup>3</sup>及びノバルティス社<sup>4</sup>の研究は、ゲノム編集技術が発がん性を促進することを示したものではないこと。
  - ・ゲノム編集技術におけるオフターゲット等で、当代においては検知されない読み枠のズレによる何らかの悪影響が発生する可能性は十分に考慮する必要があるが、従来の育種技術を用いた場合と同様、品種として確立するための継代、育種過程における

<sup>3</sup> CRISPR–Cas9 genome editing induces a p53–mediated DNA damage response  
(Emma Haapaniemi, Nature Medicine vol 24 July 2018 927–930)

<sup>4</sup> p53 inhibits CRISPR–Cas9 engineering in human pluripotent stem cells  
(Robert J. Ihry, Nature Medicine vol 24 July 2018 939–946)

る選抜育種を経ることで、そうした影響は一般に排除されると考えられること。

70

### 3. ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いに係る考え方

上記1. 及び2. を踏まえ、以下のようにゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いに係る考え方をまとめた。なお、今回の想定した範囲内にはないと考えられる新たな育種技術を利用して得られた食品等については、必ずしも以下に示す考え方と同様に扱えるものではないことに留意が必要である。

#### (1) ゲノム編集技術応用食品の食品衛生上の取扱い

○ ゲノム編集技術応用食品の中で、導入遺伝子及びその一部が除去されていないものは、組換えDNA技術に該当し、規格基準に基づく安全性審査の手続きを経る必要があること。

80

○ ゲノム編集技術応用食品の中で、導入遺伝子及びその一部が残存しないことに加えて、人工制限酵素の切断箇所の修復に伴い塩基の欠失、置換、自然界で起こり得るような遺伝子の欠失、さらに結果として1～数塩基の変異が挿入される結果となるものは、組換えDNA技術に該当しないこと。また、それらの変異は自然界で起こる切断箇所の修復で起こる変化の範囲内であり、組換えDNA技術に該当しない従来の育種技術でも起こり得ると考えられることから、遺伝子組換え食品とは異なる扱いとすると整理することは妥当であること。

85

他方、開発した食品が従来の育種技術を利用して得られた食品と同等の安全性を有すると考えられることの確認とともに、今後の状況の把握等を行うため、当該食品に係る情報の提供を求め、企業秘密に配慮しつつ、一定の情報を公表する仕組みをつくることが適当であること。

90

○ 情報の提供を求める仕組みについては、該当するゲノム編集技術応用食品のDNAの変化が従来の育種技術によって得られたものの範囲内と考えられること、新たな技術に対する入念的な状況把握の目的であることのほか、従来の育種技術によって得られたものと判別し、検知することが困難と考えられることから、法的な義務化は必要とはしないが、開発者等から必要な情報の届出を求め、薬事・食品衛生審議会（遺伝子組換え食品等調査会）への報告、届出者情報を含む概要の公表を行うことが妥当と考えられること。

95

開発者等に求める情報は、以下のものとすること。

なお、ゲノム編集技術の定義及び提供を求める情報の詳細については、運用開始時までに検討すること。

100

- ア. 開発したゲノム編集技術応用食品の品目・品種名、利用方法及び利用目的
- イ. 利用了ゲノム編集技術の方法及び改変の内容（標的遺伝子、標的遺伝子の機能やその変化、形質への変化等）
- ウ. 確認されたDNAの変化（オフターゲットによるDNAの変化を含む）が新たなアレルゲンの产生及び含まれる既知の毒性物質の増強を生じないこと、その他ヒトの健康に悪影響を及ぼすことがないことの確認に関する情報（確

認時点及び確認方法の情報を含む)

- 工. 導入遺伝子およびその一部の残存がないことの確認に関する情報
- オ. 特定の成分を増強・低減させるため代謝系に影響を及ぼす改変を行ったものについては、当該代謝系に関連する主要成分（栄養成分等）の変化に関する情報

- 開発者等は、開発する食品の導入遺伝子の残存の有無をサザンプロットや次世代シーケンス解析等の適切な方法を用いて確認し、組換えDNA技術への該当性を判断するとともに、標的遺伝子以外の切断について、オフターゲットが起こる蓋然性の高いと推定される配列を検索ツール（例：CRISPRdirect 等適切な複数の検索ツールを必要に応じて組み合わせること。）等を用いて把握し、その部位におけるオフターゲットの有無を確認する必要があること。また、標的部位及び上記で確認されたオフターゲットの部位の変異があった場合は、読み枠のズレにより新たなタンパクが出現しアレルゲン性や毒性を示さないかを十分に確認する必要があること。

なお、届出に際し、塩基配列の状況等から組換えDNA技術への該当性やアレルゲンの產生等の確認結果の判断が困難と考えられる場合は、厚生労働省に相談すること。組換えDNA技術への該当性やアレルゲンの產生等の確認に係る相談結果に応じ、安全性審査を受ける必要が生じる場合があること。

- 開発者等が、厚生労働省に開発したゲノム編集技術応用食品の安全性に關し相談できる仕組みを設けること。

## (2)ゲノム編集技術によって得られた生物を利用して製造された添加物の取扱い

- 添加物については基本的に成分規格が公定されているという前提に立ち、食品と同等あるいはそれより緩和した取扱いにすることが適當であること。
- ゲノム編集技術によって得られた生物を利用して製造された添加物（「ゲノム編集技術応用添加物」という。）であって、利用した技術が組換えDNA技術に該当するものは、規格基準に基づく安全性審査の手続きを経る必要があること。

- ゲノム編集技術応用添加物であって、利用した技術が組換えDNA技術に該当しないものについては、食品における取扱い同様、情報の提供を求めることとし、添加物に特有な情報も含め必要な届出をさせること（添加物についても、求める情報の詳細は、運用開始時までに検討すること）。

ただし、高度精製添加物に相当するものは、遺伝子組換え添加物の安全性審査に係る手続きが緩和されているといった状況を踏まえると、情報の提供を求めることが要さないとすることが妥当であること。

- なお、組換えDNA技術応用添加物における現状の整理を踏まえ、微生物における

セルフクローニング、ナチュラルオカレンスに該当するもの<sup>5</sup>は、ゲノム編集技術応用添加物においても情報の提供を求めないこととすることは妥当であること。

### (3) その他留意事項

組換えＤＮＡ技術も含めセルフクローニング及びナチュラルオカレンスの取扱いについては、今後の事例及び知見の積み重ねにより適宜判断すべきであり、将来的な課題と考えられる。

なお、これを議論する際には、組換えＤＮＡ技術とゲノム編集技術の整合性のとれたものとするよう検討するべきという意見があった。

## 4. その他必要な取組

ゲノム編集技術応用食品等の食品衛生上の取扱いを明確化すること以外に、以下の事項についても取り組む必要があるとされた。

### (1) リスクコミュニケーションの推進

ゲノム編集技術や組換えＤＮＡ技術などの育種技術そのもの及びその技術を用いて得られた食品等の安全性に関する消費者の十分な理解を深めるため、継代や選抜育種という過程を経るという育種技術の実際や、その動向に関する情報提供を含むリスクコミュニケーションの取組を一層推進する必要があること。

### (2) 調査研究の推進

検知法を含め、さらなる技術開発の進展等が見込まれること、また、現時点で想定されなかつた食品衛生上の問題が生じる可能性がないとは言えないことから、引き続き、厚生労働科学研究等を通じてゲノム編集技術関連の食品衛生に関する調査研究の推進に努めること。

### (3) 新たな知見等が得られた場合の取扱いの見直し

諸外国における食品衛生の観点からの取扱いの検討状況について注視するとともに、

(2) の調査研究を含め、国内外の安全性に関する新たな科学的知見が得られた場合には、必要に応じて上記取扱いの見直しを検討すること。

<sup>5</sup> 現状の組換えＤＮＡ技術の定義では、微生物におけるセルフクローニング及びナチュラルオカレンスに該当するものは除かれている。

セルフクローニング：最終的に宿主（組換えＤＮＡ技術において、ＤＮＡが移入される生細胞をいう。以下同じ。）に導入されたＤＮＡが、当該宿主と分類学上同一の種に属する生物のＤＮＡのみであること。

ナチュラルオカレンス：組換え体（組換えＤＮＡを含む宿主をいう。）が自然界に存在する生物と同等の遺伝子構成であることが明らかであるもの。

(参考)

【調査会開催実績】

- 185 平成 30 年 9 月 19 日 遺伝子組換え食品等調査会（第 1 回）  
平成 30 年 10 月 15 日 遺伝子組換え食品等調査会（第 2 回）  
平成 30 年 11 月 19 日 遺伝子組換え食品等調査会（第 3 回）※関係者団体へのヒアリング  
平成 30 年 12 月 5 日 遺伝子組換え食品等調査会（第 4 回）

190 【調査会委員等】※◎が座長

- |           |  |
|-----------|--|
| 朝倉 敬子     | 東邦大学医学部社会医学講座衛生学分野准教授                              |
| 岡田 由美子    | 国立医薬品食品衛生研究所食品衛生管理部第三室長                            |
| 小関 良宏     | 東京農工大学大学院工学研究院 生命機能科学部門教授                          |
| ◎ 近藤 一成   | 国立医薬品食品衛生研究所生化学部長                                  |
| 195 近藤 康人 | 藤田医科大学総合アレルギーセンター副センター長                            |
| 田部井 豊     | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構<br>生物機能利用研究部門 遺伝子利用基盤研究領域長 |
| 中島 春紫     | 明治大学農学部農芸化学科教授                                     |
| 名古屋 博之    | 国立研究開発法人水産研究・教育機構増養殖研究所<br>育種研究センター主幹研究員           |
| 200 松本 吉郎 | 公益社団法人日本医師会常任理事                                    |

(参考人)

- 205 大西 彰 日本大学生物資源科学部動物資源科学科動物生殖学研究室教授  
梶川 揚申 東京農業大学応用生物科学部農芸化学科准教授

【ヒアリング団体一覧】

- バイテク情報普及会  
一般社団法人日本育種学会  
日本生活協同組合連合会  
たねと食とひと@フォーラム  
日本消費者連盟  
一般社団法人 FOOD COMMUNICATION COMPASS